

LEGENDE	±0.00=12.47 NGF
	Voile BA
	Impact niveau supérieur
	Trémie
PT BA 20x50ht	Poutre Béton armé épaisseur 20cm et hauteur 50cm
LG BA 20x50ht	Longrine Béton armé épaisseur 20cm et hauteur 50cm
Pot. BA 20x60	Poteau Béton armé largeur 20cm et longueur 60cm
BN. 20x30ht	Bande noyée largeur 20cm et hauteur 30cm
Lint.	Linteau Béton armé
Si	Semelle isolée
AI	Arase inférieure
AS	Arase supérieure
+0.00 / 15	Dallage sur terre plein épaisseur 15cm niveau +0.00

NOTA : Plan de principe valable uniquement pour le lot considéré.
Le plan indique les réservations principales nécessaires pour les corps d'état techniques.
Se reporter aux plans techniques pour connaitre l'ensemble des besoins.
Plan réalisé suivant plans Architecte du 06/04/2023.
SECURITE INCENDIE:
Parois :Degré de Coupe-feu de 1 heure, en général.
ACTIONS SUR LES STRUCTURES:
Actions permanentes:
100 daN/m² en plus des chapes et cloisons lourdes pour les planchers courants.
Actions climatiques:
Neige:Région A1.
Vent:Région 3.
Actions sismiques:
Zone de sismicité : 2-faible.
Classe de ductilité : DCL

NOTA:
*Prévoir réhausse BA sur les semelles BA quand l'arase supérieure des semelles est plus basse que la sous-face des longrines.
*Prévoir béton de propreté sous semelles et longrines dans le cas ou il n'y a pas de gros béton.
*Gros béton pour semelles isolées descendu jusqu'au bon sol.
*Fondations et longrines:C30/37.
Contrainte du sol:0.2 Mpa ELS pour fondations superficielles sur matelas de répartition des inclusions rigides

inclusions sous les dallages diam.0.40m maillage de 3.0x03.0m² profondeur selon G2PRO.

inclusions sous les semelles diam.0.40m maillage de 0.9x0.9m² profondeur selon G2PRO.

CONSTRUCTION D'UNE ANTENNE MEDICALE - 3EME RIMA
QUARTIER FOCH DELESTRAINT - VANNES - 56
PROJET : ~~20-053~~ 23/053

Maître d'Ouvrage :
Etablissement du SID de Rennes
Quartier Margueritte - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9
Mail : pascal.saint-ange@intradef.gouv.fr
HYPERLINK
"mailto:pascal.saint-ange@intradef.gouv.fr"

AMO RT:
Aunea Ingénierie
5 Rue du Tertre
44 470 CARQUEFOU

Bureau de contrôle :
APAVE
Place Albert Einstein
56000 VANNES

CSPS:
Qualiconsult
Rue de la Terre Victoria - Bât H
35 760 SAINT-GREGOIRE

Groupement de Maîtrise d'Oeuvre :

Architectes DPLG :
ars. architectes urbanistes
8, rue Linné - 44 100 NANTES
Tél. : 02.40.20.25.25
Mail : ars@rocheteau-saillard.com

BET TCE :
OTEIS Nantes
Armor Plaza - Bat A
9 Impasse Claude Nougaro
44 800 SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 51 77 56 40
Mail : florian.lambert@oteis.fr

HYPERLINK
"mailto:florian.lambert@oteis.fr"

BET Acoustique :
Acoustibel
22 Rue de Turgé
35 310 CHAVAGNE
Tél : 02 99 64 30 28
Mail : HYPERLINK mlc@acoustibel.fr
"mailto:mlc@acoustibel.fr"

MODIFICATIONS

DCE

VUE EN PLAN FONDATIONS

Echelle : 1/50
Date : Janvier 2025

GO-01