

NOTA:La perspective est un outil de visualisation global de l'ouvrage en trois dimensions.
Elle ne constitue pas un plan au sens technique du terme.



NOTA:Prévoir
-Isolation thermique verticale des parois périphériques enterrées.
-Isolation thermique extérieure des soubassements, longrines et bêches périphériques.





LEGENDE	±0.00=12.47 NGF
	Voile BA
	Impact réseau supérieur
	Trémie
PT BA 20x30H	Poutre Béton armé épaisseur 20cm et hauteur 30cm
LG BA 20x50H	Longrine Béton armé épaisseur 20cm et hauteur 50cm
Pot. BA 20x60	Poteau Béton armé longeur 20cm et longueur 60cm
BN. 20x30H	Bande noyée longeur 20cm et hauteur 30cm
LH/L	Linteau Béton armé
SI	Semelle isolée
AE	Arase inférieure
AS	Arase supérieure
0.00	Dallage sur terre plein épaisseur 15cm niveau +0.00

NOTA : Plan de principe valable uniquement pour le lot considéré.
Le plan indique les réservations principales nécessaires pour les lots techniques.
Se reporter aux plans techniques pour connaître l'ensemble des besoins.
Les VRD sont suivant plans Architecte du 06/04/2023.
SECURITE INCENDIE:
Parois Degré de Coupe-feu de 1 heure, en général.
ACOUSTIQUE DES STRUCTURES:
Acoustique particulière :
100 daN/m² en plus des charges et cloisons lourdes pour les locaux suivants :
Archive Lithothèque.
Radiologie X.
Salle de soins.
Vestiaires/douches.
Zone de tri-RDC : 2 daN/m.
Classe de feu-BAS : DOL.

CONSTRUCTION D'UNE ANTENNE MEDICALE - 3EME RIMA
QUARTIER FOCH DELESTRAINT - VANNES - 56
PROJET : ~~20-060~~23/053

Maître d'Ouvrage :
Etablissement du SD de Rennes
Quartier Général Frère
35998 RENNES CEDEX 9
Mail : jean-dj.salmon-gm@intradef.gouv.fr
VVP/ELRM :
Mail0:jean-dj.salmon-gm@intradef.gouv.fr*

AMO RT:
Aurea Ingénierie
Le Bois Joly
44 470 CAROUGE/OU

Bureau de contrôle :
APAVE
Rue Jean Marie Vincent Ebrouin
56000 VANNES

CSPS:
Qualiconsult
Quartier Saint Nicolas - Bât H
35 760 SAINT-GREGOIRE

Groupement de Maîtrise d'Oeuvre :

Architectes DPLG :
ars architectes urbanistes
8, rue Lionel « 44 100 NANTES
Tél. : 02.40.20.25.20
Mail : ars@richeleux-ars@orl.com

BET TCE :
OTEB Nantes
ZI Nantes Sud 4
9 Impasse Claude Nougaro
44 800 SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 51 77 55 40
Mail : Richel.bonnet@oteb.fr

VVP/ELRM :
mailto:Richel.bonnet@oteb.fr

BET Acoustique :
Acoustibel
Le Bois Joly
35 310 ORGERES
Tél : 02 99 62 32 28
Mail:Nicolas@acoustibel47
mailto:nicolas@acoustibel47

MODIFICATIONS	DCE

PLANCHER BAS DU RDC	Echelle : 1/50 Date : Janvier 2025	GO-02