



Maitre d'ouvrage : Direction Régionale France  
Travail Nouvelle Aquitaine Service Immobilier et  
Logistique  
87 rue Nuyens TSA 90001  
33056 Bordeaux Cedex



**Lot n°2**

**STORES**

**CCFTp  
CAHIER DES CHARGES  
FONCTIONNEL TECHNIQUE  
PARTICULIER**

Dossier	24928
Date	26/03/2025
Phase	DCE
Indice	

Sommaire

<b>2.1 GÉNÉRALITÉS.....</b>	<b>3</b>
2.1.1 Menuiseries.....	3
2.1.2 Compte prorata.....	3
<b>2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES.....</b>	<b>3</b>
2.2.1 Stores intérieures.....	3

Code	Désignation
2.1	<p><b><u>GÉNÉRALITÉS</u></b></p> <p>Avant exécution et mise en place, l'entrepreneur sera tenu de vérifier les côtes des ouvrages et signalera éventuellement au Maître d'ouvrage les anomalies qu'il pourrait constater selon les modalités décrites au règlement de consultation.</p> <p>Les différents éléments fabriqués en atelier ou préfabriqués en usine (menuiserie industrialisée) devront être conformes aux D.T.U. 36 et 37 et aux normes des classes N.F. B 51 à 54 --- N.F.P23-27-20 --- N.F.X. 40 --- N.F.D 25-26-27 et 69 --- se rapportant aux ouvrages à fournir ou à poser.</p>
2.1.1	<p><b>Menuiseries</b></p> <p>Les profils, détails, échantillons de quincaillerie devront obligatoirement être présentés et acceptés par le Maître d'œuvre.</p> <p>L'entreprise devra la fourniture, le réglage, la mise en jeu et la pose de la quincaillerie.</p>
2.1.2	<p><b>Compte prorata</b></p> <p>Gestion du compte prorata au lot PLATRERIE - ISOLATION - MENUISERIES - FAUX PLAFOND - CLOISON MODULAIRE - MUR MOBILE.</p> <p>Les sommes dues par l'entreprise au titre du compte-prorata sont à inclure dans le prix du marché.</p> <p>Chaque entreprise est responsable de l'enlèvement des déchets induits par leurs interventions ainsi que le nettoyage de chantier suite à leurs interventions.</p>
2.2	<p><b><u>DESCRIPTION DES OUVRAGES</u></b></p> <p><b>Les dimensions sont données à titre indicatif (suivant plan architecte), le titulaire du présent lot devra les prises de côtes avant commande des menuiseries.</b></p> <p><b>Dimensions à vérifier sur place avant commande.</b></p>
2.2.1	<p><b>Stores intérieures</b></p> <p>Fourniture et mise en oeuvre de store de chez Dynastore ou équivalent avec les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Store intérieur,</li> <li>- Coffre intérieur,</li> <li>- Barre de charge,</li> <li>- Guidage par coulisses,</li> <li>- Manoeuvre par chaînette,</li> <li>- Pose de face,</li> <li>- Coté de manoeuvre à définir suivant menuiseries,</li> <li>- Toile type soltis 99 Ferrari ou équivalent avec une face aluminium et une face couleur (à définir avec la maîtrise d'ouvrage en phase EXE).</li> </ul> <p>Nb : La pose des menuiseries extérieures est supposée au niveau de la structure métallique du bâtiment.</p> <p>Les poignées seront non saillantes du nu des doublages. Aucun écarteur n'est prévu préalablement à la mise en oeuvre des stores.</p>
2.2.1.1	<p><b>Fourniture et pose de stores pour menuiserie dimensions 70 x 125</b></p> <p><b>Localisation</b> : St5 et St6.</p>
2.2.1.2	<p><b>Fourniture et pose de stores pour menuiserie dimensions 100 x 125</b></p> <p><b>Localisation</b> : St3, St4, St10, St13, St15, St16 et St18.</p>
2.2.1.3	<p><b>Fourniture et pose de stores pour menuiserie dimensions 200 x 125</b></p> <p><b>Localisation</b> : St7, St8, St9, St11, St12, St14, St17 et St19.</p>
2.2.1.4	<p><b>Fourniture et pose de stores pour menuiserie dimensions 100 x 195</b></p> <p><b>Localisation</b> : St21, St22, St23, St24, St25, St26 et St27.</p>
2.2.1.5	<p><b>Fourniture et pose de stores pour menuiserie dimensions 100 x 225</b></p> <p><b>Localisation</b> : St2, St20, St28, St29, St30, St31, St32, St33, St37, St38, St39, St40, St41, St42, St43, St44, St45, St46, St47, St48, St49, St50, St51, St52, St53, St54, St55, St56, St57, St58, St59 et St60.</p>
2.2.1.6	<p><b>Fourniture et pose de stores pour menuiserie dimensions 180 x 225</b></p> <p><b>Localisation</b> : St1.</p>

Code	Désignation
2.2.1.7	<b>Fourniture et pose de stores pour menuiserie dimensions 200 x 225</b> <b>Localisation</b> : St34, St35 et St36.