

Fiche de déclaration de désinfection avant intervention sur faux plafonds

Fiche de Déclaration de désinfection avant intervention sur faux plafonds

Rappel du protocole de désinfection :

La nature des locaux dans lesquels vous êtes amenés à intervenir nécessite de prendre des précautions particulières quant aux risques aspergillaires.

En effet certains secteurs d'activités (analyses du laboratoire et patients immunodéprimés) présentent une sensibilité accrue aux germes susceptibles d'être véhiculés lors de la dépose de faux plafond, c'est pourquoi il est nécessaire de procéder à la pulvérisation d'un désinfectant avant toute intervention à leur niveau.

Le mode d'emploi est le suivant :

S'équiper de lunettes de protection, de gants et d'un masque de protection (type A2P2)

Soulever 1 dalle de faux plafond tous les 1 mètre et pulvériser de l'Aniospray surf 29 avec un pulvérisateur manuel (disponible au magasin technique) en vaporisant avec un mouvement sur 360°.

Remettre les dalles de faux-plafond.

Laisser agir minimum 30 minutes

A la fin de l'opération enlever les EPI et pratiquer une hygiène des mains à l'eau et au savon doux.

Date :

Nature de l'opération :

Lieu (Bâtiment/ service) :

Intervenant pratiquant la désinfection :

Entreprise :

Nom :

Difficulté(s) rencontré(s) :