MSTD201 (voir aménagements extérieurs)

MSTD301 (voir aménagements extérieurs)

Légende

Zone de travaux
Réfection étanchéité

Coupe 1 - 1

HYPOTHESES DE CALCUL

QUALITE BETON ARME	Fc28=25 MPa, dosage mini en ciment >à 350 kg/m3 de béton mis en oeuvre
QUALITE BETON NON ARME	Fc28=16 MPa (gros béton , béton de propreté , etc.)
QUALITE ACIER	HA: fe =E500; Dx: fe= E240; TS: fe=E500

CONTRAINTE DE CALCUL DU SOL DE FONDATION: voir rapport géotechnique
MODULE DE REACTION DE LA COUCHE DE FONDATION voir rapport géotechnique

LEGENDE

- AGGLO CREUX
- AGGLO PLEIN
- AGGLO A BANCHER
- BRIQUE CREUSE
- BETON BANCHE
- OUVRAGE EXISTANT
- MACONNERIE (portée par le plancher)
- MACONNERIE BLOCS DE PAREMENTS
- MACONNERIE NON PORTEUSE
- LONGRINES / POUTRES / LINTEAUX
- POTEAUX Po
- RAIDISSEURS CV
- AMORCES Po / CV

No Pieu — PIEU N° As — As arase recépage

No MicroPieu — MPI N° As — As arase platine

LES HAUTEURS SOUS LINTEAUX (HSL), SUR APPUIS (HSA) , SOUS POUTRES (HSP) SONT DONNEES PAR RAPPORT AU NIVEAU BAS FINI

LES CHARGES SUR PLANCHER SONT REPERTORIEES PAR ZONES SUR LES PLANS

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'UNE CAPACITE DE 32 LITS ET HUMANISATION DE 48 LITS D'HEBERGEMENT DONT 20 RESERVES AUX MALADES ALZHEIMER

HOPITAL LOCAL E. DESARNAUTS

16 rue Pasteur - 47500 FUMEL

CONDUCTEUR D'OPERATION

SEM 47

6 bis boulevard Scaliger - 47000 AGEN

BAD 201
EXE

AVRIL 2018

LOT ET GARONNE
FUMEL

16 rue Pasteur
47500 FUMEL

BAT D COFFRAGE PH NIV-2

ARCHITECTE D'EXECUTION ET MANDATAIRE DE L'EQUIPE	FONTAINE / MALVY Architectes accueil@fontainemalvy.fr 265 rue Fondue Haute 46000 CAHORS Tél: 05 65 22 67 73 Port. : 06 08 58 05 25
ARCHITECTE DE CONCEPTION	HBM ARCHITECTES hbm.arc@hbmarchitectes.fr 37 rue Bataille 12000 RODEZ Tél: 05 65 68 64 00
BET INGENIERIE DES ENERGIES ET DES STRUCTURES	BET I.E.S. joel.humbert@ies-ingenierie.fr 311, Rue Hautesserre 46000 CAHORS Tél: 05 65 22 56 53
COORDONNATEUR S.S.I.	PERSPECTIS M. FERNANDEZ perspectis.conseil@free.fr La Grange 47310 SERIGNAC SUR GARONNE Tél: 05 53 66 02 02 Port. : 0670169319
O.P.C.	PB CONCEPTION M. BLANC pbconception@orange.fr 4 Avenue de Fumel 47500 MONTAYRAL Tél. : 05 53 40 81 73 Port. : 06 89 15 92 10
BUREAU DE CONTROLE	APAVE haroune.moyenga@apave.com 49 route d'Agen 47005 AGEN Tél. : 05 53 77 75 90 Port. : 06 18 06 12 78
COORDONNATEUR S.P.S.	QUALICONSULT claude.casseaux@qualiconsult.fr Route de Bergerac 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS Tél. : 05 57 35 46 35 Port. : 06 33 51 53 40

311, Rue Hautesserre
46000 CAHORS
Tel. : 05 65 22 56 53
Email: joel.humbert@ies-ingenierie.fr

DOSSIER N° 28012

ECHELLE:1/50

MODIFICATIONS

Indice	Objet	Date
B	Mise à jour générale avec informations connues à la date ci contre	16.11.2018
C	Mise à jour avec charges de SML sur plots (tableau fourni en annexe) & nouveau plan ATSE du 26 11 2018	28.11.2018
D	Mise à jour réservation voile File K pour conduit de DF4	15.03.2019
E	Mise à jour réservation AND 4.2 File I	19-04-2019
F	DOE	22-11-2019

A201 A205

A202 A206

P207 208

P215 à P217

A203 A204 A207 A212 A213

A209 A211 A212

P228 P229

P217a P218

P226

AC202

Pentes vers SS dans SdB