



Accord-cadre de services n° 2025.004

**Location et entretien de fontaines à eau
reliées au réseau d'eau potable et à bonbonnes avec
fourniture de consommables**

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Nomenclature CPV : 42968100-0 Distributeurs de boissons
39370000-6 Installations de distribution d'eau

Procédure : Procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.

Forme de l'accord-cadre : Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, en application des articles R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique.

Nombre de lots : 1

SOMMAIRE

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE.....	3
1.1 Contexte	3
1.2 Objet de l'accord-cadre	3
1.3 Montants de l'accord-cadre et prix	3
1.4 Durée de l'accord-cadre	3
ARTICLE 2. DÉFINITION ET CONDITIONS DES PRESTATIONS	3
2.1 Définition et condition générale des prestations spécifiques à l'accord-cadre3	
2.2 Lieu d'exécution des prestations	4
2.3 Délais d'exécution	4
2.4 Location, installation et maintenance des fontaines à eau	4
2.4.1 <i>Descriptif des fontaines et accessoires à fournir</i>	4
2.4.2 <i>Descriptif de la maintenance des fontaines à assurer</i>	4
2.4.3 <i>Fourniture des bonbonnes</i>	5
2.4.4 <i>Fourniture des gobelets</i>	5
2.4.5 <i>Fourniture de tapis de protection de sol</i>	5
ARTICLE 3. QUALITÉ ET SUIVI DES PRESTATIONS	5
3.1 Conditions générales de livraison	5
3.2 Hygiène et sécurité	6

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

1.1 Contexte

A titre purement informatif et sans valeur contractuelle, le parc se compose, au jour de la mise en concurrence préalable à l'exécution du présent accord-cadre, pour le site de Saint Germain des Près à Paris de trente (30) fontaines dont quatorze (14) sur réseau et seize (16) à bonbonnes et pour le site de Saint Ouen de trois (3) fontaines à bonbonnes. Ce parc est susceptible d'évolution au fur et à mesure de l'exécution du contrat.

Le déploiement initial du parc de fontaine comprendra au minimum 12 fontaines sur réseau et 19 fontaines à bonbonnes du parc actuel.

Le choix des fontaines (réseau ou bonbonnes) est fait en fonction de la configuration des espaces et la possibilité de raccorder lesdites fontaines à une arrivée d'eau.

1.2 Objet de l'accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet la location, l'installation, l'entretien de fontaines à eau reliées au réseau d'eau potable ou à bonbonnes ainsi que la fourniture des consommables afférents pour les besoins de l'établissement public.

1.3 Montants de l'accord-cadre et prix

Le présent accord-cadre est :

- Mono-attributaire ;
- Exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande ;
- Conclu avec un montant maximum de 35 000 € HT par an.

Les conditions d'émission/notification des bons de commande sont indiquées à l'article 1.4 du CCAP.

1.4 Durée de l'accord-cadre

L'accord-cadre prend effet à la date de sa notification pour une durée d'un (1) an. Il est reconductible tacitement jusqu'à trois (3) fois par période successive d'un (1) an sans que sa durée excède quatre (4) ans.

Le titulaire ne peut refuser la reconduction de l'accord-cadre.

Si le pouvoir adjudicateur décide de ne pas reconduire l'accord-cadre, le titulaire est informé au moins trois (3) mois avant la fin de la durée de validité par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 2. DÉFINITION ET CONDITIONS DES PRESTATIONS

2.1 Définition et condition générale des prestations spécifiques à l'accord-cadre

Les prix unitaires s'entendent pour des matériels neufs et/ou d'occasions, livraison comprise, et avec une prestation d'installation. Les prix mensuels comprennent, outre les éléments cités à l'article 2.3, une prestation de maintenance et d'entretien de chacun des matériels livrés. L'ensemble des fournitures, matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des prestations est à la charge exclusive du titulaire.

Ces prestations seront réalisées après notification d'un bon de commande par le pouvoir adjudicateur. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander, avant émission d'un bon de commande, un devis au titulaire de l'accord-cadre afin de déterminer exactement, par application des prix unitaires le montant d'un bon de commande.

Pour chaque bon de commande, les modalités d'exécution des prestations seront celles fixées par le titulaire au sein de son mémoire technique.

2.2 Lieu d'exécution des prestations

Les équipements sont installés sur les deux sites de l'ENSBA aux adresses suivantes :

- 14, rue Bonaparte - 75006 Paris
- 126, rue des Rosiers - 93400 Saint-Ouen

La liste des emplacements concernés au sein de chacun des sites est jointe, à titre indicatif et non contractuel, en annexe 1 du présent CCTP.

Les emplacements actuels doivent être maintenus pour l'installation initiale. Mais de nouvelles fontaines pourront être commandées par le pouvoir adjudicateur sur ses deux sites et/ou nouveaux sites.

2.3 Délais d'exécution

Sauf mise en œuvre du déploiement initial (annexe 2), le délai d'exécution ou la date limite de réalisation des prestations sont mentionnés au sein du bon de commande. A défaut, les délais applicables sont ceux indiqués en annexe 2 du CCTP.

2.4 Location, installation et maintenance des fontaines à eau

2.4.1 Descriptif des fontaines et accessoires à fournir

Le titulaire devra fournir deux types de fontaines :

- Des fontaines à eau branchées sur réseau d'eau potable ;
- Des fontaines à bonbonnes ;

Chaque fontaine doit être :

- Sur pied ;
- Pouvoir être équipée d'un distributeur de gobelet ;
- L'eau des fontaines devra être sans Bisphénol A avec un affichage informatif.

► **Les fontaines à eau branchées sur réseau** sont de 4 sortes.

Elles comportent un circuit sans eau stagnante et fournissent :

1. De l'eau tempérée (fontaine type n°1)
2. De l'eau froide, de l'eau tempérée (fontaine type n°2)
3. De l'eau froide, de l'eau tempérée, de l'eau gazeuse (fontaine type n°3)
4. De l'eau tempérée et de l'eau chaude (fontaine type n°4)

► **Les fontaines à bonbonnes amovibles** doivent, quant à elle, fournir :

5. Eau tempérée (fontaine type n°5)
6. Eau froide et eau tempérée (fontaine type n°6)

La prestation comprend le raccordement des fontaines au réseau.

Le titulaire précisera dans son offre le montant forfaitaire d'installation, déménagement et déplacement.

Le candidat fournit une fiche technique détaillée avec photo pour chacun des modèles mentionnés. Il propose dans le bordereau des prix unitaires (BPU) le prix de location mensuelle, pour des fontaines neuves, pour des fontaines d'occasion et pour les deux types de fontaines.

2.4.2 Descriptif de la maintenance des fontaines à assurer

Un service d'entretien sanitaire périodique de toutes les fontaines louées doit être proposé (annexe 2).

Le candidat aborde les points suivants et en précise la fréquence :

- Contrôle et vérification ;

- Désinfection et détartrage ;
- Changement de la cartouche de filtrage.

Le candidat doit par ailleurs détailler ses modalités et délais d'intervention garantis en cas de dysfonctionnement ou panne du matériel.

La prestation comprend l'enlèvement des fontaines en fin de contrat aux frais du titulaire.

Pour les fontaines à eau branchées sur réseau, un système de filtration devra équiper les fontaines.

Afin de permettre une hygiène irréprochable, le système de filtration devra être changé selon le rythme prévu par le titulaire au sein de son mémoire technique.

Le titulaire s'engage à fournir les documents attestant la réalisation du suivi de l'entretien afin de garantir une bonne qualité de l'eau.

Sur la fontaine devra figurer un visuel attestant que le filtre a bien été changé et qu'il est encore actif. Ce visuel devra également porter un numéro d'identification de la fontaine concernée par le changement de filtre.

Pour les fontaines à bonbonnes, le titulaire s'engage à informer le pouvoir adjudicateur tous les mois de l'état du stock des bonbonnes à disposition.

2.4.3 Fourniture des bonbonnes

Une fiche détaillée des consommables « bonbonnes » est présentée par le candidat dans son offre. L'eau des fontaines devra être sans Bisphénol A avec un affichage informatif.

2.4.4 Fourniture des gobelets

Une fiche détaillée des consommables « gobelets » est présentée par le candidat dans son offre.

Le candidat doit s'attacher à proposer des gobelets carton ou autre solution, la plus écologique possible concernant les consommables, afin de respecter la Loi n°2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC) relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

La livraison des gobelets se fait uniquement sur l'envoi d'un bon de commande de la part de le pouvoir adjudicateur. Pas de réassort automatique.

2.4.5 Fourniture de tapis de protection de sol

Une fiche détaillée des consommables « Tapis de protection de sol » est présentée par le candidat dans son offre. Le tapis pour protéger le sol sera non personnalisé et d'une taille d'environ 80 x 60cm.

Le candidat doit s'attacher à proposer des tapis ou autre solution, la plus écologique possible concernant les consommables, afin de respecter la Loi n°2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC) relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

La livraison des tapis se fait uniquement sur l'envoi d'un bon de commande de la part de le pouvoir adjudicateur. Pas de réassort automatique.

ARTICLE 3. QUALITÉ ET SUIVI DES PRESTATIONS

3.1 Conditions générales de livraison

Toutes les livraisons feront l'objet d'un bon de commande faisant apparaître, le type de fontaine, les quantités et le type de consommables.

Un tableau récapitulatif mensuel sera envoyé par le titulaire afin de donner un état du nombre total de bonbonnes et de gobelets livrés par type de fontaine durant le mois écoulé.

Un tableau de suivi d'intervention sera envoyé par le titulaire. Ce dernier devra y faire figurer les dates d'intervention pour les désinfections et les changements de filtre par fontaine ainsi que les dates des prochaines interventions par fontaine.

Adresses et horaires de livraison pour les fontaines et les consommables suivantes :

- 13 bis, quai Malaquais - 75006 Paris
- 126, rue des Rosiers - 93400 Saint Ouen
- Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Les livraisons auront lieu aux dates/horaires/lieux précis tels que définis par le pouvoir adjudicateur soit au sein du bon de commande.

3.2 Hygiène et sécurité

Les matériaux utilisés pour concevoir la fontaine devront être conformes aux normes nationales en vigueur et aux conditions stipulées par les lois européennes. Les fontaines devront notamment porter le label CE attestant de la sécurité électrique, et être conformes à la législation française en vigueur s'appliquant aux machines ainsi qu'au matériel électrique et électronique, telles que les articles R. 543-171-3 du code de l'environnement sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et R.543-172 sur les dispositions relatives aux DEEE.

Afin d'éviter tout impact négatif sur la qualité de l'eau, l'ensemble des composants de la fontaine entrant en contact avec l'eau, dont les raccords, les tuyaux ou tout équipement au contact de l'eau, doivent être aux normes et disposer de l'Attestation de Conformité Sanitaire. L'ACS (demandée à l'article 3.2 du règlement de la consultation) ne peut être délivrée que par un laboratoire habilité par le ministère de la Santé, en application de l'article R 1321-52 du Code de la Santé Publique.

Si nécessaire, et notamment compte tenu des conditions d'intervention ou de réalisation des prestations justifiant la présence du titulaire sur site, celui-ci est tenu de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de répondre à toutes les demandes qui lui seront adressées concernant le respect des règles de sécurité et d'organisation et/ou de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les zones d'intervention.

A ce titre, le titulaire et la personne citée à l'article 3.1.1 du CCAP assurent, en collaboration avec l'ingénieur santé et sécurité au travail du pouvoir adjudicateur, qui sera désigné en cours d'exécution de l'accord-cadre, la mise en œuvre initiale du respect de ces règles notamment par la mise en place d'un plan de prévention ou toute autre mesure en matière d'hygiène et de sécurité.

Par dérogation à l'article 6.2 du CCAG-FCS, les évolutions législatives ou réglementaires en matière de protection de la main d'œuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du présent marché public sont applicables de plein droit entre les parties sans qu'il soit besoin de recourir à quelque modification de l'accord-cadre que ce soit.