

Lot 2

ANNEXE 5 - Exemple de remplissage de l'annexe 4

G6 MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET MINERAUX					
Code Sandre	Libellé du paramètre	Support	Fraction du support à analyser	Type substance	Famille tarifaire
1369	Arsenic	Eau	Eau filtrée	Prioritaire	F1
1362	Bore	Eau	Eau filtrée	Prioritaire	F1
1388	Cadmium	Eau	Eau filtrée	Prioritaire	F1
1389	Chrome total	Eau	Eau filtrée	Prioritaire	F1
1392	Cuivre	Eau	Eau filtrée	Prioritaire	F1
1390	Cyanures totaux	Eau	Eau brute	Recommandée	F1
1387	Mercure	Eau	Eau brute	Prioritaire	F1
1386	Nickel	Eau	Eau filtrée	Prioritaire	F1
1382	Plomb	Eau	Eau filtrée	Prioritaire	F1
1385	Sélénium	Eau	Eau filtrée	Recommandée	F1
1383	Zinc	Eau	Eau filtrée	Prioritaire	F1
1162	Dichloréthylène-1,1	Eau	Eau brute	Recommandée	F2
1272	Tétrachloréthylène	Eau	Eau brute	Prioritaire	F2
1286	Trichloréthylène	Eau	Eau brute	Prioritaire	F2
2913	Hexabromodiphényléther-2,2',3,4,4',5'	Eau	Eau brute	Prioritaire	F3
2912	Hexabromodiphényléther-2,2',4,4',5,5'	Eau	Eau brute	Prioritaire	F3
2916	Pentabromodiphényléther-2,2',4,4',5	Eau	Eau brute	Prioritaire	F3
2915	Pentabromodiphényléther-2,2',4,4',6	Eau	Eau brute	Prioritaire	F3
2919	Tétrabromodiphényléther-2,2',4,4'	Eau	Eau brute	Prioritaire	F3
1370	Aluminium	Eau	Eau filtrée	Complémentaire	F1
1376	Antimoine	Eau	Eau filtrée	Complémentaire	F1
1368	Argent	Eau	Eau filtrée	Complémentaire	F1
1456	Dichloréthylène-1,2 cis	Eau	Eau brute	Complémentaire	F2
1727	Dichloréthylène-1,2 trans	Eau	Eau brute	Complémentaire	F2
1815	Decabromodiphényléther	Eau	Eau brute	Complémentaire	F3
1208	Isoproturon	Eau	Eau brute	Supplémentaire	FS1
1209	Linuron	Eau	Eau brute	Supplémentaire	FS1
1227	Monolinuron	Eau	Eau brute	Supplémentaire	FS1
2566	1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzodioxine	Eau	Eau brute	Supplémentaire	FS2
2573	1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine	Eau	Eau brute	Supplémentaire	FS2
2564	Hexachlorodibenzo-p-dioxine	Eau	Eau brute	Supplémentaire	FS2

Légende

1369 Paramètres prioritaires et recommandés issus de la liste de l'Agence

1376 Paramètres complémentaires ajoutés par le candidat

1227 Paramètres supplémentaires ajoutés par le candidat