


Réaménagement d'un parking

PHASE DCE - Plan Général

LOT 1- VRD
IND D

Echelle : 1/250 ème
Réalisé le 13/03/2025
Format papier : A3

Centre Hospitalier de Brive
Boulevard du Docteur Verlhac
19100 Brive-La-Gaillarde



Légende :

Attention rabotage de 5cm sur l'ensemble des voiries existantes (1250m²)

Ilôt : béton balayé

Voie: Rabotage +enrobé noir

Voie stationnement - Décaissement 0.05m supplémentaire
- Sable compacté type compacem sur 0.10m

Espace vert existant conservé

Voie: Décaissement sur 0.60m
- Enrobé sur 0.05m
- GNT 0/31.5 sur 0.15m
- 0/150 sur 0.40m
- Géotextile

Espaces verts: décaissement de 0.10m supplémentaire
Terre végétale sur 0.30m +
Engrazonnement

Bordure existante déposée +
pose T2 neuve
Bordure T2 à créer
Bordure T2 arrasante
Bordure existante à supprimer
Bordure Pierre arrasante 20X40

Candélabre existant à déposer

Potelet amovible (6)

Regard de tirage L2T
Regard de tirage

Fourreaux courant fort
Fourreaux courant faible

Candélabre solaire à créer
(5 double+1 simple)

Grille 40X40 à créer (1)
Grille 70X30 à créer (1)
Grille existante à conserver
emise à niveau (3)
emplacement grille existante
n tampon (2)
niveau CC1 à créer
niveau CS1 à créer

