

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE

TRIBUNAL DE PROXIMITE MAUBEUGE

10 AVRIL 2025

La présente notice descriptive constitue la pièce n°3 du dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie du document Cerfa n°13824*04.

Maîtrise d'ouvrage :



**MINISTÈRE
DE LA JUSTICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Délégation Interrégionale Grand Nord
Département Immobilier
32-50 Boulevard Carnot
CS 70031
59043 LILLE CEDEX
03 62 23 81 83
mary.trang@justice.gouv.fr

Maîtrise d'œuvre :



MT ARCHITECTURE
Marie TONNEAU
71 bd de Strasbourg
59100 ROUBAIX
06 12 23 00 52
marietonneau.architecture@yahoo.com

1. RENSEIGNEMENTS ETABLISSEMENT

Dénomination de l'établissement: TRIBUNAL DE PROXIMITE MAUBEUGE

Adresse: Parvis de l'Hôtel de Ville
59600 MAUBEUGE

Nature de l'activité : Tribunal de proximité

Nombre de niveaux : 10 (R+8 + 1 sous sol)

2. RENSEIGNEMENTS EXPLOITANT

Exploitant : Délégation Interrégionale GN / TRIBUNAL DE PROXIMITE MAUBEUGE

3. RENSEIGNEMENTS MO / MOE / BC

Maîtrise d'ouvrage: Délégation Interrégionale Grand Nord.
Département Immobilier
32-50 Boulevard Carnot
CS 70031
59043 LILLE CEDEX

Maîtrise d'œuvre: MT ARCHITECTURE
71 bd de Strasbourg
59100 ROUBAIX

Bureau de contrôle : APAVE IC NPDC VALENCIENNES
360 rue Marc Lefrancq
59300 VALENCIENNES

4. RENSEIGNEMENTS PROJET

Le présent projet concerne les travaux d'aménagement du Tribunal de proximité, situé au rez-de-chaussée du bâtiment de la Mairie.

Il s'agit de travaux de mise en conformité partielle et de réaménagement intérieur.

Les travaux prévus portent sur :

- La modification du cloisonnement des sanitaires ;
- Le déplacement d'une cloison intérieure et la création d'un passage entre deux pièces ;
- Le réaménagement du meuble d'accueil ;
- La mise en place d'une signalétique conforme ;
- L'installation d'un système de sonorisation dans la salle d'audience.

Ces interventions n'entraînent aucune modification des structures porteuses, ni changement de destination des locaux, et s'inscrivent dans une logique d'amélioration de l'accueil du public et de mise en conformité réglementaire.

5. CLASSEMENT ETABLISSEMENT

Suivant le PV de la commission en date du 04/12/2017

Dossier PREVENORD n°59543

Dossier SDIS n°32MA

Mairie : 2^{ème} catégorie Type L/W - Effectif 1110 personnes

Tribunal : 5^{ème} catégorie Type L - Effectif 100 personnes

6. CONCEPTION – DESSERTE –ACCES DES SECOURS (CO 1 à CO 5) (PE 7)



Dispositions existantes non modifiées.

Le Bâtiment se compose de 10 niveaux. Il est desservi par une voie engins et une voie échelles.

Le Tribunal de proximité se situe au RDC.

7. ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS (CO 6 à CO 10) (PE 6)

Dispositions existantes non modifiées.

Le Bâtiment est isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers.

8. STRUCTURES (CO 11 à CO 15) (PE 5 – PE 28)

Dispositions existantes non modifiées.

9. COUVERTURES (CO 16 à CO 18) (PE 6)

Dispositions existantes non modifiées.

10. FACADES (CO 19 à CO 22) (PE 6)

Dispositions existantes non modifiées.

11. DISTRIBUTION INTERIEURE (CO 23 à CO 26) (PE 29)

Modification du cloisonnement des sanitaires, sans incidence sur les dégagements ni sur la sécurité des usagers.

Déplacement de la cloison devant les sanitaires et création d'un passage entre la kitchenette et le serveur, facilitant la communication interne sans compromettre la distribution.

Reconfiguration du meuble d'accueil, permettant une meilleure visibilité de l'entrée et de la circulation.

Installation d'une nouvelle signalétique, conforme à la réglementation en vigueur, assurant une orientation claire vers les issues de secours, les équipements de sécurité et les zones fonctionnelles.

Mise en place d'un système de sonorisation dans la salle d'audience, destiné à améliorer l'audibilité, sans impact sur les installations de sécurité incendie.

Aucune paroi ni porte coupe-feu existante n'a été supprimée ou modifiée.

12. EAS (GN 10) (CO 34 – CO 57 à CO 60)

Dispositions existantes non modifiées.

13. LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS (CO 27 à CO 29) (PE 9)

Dispositions existantes non modifiées.

14. CONDUITES ET GAINES (CO 30 à CO 33) (PE 12)

Dispositions existantes non modifiées.

15. DEGAGEMENTS (CO 34 à CO 56) (PE 11 – PE 30 – PE 34)

Dispositions existantes non modifiées.

Dégagements :

niveaux	Dégagements réglementaires		Dégagements prévus	
	Nbre dégagements	Largeur UP	Nbre dégagements	Largeur UP
Mairie 1110 personnes	4	12	4	12
Tribunal 100 personnes	2	2	2	4

16. ENFOUISSEMENT (CO 39 – CO 40) (PE 8) / TRIBUNES ET GRADINS NON DEMONTABLES (CO61, AM18)

SO

17. AMENAGEMENTS INTERIEURS (AM 1 à AM 19) (PE 13)

Eléments de décoration / tentures, portières, rideaux, voilages / gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures

Dispositions existantes non modifiées.

18. DESENFUMAGE (DF 1 à DF 10) (PE 14 – PE 30) (PO 2 – PO 9)

Dispositions existantes non modifiées.

19. CHAUFFAGE ET VENTILATION (CH 1 à CH 58) (PE 20 à PE 23)

Dispositions existantes non modifiées.

20. INSTALLATION AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES (GZ 1 à GZ 30) (PE 10)

Dispositions existantes non modifiées.

21. INSTALLATIONS ELECTRIQUES (EL 1 à EL 23) (PE 24)

Les nouvelles installations électriques seront conformes aux normes les concernant et à la norme NF C 15-100.

22. ECLAIRAGE (EC 1 à EC 12) (PE 24 – PE 36)

Dispositions existantes non modifiées.

Les circulations horizontales et la salle d'audience du Tribunal sont équipées de BAES pour l'éclairage d'évacuation et pour l'éclairage de sécurité d'ambiance.

23. ASCENSEURS, ESCALIERS MECANQUES, TROTTOIRS ROULANTS (AS 1 à AS 11) (PE 25)

Dispositions existantes non modifiées.

Le Bâtiment dispose de 4 ascenseurs électriques.

24. APPAREILS DE CUISSON (GC 1 à GC 20) (PE 15 à PE 19)

Dispositions existantes non modifiées.

25. MOYENS DE SECOURS (MS 1 à MS 74) (PE 26 – PE 27 – PE 32 – PE 33 – PE 35)

Dispositions existantes non modifiées.

Le Bâtiment est équipé d'un Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A, associé à un équipement d'alarme de type 1.

La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain.

26. DEMANDES DE DEROGATION

SO

Je soussignée, Audrey NAGLE, Directrice déléguée à l'Administration Interrégionale Judiciaire par intérim, maître d'ouvrage, certifie exacts les renseignements contenus dans la présente notice de sécurité, et, m'engage à respecter les dispositions édictées et les règles générales de construction prises en application du chapitre 1^{er} du titre 1^{er} et du livre 1^{er} du Code de la Construction et de l'habitation.

Date et signature 11/04/2025

Ro
SERVICE ADMINISTRATIF INTER-REGIONAL
DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI
Bureau de la Gestion du Patrimoine Immobilier
37, rue Gallie - BP 30170
59503 DOUAI CEDEX
Tel : 03 27 08 13 13