

**Rapport d'intervention N° 98 440**

Site installé : 0000002458	Client Facturé : 0000002458
. INED CAMPUS CONDORCET	. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES	9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS	93300 AUBERVILLIERS

Matériel	
Produit :	N° de repère :
Marque : A RENSEIGNER	N° série :
Modèle : AR	Localisation :

Symptômes
REPLACEMENT DU DÉTECTEUR DE NIVEAU DE LA CUVE + KIT D'ENTRETIEN SUR LA GRANULDISK YZ

Code Article	Désignation	Qté
LFC0000000014034	R SONDE DE NIVEAU	1
LFC00000000167521	R SONDE DE NIVEAU CUVE LAVAGE	1
LFC0000000014435	R KIT ENTRETIEN NO2 GRANULE	1
MO1	FORFAIT MAIN OEUVRE	3
	SOUS RESERVE DU TEMPS PASSE	
DEPL	FORFAIT DEPLACEMENT	1

Détails des Rendez-vous				
Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YUCEF	Remplacement pièces chaud la..	12/02/2025 08:42	12/02/2025 13:40	04H58

<b>Opérations effectuées :</b> pièce remplacée selon le devis pour le granuldisk, reste à faire le remplissage des granule (devis déjà en cours) les bras de lavage à surveiller sur le four repère 17674 prévoir remplacement de la sonde à c?ur en urgence
--

Contrôles effectués :	
Devis à faire PIECE	<b>oui</b>
Devis à faire - MATERIEL	<b>non</b>
Pièces à remplacer	<b>oui</b>
Pièces remplacées sur le dossier	<b>oui</b>
Pièces non-conforme	<b>Non</b>

## LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy  
91100 CORBEIL ESSONNES  
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31  
contact@lfc-avond.com  
Société au capital de 30 000 €



### Rapport d'intervention N° 98 495

Site installé : 0000002458	Client Facturé : 0000002458
. INED CAMPUS CONDORCET	. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES	9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS	93300 AUBERVILLIERS

Matériel	
Produit :	N° de repère :
Marque : A RENSEIGNER	N° série :
Modèle : AR	Localisation :

Symptômes
Pouvez-vous intervenir concernant un siphon de lavabo de la zone lave batterie, la bague de serrage est cassé

Détails des Rendez-vous				
Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YUCEF	Réparation chaud,buanderie ...	28/01/2025 14:05	28/01/2025 15:30	01H25
Opérations effectuées : réparation effectuée				

Contrôles effectués :	
Devis à faire PIECE	<b>oui</b>
Devis à faire - MATERIEL	<b>non</b>
Pièces à remplacer	<b>non</b>
Pièces remplacées sur le dossier	<b>oui</b>
Pièces non-conforme	<b>Non</b>

## LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy  
91100 CORBEIL ESSONNES  
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31  
contact@lfc-avond.com  
Société au capital de 30 000 €



### Rapport d'intervention N° 99 169

Site installé : 0000002458	Client Facturé : 0000002458
. INED CAMPUS CONDORCET	. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES	9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS	93300 AUBERVILLIERS

Matériel	
Produit : FOUR MIXTE 6 NIVEAUX GN1/1	N° de repère : REP 17674
Marque : CONVOTHERM	N° série : XSRPF0990
Modèle : OES6.10 MINI2IN1	Localisation : PREPARATIONS CHAUDES

Symptômes
Nous avons encore un dysfonctionnement sur le four je vous communique une photo, merci de faire le nécessaire malgré les nombreuses interventions sur ce matériel, je ne comprends pas!

Détails des Rendez-vous				
Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YUCEF	Réparation - Urgent	10/02/2025 13:29	10/02/2025 15:29	02H00
<b>Opérations effectuées</b> : arrivé sur place le four fonctionne correctement, après avoir vu les photos des code erreur qui s'affiche le matin ou début de service que le chef cuisinier m'a transmis ,et après plusieurs vérifications je préconise le remplacement de la sonde du c?ur sur le four ( vu avec le fabricant)				

Contrôles effectués :	
Devis à faire PIECE	non
Devis à faire - MATERIEL	non
Pièces à remplacer	non
Pièces remplacées sur le dossier	non
Pièces non-conforme	Non

# LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy  
91100 CORBEIL ESSONNES  
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31  
contact@lfc-avond.com  
Société au capital de 30 000 €



## Rapport d'intervention N° 99 305

Site installé : 0000002458	Client Facturé : 0000002458
. INED CAMPUS CONDORCET	. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES	9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS	93300 AUBERVILLIERS

Matériel	
Produit :	N° de repère :
Marque : A RENSEIGNER	N° série :
Modèle : AR	Localisation :

Symptômes

Code Article	Désignation	Qté
LFC000000007024	SONDE A COEUR	1
MO1	FORFAIT MAIN OEUVRE	1
DEPL	SOUS RESERVE DU TEMPS PASSE	1
	FORFAIT DEPLACEMENT	1

Détails des Rendez-vous				
Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YOUCEF	Remplacement pièces chaud la..	06/03/2025 14:05	06/03/2025 16:05	02H00

<b>Opérations effectuées :</b> pièce remplacée selon le devis contrôle de bon fonctionnement OK
---

GILLOT ANDRE	Remplacement pièces chaud la..	06/03/2025 14:05	06/03/2025 16:05	02H00
<b>Opérations effectuées :</b> pièce remplacée selon le devis contrôle de bon fonctionnement OK				

Contrôles effectués :	
Devis à faire PIECE	non
Devis à faire - MATERIEL	non
Pièces à remplacer	non
Pièces remplacées sur le dossier	oui
Pièces non-conforme	Non

**Rapport d'intervention N° 99 598**

Site installé : 0000002458	Client Facturé : 0000002458
. INED CAMPUS CONDORCET	. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES	9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS	93300 AUBERVILLIERS

Matériel	
Produit : LAVE BATTERIE A CAPOT	N° de repère : REP 17669
Marque : GRANULDISK	N° série : 740008-2019
Modèle : GRANULEGASTRO CW	Localisation : PLONGE BATTERIE

Symptômes
Nous avons un problème sur le gros lave vaisselle( granuldisc) il est très long à se remplir et à chauffer

Détails des Rendez-vous				
Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
GILLOT ANDRE	Réparation chaud,buanderie ...	24/02/2025 14:30	24/02/2025 17:00	02H30
<b>Opérations effectuées :</b> - lave batterie circuit hydraulique de rinçage bouché par le tartre. depose du conduit de rinçage et nettoyage de celui-ci ainsi que des gicleurs. remise en service et essais : ?concluant la machine se remplit maintenant et la chauffe du bac fonctionne. ?non satisfaisant, le rinçage se fait mais ne chauffe pas. prévoir une autre intervention à 2 techniciens car je ne peut plus déplacer les machines. - fours convotherm : problème de divers messages d erreurs qui annonce des problèmes de masses. vue avec le fabricant il faudra prévoir une intervention avec le technicien qui est déjà intervenue sur ces fours et sur le lave batterie				

Contrôles effectués :	
Devis à faire PIECE	non
Devis à faire - MATERIEL	non
Pièces à remplacer	non
Pièces remplacées sur le dossier	non
Pièces non-conforme	Non

## LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy

91100 CORBEIL ESSONNES

Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31

contact@lfc-avond.com

Société au capital de 30 000 €



### Signature client

technicien

Signé le 24/02/2025 à 19:09

**Rapport d'intervention N° 97 142****Site installé : 0000002458**

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES

93300 AUBERVILLIERS

**Client Facturé : 0000002458**

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES

93300 AUBERVILLIERS

**Matériel**

Produit : ARMOIRE POSITIVE MOBILE 14NIV 1/1

Marque : BOURGEAT

Modèle : 842114

N° de repère : REP 17678

N° série :

Localisation :

**Symptômes**

REPLACEMENT PIECES SUITE PREVENTIVE

YZ

Code Article	Designation	Qté
LFC01	R JOINT DE PORTE	1
LFC0000000038805	R CADRE JT 683X795 -PORTE SR15	1
LFC0000000057103	R LOT DE 5 BIDONS DE 10L	1
LFC01	R ECLAIRAGE	1
MO1	FORFAIT MAIN OEUVRE	3
	SOUS RESERVE DU TEMPS PASSE	
DEPL	FORFAIT DEPLACEMENT	1

**Détails des Rendez-vous**

Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YUCEF	Remplacement pièces chaud la..	14/03/2025 10:17	14/03/2025 11:55	01H38

**Opérations effectuées :** pièce remplacée selon le devis

pour les granule vu avec le responsable par téléphone à cause de l'absence du bac de récupération des granule sur la machine,il va voir s'il va trouver le bac lundi

( surtout ne pas utilisé les nouveaux granule sans le bac)

**Contrôles effectués :**

Devis à faire PIECE	non
Devis à faire - MATERIEL	non
Pièces à remplacer	non
Pièces remplacées sur le dossier	oui
Pièces non-conforme	Non

# LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy  
91100 CORBEIL ESSONNES  
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31  
contact@lfc-avond.com  
Société au capital de 30 000 €



## Rapport d'intervention N° 95 642

Site installé : 0000002458	Client Facture : 0000002458
. INED CAMPUS CONDORCET	. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES 93300 AUBERVILLIERS	9 COURS DES HUMANITES 93300 AUBERVILLIERS

Matériel	
Produit : FOUR MIXTE 6 NIVEAUX GN1/1	N° de repère : REP 17674
Marque : CONVOTHERM	N° série :
Modèle : OES6.10 MINIZIN1	Localisation :

Symptômes
REPLACEMENT PIECE SUR FOUR MIXTE REP 17674 ET CHAMBRE FROIDE NEGATIVE (hublot) - ZY

Code Article	Désignation	Qte
LFC0000000166559	R ELECTROVANNE DOUBLE	1
LFC0000000167187	R HUBLOT A DETECTION	1
MO	FORFAIT MAIN D'OEUVRE	1
DEPL	FORFAIT DEPLACEMENT	1

Détails des Rendez-vous				
Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YUCEF	Remplacement pièces chaud la..	28/01/2025 11:20	28/01/2025 13:57	02H37
Opérations effectuées : pièce remplacée selon le devis contrôle de bon fonctionnement OK				

Contrôles effectués :	
Devis à faire PIECE	non
Devis à faire - MATERIEL	non
Pièces à remplacer	non
Pièces remplacées sur le dossier	oui
Pièces non-conforme	Non



# LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy  
91100 CORBEIL ESSONNES  
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31  
contact@lfc-avond.com  
Société au capital de 30 000 €



## Rapport d'intervention N° 96 832

Site installé : 0000002458

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES

93300 AUBERVILLIERS

Client Facturé : 0000002458

. INED CAMPUS CONDORCET

9 COURS DES HUMANITES

93300 AUBERVILLIERS

### Matériel

Produit : CHAMBRE FROIDE NEGATIVE

Marque : A RENSEIGNER

Modèle : AR

N° de repère : REP 17661

N° série :

Localisation : COULOIR RECEPTIONS

### Symptômes

Visite de maintenance 1/2 - 2024 - 2025

### Détails des Rendez-vous

Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YUCEF	Visite préventive sud	10/12/2024 12:10	10/12/2024 12:10	00H00

**Opérations effectuées** : sur congélateur repère 17661 prévoir remplacement de l'éclairage référence en pièce jointe

### Contrôles effectués :

Devis à faire PIECE	<b>oui</b>
Devis à faire - MATERIEL	<b>non</b>
Pièces à remplacer	<b>oui</b>
Pièces remplacées sur le dossier	<b>non</b>
Pièces non-conforme	<b>Non</b>

### Signature client

youcef

Signé le 10/12/2024 à 22:22

## LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy  
91100 CORBEIL ESSONNES  
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31  
contact@lfc-avond.com  
Société au capital de 30 000 €



### Rapport d'intervention N° 96 334

Site installé : 0000002458	Client Facturé : 0000002458
. INED CAMPUS CONDORCET	. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES	9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS	93300 AUBERVILLIERS

Matériel	
Produit :	N° de repère :
Marque : A RENSEIGNER	N° série :
Modèle : FONTAINE	Localisation :

Symptômes
REMPLACEMENT PIECE SUR FONTAINE - ZY

Code Article	Désignation	Qté
LFC0000000001094	R CARTOUCHE POUR FILTRE QHV3/8 9 500	1
MO	FORFAIT MAIN D'OEUVRE	1
DEPL	FORFAIT DEPLACEMENT	1

Détails des Rendez-vous				
Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YOUCEF	Remplacement de pièces froid	19/12/2024 08:48	19/12/2024 11:48	03H00
<b>Opérations effectuées</b> : pièce remplacée selon le devis et installation de la machine à glaçon effectué contrôle de bon fonctionnement OK				

Contrôles effectués :	
Devis à faire PIECE	non
Devis à faire - MATERIEL	non
Pièces à remplacer	oui
Pièces remplacées sur le dossier	oui
Pièces non-conforme	Non

## LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy  
91100 CORBEIL ESSONNES  
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31  
contact@lfc-avond.com  
Société au capital de 30 000 €



### Rapport d'intervention N° 97 557

Site installé : 0000002458	Client Facturé : 0000002458
. INED CAMPUS CONDORCET	. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES	9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS	93300 AUBERVILLIERS

Matériel	
Produit :	N° de repère :
Marque : A RENSEIGNER	N° série :
Modèle : FONTAINE	Localisation :

Symptômes
Suite à la remise en service des pompes distributeurs d'eau nous avons rencontré un dysfonctionnement Jeudi 19, les pompes de droite distribuaient de l'eau noir

Détails des Rendez-vous				
Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YUCEF	Réparation froid	23/12/2024 14:27	23/12/2024 15:27	01H00
<b>Opérations effectuées :</b> réparation effectuée contrôle de bon fonctionnement OK remise du bouchon de la deuxième alimentation de l'ancienne machine à glaçon effectuée				

Contrôles effectués :	
Devis à faire PIECE	non
Devis à faire - MATERIEL	non
Pièces à remplacer	non
Pièces remplacées sur le dossier	non
Pièces non-conforme	Non

## LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy  
91100 CORBEIL ESSONNES  
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31  
contact@lfc-avond.com  
Société au capital de 30 000 €



### Rapport d'intervention N° 98 163

Site installé : 0000002458	Client Facturé : 0000002458
. INED CAMPUS CONDORCET	. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES	9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS	93300 AUBERVILLIERS

Matériel	
Produit :	N° de repère :
Marque : A RENSEIGNER	N° série :
Modèle : AR	Localisation :

Symptômes
Pouvez-vous intervenir pour la machine granuldisc car elle est hors service, impossible de s'en servir Je vous remercie

Détails des Rendez-vous				
Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YUCEF	Réparation chaud,buanderie ...	16/01/2025 09:25	16/01/2025 11:25	02H00
<b>Opérations effectuées :</b> prévoir en tout urgence remplacement de la détection de niveau de la cuve de rinçage et le kit de d'entretien numéro 2 à faire rapidement prévoir 2 technicien				

Contrôles effectués :	
Devis à faire PIECE	<b>oui</b>
Devis à faire - MATERIEL	<b>non</b>
Pièces à remplacer	<b>oui</b>
Pièces remplacées sur le dossier	<b>non</b>
Pièces non-conforme	<b>Non</b>

## LFC AVOND SERVICES

179 Bd John Kennedy  
91100 CORBEIL ESSONNES  
Tel. 01 64 96 16 21 - Fax 01 64 96 31 31  
contact@lfc-avond.com  
Société au capital de 30 000 €



### Rapport d'intervention N° 98 163

Site installé : 0000002458	Client Facturé : 0000002458
. INED CAMPUS CONDORCET	. INED CAMPUS CONDORCET
9 COURS DES HUMANITES	9 COURS DES HUMANITES
93300 AUBERVILLIERS	93300 AUBERVILLIERS

Matériel	
Produit :	N° de repère :
Marque : A RENSEIGNER	N° série :
Modèle : AR	Localisation :

Symptômes
Pouvez-vous intervenir pour la machine granuldisc car elle est hors service, impossible de s'en servir Je vous remercie

Détails des Rendez-vous				
Technicien	Type d'action	Date et Heure début	Date et Heure fin	Temps passé
ZENDJEBIL YUCEF	Réparation chaud,buanderie ...	16/01/2025 09:25	16/01/2025 11:25	02H00
<b>Opérations effectuées :</b> prévoir en tout urgence remplacement de la détection de niveau de la cuve de rinçage et le kit de d'entretien numéro 2 à faire rapidement prévoir 2 technicien				

Contrôles effectués :	
Devis à faire PIECE	<b>oui</b>
Devis à faire - MATERIEL	<b>non</b>
Pièces à remplacer	<b>oui</b>
Pièces remplacées sur le dossier	<b>non</b>
Pièces non-conforme	<b>Non</b>