

MODIFICATIONS		
Indice	Objet	Date



IES

INGENIERIE
ENERGIES
STRUCTURES

Groupe SOFICLIM

311, Rue Hautesserre
46000 CAHORS

Tel. : 05 65 22 56 53
Fax :
Email: joel.humbert@ies-ingenierie.fr

MAITRE D'OEUVRE :IES 311 rue Hautesserre 46 000 CAHORS

BUREAU DE CONTROLE : ALPES CONTROLES 82 000 MONTAUBAN

CSPS : SOCOTEC 46 000 CAHORS

P.R.O

C.P.A.M. DE FIGEAC


Place du 12 mai Cité Administrative

46 100 FIGEAC


RENOVATION DE L'ACCUEIL

PLAN
ELECTRICITE-CHAUFFAGE-VENTILATION PLOMBERIE


NA : I24043	NP : EL-CVC-PLO	Ech : 1/50	Le : 03/2025
-------------	-----------------	------------	--------------




Type 1 - Pavé saillie ou encadré LED DALI2




Type 2 - Luminaire LED encadrée DALI2




Type 3 - Hublot LED à détection intégré Ø300mm




Détecteur d'absence et ou de présence




Alimentation spécifique




Equipements encastrés (VAV, DA, SA, BP lumineux, PC)




Equipements encastrés IP44 (VAV, DA, SA, BP lumineux, PC)




Equipements saillies IP55 IK 07 (VAV, DA, SA, BP lumineux, PC)




Equipements saillies IP66 IK 08 (VAV, DA, SA, BP lumineux, PC)




PC double 16A 2P+T hauteur 1m10




Chemin de câbles courants forts




Chemin de câbles courants faibles



Goulotte 2 compartiments 50/130




Bloc autonome 45 lumens




Bloc portatif compris prise 2P+T plexo 55


SECURITE INCENDIE




Alarme incendie Type 4




Déclencheur manuel d'alarme incendie




Diffuseur sonore




Diffuseur lumineux




Plan évacuation




Plan intervention

Designation	Usage	R45	Boîtier de déport	PC "rouge"	PC "normales"	Symboles
P1	Point d'accès	2	-	1	2	




radiateur existant à déposer, desembouer et reposer, remplacement du RTH




radiateur neuf compris RTH

EA X m³/h



Entrée d'air Auto réglable



DATE	IND.	MODIFICATIONS	PRO		Maître d'Oeuvre :	RENOVATION DE L'ACCUEIL de la CPAM de FIGEAC	
			Maître d'Ouvrage :		Bureau d'Etudes Techniques I.E.S.	PLAN ELECTRICITE CVC PLOMBERIE REZ DE CHAUSSE	
			CPAM DU LOT AGENCE DE FIGEAC Place du 12 Mai Cité Administrative 46 000 FIGEAC Tel:05.65.20.40.45		311, Rue Hautesserre 46000 CAHORS Tél : 05.65.22.56.53 Mail : joel.humbert@ies-ingenierie.fr		
							Folio 1 / x
							03/2025
							ECH :1/50
							01