

Maître d'ouvrage
Ministère de la Transition Ecologique



Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Occitanie
DT/Division Maîtrise d'Ouvrages des Routes Nationales
Cité administrative Bat. C
1 rue de la cité administrative
CS 8002
31074 TOULOUSE Cedex 9
Téléphone : 05 61 58 64 00
Télécopie : 05 61 58 64 01
e-mail : dmom.asid.dreal-midi-pyrenees@developpement-durable.gouv.fr

Opération n°21D09A

RN20 - Déviation d'Ax-les-Thermes

Réhabilitation de six bassins de
traitement des eaux pluviales

Dossier de Consultation des
Entreprises

1.4.3.2 - Bassin 2

Maître d'oeuvre



Direction Interdépartementale
des Routes Sud-Ouest
SIR-DPO
100 avenue des Arènes Romaines 31000 Toulouse
tel : 05 61 58 69 70 Fax : 05 61 58 62 01
e-mail : DIR-Sud-Ouest.developpement-durable.gouv.fr




Elaboré et proposé	Contrôlé et transmis
Le _____ par le chargé d'études	Le _____ par le chef de l'UREX
Thomas HOULES	Laurent ALONSO

Ech: 1/200
Version : 2.0
Février 2024


Bassin 2	
Hauteur utile (hu)	0.60m
Hauteur morte (hm)	0.50m
Vu	620m3
Vm	484m3
Ø fuite	200mm
Réhausse chemin d'entretien	0.1m(en moyenne)
Réhausse conduite d'entrée dans bassin	0.57m

LEGENDE	
	Voie béton - XC4/XF4, ép. 15cm mini
	Chemin d'entretien à réhausser (GNT Ø20 ép.30cm + bicouche)
	Clôture existante à déposer/reposer ou à déplacer
	Clôture existante
	Canalisation à créer
	Canalisation existante
	Regard



Ech: 1/200

Coupe A-A'



Echelle = 1/150