## SALLE D'AUDIENCES PENALE

Ech:1/50




## SALLE D'AUDIENCES MIXTE

Ech:1/50




| LINTEAUX | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation | L x Ht. (cm) | Ratio (kg/m³) | Type de béton |
| L1 | 56x40 | 100 | C25/30 |
| L2 | 60x40 | 100 | C25/30 |
| L6 | 30x30 | 100 | C25/30 |

| JAMBAGES | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation | L. x l. (cm) | Ratio (kg/m³) | Type de béton |
| J1 | 56x25 | 120 | C25/30 |
| J2 | 60x20 | 120 | C25/30 |
| J6 | 30x20 | 120 | C25/30 |

**CARACTÉRISTIQUES & HYPOTHESES :**

Béton C25/30
Gros béton C16/20
Acier FeE 500
Enrobage 4 cm
Fissuration peu préjudiciable
Classes d'expositions:
- Fondations : Longrines -> XC4
  Semelles -> XC2
- Elévations : extérieures -> XC1
  intérieures -> XC3

**REFERENCES :**

- PLANS ARCHIS "PRO 01 Plan Salle d'Audiences Pénale" reçu le 21/05/2024.

LEGENDE:

**AC** : Acrotère
**AI** : Arase inférieure
**AS** : Arase supérieure
**AB** : Allège
**BE** : Bêche
**BN** : Bande noyée
**BSO** : Brise soleil orientable
**BT** : Buton
**C** : Console
**CV** : Chaînage vertical
**CH** : Chaînage horizontal
**CR** : Chaînage rampant
**CQ** : Coiquette
**CVR** : Coffre de volet roulant
**LG** : Longrine
**GB** : Gros Béton
**MP** : Micropieux
**PO** : Poutre
**PT** : Poteau
**L** : Linteau
**R** : Relevé
**S** : Semelle isolée
**SF** : Semelle filante

Béton
Maçonnerie
Gros béton
Terrain
Remblai
Existant
Impact niveau sup.

CF22A309

Maître d'ouvrage

MINISTERE DE LA JUSTICE

Le Britannia C/8
20 Bd E. Deruelle
69970 LYON Cedex 03

Maîtrise d'oeuvre

CHRISTELLE CREGUT

ARCHITECTE D.P.L.G. - URBANISTE

PJ AURILLAC - RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCES

SALLES D'AUDIANCES MIXTE ET PENALE
COFFRAGE

| Version | Modifications | Fait le | Dessiné | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| 00 | PREMIERE EDITION | 22/05/2024 | LS | XL |
| 01 | MAJ | 23/05/2024 | LS | XL |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Entreprise

B.E.T.

idéum structures

Centre d'Affaires du Zénith
32, rue de Sarlève
63800 COURNON D'AUVERGNE
Tél : 04 73 41 05 94
Fax : 04 73 62 39 37
Mail : contact@ideum.fr

Contrôle extérieur

PRO.BA.COF.002.01

ECH: 1/50