


LEGENDE DETECTION INCENDIE		LEGENDE MISE EN SECURITE INCENDIE	
..	Indicateur d'action	Report TRE	Commande à clef
..	Détecteur optique de fumées	Volet coupe feu Soufflage	Clavier pour Digicode
..	Détecteur combiné multicapteurs/thermovélocimétrique	Volet coupe feu Extraction	Bouton poussoir ouverture porte
..	Détecteur thermovélocimétrique	Porte coupe feu	Contact de position de sécurité
..	Déclencheur manuel	Déverrouillage issues de secours	
..	Ouverture Issue de Secours	Clapet coupe-feu (Impuls. PA+PS)	
		Coffret de relayage de désenfumage	
		Alarme générale sélective	
		Diffuseur sonore SONOS 90 dB	
		Diffuseur visuel d'alarme rouge	
		Non stop ascenseur	




CH de la HAUTE CÔTE-D'OR

Châtillon-Montbard-Saulieu-Alise-Vitteaux

SITE DE MONTBARD

REEMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE

DESIGNATION	INTERVENANT	ADRESSE	TEL	COURRIEL
MAITRE D'OUVRAGE	CH DE LA HAUTE CÔTE D'OR Direction du Patrimoine, de la Logistique, Des Achats et des Travaux	7 Rue Guéniot 21 350 VITTEAUX	03 80 91 21 21	yannick.choulot@ch-hco.fr
BUREAU DE CONTROLE	BTP Consultants	58 rue Grand Fin 21121 FONTAINE LES DUJON		adeline.dupont@btp-consultants.fr
ASSISTANCE TECHNIQUE	BET CORNET	12 rue Delavelle 25000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetmanuel@gmail.com
COORDINATION SSI	BET CORNET	12 rue Delavelle 25000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetmanuel@gmail.com
CSPS				



BET CORNET Emmanuel

12 rue Delavelle - 25000 BESANCON
T 03 81 80 86 11 - P 06 44 10 56 75
bet.cornetmanuel@gmail.com

AFFAIRE NUMERO

9882

PHASE

DCE

FORMAT

A0

ECH.

1/100

N°


D11

IND.

Plan de détection incendie et SMSI

DESSIN DRESSE LE

EC 29/01/2025



BATIMENT St-Jacques
NIVEAU Sous-sol

DATE	INDICE	MODIFICATIONS