



Représentation	Désignation
	Plafond isolé avec isolant Rmini= 3.50 m2.K/W



Palais de Justice de Besançon
Plan de repérage des isolants - Sous-Sol 2








Bellucci
INGÉNIERIE DES FLUIDES


4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
03.81.88.22.25
contact@bet-bellucci.com
www.bet-bellucci.com

N° AFFAIRE 11689	N° PLAN APS 01	INDICE -
DATE DE CREATION DP le 09/01/2025	EDITE LE: 10/01/2025	11689_APS_PLANSJUSJCS



OPQIBi
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE
CERTIFICAT
N° 79 02 0187

Représentation	Désignation
	Plafond isolé avec isolant Rmini= 3.50 m2.K/W
	Ajout d'une isolation complémentaire pour Rmini=3.50 m².K/W
	Menuiserie SV bois conservée
	Mur en pierre non isolé
	Mur en béton avec isolation Rmini 4.00m2.K/W



Palais de Justice de Besançon
Plan de repérage des isolants - Sous-Sol 1




4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
03.81.88.22.25
contact@bet-bellucci.com
www.bet-bellucci.com

N° AFFAIRE 11689	N° PLAN APS 02	INDICE -
DATE DE CREATION DP le 09/01/2025	EDITE LE: 10/01/2025	11689_APS_FLUIDES



Représentation	Désignation
	Plafond isolé avec isolant Rmini= 3.50 m2.K/W
	Mur en pierre avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Mur en pierre avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Mur en béton avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Façade rideau avec double vitrage Uw=1.50 W/m2.K
DV b	Double vitrage fenêtre bois Uw=1.50 W/m2.K
DV alu	Double vitrage fenêtre alu Uw=1.50 W/m2.K



Palais de Justice de Besançon
Plan de repérage des isolants - Rez de chaussée




Bellucci
INGÉNIERIE DES FLUIDES

4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
03.81.88.22.25
contact@bel-bellucci.com
www.bel-bellucci.com

N° AFFAIRE 11689	N° PLAN APS 03	INDICE -
DATE DE CREATION DP le 09/01/2025	EDITE LE: 10/01/2025	11689_APS_FLUIDES



Représentation	Désignation
	Mur en pierre avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Mur en pierre avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Mur en béton avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Façade rideau avec double vitrage Uw=1.50 W/m2.K
DV b	Double vitrage fenêtre bois Uw=1.50 W/m2.K
DV alu	Double vitrage fenêtre alu Uw=1.50 W/m2.K
SV	Simple vitrage conservé
DV alu ou bois	Double vitrage fenêtre alu ou bois Uw=1.50 W/m2.K



Palais de Justice de Besançon
Plan de repérage des isolants - R+1




Bellucci
INGÉNIERIE DES FLUIDES

4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
03.81.88.22.25
contact@bel-bellucci.com
www.bel-bellucci.com

N° AFFAIRE 11689	N° PLAN APS 04	INDICE -
DATE DE CREATION DP 16 09/01/2025	EDITE LE: 10/01/2025	11689_APS_PLANSJUSJCES




Représentation	Désignation
	Mur en pierre avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Mur en pierre avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Mur en béton avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Façade rideau avec double vitrage Uw=1.50 W/m2.K
DV alu ou bois	Double vitrage fenêtre alu ou bois Uw=1.50 W/m2.K
DV b	Double vitrage fenêtre bois Uw=1.50 W/m2.K
DV alu	Double vitrage fenêtre alu Uw=1.50 W/m2.K
	Toiture zinc avec isolation Rmini=6.00 W/m2.K



Palais de Justice de Besançon
Plan de repérage des isolants - R+2

Représentation	Désignation
	Mur en pierre avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Mur en pierre avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Mur sur combles avec isolation intérieure Rmini 4.00m2.K/W
	Façade rideau avec double vitrage Uw=1.50 W/m2.K
	DV b
	DV alu
	Toiture zinc avec isolation Rmini=6.00 W/m2.K
	Rampants et toiture chienassis isolation Rmini=6.00 W/m2.K
	Combles avec isolant projeté Rmini=6.00 m2.K/W



Palais de Justice de Besançon
Plan de repérage des isolants - R+3




Bellucci
INGÉNIERIE DES FLUIDES

4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
03.81.88.22.25
contact@bet-bellucci.com
www.bet-bellucci.com

N° AFFAIRE 11689	N° PLAN APS 06	INDICE -
DATE DE CREATION DP le 09/01/2025	EDITE LE: 10/01/2025 11689_APS_PALAIJUSTICES	





Représentation	Désignation
	Toiture zinc avec isolation Rmini=6.00 W/m2.K
	Rampants et toiture chienassis isolation Rmini=6.00 W/m2.K

Palais de Justice de Besançon
Plan de repérage des isolants - Toiture