

Maître d'ouvrage :



**PRÉFET
DE LA GIRONDE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Interdépartementale
des Routes Atlantique (DIRA)
Mission maîtrise d'ouvrage (MiMO)**

Cité administrative – 2 rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex
Tel : 05 57 81 65 59

RN10

**Mises aux normes en faveurs de la sécurité et de
l'environnement de la RN10 dans la Vienne :
Secteur de Ruffigny – Vivonne**

DCE

Dossier de Consultation des Entreprises

TOACES

***Travaux de terrassement, ouvrage d'art,
assainissement, chaussées et équipements de sécurité***

2-2 Plan des travaux de l'ouvrage d'art

Maître d'Oeuvre :



**PRÉFET
DE LA GIRONDE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Interdépartementale des
Routes Atlantique (DIRA)**

Service Ingénierie Routière (SIR)
Cité administrative – 2 rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex
Tel : 05 57 81 65 59

Maîtrise d'ouvrage :



Projet :

RN10 - AMENAGEMENTS DE SECURITE DANS LA VIENNE
MISSION DE CONCEPTION DE 3 OUVRAGES D'ARTS COURANTS

Maîtrise d'œuvre générale :

Maîtrise d'œuvre particulière :



Objet :

DCE
PLAN DE COFFRAGE
OUVRAGE DE RUFFIGNY


B	02/08/2024	LMS	NRA	JLM	Intégration remarques Moa
A	12/07/2024	LMS	NRA	JLM	Passage DCE
Indice	Date	Etabli par	Vérifié par	Validé par	Description

Format	A3	Echelle	1/100	Système de coordonnées	Lambert 93	Nombre de pages	8
--------	----	---------	-------	------------------------	------------	-----------------	---

N 1 0	D C E	O A C	0 6 9	I G P	P C O	2 0 2	B
Projet	Phase	Métier	PK	Emetteur	Type doc.	Numéro	Indice

PLAN D'IMPLANTATION

Ech:1/500



	TRACE EN PLAN	PROFIL EN LONG	COORDONNEES
Axe RD 95	A.D L = 261.196 m	MARCAY $R = -1500.000$ Lg = 100.00 m Zs: 151.606 Pk.s: 107.418 ITEUIL	W1 X=490476.521 Y=6600624.861 Z=151.518
Axe RD 95	A.D L = 261.196 m	MARCAY $R = -1500.000$ Lg = 100.00 m Zs: 151.606 Pk.s: 107.418 ITEUIL	W2 X=490525.178 Y=6600612.927 Z=150.140
Axe RD 95	A.D L = 261.196 m	MARCAY $R = -1500.000$ Lg = 100.00 m Zs: 151.606 Pk.s: 107.418 ITEUIL	W X=490501.189 Y=6600618.810 Z=151.029 Pk: 149.025

$K = 1/\sin(100.000) = 1.0000$

NOTA:

- Les PK sont exprimés en kilomètres
- Les coordonnées d'implantation sont exprimés en mètres
- Les cotations sont exprimés en mètres
- Les angles sont exprimés en grades
- Les niveaux sont exprimé en mètres, par rapport au NGF

BETON:

Béton de propreté : C16/20
Semelles : C35/45
Culées et murs : C35/45
Tablier : C35/45
Superstructures C35/45

COORDONNEES

V1
X=490507.194
Y=6600644.728


V2
X=490495.184
Y=6600592.893

RN 10


DCE - Plan de coffrage

OUVRAGE - RUFFIGNY


Ech:1/200




Ech:1/20



Ech:1/20





Ech:1/75



RN 10
DCE - Plan de coffrage
OUVRAGE - RUFFIGNY

Ech:1/75




DCE - Plan de coffrage

OUVRAGE - RUFFIGNY


ELEVATION C0

Ech:1/75




DÉTAIL BOSSAGE CULEE

PLAN Ech:1/20



DÉTAIL BOSSAGE CULEE

COUPE Ech:1/20




RN 10
DCE - Plan de coffrage
OUVRAGE - RUFFIGNY

Ech:1/75



COUPE Ech:1/20



RN 10
DCE - Plan de coffrage
OUVRAGE - RUFFIGNY

COUPE C0
Ech:1/75

COUPE C2
Ech:1/75

