

Généralités:

Auvent:

- Structure en tube acier 60x60x3
- Tube vertical acier 140x140x6
- Structure auvent en profils H aluminium de chez Sunclear

Finition laqué Ral 7040 à définir

Remplissage:

Panneau de remplissage ép. 32 mm  
Tôle 2 faces aluminium  
panneau Styrodur ép. 20 mm  
isolant Quicktape collé ép. 8 mm

Fixations:

Goujon HST3-R M10x100 de chez Hilti  
Goujon HST3-R M16x220 de chez Hilti sur la platine basse

RENOVATION DES BÂTIMENTS D'HEBERGEMENT  
POUR CADRES CELIBATAIRES BCC 004 et BCC 005  
SUR LE BASE ECOLE GENERAL LEJAY



Maîtrise d'ouvrage

**Var Aménagement Développement (mandataire), au nom et pour le compte de l'ESID Lyon**  
Tour l'Albatros, avenue d'Entrecasteaux  
BP 1406  
83056 TOULON CEDEX

Maîtrise d'œuvre

**PLO architectes - Architectes mandataires**  
10, Place Pierre Brossolette  
13004 Marseille  
09 66 85 00 47  
contact@plo-architectes.fr  
alexandre.lucas@plo-architectes.fr

**SP2I - Bureau d'étude TCE**  
90, Rue Stanislas Torrents  
13006 Marseille  
04 91 13 81 80  
sp2i.13@wanadoo.fr

**IGETEC - Bureau d'étude Acoustique**  
2, Boulevard des Alisiers - Les Roches d'Or  
Bâtiment le CHAMBLY III  
13009 Marseille  
04 65 58 05 16  
contact@igetec-acoustique.fr

**PROJECTS - OPC**  
51, Chemin de la chapelle St Antoine  
06130 Grasse  
06 76 77 98 40  
nsurace.projects@gmail.com

Bureau de contrôle + CSPS


**QUALICONSLT**  
Avenue Georges Charpak Parc Tertiaire Valgora - Bâtiment A  
83160 La Valette du Var  
04 94 08 01 29  
toulon.qc@qualiconsult.fr


Entreprise

PLAN AUVENTS BATIMENT BC005


Indice      Date      Objet

Elévation extérieure  
Echelle: 1/40 ème






Coupe 1-1




Coupe 2-2

Dessinateur	NOM DE L'AFFAIRE	Date de Création	Echelle	DESIGNATION	DATE DE MODIFICATION	PLAN	IND	PAGE
F.G.	LE CANNET DES MAURES	28/03/2024	1/40	COUPES VERTICALES	11/06/2024	330	D	06



Dessinateur	NOM DE L'AFFAIRE	Date de Création	Echelle	DESIGNATION	DATE DE MODIFICATION	PLAN	IND	PAGE
F.G.	LE CANNET DES MAURES	28/03/2024	1/2	DETAIL 1	11/06/2024	330	D	07


EXTERIEUR



Dessinateur	NOM DE L'AFFAIRE	Date de Création	Echelle	DESIGNATION	DATE DE MODIFICATION	PLAN	IND	PAGE
F.G.	LE CANNET DES MAURES	28/03/2024	1/2	DETAIL 2	11/06/2024	330	D	04

### Détail 3

## EXTERIEUR



190

140

Joint silicone 1ère cat.

Solin aluminium  
gamme profils H de chez Sunclear  
Finition laqué Ral 7040

Panneau de remplissage  
 tôle 2 faces aluminium  
 avec panneau Styrodur ép. 20 mm  
 + Quicktape collé ép. 8 mm  
 Finition laqué Ral 7040

Pente 12°

60

 $18^\circ$ 


Volet coulissant

Structure porteuse /  
Tube acier 60x60x3  
Finition laqué Ral 7040


Dessinateur	NOM DE L'AFFAIRE	Date de Création	Echelle	DESIGNATION	DATE DE MODIFICATION	PLAN	IND	PAGE
F.G.	LE CANNET DES MAURES	28/03/2024	1/2	DETAIL 3	11/06/2024	330	D	05

Détail 4

EXTERIEUR




Détail 5



Dessinateur	NOM DE L'AFFAIRE	Date de Création	Echelle	DESIGNATION	DATE DE MODIFICATION	PLAN	IND	PAGE
F.G.	LE CANNET DES MAURES	28/03/2024	1/2	DETAILS 4 ET 5	11/06/2024	330	D	06


EXTERIEUR



Dessinateur	NOM DE L'AFFAIRE	Date de Création	Echelle	DESIGNATION	DATE DE MODIFICATION	PLAN	IND	PAGE
F.G.	LE CANNET DES MAURES	28/03/2024	1/2	DETAIL 6	11/06/2024	330	D	07

Détail 7

EXTERIEUR



Dessinateur	NOM DE L'AFFAIRE	Date de Création	Echelle	DESIGNATION	DATE DE MODIFICATION	PLAN	IND	PAGE
F.G.	LE CANNET DES MAURES	28/03/2024	1/2	DETAIL 7	11/06/2024	330	D	08

