



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
Direction du Patrimoine, des Investissements Médicaux et de la Sécurité
3 Boulevard Fleming
25030 - BESANÇON CEDEX

Affaire suivie par : Françoise CHEVENNEMENT

Tél : 03.70.63.25.55

Email : fchevennement@chu-besancon.fr

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

AO N°2025-33 du 25 avril 2025

<p>FOURNITURE DE CONSOMMABLES ET VERRERIE DE LABORATOIRE pour le CHU de Besançon</p>

DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES OFFRES :

Le lundi 26 mai 2025 à 16 heures

En application de l'Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie législative et réglementaire du Code de la commande publique du 1^{er} avril 2019.

Ce document comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.

ARTICLE 1 – DESIGNATION DES FOURNITURES

Cette consultation fait l'objet de **345** lots répartis en **20** chapitres dont le détail figure à l'annexe 1 du C.C.T.P.

CHAPITRE	DÉSIGNATION	LOTS
A	Boîtes de Pétri	N° 1 à 3
B	Bouchons	N° 4 à 7
C	Cellules de numération	N° 8 à 11
D	Cuves de spectrophotométrie	N° 12 à 17
E	Pointes de micropipettes	N° 18 à 52
F	Seringues de distribution volumétrique	N° 53 à 65
G	Flacons de comptage et godets pour automates	N° 66 à 71
H	Lames et lamelles	N° 72 à 89
I	Film étirable et essuyeur	N° 90 à 92
J	Pipettes à usage unique	N° 93 à 119
K	Plastiques pour culture de tissus et cellules	N° 120 à 138
L	Plaques : micro-titration, ELISA, PCR et film	N° 139 à 150
M	Tubes et flacons à usage unique	N° 151 à 221
N	Tubes réutilisables en verre	N° 222 à 224
O	Verre et plastique réutilisables	N° 225 à 280
P	Filtration	N° 281 à 304
Q	Cuves et boîtes à coloration	N° 305 à 310
R	Consommables pour techniques d'Anatomie Pathologique	N° 311 à 316
S	Boîtes de stockage de cryotubes	N° 317 à 325
T	Divers consommables	N° 326 à 345

ARTICLE 2 - CONFORMITÉ DES PRODUITS À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

2. 1. - Seuls peuvent être proposés des consommables ayant fait l'objet d'un **marquage CE**, en application des règlements 2017/745/UE et 2017/746/UE.

Certains consommables de cet appel d'offres n'ayant pas encore de marquage CE, il conviendra dans tous les cas de renseigner la colonne du tableau de présentation des offres (CE = N ou R).

Pour les consommables utilisés en Biologie de la Reproduction, fournir les certificats de non embryotoxicité.

2. 2. - Le titulaire du marché devra se conformer à toute modification de la réglementation, s'adapter à tout changement introduit par la législation et en informer le CHRU dans les meilleurs délais.

2. 3. - Pour répondre au Code du travail, décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 9 (V), et au JOUE du 30.12.2006, **les fiches de données de sécurité à jour** doivent être transmises au format **PDF** avec l'offre.

ARTICLE 3 – CHANGEMENT DE RÉFÉRENCES ET EVOLUTION DU PRODUIT

3. 1. - En cas de **changement de référence** en cours d'exécution du marché, le fournisseur **informe par écrit le CHU**, qui modifiera le marché après validation du biologiste concerné, sans qu'il y ait à établir un avenant, si la nature et le prix du produit demeurent identiques.

Si le **produit** est **différent**, le CHU demandera des **échantillons gratuits** pour **validation** de la technique **avant** modification du marché, **sans surcoût**.

3. 2. - Evolution du produit

L'établissement se réserve le droit d'avoir recours dans un délai bref, à un consommable nouveau, plus fiable, plus performant ou d'avantage approprié à l'objet de l'analyse biologique à réaliser auprès d'un autre fournisseur.

ARTICLE 4 - CONTENU DES LOTS

4 .1 - Présentation des lots :

4.1.1- Chaque lot doit être compris comme un produit ou un ensemble de produits permettant d'exécuter l'intégralité de la technique considérée.

Tous les produits nécessaires, sans exception, doivent être proposés, y compris éventuellement ceux qui ne figurent pas explicitement dans le lot considéré ... (capsules, joints,...).

A défaut, leur fourniture sera mise à la charge du titulaire retenu.

Toute exception à cette règle doit être explicitement signalée dans le tableau de présentation des offres.

4.1.2- Récapitulatif des annexes :

- Annexe 1 : Détail des besoins annuels,
- Annexe 2-1 : Tableau de présentation des offres financières,
- Annexe 2-2 : Tableau de présentation des offres financières SPECIMEN explicatif,
- Annexe 3 : CE – Réacto-vigilance,
- Annexe 4 : Développement durable et protection de l'environnement,
- Annexe 5 : Renseignements complémentaires : coordonnées des responsables du dossier,

4.2 - Conditions particulières à certains lots :

4.2.1 – Lots alternatifs :

Les besoins des lots **215** et **216** ne doivent pas être cumulés. Le CHU retiendra l'un ou l'autre des lots, en fonction des offres reçues.

Il en sera de même pour les lots **217** et **218**.

4.2.2. – Les lots 20, 21, 188 :

Seront retenus ou non, en fonction des décisions prises par l'Etablissement.

4.2.3. – Lot multi-attributaire : 224

En raison des difficultés d'approvisionnement et de l'importance de ce produit dans le laboratoire, le lot 224 sera multi-attributaire.

4.2.4. – Fourniture d'échantillons en même temps que l'offre :

Les lots pour lesquels une quantité de tests est indiquée en annexe 1 colonne F, sont les lots pour lesquels les échantillons doivent nous parvenir en même temps que les offres, selon les modalités précises d'emballage et de destinataire : tout envoi ne respectant pas les conditions citées sera considéré comme non reçu, la non fourniture étant un motif de rejet de l'offre.

4.2.5 - Annexe 1 :

La colonne D détaille l'utilisateur du produit demandé, s'il est inscrit « TOTAL » il s'agit du cumul des besoins de plusieurs secteurs du laboratoire.

ARTICLE 5 - FOURNITURE D'ECHANTILLONS

5.1. Des échantillons gratuits sont demandés en même temps que l'offre et à livrer pour la date limite de réception des offres : les quantités sont inscrites dans la colonne F de l'annexe 1 du CCTP,

Correctement étiquetés :

AO N° 2025-33, reporté également sur le BL,
Nom du candidat / **Nom et téléphone d'un contact,**
Numéro du lot du présent cahier des charges,
Référence et conditionnement du produit proposé.

Accompagnés de la fiche technique.

Leur non fourniture, est un motif de rejet de l'offre.

À l'adresse suivante :

CHU de Besançon
MAGASIN BATIMENT CANCERO BIO
Rue Charles BRIED
25030 Besançon Cedex

Le colis devra clairement indiquer :

ECHANTILLONS AO 2025-33
« Fourniture de consommables et verrerie de laboratoire »
Ne pas ouvrir + nom du candidat

5.2. Pour les autres lots, des échantillons pourront être demandés après analyse des offres : dans ce cas la demande sera adressée **par mail** émanant de fchevennement@chu-besancon.fr **avec livraison gratuite sous 8 jours.**

Leur non fourniture, est un motif de rejet de l'offre.

5.3. Cas particuliers :

Pour les tests de produits **stériles**, l'échantillon fourni doit correspondre au plus petit conditionnement stérile de la référence **(la référence ne doit pas être déconditionnée).**

ARTICLE 6 – REMARQUE GENERALE

Tous les produits, non encore utilisés par le GHT Centre Franche Comté, doivent être présentés aux utilisateurs et aux acheteurs.