



## Règlement de la consultation

### MAPA 2025-01CPAM101

#### **Marché de fournitures et pose de deux fauteuils professionnels pour le Centre de Santé Dentaire de la CPAM de l'Aube**

Marché A Procédure Adaptée (MAPA) passé selon les articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.

**Ordonnateur et pouvoir adjudicateur de ce marché :**

**M. Gilles GROUVEL, directeur de la C.P.A.M de l'Aube.**

**Comptable assignataire des paiements :**

**Mme Gheelen JEANTON, directrice comptable et financière de la C.P.A.M de l'Aube.**

XXXXXXXXXX

Date limite de réception des offres : **vendredi 23 mai 2025 à 12 heures**

## Article 1 – composition du dossier de consultation

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- cahier des charges particulières qui vaut acte d'engagement
- le règlement de consultation, une liste de références (cf. annexe 2) et son mémoire technique à compléter à la fin du présent document (cf. annexe 1)
- le Cahier des Clauses Administratives Générales de Fournitures Courantes et Services applicable au 1<sup>er</sup> avril 2021 (non fourni et réputé connu des entreprises)

Seuls les exemplaires du présent marché conservés dans les locaux de la CPAM de l'Aube font foi.

Les documents remis par le candidat retenu à l'appui de sa proposition constituent des engagements unilatéraux de sa part vis-à-vis de la CPAM de l'Aube, qui pourront à tout moment en exiger le respect. En revanche, s'agissant d'engagements unilatéraux, ils ne confèrent pas de droits au titulaire, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque manière, en particulier à l'appui d'une quelconque forme de réclamation.

## Article 2 – modalités de présentation d'une offre :

**Les entreprises peuvent candidater sur un seul ou l'ensemble des lots.**

### Contenu de l'offre :

L'offre du candidat contiendra les éléments suivants :

- Les formulaires DC1, DC2, DC4 dûment complétés, datés et signés en original. Ces formulaires sont disponibles sur le site du Ministère de l'Economie et des Finances :

<https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>

- une liste de références en rapport avec l'objet de ce marché (cf. tableau en annexe 2 du RC à compléter et à joindre),
- l'acte d'engagement (CCP) - cahier des charges particulières complété et signé,
- le mémoire technique obligatoire (cf. tableau en annexe 1 du RC à compléter et à joindre),
- L'attestation de visite obligatoire, signée et remise à l'entreprise à l'issue de la visite
- Les fiches techniques des matériels proposés (**obligatoire**)
- Un planning détaillé des travaux par lot comprenant le délai d'approvisionnement
- d'une manière générale, toute pièce que le candidat juge nécessaire pour expliciter son offre

Les offres devront être remises **au plus tard pour le vendredi 23 mai 2025 à 12 heures.**

### **Visite obligatoire :**

Elle se fera un mercredi afin de perturber le moins possible l'activité du Centre de Santé Dentaire.

La prise de rendez-vous se fera au 06 07 31 72 24.

### Présentation de l'offre :

La présente procédure a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence publiée sur la plateforme Place.

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est à télécharger sur le site :

<https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, le candidat n'est pas dans l'obligation de s'identifier sur la plate-forme Place pour consulter et/ou retirer tout ou partie des documents et fichiers constituant le dossier de candidature.

**△** Le candidat est prévenu qu'en cas de téléchargement anonyme, il renonce à recevoir directement par mails d'alertes les informations de modifications de la consultation. C'est pourquoi il est recommandé au candidat de s'identifier lors du téléchargement des pièces du dossier de consultation, ce qui lui permettra de s'assurer d'être tenu informé par voie électronique des éventuels éléments complémentaires intervenants avant la clôture du délai limite de remise des plis.

En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à consulter et l'aide en ligne de la plate-forme Place en cliquant sur le logo.



Les offres dématérialisées doivent être adressées par voie électronique à l'adresse suivante :

<https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

**J'attire votre attention sur le fait que la plateforme Place prend comme heure de réception, l'heure de fin du téléchargement complet de l'offre.**

Le pouvoir adjudicateur de ce marché ne pourra être tenu responsable des dommages, troubles, etc..., directs ou indirects qui pourraient résulter de l'usage lié au fonctionnement du site utilisé dans le cadre de dématérialisation des procédures.

La transmission des plis sur un support physique électronique (Clé USB ou autre support matériel) n'est pas autorisée (seules sont autorisées les copies de sauvegarde). Le fuseau horaire de référence est celui de Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid (GMT+01:00).

Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.

Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise à l'adresse postale du pouvoir adjudicateur, sous pli scellé et comporte impérativement la mention "copie de sauvegarde" en plus des mentions suivantes :

**« NE PAS OUVRIR »**

**CPAM AUBE HD  
Gestion Immobilière et Achats  
113 rue Etienne Pedron  
TSA99998  
10001 TROYES CEDEX**

**« MAPA 2025-01CPAM101 »  
Les coordonnées du soumissionnaire.**

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis d'une part pour faciliter l'analyse de l'ensemble des documents dématérialisés et d'autre part, en cas d'attribution, pour les faire signer par le pouvoir adjudicateur.

### **Recommandations sur le format de transmission**

Les éléments relatifs à la candidature et à l'offre sont présentés sous forme de fichiers distincts, dont la dénomination – ou nom de fichier – permet clairement de déterminer, pour chaque fichier, s'il est relatif à la candidature ou à l'offre du candidat.

#### **1 – Format des fichiers**

Ne sont pas autorisés :

- certains formats, notamment les « .exe » et les « .bat »
- certains outils, notamment les « macros »

Il est nécessaire de faire en sorte que le lot de fichiers constituant l'offre ne soit pas trop volumineux. En effet, le caractère volumineux des fichiers est de nature à accroître le délai de transmission du pli et engendre ainsi un risque de réception hors délai.

## 2 – Nom des fichiers

Il est recommandé :

- d'éviter les caractères spéciaux tels que ; , / \ ° : \* ? < (liste non exhaustive),
- de privilégier les caractères alphanumériques et l'underscore (« tiret du 8 »).

En cas d'utilisation d'un fichier zip et afin de faciliter l'extraction des documents contenus dans ce fichier, il est également recommandé de limiter le nombre de caractères dans le nom du fichier zippé.

## 3 – Lisibilité

Dans l'hypothèse où le candidat prévoit d'insérer dans sa transmission électronique, des documents non fournis par la CPAM de l'Aube, ces documents doivent être scannés avec une définition suffisante garantissant leur lisibilité (minimum 150 dpi).

### 2.3 - **délai de validité des offres :**

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres.

## **Article 3 – jugement des candidatures et des offres :**

Pour avoir accès à la commande publique, le candidat ne doit pas être dans l'une des situations l'interdisant de soumissionner à un marché public.

Les candidatures seront analysées au regard de l'adéquation des entreprises à l'objet du marché. L'autorité adjudicatrice écartera les candidatures irrecevables.

L'autorité adjudicatrice choisit librement l'offre qu'elle juge économiquement la plus avantageuse, en tenant compte des critères classés par ordre de priorité décroissants :

### **1 - prix : 60/100**

Notation :  $\frac{\text{offre la moins disante}}{\text{offre du candidat}} \times \text{pondération du critère (60)}$

### **2 - qualité technique** de la prestation examinée au regard des sous-critères pondérés suivants : **40/100**

- le délai d'exécution des travaux (cf. art. 3 CCP-AE) : 10 / 100

Notation : meilleure durée d'intervention = 10 points  
9 points pour la 2<sup>ème</sup> meilleure durée d'intervention  
8 points pour la 3<sup>ème</sup> offre, etc....

- le mémoire technique (cf. annexe 1 du R.C) : 30 / 100

Notation : dans les tableaux de l'annexe 1 du présent RC, une réponse « oui » engendre 1 point alors qu'une réponse « non » entraîne 0 point. À l'issue, tableau par tableau, les points sont additionnés et « ramenés » au nombre de points de ce sous-critère, à savoir 30/ 100.

## **Article 4 – Négociation :**

La CPAM de l'Aube se réserve le droit de négocier les offres reçues avec tous les candidats ayant postulé à cette consultation.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Il est donc de l'intérêt du candidat d'optimiser son offre initiale.

**Annexe n°1**

**Fiche « mémoire technique » à compléter et à joindre impérativement lors de la remise des offres**

Le présent mémoire technique est une des pièces particulières de ce marché. **△ Il est obligatoire de compléter le tableau ci-dessous.** Le non-respect du cadre et du formalisme de ce mémoire technique entraîne la note de 0.

De même, l'utilisation de ce cadre avec la mention de renvoi au mémoire technique général du candidat entraîne la note de 0, seuls seront pris en compte les fiches « mémoire technique ».

La méthode de notation est la suivante : une réponse « oui » engendre 1 point alors qu'une réponse « non » entraîne 0 point. A l'issue, les points sont additionnés et « ramenés » au nombre de points de ce sous-critère, à savoir 30 / 100.

### LOT 1 : cabinet 1

Descriptif des prestations souhaitées	Oui	Non	Remarques
<b><u>SYSTEMES D'HYGIENE</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système automatique pour la désinfection des conduits hydriques.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de lavage rapide des conduits hydriques.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de lavage e et de désinfection des canules d'aspiration</li> </ul>			
<b><u>ÉLÉMENT PRATICIEN</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Console LCD</li> </ul>			
<b>Cordons sur fouets composés de :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• un module turbine avec raccord Bien-air (ou équivalent)</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• deux modules micromoteurs dont au moins un compatible avec la fonction endodontie</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module seringue 6 fonctions : eau, air, spray froid ; eau, air, spray chaud.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module détartreur à fibre optique avec 1 pièce à main éclairage LED dédiée + 1 insert</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction endodontie incluant le mode de rotation continue et le mode réciproque ainsi que le localisateur d'apex et 2 contre-angles dédiés ainsi qu'une base de données intégrée des limes endocanalaire les plus répandues dans le commerce.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablette porte-plateau</li> </ul>			
<b><u>TABLETTE ASSISTANTE</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• deux modules d'aspiration : une type pompe à salive et l'autre canule universelle</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module seringue 6 fonctions : eau, air, spray froid ; eau, air, spray chaud</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module lampe à polymériser</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablette porte-plateau</li> </ul>			
<b><u>SCIALYTIQUE</u></b>			

• Scialytique LED tournant sur trois axes			
• Éclairage lumineux d'au moins 50000 Lux			
• Choix des températures des couleurs d'éclairage			
• Mode composite			
<b><u>GROUPE HYDRIQUE</u></b>			
• Crachoir amovible et pivotant			
• Capteur de remplissage du gobelet			
• Réchauffeur eau au verre			
• Réchauffeur Spray instruments			
<b><u>FAUTEUIL</u></b>			
• Ambidextre			
• Fauteuil à mémoire de forme			
• Fauteuil équipé d'un capteur qui détecte la présence du patient permettant la mise en veille de l'unité de soins une fois le patient sorti et d'allumer et d'éteindre automatiquement le scialytique en fonction de la présence effective du patient.			
• Tête à déblocage pneumatique tournant sur trois axes.			
• Pédale sans fil avec contrôle de l'air et de l'eau de l'instrument utilisé, de l'inversion du sens de rotation du micromoteur, des mouvements du fauteuil et de l'allumage du scialytique et du rappel des positions de travail enregistrées			
• Accoudoir gauche mobile			
• Accoudoir droit mobile			
• Coussin rehausseur pour enfants			
<b><u>SIEGE OPERATEUR</u></b>			
• Réglable en hauteur et dossier inclinable			
<b><u>FOURNITURE, LIVRAISON, POSE, RACCORDEMENT</u></b>			
<b><u>ENLEVEMENT DES ANCIENS FAUTEUILS</u></b>			
<b><u>REPRISE DES ANCIENS FAUTEUILS (à déduire)</u></b>			

**LOT 2 : cabinet 2**

Descriptif des prestations souhaitées	Oui	Non	Remarques
---------------------------------------	-----	-----	-----------

<b><u>SYSTÈMES D'HYGIÈNE</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système automatique pour la désinfection des conduits hydriques.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de lavage rapide des conduits hydriques.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de lavage e et de désinfection des canules d'aspiration</li> </ul>			
<b><u>ÉLÉMENT PRATICIEN</u></b>			
<b>Cordons sur fouets composés de :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• un module turbine avec raccord Bien-air (ou équivalent)</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• deux modules micromoteurs dont au moins un compatible avec la fonction endodontie</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module seringue 6 fonctions : eau, air, spray froid ; eau, air, spray chaud.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module détartreur à fibre optique avec 1 pièce à main éclairage LED dédiée + 1 insert</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction endodontie incluant le mode de rotation continue et le mode réciproque ainsi que le localisateur d'apex et 2 contre-angles dédiés ainsi qu'une base de données intégrée des limes endocanalaire les plus répandues dans le commerce.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un localisateur d'apex intégré.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablette porte-plateau</li> </ul>			
<b><u>TABLETTE ASSISTANTE</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• deux modules d'aspiration : une type pompe à salive et l'autre canule universelle</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module seringue 6 fonctions : eau, air, spray froid ; eau, air, spray chaud</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module lampe à polymériser</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablette porte-plateau</li> </ul>			
<b><u>SCIALYTIQUE</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scialytique LED tournant sur trois axes</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage lumineux d'au moins 50000 Lux</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choix des températures des couleurs d'éclairage</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode composite</li> </ul>			
<b><u>GROUPE HYDRIQUE</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crachoir amovible et pivotant, avec mouvements motorisés</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur de remplissage du gobelet</li> </ul>			

• Réchauffeur eau au verre			
• Réchauffeur Spray instruments			
<b><u>FAUTEUIL</u></b>			
• Fauteuil à mémoire de forme			
• Fauteuil équipé d'un capteur qui détecte la présence du patient permettant la mise en veille de l'unité de soins une fois le patient sorti et d'allumer et d'éteindre automatiquement le scialytique en fonction de la présence effective du patient.			
• Tête à déblocage pneumatique tournant sur trois axes.			
• Pédale sans fil avec contrôle de l'air et de l'eau de l'instrument utilisé, de l'inversion du sens de rotation du micromoteur, des mouvements du fauteuil et de l'allumage du scialytique et du rappel des positions de travail enregistrées			
• Commande vocale des différents modes de travail des instruments, du scialytique et du fauteuil en choisissant parmi les positions en mémoire et de la minuterie			
• Accoudoir gauche mobile			
• Accoudoir droit mobile			
• Coussin rehausseur pour enfants			
<b><u>SIEGE OPERATEUR</u></b>			
• Réglable en hauteur et dossier inclinable			
<b><u>FOURNITURE, LIVRAISON, POSE, RACCORDEMENT</u></b>			
<b><u>ENLEVEMENT DES ANCIENS FAUTEUILS</u></b>			
<b><u>REPRISE DES ANCIENS FAUTEUILS (à déduire)</u></b>			

**Présentation des principales références**

Le candidat doit compléter le tableau ci-dessous avec au moins 3 références de nature et d'importance comparables à l'objet du présent marché et datant de moins de 3 ans

Description précise des prestations réalisées	Année de réalisation	Client : nom de la personne à contacter $\Delta$ <u>n° de téléphone précis</u>	Montant H.T des prestations réalisées