

MAITRE D'OUVRAGE

ETAT - MINISTERE DE L'INTERIEUR

Représenté par le Préfet Délégué à la Défense et à la Sécurité
pour la zone Sud Est

CONDUCTEUR D'OPERATION

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR - SUD-EST

Direction de l'immobilier - Bureau des Travaux d'Investissement 20, rue de l'Espérance B.P. 73 331- 69405 LYON Cedex 03

Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy 20 Avenue de la Liberté - 15000 AURILLAC

D.P.G.F.

Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAIENCE



Architecte - Mandataire de l'équipe de Maitrise d'Oeuvre

ARCHIMADE 19

10, rue Général Cavaignac - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 17 27 39 - Email : contact@archimade19.fr



BET Economie de la Construction

SAS IEKO INGENIERIE

51B, Avenue Président Henri Queuille - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 92 59 72 - Email : contact@ieko-ingenierie.fr



BET VRD

COLIBRIS VRD

34 Avenue Ribot - 19100 BRIVE
Tel : 05 55 24 39 65 - Email : bureau@colibrisvrd.fr



BET Structure

SIGMA INGENIERIE

6, rue Chanoine Antoine Broquin - 19100 BRIVE
Tel : 05 55 88 37 28 - Email : ablanchin@sigma-ing.com



BET Fluides / Electricité

ARGETEC

544 Boulevard des Saveurs - 24660 COULOUNIEX CHAMIERES
Tel : 05 53 08 41 40 - Email : accueil@argetec.fr



BET Désamiantage

VALTEIA INGENIERIE

52 Av. Gustave Eiffel - 33610 CANEJAN
Tel : 05 56 81 35 49 - Email : laurent.latapie@valteia-ingenierie.com



ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 04						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
11.3 DESCRIPTION des OUVRAGES						
11.3 1 Phasage des Travaux	PM					
11.3.1 PREPARATIONS DES SUPPORTS						
11.3.1 1 Piquage et dépose plinthes carrelages existantes Localisation : Piquage et dépose plinthes carrelages existantes sur Celliers et Salles d'eaux en suite de leur rénovation	ml	54,00				10,00%
11.3.1 2 Dépose faïence murale non conservée Localisation : Dépose faïence murale non conservée sur Salles d'eaux des logements	m²	25,20				10,00%
11.3.1 3 Enduit de ragréage et de dressage P3 Localisation : Enduit de ragréage et de dressage P3 sur épaisseur 5 mm sur Salle de bain actuelle, ainsi que sur épaisseur 30 à 40 mm sur emprise ancien cellier pour mise						
	m²	12,40				10,00%
	m²	8,40				10,00%
11.3.1 4 Habillages de socles douches Dimension socle : 1,20 x 0,80 x 0,10 m ht Localisation : Habillages de socles douches pour remontées en plinthes sous bacs sur Salles d'eaux séparées	Ens	4,00				10,00%
11.3.2 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES						
11.3.2 1 Revêtements acoustiques U2S P3 en lés Gamme TX Habitat des Ets TARKETT Localisation : Revêtements acoustiques U2S P3 en lés à disposer sur Salles d'eaux et placards créés aux logements	m²	20,40				10,00%
11.3.2 2 Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer sur Salles d'eaux (y compris sur socles douches, joint silicone en jonction bacs) et placards	ml	49,60				10,00%
11.3.2 3 Barre de seuil Localisation : Barre de seuil entre sols souples ci dessus et sols existants sur pièces attenantes	ml	6,00				10,00%
11.3.3 REVETEMENTS MURAUX						
11.3.3 1 Imperméabilisation sous faïence Localisation : Imperméabilisation sous faïence hors emprise des douches créés	m²	2,40				10,00%
11.3.3 2 Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) Localisation : Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) sous faïence sur emprises des douches créées aux Salles d'eaux	m²	18,40				10,00%
11.3.3 3 Revêtements muraux en grés émaillé couleur Réf. Pavigrés 21 Uni - Dimension 200 x 200 mm Localisation : Revêtements muraux en grés émaillé couleur à disposer sur emprise des douches sur hauteur 2,00 m, ainsi qu'au dessus des plans vasques sur hauteur 0,40 m	m²	20,80				10,00%
11.3.3 4 Miroirs encastré teinte argenté Localisation : Miroirs à disposer sur meubles lavabos des salles d'eaux (Nota : Meubles à changer du lot Plomberie Sanitaires)						
	U	4,00				10,00%
11.3.4 DIVERS & SECURITES						
11.3.4 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment
 04 Lot 11 Revêtements Sols Faience
 Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 05						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
11.3	DESCRIPTION des OUVRAGES					
11.3 1	Phasage des Travaux	PM				
11.3.1	PREPARATIONS DES SUPPORTS					
11.3.1 1	Piquage et dépose plinthes carrelages existantes <i>Localisation : Piquage et dépose plinthes carrelages existantes sur Celliers et Salles d'eaux en l'absence de leur évacuation</i>	ml	81,00			10,00%
11.3.1 2	Dépose faïence murale non conservée <i>Localisation : Dépose faïence murale non conservée sur Salles d'eaux des logements</i>	m²	37,80			10,00%
11.3.1 3	Enduit de ragréage et de dressage P3 <i>Localisation : Enduit de ragréage et de dressage P3 sur épaisseur 5 mm sur Salle de bain actuelle, ainsi que sur épaisseur 30 à 40 mm sur emprise ancien cellier pour mise</i>					
11.3.1 4	Enduit de ragréage autolissant - Épaisseur 5 mm	m²	18,60			10,00%
	Enduit de ragréage autolissant - Épaisseur 30 à 40 mm	m²	12,60			10,00%
	Habillages de socles douches	Ens	6,00			10,00%
	Dimension socle : 1,20 x 0,80 x 0,10 m ht <i>Localisation : Habillages de socles douches pour remontées en plinthes sous bacs sur Salles d'eaux évacuées</i>					
11.3.2	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES					
11.3.2 1	Revêtements acoustiques U2S P3 en lés Gamme TX Habitat des Ets TARKETT <i>Localisation : Revêtements acoustiques U2S P3 en lés à disposer sur Salles d'eaux et placards créés aux logements</i>	m²	30,60			10,00%
11.3.2 2	Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol <i>Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer sur Salles d'eaux (y compris sur socles douches, joint silicone en jonction bacs) et placards</i>	ml	74,40			10,00%
11.3.2 3	Barre de seuil <i>Localisation : Barre de seuil entre sols souples ci dessus et sols existants sur pièces attenantes</i>	ml	9,00			10,00%
11.3.3	REVETEMENTS MURAUX					
11.3.3 1	Imperméabilisation sous faïence <i>Localisation : Imperméabilisation sous faïence hors emprise des douches créés</i>	m²	3,60			10,00%
11.3.3 2	Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) <i>Localisation : Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) sous faïence sur emprises des douches créées aux Salles d'eaux</i>	m²	27,60			10,00%
11.3.3 3	Revêtements muraux en grés émaillé couleur Réf. Pavigrés 21 Uni - Dimension 200 x 200 mm <i>Localisation : Revêtements muraux en grés émaillé couleur à disposer sur emprise des douches sur hauteur 2,00 m, ainsi qu'au dessus des plans vasques sur hauteur 0,40 m</i>	m²	31,20			10,00%
11.3.3 4	Miroirs encastré teinte argenté <i>Localisation : Miroirs à disposer sur meubles lavabos des salles d'eaux (Nota : Meubles à changer du lot Plomberie Sanitaires)</i>					
	Miroir - Dimension : 0,60 x 1,00 m ht	U	6,00			10,00%
11.3.4	DIVERS & SECURITES					
11.3.4 1	Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.				

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment
 05 Lot 11 Revêtements Sols Faience
 Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 06						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
11.3 DESCRIPTION des OUVRAGES						
11.3.1 Phasage des Travaux	PM					
11.3.1 PREPARATIONS DES SUPPORTS						
11.3.1.1 Piquage et dépose plinthes carrelages existantes <i>Localisation : Piquage et dépose plinthes carrelages existantes sur Celliers et Salles d'eaux en</i>	ml	81,00				10,00%
11.3.1.2 Dépose faïence murale non conservée <i>Localisation : Dépose faïence murale non conservée sur Salles d'eaux des logements</i>	m²	37,80				10,00%
11.3.1.3 Enduit de ragréage et de dressage P3 <i>Localisation : Enduit de ragréage et de dressage P3 sur épaisseur 5 mm sur Salle de bain</i>						
	m²	18,60				10,00%
	m²	12,60				10,00%
11.3.1.4 Habillages de socles douches Dimension socle : 1,20 x 0,80 x 0,10 m ht <i>Localisation : Habillages de socles douches pour remontées en plinthes sous bacs sur Salles</i>	Ens	6,00				10,00%
11.3.2 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES						
11.3.2.1 Revêtements acoustiques U2S P3 en lés Gamme TX Habitat des Ets TARKETT <i>Localisation : Revêtements acoustiques U2S P3 en lés à disposer sur Salles d'eaux et placards</i>	m²	30,60				10,00%
11.3.2.2 Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol <i>Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer sur Salles</i>	ml	74,40				10,00%
11.3.2.3 Barre de seuil <i>Localisation : Barre de seuil entre sols souples ci dessus et sols existants sur pièces</i>	ml	9,00				10,00%
11.3.3 REVETEMENTS MURAUX						
11.3.3.1 Imperméabilisation sous faïence <i>Localisation : Imperméabilisation sous faïence hors emprise des douches créés</i>	m²	3,60				10,00%
11.3.3.2 Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) <i>Localisation : Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) sous faïence sur emprises</i>	m²	27,60				10,00%
11.3.3.3 Revêtements muraux en grés émaillé couleur Réf. Pavigrés 21 Uni - Dimension 200 x 200 mm <i>Localisation : Revêtements muraux en grés émaillé couleur à disposer sur emprise des douches</i>	m²	31,20				10,00%
11.3.3.4 Miroirs encastré teinte argenté <i>Localisation : Miroirs à disposer sur meubles lavabos des salles d'eaux (Nota : Meubles à</i>						
	U	6,00				10,00%
11.3.4 DIVERS & SECURITES						
11.3.4.1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment
 06 Lot 11 Revêtements Sols Faience
 Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 07						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
11.3 DESCRIPTION des OUVRAGES						
11.3 1 Phasage des Travaux	PM					
11.3.1 PREPARATIONS DES SUPPORTS						
11.3.1 1 Piquage et dépose plinthes carrelages existantes <i>Localisation : Piquage et dépose plinthes carrelages existantes sur Celliers et Salles d'eaux en</i>	ml	108,00				10,00%
11.3.1 2 Dépose faïence murale non conservée <i>Localisation : Dépose faïence murale non conservée sur Salles d'eaux des logements</i>	m²	50,40				10,00%
11.3.1 3 Enduit de ragréage et de dressage P3 <i>Localisation : Enduit de ragréage et de dressage P3 sur épaisseur 5 mm sur Salle de bain</i> <i>actuelle, ainsi que sur épaisseur 30 à 40 mm sur emprise ancien cellier pour mise</i>						
	m²	24,80				10,00%
	m²	16,80				10,00%
11.3.1 4 Habillages de socles douches Dimension socle : 1,20 x 0,80 x 0,10 m ht <i>Localisation : Habillages de socles douches pour remontées en plinthes sous bacs sur Salles</i>	Ens	8,00				10,00%
11.3.2 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES						
11.3.2 1 Revêtements acoustiques U2S P3 en lés Gamme TX Habitat des Ets TARKETT <i>Localisation : Revêtements acoustiques U2S P3 en lés à disposer sur Salles d'eaux et placards</i>	m²	40,80				10,00%
11.3.2 2 Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol <i>Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer sur Salles</i> <i>d'eaux (y compris sur socles douches, joint silicone en jonction bacs) et placards</i>	ml	99,20				10,00%
11.3.2 3 Barre de seuil <i>Localisation : Barre de seuil entre sols souples ci dessus et sols existants sur pièces</i>	ml	12,00				10,00%
11.3.3 REVETEMENTS MURAUX						
11.3.3 1 Imperméabilisation sous faïence <i>Localisation : Imperméabilisation sous faïence hors emprise des douches créés</i>	m²	4,80				10,00%
11.3.3 2 Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) <i>Localisation : Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) sous faïence sur emprises</i> <i>des douches créés sur Salles d'eaux</i>	m²	36,80				10,00%
11.3.3 3 Revêtements muraux en grés émaillé couleur Réf. Pavigrés 21 Uni - Dimension 200 x 200 mm <i>Localisation : Revêtements muraux en grés émaillé couleur à disposer sur emprise des douches</i> <i>sur hauteur 2,00 m, ainsi qu'au dessus des plans vasques sur hauteur 0,40 m</i>	m²	41,60				10,00%
11.3.3 4 Miroirs encastré teinte argenté <i>Localisation : Miroirs à disposer sur meubles lavabos des salles d'eaux (Nota : Meubles à</i> <i>chasse du lot Plomberie Sanitaires)</i>						
	U	8,00				10,00%
11.3.4 DIVERS & SECURITES						
11.3.4 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment
07 Lot 11 Revêtements Sols Faience
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 08						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
11.3	DESCRIPTION des OUVRAGES					
11.3 1	Phasage des Travaux	PM				
11.3.1	PREPARATIONS DES SUPPORTS					
11.3.1 1	Piquage et dépose plinthes carrelages existantes <i>Localisation : Piquage et dépose plinthes carrelages existantes sur Celliers et Salles d'eaux en</i>	ml	81,00			10,00%
11.3.1 2	<i>un de leur évacuation</i> Dépose faïence murale non conservée <i>Localisation : Dépose faïence murale non conservée sur Salles d'eaux des logements</i>	m²	37,80			10,00%
11.3.1 3	Enduit de ragréage et de dressage P3 <i>Localisation : Enduit de ragréage et de dressage P3 sur épaisseur 5 mm sur Salle de bain</i>					
11.3.1 4	<i>actuelle, ainsi que sur épaisseur 30 à 40 mm sur emprise ancien cellier pour mise</i> Enduit de ragréage autolissant - Épaisseur 5 mm	m²	18,60			10,00%
	Enduit de ragréage autolissant - Épaisseur 30 à 40 mm	m²	12,60			10,00%
	Habillages de socles douches	Ens	6,00			10,00%
	Dimension socle : 1,20 x 0,80 x 0,10 m ht <i>Localisation : Habillages de socles douches pour remontées en plinthes sous bacs sur Salles</i>					
11.3.2	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES					
11.3.2 1	Revêtements acoustiques U2S P3 en lés Gamme TX Habitat des Ets TARKETT <i>Localisation : Revêtements acoustiques U2S P3 en lés à disposer sur Salles d'eaux et placards</i>	m²	30,60			10,00%
11.3.2 2	<i>créés sur les logements</i> Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol <i>Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer sur Salles</i>	ml	74,40			10,00%
11.3.2 3	Barre de seuil <i>Localisation : Barre de seuil entre sols souples ci dessus et sols existants sur pièces</i>	ml	9,00			10,00%
11.3.3	REVETEMENTS MURAUX					
11.3.3 1	Imperméabilisation sous faïence <i>Localisation : Imperméabilisation sous faïence hors emprise des douches créés</i>	m²	3,60			10,00%
11.3.3 2	Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) <i>Localisation : Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) sous faïence sur emprises</i>	m²	27,60			10,00%
11.3.3 3	<i>des douches créés sur Salles d'eaux</i> Revêtements muraux en grés émaillé couleur Réf. Pavigrés 21 Uni - Dimension 200 x 200 mm <i>Localisation : Revêtements muraux en grés émaillé couleur à disposer sur emprise des douches</i>	m²	31,20			10,00%
11.3.3 4	<i>sur hauteur 2,00 m, ainsi qu'au dessus des plans vasques sur hauteur 0,40 m</i> Miroirs encastré teinte argenté <i>Localisation : Miroirs à disposer sur meubles lavabos des salles d'eaux (Nota : Meubles à</i>					
11.3.4	DIVERS & SECURITES					
11.3.4 1	Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé <i>chasse du lot Plomberie Sanitaires</i> Miroir - Dimension : 0,60 x 1,00 m ht	U	6,00			10,00%
		P.M.				

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment
 08 Lot 11 Revêtements Sols Faience
 Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAÏENCE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 09						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
11.3	DESCRIPTION des OUVRAGES					
11.3 1	Phasage des Travaux	PM				
11.3.1	PREPARATIONS DES SUPPORTS					
11.3.1 1	Piquage et dépose plinthes carrelages existantes Localisation : Piquage et dépose plinthes carrelages existantes sur Celliers et Salles d'eaux en l'absence de leur évacuation	ml	54,00			10,00%
11.3.1 2	Dépose faïence murale non conservée Localisation : Dépose faïence murale non conservée sur Salles d'eaux des logements	m²	25,20			10,00%
11.3.1 3	Enduit de ragréage et de dressage P3 Localisation : Enduit de ragréage et de dressage P3 sur épaisseur 5 mm sur Salle de bain actuelle, ainsi que sur épaisseur 30 à 40 mm sur emprise ancien cellier pour mise					
	Enduit de ragréage autolissant - Épaisseur 5 mm	m²	12,40			10,00%
	Enduit de ragréage autolissant - Épaisseur 30 à 40 mm	m²	8,40			10,00%
11.3.1 4	Habillages de socles douches Dimension socle : 1,20 x 0,80 x 0,10 m ht Localisation : Habillages de socles douches pour remontées en plinthes sous bacs sur Salles d'eaux évacuées	Ens	4,00			10,00%
11.3.2	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES					
11.3.2 1	Revêtements acoustiques U2S P3 en lés Gamme TX Habitat des Ets TARKETT Localisation : Revêtements acoustiques U2S P3 en lés à disposer sur Salles d'eaux et placards créés aux logements	m²	20,40			10,00%
11.3.2 2	Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer sur Salles d'eaux (y compris sur socles douches, joint silicone en jonction bacs) et placards	ml	49,60			10,00%
11.3.2 3	Barre de seuil Localisation : Barre de seuil entre sols souples ci dessus et sols existants sur pièces attenantes	ml	6,00			10,00%
11.3.3	REVETEMENTS MURAUX					
11.3.3 1	Imperméabilisation sous faïence Localisation : Imperméabilisation sous faïence hors emprise des douches créés	m²	2,40			10,00%
11.3.3 2	Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) Localisation : Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) sous faïence sur emprises des douches créées aux Salles d'eaux	m²	18,40			10,00%
11.3.3 3	Revêtements muraux en grés émaillé couleur Réf. Pavigrés 21 Uni - Dimension 200 x 200 mm Localisation : Revêtements muraux en grés émaillé couleur à disposer sur emprise des douches sur hauteur 2,00 m, ainsi qu'au dessus des plans vasques sur hauteur 0,40 m	m²	20,80			10,00%
11.3.3 4	Miroirs encastré teinte argenté Localisation : Miroirs à disposer sur meubles lavabos des salles d'eaux (Nota : Meubles à charger du lot Plomberie Sanitaires)					
	Miroir - Dimension : 0,60 x 1,00 m ht	U	4,00			10,00%
11.3.4	DIVERS & SECURITES					
11.3.4 1	Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.				

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment
09 Lot 11 Revêtements Sols Faïence
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 10						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
11.3	DESCRIPTION des OUVRAGES					
11.3 1	Phasage des Travaux	PM				
11.3.1	PREPARATIONS DES SUPPORTS					
11.3.1 1	Piquage et dépose plinthes carrelages existantes <i>Localisation : Piquage et dépose plinthes carrelages existantes sur Celliers et Salles d'eaux en l'absence de leur évacuation</i>	ml	81,00			10,00%
11.3.1 2	Dépose faïence murale non conservée <i>Localisation : Dépose faïence murale non conservée sur Salles d'eaux des logements</i>	m²	37,80			10,00%
11.3.1 3	Enduit de ragréage et de dressage P3 <i>Localisation : Enduit de ragréage et de dressage P3 sur épaisseur 5 mm sur Salle de bain actuelle, ainsi que sur épaisseur 30 à 40 mm sur emprise ancien cellier pour mise</i>					
11.3.1 4	Enduit de ragréage autolissant - Épaisseur 5 mm	m²	18,60			10,00%
	Enduit de ragréage autolissant - Épaisseur 30 à 40 mm	m²	12,60			10,00%
	Habillages de socles douches	Ens	6,00			10,00%
	Dimension socle : 1,20 x 0,80 x 0,10 m ht <i>Localisation : Habillages de socles douches pour remontées en plinthes sous bacs sur Salles d'eaux évacuées</i>					
11.3.2	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES					
11.3.2 1	Revêtements acoustiques U2S P3 en lés Gamme TX Habitat des Ets TARKETT <i>Localisation : Revêtements acoustiques U2S P3 en lés à disposer sur Salles d'eaux et placards créés aux logements</i>	m²	30,60			10,00%
11.3.2 2	Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol <i>Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer sur Salles d'eaux (y compris sur socles douches, joint silicone en jonction bacs) et placards</i>	ml	74,40			10,00%
11.3.2 3	Barre de seuil <i>Localisation : Barre de seuil entre sols souples ci dessus et sols existants sur pièces attenantes</i>	ml	9,00			10,00%
11.3.3	REVETEMENTS MURAUX					
11.3.3 1	Imperméabilisation sous faïence <i>Localisation : Imperméabilisation sous faïence hors emprise des douches créés</i>	m²	3,60			10,00%
11.3.3 2	Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) <i>Localisation : Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) sous faïence sur emprises des douches créées aux Salles d'eaux</i>	m²	27,60			10,00%
11.3.3 3	Revêtements muraux en grés émaillé couleur Réf. Pavigrés 21 Uni - Dimension 200 x 200 mm <i>Localisation : Revêtements muraux en grés émaillé couleur à disposer sur emprise des douches sur hauteur 2,00 m, ainsi qu'au dessus des plans vasques sur hauteur 0,40 m</i>	m²	31,20			10,00%
11.3.3 4	Miroirs encastré teinte argenté <i>Localisation : Miroirs à disposer sur meubles lavabos des salles d'eaux (Nota : Meubles à changer du lot Plomberie Sanitaires)</i>					
	Miroir - Dimension : 0,60 x 1,00 m ht	U	6,00			10,00%
11.3.4	DIVERS & SECURITES					
11.3.4 1	Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.				

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment
10 Lot 11 Revêtements Sols Faience
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 11						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
11.3 DESCRIPTION des OUVRAGES						
11.3 1 Phasage des Travaux	PM					
11.3.1 PREPARATIONS DES SUPPORTS						
11.3.1 1 Piquage et dépose plinthes carrelages existantes <i>Localisation : Piquage et dépose plinthes carrelages existantes sur Celliers et Salles d'eaux en</i> <i>vis de leur évacuation</i>	ml	81,00				10,00%
11.3.1 2 Dépose faïence murale non conservée <i>Localisation : Dépose faïence murale non conservée sur Salles d'eaux des logements</i>	m²	37,80				10,00%
11.3.1 3 Enduit de ragréage et de dressage P3 <i>Localisation : Enduit de ragréage et de dressage P3 sur épaisseur 5 mm sur Salle de bain</i> <i>actuelle, ainsi que sur épaisseur 30 à 40 mm sur emprise ancien cellier pour mise</i>						
	m²	18,60				10,00%
	m²	12,60				10,00%
11.3.1 4 Habillages de socles douches Dimension socle : 1,20 x 0,80 x 0,10 m ht <i>Localisation : Habillages de socles douches pour remontées en plinthes sous bacs sur Salles</i> <i>d'eaux évacuées</i>	Ens	6,00				10,00%
11.3.2 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES						
11.3.2 1 Revêtements acoustiques U2S P3 en lés Gamme TX Habitat des Ets TARKETT <i>Localisation : Revêtements acoustiques U2S P3 en lés à disposer sur Salles d'eaux et placards</i> <i>créés aux logements</i>	m²	30,60				10,00%
11.3.2 2 Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol <i>Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer sur Salles</i> <i>d'eaux (y compris sur socles douches, joint silicone en jonction bacs) et placards</i>	ml	74,40				10,00%
11.3.2 3 Barre de seuil <i>Localisation : Barre de seuil entre sols souples ci dessus et sols existants sur pièces</i> <i>attaquantes</i>	ml	9,00				10,00%
11.3.3 REVETEMENTS MURAUX						
11.3.3 1 Imperméabilisation sous faïence <i>Localisation : Imperméabilisation sous faïence hors emprise des douches créés</i>	m²	3,60				10,00%
11.3.3 2 Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) <i>Localisation : Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) sous faïence sur emprises</i> <i>des douches créées aux Salles d'eaux</i>	m²	27,60				10,00%
11.3.3 3 Revêtements muraux en grés émaillé couleur Réf. Pavigrés 21 Uni - Dimension 200 x 200 mm <i>Localisation : Revêtements muraux en grés émaillé couleur à disposer sur emprise des douches</i> <i>sur hauteur 2,00 m, ainsi qu'au dessus des plans vasques sur hauteur 0,40 m</i>	m²	31,20				10,00%
11.3.3 4 Miroirs encastré teinte argenté <i>Localisation : Miroirs à disposer sur meubles lavabos des salles d'eaux (Nota : Meubles à</i> <i>changer du lot Plomberie Sanitaires)</i>						
	U	6,00				10,00%
11.3.4 DIVERS & SECURITES						
11.3.4 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment
11 Lot 11 Revêtements Sols Faience
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 12						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
11.3	DESCRIPTION des OUVRAGES					
11.3 1	Phasage des Travaux	PM				
11.3.1	PREPARATIONS DES SUPPORTS					
11.3.1 1	Piquage et dépose plinthes carrelages existantes <i>Localisation : Piquage et dépose plinthes carrelages existantes sur Celliers et Salles d'eaux en l'absence de leur évacuation</i>	ml	54,00			10,00%
11.3.1 2	Dépose faïence murale non conservée <i>Localisation : Dépose faïence murale non conservée sur Salles d'eaux des logements</i>	m²	25,20			10,00%
11.3.1 3	Enduit de ragréage et de dressage P3 <i>Localisation : Enduit de ragréage et de dressage P3 sur épaisseur 5 mm sur Salle de bain actuelle, ainsi que sur épaisseur 30 à 40 mm sur emprise ancien cellier pour mise</i>					
	Enduit de ragréage autolissant - Épaisseur 5 mm	m²	12,40			10,00%
	Enduit de ragréage autolissant - Épaisseur 30 à 40 mm	m²	8,40			10,00%
11.3.1 4	Habillages de socles douches Dimension socle : 1,20 x 0,80 x 0,10 m ht <i>Localisation : Habillages de socles douches pour remontées en plinthes sous bacs sur Salles d'eaux évacuées</i>	Ens	4,00			10,00%
11.3.2	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES					
11.3.2 1	Revêtements acoustiques U2S P3 en lés Gamme TX Habitat des Ets TARKETT <i>Localisation : Revêtements acoustiques U2S P3 en lés à disposer sur Salles d'eaux et placards créés sur les logements</i>	m²	20,40			10,00%
11.3.2 2	Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol <i>Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer sur Salles d'eaux (y compris sur socles douches, joint silicone en jonction bacs) et placards</i>	ml	49,60			10,00%
11.3.2 3	Barre de seuil <i>Localisation : Barre de seuil entre sols souples ci dessus et sols existants sur pièces attenantes</i>	ml	6,00			10,00%
11.3.3	REVETEMENTS MURAUX					
11.3.3 1	Imperméabilisation sous faïence <i>Localisation : Imperméabilisation sous faïence hors emprise des douches créés</i>	m²	2,40			10,00%
11.3.3 2	Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) <i>Localisation : Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) sous faïence sur emprises des douches créées sur Salles d'eaux</i>	m²	18,40			10,00%
11.3.3 3	Revêtements muraux en grès émaillé couleur Réf. Pavigrés 21 Uni - Dimension 200 x 200 mm <i>Localisation : Revêtements muraux en grès émaillé couleur à disposer sur emprise des douches sur hauteur 2,00 m, ainsi qu'au dessus des plans vasques sur hauteur 0,40 m</i>	m²	20,80			10,00%
11.3.3 4	Miroirs encastré teinte argenté <i>Localisation : Miroirs à disposer sur meubles lavabos des salles d'eaux (Nota : Meubles à changer du lot Plomberie Sanitaires)</i>					
	Miroir - Dimension : 0,60 x 1,00 m ht	U	4,00			10,00%
11.3.4	DIVERS & SECURITES					
11.3.4 1	Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.				

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment
12 Lot 11 Revêtements Sols Faience
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 13						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
11.3 DESCRIPTION des OUVRAGES						
11.3 1 Phasage des Travaux	PM					
11.3.1 PREPARATIONS DES SUPPORTS						
11.3.1 1 Piquage et dépose plinthes carrelages existantes <i>Localisation : Piquage et dépose plinthes carrelages existantes sur Celliers et Salles d'eaux en lés de leur évacuation</i>	ml	40,50				10,00%
11.3.1 2 Dépose faïence murale non conservée <i>Localisation : Dépose faïence murale non conservée sur Salles d'eaux des logements</i>	m²	18,90				10,00%
11.3.1 3 Enduit de ragréage et de dressage P3 <i>Localisation : Enduit de ragréage et de dressage P3 sur épaisseur 5 mm sur Salle de bain actuelle, ainsi que sur épaisseur 30 à 40 mm sur emprise ancien cellier pour mise</i>						
	m²	9,30				10,00%
	m²	6,30				10,00%
11.3.1 4 Habillages de socles douches Dimension socle : 1,20 x 0,80 x 0,10 m ht <i>Localisation : Habillages de socles douches pour remontées en plinthes sous bacs sur Salles d'eaux évacuées</i>	Ens	3,00				10,00%
11.3.2 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES						
11.3.2 1 Revêtements acoustiques U2S P3 en lés Gamme TX Habitat des Ets TARKETT <i>Localisation : Revêtements acoustiques U2S P3 en lés à disposer sur Salles d'eaux et placards créés aux logements</i>	m²	15,60				10,00%
11.3.2 2 Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol <i>Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer sur Salles d'eaux (y compris sur socles douches, joint silicone en jonction bacs) et placards</i>	ml	37,20				10,00%
11.3.2 3 Barre de seuil <i>Localisation : Barre de seuil entre sols souples ci dessus et sols existants sur pièces attenantes</i>	ml	4,50				10,00%
11.3.3 REVETEMENTS MURAUX						
11.3.3 1 Imperméabilisation sous faïence <i>Localisation : Imperméabilisation sous faïence hors emprise des douches créés</i>	m²	1,80				10,00%
11.3.3 2 Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) <i>Localisation : Système de protection à l'eau sous faïence (SPEC) sous faïence sur emprises des douches créées aux Salles d'eaux</i>	m²	13,80				10,00%
11.3.3 3 Revêtements muraux en grès émaillé couleur Réf. Pavigrés 21 Uni - Dimension 200 x 200 mm <i>Localisation : Revêtements muraux en grès émaillé couleur à disposer sur emprise des douches sur hauteur 2,00 m, ainsi qu'au dessus des plans vasques sur hauteur 0,40 m</i>	m²	15,60				10,00%
11.3.3 4 Miroirs encastré teinte argenté <i>Localisation : Miroirs à disposer sur meubles lavabos des salles d'eaux (Nota : Meubles à changer du lot Plomberie Sanitaires)</i>						
	U	3,00				10,00%
11.3.4 DIVERS & SECURITES						
11.3.4 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment
13 Lot 11 Revêtements Sols Faience
Montant TVA 10,00 %

ETAT - Ministère de l'Intérieur Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy - 15 000 AURILLAC			
	Désignation des Ouvrages		TOTAUX
RECAPITULATIF GENERAL			
	<u>Tranche ferme</u>		
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 04		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 05		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 06		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 07		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 08		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 09		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 10		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 11		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 12		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 13		- €
	TOTAL H.T. T.F. Lot N°11 11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE		- €
	T.V.A. 10,00 %		- €
	TOTAL T.T.C. T.F. Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS PVC FAENCE		- €
Fait à	le		

Cachet Entreprise et Signature