

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

**FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ROULANTS AU
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LORRAIN
BASSE POINTE ET AU CENTRE HOSPITALIER DU
MARIN**

N° du CCP : DCE-2025-034-VA

Centre Hospitalier Universitaire de Martinique
BP 632
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

CHAPITRE I – DESCRIPTION DES FOURNITURES

Article 1 – Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications et les conditions des prestations de fourniture et de pose de volets roulants.

Les prestations comprennent :

La fourniture, la livraison, le transport et la garantie. Elles comprennent aussi l'installation électrique et la main d'œuvre.

Le présent marché est alloti il se décompose en deux lots distincts :

Lot 1 : Acquisition et pose de volets roulants pour la sécurisation des zones de circulation intérieures au rez de jardin du Centre Hospitalier intercommunal Lorrain Basse Pointe

Lot 2 : Acquisition et pose de volets roulants pour la sécurisation de la terrasse en toiture du R+3 du bâtiment A1 au Centre Hospitalier du Marin

Article 2 – Contenu du marché

Sont à la charge du présent marché :

- la fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, le levage, la pose et la fixation des menuiseries proprement dites,
- les études, dessins d'exécution nécessaires à l'exécution des volets roulants,
- la vérification des côtes et dimensions des ouvertures sur place,
- la fourniture et la pose des quincailleries,
- la fourniture d'échantillons qui pourront être demandés par le maître d'ouvrage,
- l'exécution d'essais physiques et mécaniques si un classement est exigé et que les ouvrages ne bénéficient pas d'un procès-verbal correspondant,
- l'enlèvement des gravois, déchets et emballages occasionnés par les travaux,
- la protection des menuiseries extérieures avant la pose.

Article 3 – Obligations du titulaire

Le titulaire a le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui sont commandés. Il prendra connaissance de toutes les pièces du projet.

Le titulaire sera seul juge des mesures à prendre et des moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les travaux qui lui sont confiés.

Le prestataire doit fournir et installer les volets roulants conformément aux spécifications techniques.

Le prestataire est responsable de la sécurité du chantier et doit respecter les normes de sécurité en vigueur.

Le prestataire doit garantir le bon fonctionnement des volets roulants pendant la période de garantie.

Article 4 – Données et contraintes liées aux sites

4.1. Reconnaissance des lieux

Une visite sur site est obligatoire. Les entreprises devront prendre RDV :

- pour le **lot 1** avec le responsable du service Technique du CHI Lorrain Basse Pointe pour convenir

d'une date de visite au 06 96 37 59 14.

- Pour le lot 2 avec le responsable du service technique du CH Marin pour convenir d'une date de visite au 0696 04 66 09

Les entreprises devront avoir effectué sur place toutes reconnaissances des lieux nécessaires à leur étude, avoir apprécié toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer du fait de la configuration de l'ouvrage, de ses servitudes ou de sa composition.

Les dispositions de reconnaissance des lieux sont stipulées au Règlement de la Consultation.

Elles prendront connaissance de la configuration des sites et des bâtis afin d'apprécier parfaitement les difficultés d'accès, de stockage, de manutention, de mise en oeuvre et d'organisation du chantier.

4.2. Occupations des locaux

L'ensemble des travaux sera réalisé en site occupé et la continuité des soins devra être préservée et garantie. L'entreprise prendra en compte le phasage et le planning des travaux respectant l'occupation des lieux.

CHAPITRE II – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 1 – Execution des travaux

Avant toute exécution d'ouvrages, le titulaire devra contrôler sur place l'implantation et les aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui, vérifier les mesures et cotes des plans et faire part au maître d'ouvrage des observations qu'il aurait éventuellement à formuler.

Article 2 – Scellements, ancrages et fixations

Les scellements, ancrages et fixations sont à la charge du titulaire.

Article 3 – Pose

Le titulaire devra prévoir une protection provisoire des profils, contre les salissures pouvant se produire en cours de chantier.

Cette protection temporaire, préalable devra être effective jusqu'à la réception des ouvrages. Elle devra être définie dans la proposition.

En tout état de cause, le titulaire devra le nettoyage soigné des feuillures et des rails de guidage, la veille de la réception des travaux.

Il devra en outre assurer, avant réception des travaux, le décollement de tous films protecteurs.

Article 4 – Caractéristiques techniques des volets

Lot 1 : Acquisition et pose de volets roulants pour la sécurisation des zones de circulation intérieures au rez de jardin du Centre Hospitalier intercommunal Lorrain Basse Pointe

La pose de 11 volets roulants dont 6 de 1,40 m de large et 2,00 m de hauteur avec lame extrudée de 45 mm et 5 volets roulants de dimension 3,20 m de large et 2,10 m de hauteur avec lame extrudées de 61 mm.

Ces volets roulants sont manœuvrés par moteur électrique avec manœuvre de secours.

Lot 2 : Acquisition et pose de volets roulants pour la sécurisation de la terrasse en toiture du R+3 du bâtiment A1 au Centre Hospitalier du Marin.

La pose de 3 volets roulants de 2.95 m de large et 2.37 m de hauteur avec lame extrude de 61 mm.

Ces volets roulants sont manœuvrés par moteur électrique avec manœuvre de secours.

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Une mesure précise devra être faite par le prestataire avant toutes commandes et poses.

Lot 1: Acquisition et pose de volets roulants pour la sécurisation des zones de circulation intérieures au rez de jardin du Centre Hospitalier intercommunal Lorrain Basse Pointe

4.1. Fonctionnalités des volets roulants

- **Type de commande** : Volets motorisés filaires.
 - **Commande pour volets motorisés filaires** : Télécommande individuelle fixée à côté de chaque volet.
- **Fermeture par centralisation** : Commande par zone pour permettre la fermeture simultanée de plusieurs volets dans une même zone.
- **Motorisation** : Moteur tubulaire monophasé, émetteur sans fils, avec fréquence adaptable. Compris système de verrouillage empêchant de relever les volets de l'extérieur et compris le raccordement.

4.2. Installation et sécurité

Pose des volets : Extérieur en tableau.

Sécurité : Dispositifs anti-effraction requis.

4.3. Normes et certifications

Les volets roulants devront être conformes aux normes et certifications en vigueur, notamment :

- Norme NF.
- Certification CE.
- Respect des contraintes réglementaires locales.

Article 5 – Maintenance et garantie

- **Durée de garantie** : 2 ans à compter de la date de réception sans réserve des travaux ou à la levée de la dernière réserve si des réserves sont prononcées lors de la réception des travaux. Cette garantie couvrira les pièces, main d'œuvre et déplacement et est comprise dans l'offre.
- Un contrat de maintenance préventive, de 3 ans, à une fréquence de deux passages/an (décembre et juin).
- La maintenance curative, sur demande du client dans un délai maximum de prise en charge de 24 heures (jours ouvrables soit du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00).

Communiquer le bordereau de prix des pièces composant le volet roulant

A l'issue de la garantie, le titulaire s'engage à fournir les pièces détachées des produits installés sur une période de 5 ans.

Article 6 – Condition de réception

Les travaux seront réceptionnés après validation par les représentants des services techniques des sites concernés, en présence du titulaire.

Un procès-verbal de réception sera établi et signé par les deux parties.

Lot 2 : Acquisition et pose de volets roulants pour la sécurisation de la terrasse en toiture du R+3 du bâtiment A1 au Centre Hospitalier du Marin

7.1 Fonctionnalités des volets roulants

- **Type de commande** : Volets motorisés filaires.
 - **Commande pour volets motorisés filaires** : Télécommande individuelle fixée à côté de chaque volet.
- **Fermeture par centralisation** : Commande par zone pour permettre la fermeture simultanée de plusieurs volets dans une même zone.
- **Motorisation** : Moteur tubulaire monophasé, émetteur sans fils, avec fréquence adaptable. Compris système de verrouillage empêchant de relever les volets de l'extérieur et compris le raccordement.

7.2 Installation et sécurité

Pose des volets : Extérieur en tableau.

7.3 Normes et certifications

Les volets roulants devront être conformes aux normes et certifications en vigueur, notamment :

- Norme NF.
- Certification CE.
- Respect des contraintes réglementaires locales.

Article 8 – Maintenance et garantie

- **Durée de garantie** : 2 ans à compter de la date de réception sans réserve des travaux ou à la levée de la dernière réserve si des réserves sont prononcées lors de la réception des travaux. Cette garantie couvrira les pièces, main d'œuvre et déplacement et est comprise dans l'offre.
- Un contrat de maintenance préventive, de 3 ans, à une fréquence de deux passages/an (décembre et juin).
- La maintenance curative, sur demande du client dans un délai maximum de prise en charge de 24 heures (jours ouvrables soit du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00).

Communiquer le bordereau de prix des pièces composant le volet roulant

A l'issue de la garantie, le titulaire s'engage à fournir les pièces détachées des produits installés sur une période de 5 ans.

Article 9 – Condition de réception

Les travaux seront réceptionnés après validation par les représentants des services techniques des sites concernés, en présence du titulaire.

Un procès-verbal de réception sera établi et signé par les deux parties.



N° du CCP : DCE-2025-034-VA