

NIVEAU 1

Les portes sont gris clair HB 3830 ainsi que les cadres métalliques ou bois

Les portes des sanitaires sont grises HB 3763, ainsi que les cadres métalliques ou bois

NOTA: reprendre les portes une par une en indiquant le type d'équipement à mettre en place.
Refaire un tour complet

01-114

- Dépose de l'élément de ferme-porte
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en rénovation, 90 cm + dimension restante**
- Finition médium (placage) sur le bâti existant
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Contrôle d'accès existant, gâche électrique à remettre en place (remise en service par un électricien)
- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à conserver et à remettre en place
- Ferme-porte neuf à installer



02-114 bis

Bloc-porte

- conservé



03-116

- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **conservé**



04-118

Bloc-porte

- **conservé**



05-120


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



06-122

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



07-124

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



08-129

Bloc-porte

- conservé



09-127


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



10-125


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



11-123

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



12-121


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement


- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



13-119

Bloc-porte

- **Conservé**



14-117

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



15-115

Bloc-porte

- **Conservé**



16 - S112

WC FEMMES

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Pictogramme à conserver

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- Peinture du cadre gris **HB 3763**
- Peinture de la porte deux faces gris **HB 3763**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Pictogramme à remettre en place



17-S111

WC HOMMES

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Pictogramme à conserver

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- Peinture du cadre gris **HB 3763**
- Peinture de la porte deux faces gris **HB 3763**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Pictogramme à remettre en place



18-S131

WC MIXTES

Bloc-porte

- conservé



19-107

- Dépose de l'élément de ferme-porte
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en rénovation, 90 cm + dimension restante**
- **Oculus**
- Finition médium (placage) sur le bâti existant
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**
- Equipement
- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à conserver et à remettre en place



20-112

Reprographie-couloir

Bloc-porte

- **conservé**



21-112^{BIS}

Reprographie- salle de pause

Bloc-porte

- **PP CF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Ferme-porte



22-112_{TER}

Reprographie - bureau

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Ferme-porte à remettre en place
- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre + bouton moleté sur porte donnant sur le couloir et sur porte donnant sur le bureau du b



23-112.2

bureau bibliothécaire vers bibliothèque

- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à conserver et à remettre en place



NIVEAU 2

Les portes des salles sont gris clair HB 3830 ainsi que les cadres métalliques ou bois
Les portes des sanitaires sont grises HB 3763, ainsi que les cadres métalliques ou bois

24-244

- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en rénovation, 90 cm + dimension restante**
- Finition médium (placage) sur le bâti existant
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à conserver et à remettre en place



25-246

Bloc-porte

- **conservé**



26-248

Bloc-porte

- conservé



27-250

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



28-252

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



29-254

Bloc-porte

- **conservé**



30-256

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



31-258


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



32-261

Bloc-porte

- **Conservé**



33-259

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



34-257

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



35-255

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



36-253


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



37-251


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



38-249

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



39-247

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



40-245

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



41-243

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



42-241

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



43-S211

WC MIXTES

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Pictogramme à conserver

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- Peinture du cadre gris **HB 3763**
- Peinture de la porte deux faces gris **HB 3763**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Pictogramme à remettre en place



44-235

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



45-233


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



46-231


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



47-229


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



48-227

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



49-225

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



50-223

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



51-221

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



52-219

Bloc-porte

- **Conservé**



53-217


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



54-215


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



55-213


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



56-211


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



57-209

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



58-207

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



59-205

Bloc-porte

- **Conservé**



60-203

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



61-201

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



62-202_{bis}

- Dépose et évacuation de l'ouvrant

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille simple avec rosaces de béquille
- Bouton moleté à l'intérieur



63-202

- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en rénovation, 90 cm + dimension restante**
- **Oculus**
- Finition médium (placage) sur le bâti existant
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à conserver et à remettre en place



64-204

- Dépose et évacuation de l'ouvrant

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille simple avec rosaces de béquille
- Bouton moleté à l'intérieur



65-206


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



66-208


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



67-210

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



68-212

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



69-214


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



70-216

Bloc-porte

- **Conservé**



71-218

- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en rénovation, 90 cm + dimension restante**
- Finition médium (placage) sur le bâti existant
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement


- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à conserver et à remettre en place



72-220

Bloc-porte

- **Conservé**



73-222

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



74-224

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



75-226

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



76-228


- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



77-230

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



78-232

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



79-234

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



80-236

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Oculus**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



81-238

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



82-240

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place



83-242

- Dépose et évacuation de l'ouvrant
- Conservation du cylindre

Bloc-porte

- **PP PF 1/2h en adaptation sur le bâti métallique**
- **Peinture porte deux faces gris HB 3830**
- Peinture du cadre **gris HB 3830**

Equipement

- Béquille double avec rosaces de béquille
- Cylindre à remettre en place

