



**MINISTÈRE  
DE L'INTÉRIEUR**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Secrétariat général**

DIRECTION DE L'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE,  
DE L'ACHAT, DES FINANCES ET DE L'IMMOBILIER  
SERVICE ACHAT, INNOVATION ET LOGISTIQUE  
DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR  
SOUS-DIRECTION DE L'INNOVATION ET DE LA PRESCRIPTION  
BUREAU DES MATÉRIELS ET DES ÉQUIPEMENTS

## **CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**Marché de fourniture de boucliers balistiques  
et d'accessoires au profit des forces de police  
et de la gendarmerie nationales (2025-2029)**

### **Lot 8**

**Fourniture de claies de portage pour boucliers  
balistiques modèle 2025**

L'administration souhaite acquérir des claies de portage pour boucliers balistiques destinés à équiper les personnels des forces de sécurité intérieure et affectés aux missions de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

La fonction principale de ces claies de portage est de transporter les boucliers balistiques dotés de bavettes balistiques sur le dos des opérateurs jusqu'au lieu de l'intervention.

Le présent lot se compose de **TROIS postes** :

**Poste 1** : Pack constitué :

- d'une claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 accompagnée de sa notice d'entretien et du mode d'emploi en langue française ;
- d'un sac de transport pour remiser la claie de portage

**Poste 2** : la claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 accompagnée de sa notice d'entretien et du mode d'emploi en langue française (identique à celle du poste 1)

**Poste 3** : un sac de transport pour remiser la claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 (identique à celui du poste 1).

Chaque exigence du présent cahier des charges est numérotée.

Il existe 2 types d'exigences :

- les exigences « impératives », dont le respect conditionne la conformité de l'offre.
- les exigences « souhaitables » qui sont des éléments qui viennent enrichir la qualité de l'offre sans pour autant que leur non-respect n'entraîne la non-conformité de celle-ci.

## **1 ARTICLE 1 : LE TRANSPORT DES BOUCLIERES BALISTIQUES**

---

Exigences	critère	Description
<b>S.1</b>	<b>IMPERATIF</b>	La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 est un système permettant le transport du bouclier balistique rigide modulaire modèle 2025 (bouclier, plaque amovible et bavette souple) sur le dos de l'opérateur, sans modification du bouclier et sans nécessiter l'emploi d'outillage. La conception de la claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 est laissée à la discrétion du titulaire.

<b>S.2</b>	<b>IMPERATIF</b>	La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 permet de transporter dans le dos de l'opérateur le bouclier TENCATE/INTEGRIS TARGA LIGHT CX 400 TL et ses accessoires (bouclier, plaque amovible et bavette souple) sur de courtes distances, sans modification du bouclier et sans nécessiter l'emploi d'outillage.
<b>S.3</b>	<b>SOUHAITABLE</b>	La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 permet de transporter le bouclier balistique et ses accessoires (bavette et plaque amovible). Il aide également au portage du bouclier lors de l'intervention, sans que l'opérateur n'ait à utiliser un autre système aide au portage.

## **2 ARTICLE 2 : LES SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES**

### **2-1 la claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 résiste aux contraintes d'emploi**

Exigences	critère	Description
<b>S.4</b>	<b>IMPERATIF</b>	Les matériaux employés sont de couleur noire ou très sombre tirant sur le noir. Ils sont non réfléchissants. Ils offrent une bonne tenue des couleurs.
<b>S.5</b>	<b>IMPERATIF</b>	Si des matériaux métalliques sont employés, ils sont traités pour résister à la corrosion de façon durable sans présenter d'altération mécanique ni piquûre, soufflures ou autres traces de corrosion.
<b>S.6</b>	<b>IMPERATIF</b>	La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 ne présente pas d'aspérités susceptibles de blesser le porteur ou des tiers.

### **2-2 la claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 est adaptée aux techniques d'intervention**

Exigences	critère	Description
<b>S.7</b>	<b>SOUHAITABLE</b>	Le bouclier balistique s'insère aisément dans la claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 et s'extrait aisément par le porteur du bouclier ou un autre opérateur.
<b>S.8</b>	<b>SOUHAITABLE</b>	La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 assure la meilleure stabilité possible du bouclier porté en progression ou à l'arrêt : transporté sur le dos, le bouclier est solidement attaché à son porteur sans déséquilibrer celui-ci.

<b>S.9</b>	<b>SOUHAITABLE</b>	L'utilisation opérationnelle de la claie de portage n'empêche pas l'accès aux accessoires fixés sur le gilet tactique du porteur du bouclier (radio, grenades, chargeurs) ni à ses poches fixées sur passants MOLLE (trousse d'intervention d'urgence, poche fourre-tout). Il s'agit des gilets tactiques suivants : VERSEIDAG/SUNROCK EXIMIUS (2012) et MUV (2012) de Sunrock.
------------	--------------------	---

### **2-3 La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 est robuste et confortable**

Exigences	critère	Description
<b>S.10</b>	<b>SOUHAITABLE</b>	La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 est utilisable aisément, avec ou sans gants.
<b>S.11</b>	<b>SOUHAITABLE</b>	La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 offre une amplitude de réglages suffisante, sans effort, en s'adaptant à la taille et à la corpulence de l'opérateur.
<b>S.12</b>	<b>SOUHAITABLE</b>	La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 est la plus confortable possible pour son porteur. Elle soulage le porteur du poids du bouclier en transférant ce poids sur la ceinture lombaire.

### **2-4 La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 est remise dans par un sac solide**

Exigences	critère	Description
<b>S.13</b>	<b>IMPERATIF</b>	La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 doit pouvoir être remise dans un sac de transport. Ce sac de transport est de couleur noire. Sa conception est laissée libre au titulaire.
<b>S.14</b>	<b>SOUHAITABLE</b>	Le sac de transport de la claie de portage est adapté à la claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025. Ses dimensions n'entraînent pas un encombrement exagéré.
<b>S.15</b>	<b>IMPERATIF</b>	Fermé, le sac de transport protège la claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 protège des éléments (pluie, neige...), de la poussière et des salissures. Robuste et résistant à la déchirure et à l'usure, le sac de transport offre une déperlance minimale au ruissellement.
<b>S.16</b>	<b>IMPERATIF</b>	Le sac de transport pour claie de portage 2025 résiste aux opérations d'entretien (lavage en machine) ; il présente une bonne persistance et tenue dans le temps des teintures.

**2-5 la claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 est identifiable**

Exigences	critère	Description
<b>S.17</b>	<b>IMPERATIF</b>	La claie de portage pour boucliers balistiques modèle 2025 dispose d'un système d'identification visuel précisant : – le nom du fabricant ; – ses coordonnées ; – la référence du modèle ; – l'année modèle (année de notification du marché) ; – le numéro de lot ; – le numéro unique d'identification individuel ; – la date de fabrication ; – les recommandations d'entretien.
<b>S.18</b>	<b>IMPERATIF</b>	Le support de ces informations doit être inamovible et ne pas modifier ses caractéristiques.