

Maître d'ouvrage

**D.R.E.A.L. D'OCCITANIE**

1, rue de la cité administrative  
31000 TOULOUSE



Maître d'œuvre

**OMEGA ALLIANCE**

Résidence les Ambassadeurs 2  
1 allée des Nymphéas  
31240 L'UNION  
Tél : 05 61 41 17 18 Fax : 05 61 41 20 00  
Courriel : [oso@omegaalliance.eu](mailto:oso@omegaalliance.eu)



**DEMOLITION DES BATIS**  
**N° 2200 et 2310 route d'Albi – 81400 LE GARRIC**  
**Cadastre : 000ZN46 et 000ZN47**



**ANALYSE DES DT  
ET DECONNECTION A FAIRE**

Modifications	Etabli Par		Date	Indice
1 <sup>ère</sup> Diffusion	X.AMIEL			A

## SOMMAIRE


01- REGIE D'EAU POTABLE DU POLE DES EAUX DU CARMOUSIN (AEP) .....	3
02- SICAE DE CARMAUSIN – RESEAU FIBRE OPTIQUE (FIBRE) .....	4
03- GRDF (GAZ) .....	4
04- REGIE D'ASSAINISSEMENT DU POLE DES EAUX DU CARMOUSIN (EP-EU) .....	4
05- ENE'O .....	4
06- DIRSO DISTRICT EST .....	4
07- CELESTE .....	4
08- ENEDIS (ELECTRICITE) .....	5
09- TELEPHONIE .....	7

**01- REGIE D'EAU POTABLE DU POLE DES EAUX DU CARMOUSIN (AEP)**

Les 2 maisons doivent être déconnectés physiquement du réseau.

Par ailleurs, il y a une canalisation de 63mm de diamètre. Elle serait proche de la maison de la parcelle 47.

**Voir avec le concessionnaire s'il peut faire la déconnection depuis la vanne 201**  
**Il faut que cette déconnection se fasse après les travaux de désamiantage (besoin d'eau).**




## 02- SICAE DE CARMAUSIN – RESEAU FIBRE OPTIQUE (fibre)

Ce concessionnaire indique qu'il n'ait pas concerné

## 03- GRDF (Gaz)

**Il y a un réseau gaz important passant à proximité des 2 maisons. A prendre en compte pour la phase de démolition.**

Les maisons ne sont pas raccordés au réseau gaz.



## 04- REGIE D'ASSAINISSEMENT DU POLE DES EAUX DU CARMOUSIN (EP-EU)

Ce concessionnaire indique qu'il n'ait pas concerné

Donc, il est possible d'avoir la présence sur site de 2 fosses septiques non vu (terrain avec végétation sauvage et dense).

## 05- ENE'O

Ce concessionnaire indique qu'il n'ait pas concerné

## 06- DIRSO DISTRICT EST

Ce concessionnaire indique qu'il n'ait pas concerné

## 07- CELESTE

Ce concessionnaire indique qu'il n'ait pas concerné

**08- ENEDIS (Electricité)**

Il y a un réseau aérien. **Les 2 maisons doivent être déconnectées physiquement du réseau au niveau des poteaux.**



Information sur la localisation et numéro des compteurs :

**Parcelle 46 :**

Le compteur se trouve dans le garage. Il s'agit d'un linky tri-phasé

Son numéro est : 02 18 76 667726 38 ; numéro de PRM : 23238350201805



**Parcelle 47 :**

Le compteur se trouve dans le garage. Il s'agit d'un ancien compteur.

**09- TELEPHONIE**

La DT ne mentionne pas de réseau téléphonique ou fibre.

Nous avons vu sur site un raccordement de fil téléphonique pour chaque maison.

**A déconnecter avant la démolition**