

LEGENDE		
SYMBOLE	TYPE	DESIGNATION
	1	Luminaire saillie 2x54W
	2	Spot encastré étanche 2x26W
	3	Luminaire saillie étanche 2x54W
	4	Hublot saillie étanche 2x26W

LEGENDE	
SYMBOLE	DESIGNATION
	Simple allumage
	Va et vient
	Bouton poussoir
	Tableau d'allumages circulation
CE	Coupure de proximité chauffe-eau
	Détecteur de présence
	Détecteur de présence étanche
	Détecteur de présence escalier
	Prise de courant 10/16A+T
PT1	Poste de travail : 5 prises de courant + 3 prises RJ45
PT2	Poste de travail : 2 prises de courant + 2 prises RJ45
	Prise RJ45
	Prise TV
	Sortie de fils en attente
	Avertisseur lumineux
	Bloc autonome d'évacuation d'urgence
VDI	Baie VDI
	Coffret de coupure "Force/Éclairage"
	Convecteur à déposer
	Diffuseur Sonore
	Déclencheur manuel d'alarme incendie
	Chemin de câbles
	Boite de raccordement

CCI D'EURE-ET-LOIR

5 bis avenue Marcel Proust
28000 CHARTRES

CAMPUS CCI
Rénovation du campus CCI

5 bis avenue Marcel Proust
28000 CHARTRES

Niveau Deuxième Étage



SCE Agence Chesneau
Parc d'activité St Séverin - 28220 Cloyes sur le loir
Tel : 02 37 96 89 37 Fax : 02 37 96 82 50
Siège social :
17 rue René Cassin - 28000 Chartres
Tel : 02 37 34 96 29 Fax : 02 37 30 22 23
Email : sce@sce28.fr

DELAGE & COULIOU
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
GENIE COMMERCIAL
INDIVIDUEL ET EXCLUSIVE
17, rue de Fontenay
BP 70127
28113 LUCE Cedex
Tél. 02 37 34 05 04
Fax 02 37 34 66 99
E-mail. j.gueraische@delage-couliou.com

INDICE	DATE	NATURE DES MODIFICATIONS
A	26.03.12	IMPLANTATION DES LUMINAIRES
B	14.05.12	MODIFICATION PLAN D'EXECUTION
C	01.10.12	MISE A JOUR SUITE AUX ESSAIS DU 26.09.2012
D	11.03.13	MODIFICATION D.O.E.
E	05.04.13	MODIFICATION D.O.E.
F	10.06.13	MODIFICATION D.O.E. SUIVANT VISA 08

ECHELLE : 1/100ème | PHASE : **D.O.E.** | DATE : Décembre 11

Plan ÉLECTRICITÉ Phase 1&2

EL 04