

| Etablissement | Constructeur | Désignation |
|---|--------------|------------------------------|
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S924 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S924 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S924 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S924 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S924 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S924 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 12, rue Michel Labrousse, 31036 Toulouse | IBM | IBM Power System S822 |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | Power System E870 (9119/MME) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | HMC 7048/CR8 |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | HMC 7048/CR8 |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | EXP24S SFF GEN2 (9119/5887) |
| 170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | IBM | EXP24S SFF GEN2 (9119/ESLS) |
| 54, rue Henri Sainte Claire Deville - CS 31412 - 83056 TOULON Cedex | EMC | VPLEX |
| 54, rue Henri Sainte Claire Deville - CS 31412 - 83056 TOULON Cedex | EMC | VPLEX |
| 54, rue Henri Sainte Claire Deville - CS 31412 - 83056 TOULON Cedex | EMC | VPLEX |
| 54, rue Henri Sainte Claire Deville - CS 31412 - 83056 TOULON Cedex | EMC | VPLEX |
| 54, rue Henri Sainte Claire Deville - CS 31412 - 83056 TOULON Cedex | IBM | Xseries 346 |
| 54, rue Henri Sainte Claire Deville - CS 31412 - 83056 TOULON Cedex | HP | HP DL380G9 |
| 54, rue Henri Sainte Claire Deville - CS 31412 - 83056 TOULON Cedex | IBM | X3550M2 |
| 54, rue Henri Sainte Claire Deville - CS 31412 - 83056 TOULON Cedex | HP | HPE DL360 G10 |

[illegible]

| | | |
|---|------|---|
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | SERVEUR PROLIANT DL360 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell PowerEDGE_2600 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 G9 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 G9 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell PowerEdge R710 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | POWER EDGE R720 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell PowerEdge R710 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell PowerEdge R710 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | IBM | IBM X346 3072MB 2xP3/Xeon 3400mhz |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 G5 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 G5 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 G5 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 G5 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 (1U) |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 (1U) |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL380 (2U) |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell Power EDGE 2850 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP ProLiant DL585 G7 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell Power Edge 1950 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell Power EDGE 2950 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | SERVEUR PROLIANT DL360 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | SERVEUR PROLIANT DL360 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | SERVEUR PROLIANT DL360 G7 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | SERVEUR PROLIANT DL360 G7 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL380 G7 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 G7 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 G7 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell Power EDGE 2950 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP PROLIANT DL360 G6 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP PROLIANT ML370 G5 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 G9 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP DL360 G9 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell Power EDGE 1950 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell PowerEdge 2950 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell Power EDGE 2950 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP PROLIANT D360 G9 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP PROLIANT DL180 G6 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | IBM | IBM X3650 M4 Modèle 6-GB Sas fru 90y8927 (2 disques 146 GO) |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP PROLIANT DL180 G6 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | IBM | IBM X3650 M4 Modèle 6-GB Sas fru 90y8927 (2 disques 146 GO) |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP PROLIANT DL180 G6 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | IBM | IBM X3650 M4 Modèle 6-GB Sas fru 90y8927 (2 disques 146 GO) |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP PROLIANT DL370 G6 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | DELL | Dell Power Edge 1950 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | IBM | IBM X346 2048MB 2xP3/Xeon 3400mhz |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP PROLIANT DL180 G6 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | HP | HP PROLIANT DL120 G6 |
| AP-HM Marseille. 147 Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 05 | IBM | IBM X3650 M4 Modèle 6-GB Sas fru 90y8927 (2 disques 146 GO) |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|-----------------|------|-----------------------------|
| APHP-AGEPS | HP | HPE Proliant_DL380_G9 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE Proliant_DL380_G9 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE BL460c G9 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE BL460c G9 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE BL460c G9 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE BL460c G10 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE BL460c G10 |
| APHP-AGEPS | HP | BLClass 6120XG |
| APHP-AGEPS | HP | BLClass 6120XG |
| APHP-AGEPS | HP | BLClass San 8/24 |
| APHP-AGEPS | HP | BLClass San 8/24 |
| APHP-AGEPS | HP | 8/24 Base 16-ports (AM868B) |
| APHP-AGEPS | HP | 8/24 Base 16-ports (AM868B) |
| APHP-AGEPS | HP | 8/24 Base 16-ports (AM868B) |
| APHP-AGEPS | HP | 8/24 Base 16-ports (AM868B) |
| APHP-AGEPS | HP | C7000 Integrity |
| APHP-AGEPS | HP | HP3PAR 7400 |
| APHP-AGEPS | HP | HP3PAR 7400 |
| APHP-AGEPS | HP | MSL6060 |
| APHP-AGEPS | HP | MSL6060 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE Proliant_DL380_G9 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE Proliant_DL380_G9 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE BL460c G9 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE BL460c G9 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE BL460c G9 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE BL460c G10 |
| APHP-AGEPS | HP | HPE BL460c G10 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | HP DL360G9 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | ProLiant DL360 G7 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | DL385P G7 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | DL385P G8 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | DL385P G8 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | DL380 G4 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | ProLiant DL360 G7 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | ProLiant DL380p Gen8 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | ProLiant DL360 G7 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | ProLiant DL380 G6 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | ProLiant DL360p Gen8 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | ProLiant DL360p Gen8 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | ProLiant DL360p Gen9 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | ProLiant DL360p Gen10 |
| APHP-CUP-COCHIN | DELL | PowerEdge T620 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | BladeSystem c7000 Enclosure |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | Brocade HP8/24 AM868B |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | Brocade HP8/24 AM868B |
| APHP-CUP-COCHIN | EMC | DD2500 |
| APHP-CUP-COCHIN | HP | X1600 G2 |

[illegible]

| | | |
|---------------|-----|--------------------------------------|
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c G6 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HP BL460c G1 E5420 2G 1P Svr |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c G6 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HP BL460c G6 CTO Blade OEM |
| APHP-CUP-HEGP | HP | FlexFabric 10Gb/24 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | FlexFabric 10Gb/24 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | FlexFabric 10Gb/24 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | FlexFabric 10Gb/24 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | FlexFabric 10Gb/24 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | FlexFabric 10Gb/24 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | FlexFabric 10Gb/24 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module |
| APHP-CUP-HEGP | HP | 8GB SAN 24 p CS2 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | 8GB SAN 24 p CS2 |
| APHP-CUP-HEGP | EMC | CX4-240 |
| APHP-CUP-HEGP | EMC | Celera NS120 |
| APHP-CUP-HEGP | EMC | Celera NS120 |
| APHP-CUP-HEGP | EMC | VNXe3150 |

| | | |
|---------------|---------|--|
| APHP-CUP-HEGP | EMC | UNITY 300F |
| APHP-CUP-HEGP | EMC | VNX 5200 |
| APHP-CUP-HEGP | EMC | VNX 5300 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | MSL6060 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | MSL6060 |
| APHP-CUP-HEGP | EMC | DD2500-36TB |
| APHP-CUP-HEGP | HP | DS-300B |
| APHP-CUP-HEGP | HP | DS-300B |
| APHP-CUP-HEGP | Brocade | DS-5000B-00 |
| APHP-CUP-HEGP | Brocade | DS-5000B-00 |
| APHP-CUP-HEGP | Brocade | DS-6505R-B |
| APHP-CUP-HEGP | Brocade | DS-6505R-B |
| APHP-CUP-HEGP | Brocade | DS-6505R-B |
| APHP-CUP-HEGP | Brocade | DS-6505R-B |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HP P2000 G3 FC 24x600GB SAS SFF Bundle |
| APHP-CUP-HEGP | DELL | PowerEdge RX660xs |
| APHP-CUP-HEGP | DELL | PowerEdge RX660xs |
| APHP-CUP-HEGP | DELL | PowerEdge RX660xs |
| APHP-CUP-HEGP | DELL | PowerEdge RX660xs |
| APHP-CUP-HEGP | DELL | PowerEdge RX660xs |
| APHP-CUP-HEGP | DELL | PowerEdge RX660xs |
| APHP-CUP-HEGP | DELL | PowerEdge R650xs |
| APHP-CUP-HEGP | DELL | PowerEdge R650xs |
| APHP-CUP-HEGP | HP | DL385P G8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant DL380 G5 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant ML350 Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant ML350 Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant ML350 Gen10 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant ML350 Gen10 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant DL380p Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant DL560 G9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c G7 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c G7 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HPE BL460c Gen10 v6 CTO Blade |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c G6 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL465c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c Gen8 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HP BL460c G1 E5420 2G 1P Svr |
| APHP-CUP-HEGP | HP | ProLiant BL460c G6 |
| APHP-CUP-HEGP | HP | HP BL460c G6 CTO Blade OEM |
| APHP-CUP-NECKER | HITACHI | G200 - 452575 - |
| APHP-CUP-NECKER | HITACHI | G200 - 452575 - |
| APHP-CUP-NECKER | HITACHI | G200 - 452575 - |
| APHP-CUP-NECKER | HITACHI | G200 - 481035- |
| APHP-CUP-NECKER | HITACHI | G200 - 481035 |
| APHP-CUP-NECKER | HITACHI | VSPG200 |
| APHP-CUP-NECKER | HITACHI | VSPG350 |
| APHP-CUP-NECKER | HITACHI | VSPG200 |
| APHP-CUP-NECKER | HITACHI | Brocade 6505 |
| APHP-CUP-NECKER | HITACHI | Brocade 6505 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL180 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | ProLiant DL360 G5 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G7 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G5 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G5 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G5 |

[illegible]

| | | |
|-----------------|----------|----------------------------|
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP BL460 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | Overland | NEO 4100 |
| APHP-CUP-NECKER | EMC | DS-300B-8G |
| APHP-CUP-NECKER | EMC | DS-300B-8G |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP Store Easy 1630 Storage |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP Store Easy 1640 Storage |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP Store Easy 1650 Storage |
| APHP-CUP-NECKER | IBM | T3100 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G5 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G7 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G5 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G5 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G4 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G5 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G3 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL180 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | ProLiant DL360 G5 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G8 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G8 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G8 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G8 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G10 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G10 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G10 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G10 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL380 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL360 G8 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | HP DL180 G9 |
| APHP-CUP-NECKER | HP | ProLiant DL360 G5 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|----------|----|--------------------|
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 PLUS |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 PLUS |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|----------|----|--------------------------------------|
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 PLUS |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 PLUS |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 PLUS |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 PLUS |
| APHP-DSN | HP | HP SY 480 G10 PLUS |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HP SYNERGY 12000 FRAME |
| APHP-DSN | HP | HPE PROLIANT XL270d G10 |
| APHP-DSN | HP | HPE PROLIANT XL270d G10 |
| APHP-DSN | HP | HPE PROLIANT XL270d G10 |
| APHP-DSN | HP | HPE PROLIANT XL270d G10 |
| APHP-DSN | HP | HPE PROLIANT XL270d G10 |
| APHP-DSN | HP | HPE PROLIANT XL270d G10 |
| APHP-DSN | HP | HPE Synergy D3940 CTO Storage Module |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP BL460C G10 |
| APHP-DSN | HP | HP APOLLO 4510 G10 |
| APHP-HENDAYE | HP | DL360 Gen 9 |
| APHP-HENDAYE | HP | DL360 Gen 10 |
| APHP-HENDAYE | HP | DL360 Gen 10 |
| APHP-HENDAYE | HP | DL360 Gen 9 |
| APHP-HENDAYE | HP | DL360 Gen 10 |
| APHP-HENDAYE | HP | DL360 Gen 10 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HITACHI | HDI VirtuamI Appliance |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HITACHI | G400 - 470151 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | PROLIANT DL380 GEN9 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | PROLIANT DL380 GEN9 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | PROLIANT DL380 GEN10 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | C7000 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | BLClass San 8/24 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | BLClass San 8/24 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | C7000 G2 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | BLClass San 4/12 EOS |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | BLClass San 4/12 EOS |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | Overland | NEO 4000E |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | QUANTUM | DXi6900 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | QUANTUM | DXi6900 / upgrade 17 TB |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | QUANTUM | DXi6900 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | QUANTUM | DXi6900 / upgrade 17 TB |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | Brocade | DS-6505R-B |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | Brocade | DS-6505R-B |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | PROLIANT DL380 GEN9 |
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | PROLIANT DL380 GEN9 |

| | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------------|
| APHP-HMN-HENRI MONDOR | HP | PROLIANT DL380 GEN10 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | HP DL360 G9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen10 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen10 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | C7000 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon 5140 4 2,33GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5345 2,33GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5345 8 2,33GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5420 8 2,50GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5420 8 2,50GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant BL460c G1 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5420 8 2,50GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | EMC | VNX 5300 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | HP LTO-7 Ultrium 15000 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | HP DL360 G9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen10 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen10 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |

| | | |
|---------------------------------|----|---------------------------------|
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL385p Gen8 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5140 4 2,33GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5345 2,33GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5345 8 2,33GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5420 8 2,50GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5420 8 2,50GHz |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | ProLiant BL460c G1 |
| APHP-HOSPITALISATION A DOMICILE | HP | BL460c G1 Xeon E5420 8 2,50GHz |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP ProLiant XL170r Gen9 CTO Svr |
| APHP-MOABI | HP | HPE XL450 Gen9 2x Node Svr |
| APHP-MOABI | HP | HPE XL450 Gen9 2x Node Svr |
| APHP-MOABI | HP | HPE XL450 Gen9 2x Node Svr |
| APHP-MOABI | HP | HPE XL450 Gen9 2x Node Svr |
| APHP-MOABI | HP | HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server |
| APHP-MOABI | HP | HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server |

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| APHP-MOABI | HP | HPE D3700 Enclosure |
| APHP-MOABI | HP | HPE Apollo 4520 Gen9 CTO Chassis |
| APHP-MOABI | HP | HPE Apollo 4520 Gen9 CTO Chassis |
| APHP-MOABI | HP | HPE D6020 Enclosure with Dual IO Modules |
| APHP-MOABI | HP | HPE D6020 Enclosure with Dual IO Modules |
| APHP-MOABI | HP | HPE FF 5940 32QSFP+ Switch |
| APHP-MOABI | HP | HPE FF 5940 32QSFP+ Switch |
| APHP-MOABI | HP | HP FF 5700-40XG-2QSFP+ Switch |
| APHP-MOABI | HP | HP FF 5700-40XG-2QSFP+ Switch |
| APHP-MOABI | HP | HP FF 5700-40XG-2QSFP+ Switch |
| APHP-MOABI | HP | HP FF 5700-40XG-2QSFP+ Switch |
| APHP-MOABI | HP | HP Apollo r2600 24SFF CTO Chassis |
| APHP-MOABI | HP | HP Apollo r2600 24SFF CTO Chassis |
| APHP-MOABI | HP | HP Apollo r2600 24SFF CTO Chassis |
| APHP-MOABI | HP | HP Apollo r2600 24SFF CTO Chassis |
| APHP-MOABI | HP | HP Apollo r2600 24SFF CTO Chassis |
| APHP-MOABI | HP | HP Apollo r2600 24SFF CTO Chassis |
| APHP-MOABI | HP | HP Apollo r2600 24SFF CTO Chassis |
| APHP-MOABI | HP | HP Apollo r2600 24SFF CTO Chassis |
| APHP-MOABI | HP | HP Apollo r2600 24SFF CTO Chassis |
| APHP-NUP-BICHAT | HP | BLClass San 4/24 EOS |
| APHP-NUP-BICHAT | HP | BLClass San 4/24 EOS |
| APHP-NUP-BICHAT | HP | C7000 |
| APHP-NUP-BICHAT | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-NUP-BICHAT | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-NUP-BICHAT | EMC | VNX 5300 |
| APHP-NUP-BICHAT | EMC | VNX 5300 |
| APHP-NUP-BICHAT | HP | MSL 4048 |
| APHP-NUP-BICHAT | IBM | TS3310/4 |
| APHP-NUP-BICHAT | Brocade | DS-300B-8G |
| APHP-NUP-BICHAT | Brocade | DS-300B-8G |
| APHP-NUP-LARIBOISIERE | HP | C7000 G3 |
| APHP-NUP-LARIBOISIERE | HP | BLClass 6120XG |
| APHP-NUP-LARIBOISIERE | HP | BLClass 6120XG |
| APHP-NUP-LARIBOISIERE | EMC | VNX 5500 |
| APHP-NUP-LARIBOISIERE | EMC | DD2500-36TB |
| APHP-NUP-LARIBOISIERE | HP | HPE Apollo 4200 Gen10 24LFF CTO Svr |
| APHP-NUP-LARIBOISIERE | HP | HPE Apollo 4200 Gen10 24LFF CTO Svr |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | HP | C7000 |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | HP | BLClass San 4/24 EOS |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | HP | BLClass San 4/24 EOS |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | HP | C7000 |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | EMC | CX4-120 |

| | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------|
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | EMC | VNX 5300 |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | Quantum | Scalar i500 |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | Brocade | DS-300B |
| APHP-NUP-ROBERT DEBRE | Brocade | DS-300B |
| APHP-NUP-SAINT LOUIS | HP | C7000 G3 |
| APHP-NUP-SAINT LOUIS | HP | BLClass 6120XG |
| APHP-NUP-SAINT LOUIS | HP | BLClass 6120XG |
| APHP-NUP-SAINT LOUIS | EMC | VNX 5500 |
| APHP-NUP-SAINT LOUIS | EMC | DD2500-36TB |
| APHP-SAN SALVADOUR | HITACHI | VSPG350 |
| APHP-SAN SALVADOUR | HITACHI | 2 x HNAS 4060 |
| APHP-SAN SALVADOUR | HITACHI | VSPG350 |
| APHP-SAN SALVADOUR | HITACHI | 2 x HNAS 4060 |
| APHP-SAN SALVADOUR | QUANTUM | DXi4800 99To |
| APHP-SSD-AVICENNE_VERDIER | HP | C7000 G2 |
| APHP-SSD-AVICENNE_VERDIER | EMC | Celera NS122 |
| APHP-SSD-AVICENNE_VERDIER | EMC | Celera NS500 |
| APHP-SSD-AVICENNE_VERDIER | EMC | VNXe3150 |
| APHP-SSD-AVICENNE_VERDIER | Quantum | Scalar i500 |
| APHP-SSD-AVICENNE_VERDIER | Brocade | DS-300B-8G |
| APHP-SSD-AVICENNE_VERDIER | Brocade | DS-300B-8G |
| APHP-SUN-FOIX | HITACHI | G200 |
| APHP-SUN-FOIX | HITACHI | G200 |
| APHP-SUN-FOIX | HITACHI | VSPG200 |
| APHP-SUN-FOIX | HP | C7000 |
| APHP-SUN-FOIX | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-SUN-FOIX | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-SUN-FOIX | HP | BLClass San 8/24 |
| APHP-SUN-FOIX | HP | BLClass San 8/24 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HITACHI | VSPG400 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HITACHI | VSPG400 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HITACHI | VSPG400 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HITACHI | HNAS 4060 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | HPE ProLiant DL380 Gen10 server |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | C7000 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 4/12 EOS |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 4/12 EOS |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | C7000 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass 1GbE2 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 4/24 EOS |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 4/24 EOS |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | C7000 G2 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 8/24 |

| | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------|
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 8/24 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | C7000 G3 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 8/12 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 8/12 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass GbE2c LY 2/3 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 8/12 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 8/12 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | C7000 G3 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass 6125XG |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass 6125XG |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 8/24 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | BLClass San 8/24 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | C7000 Integrity |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | EMC | Celera NS122 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | EMC | VNX 5400 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | QUANTUM | DXi6900 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | QUANTUM | DXi6900 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | Brocade | DS-6510R-8GB |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | Brocade | DS-6510R-8GB |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | Brocade | DS-6510R-8GB |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | Brocade | DS-6510R-8GB |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | QUANTUM | DXi4800 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | QUANTUM | DXi4800 |
| APHP-SUN-PITIE SALPETRIERE | HP | HPE ProLiant DL380 Gen10 server |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HITACHI | VSP G400 |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HITACHI | VSP G400 |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HITACHI | VSP G400 |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HITACHI | 2 x HNAS 4060 |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HITACHI | 2 x HNAS 4060 |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HITACHI | VSP G400 |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6125XG |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6125XG |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6125XLG |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6125XLG |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | C7000 |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6120XG |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6120XG |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6125G |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6125G |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass San 8/12 |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass San 8/12 |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | C7000 G3 |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6120XG |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6120XG |
| APHP-SUN-SAINT ANTOINE | HP | BLClass 6125G |

[illegible]

| | | |
|--|----------|-------------------------|
| Centre Hospitalier MARCHANT, 134, route d'Espagne – 31057 TOULOUSE | Overland | NEO 400S |
| Centre Hospitalier MARCHANT, 134, route d'Espagne – 31057 TOULOUSE | HP | MSA 1050 |
| Centre Hospitalier MARCHANT, 134, route d'Espagne – 31057 TOULOUSE | HP | DL380 G10 |
| Centre Hospitalier MARCHANT, 134, route d'Espagne – 31057 TOULOUSE | HP | DL380 G10 |
| Centre Hospitalier MARCHANT, 134, route d'Espagne – 31057 TOULOUSE | HP | DL380 G10 |
| Centre Hospitalier MARCHANT, 134, route d'Espagne – 31057 TOULOUSE | HP | DL360 G10 (*) |
| Centre Hospitalier MARCHANT, 134, route d'Espagne – 31057 TOULOUSE | HP | DL360 G10 (*) |
| Centre Hospitalier MARCHANT, 134, route d'Espagne – 31057 TOULOUSE | HP | DL360 G10 (*) |
| Centre Hospitalier MARCHANT, 134, route d'Espagne – 31057 TOULOUSE | HP | DL360 G10 (*) |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | POWEREDGE R730 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | POWEREDGE R730 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | POWEREDGE R730 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | POWEREDGE R730 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | POWEREDGE R730 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | POWEREDGE R340 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | POWEREDGE R340 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | POWEREDGE R430 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | PowerEdge R430 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | PowerEdge R530 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | HP | HP DL360p G8 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | HP | ML350 G5 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | HP | DL360 G6 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | HP | DL360 Gen8 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | HP | HP DL360 G5 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | HP | HP DL360G6 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | DELL POWER CONNECT 8024 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | DELL POWER CONNECT 8024 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | PowerSwitch S4112F-ON |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | PowerSwitch S4112F-ON |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | PowerSwitch S4112F-ON |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | PowerSwitch S4112F-ON |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | PowerVault NX3000 |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | Equallogic PS4110X |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | DELL EMC SC3020 STORAGE |
| Centre HOSPITALIER 18 avenue de Verdun - 91290 Arpajon | DELL | DELL EMC SC3020 STORAGE |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC, Avenue de Stalingrad - 47000 Agen | IBM | Power8 S822 (8284-22A) |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC, Avenue de Stalingrad - 47000 Agen | IBM | Power8 S822 (8284-22A) |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC, Avenue de Stalingrad - 47000 Agen | IBM | Power8 S822 (8284-22A) |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC, Avenue de Stalingrad - 47000 Agen | IBM | Power8 S822 (8284-22A) |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC, Avenue de Stalingrad - 47000 Agen | IBM | Power8 S822 (8284-22A) |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC, Avenue de Stalingrad - 47000 Agen | IBM | Power8 S822 (8284-22A) |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC, Avenue de Stalingrad - 47000 Agen | IBM | Power8 S822 (8284-22A) |
| CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC, Avenue de Stalingrad - 47000 Agen | IBM | Power8 S822 (8284-22A) |
| CENTRE HOSPITALIER ARDECHE NORD | Red Hat | RH00004 |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | BULL | ESCALA E1-715 |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | BULL | ESCALA E1-715 |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | BULL | ESCALA E1-715 |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | BULL | BLADE CHASSIS |

| | | |
|--|---------|---|
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | BULL | 6 port 1 Gb Nortel Enet |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | BULL | 6 port 1 Gb Nortel Enet |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | BULL | 6 port 1 Gb Nortel Enet |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | BULL | RACK 25U ONE PDU/12 OUTLETS |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | Brocade | SWITCH BR300 8PORTS |
| Centre Hospitalier Aunay Bayeux - 13 rue de Nesmond - 14400 BAYEUX | Brocade | SWITCH BR300 8PORTS |
| Centre Hospitalier d'Arles; BP 80 195; 13637 ARLES | BULL | Escala Node E2-800 |
| Centre Hospitalier d'Arles; BP 80 195; 13637 ARLES | BULL | Escala Node E2-800 |
| Centre Hospitalier d'Arles; BP 80 195; 13637 ARLES | BULL | Escala Node E2-800 |
| Centre Hospitalier D'Armentières, 112 Rue Sadi Carnot, 59280 Armentières | DELL | PowerEdge R730 |
| Centre Hospitalier D'Armentières, 112 Rue Sadi Carnot, 59280 Armentières | DELL | PowerEdge R730 |
| Centre Hospitalier D'Armentières, 112 Rue Sadi Carnot, 59280 Armentières | DELL | Compellent SC4020 |
| Centre Hospitalier D'Armentières, 112 Rue Sadi Carnot, 59280 Armentières | DELL | PowerEdge R730xd |
| Centre Hospitalier D'Armentières, 112 Rue Sadi Carnot, 59280 Armentières | DELL | PowerEdge R730xd |
| Centre Hospitalier D'Armentières, 112 Rue Sadi Carnot, 59280 Armentières | DELL | PowerEdge R730xd |
| Centre Hospitalier D'Armentières, 112 Rue Sadi Carnot, 59280 Armentières | Brocade | BRD 6505 |
| Centre Hospitalier D'Armentières, 112 Rue Sadi Carnot, 59280 Armentières | Brocade | BRD 6505 |
| Centre Hospitalier d'Avignon - 305 Rue Raoul Follereau - 84902 AVIGNON cedex | BULL | ESCALA NODE E2-800 RACK CPSG099-0000 |
| Centre Hospitalier d'Avignon - 305 Rue Raoul Follereau - 84902 AVIGNON cedex | BULL | |
| Centre Hospitalier d'Avignon - 305 Rue Raoul Follereau - 84902 AVIGNON cedex | BULL | ESCALA NODE E2-800 RACK CPSG099-0001 |
| Centre Hospitalier d'Avignon - 305 Rue Raoul Follereau - 84902 AVIGNON cedex | BULL | |
| Centre Hospitalier d'Avignon - 305 Rue Raoul Follereau - 84902 AVIGNON cedex | BULL | ESCALA NODE E2-800 RACK CPSG099-0000 |
| Centre Hospitalier d'Avignon - 305 Rue Raoul Follereau - 84902 AVIGNON cedex | BULL | ESCALA NODE E2-800 RACK CPSG099-0001 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | EMC VNX5200 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | EMC VNX5200 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | EMC VNX5200 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | EMC VNX5200 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | EMC VNX5200 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | EMC VNX5200 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | DELL | PowerEdge R630 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | DELL | PowerEdge R630 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | DELL | PowerEdge R630 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | DELL | PowerEdge R710 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | EMC VNX5200 (*) |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | EMC VNX5200 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | Brocade 300 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | Brocade 300 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | Brocade 300 |
| Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne - 51 rue du Commandant Derrien 51000 Châlons en Champagne | EMC | Brocade 300 |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | DL360 |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | DL360 |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | MSA 2050 SAN DC SFF STORAGE |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | MSA 8GB SW FC SFP 4pk XCVR |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD |

[illegible]

| | | |
|--|----------|---|
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE DL380 Gen9 8SFF CTO Server |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE 16GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE 16GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE 16GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE 16GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP DL380 Gen9 8SFF Cage Bay2/Bkpln Kit |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 12Gb DL380 Gen9 SAS Expander Card |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | DL360 |
| CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS - 9 Avenue du Professeur Fleming - 69700 GIVORS | HP | DL360 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | HP | Proliant ML350 G9 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | HP | Proliant ML350 G9 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | HP | Proliant ML350 G9 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | BULL | R460 F2 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | BULL | R460 F2 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | BULL | R460 F2 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | BULL | NovaScale T840 F3 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | HP | DL 360p |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | BULL | Novascale R460F2 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | HP | HP Proliant D320e Gen8 v2 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | LENOVO | Lenovo System X 3650 M5 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | LENOVO | Lenovo System X 3650 M5 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | LENOVO | Lenovo System X 3650 M5 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | LENOVO | Lenovo System X 3650 M5 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | EMC | VNX5200 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | EMC | VNX5200 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | OVERLAND | NEO 2000-E |

| | | |
|---|---------|----------------------|
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | EMC | DS-300B |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | EMC | DS-300B |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | EMC | DS-300B |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | EMC | DS-300B |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | EMC | UNITY 300 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | EMC | UNITY 300 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | EMC | VNX5100 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | EMC | CX4-120 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | HP | ProLiant ML350 G9 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | HP | ProLiant ML350 G9 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | HP | ProLiant ML350 G9 |
| Centre Hospitalier de GUERET 39, avenue de la sénatorerie 23011 GUERET Cedex | HP | DL 360p |
| Centre Hospitalier de Hyères Marie-José TREFFOT, Avenue du Maréchal JUIN BP50082 83407 Hyères | BULL | ESCALA NODE PL460R |
| Centre Hospitalier de Hyères Marie-José TREFFOT, Avenue du Maréchal JUIN BP50082 83407 Hyères | BULL | ESCALA NODE PL460R |
| Centre Hospitalier de Hyères Marie-José TREFFOT, Avenue du Maréchal JUIN BP50082 83407 Hyères | BULL | ESCALA NODE PL460R |
| Centre Hospitalier de Hyères Marie-José TREFFOT, Avenue du Maréchal JUIN BP50082 83407 Hyères | BULL | ESCALA NODE PL460R |
| CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL | HP | ProLiant DL360e Gen8 |
| CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL | HP | ProLiant DL320e Gen8 |
| CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL | HP | ProLiant DL360e Gen8 |
| CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL | HP | ProLiant DL360 Gen10 |
| CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL | HP | ProLiant DL320e Gen8 |
| CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL | HP | ProLiant DL360e Gen8 |
| CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| Centre Hospitalier de MARENNES, 3 Bis rue du Docteur Roux, 17 320 MARENNES | DELL | PowerEdge R710 |
| Centre Hospitalier de MARENNES, 3 Bis rue du Docteur Roux, 17 320 MARENNES | DELL | PowerEdge R710 |
| Centre Hospitalier de MARENNES, 3 Bis rue du Docteur Roux, 17 320 MARENNES | DELL | PowerEdge R510 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R510 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R710 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R710 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R720 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R720 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R630 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R630 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R730 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | poweredgeR630 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | poweredgeR630 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | POWEREDGE 2950 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R640 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R640 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | DELL | PowerEdge R740 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | Red Hat | RH00004 |
| CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT 1 avenue de Bélignon - 17301 ROCHEFORT | HP | ML350e G8 v2 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R710 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R620 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R410 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R410 |

| | | |
|--|---------|------------------------------|
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R510 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R510 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R620 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R620 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | IBM | System X3550 (7978-B1G) |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R430 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R430 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R630 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | DELL | PowerEdge R630 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | HP | DL380p G8 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | HP | DL380p G8 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | EMC | DD2200(*) |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | HP | DL380p G8 |
| Centre hospitalier de Saint-junien 12 Rue Chateaubriand 87200 Saint-junien | HP | DL380p G8 |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | HP | DL380p G8 |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | HP | 3PAR 8200 |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | HP | 3PAR 8200 |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | HP | MSL-4048 |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | HP | DL380p G8 |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | Red Hat | cotermination redHat |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | Red Hat | cotermination redHat |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | Red Hat | cotermination redHat |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | Red Hat | cotermination redHat |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | Red Hat | cotermination redHat |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | Red Hat | cotermination redHat |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | Red Hat | cotermination redHat |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | Red Hat | cotermination redHat |
| CENTRE HOSPITALIER de SAUMUR, Route de Fontevraud 49403 SAUMUR | Red Hat | cotermination redHat |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix | BULL | Escala E2-705 (8202-E4C) |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix | IBM | Power 740 Express (8205-E6D) |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix | BULL | Escala E2-705 (8202-E4C) |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix | BULL | HMC (7042-C07) |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix | IBM | HMC (7310-C05) |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15, rue Kersaint Gilly - B.P. 97237 29672 MORLAIX | EMC | VPLEX |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15, rue Kersaint Gilly - B.P. 97237 29672 MORLAIX | EMC | VPLEX |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15, rue Kersaint Gilly - B.P. 97237 29672 MORLAIX | EMC | DS300B |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15, rue Kersaint Gilly - B.P. 97237 29672 MORLAIX | EMC | DS300B |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15, rue Kersaint Gilly - B.P. 97237 29672 MORLAIX | EMC | DS300B |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15, rue Kersaint Gilly - B.P. 97237 29672 MORLAIX | EMC | DS300B |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15, rue Kersaint Gilly - B.P. 97237 29672 MORLAIX | EMC | VNX5200 (*) |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15, rue Kersaint Gilly - B.P. 97237 29672 MORLAIX | EMC | VNX5200 (*) |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15, rue Kersaint Gilly - B.P. 97237 29672 MORLAIX | EMC | VPLEX |
| Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15, rue Kersaint Gilly - B.P. 97237 29672 MORLAIX | EMC | VPLEX |
| Centre Hospitalier d'Orleans 14 AVENUE DE L'HOPITAL 45100 ORLEANS LA SOURCE | BULL | ESCALA E3-715 |
| Centre Hospitalier d'Orleans 14 AVENUE DE L'HOPITAL 45100 ORLEANS LA SOURCE | BULL | ESCALA E3-715 |
| Centre Hospitalier d'Orleans 14 AVENUE DE L'HOPITAL 45100 ORLEANS LA SOURCE | BULL | ESCALA E3-715 |
| Centre Hospitalier d'Orleans 14 AVENUE DE L'HOPITAL 45100 ORLEANS LA SOURCE | BULL | ESCALA E3-715 |

[illegible]

| | | |
|---|---------|------------------------------------|
| Centre Hospitalier d'Orleans 14 AVENUE DE L'HOPITAL 45100 ORLEANS LA SOURCE | EMC | Avamar G600 |
| Centre Hospitalier d'Orleans 14 AVENUE DE L'HOPITAL 45100 ORLEANS LA SOURCE | EMC | Avamar G600 |
| Centre Hospitalier d'Orleans 14 AVENUE DE L'HOPITAL 45100 ORLEANS LA SOURCE | Brocade | AVAMAR G4T COMM MODULE FLD INSTL |
| Centre Hospitalier d'Orleans 14 AVENUE DE L'HOPITAL 45100 ORLEANS LA SOURCE | Brocade | AVAMAR G4T COMM MODULE FLD INSTL |
| Centre Hospitalier d'Orleans 14 AVENUE DE L'HOPITAL 45100 ORLEANS LA SOURCE | EMC | DataDomain 6300 |
| Centre Hospitalier du Lude 93 rue de l'hôpital 72800 LE LUDE | HP | ML 350 G8 |
| Centre Hospitalier du Lude 93 rue de l'hôpital 72800 LE LUDE | HP | HP LTO-5 Ultrium 3000 (G2 EH958B) |
| Centre Hospitalier du Lude 93 rue de l'hôpital 72800 LE LUDE | HP | ML 350 G8 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | EMC | Tiroir VNX5300 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | EMC | VNX 5300 (*) |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | EMC | |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | EMC | VNX 5300 (*) |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | EMC | |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | ESCALA E2-705 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | ESCALA E2-705 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | ESCALA E2-705 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | ESCALA E2-705 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | ESCALA E2-705 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | ESCALA E2-705 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | BULLION LABS300 (1) |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | BULLION BASB222-4850V4 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | BULLION LABS300 (1) |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | BULLION BASB222-4850V4 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | ESCALA E2-705 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | HMC BULL A |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | ESCALA E2-705 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | BULL | BULL HMC |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R710 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R210 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R710 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R710 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R710 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R710 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R710 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R710 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R710 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R720 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R720 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | DELL | R720 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | HP | DL360P G8 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | HP | DL360P G8 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | HP | DL360P G8 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | HP | DL360P G8 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | HP | DL360P G8 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | HP | DL360P G8 |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | EMC | VNX 5300 (*) |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | EMC | VNX 5300 (*) |
| Centre Hospitalier François QUESNAY Boulevard Sully, 78200 MANTES LA JOLIE | Brocade | DS300B |

[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|--------|--|
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL380 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL 380P G8 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL 380P G8 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL380 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant ML 350 Gen10 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant ML 150 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant ML 150 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant XL420 Gen10 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL 360 Gen10 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant XL420 Gen10 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL 360 Gen10 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | EMC | DS300-B |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | EMC | DS300-B |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | EMC | DS300-B |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | EMC | DS300-B |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | 3PAR StoreServ 8200 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | 3PAR StoreServ 8200 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL 380P G8 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL 380P G8 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL380 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL360 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL380 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL380 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL 380P G8 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL 380P G8 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL380 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant ML 350 Gen10 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant ML 150 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant ML 150 G9 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant XL420 Gen10 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL 360 Gen10 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant XL420 Gen10 |
| CENTRE HOSPITALIER Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES | HP | ProLiant DL 360 Gen10 |
| Centre Hospitalier Le Vinatier BP 300 39 - 95 bd Pinel 69 678 Bron cedex | BULL | Escala E2-800 |
| Centre Hospitalier Le Vinatier BP 300 39 - 95 bd Pinel 69 678 Bron cedex | BULL | Escala E2-800 |
| Centre Hospitalier Le Vinatier BP 300 39 - 95 bd Pinel 69 678 Bron cedex | BULL | Escala E2-800 |
| Centre Hospitalier Le Vinatier BP 300 39 - 95 bd Pinel 69 678 Bron cedex | BULL | Escala E2-800 |
| Centre Hospitalier Le Vinatier BP 300 39 - 95 bd Pinel 69 678 Bron cedex | BULL | Escala E2-800 |
| Centre Hospitalier Le Vinatier BP 300 39 - 95 bd Pinel 69 678 Bron cedex | BULL | Escala E2-800 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Oracle | Oracle Database Std Ed. 4 Proc |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Citrix | Xenapp PSAAdv, |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Citrix | 50 x licence Xenapp CM-5990747-38180 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Citrix | 20 x licence Xenapp CM-5990747-38180 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Citrix | 10 x licence Xenapp CM-5990747-38180 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Citrix | 100 x licence Xenapp CM-5990747-38180 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Citrix | 120 x licence Xenapp LA-0000836338-21535 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Citrix | 100 x licence Xenapp LA-0000963492-67113 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Citrix | 20 x licence Xenapp LA-0001142962-90751 |

| | | |
|--|---------|--|
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Citrix | Citrix ADC VPX 200 - Standard Edition: LA-0002866242-36460 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | BULL | Escala E1-715 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | BULL | Escala E1-715 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | BULL | Escala E1-715 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | BULL | Escala E1-715 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | BULL | Escala E1-715 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | BULL | Escala E1-715 |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | DELL | R740XD (*) |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | DELL | R740XD |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Brocade | DS-300B 8/24P 8G |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Brocade | DS-300B 8/24P 8G |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Brocade | DS-300B 8/24P 8G |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Brocade | DS-300B 8/24P 8G |
| Centre Hospitalier Montfavet, Avenue de la pinède, CS20107, 84918 AVIGNON Cedex9 | Red Hat | Contrat 11917441 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | EMC | Vplex |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | EMC | Vplex |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | EMC | Vplex |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | EMC | Vplex |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R710 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R720 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R720 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | HP | DL180 Gen9 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R620 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R720 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R530 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R530 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R620 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R530 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R440 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | DELL | PowerEdge R440 |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | EMC | Vplex |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | EMC | Vplex |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | BULL | Supervision ORACLE (**) |
| Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois | HP | DL180 Gen9 |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | DELL | POWER EDGE R730 |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | DELL | POWER EDGE R730 |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | DELL | Power Edge R610 |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | DELL | Power Edge R610 |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | HP | DL 385p G8 |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | HP | DL 385p G8 |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | DELL | POWER EDGE T640 |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | DELL | Equallogic PS4100X |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | DELL | Equallogic PS4100X |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | HP | DL 385p G8 |
| Centre Hospitalier Saint Calais 2 Rue de la Perrine 72120 Saint-Calais | HP | DL 385p G8 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | EMC | VPLEX |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | EMC | VPLEX |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | chassis B200-1 |

| | | |
|---|---------|--------------------------------|
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | 6248 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server1 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server2 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server3 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server4 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server5 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server6 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server7 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server8 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | chassis B200-2 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | 6248 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server1 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server2 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server3 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server4 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server5 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server6 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server7 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M3 server8 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | chassis B200-1 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | 6248 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server1 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server2 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server3 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server4 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server5 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server6 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | chassis B200-2 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | 6248 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server1 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server2 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server3 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server4 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server5 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | CISCO | B200-M4 Server6 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | Brocade | DS-6510B |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | Brocade | DS-6510B |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | Brocade | DS-6510B |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | Brocade | DS-6510B |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | EMC | VNX 5600 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | EMC | VNX 5600 |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | EMC | VPLEX |
| Centre Hospitalier Universitaire, 2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille | EMC | VPLEX |
| Centre Hospitlier du Belvédère, 72 rue Louis Pasteur, 76130 Mont Saint Aignan | HP | HP Proliant DL380e Gen8 |
| Centre Hospitlier du Belvédère, 72 rue Louis Pasteur, 76130 Mont Saint Aignan | HP | Command View 1/8 G2 Autoloader |
| Centre Hospitlier du Belvédère, 72 rue Louis Pasteur, 76130 Mont Saint Aignan | HP | HP Proliant DL360 Gen8 |
| CESAME 27 route de Bouchemaine 49137 Sainte Gemmes Sur Loire | DELL | Poweredge R720 |
| CESAME 27 route de Bouchemaine 49137 Sainte Gemmes Sur Loire | DELL | Poweredge R730xd |

| | | |
|--|---------|------------------------------|
| CESAME 27 route de Bouchemaine 49137 Sainte Gemmes Sur Loire | DELL | Poweredge R730xd |
| CESAME 27 route de Bouchemaine 49137 Sainte Gemmes Sur Loire | DELL | Poweredge R730xd |
| CESAME 27 route de Bouchemaine 49137 Sainte Gemmes Sur Loire | DELL | Poweredge R730xd |
| CESAME 27 route de Bouchemaine 49137 Sainte Gemmes Sur Loire | DELL | Poweredge R730xd |
| CESAME 27 route de Bouchemaine 49137 Sainte Gemmes Sur Loire | DELL | Poweredge R740xd |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | Proliant DL 360p G8 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | Proliant DL 360p G8 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | Proliant DL 360p G7 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | Proliant DL 360p G7 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL360 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL360 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL360 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL380 Gen10 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL380 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL380 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL380 Gen10 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL380 Gen10 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL360 Gen10 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | EMC | VNX5200 DPE |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | EMC | VNX5200 DPE |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | EMC | UNITY XT 380 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | EMC | UNITY XT 380 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | Proliant DL 360p G8 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | Proliant DL 360p G8 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | Proliant DL 360p G7 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | Proliant DL 360p G7 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL360 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL360 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL360 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL360 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL380 Gen10 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL380 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL380 Gen9 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL380 Gen10 |
| CH ABBEVILLE 43 rue de l'Isle 80142 ABBEVILLE Cedex | HP | HPE DL380 Gen10 |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | E1-715 |

| | | |
|--|------|--|
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | E1-715 |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | E1-715 |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | E1-715 |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | BULL | |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | DELL | PE 2950 |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | HP | DL380 Gen9 |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | HP | DL380 GEN9 |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | HP | DL380 Gen9 |
| CH AIX av des tamaris 13616 Aix en Provence | HP | DL380 GEN9 |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | HMC 7042 CR6 |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | FLAT PANEL 7316 TF3 |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SERVER POWER 720 8202 E4B |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SERVER POWER 720 8202 E4B |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SYSTEM STORAGE DS3512 1746 C2A |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SYSTEM STORAGE UNITE EXTENSION DS3512 1746 E2A |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SYSTEM STORAGE UNITE EXTENSION DS3512 1746 E2A |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SYSTEM STORAGE UNITE EXTENSION DS3512 1746 E2A |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SYSTEM STORAGE DS3512 1746 C2A |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SYSTEM STORAGE UNITE EXTENSION DS3512 1746 E2A |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SYSTEM STORAGE UNITE EXTENSION DS3512 1746 E2A |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SYSTEM STORAGE UNITE EXTENSION DS3512 1746 E2A |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SWITCH SAN24B 4 EXPRESS 2498 24E |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SWITCH SAN24B 4 EXPRESS 2498 24E |
| CH Alphone Guérin - 7 rue Roi Arthur. 56800 Ploërmel | IBM | IBM SWITCH SAN24B 4 EXPRESS 2498 24E |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R520 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R710 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R710 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R710 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R710 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | HP | DL380p G8 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | HP | DL360 G9 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R710 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R710 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | HP | DL360 G7 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | HP | DL380p G8 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | HP | DL360 G9 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R640 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R640 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R620 |
| CH Argentan. 47 Rue Aristide Briand 61200 Argentan | DELL | R620 |

[illegible]

| | | |
|---|---------|---|
| CH Béthune. 27 Rue Delbecque, 62660 Beuvry | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | EMC | DD6300 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | EMC | DD6300 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL360G9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL360G9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL360G9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL380G9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL380G9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | DELL | POWEREDGE R710 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL380G10 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL380G10 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL380G10 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | DELL | POWEREDGE R750 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | DELL | POWEREDGE R750 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | EMC | DD6300 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | EMC | DD6300 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | DELL | POWEREDGE R750 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL360G9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL360G9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL360G9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL380G9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL380G9 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL380G10 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL380G10 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | HP | ProLiant DL380G10 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | Red Hat | RH00025 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | Red Hat | RH00004 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | Red Hat | RH00004 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | Red Hat | RH00026 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | Red Hat | RH00025 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | Red Hat | RH00004 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | Red Hat | RH00004 |
| CH Blaye. 97 rue de l'hôpital 33390 Blaye | Red Hat | RH00004 |
| CH Corbie. 33 rue Gambetta 80800 Corbie | HP | serveur DL360 G7 |
| CH Corbie. 33 rue Gambetta 80800 Corbie | HP | serveur DL360 G6 |
| CH Corbie. 33 rue Gambetta 80800 Corbie | HP | serveur DL360 G6 |
| CH Corbie. 33 rue Gambetta 80800 Corbie | HP | serveur DL 380 G9 |
| CH Corbie. 33 rue Gambetta 80800 Corbie | HP | serveur DL 380 G9 |
| CH Corbie. 33 rue Gambetta 80800 Corbie | HP | serveur DL 380 G9 |
| CH Corbie. 33 rue Gambetta 80800 Corbie | HP | Baie MSA 2040 |
| CH Corbie. 33 rue Gambetta 80800 Corbie | HP | Etagère MSA 2050/BAIE DISQUE HP MSA2050 |
| CH de Belle-ile-en-mer. CH Malestroit. 2 rue Louis Marsille. 56140 Malestroit | DELL | ME4012 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | BULL | Escala PL460R |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R630 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | IBM | x3650 M4 (7915JPN) |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | IBM | x3650 M4 (7915JPN) |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R510 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R510 |

| | | |
|---|------|------------------------------|
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | IBM | StorWize V3700 (*) |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | IBM | StorWize V3700 (*) |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | HP | HP3PAR StoreServ 8200 2N (1) |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | HP | HP3PAR StoreServ 8200 2N |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | HP | HPE StoreOnce 3640 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | HP | HPE StoreOnce 3640 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | BULL | Escala PL460R |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | BULL | Escala PL460R |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH DE CHOLET 1 Rue De Marengo 49325 CHOLET Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH de la Côte Fleurie - BP 30009. 14601 HONFLEUR Cedex | HP | DL360 |
| CH de la Côte Fleurie - BP 30009. 14601 HONFLEUR Cedex | EMC | UNITY 300 |
| CH de la Côte Fleurie - BP 30009. 14601 HONFLEUR Cedex | HP | Baie HP Store Virtual |
| CH de l'Austreberthe - 17 Rue Pierre et Marie Curie. 76360 Barentin | DELL | POWEREDGE R620 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | BULL | 8286-41A (E2-800) |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | BULL | 8286-41A (E2-800) |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | DELL | DELL POWEREDGE T105 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP Proliant DL 360 G7 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP Proliant DL 180 G6 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 G7 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | IBM | x3550 M3 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP Proliant DL360 Gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP Proliant DL360 Gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 GEN9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL 360 Gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |

| | | |
|-----------------------------------|-------|---|
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | DELL | PowerEdge R630 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP DL360P G8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360G9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | DELL | PowerEdge R330 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | DELL | PowerEdge R330 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | DELL | PowerEdge R330 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | DELL | PowerEdge T100 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | DELL | PowerEdge R420 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | DELL | PowerEdge R420 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | DELL | PowerEdge R420 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HPE MSA 2050 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | Proliant DL 380 Gen 10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HPE MSL 2024 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | IBM | BladeCenter H |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | IBM | BladeCenter H |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | IBM | HS21 (8853) |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | CISCO | Cisco 4Gb 10 and 20 port Fibre Channel Switch Module |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | CISCO | Cisco 4Gb 10 and 20 port Fibre Channel Switch Module |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | CISCO | Cisco Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module, 4 ports |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | CISCO | Cisco Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module, 4 ports |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | CISCO | Cisco Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module, 4 ports |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | CISCO | Cisco Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module, 4 ports |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | CISCO | Cisco Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module, 4 ports |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP Proliant ML350 G5 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP Proliant DL 360 G7 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP Proliant DL 180 G6 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 G7 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP Proliant DL360 Gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP Proliant DL360 Gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 GEN9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL 360 Gen8 |

| | | |
|---|---------|--------------------------------------|
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL380 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP MSA500 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP StorageWorks D2600 Disk Enclosure |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | IBM | System Storage N3600 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | IBM | EXN 3000 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | D2600 (12x600GB) 6G SAS LFF |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | D2600 (12x600GB) 6G SAS LFF |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | MSA2050 (modèle Q1J01A) |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 gen8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | HP DL360P G8 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360 Gen9 |
| CH de Lens. 99 route de la Bassée | HP | DL360G9 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | HP | StoreServ 8200 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | HP | StoreServ 8200 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | BULL | ESCALA E2-800 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | BULL | ESCALA E2-800 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | DELL | PowerEdge R730 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | DELL | PowerEdge R730 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | HP | StoreServ 8200 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | HP | StoreServ 8200 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | Brocade | BR300 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | Brocade | BR300 |

| | | |
|--|---------|---|
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | Brocade | BR300 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | Brocade | BR300 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | BULL | ESCALA E2-800 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | BULL | ESCALA E2-800 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | BULL | ESCALA E2-800 |
| CH de Mont de Marsan. Avenue Pierre de Coubertin 40024 MONT DE MARSAN Cedex | BULL | ESCALA E2-800 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | DELL | PowerEdge R720 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | DELL | PowerEdge R320 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | DELL | PowerEdge R540 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | DELL | PowerEdge R730 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | DELL | PowerEdge R730 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | DELL | PowerEdge R730 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | DELL | PowerEdge R740 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | DELL | PowerEdge R740 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | EMC | VNX5100 (*) |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | EMC | VNX5100 (*) |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | HP | MSA 1040 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | DELL | Powervault TL2000 LTO5 |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | DELL | PowerEdge R720xd (24x1,2To) |
| CH de TULLE. Cœur de CORREZE. Place du Dr Maschat 19000 TULLE | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH Doué En Anjou - 30Ter Rue Saint François - Doué la Fontaine - 49700 Doué-En-Anjou | HP | ProLiant DL360p Gen9 |
| CH Doué En Anjou - 30Ter Rue Saint François - Doué la Fontaine - 49700 Doué-En-Anjou | HP | ProLiant DL360p Gen9 |
| CH Doué En Anjou - 30Ter Rue Saint François - Doué la Fontaine - 49700 Doué-En-Anjou | HP | ProLiant DL360p Gen9 |
| CH Doué En Anjou - 30Ter Rue Saint François - Doué la Fontaine - 49700 Doué-En-Anjou | HP | ProLiant DL360p Gen9 |
| CH Doué En Anjou - 30Ter Rue Saint François - Doué la Fontaine - 49700 Doué-En-Anjou | HP | ProLiant DL360p Gen9 |
| CH Doué En Anjou - 30Ter Rue Saint François - Doué la Fontaine - 49700 Doué-En-Anjou | HP | ProLiant DL360p Gen9 |
| CH DRADUIGNAN Rte de Montferrat -BP 249 -83007 DRAGUIGNAN Cedex | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| CH DRADUIGNAN Rte de Montferrat -BP 249 -83007 DRAGUIGNAN Cedex | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| CH DRADUIGNAN Rte de Montferrat -BP 249 -83007 DRAGUIGNAN Cedex | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| CH DRADUIGNAN Rte de Montferrat -BP 249 -83007 DRAGUIGNAN Cedex | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| CH DRADUIGNAN Rte de Montferrat -BP 249 -83007 DRAGUIGNAN Cedex | BULL | ESCALA P9 (E2-900) |
| CH DRADUIGNAN Rte de Montferrat -BP 249 -83007 DRAGUIGNAN Cedex | BULL | ESCALA P9 (E2-900) |
| CH DRADUIGNAN Rte de Montferrat -BP 249 -83007 DRAGUIGNAN Cedex | EMC | VNX5300 |
| CH DRADUIGNAN Rte de Montferrat -BP 249 -83007 DRAGUIGNAN Cedex | Brocade | DS-300B-8G |
| CH DRADUIGNAN Rte de Montferrat -BP 249 -83007 DRAGUIGNAN Cedex | Brocade | DS-300B-8G |
| CH du Bois Petit. 8 Avenue de la Libération. 76301 Sotteville les Rouen | DELL | DELL PowerEdge R730double SD 8Gb |
| CH du Bois Petit. 8 Avenue de la Libération. 76301 Sotteville les Rouen | DELL | DELL PowerEdge R730double SD 8Gb |
| CH du Bois Petit. 8 Avenue de la Libération. 76301 Sotteville les Rouen | HP | HP ProLiant DL180 Gen68 X 1 Tb (2 raid 5) |
| CH du Bois Petit. 8 Avenue de la Libération. 76301 Sotteville les Rouen | NetApp | NETAPP E2824 |
| CH du Bois Petit. 8 Avenue de la Libération. 76301 Sotteville les Rouen | DELL | POWERSHAULT TL1000 (LTO6) |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | VPLEX VS2 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | VPLEX VS2 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | VPLEX VS2 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | VPLEX VS2 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | UNITY 480F |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | UNITY 480F |

| | | |
|---|---------|---------------------------------|
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | Fabric interconnet 6248-UP |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS 5108 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M4 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M4 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M4 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M4 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | Fabric interconnet 6248-UP |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS 5108 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M4 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M4 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M4 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M4 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | Fabric interconnet 6248-UP |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | C220-M3S |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | C240-M4SX |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M4 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M4 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | Fabric interconnet 6248-UP |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | C240-M4SX |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M3 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M3 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M3 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M3 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M3 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | CISCO | UCS B200 M3 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | Connectrix DS-300B |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | Connectrix DS-300B |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | Connectrix DS-300B |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | Connectrix DS-300B |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | VPLEX VS2 (*) |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | VPLEX VS2 |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | UNITY 480F |
| CH ESQUIROL, 15 rue du Docteur Raymond Marcland 87000 Limoges | EMC | UNITY 480F |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | ESCALA NODE E1-715 CPSG083-2000 |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | ESCALA NODE E1-715 CPSG083-2000 |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | R460 F2 |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | R460 F2 |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | R460 F2 |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | R460 F2 |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | T840A(T610) |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | R460 F3 |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | EMC | VNX5100 DPE |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | EMC | 3U DAE (V31-DAE-N-15) |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | EMC | 3U DAE (V31-DAE-N-15) |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | EMC | VNX5100 DPE |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | EMC | 3U DAE (V31-DAE-N-15) |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | EMC | 3U DAE (V31-DAE-N-15) |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |

| | | |
|--|---------|--|
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH Falaise. Bd des bercagnes 14700 FALAISE | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | BULL | Serveur AIX E2-715 |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | IBM | x3550 (7978B1G) |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | IBM | X3400 (7976ABG) |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | IBM | x3400 (7976ABG) |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | HP | HP ProLiant DL360 Gen9 |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | HP | HP ProLiant DL360 Gen9 |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | HP | LTO-5 3000 SAS Autoloader |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | HP | Ultrium 5-SCSI |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | IBM | LTO Gen 5 |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | BULL | Serveur AIX E2-715 |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | HP | HP ProLiant DL360 Gen9 |
| CH La Valette. Route de Bussiere 23320 SAINT-VAURY | HP | HP ProLiant DL360 Gen9 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | HP StoreVirtual 4330 450GB SAS Storage |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | HP StoreVirtual 4330 450GB SAS Storage |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | HP StoreVirtual 4330 450GB SAS Storage |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | HP StoreVirtual 4030 10G BASE-SFP+ Kit |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | HP StoreVirtual 4030 10G BASE-SFP+ Kit |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | HP StoreVirtual 4030 10G BASE-SFP+ Kit |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | DELL | R610 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | DELL | 1950 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | DELL | R210 II |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL160 G9 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL160 G9 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 Gen9 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 Gen9 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | FUJITSU | PRIMERGY RX100 S8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | DELL | R340 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | DELL | R340 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | C7000 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | OA n°1 active |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | OA n°2 standby |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL280c G6 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | D2200SB Storage |

| | | |
|---|------|-----------------|
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | VC Flex10 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | VC Flex10 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | Brocade FC8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | Brocade FC8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | C7000 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | OA n°1 active |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | OA n°2 standby |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL280c G6 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | D2200SB Storage |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | D2200SB Storage |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | D2200SB Storage |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | VC Flex10 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | VC Flex10 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | D2200SB Storage |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | D2200SB Storage |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | D2200SB Storage |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | D2200SB Storage |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | baie P2000 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL160 G9 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL160 G9 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 Gen9 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | DL380 Gen9 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | C7000 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL280c G6 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | C7000 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G1 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL280c G6 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH LAVAUR 1 place Vialas BP85 81500 LAVAUR | HP | BL460c G8 |
| CH Le Mans 194 avenue Rubillard 72037 LE MANS CEDEX 9 | DELL | R720 / Vmware |
| CH Le Mans 194 avenue Rubillard 72037 LE MANS CEDEX 9 | DELL | R720 / Vmware |
| CH Le Mans 194 avenue Rubillard 72037 LE MANS CEDEX 9 | DELL | R720 / Vmware |
| CH Le Mans 194 avenue Rubillard 72037 LE MANS CEDEX 9 | DELL | R720 / Vmware |
| CH Le Mans 194 avenue Rubillard 72037 LE MANS CEDEX 9 | DELL | R720 / Vmware |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|---------|---|
| CH TARBES LOURDES -170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | DELL | Dell PowerEdge R740XD |
| CH TARBES LOURDES -170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | DELL | Dell PowerEdge R640 |
| CH TARBES LOURDES -170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | HP | Firmware X86/HP-PROLIANT DL360 Gen9 |
| CH TARBES LOURDES -170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | HP | HP-PROLIANT DL360 Gen9 |
| CH TARBES LOURDES -170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | Red Hat | RedHat (coterminaison)/RH00004 |
| CH TARBES LOURDES -170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | Red Hat | RH00002 |
| CH TARBES LOURDES -170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | Red Hat | RH00002 |
| CH TARBES LOURDES -170 avenue de Casselardit, 31059 Toulouse | Red Hat | RH00004 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | BULL | SERVEUR ESCALA PL 220T |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | BULL | ESCALA NODE E1-715 CP5G083-2000 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | BULL | ESCALA NODE E1-715 CP5G083-2000 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | SERVEUR POWEREDGE 2900 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | SERVEUR POWEREDGE T620 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | SERVEUR POWEREDGE T630 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HP | SERVEUR PROLIANT DL380 G7 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HP | SERVEUR PROLIANT DL380 G7 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | SERVEUR POWEREDGE R630 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | SERVEUR POWEREDGE R630 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | SERVEUR POWEREDGE R630 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | SERVEUR POWEREDGE R630 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | Poweredge 2900 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | T620 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | T610 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | T610 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | T630 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | T630 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HP | DL380e GEN8 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HP | NAS SERVEUR STW NETWORK STORAGE X1400 G2 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HP | NAS SERVEUR STW NETWORK STORAGE X1400 G2 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | NAS SERVER PWVVAULT NX3200 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | NAS SERVER PWVVAULT NX3200 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HP | BAIE DE DISQUE STORAGEWORKS MSA60 STARTER KIT |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HP | X1600G2 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | DELL | NX3230 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HUAWEI | 2200 V3 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HP | SERVEUR PROLIANT DL380 G5 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HP | SERVEUR PROLIANT DL380 G7 |
| CH TARBES LOURDES Av de Lattre De Tasssigny , BP 1330 65000 Tarbes | HP | SERVEUR PROLIANT DL380 G7 |
| CH Ussel. 190 Rue Gustave Parre 19110 Bort les orgues | DELL | PowerEdge R620 |
| CH Ussel. 190 Rue Gustave Parre 19110 Bort les orgues | DELL | PowerEdge R320 |
| CH Ussel. 190 Rue Gustave Parre 19110 Bort les orgues | DELL | PowerEdge R620 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | EMC | VNX 5200 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | EMC | VNX 5200 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | BULL | Escala E2-715 (8202E4D) |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | BULL | Escala E2-715 (8202E4D) |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | BULL | Escala E2-715 (8202E4D) |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R520 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R520 |

| | | |
|--|---------|------------------------------|
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R520 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R520 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R710 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R620 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R620 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R630 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R630 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R630 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R710 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | DELL | PowerEdge R710 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | EMC | VNX 5200 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | EMC | VNX 5200 |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | EMC | DS-300B |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | EMC | DS-300B |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | EMC | DS-300B |
| CH Ussel. 2 Av du docteur Rouillet 19200 USSEL | EMC | DS-300B |
| CH Valvert 78 Bd des Libérateurs 13011 Marseille | Bull | Escala E2-700 |
| CH Valvert 78 Bd des Libérateurs 13011 Marseille | Bull | Escala E2-700 |
| CH Valvert 78 Bd des Libérateurs 13011 Marseille | Bull | Escala E2-700 |
| CH Valvert 78 Bd des Libérateurs 13011 Marseille | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CH Valvert 78 Bd des Libérateurs 13011 Marseille | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CH Valvert 78 Bd des Libérateurs 13011 Marseille | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CH Valvert 78 Bd des Libérateurs 13011 Marseille | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CH Valvert 78 Bd des Libérateurs 13011 Marseille | Red Hat | Contrat 11991305 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-705 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-715 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | R460 F2 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | R460 F2 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | R460 F2 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | R460 F2 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | R460 F2 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | R460 F3 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | R460 F3 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | EMC | VNX5200 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-705 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-705 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-705 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-705 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-705 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-715 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-715 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-715 |
| CH Victor Dupouy. 101 Rue du Lieutenant Colonel Prudhon 95100 Argenteuil | BULL | ESCALA NODE E2-715 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | EMC | VNX5200 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | EMC | VNX5200 |

| | | |
|--|---------|-----------------------------------|
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | EMC | VNX5200 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | EMC | VNX5200 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | EMC | VNX5200 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | EMC | VNX5200 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | BULL | ESCALA NODE E1-715 (8231-E1D) |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | BULL | ESCALA NODE E1-715 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | Brocade | DS300B |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | Brocade | DS300B |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | Brocade | DS300B |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | Brocade | DS300B |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | EMC | VNX5200 |
| CHD La Candélie - route de la Candélie - 47480 PONT DU CASSE | EMC | VNX5200 |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | EMC | Vplex |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | EMC | Vplex |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | EMC | Unity 400 |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | EMC | Unity 400 |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | ESCALA NODE E4-715 (8205-E6D) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | ESCALA NODE E4-715 (8205-E6D) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | ESCALA NODE E4-715 (8205-E6D) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | ESCALA POWER 7 (8205-E6D) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | ESCALA NODE E4-715 (8205-E6D) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | ESCALA NODE E4-715 (8205-E6D) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Virtual Appliance |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Virtual Appliance |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | ESCALA NODE E4-715 (8205-E6D) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | ESCALA POWER 7 (8205-E6D) |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Console HMC1 |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | NOVASCALE BULLION S-LABEL SYSTEM |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Bullion S 2-Sockets 20C E7-8870V4 |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | NOVASCALE BULLION S-LABEL SYSTEM |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Bullion S 2-Sockets 20C E7-8870V4 |
| CHD VENDEE Bd Stéphane Moreau 85925 LA ROCHE SUR YON | BULL | Escala Power (8284-22A) |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|------|---|
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | HPE DL 360Gen10 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | HPE DL 360Gen10 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | HPE DL 360Gen10 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | HPE DL 360Gen10 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | HPE DL380 Gen10 12LFF CTO Server |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | HPE DL380 Gen10 12LFF CTO Server |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | HPE DL 360Gen10 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | HPE DL 360Gen10 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | HPE DL 360Gen10 |
| CHI de Cornouaille - 14 bis avenue Yves Thepot 29000 QUIMPER | HP | HPE DL 360Gen10 |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | DELL | PowerEdge T320 |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | IBM | IBM eserveur X3400 (7976KJG) |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | DELL | PowerEdge T320 |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | DELL | IBM System X3400 M3 Serveur (7379KFG) |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | DELL | (*) IBM System X3400 M3 Serveur (7379KFG) |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | IBM | (*) IBM External Half High LTO Generation 4 SAS Drive |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | DELL | PowerEdge T320 |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | HP | HP ML350p T08 (E5-2620 SFF) |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | DELL | PowerEdge T320 |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | DELL | PowerEdge T320 |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | DELL | Precision T1700 |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | DELL | PowerEdge T330 |
| CHI Monts et Barrage - Chemin du Panaud 87400 Saint Leonard de Noblat | DELL | PowerEdge T330 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |

| | | |
|---|---------|--|
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | DD6300 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | DD6300 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | DD6300 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | AVAMAR G4T |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | BULL | ESCALA PL460R |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | BULL | ESCALA PL460R |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | BULL | ESCALA PL460R |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | BULL | ESCALA PL460R |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | BULL | ESCALA PL460R |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | BULL | ESCALA PL460R |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | HP | DL160 GEN 8 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | HP | DL160p GEN 8 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | HP | DL360 GEN 9 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | 3COM | Superstack 4 5500G-EI |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | VxRail S570 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | CNX-S4048P |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | CNX-S4048P |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | AVAMAR G4T |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | AVAMAR G600 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | DD6300 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | (*) Appliance Accelerator Node C-ES30-45S-G3-B |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | CX310 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | EMC | CX310 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | IBM | DS5020 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | IBM | DS5020 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | IBM | 002498-B24 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | IBM | 002498-B24 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | IBM | 002498-B24 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | IBM | 002498-B24 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | HP | P2000 G3 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | HP | P2000 G3 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | Brocade | SN3000B |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | Brocade | SN3000B |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | HP | DL160 GEN 8 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | HP | DL160p GEN 8 |
| CHI Poissy/St Germain 10 rue du Champs Gaillard, 78300 Poissy | HP | DL360 GEN 9 |
| CHIC Castres Mazamet - 6 av de la Montagne Noire - BP 30417 - 81100 CASTRES | EMC | CX4-120 |
| CHIC Castres Mazamet - 6 av de la Montagne Noire - BP 30417 - 81100 CASTRES | EMC | CX4-120 |

[illegible]

| | | |
|---|---------|---|
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VNX 5400 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VNX 5400 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VNX 5400 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VNX 5400 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VNX 5400 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VPLEX |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VPLEX |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VPLEX |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VPLEX |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | HP | HP DL380 G6 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | HP | HP DL 360 G9 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | HP | HP DL 380 G7 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | HP | HP DL 380 G7 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | Châssis 2 /IBM BladeCenter-H Midplane |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2880W Power Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2880W Power Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2880W Power Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2880W Power Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | Advanced Management Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | Advanced Management Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | BNT Layer 2/3 GB Copper Ethernet Switch Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | BNT Layer 2/3 GB Copper Ethernet Switch Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | Brocade 20 port 4Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | Brocade 20 port 4Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | Châssis 6 /IBM BladeCenter-H Midplane |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2880W Power Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2880W Power Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2880W Power Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2880W Power Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2880W Power Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | Advanced Management Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | Advanced Management Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | BNT Layer 2/3 GB Copper Ethernet Switch Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | BNT Layer 2/3 GB Copper Ethernet Switch Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | Brocade 20 port 4Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | Brocade 20 port 4Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | Châssis 3 /IBM BladeCenter-H Midplane |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2980W Hi-Efficiency Power Supply Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2980W Hi-Efficiency Power Supply Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2980W Hi-Efficiency Power Supply Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2980W Hi-Efficiency Power Supply Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | Advanced Management Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | Advanced Management Module |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | BNT Virtual Fabric 10Gb Switch Module for IBM BladeCenter |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | BNT Virtual Fabric 10Gb Switch Module for IBM BladeCenter |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | Brocade 20 port 8Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | Brocade 20 port 8Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | Châssis 7 /IBM BladeCenter-H Midplane |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | IBM | IBM BladeCenter-H 2980W Hi-Efficiency Power Supply Module |

[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|---------|-------------------------------------|
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | HP | ProLiant BL460c Gen9 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VNX 5400 (2) |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VNX 5400 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VPLEX |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | VPLEX |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | DD2500 (1) |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | EMC | DD2500 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | DS-6505R-B-8G |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | DS-6505R-B-8G |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | DS-300 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | DS-300 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | DS-300 |
| CHRU de Brest 2 avenue Foch 29200 Brest | Brocade | DS-300 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | P740 (E4-715:8205-E6D) |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | P740 (E4-715:8205-E6D) |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 (20 proc) |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 (20 proc) |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 (20 proc) |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 (20 proc) |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | P740 Channel (E4-700) |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | P740 Channel (E4-700) |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | 7042CR6 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | 7042CR6 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | P740 - (E4-700: 8205 E6B) - 6 cœurs |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | P710 (E3-700: 8231-E2B) 4 cœurs |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | P740 (E4-715:8205-E6D) 6 cœurs |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | P740 (E4-715:8205-E6D) 16 cœurs |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | P740 (E4-715:8205-E6D) 16 cœurs |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | IBM | P740 (E4-715:8205-E6D) 16 cœurs |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 (20 proc) |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | BULL | ESCALA NODE E3-800 (20 proc) |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | FUJITSU | Primergy RX200 S6 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | FUJITSU | Primergy RX200 S6 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | HP | HP ProLiant DL 580 Gen8 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | HP | HP ProLiant DL 580 Gen8 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | HP | HP ProLiant DL 580 Gen8 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | HP | PROLIANT DL380 G9 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | HP | PROLIANT DL380 G9 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHRU de Nancy - 92, av de Tassigny - 54035 Nancy Cedex | HP | ProLiant DL380 Gen9 |

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|------|---------------------------------|
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | Unity XT 680 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ia64 hp Integrity rx2800 i4 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ia64 hp Integrity rx2800 i4 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ia64 hp Integrity rx2800 i4 (2) |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ia64 hp Integrity rx2800 i4 (2) |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL360 G5 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL360 G5 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge 2650 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL 360 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | powerEdge 1600 SC |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | DL 360 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge 2950 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 G8 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 G8 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R620 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R620 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 Gen6 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL360p Gen8 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | R200 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant ML370 G6 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant ML370 G6 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant ML310e Gen8 v2 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 G8 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 G8 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL560 GEN10 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 GEN10 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL380 GEN10 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant ML350 Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant ML350 Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL360 Gen10 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL360 Gen10 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL360 Gen10 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL580 Gen10 |

| | | |
|---|------|------------------------------|
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R7515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R7515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R7515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R7515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R7515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R7515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R7515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R7515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R7515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R6515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R6515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R6515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R6515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R6515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R6515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R6515 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | OEMR XL R740 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | OEMR XL R740 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | OEMR XL R740 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerEdge R740 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | KVM Baie HP SAS B01 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | KVM Baie HP Sécurité B01 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | KVM Baie HP Exchange B01 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | KVM Baie HP Castor B54 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | AF616A |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | KVM Baie HP XPLORE TR |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | AF616A |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Console Baie HP SAS B01 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | AG055A |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | AG055A |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Console Baie HP Exchange B01 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | AG055A |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | 237259-006 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | 612371-051 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Console Baie HP XPLORE TR |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | AG055A |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | KVM |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | KVM |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Console |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Console |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen8 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen8 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Chassis |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Chassis |

| | | |
|---|------|--------------------|
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Module |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Module |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Module |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Module |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | LanSwitch |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | LanSwitch |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | LanSwitch |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | LanSwitch |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | SanSwitcs |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | SanSwitcs |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | SanSwitcs |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | SanSwitcs |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen8 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | PowerVault MD3220 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | DELL | Equallogic PS4100 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | AVAMAR |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | AVAMAR |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | LOT5 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | KAI5 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | KAI6 (6510) |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | KAI7 (6510) |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | LOT6 (6510) |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | LOT7 (6510) |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | Unity XT 680 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | Unity XT 680 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | EMC | DD9400 Appliance |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Proliant ML570 G5 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Proliant DL360 G5 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Proliant DL360 G5 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Proliant DL380 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Proliant DL380 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Proliant DL380 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Proliant DL380 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | ProLiant DL 360 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | DL 360 G7 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Proliant DL360 G8 |

[illegible]

| | | |
|--|---------|--|
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen9 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | BL460c Gen8 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Chassis C7000 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Chassis C7000 |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Chassis |
| CHRU Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 09 | HP | Chassis |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | HP | FlexFabric 5700 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | HP | FlexFabric 5700 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | HP | FlexFabric 5700 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | AFF-A200A |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | AFF-A200A |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | FAS2650 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | FAS2650 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | FAS 2620 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | FAS 2620 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | HP | ProLiant DL360 Gen9 (2) |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | HP | ProLiant DL360 Gen9 (2) |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | HP | ProLiant DL360 Gen9 (2) |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | HP | HP ProLiant DL20 Gen101X300GB |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | DELL | DELL PowerEdge R440 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | DELL | DELL PowerEdge R440 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | DELL | DELL PowerEdge R440 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | DELL | DELL PowerEdge R340 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | DELL | DELL PowerEdge R340 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | DELL | PowerEdge R730xd12 x 1 Tb (raid 5) + 12 x 1 Tb (raid5) + 2 x 120 Gb (raid1) |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | AFF-A200A |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | AFF-A200A |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | FAS 2620 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | FAS 2620 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | FAS2650 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | NETAPP | FAS2650 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | HP | DL380p Gen9 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | HP | DL380p Gen9 |
| CHS du Rouvray. 4 rue Paul Eluard. 76301 sotteville les rouen | HP | DL380p Gen9 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | Brocade | DS-6510R-B |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | Brocade | DS-6510R-B |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | Brocade | DS-6510R-B |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | DS-6510R-B |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | ISILON NL410 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | Vplex |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | Vplex |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | IBM | Serveur IBM S824 (8286-42A) |

[illegible]

| | | |
|--|---------|--------------------|
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | IBM | HMC (7248-CR8) |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | IBM | HMC (7316-TF4) |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | VNX 5400 (*) |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | VNX 5400 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | Brocade | DS-6510R-B |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | Brocade | DS-6510R-B |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | Brocade | DS-6510R-B |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | Brocade | DS-6510R-B |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | DD 2500 (*) |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | DD 2500 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | ISILON NL410 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | ISILON NL410 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | ISILON NL410 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | ISILON NL410 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | ISILON NL410 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | ISILON NL410 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | ISILON NL410 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | ISILON NL410 |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | Mellanox |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | Mellanox |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | Mellanox |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | Mellanox |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | Vplex |
| CHSF - Centre Hospitalier Sud-Francilien 40 avenue Serge Dassault 91106 Corbeil-Essonnes | EMC | Vplex |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | HP | DL380 Gen9 24SFF |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | HP | DL380 Gen9 24SFF |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | IBM | X3650 M3 |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | IBM | X3650 M3 |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | DELL | PowerEdge R710 |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | DELL | PowerEdge 2950 |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | HP | DL380 Gen9 24SFF |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | HP | DL380 Gen9 24SFF |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | HP | DL380 Gen9 24SFF |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | HP | DL380 Gen9 24SFF |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | HP | DL380 Gen9 24SFF |
| CHSLD Le Chenois - 16 rue Alfred Engel 90800 BAVILLIERS | HP | DL380 Gen9 24SFF |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | EMC | VPLEX VS6 |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | EMC | VPLEX VS6 |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | EMC | XTREMIO X2-R |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | EMC | XTREMIO X2-R |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | EMC | VPLEX VS6 |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | EMC | VPLEX VS6 |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | EMC | XTREMIO X2-R |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | EMC | XTREMIO X2-R |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | BULL | Escala Node M6-800 |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | BULL | Escala Node M6-800 |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | BULL | Escala Node M6-800 |
| CHU - 2, av Martin Luther king - 87000 LIMOGES | BULL | Escala Node M6-800 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|---------|-----------------------------------|
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | BladeSystem c7000 Enclosure G2 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | BladeSystem c7000 Enclosure G2 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G7 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP BladeSystem c7000 Enclosure G3 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP BladeSystem c7000 Enclosure G3 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G6 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G6 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G8 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G8 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G8 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G8 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G8 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G8 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G9 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant BL 460c G9 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | EMC | VNX 5400 (1) |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | EMC | VNX 5400 (1) |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | Brocade | DS-5100B |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | Brocade | DS-5100B |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | Brocade | Brocade 6505- 24 ports |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | Brocade | Brocade 6505- 24 ports |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | Brocade | Brocade 6505- 24 ports |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | Brocade | Brocade 6505- 24 ports |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant XL450 Gen10 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant XL450 Gen10 |
| CHU Amiens Place Victor Pauchet 80054 Amiens Cedex 1 | HP | HP Proliant XL450 Gen10 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Bull | ESCALA E4/700 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | ATTO 7500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | ATTO 7500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | ATTO 7500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | ATTO 7500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Netapp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Brocade | Brocade 300 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Brocade | Brocade 300 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Brocade | Brocade 300 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Brocade | Brocade 300 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | Brocade | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|--------|---|
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | FAS8200 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | ATTO 7500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | ATTO 7500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | ATTO 7500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | ATTO 7500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | FAS 3220 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | FAS 3220 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | FAS 8060 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | FAS 8060 |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | ATTO 6500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | ATTO 6500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | ATTO 6500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | ATTO 6500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | ATTO 6500N |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | SWITCH Brocade |
| CHU Angers. 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 09 | NetApp | SWITCH Brocade |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | DataCenterCare Proactive Units |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | DataCenter Care - H2T12AC - unité additionnelle |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | BULL | E2-700 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | BULL | Escala E3-705 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | BULL | Escala E3-705 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | DL380 G5 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | ML 350 G6 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | Proliant DL380 Gen9 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | Proliant DL380 Gen9 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPDL180 Gen9 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPDL180 Gen9 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | Proliant DL380 Gen10 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | Proliant DL380 Gen10 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | Châssis C7000 HP |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | BL460c gen8 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | BL460c gen8 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | BL460c gen8 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Field Base |

| | | |
|---|---------|-------------------------------------|
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE Synergy 12000 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE Synergy 12000 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE Apollo 4200 Gen10 24LFF CTO Svr |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE Apollo 4200 Gen10 24LFF CTO Svr |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE Apollo 4200 Gen10 24LFF CTO Svr |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE Apollo 4200 Gen10 24LFF CTO Svr |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE Apollo 4200 Gen10 24LFF CTO Svr |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | NetApp | FAS3240 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | | |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SN6000B 16Gb 48/24 FC |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | HP | HPE SN6000B 16Gb 48/24 FC |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | Red Hat | 40x RH00004 |
| CHU Besançon - 2 place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex | Red Hat | contrat 12981728 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T M600 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T M600 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T M600 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T M600 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T Comm module |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T Comm module |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T M600 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T M600 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T M600 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T M600 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T Comm module |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | AVAMAR G4T Comm module |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | ISILON A2000- |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | ISILON A2000- |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | ISILON A2000- |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | ISILON A2000- |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | Mellanox |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | EMC | Mellanox |

[illegible]

| | | |
|--|------|-------------------|
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | IBM | HMC (7042-CR9) |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | DELL | POWEREDGE R940 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | DELL | POWEREDGE R940 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | DELL | PowerEdge 2950 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | Proliant DL360 G6 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | DELL | PowerEdge R610 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | DELL | POWEREDGE 2900 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | C7000 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | Flex 10 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | Flex 10 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | C7000 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL660c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL660c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | Flex 10 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | Flex 10 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | C7000 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|---------|-------------------|
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | C7000 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL660c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | C7000 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G9 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | HP | BL460c G8 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | Red Hat | Contrat 11621600 |
| CHU Bordeaux - 12 rue Dubernat - 33400 Talence | Red Hat | |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | EMC | VNX 5300 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | EMC | VNX 5300 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | BULL | BULL PL260R |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | PROLIANT DL380 G7 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | PROLIANT DL380 G7 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 G7 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 G7 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G7 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G7 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 G7 |

[illegible]

| | | |
|---|---------|---------------------------|
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 Gen9 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360p Gen8 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360p Gen8 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant ML350 Gen9 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant ML350p Gen9 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | DELL | Dell PowerEdge R540 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | DELL | Dell PowerEdge R540 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G6 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 Gen9 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G10 plus |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G10 plus |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G10 plus |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G10 plus |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | HP Proliant DL160 Gen10 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | BULL | BULL PL260R |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | ORACLE | ODA X7-2-HA |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | ORACLE | HA Server 384Gb RAM |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | ORACLE | HA Server 384Gb RAM |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | ORACLE | ODA X7-2-HA |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | ORACLE | HA Server 384Gb RAM |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | ORACLE | HA Server 384Gb RAM |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | ORACLE | Stockage ODA X7-2-HA |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | ORACLE | Stockage ODA X7-2-HA |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | ORACLE | Stockage ODA X7-2-HA |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | ORACLE | Stockage ODA X7-2-HA |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | EMC | VNX 5300 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | EMC | VNX 5300 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | StoreEasy 1860 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | StoreEasy 1860 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | StoreEasy 1660 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | Red Hat | RED HAT /Contrat 11612492 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | Red Hat | Contrat 11612492 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | Red Hat | Contrat 11612492 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | Red Hat | Contrat 11612492 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | Red Hat | Contrat 11612492 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | Red Hat | Contrat 11612492 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | ILO HP /PROLIANT DL380 G7 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | PROLIANT DL380 G7 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 G6 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 G6 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 G7 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 G7 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|------|-------------------------|
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL360 Gen10 |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G10 plus |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G10 plus |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G10 plus |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G10 plus |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | Proliant DL380 G10 plus |
| CHU Clermont 58 rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand | HP | HP Proliant DL160 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | EMC | VNXe3100 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | EMC | VPLEX |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | EMC | VPLEX |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | EMC | VPLEX |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | EMC | VPLEX |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL320E G8V2 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL385p G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | DELL | SDS-550 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360p G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G7 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G7 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360p G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | DELL | PowerEdge R200 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360p G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 G7 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 G5 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 G7 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360p G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 G7 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G7 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360p G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G7 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360p G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL160 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL160 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL160 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL160 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL160 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360p G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 G9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G7 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 G9 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360G10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360G10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360G10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360G10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 G10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL 360P G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL 360P G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL 360P G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL 360P G8 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL560 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL560 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | dl 380 G10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | dl 380 G10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 Gen 9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 Gen9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380 Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DEL380Gen5 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | ML350 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380G7 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360g9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 Gen9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL380G7 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360Gen10 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 Gen9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 Gen9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 Gen9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL360 Gen9 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | ML-350 |
| CHU de Caen, Av. de la cote de nacre 14000 CAEN | HP | DL385p G8 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | pSeries 710 (8231E1D) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | pSeries 710 (8231E1D) |

| | | |
|--|------|-----------------------------|
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | pSeries S922 (900922A) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | pSeries S922 (900922A) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | vHMC |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | pSeries 710 (8231E1D) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | pSeries 710 (8231E1D) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | pSeries S922 (900922A) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | pSeries S922 (900922A) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL160 Gen9 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL160 Gen9 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL360 G6 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | X3560 (7979-51G) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | IBM | X3560 (7979-51G) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | DL380 G9 (767033-B21) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerEdge R730 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerEdge R730 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerEdge R640 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerEdge R640 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL360 Gen10 (8SFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL360 Gen10 (8SFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | VRTX |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerEdge M640p |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerEdge M640p |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | VRTX |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerEdge M640p |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerEdge M640p |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | VRTX |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerEdge M640p |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerEdge M640p |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | EMC | Unity 400 (16To Flash) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | EMC | Unity 400 (16To Flash) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerVault NX3240 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerVault NX3240 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | DELL | PowerVault NX3240 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL160 Gen9 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL160 Gen9 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL380 Gen9 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL380 Gen9 |

| | | |
|---|------|-----------------------------|
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL360 G6 |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | DL380 G9 (767033-B21) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL360 Gen10 (8SFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | ProLiant DL360 Gen10 (8SFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU de REIMS - Rue du Général Koenig - 51100 REIMS | HP | Apollo 4200 Gen10 (24LFF) |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | EMC | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | EMC | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | EMC | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | EMC | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | BULL | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | BULL | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | BULL | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | BULL | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | BULL | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | BULL | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | BULL | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | BULL | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | BULL | |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | IBM | 7946-12G |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | IBM | 7042-CR4 |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | IBM | 7042-CR4 |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | IBM | 7310-CR3 |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | IBM | 7978-71G |
| CHU MONTPELLIER 191, av. du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5 | IBM | 7978-71Y |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | EMC | DATA DOMAIN DD-6300 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | EMC | DATA DOMAIN DD-6300 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | EMC | DATA DOMAIN DD-6300 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | EMC | DATA DOMAIN DD-6300 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | EMC | DATA DOMAIN DD-6300 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | EMC | DATA DOMAIN DD-6300 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | BULL | Escala E4-800 8286-42A |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | BULL | Escala E4-800 8286-42A |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | BULL | HMC 7042-CR8 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | BULL | HMC 7042-CR9 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | HP | DL380-G7 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | HP | DL380-G7 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | HP | DL380-G7 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | HP | DL380-G7 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | IBM | 7946-12G |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | HP | DL360 G7 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | IBM | 7042-CR4 |
| CHU Montpellier. 191, avenue du Doyen Gaston Giraud | IBM | 7042-CR4 |

[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|------|-------------------------------|
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R740 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R740 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | PowerEdge R750 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | PowerEdge R740xd |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | PowerEdge R640 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | PowerEdge R640 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | PowerEdge R740xd2 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | PowerEdge R750 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | PowerEdge R440 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | PowerEdge R740xd |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWER VAULT TL4000 (4 x LTO6) |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | IBM | TS4300 (3xLT8) |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R740 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R740 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R740 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R440 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R440 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R540 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R540 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R740 |
| CHU MONTPELLIER 109 AV du petit Barthelemy 13617 Aix en Provence | DELL | POWEREDGE R740 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360-G6 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360-G6 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ML350P |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380p Gen8 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360p Gen8 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360p Gen8 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL380p G8646901-421 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL360 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 Gen 9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 Gen 9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R730 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R730 |

[illegible]

| | | |
|--|---------|----------------------------|
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | OPTIPLEX 760 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | OPTIPLEX 780 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | OPTIPLEX7010 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge MX7000 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge MX740c |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge MX740c |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge MX740c |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge MX740c |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge MX7000 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge MX740c |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge MX740c |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge MX740c |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge MX740c |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | D3600 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | D3610 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | D3610 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | D3610 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | EMC | Unity 450F (Sto:ssd) |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | EMC | DD6300 Appliance |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | Brocade | DS_6510B |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | Brocade | DS_6510B |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | Brocade | DS_6510B |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | Brocade | DS_6510B |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PS6100 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | PS4100 EQUALOGIC |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | SC400 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | SC5020 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | MD3800F |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | SC5020 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | DELL | SC400 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | EMC | Unity 450F (Sto:ssd) |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | EMC | DELL-ML3 (3 lecteurs LTO8) |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 380-G6 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360-G6 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360-G6 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ML350P |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380p Gen8 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360p Gen8 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL380p G8646901-421 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL360 G9755258-B21 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL360 Gen10 |

| | | |
|--|---------|--------------------------|
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ProLiant DL380 Gen10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 Gen 9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 Gen 9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL160 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360p G8 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | ML350 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G10 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU Saint Etienne 8 rue Bossuet 42055 St-Etienne Cedex 2 | HP | DL 360 G9 |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | BULL | Escala E1-715 (8231-E1D) |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | BULL | Escala E1-715 (8231-E1D) |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | BULL | Escala E1-715 (8231-E1D) |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | BULL | Escala E1-715 (8231-E1D) |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | BULL | Escala E1-715 (8231-E1D) |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | BULL | Escala E1-715 (8231-E1D) |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | DELL | PowerEdge R220 |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | DELL | PowerEdge R220 |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | DELL | PowerEdge R710 |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | Brocade | DS300B |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | Brocade | DS300B |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | Brocade | DS300B |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | Brocade | DS300B |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | DELL | Unity 300 |
| CHU, 35 Rue Barbieux, CS 60359 59056 Roubaix | DELL | Unity 300 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | CISCO | UCSC-C240-M4L |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | CISCO | UCSC-C220-M4S |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | CISCO | UCSC-C220-M4S |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 360 G4P |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant ML 350 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G4 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 360 G5 |

[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|---------|----------------------------|
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360 G9 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | 6000 Pro |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360 G4P |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 380 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 380 G4 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | R510 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | PowerVault MD 3200i |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | PowerEdge T640 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | MC NX3240 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360 G3 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360 G9 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | PowerEdge 1855 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | PowerEdge 1855 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | PowerEdge 1855 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | PowerEdge 1855 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | PowerEdge 1855 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | PowerEdge 1855 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | DELL | PowerEdge 1855 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | QUANTUM | DXi6900 (*) |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | StorageWorks MSA60 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | SN3000B |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | HW X86 /Proliant ML 350 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 360 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G7 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G7 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 320 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 320 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 320 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant ML 350 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 320 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 320 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant ML 350 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 385 G7 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 385 G7 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 320 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 320 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant ML 350 G6 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G6 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL360p G8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL380p G8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | HP ML350p |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | HP DL380p Gen8 |

[illegible]

| | | |
|--|---------|---------------------|
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360 G10 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360 G10 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 580 G10 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL360p G8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 320 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | Proliant DL 380 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | ML350p Gen8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | ML 350p G8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360p G8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | ML 350p G8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 320 G5 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL380 Gen10 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360p G8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL360p G8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360 G9 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360p G8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL380p Gen8 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | HP | DL 360 G9 |
| CHU-Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont - 76031 cedex | Red Hat | RH00003 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | StoreOnce Upgrade |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | EMC | ISILON SX410 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | EMC | ISILON SX410 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | EMC | ISILON SX410 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | DL380 G7 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | IBM | x3500 M4 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | ML 350 G6 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R710 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | DL160 G6 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | DL360P G8 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | DL360 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R440 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | ML350Gen9 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | PowerEge R610 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | FUJITSU | RX100S5 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | PowerEge 2950 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | PowerEge R610 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | ProLiant DL360 Gen9 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | DL380 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R830 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R640 |

| | | |
|--|----------|----------------------------------|
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R640 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R740 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R740 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R740 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | T640 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R740XD |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R740XD |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R740XD |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | DL380 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | DL640 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | DL640 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | DL640 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | DL640 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R440 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R640 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | ProLiant XL420 Gen10 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | ProLiant XL420 Gen10 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | ProLiant XL420 Gen10 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | ProLiant XL420 Gen10 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | ProLiant XL420 Gen10 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | ProLiant XL420 Gen10 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | DELL | R630 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | DL160 G6 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | DL160 G6 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Swch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Swch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5700 40XG 2QSFP+ Switch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5700 40XG 2QSFP+ Switch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Swch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5930 4-slot Switch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5930 4-slot Switch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5930 4-slot Switch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HP FF 5700-32XGT-8XG-2QSFP+ |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HP 5130-48G-PoE+-4SFP+(370W) EI |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5930 4-slot Switch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | HP | HPE 5930 4-slot Switch |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | EMC | ISILON SX410 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | EMC | ISILON SX410 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | EMC | ISILON SX410 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | EMC | ISILON SX410 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | EMC | ISILON SX410 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | EMC | ISILON SX410 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | MELLANOX | Switch Infiniband IS5022 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | MELLANOX | Switch Infiniband IS5022 |
| Chu-Poitiers - 2 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers | MELLANOX | Switch Infiniband IS5022 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|-----------|---|
| EOLAS GREEN DATACENTER 73 RUE GENERAL MANGIN PROJET AURAGEN 38100, Grenoble | CISCO | Switches 48 ports |
| EOLAS GREEN DATACENTER 73 RUE GENERAL MANGIN PROJET AURAGEN 38100, Grenoble | CISCO | Switches 48 ports |
| EOLAS GREEN DATACENTER 73 RUE GENERAL MANGIN PROJET AURAGEN 38100, Grenoble | CISCO | Switches 48 ports |
| EOLAS GREEN DATACENTER 73 RUE GENERAL MANGIN PROJET AURAGEN 38100, Grenoble | CISCO | Switches 48 ports |
| EOLAS GREEN DATACENTER 73 RUE GENERAL MANGIN PROJET AURAGEN 38100, Grenoble | CISCO | Switches 48 ports |
| EOLAS GREEN DATACENTER 73 RUE GENERAL MANGIN PROJET AURAGEN 38100, Grenoble | CISCO | Switches 48 ports |
| EOLAS GREEN DATACENTER 73 RUE GENERAL MANGIN PROJET AURAGEN 38100, Grenoble | CISCO | Switches 48 ports |
| EOLAS GREEN DATACENTER 73 RUE GENERAL MANGIN PROJET AURAGEN 38100, Grenoble | CISCO | Switches 48 ports |
| EOLAS GREEN DATACENTER 73 RUE GENERAL MANGIN PROJET AURAGEN 38100, Grenoble | CISCO | Switches 48 ports |
| EOLAS GREEN DATACENTER 73 RUE GENERAL MANGIN PROJET AURAGEN 38100, Grenoble | CISCO | Switches 48 ports |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | ESCALA NODE E2-900 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | HP | DL360 Gen10 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | HP | DL360 Gen10 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | RACK 36U |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | BULL | RACK 36U |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | HP | DL360 Gen10 |
| EPSM Caen. 15 ter rue St Ouen. BP 223 | HP | DL360 Gen10 |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | Brocade | Switch GEN 6 DS-6610B |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | Brocade | Switch GEN 6 DS-6610B |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | Brocade | Switch GEN 6 DS-6610B |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | Brocade | Switch GEN 6 DS-6610B |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | DATA CORE | DataCore SDS EN Edition 1-Year Step-up Term License Renewal |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | DELL | PowerEdge T430 |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | HP | DL360 G5 |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | DELL | Poweredge 1950 |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | IBM | X3550-7978 |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | IBM | 3550 M3 7944-52G |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | IBM | 3650 7979-B7G |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | HP | DL380G7 |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | HP | DL370G6 |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | HP | DL370G6 |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | HP | DL360 G5 |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | HP | DL180 G6 |
| Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Metropole | HP | DL380 G5 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|--------|-------------------------------------|
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | MicroSVR Gen8 G1810T (*) |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | MicroSVR Gen8 G1810T (*) |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | MicroSVR Gen8 G1810T (*) |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | MicroSVR Gen8 G1810T (*) |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | MicroSVR Gen8 G1810T (*) |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | MicroSVR Gen8 G1810T (*) |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | MicroSVR Gen8 G1810T (*) |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | HP PROLIANT DL 380 Gen9 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | HP PROLIANT DL 380 Gen9 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | HP DL 360p Gen8 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | HP DL 360p Gen8 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | DL380 Gen10 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | DL380 Gen10 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | HP PROLIANT DL380p G8 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | HP PROLIANT DL380p G8 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | HP PROLIANT DL380p G8 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | DL380G8 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | DL380G10 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | DL380G9 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | DL380G9 |
| GH Paul Guiraud - 54 av de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF CEDEX | HP | DL380G9 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | NETAPP | E2800A |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | PSeries P5-570, modèle 9117-570 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | PSeries P6-570, modèle 9117-MMA |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Power 730 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Power 730 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Power 730 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Power 730 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | PSeries P5-570, modèle 9117-570 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Console HMC : Serveur XSeries 336, |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | PSeries P6-570, modèle 9117-MMA |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Console HMC : Serveur XSeries X3550 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Power 730 (*) |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Power 730 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Power 730 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Power 730 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | Compaq | Proliant DL360 G5 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | DELL | PowerEdge 1950 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | Compaq | Proliant DL360G5 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | Compaq | Proliant DL360 G5 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | HP | Prolinat DL360 GEN8 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | HP | Serveur DL 380P GEN8 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | KVM IP 40K5379 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | IBM | Système KVM IP 40K5379 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | HP | proliant DL360 GEN8 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | HP | Serveur proliant DL380 GEN8 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | HP | Serveur DL 380P GEN8 |
| GHRMSA, Hôpital du Hasenrain, Pavillon 19 - DSI, 87 avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse | HP | Serveur DL 380P GEN8 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|---------|-------------------------|
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | HP ProLiant DL380 Gen10 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R640 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell 2950 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Dell R440 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL380G9 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL380G9 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | POWEREDGE R430 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | POWEREDGE R440 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | Netapp | FAS2540 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | EMC | VNX5300 (*) |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | EMC | VNX5300 (*) |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | DELL | Powervault NX3100 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | Netapp | FAS8200 HA (2xCtrl) |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | Netapp | FAS8200 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | Netapp | FAS2650 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | Netapp | FAS2650 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | EMC | Data domain 2500 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | EMC | Data domain 2500 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | Brocade | 3200 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | Netapp | Bridge ATTO 7500N |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | Netapp | Bridge ATTO 7500N |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | Netapp | Bridge ATTO 7500N |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | Netapp | Bridge ATTO 7500N |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL360 Gen9 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL360R05 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL360R05 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL380 G7 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL360 Gen9 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL380G5 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL360G5 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL360G5 |
| GHRRR, Rue du Docteur Schweitze. 17019 La Rochelle Cedex | HP | DL380G7 |

[illegible]

| | | |
|--|--------|-----------------------------------|
| GipCPAGE. Parc Technologique de la Toison d'Or. 19 Rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON CEDEX | HP | Escala E3-900 |
| GipCPAGE. Parc Technologique de la Toison d'Or. 19 Rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON CEDEX | HP | Escala E3-900 |
| GipCPAGE. Parc Technologique de la Toison d'Or. 19 Rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON CEDEX | HP | Escala E3-900 |
| GipCPAGE. Parc Technologique de la Toison d'Or. 19 Rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON CEDEX | HP | Escala E3-900 |
| GipCPAGE. Parc Technologique de la Toison d'Or. 19 Rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON CEDEX | HP | Escala E3-900 |
| GipCPAGE. Parc Technologique de la Toison d'Or. 19 Rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON CEDEX | HP | Escala E3-900 |
| GipCPAGE. Parc Technologique de la Toison d'Or. 19 Rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON CEDEX | HP | Escala E3-900 |
| GipCPAGE. Parc Technologique de la Toison d'Or. 19 Rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON CEDEX | HP | Escala E3-900 |
| GipCPAGE. Parc Technologique de la Toison d'Or. 19 Rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON CEDEX | HP | Escala E3-900 |
| GipCPAGE. Parc Technologique de la Toison d'Or. 19 Rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON CEDEX | HP | Escala E3-900 |
| HNO Beaujeu 263 rue Docteur Giraud 69430 BEAUJEU | DELL | Dell PowerEdge R430 |
| HNO Belleville Rue Paulin Bussi res 69220 BELLEVILLE | CISCO | Cisco C220M4S |
| HNO Tarare 6 boulevard Garibaldi 69170 TARARE | HP | • HP ProLiant DL360 Gen9 |
| HNO Tarare 6 boulevard Garibaldi 69170 TARARE | HP | • HP ProLiant DL360 Gen9 |
| HNO Tarare 6 boulevard Garibaldi 69170 TARARE | HUAWEI | • Huawei 1288H V5 |
| HNO Tarare 6 boulevard Garibaldi 69170 TARARE | HP | HP MSA2040 SAS 2S6718C00 |
| HNO Tr voux 14 rue de l'H pital CS 70615 01606 TREVOUX CEDEX | CISCO | • Cisco Systems Inc UCSC-C220-M4S |
| HNO Tr voux 14 rue de l'H pital CS 70615 01606 TREVOUX CEDEX | HP | HP Proliant DL360 G10 |
| HNO Tr voux 14 rue de l'H pital CS 70615 01606 TREVOUX CEDEX | HP | HP Proliant DL360 G10 |
| HNO Tr voux 14 rue de l'H pital CS 70615 01606 TREVOUX CEDEX | HP | • HP ProLiant DL380 Gen7 |
| HNO Tr voux 14 rue de l'H pital CS 70615 01606 TREVOUX CEDEX | HP | HP MSA2050 SAS |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | HP | • HP ProLiant DL360 Gen10 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | DELL | • Dell PowerEdge R830 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | HP | • HP ProLiant DL560 Gen9 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | DELL | • Dell PowerEdge R830 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | HP | • HP ProLiant DL560 Gen9 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | DELL | • Dell PowerEdge R830 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | HP | • HP ProLiant DL560 Gen9 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | HP | • HP ProLiant DL385p Gen8 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | HP | • HP Proliant DL360 Gen10 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | DELL | • Dell PowerEdge R830 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | HP | • HP ProLiant DL560 Gen9 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | HP | • HP ProLiant DL385p Gen8 |
| HNO Villefranche / Sa ne Plateau d'Ouilly BP 80436 69655 Villefranche Cedex | DELL | • Dell Inc. PowerEdge R430 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | BULL | ESCALA NODE E1-715 CP5G083-2000 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | BULL | ESCALA NODE E1-715 CP5G083-2000 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R710 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R710 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R710 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R710 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R710 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R710 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R710 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R510 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R620 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R620 |

| | | |
|--|------|---------------------|
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R620 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R720 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R720 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R710 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R710 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R310 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | DELL | PowerEdge R310 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | HP | DL 360 G9 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | HP | DL 360 G9 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | HP | DL 360 G9 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | HP | DL 360 G9 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | HP | DL 360 G9 |
| Hopital du Gier 19 rue Victor Hugo 42 400 Saint Chamond | HP | DL 360 G9 |
| Hôpital Intercommunal du Pays de Retz, La Chaussée. Route de Nantes CS91309 44210 PORNIC | DELL | PowerEdge R730 |
| Hôpital Intercommunal du Pays de Retz, La Chaussée. Route de Nantes CS91309 44210 PORNIC | DELL | PowerEdge R730 |
| Hôpital Intercommunal du Pays de Retz, La Chaussée. Route de Nantes CS91309 44210 PORNIC | DELL | PowerEdge R730 |
| Hôpital Intercommunal du Pays de Retz, La Chaussée. Route de Nantes CS91309 44210 PORNIC | DELL | Support PowerVM Std |
| Hôpital Le Corbusier - Firminy - 2 Rue Robert Ploton, 42700 Firminy | BULL | Support AIX v7.1 |
| Hôpital Le Corbusier - Firminy - 2 Rue Robert Ploton, 42700 Firminy | BULL | ESCALA E2-800 |
| Hôpital Le Corbusier - Firminy - 2 Rue Robert Ploton, 42700 Firminy | DELL | PowerEdge 720 |
| Hôpital Le Corbusier - Firminy - 2 Rue Robert Ploton, 42700 Firminy | DELL | PowerEdge 720 |
| Hôpital Le Corbusier - Firminy - 2 Rue Robert Ploton, 42700 Firminy | DELL | PowerEdge 720 |
| Hôpital Le Corbusier - Firminy - 2 Rue Robert Ploton, 42700 Firminy | DELL | PowerEdge 720 |
| Hôpital Le Corbusier - Firminy - 2 Rue Robert Ploton, 42700 Firminy | DELL | PowerEdge 720 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | VxRail P570D |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | DELL | PowerEdge R7525 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | IBM | PL850 |
| Hôpital St Jacques - Bâtiment Turner 50, route de St Sébastien - 44200 Nantes | IBM | PL850 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|------|-----------------------------|
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | ESCALA PL860R |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | ESCALA PL860R |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | 8286-41A |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | 8286-41A |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | 8286-41A |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | 8286-41A |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | SUN | ENTERPRISE 250 A26-AA |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | SUN | MULTIPACK SG-XDSK020C-18G |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | 7031 BAIE U321 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | 8233-E8B (E5-700) |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | 8202-E4B |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | 8231-E2B |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | 8202-E4B |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | ESCALA E1-705 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | ESCALA E1-705 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | ESCALA E4-715 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | ESCALA E4-715 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | BULL | ESCALA PL860R |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | SUN | serveurs X4-2 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | SUN | serveurs X4-2 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | SUN | serveurs X4-2 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | IBM P51A |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | IBM P52A 9131 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | IBM NETFINITY 5100 8658-41Y |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | IBM XSERIES 345 8670-51X |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | COMPAQ PROLIANT DL380 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G3 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL360 G5 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL360 G5 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | X3650 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | DELL | POWEREDGE 1850 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | X3650 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL360 G5 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G6 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | SYSTEM X3650 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | IBM | SYSTEM X3650 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL580 G5 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G6 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G6 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G6 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G6 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G6 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G7 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G7 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G7 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G7 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL180 G6 |
| Hospices Civils de LYON - DSII - 61 boulevard PINEL - 69500 BRON | HP | PROLIANT DL380 G6 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|--|---------|-------------------------------|
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | HCP S30 |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | HCP G |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | HCP G |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | HCP AW |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | VSP5600 |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | VSP5600 |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | VSPG600 (PACS2) |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | VSP 5601 |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | VSP 5601 |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | SVC HCP S30 |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | SVC HCP G |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | SVC HCP AW |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | SVC VSP5600 |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | VSPG600 (PACS2) |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | HCP S30 |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | HCP G |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | VSP 5600 |
| Pôle Centre de Solutions Infrastructures-33 Bd de Picpus-75012 PARIS | HITACHI | Brocade X64 |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R720- |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge T330- |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R720- |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R720- |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | R710 |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R640 |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R750xs |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R750xs |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R750xs |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerVault MD3600f |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerVault MD3600f |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerVault MD1200- |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerVault MD1200- |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerVault MD1200- |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | Brocade | DS300B (*) |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | Brocade | DS300B (*) |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R730 xd (4) |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | PowerEdge R730 xd (5) |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | R740XD |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | R740XD |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | R740XD |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | R740XD |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | DELL | R740XD |
| Pôle Santé Sarthe et Loir la chasse du point du jour la bailleul 72205 la flèche cedex | Red Hat | Souscription contrat 12420027 |
| UGA - IUT1 de Grenoble 151 rue de la papeterie 38400 Saint Martin d'Hères | DELL | PowerEdge R630 |
| UGA - IUT1 de Grenoble 151 rue de la papeterie 38400 Saint Martin d'Hères | DELL | PowerEdge R630 |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |

| | | |
|---|---------|-------------------|
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | Brocade | CN1610 |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | CN1610 |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | CN1610 |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NetApp | FAS2720A |
| Université Grenoble Alpes 621, avenue Centrale 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | Brocade | CN1610 |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R630 |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R630 |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R630 |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R630 |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R640 |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R730xd |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | Compellent SC5020 |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | Compellent SC5020 |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | DATADOMAIN DD6300 |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | MD3060e |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R740xd |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | Netapp | FAS2720 |
| Université Jean Monnet 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | Netapp | FAS2720 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R730 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R730 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge T630 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R630 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R630 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R630 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R730 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge T630 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge T640 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R940 |
| Université Jean Monnet. 23 rue Dr Paul Michelon 42023 Saint-Etienne Cedex 2 | DELL | PowerEdge R730xd |