

Hébert
Musée d'Orsay

CARNET DE PLANS ÉCLAIRAGE

Phase DCE - 21.04.2025

AURA

contact@aurastudio.fr
01 42 41 26 60

MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée



Projecteur cadreur LED SPX
21W 4000K

x 93 unités



Projecteurs d'ambiances
10/20W 4000K

x 124 unités

Matériel complémentaire en location



Spot type Loupi C Piccolo 4000°K

x12 unités



Dalle lumineuse lumisheet
17 x20 cm 4000K

x 2 unités

ÉLECTRICITÉ



Rail basse tension

x 2,65 ml



Rail Hi Track existant




Arrivée électrique 230V sol

x 3 unités



Arrivée électrique 230V en partie haute

x 4 unités




MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée

- Projecteur cadreur LED SPX 21W 4000K x 93 unités
- Projecteurs d'ambiances 10/20W 4000K x 124 unités

Matériel complémentaire en location

- Spot type Loupi C Piccolo 4000°K x12 unités
- Dalle lumineuse lumisheet 17 x20 cm 4000K x 2 unités




MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée

- Projecteur cadreur LED SPX 21W 4000K x 93 unités
- Projecteurs d'ambiances 10/20W 4000K x 124 unités

Matériel complémentaire en location

- Spot type Loupi C Piccolo 4000°K x12 unités
- Dalle lumineuse lumisheet 17 x20 cm 4000K x 2 unités





MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée

- Projecteur cadreur LED SPX 21W 4000K x 93 unités
- Projecteurs d'ambiances 10/20W 4000K x 124 unités



Matériel complémentaire en location

- Spot type Loupi C Piccolo 4000°K x12 unités
- Dalle lumineuse lumisheet 17 x20 cm 4000K x 2 unités







MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée

- | | | |
|---|---|--------------|
|  | Projecteur cadreur LED SPX
21W 4000K | x 93 unités |
|  | Projecteurs d'ambiances
10/20W 4000K | x 124 unités |

Matériel complémentaire en location

- | | | |
|---|--|------------|
|  | Spot type Loupi C Piccolo 4000°K | x12 unités |
|  | Dalle lumineuse lumisheet
17 x20 cm 4000K | x 2 unités |





MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée

- | | | |
|--|---|--------------|
| | Projecteur cadreur LED SPX
21W 4000K | x 93 unités |
| | Projecteurs d'ambiances
10/20W 4000K | x 124 unités |



Matériel complémentaire en location

- | | | |
|--|--|------------|
| | Spot type Loupi C Piccolo 4000°K | x12 unités |
| | Dalle lumineuse lumisheet
17 x20 cm 4000K | x 2 unités |







MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée

-  Projecteur cadreur LED SPX 21W 4000K x 93 unités
-  Projecteurs d'ambiances 10/20W 4000K x 124 unités



Matériel complémentaire en location

-  Spot type Loupi C Piccolo 4000°K x12 unités
-  Dalle lumineuse lumisheet 17 x20 cm 4000K x 2 unités






MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée

- | | | |
|---|---|--------------|
|  | Projecteur cadreur LED SPX
21W 4000K | x 93 unités |
|  | Projecteurs d'ambiances
10/20W 4000K | x 124 unités |





Matériel complémentaire en location

- | | | |
|---|--|------------|
|  | Spot type Loupi C Piccolo 4000°K | x12 unités |
|  | Dalle lumineuse lumisheet
17 x20 cm 4000K | x 2 unités |



ÉLECTRICITÉ

- Rail basse tension
- Rail Hi Track existant
- Arrivée électrique 230V sol
- Arrivée électrique 230V en partie haute




Détail 1/8°

Drivers et potentiomètre gradable déporté accessible pour maintenance



Rail BT Loupi Piccolo
placer le rail en haut pour dissimuler le loupi

Loupi C piccolo 10°









MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée

- ←  Projecteur cadreur LED SPX 21W 4000K x 93 unités
- ←  Projecteurs d'ambiances 10/20W 4000K x 124 unités


Matériel complémentaire en location

-  Spot type Loupi C Piccolo 4000°K x12 unités
-  Dalle lumineuse lumisheet 17 x20 cm 4000K x 2 unités



Détail 1/8°

- Drivers et potentiomètre gradable déporté accessible pour maintenance
- Plexiglass opalisant
- Lumisheet
- Système de fixation à prévoir






MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée


- Projecteur cadreur LED SPX 21W 4000K x 93 unités
- Projecteurs d'ambiances 10/20W 4000K x 124 unités

Matériel complémentaire en location

- Spot type Loupi C Piccolo 4000°K x12 unités
- Dalle lumineuse lumisheet 17 x20 cm 4000K x 2 unités



Détail 1/8^e



MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE MUSEO

Matériel du musée

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|
| | Projecteur cadreur LED SPX 21W 4000K | x 93 unités |
| | Projecteurs d'ambiances 10/20W 4000K | x 124 unités |

Matériel complémentaire en location

- | | | |
|--|---|------------|
| | Spot type Loupi C Piccolo 4000°K | x12 unités |
| | Dalle lumineuse lumisheet 17 x20 cm 4000K | x 2 unités |