

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
1		BRONCHO.CATHETER DE DILATATION PULMONAIRE Notice technique: DESCRIPTIF: Ballonnet de dilatation pulmonaire Taille de ballonnet peut être gonflée en trois différents diamètres Longueur du cathéter d'au moins 110 cm Diamètre du ballonnet allant de 8 à 20 mm – longueur du ballonnet de 3 à 5.5 cm Marqueurs radioopaques Préciser le matériau constitutif Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons de cathéter en 8-10 mm.						
1	1	CATHETER SIMPLE LUMIER DIAM 2 A 7RF Code GEF : 554109-554108	Unité	130	104	520	80/400	2
1	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 1				131	105	524		2
2		BRONCHO.ENDO EXTRACTEUR CORPS ETRANGERS VOIES AERIENNES PEDIATRIE Notice technique: DESCRIPTIF Panier ou anse à filet pour corps étranger dans les voies aériennes, compatibles avec un bronchoscope souple avec canal opérateur de diamètre inférieur au égal à 1.2mm, longueur entre à 100 et 200 cm. Précisez l'étendue de votre gamme . Emballage Unitaire - Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
2	1	EXTRACTEURS PEDIA Code GEF : 506307	Unité	30	24	120	80/400	0
2	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 2				31	25	124		0
3		BRONCHO.ENDO PINCES DE PREHENSION POUR CORPS ETRANGERS VOIES AERIENNES PEDIATRIE Notice technique: DESCRIPTIF Pinces de préhension pour corps étranger dans les voies aériennes, présentant des mors de type crantés compatibles avec un bronchoscope souple avec un canal opérateur de diamètre inférieur au égal à 1.2mm, longueur entre à 100 et 200 cm. Précisez l'étendue de votre gamme avec la longueur et l'ouverture des mors. Emballage Unitaire - Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
3	1	PINCE PEDIATRIQUE	Unité	30	24	120	80/400	0
3	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 3				31	25	124		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
4		BRONCHO.ENDO.AIGUILLE FNA POUR PONCTION SOUS ECHOBRONCHOSCOPE Notice technique: DESCRIPTIF L'aiguille type FNA pour échobronchoscopie doit être compatible avec l'échoendoscope de ponction Olympus référencé au CHU. (préciser le diamètre externe de la gaine) Aiguille doit être échogène (fenêtrée ou non) Tailles : de 19 à 22 G. Le prolongateur de l'aiguille doit fournir une portée au moins jusqu'à 4 cm Le système de sécurité sera un critère de choix. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon aiguille en 22G.						
4	1	AIG. Code GEF : 545121	Unité	620	496	2 480	80/400	1
4	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			4	621	497	2 484		1
5		BRONCHO.ENDO.AIGUILLE POUR PONCTION SOUS ECHOBRONCHOSCOPE COMPATIBLE CRYOBIOPSIE Notice technique: DESCRIPTIF L'aiguille type FNA ou FNB pour échobronchoscopie permettant de créer un orifice suffisant pour le passage d'une sonde de cryo biopsie (1,1mm) pour la réalisation de prélèvements (préciser le diamètre externe de la gaine) Aiguille doit être échogène (fenêtrée ou non) Taille : 22 G. Le système de sécurité sera un critère de choix. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon aiguille en 22G.						
5	1	AIG Code GEF : 317163	Unité	80	64	320	80/400	1
5	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			5	81	65	324		1
6		BRONCHO.ENDO.AIGUILLES POUR PONCTION BRONCHIQUE SANS ECHO-GUIDAGE Notice technique: DESCRIPTIF Aiguille à ponction bronchique type FNA sans écho-guidage devant être compatible avec l'endoscope Olympus référencé au CHU. Fenêtrés ou non Tailles : de 19 à 22 G. Longueur cathéter minimum 110cm Diamètre externe de la gaine inférieur ou égal à 2mm. Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon aiguille en 22G.						
6	1	AIG Code GEF : 542646	Unité	100	80	400	80/400	1
6	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
		Total des quantités du lot n°	6	101	81	404		1
7		BRONCHO.ENDO.BALLON POUR ECHO BRONCHOSCOPIE Notice technique: DESCRIPTIF : Ballon pour echo bronchoscopie à usage unique . De dimension de 10 à 35 mm Diamètre externe de gaine inférieur ou égal à 2 mm Préciser compatibilité avec endoscopes et le matériau constitutif. Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons de ballons.						
7	1	BALLON Code GEF : 545120/560669	Unité	600	480	2 400	80/400	2
7	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n°	7	601	481	2 404		2
8		BRONCHO.ENDO.PINCE A BIOPSIE BRONCHIQUE Notice technique: DESCRIPTIF Pince à biopsie bronchique à usage unique non gainée Longueur de 100 à 120cm Mors fenêtrés . Sans aiguille/dard Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de pince biopsie en 120cm.						
8	1	PINCE MORS LISSES Code GEF : 545563	Unité	1 200	960	4 800	80/400	1
8	2	PINCES MORS CRANTES OU DENTS DE RAT Code GEF : 557474	Unité	50	40	200	80/400	0
8	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n°	8	1 251	1 001	5 004		1
9		BRONCHO.PROTHESE METALLIQUE DROITE BRONCHIQUE Notice technique: DESCRIPTIF Prothèses métalliques DROITES totalement couvertes pour les bronches Diamètre interne de 10 à 14 mm Positionnement TTS ou OTW Préciser les longueurs totales de prothèses disponibles et le matériau. Présentation : usage unique stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement des services. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
9	1	PROTHESE Code GEF : 556808	Unité	40	32	160	80/400	0
9	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n°	9	41	33	164		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
10		BRONCHO.PROTHESE METALLIQUE DROITE TRACHEALE Notice technique: DESCRIPTIF Prothèses métalliques DROITES totalement couvertes pour la trachée. Diamètre interne de 12 à 20 mm Positionnement TTS ou OTW Préciser les longueurs totales de prothèses disponibles et le matériau. Présentation : usage unique stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement des services. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
10	1	PROTHESE Code GEF : 557168	Unité	20	16	80	80/400	0
10	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 10				21	17	84		0
11		BRONCHO.PROTHESE METALLIQUE NON DROITE TRACHEO-BRONCHIQUES Notice technique: DESCRIPTIF Prothèses métalliques NON DROITES en Y ou J couvertes Diamètre interne 16 à 20 mm (partie trachée) 12 à 14 mm (partie bronche) Préciser le type de positionnement TTS ou OTW Préciser les longueurs totales de prothèses disponibles et le matériau. Présentation : usage unique stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement des services. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
11	1	PROTHESE Code GEF : 524536	Unité	30	24	120	80/400	0
11	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 11				31	25	124		0
12		CC.ANNEAU MITRAL Notice technique: DESCRIPTIF : Anneau mitral fermé ou ouvert, souple à rigide. Préciser les diamètres de votre gamme Présentation : usage unique stérile CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 50% - 50%. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U., un dépôt nécessaire au fonctionnement du bloc utilisateur, en quantité suffisante. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
12	1	ANNEAU MITRAL Code GEF : 564864	Unité	250	200	1 000	80/400	0
12	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 12				251	201	1 004		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
13		CC.ANNEAU TRICUSPIDE Notice technique: DESCRIPTIF: Anneau tricuspide, à armature centrale métallique. Préciser les diamètres de votre gamme. Présentation : Usage Unique Stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U., un dépôt nécessaire au fonctionnement du bloc utilisateur, en quantité suffisante. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
13	1	TRICUSPIDE Code GEF : 568944/567659	Unité	200	160	800	80/400	0
13	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 13				201	161	804		0
14		CC.CANULE ARTERIELLE SOUPLE ARMEE Notice technique: DESCRIPTIF : Canule artérielle, souple, armée, courbe ou droite, longueur 30 à 35cm, connectique 3/8. Taille 22 F si disponible, sinon faire offre en 24F Préciser le matériau de la canule. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de artérielle en 22 ou 24 F						
14	1	CANULE ARTERIELLE Code GEF : 566758	Unité	2 000	1 600	8 000	80/400	1
14	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 14				2 001	1 601	8 004		1
15		CC.CANULE ASPIRATION INTRA CARDIAQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Canule d'aspiration 22 F, rigide, métallique, manche avec angle courbure 135 degrés, de longueur 33 cm, extrémité cannelée. Connecteur de diamètre 6.4 mm. Préciser le matériau de la canule Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de CANULE ASPIRATION INTRA-CARDIAQUE EN 22F						
15	1	ASPIRATION INTRA CARDIAQUE 22F Code GEF : 300500	Unité	850	680	3 400	80/400	1
15	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 15				851	681	3 404		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
16		CC.CANULE CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE POUR PERFUSION DE LA RACINE AORTIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Canule permettant l'injection de la cardioplégie et l'aspiration, au niveau de la racine aortique. Canule Adulte 9F 14 ou 15 cm avec ligne de décharge Préciser le matériau de la canule Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon de CANULE CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE 9F						
16	1	CANULE 9F Code GEF : 300273	Unité	3 000	2 400	12 000	80/400	1
16	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 16				3 001	2 401	12 004		1
17		CC.CANULE CARDIOPLEGIE RETROGRADE POUR PERFUSION CORONAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Canule rétrograde avec ballon à inflation automatique sous le flux de cardioplégie (2 voies) . - Taille entre 12 et 14F - Longueur 30 à 32cm. - Munie d'un clamp. - Préciser le matériau. Préciser le matériau de la canule Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de CANULE CARDIOPLEGIE RETROGRADE						
17	1	CANULE Code GEF : 301109	Unité	1 400	1 120	5 600	80/400	1
17	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 17				1 401	1 121	5 604		1
18		CC.CANULE DE DECHARGE VENTRICULAIRE 16F Notice technique: DESCRIPTIF : Canule droite et malléable EN SILICONE, 16F, 40cm. - Embout multiperforé sur 5 cm environ. - Marquage ORX. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de CANULE SILICONE EN 16F						
18	1	CANULE DE DECHARGE Code GEF : 546527	Unité	1 500	1 200	6 000	80/400	1
18	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 18				1 501	1 201	6 004		1

Catalogue des besoins

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
19	CC.CANULE FEMORALE POUR ECMO Notice technique: DESCRIPTIF: Canule fémorale, imprégnée d'héparine ou autre traitement de surface, armée, avec système de purge, pour assistance circulatoire adulte Sous-lot 1 : Canule artérielle 17 à 21F (ou gamme équivalente) Sous-lot 2 : Canule veineuse 19 à 29F (ou gamme équivalente) Sous-lot 3 : Set de pose artériel Sous-lot 4 : Set de pose veineux Préciser le matériau de la canule Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de SET DE POSE ARTERIEL (sous-lot n°3)							
	1	CANULE ECMO ARTERIELLE 17 à 21F Code GEF : 543929	Unité	300	240	1 200	80/400	0
	2	CANULE ECMO VEINEUSE 19 à 29F Code GEF : 546555	Unité	300	240	1 200	80/400	0
	3	SET DE POSE ARTERIEL Code GEF : 544171	Unité	300	240	1 200	80/400	1
	4	SET DE POSE VEINEUX Code GEF : 549503	Unité	300	240	1 200	80/400	0
	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			19	1 201	961	4 804		1
20	CC.CANULE PEDIATRIQUE ARMEE Notice technique: DESCRIPTIF: Canule souple, armée, pour usage pédiatrique : - Sous lot 1 : canule artérielle droite 6 à 20F, avec dilatateur, et avec connecteur Luer Lock. - Sous lot 2 : canule veineuse courbe, embout courbe renforcé (métallique ou autre), 12 à 24F. Préciser le matériau de la canule Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. ENVOYER COMME SPECIMEN 1 CANULE VEINEUSE COURBE EN 18F SPECIMEN: Envoyer comme spécimen 1 CANULE VEINEUSE COURBE EN 18F (sous-lot n°2)							
	1	CANULE ARTERIELLE ARMEE DTE 6 à 20F Code GEF : 544660	Unité	400	320	1 600	80/400	0
	2	CANULE VEINEUSE ARMEE COURBE 12 à 24F Code GEF : 549366	Unité	450	360	1 800	80/400	1
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n°			20	851	681	3 404	1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
21		CC.CANULE VEINEUSE ATRIOCAVE Notice technique: DESCRIPTIF : Canule à 2 étages de retour veineux, armée souple de forme aplatie. Tailles 32 / 40 - 36 / 46, 40 cm. La taille la plus utilisée est la 36 / 46 Préciser le matériau de la canule Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de CANULE 36/46						
21	1	CANULE VEINEUSE ATRIOCAVE Code GEF : 568985	Unité	1 800	1 440	7 200	80/400	1
21	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 21				1 801	1 441	7 204		1
22		CC.CANULE VEINEUSE SOUPLE ARMEE COURBE Notice technique: DESCRIPTIF : Canule à 1 seul étage de retour veineux courbe extrémité terminale ouverte, de préférence souple armée, sans bague Taille 28 à 32F. Préciser le matériau de la canule Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon CANULE 30F						
22	1	CANULE VEINEUSE COURBE Code GEF : 540505	Unité	400	320	1 600	80/400	1
22	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 22				401	321	1 604		1
23		CC.CANULE VEINEUSE SOUPLE ARMEE DROITE Notice technique: DESCRIPTIF : Canule à 1 seul étage de retour veineux, droite extrémité terminale ouverte, souple armée. Taille 16F à 36F, pour Adulte et Pédiatrie. Préciser le matériau de la canule Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons: 1 CANULE EN 16F ET 1 CANULE EN 32F						
23	1	CANULE VEINEUSE DROITE Code GEF : 301126	Unité	1 200	960	4 800	80/400	2
23	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 23				1 201	961	4 804		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
24		CC.CIRCUIT CEC / POMPE CENTRIFUGE Notice technique: DESCRIPTIF : Circuit pour CEC adulte avec cardioplégie au sang intégré sous double emballage et tête de pompe centrifuge incluse de type REVOLUTION. Livré monté stérile double emballage, en container rigide pelable. -Sous-lot 1 : circuit -Sous-lot 2 : connecteurs droits -Sous-lot 3 : connecteur en Y -Sous-lot 4 : circuit de cardioplégie au sang -Sous-lot 5 : raccord en Y taille 3/8 + ligne taille 3/8 -Sous-lot 6 : shunt artérioveineux seul de tailles : 3/8 1/2 et 3/8 3/8 L'oxygénateur sera à membrane avec un volume d'amorçage minimal et permettra un débit minimum de 5 litres /minute avec un réservoir veineux rigide compartimenté (minimum 3000ml et échangeur thermique incorporé et muni d'un filtre pré bypass de 5 microns.) Le matériau utilisé pour les lignes sera en silicone. Le système doit comprendre : - une cellule de saturation veineuse en continue à positionner sur les lignes selon le schéma du C.H.U.de Toulouse (à récupérer à la pharmacie). - un filtre artériel de 20 microns sera placé sur la ligne artérielle en sortie d'oxygénateur selon le schéma du CHU de Toulouse. - Système de sécurité (type VORTEX) avec mise à air sur retour veineux. - Shunt artérioveineux muni d'un filtre pré bypass de 5 microns et ligne d'aspiration présentés en container rigide pelable. - Les aspirations devront être impérativement séparées avec les marqueurs de couleur spécifiés sur le schéma. - L'aspiration en 1/4 marquée de couleur rouge devra avoir une valve uni sens (anti retour) comportant un système de régulation de dépression (anti collapsus). - L'aspiration en 1/4 marquée de couleur jaune de préférence devra avoir une valve uni sens (anti retour) comportant un système de régulation de dépression (anti collapsus). - La rampe de prélèvement artério veineuse devra comporter une valve uni sens (anti retour) sur la sortie artérielle. - Prévoir une ligne de recirculation en 1/4 - Un organisateur de lignes Le schéma du montage préconnecté sera disponible à la pharmacie et auprès du service de chirurgie cardiovasculaire. CIRCUIT OXYGENATEUR ET POMPE TRAITE BIOCOMPATIBLE. (Préciser le type de traitement) Faire offre avec oxygénateur capable de traiter les patients de plus de 70kg et les patients de moins de 70kg Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
	1	CIRCUIT CEC Code GEF : 548884	Unité	1 200	960	4 800	80/400	0
	2	CONNECTEUR DROITS Code GEF : 544819	Unité	3 500	2 800	14 000	80/400	0
	3	CONNECTEUR Y Code GEF : 302429	Unité	1 500	1 200	6 000	80/400	0
	4	CIRCUIT DE CARDIOP.AU SANG Code GEF : 301902	Unité	800	640	3 200	80/400	0
	5	RACCORD EN Y + LIGNE Code GEF : 542490	Unité	100	80	400	80/400	0
	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 24				7 101	5 681	28 404		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.	
25		CC.CIRCUIT CEC / POMPE GALETS Notice technique: DESCRIPTIF : Circuit de CEC adulte de poids supérieur à 50 kg, livré monté stérile sous double emballage, en container rigide pelable. L'oxygénateur sera à membrane permettant de réaliser des CEC d'assistance post cardiectomie de courte et moyenne durée et d'un débit maximum de 7 litres /minute avec réservoir veineux rigide compartimenté d'une capacité d'au moins 4000mL et échangeur thermique incorporé. Préciser le volume d'amorçage de l'oxygénateur. Le matériau utilisé pour les lignes sera le silicone. Le circuit, l'oxygénateur et la pompe seront traités biocompatibles. Préciser le type de traitement. Le système doit comprendre : - une cellule de saturation veineuse en continue à positionner sur les lignes selon le schéma du CHU de Toulouse . - un filtre artériel de 20 microns sera intégré à l'oxygénateur selon le schéma du CHU de Toulouse. - un système de sécurité (type VORTEX) avec mise à air sur retour veineux. - un shunt artérioveineux muni d'un filtre pré bypass de 5 microns et ligne d'aspiration présentés en container rigide pelable. - un shunt ¼ entre sortie de l'oxygénateur et le cardiectome - Les aspirations devront être impérativement séparées avec les marqueurs de couleur spécifiés selon le schéma : - l'aspiration marquée de couleur rouge devra avoir une valve uni sens (anti retour) comportant un système de régulation de dépression (anti collapsus). - l'aspiration marquée de couleur jaune devra avoir une valve uni sens (anti retour) comportant un système de régulation de dépression (anti collapsus). - l'aspiration marquée de couleur bleu sera sans valve uni sens , mais connectée avec la sonde d'aspiration péricardique. - la rampe de prélèvement artério veineux devra comporter une valve uni sens (anti retour) sur la sortie artérielle. Le schéma du montage préconnecté sera disponible à la pharmacie et auprès du service de chirurgie cardiovasculaire. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et							
	25	1	CIRCUIT CEC Code GEF : 540959	Unité	900	720	3 600	80/400	0
	25	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
			Total des quantités du lot n° 25	901	721	3 604		0	

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
26		CC.CIRCUIT CEC PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Circuit de CEC avec cardioplégie au sang intégré sous double emballage. Faire offre avec gamme de circuits avec oxygénateur pouvant couvrir les besoins en néo-natologie (à partir de 2 kg) jusqu'aux besoins pédiatriques (allant jusqu'à 40kg) Livré monté stérile double emballage, en container rigide pelable. -Sous-lot 1 : circuit -Sous lot 2 : circuit de cardioplégie au sang -Sous-lot 3 : pack d'hémofiltration -Sous-lot 4 : hémofiltre pédiatrique L'oxygénateur sera à membrane permettant de réaliser des CEC d'assistance post cardiectomie de courte et moyenne durée et d'un débit minimal de 0,3 litres /minute avec réservoir veineux rigide compartimenté d'une capacité d'au moins 3000mL et échangeur thermique incorporé, muni d'un filtre pré by-pass de 5 microns. Préciser le volume d'amorçage de l'oxygénateur. Le matériau utilisé pour les lignes sera en silicone. Le système doit comprendre : - une cellule de saturation veineuse en continue à positionner sur les lignes selon le schéma du C.H.U.de Toulouse . - un filtre artériel de 20 microns sera placé sur la ligne artérielle en sortie d'oxygénateur selon le schéma du CHU de Toulouse. - Système de sécurité (type VORTEX) avec mise à air sur retour veineux. - Shunt artérioveineux muni d'un filtre pré bypass de 5 microns et ligne d'aspiration présentés en container rigide pelable - Les aspirations devront être impérativement séparées avec les marqueurs de couleur spécifiés sur le schéma. - l'aspiration en 3/16 marquée de couleur rouge devra avoir une valve uni sens (anti retour) comportant un système de régulation de dépression (anti collapsus). - l'aspiration en 3/16 marquée de couleur jaune de préférence devra avoir une valve uni sens (anti retour) comportant un système de régulation de dépression (anti collapsus). - la rampe de prélèvement artério veineuse devra comporter une valve uni sens (anti retour) sur la sortie artérielle. - un organisateur de lignes Le schéma du montage préconnecté sera disponible à la pharmacie et auprès du service de chirurgie cardiovasculaire. FAIRE OFFRE EN COMPLEMENT POUR CIRCUIT OXYGENATEUR et POMPE BIOCOMPATIBLE. (Préciser le type de traitement) Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et						
	1	CIRCUIT Code GEF : 547363	Unité	100	80	400	80/400	0
	2	CIRCUIT DE CARDIOPLEGIE AU SANG Code GEF : 547365	Unité	200	160	800	80/400	0
	3	PACK HEMOFILTRATION Code GEF : 560943	Unité	200	160	800	80/400	0
	4	HEMOFILTRE PEDIATRIQUE Code GEF : 301904	Unité	200	160	800	80/400	0
	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			26	701	561	2 804		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
27		CC.CLAMP VASCULAIRE TYPE BULLDOG (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF: Clamp vasculaire type Bulldog, avec ouverture des mors de 6mm environ, mors atraumatiques. Préciser les différentes pressions de votre gamme de clamp. Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU les accessoires de pose : pinces applicatrices réutilisables en quantité suffisante pour chaque bloc utilisateur. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Emballage Unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 spécimens : 1 clamp bulldog en ¼ et 1 clamp Bulldog en ¾ de force.						
27	1	BULLDOG Code GEF : 540682	Unité	3 800	3 040	15 200	80/400	2
27	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 27		3 801	3 041	15 204		2
28		CC.ELECTR.EPICARD.TEMP.UNIPOLAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Electrode unipolaire sécable de stimulation épicaudique temporaire, pour stimulation externe utilisée lors de la surveillance des malades ayant subi un pontage coronarien. Cette électrode est sertie à un conducteur et aboutit à une aiguille myocardique de préférence courbe (3/8) avec monofilament de fixation. Emballage primaire en sachet de 2 électrodes. Présentation : sachet usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer une paire d'électrodes épicaudiques unipolaires						
28	1	ELECTR.EPICARD.TEMP. Code GEF : 303275	Unité	6 000	4 800	24 000	80/400	1
28	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 28		6 001	4 801	24 004		1
29		CC.FIBRE LASER TRAITEMENT INSUFFISANCE VEINEUSE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF : Fibre laser endoveineux pour le traitement de l'insuffisance veineuse : - fibres radiales à diamètre classique (500 ou 600 microns) et diamètre fin (400 microns) Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) un laser endoveineux adapté au traitement des varices. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de fibre laser endoveineuse						
29	1	FIBRE LASER Code GEF : 549680	Unité	200	160	800	80/400	1
29	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0

Catalogue des besoins

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
Total des quantités du lot n°			29	201	161	804		1
30		CC.PATCH BIOLOGIQUE PERICARDIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Patch biologique péricardique, en tissu d'origine bovine ou porcine. Dimensions : - longueur entre 10 et 15 cm - largeur entre 10 et 15 cm Faire offre complémentaire sur les autres dimensions de votre gamme. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: envoyer comme spécimen 1 patch 10x15 cm environ.						
30	1	PATCH PERICARDIQUE Code GEF : 546875	Unité	300	240	1 200	80/400	1
30	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			30	301	241	1 204		1
31		CC.PROTH CARDIOVASCULAIRE HYBRIDE Notice technique: DESCRIPTIF : Prothèse cardiovasculaire hybride composé d'une prothèse vasculaire et d'une endoprothèse pour le remplacement de l'arche aortique par la technique de la "trompe d'éléphant". Faire proposition de prix sur les tailles suivantes : Précisez l'étendue de votre gamme et les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U., dans chaque bloc utilisateur, un dépôt nécessaire au fonctionnement (en quantité suffisante). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
31	1	PROTH TISSEE Code GEF : 549851	Unité	80	64	320	80/400	0
31	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			31	81	65	324		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
32		CC.PROTH. DACRON TISSEE - RANG 2 Notice technique: DESCRIPTIF : Prothèse dacron précoagulée tissée Faire proposition de prix sur les tailles suivantes : - droite longueur comprise entre 15 et 30 cm. Diamètres de 8 à 38 mm - droite longueur comprise entre 40 et 60 cm. Diamètres de 8 à 38 mm Toutes les tailles pourront être demandées. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U., dans chaque bloc utilisateur, un dépôt nécessaire au fonctionnement (en quantité suffisante). LOT AVEC 2 ATTRIBUTAIRES : RANG 1 et RANG 2 POUR DEPANNAGE (cf. RC et CCAP). Vous avez la possibilité de proposer un second prix en option pour la proposition de RANG 2. A défaut, le prix de l'offre de base sera appliqué pour le classement de RANG 1 et le classement de RANG 2. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
32	1	PROTH. DTE 15 à 30 CM Code GEF : 564409	Unité	200	160	800	80/400	0
32	2	PROTH. DTE 40 à 60 CM Code GEF : 564408	Unité	50	40	200	80/400	0
32	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 32				251	201	1 004		0
33		CC.PROTH. DACRON TRICOTEE - RANG 2 Notice technique: DESCRIPTIF : Prothèse dacron précoagulée tricotée Faire proposition de prix sur les tailles suivantes : - bifurquées 12X06 14x07-16x08-18x09-20x10-22x11 cm. Longueur comprise entre 45 et 55 cm. - droite longueur comprise entre 15 et 30 cm. Diamètres de 6 à 24 mm - droite longueur comprise entre 40 et 60 cm. Diamètres de 6 à 24 mm Toutes les tailles pourront être demandées. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U., dans chaque bloc utilisateur, un dépôt nécessaire au fonctionnement (en quantité suffisante). LOT AVEC 2 ATTRIBUTAIRES : RANG 1 et RANG 2 POUR DEPANNAGE (cf. RC et CCAP). Vous avez la possibilité de proposer un second prix en option pour la proposition de RANG 2. A défaut, le prix de l'offre de base sera appliqué pour le classement de RANG 1 et le classement de RANG 2. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
33	1	PROTH. DTE 15 à 30 CM Code GEF : 566427	Unité	150	120	600	80/400	0
33	2	PROTH. DTE 40 à 60 CM Code GEF : 564449	Unité	150	120	600	80/400	0
33	3	PROTH.BIFURQUEE LONGUEUR 45 à 55 CM Code GEF : 564433	Unité	150	120	600	80/400	0
33	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 33				451	361	1 804		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
34		CC.PROTH. DACRON TRICOTEE ENDUITE ARGENT Notice technique: DESCRIPTIF: Prothèse dacron précoagulée tricotée, enduite d'ions d'argent. Préciser la nature du matériau d'enduction et fournir les certificats de sécurité virale. Préciser les épaisseurs de velours . Faire proposition de prix pour les tailles suivantes. - droite : longueur entre 20 et 40 cm et diamètre 8 à 24 mm. - bifurquée : longueur totale entre 40 et 60 cm environ et diamètres : 16x8, 18x9 , 20x10 , 22x11 mm. Faire offre en complément de gamme pour les autres tailles disponibles. Présentation : usage unique stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U., dans chaque bloc utilisateur, un dépôt nécessaire au fonctionnement (en quantité suffisante). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
34	1	DTE 20 et 40CM Code GEF : 566612	Unité	40	32	160	80/400	0
34	2	BIF Code GEF : 566609	Unité	30	24	120	80/400	0
34	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 34				71	57	284		0
35		CC.PUNCH AORTIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Présentation sur manche long (20cm environ). Diamètre de 4.5mm (+/- 0,1mm). Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon PUNCH AORTIQUE.						
35	1	PUNCH AORTIQUE Code GEF : 541370	Unité	1 200	960	4 800	80/400	1
35	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 35				1 201	961	4 804		1
36		CC.TUBE TYPE VALSALVA NON VALVE - RANG 2 Notice technique: DESCRIPTIF : Conduit dacron type Valsalva, non valvé. Diamètre de 24 à 34mm. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U., dans chaque bloc utilisateur, un dépôt nécessaire au fonctionnement (en quantité suffisante). Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. LOT AVEC 2 ATTRIBUTAIRES : RANG 1 et RANG 2 POUR DEPANNAGE (cf. RC et CCAP). Vous avez la possibilité de proposer un second prix en option pour la proposition de RANG 2. A défaut, le prix de l'offre de base sera appliqué pour le classement de RANG 1 et le classement de RANG 2. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
36	1	TUBE Code GEF : 569037/549164	Unité	200	160	800	80/400	0
36	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 36			36	201	161	804		0
37	<p>CC.TUBE TYPE VALSALVA VALVE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Conduit dacron type Valsalva, avec valve aortique mécanique à double ailettes. Diamètre externe de l'anneau de 21 à 29 mm</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Préciser les codes LPPR s'il y a lieu.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :</p> <p>Le fournisseur s'engage mettre à disposition, dans chaque bloc utilisateur, un dépôt nécessaire au fonctionnement (en quantité suffisante).</p> <p>Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU de Toulouse des calibreurs en quantité suffisante nécessaires à la pose des tubes valsalva valvés.</p> <p>L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
37	1	TUBE VALVE Code GEF : 567626	Unité	20	16	80	80/400	0
37	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 37			37	21	17	84		0
38	<p>CC.VALVE CARDIAQUE BIOLOGIQUE AORTIQUE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Valve cardiaque biologique péricardique ou porcine aortique. Diamètre de 19 à 29 mm Préciser les modalités de montage (feuillets et support)</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :</p> <p>Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement. Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU des calibreurs nécessaires à la pose des valves proposées. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 60% - 40%.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
38	1	VALVE Code GEF : 546207/564509	Unité	800	640	3 200	80/400	0
38	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 38			38	801	641	3 204		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
39		CC.VALVE CARDIAQUE BIOLOGIQUE MITRALE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF: Valve cardiaque biologique péricardique ou porcine mitrale. Diamètre de 25 à 33 mm PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement en quantité suffisante. Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU des calibreurs nécessaires à la pose des valves proposées. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
39	1	VALVE Code GEF : 569691	Unité	200	160	800	80/400	0
39	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 39				201	161	804		0
40		CC.VALVE CARDIAQUE MECANIQUE AORTIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Valve cardiaque mécanique à 2 ailettes, aortique diamètres 19 à 27mm. NB : préciser si vous disposez d'une valve aortique en petit diamètre (17mm) et si oui faire offre en complément. Le fournisseur s'engage à fournir à titre gracieux un testeur d'ailettes pour valve mécanique pour chaque valve achetée. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
40	1	VALVE Code GEF : 568232	Unité	30	24	120	80/400	0
40	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 40				31	25	124		0
41		CC.VALVE CARDIAQUE MECANIQUE MITRALE Notice technique: DESCRIPTIF : Valve cardiaque mécanique à 2 ailettes, mitrale diamètre 19 à 33. NB : préciser si vous disposez d'une valve aortique en petit diamètre (17mm) et si oui faire offre en complément. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement. Le fournisseur s'engage à fournir un testeur d'ailettes pour valve mécanique pour chaque valve achetée. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
41	1	VALVE Code GEF : 567630	Unité	40	32	160	80/400	0
41	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
Total des quantités du lot n°			41	41	33	164		0
42		CMF-CONFORMATEURS NARINAIRES Notice technique: DESCRIPTIF : Conformateurs narinaires destiné à maintenir la pointe du nez (ailes narinaires, dôme) et la cloison nasale dans une position choisie par le chirurgien pendant l'intervention, et ce durant la période post-opératoire. Utilisé dans les chirurgies pour reconstruction nasale notamment dans les fentes labio-palatines. Préciser si le dispositif nécessite un moyen d'attache ou pas. Préciser le matériau utilisé. Préciser l'étendu de la gamme en terme de tailles. Les tailles doivent être adaptées pour les nourrissons / enfants / adolescents / adultes. Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme SPECIMEN : envoyer 1 échantillon du sous lot 1: nourrissons / enfants et 1 échantillon du sous lot 2 : adolescents / adultes.						
42	1	CONFORMATEUR NOURRISSON/ENFANT Code GEF : 557537	Unité	30	24	120	80/400	1
42	2	CONFORMATEUR ADOLESCENT / ADULTES Code GEF : 557163	Unité	40	32	160	80/400	1
42	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			42	71	57	284		2
43		CMF.CHIRURGIE MAXILLO- FACIALE ANCRAGE ORTHODONTIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Implants permettant l'ancrage orthodontique pour cas standard ou cas simple : plaques et vis. - Faire offre pour des plaques en I et en T permettant l'ancrage orthodontique. Noter en 1ère ligne du sous lot 1, l'offre pour une plaque en T d'épaisseur 1mm et de longueur 7mm. Les autres références seront notées en suivant. - Faire offre pour les vis adaptées pour ancrage palatin et ancrage vestibulaire. Longueurs demandées comprises entre 6 et 10 mm - Faire offre pour les vis cruciformes. Longueurs demandées comprises entre 6 et 10 mm - Faire offre pour l'ensemble des ancillaires/consommables à usage unique captifs et utiles pour l'ancrage orthodontique (axes cruciformes, forêts, clés cloches, ect...) Préciser la longueur et le diamètre de chaque vis. Préciser également le type de tête des vis et si amovible ou pas. Préciser l'épaisseur et la longueur des plaques. Préciser le conditionnement pour chacune des références. Préciser si la gamme existe à la fois en DM stérile et en DM re-stérilisable. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Faire des offres de prix pour les 2 gammes (stériles et non stériles). PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement du bloc. Il s'engage également à mettre à disposition les ancillaires. Etablir un descriptif de vos ancillaires. Le renouvellement des instruments suite à des casses sera pris en charge par le CHU. Le fournisseur s'engage à renouveler les instruments abimés par l'usure / l'utilisation habituelle. Vous préciserez dans votre offre le tarif des instruments captifs (forets, ...) Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
43	1	PLAQUE en I et en T Annexe technique: 557859-557446 Code GEF : 556531/557341	Unité	60	48	240	80/400	0
43	2	VIS Code GEF : 528077/528936	Unité	800	640	3 200	80/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
43	3	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
43	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			43	862	690	3 448		0

44	CMF.CHIRURGIE MAXILLO- FACIALE ORTHOGNATIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Implants pour fixation orthognatique : plaques et vis. - plaques fines ET standards, à la fois droites et non droites. - plaques à réglage sur site (ou plaques à glissière). - plaques de génioplastie. - vis auto-taraudeuses et de rattrapage, pour système 2.0mm. - vis autopréhensives sur système 1.2 et 1.4mm Noter en 1ère ligne du sous lot 1, une offre de prix pour une plaque droite 4 trous avec pont. Les autres références de plaques droites seront notées en suivant. Noter en 1ère ligne du sous lot 2, une offre de prix pour une plaque en L 5 trous avec pont moyen (de 3 à 8mm). Les autres références de plaques non droites seront notées en suivant. Noter en 1ère ligne du sous lot 3, une offre de prix pour une plaque à réglage in-situ 4 trous avec pont long (de 3 à 14mm) épaisseur de 0,8 à 1mm. Les autres références de plaques à réglage seront notées en suivant. Noter en 1ère ligne du sous lot 4, une offre de prix pour une vis autotaraudeuse diamètre 2mm longueur 5mm. Les autres références des vis autotaraudeuses seront notées en suivant. Noter en 1ère ligne du sous lot 5, une offre de prix pour une vis de rattrapage diamètre 2,3mm longueur 6mm. Les autres références des vis autotaraudeuses seront notées en suivant. Faire une offre en complément de gamme pour les vis autoforeuses pour système 2.0 Faire une offre en complément de gamme pour les plaques réversibles pour celles sans pont et pour celles qui ont un pont (pour toutes les longueurs de pont). Faire une offre en complément de gamme pour les plaques à glissière. Préciser la longueur et le diamètre des vis. Préciser le type de tête des vis. Préciser l'épaisseur des plaques, le nombre de trous, si présence de pont ou non ainsi que la longueur du pont, la forme (si plaque non droite),... Préciser si la plaque est préformée ou pas. Préciser le conditionnement pour chacune des références. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non). Faire des offres de prix pour les 2 gammes. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement du bloc. Il s'engage également à mettre à disposition les ancillaires. Etablir un descriptif de vos ancillaires. Il devra comporter OBLIGATOIREMENT un système transjugal adapté au matériel. Le renouvellement des instruments suite à des casses ou usures sera pris en charge par le CHU. Le fournisseur s'engage à renouveler les instruments abimés par l'usure / l'utilisation habituelle. Vous préciserez donc dans votre offre le tarif des instruments captifs (forets, ...). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	PLAQUE DROITE Code GEF : 318767	Unité	750	600	3 000	80/400	0
	2	PLAQUE NON DROITE Code GEF : 318389	Unité	125	100	500	80/400	0
	3	PLAQUE A GLISSIERE	Unité	530	424	2 120	80/400	0
	4	VIS AUTOTARAUDEUSE	Unité	6 100	4 880	24 400	80/400	0
	5	VIS DE RATRAPAGE Code GEF : 536957	Unité	150	120	600	80/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
44	6	PLAQUE DE GENIOPLASTIE Code GEF : 318767	Unité	100	80	400	80/400	0
44	7	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
44	8	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 44				7 757	6 206	31 028		0

45		CMF.CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE -BLOCAGE RAPIDE Notice technique: DESCRIPTIF : Kit nécessaire pour réalisation d'un blocage rapide. - Plaques - Vis autoforantes L'offre devra être faite avec des plaques de grandes et petites tailles. L'offre concernant les vis devra comporter les vis autoforantes de diamètre 2.0mm et de longueur 8 mm et les vis de verrouillage autoforantes de diamètre 2.0mm et de longueur 6 et 8 mm. Faire également en complément une proposition tarifaire pour un arc vissé. Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique et en DM re-stérilisable. Faire des offres de prix pour les 2 gammes. Préciser les longueurs et le diamètre des vis pour chacune des références. Préciser le type de tête de vis Préciser le conditionnement pour chacune des références. Votre matériel devra être inscrit sur la LPPR. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement du bloc en quantité suffisante. Il s'engage également à mettre à disposition les ancillaires. Etablir un descriptif de vos ancillaires. Le renouvellement des instruments suite à des casses sera pris en charge par le CHU. Le fournisseur s'engage à renouveler les instruments abimés par l'usure / l'utilisation habituelle. Vous préciserez dans votre offre le tarif des instruments captifs (forets, ...). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
45	1	PLAQUES	Unité	10	8	40	80/400	0
45	2	VIS AUTOFORANTES	Unité	1 000	800	4 000	80/400	0
45	3	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
45	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 45				1 012	810	4 048		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
46		CMF.CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE PLANCHER ORBITAIRE TITANE Notice technique: DESCRIPTIF : Plancher en titane prémodelé pour reconstructions anatomiques de la paroi médiale de l'orbite et du plancher orbitaire : plaques et vis. - plaques fines ET standards, droites et non droites - planchers orbitaires prémodelés + maille - vis autotaraudeuses de diamètre 1.5mm et de rattrapage 1.8mm. Longueur 3 à 6 mm Noter en 1ère ligne du sous lot 1, une offre de prix pour une plaque droite 20 trous sans pont, épaisseur 0,7mm. Les autres références de plaques droites seront notées en suivant (épaisseurs attendues 0.5, 0.7 et 0.8 mm). Noter en 1ère ligne du sous lot 5, une offre de prix pour une plaque en L 2+3 trous, épaisseur 0,8mm. Les autres références de plaques non droites seront notées en suivant. Etablir un descriptif de l'ensemble de vos plaques non droites. Faire une offre en complément de gamme pour les vis autotaraudeuses (diamètre 1.5mm / longueur de 4 à 12mm). Préciser la longueur et le type de tête des vis. Préciser l'épaisseur des plaques et le nombre de trous. Préciser la forme des plaques quand elles sont non droites. Préciser la taille du plancher orbitaire préformé ("large" ou "small"). Préciser l'épaisseur de la maille. Préciser le conditionnement pour chacune des références. Des propositions pourront être faites pour d'autres conditionnements en complément de gamme. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique et en DM Re-stérilisable (livré stérile ou non). Faire une offre de prix pour la gamme non stérile et en complément pour la gamme stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement du bloc en quantité suffisante. Il s'engage également à mettre à disposition les ancillaires associés. Etablir un descriptif de vos ancillaires. Le renouvellement des instruments suite à des casses ou usures sera pris en charge par le CHU. Le fournisseur s'engage à renouveler les instruments abimés par l'usure / l'utilisation habituelle. Vous préciserez dans votre offre le tarif des instruments captifs (forets, ...). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
	1	PLAQUE DROITE	Unité	20	16	80	80/400	0
	2	VIS AUTOTARAUDEUSE 1.5	Unité	435	348	1 740	80/400	0
	3	VIS DE RATRAPAGE 1.8	Unité	40	32	160	80/400	0
	4	PLAQUE ORBITAIRE + MAILLE	Unité	20	16	80	80/400	0
	5	PLAQUE NON DROITE	Unité	70	56	280	80/400	0
46	6	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
46	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			46	587	470	2 348		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
47		CMF.CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE RECONSTRUCTION Notice technique: DESCRIPTIF : Ostéosynthèse pour chirurgie maxillo-faciale en titane modulaire pour reconstruction mandibulaire : plaques et vis. Système 2.3/2.5 et 2.7/2.8 - plaques de reconstruction, droites ou non droites (angle mandibulaire) - vis autotaraudeuses et de verrouillage pour système 2.3/2.5mm - vis d'urgence autotaraudeuse 2.7mm - adaptateur têtes condyliennes et plaques de fixation pour adaptateur de tête condylienne et vis associées. Noter en 1ère ligne du sous lot 1, une offre de prix pour une plaque droite 12 trous sans pont, épaisseur 2,5mm. Les autres références de plaques droites seront notées en suivant. Noter en 1ère ligne du sous lot 2, une offre de prix pour une plaque coudée 7+23 trous, épaisseur 2,5mm. Les autres références de plaques non droites seront notées en suivant. Etablir un descriptif de l'ensemble de vos plaques non droites. Pour le sous lot 3, préciser si les plaques sont prémodélées et leurs tailles. Préciser les longueurs, le diamètre et de type de tête des vis pour chacune des références Préciser l'épaisseur, le nombre de trous des plaques. Les plaques totales ou partielles non droites doivent être proposées pour le côté droit et le côté gauche. Préciser le conditionnement pour chacune des références. L'offre sera réalisée pour un conditionnement unitaire. Des propositions pourront être faites pour d'autres conditionnements en complément de gamme. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Faire une offre en complément de gamme pour les gabarits pour les plaques. Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non). Faire offres de prix pour la gamme non stérile et en complément pour la gamme stérile. Préciser la possibilité de mettre à disposition des fantômes pour les plaques stériles. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement du bloc. Il s'engage également à mettre à disposition les ancillaires. Etablir un descriptif de vos ancillaires. Il devra comporter OBLIGATOIREMENT un système transjugal adapté au matériel. Le renouvellement des instruments suite à des casses ou usures sera pris en charge par le CHU. Le fournisseur s'engage à renouveler les instruments abîmés par l'usure / l'utilisation habituelle. Vous préciserez dans votre offre le tarif des instruments captifs (forets, ...). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
	1	PLAQUE RECONSTRUCTION DROITE	Unité	270	216	1 080	80/400	0
	2	PLAQUE RECONSTRUCT NON DROITE	Unité	20	16	80	80/400	0
	3	VIS D'URGENCE	Unité	80	64	320	80/400	0
	4	VIS AUTOTARAUDEUSE ET VERROUILLAGE SUR PLAQUE	Unité	330	264	1 320	80/400	0
	5	PROTHESE CONDYLIENNE PROV SUR PLAQUE + VIS	Unité	65	52	260	80/400	0
	6	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
47	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 47				767	614	3 068		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
48		CMF.CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE TRAUMATOLOGIE Notice technique: DESCRIPTIF : Ostéosynthèse pour chirurgie maxillo-faciale en titane modulaire pour utilisation dans toute la région cranio-faciale : plaques et vis. Pour systèmes 1mm /1.2mm - 1.5/1.7mm - 2.0mm. - plaques fines et standards, droites et non droites - vis autotoreuses et/ou autotaraudeuses - vis de rattrapage - Grille (ou mesh), toutes tailles Noter en 1ère ligne du sous lot 1, une offre de prix pour une plaque droite 4 trous sans pont, système 2.0. Les autres références de plaques droites seront notées en suivant. Noter en 1ère ligne du sous lot 2, une offre de prix pour une plaque en L 6 trous avec pont de 8mm environ, système 1.7. Les autres références de plaques non droites seront notées en suivant. Préciser les longueurs, le diamètre et de type de tête des vis pour chacune des références Préciser l'épaisseur, le nombre de trous des plaques et la présence ou non de pont. Etablir un descriptif de l'ensemble de vos plaques non droites. Les plaques totales ou partielles non droites doivent être proposées pour le côté droit et le côté gauche. Préciser le conditionnement pour chacune des références. L'offre sera réalisée pour un conditionnement unitaire. Des propositions pourront être faites pour d'autres conditionnement en complément de gamme. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non). Faire offres de prix pour la gamme non stérile et en complément pour la gamme stérile. Préciser la possibilité de mettre à disposition des fantômes pour les plaques stériles. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement du bloc en quantité suffisante. Il s'engage également à mettre à disposition les ancillaires associés. Etablir un descriptif de vos ancillaires. Il devra comporter OBLIGATOIREMENT un système transjugal adapté au matériel. Le renouvellement des instruments suite à des casses ou usures sera pris en charge par le CHU. Le fournisseur s'engage à renouveler les instruments abimés par l'usure / l'utilisation habituelle. Vous préciserez dans votre offre le tarif des instruments captifs (forets, ...). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
	1	PLAQUE DROITE	Unité	100	80	400	80/400	0
	2	PLAQUE NON DROITE	Unité	1 300	1 040	5 200	80/400	0
	3	VIS AUTOTARAUDEUSE ET/ OU AUTOFOREUSE	Unité	6 000	4 800	24 000	80/400	0
	4	GRILLE (ou MESH)	Unité	300	240	1 200	80/400	0
	5	VIS de RATTRAPAGE	Unité	0			80/400	0
	6	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
48	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			48	7 702	6 162	30 808		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
49		CMF.FRACTURE CONDYLIENNE Notice technique: DESCRIPTIF : Ostéosynthèse pour chirurgie maxillo-faciale en titane modulaire pour le traitement des fractures condyliennes et sous-condyliennes : plaques et vis pour systèmes 2.0 et 2.4. - plaques spécifiques pour fractures condyliennes. Noter en 1ère ligne du sous lot 1, l'offre pour une plaque sous condylienne type lambda 7 trous. Les autres références seront mises en suivant. - plaques droites. Noter en 1ère ligne du sous lot 2, l'offre pour une plaque droite d'adaptation 4 trous épaisseur 1mm. Les autres références seront mises en suivant. - plaques non droites. Noter en 1ère ligne du sous lot 3, l'offre pour une plaque carrée 4 trous. Les autres références seront mises en suivant. - vis autoforeuses et/ou autotaraudeuses - vis de verrouillage Préciser les longueurs (allant de 5 à 14mm) et le diamètre des vis pour chacune des références. Préciser le type de tête de vis. Etablir un descriptif pour chacune des références de plaques : - préciser le nombre de trous, - préciser la présence d'un coude ou non, - préciser la forme si non droite, - préciser si elle est adaptable ou non, - préciser l'épaisseur. ...) Préciser le conditionnement pour chacune des références. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non). Faire des offres de prix pour la gamme non stérile et en complément pour la gamme stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement du bloc en quantité suffisante. Il s'engage également à mettre à disposition les ancillaires. Etablir un descriptif de vos ancillaires. Il devra comporter OBLIGATOIREMENT un système transjugal adapté au matériel. Le renouvellement des instruments suite à des casses ou usures sera pris en charge par le CHU. Le fournisseur s'engage à renouveler les instruments abimés par l'usure / l'utilisation habituelle. Vous préciserez dans votre offre le tarif des instruments captifs (forets, ...). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
	1	PLAQUE DE CONDYLE	Unité	100	80	400	80/400	0
	2	PLAQUE DROITE SYSTEME 2.0	Unité	50	40	200	80/400	0
	3	PLAQUE NON DROITE SYSTEME 2.0	Unité	200	160	800	80/400	0
	4	VIS AUTOTARAUDEUSE ET/OU AUTOFOREUSE	Unité	600	480	2 400	80/400	0
	5	VIS DE VERROUILLAGE	Unité	350	280	1 400	80/400	0
49	6	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
49	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 49				1 302	1 042	5 208		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
50		CMF.IMPLANT ZYGOMATIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Implants zygomatiques permettant une réhabilitation complète fixe d'un maxillaire fortement résorbé (Quad Zygoma) - Faire offre pour les implants zygomatiques - Faire offre pour l'ensemble des éléments permettant l'accastillage - Faire offre en accessoires pour les composants à usage unique (forêts, ect..) Préciser les différentes longueurs d'implant et les angulations possibles. Préciser le conditionnement pour chacune des références. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement du bloc. Il s'engage également à mettre à disposition les ancillaires. Etablir un descriptif de vos ancillaires. Le renouvellement des instruments suite à des casses ou usures sera pris en charge par le CHU. Vous préciserez donc dans votre offre le tarif des instruments captifs. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. L'établissement se réserve le droit d'activer ou non les essais après ouverture de lots.						
50	1	IMPLANT	Unité	20	16	80	80/400	0
50	2	ACCASTILLAGE	Unité	40	32	160	80/400	0
50	3	INSTRUMENTATION CAPTIVE UU	Unité	1	1	4	100/400	0
50	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			50	62	50	248		0
51		CMF.IMPLANTS CRANIO-FACIAUX SUR MESURE Notice technique: DESCRIPTIF : L'offre réalisée devra comprendre : - Les implants craniofaciaux sur mesure inscrits sur la LPPR - L'assistance à la conception de l'implant sur mesure. Décrivez les moyens techniques liés à cette prestation : assistance technique opérationnelle, formation, délai,... Faire la proposition tarifaire, en 1ère ligne du sous lot 1, pour un implant d'une taille < 125cm² Faire une offre en complément de gamme pour d'éventuels guides utiles (guides de coupe, guide de marquage ou guide de positionnement). Préciser le matériau de l'implant. Préciser l'étendue de votre gamme et faire une offre en complément pour toutes les références . Préciser si les implants sont livrés stériles ou non. Le critère de choix tiendra compte des modalités concernant l'assistance à la conception, le délai de fabrication, le délai de livraison, et le recul clinique des sociétés sur cette prestation. PRESTATION A INTEGRER Damme et faire une offre en complément pour toutes les références. Préciser si présence d'un code LPPR ou non. ANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage également à mettre à disposition les ancillaires associés. Le renouvellement des instruments suite à des casses sera pris en charge par le CHU. Le fournisseur s'engage à renouveler les instruments abimés par l'usure / l'utilisation habituelle. Vous préciserez dans votre offre le tarif des instruments captifs. CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 50% / 50% Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
51	1	IMPLANT DE CRANIOPLASTIE SUR MESURE Code GEF : 553470	Unité	250	200	1 000	80/400	0
51	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			51	251	201	1 004		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
52		CONSOMMABLES / ROBOT: ExactaMix 2400 Notice technique: DESCRIPTIF: Consommables compatibles (hors poches) avec l'Automate BAXA Exacta Mix EM2400 dont tubulures, connectiques poches et valve de transfert. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de chaque sous-lot (1,2,3,4 et 5)						
52	1	CONNECT/POCHE LUER MALE H93867P/ AUTOMATE EM2400 BAXA Code GEF : 546824	Unité	1 000		4 000	0/400	1
52	2	TUBUL GRAND VOLUME+PRISE AIR H938174 P/AUTOMATE EM2400 Code GEF : 546827/317567	Unité	8 000		32 000	0/400	1
52	3	TUBUL P/CONNECT SERINGUE H938176P/AUTOMATE EM2400 Code GEF : 546829/317569	Unité	5 000		20 000	0/400	1
52	4	TUBUL PETIT VOLUME+PRISE AIR H938175 P/AUTOMATE EM2400 Code GEF : 546828/317568	Unité	2 000		8 000	0/400	1
52	5	VALVE TRANSFERT H938724E P/AUTOMATE EM2400 Code GEF : 546823	Unité	800		3 200	0/400	1
52	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1		4	0/400	0
Total des quantités du lot n°			52	16 801		67 204		5
53		DIG-AIGUILLE ECHOENDOSCOPIE CYTOPONCTION Notice technique: DESCRIPTIF : Aiguille d'échoendoscopie permettant l'aspiration et la biopsie (FNA et FNB) Taille : 19 à 25 G. Préciser le poids des conditionnements Emballage Unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
53	1	AIG A BIOPSIE Code GEF : 547312/547311	Unité	450	360	1 800	80/400	0
53	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			53	451	361	1 804		0
54		DIG-ANSE A FILET Notice technique: DESCRIPTIF : Dispositif destiné à la récupération de polypes et/ou de corps étrangers. Anse munie d'un filet permettant de voir à travers . Rotative Taille du filet standard environ 3 cm de large et 6 cm de profondeur. Préciser la largeur de la gamme. Compatible avec un endoscope de 2.8 mm de diamètre. Emballage Unitaire Présentation : usage unique . Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de anse à filet.						
54	1	ANSE Code GEF : 516321	Unité	350	280	1 400	80/400	1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
54	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			54	351	281	1 404		1
55	DIG-CLIP DE FERMETURE A USAGE UNIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Clip prémonté usage unique rotatif et repositionnable, sur système de pose à usage unique, permettant la fermeture des perforations lumbales du tube digestif de moins de 20 mm Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
55	1	CLIP Code GEF : 569528	Unité	450	360	1 800	80/400	0
55	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			55	451	361	1 804		0
56	DIG-CLIP HEMOSTASE A USAGE UNIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Clip prémonté usage unique rotatif et repositionnable en 16 mm, sur système de pose à usage unique, permettant l'hémostase en endoscopie digestive. Précisez toutes les tailles d'ouverture du clip disponibles. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
56	1	CLIP Code GEF : 543505	Unité	1 300	1 040	5 200	80/400	0
56	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			56	1 301	1 041	5 204		0
57	DIG-CLIP HEMOSTASE A USAGE UNIQUE RECHARGEABLE Notice technique: DESCRIPTIF : Clip prémonté usage unique rechargeable, rotatif et repositionnable, sur système de pose à usage unique, permettant l'hémostase ou le marquage en endoscopie digestive. Préciser le nombre de clips complémentaires stériles à recharger sur la poignée Précisez toutes les tailles d'ouverture du clip disponibles Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
57	1	CLIP HEMOSTASE	Unité	800	640	3 200	80/400	0
57	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			57	801	641	3 204		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
58	DIG-PINCE A BIOPSIE DIGESTIVE ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : Pince à biopsie digestive pour adulte, gainée sur toute la longueur. Diamètre externe de la gaine 2.2 mm environ. Sous lot 1 Pince à biopsie avec aiguille, longueur : 230 cm environ. Sous lot 2 Pince à biopsie sans aiguille, longueur : 230 cm environ. Emballage Unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	PINCE A/ AIG 230cm Code GEF : 541296	Unité	1 800	1 440	7 200	80/400	0
	2	PINCE S/ AIG 230cm Code GEF : 541297	Unité	7 200	5 760	28 800	80/400	0
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 58				9 001	7 201	36 004		0
59	DIG-PINCES DE PREHENSION POUR CORPS ETRANGERS Notice technique: DESCRIPTIF: Pinces de préhension pour corps étranger présentant des mors de type pelican compatibles avec un canal opérateur de diamètre 2.0 et 2.8 mm, longueur environ 180 à 230 cm. Précisez l'étendue de votre gamme avec la longueur et l'ouverture des mors. Sous Lot 1 : Pince de préhension pédiatrique Sous Lot 2 : Pince de préhension adulte Emballage Unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	PINCES PEDIATRIQUES Code GEF : 506307	Unité	50	40	200	80/400	0
	2	PINCE Code GEF : 514175	Unité	800	640	3 200	80/400	0
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 59				851	681	3 404		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
60		DIG-TUBULURES IRRIGATION POUR POMPE DE LAVAGE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF : Ce lot comprend : -Tubulures d'irrigation pour pompe à lavage sans phtalates et sans bisphénol A réutilisables sur 24h. -Connecteurs pour canal auxiliaire avec valve anti-retour à usage unique compatibles avec des endoscopes Olympus Emballage Unitaire PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engager à Mettre A Disposition (MAD) du CHU de Toulouse des pompes à lavage (au moins 12) compatibles avec ces tubulures pour les 3 endoscopies (Purpan, Rangueil et Hôpital des Enfants) et en assurer la maintenance pendant toute la durée du marché. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
60	1	TUBULURE Code GEF : 549465	Unité	4 500	3 600	18 000	80/400	0
60	2	CONNECTEUR A VALVES AR Code GEF : 560582	Unité	16 000	12 800	64 000	80/400	0
60	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 60		20 501	16 401	82 004		0
61		GYN-DISPOSITIF SUTURE POUR CURE DE PROLAPSUS PAR SACROSPINOFIXATION VAGINALE (Richter...) Notice technique: DESCRIPTIF: L'offre doit comprendre: - Dispositif attrape suture ou applicateur Préciser si prémonté ou non Préciser si usage unique ou stérilisable - Aiguille à suture - Sutures: préciser la gamme existante et faire en complément pour toutes les références Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
61	1	DISPOSITIF SUTURE Code GEF : 560613/566301	Unité	150	120	600	80/400	0
61	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 61		151	121	604		0
62		INTERV.A. AIGUILLE GUIDE CARDIO Notice technique: DESCRIPTIF : - Aiguille guide pour technique Seldinger - Taille 17 G - Longueur : 70 mm à 80 mm. - Embase transparente. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon aiguille intro en 17G.						
62	1	AIGUILLE GUIDE Code GEF : 88207	Unité	12 000	9 600	48 000	80/400	1
62	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
Total des quantités du lot n°			62	12 001	9 601	48 004		1
63		INTERV.A. CATH ANGIOGRAPHIE CORONAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter pour coronarographie ou ventriculographie. Préciser le matériau et si votre cathéter est armé. Taille de 4 à 6F Compatible Guide 0.035 inch Courbure : Judkins, Pigtail, Amplatz, Multipurpose et autres courbures (coromammaire, etc) Longueur : entre 100 et 125 cm. NB : Le critère de choix tiendra compte du rapport rigidité/souplesse garantissant la mise en place du catheter et la tenue ainsi que de la lumière interne du cathéter garantissant le débit. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 3 échantillons : 1 CATH JUDKINS 5F JL 3.5 + 1 CATH AMPLATZ 6F AL1 + 1 CATH PIGTAIL 6F.						
63	1	CATH ANGIOGRAPHIE CORONAIRE Code GEF : 301621	Unité	28 000	22 400	112 000	80/400	3
63	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			63	28 001	22 401	112 004		3
64		INTERV.A. CATH ANGIOGRAPHIE PERIPH. 0.035 Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter pour angiographie périphérique courbure droite, pigtail, multipurpose, viscérale, cobra (1/2/3) et rénale, haut débit, de rigidité satisfaisante. Taille 4 et 5F Compatible guide 0.035 inch Pression maximale nominale supérieure ou égale à 900 psi Longueur 65, 90 et 110 cm. NB : Le critère de choix tiendra compte du rapport rigidité/souplesse garantissant la mise en place du catheter et la tenue ainsi que de la lumière interne du cathéter garantissant le débit. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 CATH COBRA2 4F LONGUEUR 100 CM ET 1 CATH PIGTAIL 5F LONGUEUR 65 CM.						
64	1	CATH ANGIOGRAPHIE PERIPH. 0.035 Code GEF : 543429/540023	Unité	5 600	4 480	22 400	80/400	2
64	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			64	5 601	4 481	22 404		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
65		INTERV.A. CATH ANGIOGRAPHIE. 0.035 CEREBRALE Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter pour artériographie cérébrale courbure type Bentson, Simmons, Berenstein et Vertébral, haut débit, de rigidité satisfaisante. Polyamide armé. Taille : 4 F - 5 F. Longueur : 100cm et 125cm. Compatible avec guide de 0.035 inch. Pas d'oeil latéral. Pression maximale nominale supérieure ou égale à 900psi NB : Le critère de choix tiendra compte du rapport rigidité/souplesse garantissant la mise en place du catheter et la tenue ainsi que de la lumière interne du cathéter garantissant le débit. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 cathéter 5F de chaque courbure (Bentson, Simmons, Berenstein et Vertébral) en 100 cm.						
65	1	CATH ANGIOGRAPHIE PERIPH. 0.035 CEREBRALE Code GEF : 541497	Unité	3 600	2 880	14 400	80/400	4
65	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 65				3 601	2 881	14 404		4
66		INTERV.A. CATHETER EMBOLECTOMIE ARTERIELLE Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter à ballonnet permettant l'élimination rapide des embols et des thrombus des artères. Cathéter à simple ou double lumière, diamètres 2 à 7F Longueur utile entre 40 et 80cm Présentation : Usage Unique Stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 de cathéter d'embolctomie simple lumière en 4F 80cm (sous-lot n°1) et un spécimen de cathéter d'embolctomie double lumière en 5,5 ou 6F, 40cm (sous-lot n°2).						
66	1	CATHETER SIMPLE LUMIER DIAM 2 A 7RF Code GEF : 301515	Unité	1 700	1 360	6 800	80/400	1
66	2	CATHETER " OTW" DBLE LUMIERE DIAM 3 A 7FR Code GEF : 301508	Unité	200	160	800	80/400	1
66	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 66				1 901	1 521	7 604		2
67		INTERV.A. CATHETER POUR MESURE / POSE ENDOP. AORTIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Cathéter de mesure utilisé lors des procédures d'angioplastie périphérique notamment pose d'endoprothèses aortiques abdominales. Le cathéter doit disposer de marques tous les 1 cm repérables aux rayons X sur 20 cm, résister à la pression (cath armé), extrémité pigtail de préférence perforée de 10 oeils pour les injections de produits de contraste. Diamètre 5 F et longueur souhaitée entre 100 et 110 cm. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme." SPECIMEN: Envoyer 1 CATHETER en 5 F 110cm						
67	1	CATH. Code GEF : 540055	Unité	250	200	1 000	80/400	1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
67	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 67				251	201	1 004		1
68	<p>INTERV.A. DILATATEUR EFFILE Notice technique: DESCRIPTIF:</p> <p>Dilatateur effilé : - Taille 6 à 18F - Longueur : 20 cm environ</p> <p>Présentation en emballage unitaire stérile par taille de dilatateur</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 DILATATEUR 10F</p>							
68	1	DILATATEUR FASCIAS Code GEF : 302940	Unité	800	640	3 200	80/400	1
68	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 68				801	641	3 204		1
69	<p>INTERV.A. DILATATEUR VAISSEAUX 5 A 10F Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Dilatateur pour vaisseaux . - Diamètres : 5F à 10F. - Préciser les tailles de guide compatible en fonction du diamètre du dilatateur. - Longueurs : 19 cm à 20 cm</p> <p>Préciser si repérage ORX.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 DILATATEUR 8F</p>							
69	1	DILAT. Code GEF : 302930	Unité	800	640	3 200	80/400	1
69	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 69				801	641	3 204		1
70	<p>INTERV.A. FILTRE POUR VEINE CAVE Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Filtre percutané pour veine cave retirable jusqu' à 3 mois. Introduction par voie fémorale ou jugulaire.</p> <p>Diamètre déployé inférieur à 32 mm</p> <p>Preciser la composition du kit d'introduction.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
70	1	FILTRE VOIE FEMORALE Code GEF : 548525	Unité	200	160	800	80/400	0
70	2	FILTRE VOIE JUGULAIRE Code GEF : 548526	Unité	30	24	120	80/400	0
70	3	SET D' EXTRACTION DU FILTRE Code GEF : 545958	Unité	20	16	80	80/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
70	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 70				251	201	1 004		0
71	<p>INTERV.A. GUIDE AMPLATZ Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Guide rigide AMPLATZ, superstiff, avec extrémité souple sur 1, 3 ou 7 cm Longueurs demandées : 75 - 145 - 180 - 260 cm. Diamètres demandés : 0.035 - 0.038 inch.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 GUIDE AMPLATZ 75cm 0.035 EXTREMITE SOUPLE 7 CM ET 1 GUIDE AMPLATZ 180cm 0.035 EXTREMITE SOUPLE 7 CM</p>							
71	1	GUIDE AMPLATZ Code GEF : 304321	Unité	5 600	4 480	22 400	80/400	2
71	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 71				5 601	4 481	22 404		2
72	<p>INTERV.A. GUIDE ANGIOGRAPHIE DROIT OU J Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Guide âme fixe ou mobile téflonné. - Diamètres : 0.025 et 0.035 inch. - Longueurs : 150 - 180 et 260 cm.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 guide à âme fixe, 0.035 inch, J, en 260 cm.</p>							
72	1	GUIDE DROIT AME FIXE 150CM DIAM 0.025 Code GEF : 304335	Unité	200	160	800	80/400	0
72	2	GUIDE DROIT AME FIXE 260CM DIAM 0.035 Code GEF : 304338	Unité	1 200	960	4 800	80/400	0
72	3	GUIDE J AME FIXE 150CM DIAM 0.035 Annexe technique: Code GEF : 304314	Unité	5 000	4 000	20 000	80/400	0
72	4	GUIDE J AME FIXE 180CM DIAM 0.035 Code GEF : 304313	Unité	3 000	2 400	12 000	80/400	0
72	5	GUIDE J AME MOBILE 150CM DIAM 0.035 Code GEF : 304315	Unité	300	240	1 200	80/400	0
72	6	GUIDE J AME FIXE 260CM DIAM 035 Code GEF : 540254	Unité	8 000	6 400	32 000	80/400	1
72	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 72				17 701	14 161	70 804		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
73		INTERV.A. GUIDE HYDROPHILE LG 150/180 Notice technique: DESCRIPTIF : Guide hydrophile sur toute sa longueur. Forme droite et angulée Standard et rigide Longueur du guide 150 et 180 cm. Diamètre 0.025 - 0.035 inch. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer1 GUIDE ANGULE STANDARD 180 CM en 0.035						
73	1	GUIDE ANGULE RIGIDE Code GEF : 304329	Unité	2 000	1 600	8 000	80/400	0
73	2	GUIDE ANGULE STANDARD Code GEF : 304323	Unité	8 500	6 800	34 000	80/400	1
73	3	GUIDE DROIT STANDARD Code GEF : 304342	Unité	6 000	4 800	24 000	80/400	0
73	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 73				16 501	13 201	66 004		1
74		INTERV.A. GUIDE HYDROPHILE LONGUEUR 260 CM Notice technique: DESCRIPTIF: Guide hydrophile sur toute sa longueur. Forme droit et angulé Standard et Rigide Longueur du guide 260 cm Diamètre en 0.025 et 0.035 inch Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 guide 0.035 260Ccm ANGULE STANDARD (sous -lot 1) et 1 guide 0.035 ANGULE RIGIDE (sous -lot 2).						
74	1	GUIDE 260cm rigide Code GEF : 304332	Unité	1 600	1 280	6 400	80/400	1
74	2	GUIDE 260cm std Code GEF : 304344	Unité	1 200	960	4 800	80/400	1
74	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 74				2 801	2 241	11 204		2
75		INTERV.A. GUIDE RIGIDE LONGUEUR 180 ET 260 CM TYPE ROSEN Notice technique: DESCRIPTIF: Guide sur toute sa longueur. Forme ROSEN Longueur du guide : 180 et 260 cm Diamètre en 0.025 et 0.035 inch Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 GUIDE 0.035 260CM ANGULE STANDARD ET 1 GUIDE 0.035 ANGULE RIGIDE.						
75	1	GUIDE 180CM Code GEF : 546160	Unité	600	480	2 400	80/400	1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
75	2	GUIDE 260CM Code GEF : 547657	Unité	200	160	800	80/400	1
75	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 75			75	801	641	3 204		2
76	<p>INTERV.A. INTRODUCTEUR GAINÉ 30 CM 20 à 24F Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Introduceur avec valve hémostatique de 30 (+/-5) cm de longueur, sans aiguille d'introduction Le set comprend : - Une gaine de longueur 30 (+/-5) cm avec valve hémostatique. - Taille de 20 à 24F. - compatible avec guide de taille 0.035 ou 0.038 inch - Un dilateur de vaisseaux. - Marquage ORX obligatoire à l'extrémité de la canule. Préciser si autres éléments dans votre set.</p> <p>Faire offre complémentaire des autres diamètres de votre gamme</p> <p>NB : Le choix tiendra compte de la qualité de la gaine et notamment de sa résistance à la plicature.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 INTRO 20F</p>							
76	1	INTRO. 30CM 20 à 24F Code GEF : 566460	Unité	200	160	800	80/400	1
76	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 76			76	201	161	804		1
77	<p>INTERV.A. INTRODUCTEUR GAINÉ 30CM 12 à 18F Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Introduceur avec valve hémostatique de 30 (+/-5) cm de longueur, sans aiguille d'introduction Le set comprend : - Une gaine de longueur 30 (+/-5) cm avec valve hémostatique. - Taille de 12 F à 18F. - compatible avec guide de taille 0.035 ou 0.038 inch - Un dilateur de vaisseaux. - Marquage ORX obligatoire à l'extrémité de la canule. Préciser si autres éléments dans votre set.</p> <p>NB : Le choix tiendra compte de la qualité de la gaine et notamment de sa résistance à la plicature.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 INTRO 16F</p>							
77	1	INTROD Code GEF : 547729	Unité	800	640	3 200	80/400	1
77	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 77			77	801	641	3 204		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
78		INTERV.A. INTRODUCTEUR GAINÉ COURTE AVEC AIGUILLE Notice technique: DESCRIPTIF: Introducteur à valve. Le set comprend au minimum : - une aiguille 18 ou 20G - un guide 0.035 inch, longueur de 45 à 50 cm. - un dilateur de vaisseaux. - une gaine de 7 cm ou de 10cm environ, avec valve hémostatique. - un prolongateur en dérivation latérale. - taille de 4F à 8F. Préciser si autres éléments dans votre set. Faire offre complémentaire des autres diamètres disponible dans votre gamme Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 INTRO 4F 7CM (sous-lot n°1) et 1 INTRO 5F 10 CM (sous-lot n°2).						
78	1	GAINE 7 CM Code GEF : 541767	Unité	800	640	3 200	80/400	1
78	2	GAINE 10 CM Code GEF : 541770	Unité	2 500	2 000	10 000	80/400	1
78	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 78				3 301	2 641	13 204		2
79		INTERV.A. INTRODUCTEUR GAINÉ COURTE SANS AIGUILLE Notice technique: DESCRIPTIF : Introducteur à valve, sans aiguille d'introduction Le set comprend : - Une gaine de longueur comprise entre 10 et 13cm avec valve hémostatique. - Tailles de 4 F A 9 F - Un prolongateur en dérivation latérale avec robinet 3 voies. - Un guide 0.035 inch, longueur 45 à 50 cm. - Un dilateur de vaisseaux. Préciser si autres éléments dans votre set Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.. SPECIMEN: Envoyer 1 INTRO 6F						
79	1	INTROD. 4 à 9F Code GEF : 304790	Unité	20 000	16 000	80 000	80/400	1
79	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 79				20 001	16 001	80 004		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
80		INTERV.A. INTRODUCTEUR GAINÉ COURTE VOIE RADIALE Notice technique: DESCRIPTIF: Set d'introduction voie radiale comprenant : - Une aiguille introduction diamètre entre 20G et 22G. - Une gaine entre 7 et 10cm de longueur, avec valve hémostatique. - Un prolongateur en dérivation latérale avec robinet 3 voies. - Un guide de 0.025inch maximum. - Un dilateur de vaisseaux. - Diamètres de 5 F à 7 F Préciser si autres éléments dans votre set. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.. SPECIMEN: Envoyer 1 INTRO 6F en 7cm						
80	1	INTROD.5 A 7 F Code GEF : 545828	Unité	13 000	10 400	52 000	80/400	1
80	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 80				13 001	10 401	52 004		1
81		INTERV.A. INTRODUCTEUR GAINÉ LONGUEUR INTERMEDIAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Introducteur avec valve hémostatique de longueurs 23 ou 30 cm et 45 cm environ, sans aiguille d'introduction Le set comprend : - Une gaine 23 ou 30 cm, ou 45 cm avec valve hémostatique. - Un guide 0.035 inch. - Un dilateur de vaisseaux. - Tailles de 5 F à 9 F. - Marquage ORX obligatoire à l'extrémité de la canule. Préciser si autres éléments dans votre set. Faire offre complémentaire avec set d'introduction d'autres longueurs (au-delà de 45cm) NB : Le choix tiendra compte de la qualité de la gaine et notamment de sa résistance à la plicature. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.. SPECIMEN: Envoyer 1 INTRO 7F EN 23 OU 30 CM (sous-lot n°1) ET 1 INTRO 6F 45 CM (sous-lot n°2).						
81	1	INTRO. 23CM ou 30CM Code GEF : 560671	Unité	1 000	800	4 000	80/400	1
81	2	INTRO. 45 CM Code GEF : 542426	Unité	1 000	800	4 000	80/400	1
81	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 81				2 001	1 601	8 004		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
82		INTERV.A. INTRODUCTEUR PELABLE / GASTROSTOMIE PERCUTANEE Notice technique: DESCRIPTIF : Le système d'introduction doit se composer : - d'un dilateur coaxial de longueur 20cm, à extrémité effilée, - d'une gaine pelable de longueur 15cm. - taille 16 à 20F, taille 18F principalement utilisée Si gamme disponible, faire offre complémentaire pour introducteurs avec gaine de longueur 30cm Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.. SPECIMEN: Envoyer 1 INTRO 18F 15CM.						
82	1	INTRO. Code GEF : 549520	Unité	450	360	1 800	80/400	1
82	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 82				451	361	1 804		1
83		INTERV.A. LASSOS 1 BOUCLE Notice technique: DESCRIPTIF: Lasso permettant la récupération de matériel par voie vasculaire, 1 boucle Présentation en set avec le lasso et le cathéter Lasso de 2 à 35mm de diamètre Longueur cathéter de 120 et 150 cm Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.. SPECIMEN: Envoyer 1 lasso taille 35 mm (sous-lot n°2).						
83	1	LASSO 2 à 7 (150cm) Code GEF : 542477	Unité	20	16	80	80/400	0
83	2	LASSO 10 à 35 (120cm) Code GEF : 549743	Unité	40	32	160	80/400	1
83	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 83				61	49	244		1
84		INTERV.A. LASSOS TRIPLES BOUCLES Notice technique: DESCRIPTIF: Lasso permettant la récupération de matériel par voie vasculaire, triple boucles Présentation en set avec le lasso et le cathéter. Lasso de diamètre 2 à 30mm. Longueur cathéter 100cm et 150cm. Cathéter 5 à 7 FR. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.. SPECIMEN: Envoyer 1 LASSO Taille 12 à 20 mm environ (sous-lot n°1)						
84	1	LASSO 6 à 30 (100 cm) Code GEF : 542706	Unité	360	288	1 440	80/400	1
84	2	LASSO 2 à 8 (150cm) Code GEF : 542476	Unité	40	32	160	80/400	0
84	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 84				401	321	1 604		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
85		INTERV.A. POIGNEE DIRECTIONNELLE POUR GUIDE Notice technique: DESCRIPTIF : Poignée directionnelle pour guide allant de la taille 0.014 à 0.038 inch. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen de poignée pour guide.						
85	1	POIGNEE / GUIDE Code GEF : 306935	Unité	2 300	1 840	9 200	80/400	1
85	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 85				2 301	1 841	9 204		1
86		INTERV.A. SERINGUE D'INFLATION USAGE UNIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Seringue pour le contrôle de l'inflation et de la déflation des ballonnets de cathéter de dilatation. Le set comprend a minima la seringue, la poignée et le connecteur Y à valve hémostatique. Dispositif d'inflation de préférence à vis Pression supérieure à 20 ATM, volume de 20cc minimum. Préciser la gamme existante et faire offre en complément pour seringue seule et seringue de 30cc. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen du set proposé.						
86	1	KIT INFLATION UU .20CC Code GEF : 304921	Unité	10 000	8 000	40 000	80/400	1
86	2	Z-COMPLEMENTS DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 86				10 001	8 001	40 004		1
87		INTERV.A. SYSTEME COMPRESSION MECANIQUE / VOIE RADIALE Notice technique: DESCRIPTIF: Dispositif permettant d'assurer une compression mécanique pour la voie d'abord radiale de type bracelet. Préciser si plusieurs tailles disponibles. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer un spécimen de votre système de compression.						
87	1	SYSTEME COMPR.RADIALE Code GEF : 544039/545298	Unité	13 000	10 400	52 000	80/400	1
87	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 87				13 001	10 401	52 004		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
88	INTERV.A. SYSTEME FERMETURE/VOIE FEMORALE ABORD < 8F Notice technique: DESCRIPTIF : Dispositif permettant une fermeture de l'artère fémorale lors d'une intervention percutanée pour un abord inférieur à 8F, soit par dépôt d'une substance hémostatique soit par suture résorbable ou toute autre technique. Préciser la technique d'hémostase. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen du DISPOSITIF FERMETURE 7F.							
	1	SYST.FERMETURE Code GEF : 564540	Unité	4 000	3 200	16 000	80/400	1
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n° 88			4 001	3 201	16 004		1
89	INTERV.A. SYSTEME FERMETURE/VOIE FEMORALE ABORD > 8F Notice technique: DESCRIPTIF: Dispositif permettant une fermeture de l'artère fémorale lors d'une intervention percutanée pour un abord supérieur à 8F, soit par dépôt d'une substance hémostatique soit par suture résorbable ou toute autre technique. Préciser la technique d'hémostase. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen du DISPOSITIF FERMETURE 8F.							
	1	SYST.FERMETURE Code GEF : 546388	Unité	5 000	4 000	20 000	80/400	1
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n° 89			5 001	4 001	20 004		1
90	INTERV.A. VALVE HEMOSTATIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Valve hémostatique 2 voies, sans prolongateur et avec prolongateur. -sous lot 1 : valve à vis, sans prolongateur, compatible avec diamètre allant jusqu'à 9F. -sous-lot 2 : valve push-pull, avec prolongateur 3 voies, compatible avec diamètre allant jusqu'à 7F. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen de chaque valve (sous-lot n°1 et 2).							
	1	VALVE VIS SANS PROLONGATEUR Code GEF : 309152	Unité	3 800	3 040	15 200	80/400	1
	2	VALVE AVEC PROLONGATEUR 3 VOIES Code GEF : 541143	Unité	2 800	2 240	11 200	80/400	1
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n° 90			6 601	5 281	26 404		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
91		INTERV.C. BIOPSIE MYOCARDIQUE PINCE et INTRODUCTEUR Notice technique: DESCRIPTIF : Pince à biopsie myocardique à usage unique . Taille 5,5 et 7F De longueurs 50 et 100 - 110 cm. Veuillez préciser le matériau du corps de la pince et la taille du prélèvement. Préciser si mors mobiles ou non. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
91	1	PINCE A BIOPSIE Code GEF : 306467	Unité	400	320	1 600	80/400	0
91	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 91				401	321	1 604		0
92		INTERV.C. CATH D'EXTENSION Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter d'extension de guide, radioopaque, conçus pour être utilisé conjointement avec des cathéters-guides pour accéder à des régions particulières de l'appareil vasculaire coronarien et faciliter la mise en place de dispositifs utilisés en cours d'intervention. Compatible avec guide 6 et 7F Longueur 150cm Segment de cathéter-guide distal de 25cm Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de cathéter en 6F.						
92	1	CATH EXTENSION Code GEF : 546307	Unité	500	400	2 000	80/400	1
92	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 92				501	401	2 004		1
93		INTERV.C. CATH GUIDE POUR P.T.C.A - RANG 2 Notice technique: DESCRIPTIF : - Cathéter guide pour ballons P.T.C.A. (approche fémorale ou radiale) avec embout atraumatique (SOFT TIP). - Longueur totale 100 cm - Tailles : 5 à 8F - Préciser la gamme des courbures proposées - Préciser le diamètre intérieur et extérieur. Présentation : usage unique stérile LOT AVEC 2 ATTRIBUTAIRES : RANG 1 et RANG 2 POUR DEPANNAGE (cf. RC et CCAP). Vous avez la possibilité de proposer un second prix en option pour la proposition de RANG 2. A défaut, le prix de l'offre de base sera appliqué pour le classement de RANG 1 et le classement de RANG 2. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer un spécimen de cathéter guide pour PTCA en 6F, courbure JR 4.0.						
93	1	CATH GUIDE 5 à 8F Code GEF : 301583	Unité	10 000	8 000	40 000	80/400	1
93	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 93				10 001	8 001	40 004		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
94		INTERV.C. CATH. P.T.C.A. 0.014 ACTIF Notice technique: DESCRIPTIF: Cathéter de dilatation transluminale des coronaires, avec ballonnet à élution de paclitaxel. -Taille des guides compatibles : 0.014 inch -Diamètre du ballonnet : 2 à 4mm -Longueur du ballonnet : 10 à 30 mm -Longueur utile du cathéter : 140 à 145 cm. NB : Le critère de choix sur qualité du produit tiendra compte de l'étendue de la gamme et le profil du cathéter. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
94	1	CATH. PTCA ACTIF Code GEF : 568308	Unité	350	280	1 400	80/400	0
94	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			94	351	281	1 404		0
95		INTERV.C. CATH. P.T.C.A. MONORAIL NON-COMPLIANT- RANG 2 Notice technique: DESCRIPTIF: Cathéter de dilatation transluminale des coronaires permettant la technique d'échange des cathéters sans nécessité d'utiliser des guides échanges. - Taille des guides compatibles : 0.014 inch - Diamètre du ballonnet de 2.0 à 5.0 mm - Longueur du ballonnet de 6 à 25 mm - Longueur utile du cathéter entre 140 et 145 cm - Non-compliant NB : préciser si vous disposez dans votre gamme d'un cathéter PTCA coaxial (OTW) et si oui faire offre en complément. Emballage Unitaire Présentation : usage unique stérile LOT AVEC 2 ATTRIBUTAIRES : RANG 1 et RANG 2 POUR DEPANNAGE (cf. RC et CCAP). Vous avez la possibilité de proposer un second prix en option pour la proposition de RANG 2. A défaut, le prix de l'offre de base sera appliqué pour le classement de RANG 1 et le classement de RANG 2. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer un spécimen de ballon NC 3,5x15 mm environ.						
95	1	NON-COMPLIANT Code GEF : 301419	Unité	5 000	4 000	20 000	80/400	1
95	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			95	5 001	4 001	20 004		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
96		INTERV.C. CATH. P.T.C.A. MONORAIL SEMI-COMPLIANT Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter de dilatation transluminale des coronaires permettant la technique d'échange des cathéters sans nécessité d'utiliser des guides d'échange. - Taille des guides compatibles : 0.014 inch - Diamètre du ballonnet de 1.5 à 4.0 mm - Longueur du ballonnet de 8 à 30 mm - Longueur utile du cathéter entre 140 et 145 cm - Semi-compliant NB : préciser si vous disposez dans votre gamme des ballons de diamètre supérieur à 4.0 et si oui faire offre en complément. NB : préciser si vous disposez dans votre gamme d'un cathéter PTCA coaxial (OTW) et si oui faire offre en complément. ATTENTION: CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 50% / 50% Emballage Unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer un spécimen de ballon SC 2,5x15 mm environ.						
96	1	SEMI-COMPLIANT Code GEF : 544747- 540949	Unité	9 000	7 200	36 000	80/400	1
96	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			96	9 001	7 201	36 004		1
97		INTERV.C. CATHETER THROMBO-ASPIRATION. Notice technique: DESCRIPTIF: Cathéter 6F et 7F double lumière pour aspiration des thrombus ou d'embols dans les vaisseaux coronaires, monté sur mandrin Préciser matériau, diamètre externe et interne. Longueur du cathéter de 140 à 145cm. Décrire les différents éléments du set. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
97	1	CATH.THROMBO. ASPIR Code GEF : 543717	Unité	120	96	480	80/400	0
97	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			97	121	97	484		0
98		INTERV.C. CATHETER VALVULOPLASTIE AORTIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Cathéter de valvuloplastie aortique compatible guide 0.035 inch -Diamètre du ballonnet : 15 à 30 mm -Longueur du ballonnet : 40 à 60 mm -Compatible sur guide 0.035 inch -Longueur utile du catheter : entre 100 et 120 cm NB : Le critère de choix sur qualité du produit tiendra compte de l'étendue de la gamme et le profil du cathéter. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer comme spécimen 1 CATH VALVULOPLASTIE diam 20mm longueur 40mm ou 45mm.						

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
98	1	CATH VALVULOPLASTIE AORT Code GEF : 301712	Unité	400	320	1 600	80/400	1
98	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 98		401	321	1 604		1
99	<p>INTERV.C. DISPOSITIF PERCUTANEE POUR REPARATION MITRALE Notice technique: "DESCRIPTIF:</p> <p>Clip mitral, à implanter par voie percutanée, pour réalisation de la technique de bord à bord mitral.</p> <p>Préciser l'étendue de la gamme (longueur et largeur des clips) Détailler les éléments (clip, cathéter-guide, dispositif de largage, ...) nécessaires à la procédure. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu.</p> <p>Faire offre de prix à la procédure.</p> <p>Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement en quantité suffisante.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 80% / 20%</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
99	1	CLIP MITRAL Code GEF : 569699- 569478	Unité	200	160	800	80/400	0
99	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 99		201	161	804		0
100	<p>INTERV.C. ENDOPROTRESE CORONAIRE ACTIVE A LIBERATION DE "LIMUS" Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Endoprothèse coronaire à libération contrôlée de « limus » plateforme métallique sertie sur ballon, enrobée d'un polymère (biodégradable ou non).</p> <p>Préciser les caractéristiques : force radiale, profil, libération du principe actif... Préciser l'étendue de la gamme (en longueur et diamètre) Préciser les codes LPPR</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :</p> <p>Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement.</p> <p>Le fournisseur s'engage à renouveler gracieusement l'endoprothèse en cas d'échec de pose.</p> <p>CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 4 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT: 40% / 35% / 15% / 10%</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme..</p>							
100	1	ENDP. Code GEF : 568784/568107	Unité	6 000	4 800	24 000	80/400	0
100	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 100		6 001	4 801	24 004		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
101		INTERV.C. GUIDE PRECOURBE POUR IMPLANTATION VALVE AORTIQUE PERCUTANEE Notice technique: DESCRIPTIF : Guide de longueur 260cm minimum dédié aux implantations de valves aortiques percutanées Diamètre 0.035 inch. Extrémité distale précourbée atraumatique : dimension minimale de la boucle distale 30x30 mm. Indiquer les différentes courbures de votre gamme Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer un spécimen de GUIDE PRECOURBE.						
101	1	GUIDE PRECOURBE P/TAVI Code GEF : 560561	Unité	1 200	960	4 800	80/400	1
101	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 101				1 201	961	4 804		1
102		INTERV.C. GUIDE PTCA HYDROPHILE Notice technique: DESCRIPTIF : - Guide métallique à revêtement hydrophile orientable avec embout atraumatique O.R.X, de première intention. - Diamètre : 0.014 inch - Longueurs : 180 à 190. - Extrémité droite ou en J Faire proposition de prix unique sur toutes les références proposées. Faire une offre de prix, en complément, pour guide en 300cm ou système d'extension de guide jusqu'à 300 cm. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme SPECIMEN: Envoyer un spécimen d'un guide en 0.014inch						
102	1	GUIDE Code GEF : 304352	Unité	10 000	8 000	40 000	80/400	1
102	2	Z-COMPLEMENTS DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 102				10 001	8 001	40 004		1
103		INTERV.C. GUIDE PTCA POUR LES LESIONS COMPLEXES Notice technique: DESCRIPTIF : Guide métallique à revêtement hydrophile orientable avec embout atraumatique O.R.X, pour tortuosité, bifurcation, extra support. - Diamètre : 0.014 inch - Longueurs : 180 à 190cm. Préciser les rigidités existantes, les références concernées. Faire proposition de prix unique pour toutes les références proposées. Faire une offre de prix, en complément, pour guide en 300cm ou système d'extension de guide jusqu'à 300 cm. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer un spécimen d'un guide en 0.014 F						
103	1	C.GUIDE Code GEF : 304362	Unité	300	240	1 200	80/400	1
103	2	Z-COMPLEMENTS DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 103				301	241	1 204		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
104	INTERV.C. GUIDE PTCA POUR OCCLUSION CHRONIQUE TOTALE Notice technique: DESCRIPTIF : Guide métallique orientable avec embout atraumatique ORX, adapté aux techniques de franchissement des occlusions chroniques. Longueur 180 à 190cm. Diamètre 0.014 inch. Préciser les rigidités existantes, les références concernées.							
	Faire une offre de prix, en complément, pour guide en 300cm ou système d'extension de guide jusqu'à 300 cm. Présentation : usage unique stérile							
	Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de guide de diamètre 0.01 inch et de longueur 190cm.							
104	1	GUIDE POUR CTO Code GEF : 549857	Unité	1 200	960	4 800	80/400	1
104	2	Z-COMPLEMENTS DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 104				1 201	961	4 804		1
105	INTERV.C. MICROCATHETER POUR ANGIOPLASTIE CORONAIRE Notice technique: DESCRIPTIF: Micro-cathéter guide, monolumière à diamètre distal externe inférieur à 2F. Longueurs des cathéters entre 130 et 150 cm.							
	Présentation : usage unique stérile							
	NB : Le critère de choix sur qualité du produit tiendra compte du profil, de la capacité de franchissement et de la flexibilité du micro-cathéter.							
	Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
105	1	MICROCATHETER Code GEF : 545733	Unité	600	480	2 400	80/400	0
105	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 105				601	481	2 404		0
106	INTERV.C. PROTHESE POUR FERMETURE DE L'APPENDICE AURICULAIRE GAUCHE PERCUTANEE Notice technique: DESCRIPTIF: Prothèse de fermeture de l'appendice auriculaire gauche par voie percutanée.							
	Faire une offre sur l'ensemble de la gamme (préciser diamètres) et sur le système de pose dédié. Préciser les codes LPPR et les indications associées s'il y a lieu.							
	Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement en quantité suffisante.							
	Présentation : usage unique stérile							
106	CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 50% / 50%							
	Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
106	1	PROTHESE FAAG Code GEF : 560692-566171	Unité	250	200	1 000	80/400	0
106	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 106				251	201	1 004		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
107		INTERV.C. PROTHESE POUR FERMETURE DU FORAMEN OVALE PERMEABLE PFO PERCUTANEE Notice technique: DESCRIPTIF: Prothèse de fermeture de l'appendice auriculaire gauche par voie percutanée. Faire une offre sur l'ensemble de la gamme (préciser diamètres) et sur le système de pose dédié. Préciser les codes LPPR et les indications associées s'il y a lieu. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement en quantité suffisante. Présentation : usage unique stérile CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 80% / 20% Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
107	1	PROTHESE PFO Code GEF : 569043-569715	Unité	250	200	1 000	80/400	0
107	2	SYSTEME DELIVRANCE PROTHESE Code GEF : 569046/566020	Unité	250	200	1 000	80/400	0
107	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 107		501	401	2 004		0
108		INTERV.C. VALVE AORTIQUE PAR VOIE PERCUTANEE AUTOEXPANSIBLE Notice technique: DESCRIPTIF : Bioprothèse valvulaire aortique, à implanter par voie percutanée, montée sur une structure en Nitinol autoexpansible. Préciser l'étendue de la gamme (diamètre des valves) Préciser les codes LPPR et les indications associées s'il y a lieu. CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 85% - 15%. Faire offre avec l'ensemble des dispositifs associés : cathéter de pose et système de compression et chargement. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U., un dépôt nécessaire au fonctionnement en quantité suffisante. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
108	1	VALVE AORTIQUE PERCUTANEE Code GEF : 569593	Unité	580		2 320	0/400	0
108	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1		4	0/400	0
		Total des quantités du lot n° 108		581		2 324		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
109		INTERV.C. VALVE AORTIQUE PAR VOIE PERCUTANEE DEPLOYABLE PAR BALLONNET Notice technique: DESCRIPTIF: Bioprothèse valvulaire aortique, à implanter par voie percutanée, montée sur une structure en CrCo déployable par ballonnet . Faire offre avec kits pour voie trans-fémorale, trans-aortique et trans-apicale. Préciser l'étendue de la gamme (diamètre des valves). Détailler les éléments (dispositifs et accessoires) qui composent le kit. Préciser les codes LPPR et indications associées s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement en quantité suffisante. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
109	1	VALVE AORTIQUE PERCUTANEE Code GEF : 549569	Unité	700		2 800	0/400	0
109	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1		4	0/400	0
Total des quantités du lot n° 109				701		2 804		0
110		INTERV.R. CATHETER ANGIOPLASTIE DISTALE 0.014 Notice technique: DESCRIPTIF: Cathéter angioplastie périphérique à ballonnet compatible 4F avec technique d'échange rapide . -Diamètre du ballonnet : 2 à 4mm. -Longueur du ballonnet : proposer l'intégralité de la gamme -Ballon semi compliant. -Compatible guide 0.014 inch -Longueur utile du catheter : >130cm NB : Le critère de choix sur qualité du produit tiendra compte de l'étendue de la gamme et le profil du cathéter. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen de CATH DIAMETRE 2 DE LA LONGUEUR DE BALLONNET MAXIMALE DE VOTRE GAMME.						
110	1	CATH. DILAT 0.014 Code GEF : 547776	Unité	200	160	800	80/400	1
110	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 110				201	161	804		1
111		INTERV.R. CATHETER ANGIOPLASTIE FEMOROPOPLITE 0.018 Notice technique: DESCRIPTIF: Cathéter angioplastie périphérique à ballonnet compatible guide 0.018 Ballon semi compliant. -Diamètre du ballonnet : 2 à 6 mm. -Longueur du ballonnet : 20 à 200 mm -Compatible sur guide 0.018 inch . -Longueur utile du catheter : 80 et 130 cm environ -Profil attendu maximum 5F. NB : Le critère de choix sur qualité du produit tiendra compte de l'étendue de la gamme et le profil du cathéter. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: ENVOYER COMME SPECIMEN 1 CATH A/B diam 6mm longueur 40mm, shaft court						

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
111	1	CATH. DILAT 0.018 Code GEF : 545113	Unité	1 400	1 120	5 600	80/400	1
111	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 111				1 401	1 121	5 604		1
112	<p>INTERV.R. CATHETER ANGIOPLASTIE PERIPH 0.018 ACTIF Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Cathéter angioplastie périphérique à ballonnet, à élution de paclitaxel. -Diamètre du ballonnet : 4 à 7mm. -Longueur du ballonnet : 40 à 150 mm -Compatible guide 0.018 inch -Longueur utile du cathéter : 80 à 130 cm environ.</p> <p>NB : Le critère de choix sur qualité du produit tiendra compte de l'étendue de la gamme, profil du cathéter, et des indications du remboursement en sus du GHS.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Proposer comme offre complémentaire les ballons actifs de diamètre inférieur à 4 mm.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
112	1	CATH DILATATION PERIPH 0.018 ACTIF Code GEF : 568271	Unité	200	160	800	80/400	0
112	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 112				201	161	804		0
113	<p>INTERV.R. CATHETER ANGIOPLASTIE PERIPH 0.035 ACTIF Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Cathéter angioplastie périphérique à ballonnet, à élution de paclitaxel. -Diamètre du ballonnet : 4 à 7mm. -Longueur du ballonnet : 40 à 150 mm -Compatible guide 0.035 inch -Longueur utile du cathéter : 80 à 130 cm environ.</p> <p>NB : Le critère de choix sur qualité du produit tiendra compte de l'étendue de la gamme, profil du cathéter, et des indications du remboursement en sus du GHS.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
113	1	CATHETER Code GEF : 564549	Unité	200	160	800	80/400	0
113	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 113				201	161	804		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
114		INTERV.R. CATHETER ANGIOPLASTIE PERIPH. 0.035 DIAM 14 à 25 MM Notice technique: DESCRIPTIF Cathéter angioplastie périphérique à ballonnet de gros diamètres non compliant, coaxial. - Diamètre du ballonnet 14 à 25 mm. - Longueur du ballonnet 20 à 60mm. - Compatibilité guide 0.035 inch - Longueur utile du cathéter 80 et 120 cm environ NB : Le critère de choix sur qualité du produit tiendra compte de l'étendue de la gamme et le profil du cathéter. Présentation : usage unique stérile . Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen de catheter A/B diam 14mm longueur 40mm, shaft en 80cm.						
114	1	CATH. DILAT 0.035 DIAM 14 à 25 Code GEF : 548676	Unité	200	160	800	80/400	1
114	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 114				201	161	804		1
115		INTERV.R. CATHETER ANGIOPLASTIE PERIPH. 0.035 DIAM 5 à 12 MM Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter angioplastie périphérique à ballonnet - Diamètre du ballonnet : 5 à 12 mm - Longueur du ballonnet : 20 à 100 mm. - Longueur utile du cathéter : 80 et 135 cm environ. - Compatible sur guide 0.035 inch - Ballon semi compliant. NB : Le critère de choix tiendra compte de l'étendue de la gamme et du profil du cathéter à ballonnet. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer comme spécimen 1 CATH A/B diam 8mm longueur 40mm, shaft court.						
115	1	CATH. DILAT 0.035 DIAM 5 à 12 Code GEF : 301477	Unité	3 200	2 560	12 800	80/400	1
115	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 115				3 201	2 561	12 804		1
116		INTERV.R. CATHETER RECANALISATION PERIPH ANGULE Notice technique: "DESCRIPTIF : Cathéter de recanalisation périphérique à extrémité angulée. Préciser le(s) degrés de l'angulation disponible(s) - une gamme compatible en 0.018 inch - Longueurs : de 90 à 150 cm. NB : Le critère de choix sur la qualité tiendra compte de la capacité de navigation et qualité de franchissement. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer comme spécimen 1 cathéter de recanalisation 0.018 inch en 150 cm.						
116	1	CATH. RECANAL. ANGULE Code GEF : 566855	Unité	200	160	800	80/400	1
116	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 116				201	161	804		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
117		INTERV.R. CATHETER RECANALISATION PERIPH DROIT Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter de recanalisation périphérique à extrémité droite. Faire offre avec : - une gamme compatible en 0.014" - une gamme compatible en 0.018" - une gamme compatible en 0.035" Longueurs : de 90 à 150 cm. NB : Le critère de choix sur la qualité tiendra compte de l'étendu de la gamme. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer comme spécimen 1 catheter de recanalisation 0.014" en 150 cm.						
117	1	CATH. RECANAL. DROIT Code GEF : 548398	Unité	150	120	600	80/400	1
117	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 117				151	121	604		1
118		INTERV.R. CATHETER REMODELAGE ENDOPROTHESE AORTIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter à ballonnet utilisé pour l'expansion d'endoprothèses aortiques. -Diamètre du ballonnet : gamme couvrant des diamètres de 32 à 46mm -Longueur utile du cathéter supérieure à 100 cm. -Compatible guide 0.035 ou 0.038 -Compatible sur introducteur en 12F Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen de CATH A BALLONNET 46MM.						
118	1	CATH Code GEF : 541876	Unité	350	280	1 400	80/400	1
118	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 118				351	281	1 404		1
119		INTERV.R. COILS POUSES POUR EMBOLISATION Notice technique: DESCRIPTIF: Dispositif Coil ou ressort avec fibre synthétique, non ferro-magnétique de préférence compatible avec guide 0.035 et 0.018. Préciser si présence d'un guide pousseur de coil fourni avec le coil. Indiquer l'étendue de la gamme (tailles, longueurs, coils fibrés ou non, etc..) Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. NB : Le critère de choix tiendra compte de l'étendue de la gamme en formes et tailles pour répondre aux indications diverses d'embolisation. Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 spécimens de COILS TAILLE 2/3 EN 0.035 et 2 spécimens de COILS CONIQUES TAILLE 3/2 en 0.018 .						
119	1	Coils coniques 0.018 Code GEF : 547739	Unité	600	480	2 400	80/400	2
119	2	Coils coniques 0.035 Code GEF : 547734	Unité	800	640	3 200	80/400	2
119	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 119				1 401	1 121	5 604		4

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
120		INTERV.R. COLLE POUR EMBOLISATION LIQUIDE Notice technique: DESCRIPTIF : Colle pour embolisation liquide : - agent embolique liquide non adhésif composé d'un copolymère d'éthylène vinyle alcool. - présentation en 1.5ml - fourni avec du DMSO (diméthylsulfoxyde) et de la poudre de tantale micronisée -préciser les densités disponibles Faire offre complémentaire avec différents volumes Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer un spécimen de colle 18 en 1.5ml						
120	1	COLLE POUR EMBOLISATION LIQUIDE Code GEF : 549543/549544	Unité	100	80	400	80/400	1
120	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 120				101	81	404		1
121		INTERV.R. DRAINAGE CATH.1 VOIE FORME PIGTAIL Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter 1 voie pour drainage multi usage en ponction directe sans fil de verrouillage . Compatible guide 0.035inch Taille du cathéter 6F à 12F Longueur 25 cm. Extrémité PIGTAIL Matériau : silicone ou polyuréthane souple Indiquer l'étendue de la gamme (tailles, longueurs) Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen de CATH 8F 25 CM.						
121	1	CATH. Code GEF : 546640	Unité	1 800	1 440	7 200	80/400	1
121	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 121				1 801	1 441	7 204		1
122		INTERV.R. DRAINAGE CATH.1 VOIE FORME TYPE RING Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter 1 voie forme type RING pour drainage multi usage –interne/externe en ponction directe sans fil de verrouillage . Taille du cathéter 8 F à 14F. Longueur 50 cm environ. Préciser la longueur de perforation et l'étendue de la gamme. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen de CATH 10F 50 CM.						
122	1	CATH Code GEF : 540526	Unité	600	480	2 400	80/400	1
122	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 122				601	481	2 404		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
123		INTERV.R. DRAINAGE CATH.2 VOIES Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter de drainage 2 voies type VAN SONNENBERG. Tailles 12 à 16 F Longueur entre 30 et 35 cm monté sur aiguille métallique d'introduction. Préciser la composition du set et le matériaux. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer comme spécimen 1 CATH 12F 30CM.						
123	1	CATH. Code GEF : 307903	Unité	150	120	600	80/400	1
123	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 123				151	121	604		1
124		INTERV.R. EMBOLISATION PARTICULES Notice technique: DESCRIPTIF: Particule pour embolisation colorée pour améliorer leur visualisation, présentée en suspension, en seringue préremplie de 1 ml. Détailler l'étendue de votre gamme en tailles de microsphères (micromètre) Vous préciserez le matériau : P.V.A , gélatine ou autre. Les quantités sont exprimées en unité seringues. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen de SERINGUE ENTRE 300 ET 500 MICRONS.						
124	1	PARTICULES EMBOLISATION Code GEF : 546358	Unité	800	640	3 200	80/400	1
124	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 124				801	641	3 204		1
125		INTERV.R. ENDOPROTHESE ANGIOPLASTIE 0.018 AUTOEXPANSIBLE Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse périphérique auto-expansible compatible sur guide 0.018 inch. - diamètre : 4 à 7 mm. - longueur : 20 à 170 mm environ. Longueur utiles du catheter 80 et 120 cm environ. Veuillez préciser l'étendue de votre gamme. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. NB : Le critère de choix sur qualité du produit tiendra compte de l'étendue de la gamme et du profil du cathéter. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. les dépôts nécessaires au fonctionnement des services concernés. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
125	1	ENDOPROTH.	Unité	350	280	1 400	80/400	0
125	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 125				351	281	1 404		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
126		INTERV.R. ENDOPROTHESE ANGIOPLASTIE 0.018 SUR BALLON Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse périphérique expansible sur ballon destiné notamment aux angioplasties rénales ou viscérales, montée sur ballon à technique d'échange rapide. - Compatible avec guide de 0.018 inch. - Diamètre 5 à 8 mm environ - Longueur 10 à 20mm environ - Longueur utile du cathéter 90 et 150 cm environ. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services concernés. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
126	1	ENDOP. Code GEF : 567225	Unité	60	48	240	80/400	0
126	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 1	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 126				61	49	244		0
127		INTERV.R. ENDOPROTHESE ANGIOPLASTIE 0.035 AUTO-EXPANSIBLE ACTIVE Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse périphérique autoexpansible à libération de principe actif (Paclitaxel) - Compatible sur guide 0.035inch - Diamètre 6 à 8 mm - Longueur entre 40 et 120 mm - Longueur utile du cathéter 80 et 120 cm. Préciser l'étendue de la gamme Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services concernés. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
127	1	ENDOP Code GEF : 564498	Unité	100	80	400	80/400	0
127	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 127				101	81	404		0
128		INTERV.R. ENDOPROTHESE ANGIOPLASTIE 0.035 AUTOENPANSIBLE VEINEUSE Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse périphérique autoexpansible destinée aux angioplasties du système veineux périphérique. - diamètre de 10 à 20 mm - longueur : 40 à 160 mm - longueur utile du cathéter 80 et 120 cm environ - compatible sur guide 0.035" Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. les dépôts nécessaires au fonctionnement des services concernés et en quantité suffisante.(radiologie, vasculaire, urgences) Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
128	1	ENDOP. Code GEF : 569116	Unité	50	40	200	80/400	0
128	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 0	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			128	51	41	204		0
129		INTERV.R. ENDOPROTHESE ANGIOPLASTIE 0.035 AUTOEXPANSIBLE AORTIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Endoprothèse périphérique auto-expansible destinée notamment aux angioplasties aortiques ou de la veine cave. Diamètre 14 à 28mm. Longueur 40 à 80mm. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile NB : L'étendue de la gamme sera un des critères de choix pour le critère qualité du produit. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. les dépôts nécessaires au fonctionnement des services concernés et en quantité suffisante.(radiologie, vasculaire, urgences) Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
129	1	ENDOP. Code GEF : 566581	Unité	150	120	600	80/400	0
129	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			129	151	121	604		0
130		INTERV.R. ENDOPROTHESE ANGIOPLASTIE 0.035 AUTOEXPANSIBLE COUVERTE Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse périphérique autoexpansible couverte (PTFE,dacron...) Longueur 40 à 80mm Diamètre 6 à 14 mm Longueur utiles du cathéter 80 et 120 cm environ Préciser l'étendue de votre gamme. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. les dépôts nécessaires au fonctionnement des services concernés. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
130	1	ENDOP. Code GEF : 542026	Unité	70	56	280	80/400	0
130	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 0	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			130	71	57	284		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
131		INTERV.R. ENDOPROTHESE ANGIOPLASTIE 0.035 AUTOEXPANSIBLE FEMORALE Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse périphérique auto-expansible destinée notamment aux angioplasties fémorales présentant de la flexibilité. - Compatible sur guide 0.035 inch. - Diamètres 5 à 7 mm. - Longueurs 20 à 170 mm environ. - Longueur utile du cathéter 90 et 130cm environ. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile NB : Le critère de choix sur la qualité du produit tiendra compte de l'étendue de la gamme, du profil du cathéter et également des données cliniques établies permettant de juger notamment du taux de fracture de l'endoprothèse. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. les dépôts nécessaires au fonctionnement des services concernés en quantité suffisante.(radiologie, vasculaire, urgences) Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
131	1	ENDOP. Code GEF : 569092	Unité	100	80	400	80/400	0
131	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 0	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			131	101	81	404		0
132		INTERV.R. ENDOPROTHESE ANGIOPLASTIE 0.035 AUTOEXPANSIBLE ILIAQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse périphérique auto-expansible destinée notamment aux angioplasties iliaques. - Compatible sur guide 0.035 inch. - Diamètres 7 à 14 mm. - Longueurs 40 à 80 mm. - Longueur utile du cathéter 80 et 120cm environ. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile NB : Le critère de choix sur la qualité du produit tiendra compte de l'étendue de la gamme, du profil du cathéter, de la radioopacité et de la force radiale. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. les dépôts nécessaires au fonctionnement des services concernés et en quantité suffisante.(radiologie, vasculaire, urgences) Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
132	1	ENDOP. Code GEF : 549280	Unité	250	200	1 000	80/400	0
132	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			132	251	201	1 004		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
133		INTERV.R. ENDOPROTHESE ANGIOPLASTIE 0.035 SUR BALLON Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse périphérique expansible sur ballon destinée notamment aux angioplasties iliaques. Compatible sur guide 0.035 inch. Diamètre 6 à 10mm. Longueur 30 à 60mm. Matériau : Chrome Cobalt. Longueur utile du cathéter 80 et 120cm environ. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. NB : Le choix tiendra compte de l'étendue de la gamme, du profil du cathéter, de la radioopacité et de la capacité à la surdilatation. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. un dépôt nécessaire au fonctionnement des services concernés. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
133	1	ENDOP. Code GEF : 564483	Unité	50	40	200	80/400	0
133	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 1	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 133				51	41	204		0

134		INTERV.R. ENDOPROTHESE ANGIOPLASTIE 0.035 SUR BALLON COUVERTE Notice technique: DESCRIPTIF: Endoprothèse périphérique expansible sur ballon, couverte (PTFE, Dacron..) Compatible sur guide 0.035 inch. Diamètre 5 à 10mm Longueur de 16 à 58 mm environ selon le diamètre. Longueurs utiles du catheter 80 et 120 cm environ. Préciser l'étendue de votre gamme. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. les dépôts nécessaires au fonctionnement des services concernés CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 80% / 20% Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
134	1	ENDOP. Code GEF : 547810	Unité	800	640	3 200	80/400	0
134	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 134				801	641	3 204		0

135		INTERV.R. GUIDE ANGIOPLASTIE 0.014 Notice technique: DESCRIPTIF: Guide à Ame fixe de longueur 180cm minimum et 300 cm (ou avec extension). Diamètre 0.014 inch. Préciser les formes : droite, en J. Indiquer les différentes rigidités existantes. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen de de guide 0.014 inch 180cm minimum.						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
135	1	GUIDE Code GEF : 568583	Unité	150	120	600	80/400	1
135	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 0	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			135	151	121	604		1
136	<p>INTERV.R. GUIDE ANGIOPLASTIE 0.018 Notice technique: DESCRIPTIF:</p> <p>Guide à ame fixe de longueur 180cm minimum et 300 cm (Ou extension de guide) Diamètre 0.018 inch. Préciser les formes : droite, en J. Indiquer les différentes rigidités existantes.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen de guide d'angioplastie droit en 0.018 inch 180cm minimum.</p>							
136	1	GUIDE Code GEF : 304337	Unité	2 000	1 600	8 000	80/400	1
136	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			136	2 001	1 601	8 004		1
137	<p>INTERV.R. MICROCATHETERS / EMBOLISATION PARTICULES Notice technique: DESCRIPTIF:</p> <p>Microcathéter co-axial hydrophile, préformable à usage unique et stérile pour embolisation artérielle par injection de particules Diamètre externe proximal : entre 2.7F et 2.9F, entre 2.2F et 2.4F, entre 2.0F et 2.2F Préciser le diamètre interne de votre cathéter Faire offre avec 2 longueurs entre 130 et 150 cm</p> <p>L'offre doit contenir le microcathéter ET un guide compatible (prémonté ou non)</p> <p>NB : Le critère de choix tiendra compte du rapport diam interne/diam externe, de la souplesse et navigabilité du cathéter.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
137	1	MCATH 2.7F à 2.9F Code GEF : 541541	Unité	800	640	3 200	80/400	0
137	2	MCATH 2.2F à 2.4F Code GEF : 549648	Unité	200	160	800	80/400	0
137	3	MCATH 2.0F à 2.2F Code GEF : 541541/549648	Unité	50	40	200	80/400	0
137	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			137	1 051	841	4 204		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
138		INTERV.R. OS-VERTEBROPLASTIE CIMENT Notice technique: DESCRIPTIF: Ciment pour vertébroplastie . Préciser le volume et le conditionnement. ATTENTION : Les quantités sont indiquées à la dose unitaire NB : Le critère de choix tiendra compte du temps de prise et du temps utile pour réaliser l'acte interventionnel. Vous préciserez ces éléments dans votre dossier technique. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 spécimen d'une BOITE de VOTRE CIMENT (1 ou 2 unités) VERTEBROPLASTIE .						
138	1	CIMENT VERTEBROPLASTIE Code GEF : 544095	Unité	500	400	2 000	80/400	1
138	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 138				501	401	2 004		1
139		INTERV.R. OS-VERTEBROPLASTIE DISP./MELANGE + INJECTION Notice technique: DESCRIPTIF: Dispositif permettant le mélange homogène et l'injection, en système clos, du ciment pour une vertébroplastie. Préciser le fonctionnement. - un mélangeur . - un injecteur gradué de 10cc environ. - un prolongateur haute pression droit ou coudé muni d'un luer verrouillable, de longueur minimale 15cm : préciser matériau,connecteurs,longueur,diamètre etc.... Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer comme spécimen 1 DISPOSITIF COMPLET OU ELEMENTS SEPARES.						
139	1	KIT MELANGE +INJECTION CIMENT VERTEBRO Code GEF : 543498	Unité	1 000	800	4 000	80/400	1
139	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 139				1 001	801	4 004		1
140		INTERV.R. SYSTEME D'ABLATION PAR MICRO-ONDES (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF: Système permettant l'ablation par micro-ondes de tumeurs des tissus mous. Préciser si ablation également des tissus durs. Faire offre sur les Antennes à usage unique : -toutes références d'antennes droites -thermocouple, si disponible et non intégré aux antennes Préciser les paramètres de contrôles de l'ablation (puissance et/ou temps). PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition du CHU l'équipement mobile nécessaire pour l'utilisation des antennes (générateur de micro-ondes, chariot, câblage, système de refroidissement si disponible ...). L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
140	1	SYSTEME D'ABLATION PAR MICRO-ONDES Code GEF : 560557	Unité	300	240	1 200	80/400	0
140	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 140				301	241	1 204		0

141	<p>INTERV.R. SYSTEME D'ABLATION PAR RADIOFREQUENCE TISSUS MOUS (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Système permettant l'ablation par radiofréquence de tumeurs des tissus mous (Foie, Reins, Poumons, Surrénales), par voie d'accès percutanée. Faire offre sur les électrodes aiguilles à usage unique de type parapluie : -toutes références d'électrodes parapluie -plaques de dispersion (électrodes de retour) adaptées au générateur -dispositif d'accès, si disponible -thermocouple, si disponible et non intégré aux électrodes</p> <p>Préciser si système bipolaire ou monopolaire.</p> <p>Préciser les paramètres de contrôles de l'ablation (température et/ou puissance et/ou temps).</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :</p> <p>Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition du CHU l'équipement mobile nécessaire pour l'utilisation des aiguilles électrodes (générateur de radiofréquence, chariot, câblage, système de refroidissement si disponible ...) sur chaque site utilisateur. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
141	1	AIGUILLES ELECTRODES Code GEF : 543573	Unité	150	120	600	80/400	0
141	2	AIGUILLES ELECTRODES INDICATIONS PRISES EN CHARGE LPPR Code GEF : 566483	Unité	150	120	600	80/400	0
141	3	PLAQUE DE DISPERSION POUR GENERATEUR RADIO FREQUENCE Code GEF : 544723	Unité	300	240	1 200	80/400	0
141	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 141				601	481	2 404		0

142	<p>INTERV.RN. CATHETER Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Cathéter d'angiographie cérébrale de forme Simmons. Longueur et taille 125 cm en 5F - 130 cm en 6F</p> <p>Précisez le matériau et si le cathéter est armé. Précisez la longueur distale flexible. Précisez l'étendue de votre gamme notamment en proposant des offres en complément. Précisez le diamètre interne de votre cathéter à l'extrémité proximale et à l'extrémité distale.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme</p>							
142	1	CATH support 5-6F Code GEF : 548523/548524	Unité	600	480	2 400	80/400	0
142	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 142				601	481	2 404		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
143		INTERV.RN. CATHETER GUIDE / NEURORADIOLOGIE et RADIO Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter guide pour angiographie. Longueurs 90 cm et 100 cm. Taille : 5F et 6F Courbure Droit, Multipurpose, Vertébral Préciser le matériau et si cathéter armé Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 CATH GUIDE 5F en 90CM (sous-lot n°2).						
143	1	CATHETER 100CM Code GEF : 542181	Unité	60	48	240	80/400	0
143	2	CATHETER 90 CM Code GEF : 301403	Unité	450	360	1 800	80/400	1
143	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			143	511	409	2 044		1
144		INTERV.RN. COIL A DETACHEMENT ELECTRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Implant vasculaire pour embolisation artérielle (spire) à détachement électrique de diamètre constant et diamètre progressif pour l'occlusion des artères neurologiques (tumeurs, fistules, anevrysme..) Faire offre pour les 2 types de coils proposés et pour la totalité de la gamme de tailles et de formes. CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 80% / 20% NB : Le critère de choix tiendra compte de l'étendue de la gamme et de la maniabilité des implants et des systèmes de détachement. Présentation : Usage Unique Stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme."						
144	1	FORME STANDARD Code GEF : 549382	Unité	1 000	800	4 000	80/400	0
144	2	FORME COMPLEXE Code GEF : 568065	Unité	1 000	800	4 000	80/400	0
144	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			144	2 001	1 601	8 004		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
145		INTERV.RN. ENDOPROTHESE CAROTIDIENNE Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse carotidienne ; tressée à cellules fermées, auto-extensible, pré-montée sur un cathéter de largage pour l'angioplastie carotidienne en présence de lésions athérosclérotiques. Endoprothèse : - Diamètre 5 à 10 mm - Longueur 20 à 40 mm - Inscrit sur la liste intra-GHS ou en sus du GHS (préciser le code LPPR pour chaque DM) Si le microcathéter nécessaire à remonter le stent carotidien est captif du DMI selon les instructions du fournisseur, il devra être fourni à titre gracieux. Vous préciserez la compatibilité avec l'IRM. Vous préciserez le type de maillage. Vous préciserez le diamètre non déployé du stent et les compatibilités avec les cathéters. CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 3 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 60% / 20% / 20% Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme."						
145	1	ENDOP. Code GEF : 567222	Unité	250	200	1 000	80/400	0
145	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 145				251	201	1 004		0
146		INTERV.RN. LIQUIDE EMBOLIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Agent embolique liquide non adhésif composé d'un copolymère EVOH (éthylène alcool de vinyle), de DMSO (diméthylsulfoxyde) et de la poudre de tantale micronisée. Agents emboliques : - Viscosité : 18 centipoise - concentration en EVOH : 5,3 % à 6 % - Inscrit sur la liste intra-GHS ou en sus du GHS (préciser le code LPPR) Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
146	1	LIQUIDE EMBOLIQUE	Unité	60	48	240	80/400	0
146	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 146				61	49	244		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
147		<p>NEU-NEUROSTIMULATION MEDULLAIRE Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Stimulateurs médullaires rechargeables ou non rechargeables et accessoires associés, pour le traitement des douleurs neuropathiques. Les électrodes et neurostimulateurs devront avoir un code LPPR, à préciser dans l'offre. Décrire les différentes références disponibles : - Kit complet stimulateur médullaire non rechargeable (+ programmeur patient) - Stimulateur médullaire non rechargeable (seul) pour renouvellement. - Kit complet stimulateur médullaire rechargeable (+ programmeur patient + système de recharge externe patient) - Stimulateur médullaire rechargeable (seul) pour renouvellement. - Electrodes (chirurgicales, percutanées) - Extensions - Système de recharge - Accessoires</p> <p>Présentation: usage unique stérile</p> <p>NB : Préciser : - le nombre de plots et la durée de vie du stimulateur. - la longueur et le nombre de plots de chaque type d'électrodes - les différentes tailles des extensions. - la prestation associée (politique commerciale) du fournisseur concernant la fourniture des programmeurs chirurgiens, le remplacement des programmeurs patient défectueux et la fourniture de divers accessoires, si nécessaire. Préciser le caractère IRM compatible des différents dispositifs.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE</p> <p>Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement des services, pendant la durée du marché.</p> <p>CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 3 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 60% / 30% / 10%</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>						
147	1	KIT STIMULATEUR (primo implant) NON RECHARG Code GEF : 317847/315634	Unité	140	112	560	80/400	0
147	2	STIMULATEUR NON RECHARG (renouv) Code GEF : 555711	Unité	50	40	200	80/400	0
147	3	KIT STIMUL (primo-implantation) RECHARG Code GEF : 555710	Unité	80	64	320	80/400	0
147	4	STIMULATEUR RECHARGEABLE (renouvellement) Code GEF : 524183	Unité	10	8	40	80/400	0
147	5	ELECTRODE Code GEF : 523130	Unité	70	56	280	80/400	0
147	6	EXTENSION Code GEF : 551797	Unité	10	8	40	80/400	0
147	7	ACCESSOIRES Code GEF : 522999	Unité	50	40	200	80/400	0
147	8	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 147				411	329	1 644		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
148		<p>NEU. COTON FICELLE NEURO-CHIRURGICAL - RANG 2 Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Eponge neuro-chirurgicale absorbante fixée sur une ficelle. Radio-opaque. Préciser le matériau. Préciser la couleur de la ficelle.</p> <p>Les tailles sont indiquées ci-après à quelques mm près :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sous-lot 1 : 13x13mm - sous-lot 2 : 13x25mm - sous-lot 3 : 13x51mm - sous-lot 4 : 20x20mm - sous-lot 5 : 25x25mm - sous-lot 6 : 25x76mm - sous-lot 7 : 7x7mm - sous-lot 8 : 90x152mm <p>NB : les quantités sont exprimées en sachet de 10 unités. L'offre de prix doit être établie en sachet de 10 unités. Préciser si votre conditionnement primaire et secondaire est différent.</p> <p>Faire une offre en complément pour la dimension 5x16mm. Faire une offre en complément pour des cotons fixés sur une ficelle de couleur différente, dont vous préciserez la couleur.</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>LOT AVEC 2 ATTRIBUTAIRES : RANG 1 et RANG 2 POUR DEPANNAGE (cf. RC et CCAP). Vous avez la possibilité de proposer un second prix en option pour la proposition de RANG 2. A défaut, le prix de l'offre de base sera appliqué pour le classement de RANG 1 et le classement de RANG 2.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de chaque taille.</p>						
148	1	13x13cm Code GEF : 308523	Unité	3 000	2 400	12 000	80/400	1
148	2	13x25mm Code GEF : 308524	Unité	200	160	800	80/400	1
148	3	13x51mm Code GEF : 308525	Unité	6 000	4 800	24 000	80/400	1
148	4	20x20mm Code GEF : 308526	Unité	4 000	3 200	16 000	80/400	1
148	5	25x25mm Code GEF : 308527	Unité	3 200	2 560	12 800	80/400	1
148	6	25x76mm Code GEF : 308528	Unité	3 000	2 400	12 000	80/400	1
148	7	7x7mm Code GEF : 308530	Unité	7 500	6 000	30 000	80/400	1
148	8	90x152mm Code GEF : 308531	Unité	100	80	400	80/400	1
148	9	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			148	27 001	21 601	108 004		8

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
149		<p>NEU. CRANIOTOMIE RIVET EN PEEK Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Rivet de fixation en Peek pour volet de craniotomie. Le fournisseur précisera l'étendue des tailles de sa gamme.</p> <p>Le dispositif doit obligatoirement avoir l'indication chez l'enfant de moins de 10 ans. Conditionnement unitaire stérile.</p> <p>Les différents rivets proposés doivent être obligatoirement inscrites sur la LPPR. Préciser le code LPPR des produits.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :</p> <p>Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du CHU les ancillaires nécessaires au fonctionnement des services en quantité suffisante.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de rivet de fixation résorbable</p>						
149	1	RIVET EN PEEK Code GEF : 557244/	Unité	50	40	200	80/400	1
149	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 149				51	41	204		1
150		<p>NEU. CRANIOTOMIE RIVET RESORBABLE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Rivet de fixation résorbable pour volet de craniotomie. Le fournisseur précisera l'étendue des tailles de sa gamme. Le fournisseur précisera le délai de résorption. Le dispositif doit obligatoirement avoir l'indication chez l'enfant de moins de 10 ans. Conditionnement unitaire stérile.</p> <p>Les différents rivets proposés doivent être obligatoirement inscrites sur la LPPR. Préciser le code LPPR des produits.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :</p> <p>Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU les ancillaires (type pince) nécessaires au fonctionnement des services en quantité suffisante. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de rivet de fixation résorbable</p>						
150	1	RIVET CRANIOTOMIE RESORBABLE Code GEF : 557244	Unité	100	80	400	80/400	1
150	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 150				101	81	404		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
151	NEU. CRANIOTOMIE RIVET TITANE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF : Rivet de fixation pour volet de craniotomie en titane. Le fournisseur précisera l'étendue des tailles de sa gamme. Conditionnement unitaire stérile. es différents rivets proposés doivent être obligatoirement inscrites sur la LPPR. Préciser le code LPPR des produits. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU les ancillaires (type pince) nécessaires au fonctionnement des services en quantité suffisante. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de rivet de fixation							
	1	RIVET CRANIOTOMIE TITANE Code GEF : 552253/552252	Unité	3 000	2 400	12 000	80/400	1
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			151	3 001	2 401	12 004		1
152	NEU. KIT DE PRESSION INTRACRANIEENNE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF : Kit de pression intra-cranienne avec cathéter pour mesure de la pression intra-cranienne (associé) Préciser sur quel type de moniteur ils doivent être utilisés. Préciser les références et les prix des différents accessoires. Préciser si les moniteurs/logiciels sont capables de fournir la dose de PIC (le temps passé au dessus d'une dose seuil) et l'index de compliance cérébrale PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur devra s'engager à Mettre A Disposition (MAD) du CHU 30 moniteurs et câbles nécessaires et en assurer la maintenance pendant toute la durée du marché. Le fournisseur s'engage à renouveler gratuitement les cables défectueux ou cassés. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Faire impérativement une offre de prix avec MAD incluse. Présentation : kit à usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de kit de pression							
	1	KIT Code GEF : 554316	Unité	700	560	2 800	80/400	1
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			152	701	561	2 804		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
153		NEU. RACHIS CAGE ET MONTAGE VOIE PERCUTANEE- MINI INVASIF Notice technique: DESCRIPTIF : Ostéosynthèse rachidienne (tiges, vis et vis cimentable) en titane pour la région dorso-lombaire permettant la pose d'une cage. Décrire les différentes tailles des implants. Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique stérile et en DM ré-utilisable (livré stérile ou non). Faire une proposition de prix pour chaque gamme Les tiges, vis et cages doivent être obligatoirement inscrits sur la LPPR. Préciser le code LPPR du produit. Présentation : usage unique stérile pour les cages. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts d'implants nécessaires au fonctionnement des services en quantité suffisante. Les écarteurs ainsi que les ancillaires de pose seront mis à disposition de façon gratuite. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de chaque : tige- vis - cage .						
153	1	TIGES Code GEF : 554904/554905	Unité	700	560	2 800	80/400	1
153	2	VIS Code GEF : 554893	Unité	1 000	800	4 000	80/400	1
153	3	CAGES Code GEF : 557416	Unité	400	320	1 600	80/400	1
153	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 153				2 101	1 681	8 404		3
154		NEU. RACHIS CAGE LOMBAIRE PLIF OU TLIF Notice technique: DESCRIPTIF : Cage lombaire intersomatique type PLIF ou type TLIF par voie chirurgicale. Le fournisseur précisera les matériaux. Il précisera également les tailles disponibles : hauteur, longueur et degré de lordose. Conditionnement unitaire stérile. Préciser en complément de gamme, les systèmes de fixation (ailettes, vis, système d'ancrage,ect...) Les différentes cages proposées doivent être obligatoirement inscrites sur la LPPR. Préciser le code LPPR du produit. CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 50% / 50%. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement des services en quantité suffisante (ancillaires et cages). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de cage lombaire						
154	1	CAGE LOMBAIRE TYPE PLIF OU TLIF Code GEF : 526991/557200	Unité	50	40	200	80/400	1
154	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 154				51	41	204		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
155		<p>NEU. RACHIS CAGE LOMBAIRE TYPE ALIF Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Cage lombaire intersomatique type ALIF. Le fournisseur précisera les matériaux. Il précisera également les tailles disponibles : hauteur, longueur et degré de lordose.</p> <p>Le fournisseur précisera le moyen de fixation (ailettes, vis, système d'ancrage, etc..) et fera une offre en complément si nécessaire.</p> <p>Les différentes cages proposées doivent être obligatoirement inscrites sur la LPPR. Préciser le code LPPR des produits. Conditionnement unitaire stérile.</p> <p>CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 50% / 50%</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :</p> <p>Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement des services en quantité suffisante (ancillaires et implants).</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme</p>						
155	1	CAGE LOMBAIRE ALIF Code GEF : 529174	Unité	70	56	280	80/400	0
155	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			155	71	57	284		0
156		<p>NEU. RACHIS MONTAGE CRANIO CERVICO DORSO-LOMBAIRE Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Ostéosynthèse rachidienne en titane (tiges cintrées ou droites, vis, connecteurs et crochets).</p> <p>L'ensemble des implants doivent être obligatoirement inscrits sur la LPPR. Préciser le code LPPR du produit. Faire une proposition de prix pour votre gamme en restérilisable. En complément de gamme, faire une proposition de prix avec votre gamme d'implants stériles.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :</p> <p>Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U. le ou les dépôts nécessaires au fonctionnement des services en quantité suffisante (ancillaires et implants).</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de chaque élément : tige-vis-crochet-plaque -connecteur.</p>						
156	1	TIGES Code GEF : 528842	Unité	400	320	1 600	80/400	1
156	2	VIS Code GEF : 524513/552217	Unité	1 200	960	4 800	80/400	1
156	3	CROCHETS Code GEF : 539250/538649	Unité	100	80	400	80/400	1
156	4	PLAQUE D'ANCRAGE Code GEF : 525040	Unité	100	80	400	80/400	1
156	5	CONNECTEURS Code GEF : 526492/523027	Unité	100	80	400	80/400	1
156	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			156	1 901	1 521	7 604		5

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
157		ODONTO-COLLECTEUR D'OS CORTICAL Notice technique: DESCRIPTIF: Instrument avec lame coupante incurvée et chambre de collecte transparente avec ouverture latérale. Présentation sous 2 formes de lame : - Lame standard incurvée - Micro-lame Faire une proposition pour l'ensemble de la gamme. Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
157	1	LAME STANDARD INCURVEE Code GEF : 556399	Unité	15	12	60	80/400	0
157	2	MICRO LAME Code GEF : 559683	Unité	10	8	40	80/400	0
157	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			157	26	21	104		0

158		ODONTO-IMPLANTS DENTAIRES TRANSMUQUEUX ET INFRA-OSSEUX (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF: EXIGENCES DE BASE: 1°: Données concernant le produit : - Implants répondant aux exigences normatives NF EN 1642 Juin 2013 « Médecine bucco-dentaire - Dispositifs médicaux pour la médecine bucco-dentaire - Implants dentaires » -Implants présent sur le marché : donner date de mise sur le marché pour chaque type d'implant 2°: Données concernant le service : -Le fabricant devra préciser son service d'assistance en précisant à la fois les supports (formation, accompagnement, apprentissage, etc.), les modalités de présence locale, et le délai de réponse, -Le fabricant devra être en mesure d'assurer une prestation d'implant réalisé par CFAO 3° : Descriptif : implant ostéo-intégré Implants cylindro-coniques à conicité réduite présentant une connectique interne anti rotationnelle, ou connectique de type cône morse Proposer implants avec interface pilier localisée en transmuqueux « tissue level » et en infra-osseux « bone level ». Implants offrant la possibilité de réaliser du « platform switching » Implants permettant de réaliser tous types de reconstruction scellée unitaire ou plurale; vissée unitaire ou plurale Implants permettant la mise en charge immédiate unitaire ou plurale, il sera ainsi adapté aux différentes techniques de pose, en 1 temps ou en 2 temps Implants utilisable avec embase titane. Préciser si possibilité d'utilisation de superstructures prothétiques en titane, titane nitruré et zircone et zircone. Implants doivent permettre l'utilisation de scan body Matériau: en titane, grade utilisé à préciser Préciser l'état de surface Possibilité dans la gamme d'implants de type monobloc Tailles : - Longueur : dans la borne de 8 à 13 mm à minima - Diamètre : dans la borne de 3mm (pour incisives) à 5 mm +ou- 0.2mm à minima Important : toutes tailles en dehors de ces bornes peuvent être présentées Présentation : emballage unitaire avec système permettant d'assurer la traçabilité avec carte d'information patient 4° X- Accessoires : Faire propositions de prix pour tous les accessoires d'implants : piliers, moignons, bagues, coiffes, compléments droits, coudés, vis de transfert, vis de couverture et/ou cicatrisation etc... 5° Y-Accastillage & prothèses: Afficher la remise consentie sur catalogue Le tarif de référence sera celui déposé au moment de l'offre et sera la référence prix de l'accastillage pour la 1ère période du marché (2 ans). Il sera actualisable pour la 2ème période.						
-----	--	---	--	--	--	--	--	--

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
		<p>Remarque: Cette remise sera à appliquer, pour les produits des patients traités par le CHU de Toulouse, qui sont demandés par les CABINETS DE PROTHESISTES retenus en marché par le CHU de Toulouse. Le listing des CABINETS DE PROTHESES en marché avec le CHU est le suivant :</p> <p>DIGILAB 26 Avenue de Gavarine 31240 L'UNION Siret : 812 683 506 00032 n.gourgas@digilabprothese.com</p> <p>LABEL DENT TOULOUSE 41 rue Dhuoda 31100 TOULOUSE Siret : 52499278100038</p> <p>Laboratoire EMAÏA Raison Sociale : SARL CREADENT MONTAUBAN 18 rue porte du Moustier 82000 MONTAUBAN</p> <p>PG DENTAIRE Centre medical de la balme 1 rue des pyrenees 31450 belberaud</p> <p>LABEL DENT METZ Rue de la Source ZAC Belle Fontaine 57155 Marly</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE DE PRIX DES IMPLANTS:</p> <p>Mise en place et suivi de dépôts d'implants, de coiffes/vis et pilier sur maximum 4 sites du CHU (bloc céphalique Purpan, consult CMF Purpan, bloc ambulatoire Rangueil, fac dentaire Rangueil)</p> <p>Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) les éléments suivants :</p> <p>Mise à disposition (MAD) de trousse de chirurgie guidée et full guidée</p> <p>Mise à disposition (MAD) d'au moins 2 moteurs de type WH et 1 console par site</p> <p>Mise à disposition (MAD) d'un PC et d'un scanner intra-oral dernière génération, permettant d'acquérir des données numériques pour réaliser un clone du patient intégrant ses informations intra-buccales. Les caractéristiques techniques attendues sont à minima :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ergonomique et simple d'utilisation - capture rapide d'images numériques en trois dimensions de grande précision de la bouche du patient de manière la plus précise - sécurité et confort du patient. - maîtrise des risques de contamination croisée de par sa conception - export des données vers les laboratoires de prothèse et/ou fusion avec les données d'un scan facial. <p>L'utilisation du logiciel devra se faire en conformité avec les exigences de la DSN (sécurité, RGPD, infrastructure, configuration logicielle ...).</p> <p>Les annexes DSN (Annexe 4 au CCTP) comprennent l'ensemble des exigences DSN</p> <p>L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre.</p> <p>CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 3 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 45%-35%-20%.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et</p>						
158	1	IMPLANTS	Unité	2 000	1 600	8 000	80/400	0
158	2	PILIER	Unité	1 600	1 280	6 400	80/400	0
158	3	VIS	Unité	2 000	1 600	8 000	80/400	0
158	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
158	5	Y-ACCASTILLAGE (% remise du CATALOGUE)	Unité	1	1	4	100/400	0
158	6	X-ACCESSOIRES	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			158	5 603	4 483	22 412		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
159		ODONTO-MATRICE DE COLLAGENE POUR REGENERATION DES TISSUS MOUS Notice technique: DESCRIPTIF: Matrice de collagène bovin, pour régénération des tissus mous, dans les reconstructions pariétales et la régénération de la gencive. Exposition possible aux contraintes buccodentaires. Résistance et temps de résorption à préciser. Manipulation aisée : - malléable - découppable - possibilité de repositionnement - fixation limitée, possible par suture et/ou « clous ». Faire proposition de prix pour système de fixation avec ancillaire fourni. Conforme aux exigences normatives NF EN ISO 22803 février 2006 « Art dentaire – Membranes pour régénération de tissus en chirurgie buccale et maxillo-faciale – Contenu du dossier technique » Présentation en plaques de taille : - 3x3mm env. 5/an - 4x7mm env. 5/an Faire une proposition pour l'ensemble de la gamme. Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
159	1	3x3mm env.	Unité	15	12	60	80/400	0
159	2	4x7mm env.	Unité	10	8	40	80/400	0
159	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			159	26	21	104		0
160		ODONTO-MEMBRANE NON RESORBABLE SYNTHETIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Membrane en PTFE dense +/- renforcée en titane, pour régénération tissulaire et/ou osseuse guidée. Formes résorbable et non résorbable. Exposition possible aux contraintes buccodentaires. Résistance et temps de résorption à préciser. Manipulation aisée : - malléable - découppable - possibilité de repositionnement - fixation possible par suture et/ou « clous » dans ce cas, faire proposition de prix pour système de fixation avec ancillaire fourni. Conforme aux exigences normatives NF EN ISO 22803 février 2006 « Art dentaire – Membranes pour régénération de tissus en chirurgie buccale et maxillo-faciale – Contenu du dossier technique » Présentation en plaques de différentes formes, tailles et épaisseurs: - non résorbable, épaisseur 150mm, petite : 15x20mm env. - résorbable, postérieure, épaisseur 250mm, moyenne : 20x30mm env. - résorbable, transcrestale, épaisseur 250mm, moyenne : 30x40mm env. Faire une proposition pour l'ensemble de la gamme. Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
160	1	PETITE 15X20MM ENVIRON Code GEF : 559995	Unité	10	8	40	80/400	0
160	2	MOYENNE 20X30MM Code GEF : 559684	Unité	10	8	40	80/400	0
160	3	PETITE 15X20MM ENVIRON Code GEF : 559680	Unité	10	8	40	80/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
160	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 160				31	25	124		0

161		<p>ODONTO-MEMBRANE RESORBABLE Notice technique: DESCRIPTIF:</p> <p>Membrane résorbable, xénogène ou synthétique, pour régénération tissulaire et/ou osseuse guidée. Capacité de déformation et élasticité suffisantes pour absorber les contraintes buccodentaires. Exposition possible aux contraintes buccodentaires. Résistance et temps de résorption à préciser. Manipulation aisée : - malléable - découppable - possibilité de repositionnement - fixation possible par suture et/ou « clous ». Faire proposition de prix pour système de fixation avec ancillaire fourni.</p> <p>Conforme aux exigences normatives NF EN ISO 22803 février 2006 « Art dentaire – Membranes pour régénération de tissus en chirurgie buccale et maxillo-faciale – Contenu du dossier technique »</p> <p>Présentation en plaques de taille: - petite 15x20mm env. - moyenne 20x30mm env. - grande 30x40mm env.</p> <p>Faire une proposition pour l'ensemble de la gamme.</p> <p>Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme</p>						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

161	1	PETITE 15X20MM ENVIRON Code GEF : 559650	Unité	50	40	200	80/400	0
161	2	MOYENNE 20X30MM ENVIRON Code GEF : 559651	Unité	100	80	400	80/400	0
161	3	GRANDE 30X40MM ENVIRON Code GEF : 559652	Unité	75	60	300	80/400	0
161	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 161				226	181	904		0

162		<p>ODONTO-SUBSTITUT OSSEUX XENOGENE Notice technique: DESCRIPTIF:</p> <p>Substitut d'origine bovine pour régénération osseuse et comblement sinusien. Peu ou pas résorbable</p> <p>Présentation en granules pour les petits défauts, en petit flacon env. 0.5g et grand flacon env. 2g. Avec deux types de granulométrie : petite env. 250-1000µm et moyenne env. 1000-2000µm. - petit flacon petite granulo - petit flacon grande granulo - grand flacon petite granulo - grand flacon grande granulo</p> <p>Faire une proposition pour l'ensemble de la gamme, notamment flacons 0.25g.</p> <p>Conforme aux exigences normatives NF EN ISO 22794 – décembre 2009 « Art dentaire – Matériaux implantables de comblement et reconstruction osseuse en chirurgie orale et maxillo-faciale »</p> <p>Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

162	1	PETIT FLACON PETITE GRANULO Code GEF : 531192	Unité	100	80	400	80/400	0
162	2	PETIT FLACON GRANDE GRANULO Code GEF : 538782	Unité	25	20	100	80/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
162	3	GRAND FLACON PETITE GRANULO Code GEF : 525892	Unité	15	12	60	80/400	0
162	4	GRAND FLACON GRANDE GRANULO Code GEF : 309275	Unité	5	4	20	80/400	0
162	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 162				146	117	584		0
163	<p>OPH-AIGUILLE /ANESTHESIE Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>AIG PERIBULBAIRE 22 mm Aiguille d'anesthésie par voie périlbulbaire. La taille souhaitée est 25G en 22mm. Préciser le conditionnement proposé (nombre d'aiguilles par boîte).</p> <p>AIG.RETROB 35 mm environ. Aiguille d'anesthésie par voie rétrobulbaire. La taille souhaitée est 25G. La longueur doit être comprise en 32 et 35mm. Préciser le conditionnement proposé (nombre d'aiguilles par boîte).</p> <p>Présentation : Usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons aiguille périlbulbaire 25G 22mm (sous-lot 1) 2 échantillons aiguille rétrobulbaire 25G 32 mm (sous lot 2).</p>							
163	1	AIG.PERIBULB 22MM Code GEF : 300260	Unité	600	480	2 400	80/400	2
163	2	AIG.RETROB 32MM Code GEF : 300278	Unité	3 700	2 960	14 800	80/400	2
163	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 163				4 301	3 441	17 204		4
164	<p>OPH-AIGUILLE KYSTITOME Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Aiguille nécessaire à l'ouverture du sac capsulaire. Taille 25 G . Pointe angulée à 45° vers l'intérieur du biseau. Préciser le matériau utilisé. Préciser le conditionnement (nombre aiguilles par boîte), le mode de stérilisation.</p> <p>Présentation : usage unique stérile.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons aiguille 25G</p>							
164	1	AIG.25G Code GEF : 542382	Unité	40	32	160	80/400	2
164	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 164				41	33	164		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
165		OPH-ANNEAU CAPSULAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Anneau capsulaire en PMMA . Préciser si pré-chargé ou non. Préciser le conditionnement et le mode de stérilisation Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon anneau capsulaire 11mm						
165	1	ANNEAU CAPSULAIRE Code GEF : 309881	Unité	50	40	200	80/400	1
165	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 165				51	41	204		1
166		OPH-ANNEAU MALYUGIN (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF: Anneau de Malyugin, permettan l'expansion et la stabilité de l'iris pendant la chirurgie de la cataracte. Préciser le matériau et la taille Le fournisseur s'engage à mettre à disposition gratuitement les accessoires de poses nécessaires (Injecteur et manipulateur) Emballage unitaire Présentation : Usage Unique Stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
166	1	OPH-ANNEAU MALYUGIN Code GEF : 307446	Unité	250	200	1 000	80/400	0
166	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 166				251	201	1 004		0
167		OPH-ANNEAUX INTRA CORNEENS Notice technique: DESCRIPTIF : Anneaux intra cornéens pour le traitement du kératocône Anneaux en PMMA de diamètre 5 ou 6mm pré-chargé. Préciser toutes les épaisseurs et tous les arcs possibles. Préciser si symétrie ou asymétrie et faire une offre en complément de gamme pour les anneaux asymétriques. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services en quantité suffisante. Emballage Unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons : 1 anneau intra corneen 5mm (sous-lot 1) et 1 anneau intra cornéen en 6mm (sous-lot 2).						
167	1	ANNEAUX 5 mm Code GEF : 556363	Unité	10	8	40	80/400	1
167	2	ANNEAUX 6mm Code GEF : 556364	Unité	5	4	20	80/400	1
167	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 167				16	13	64		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
168		OPH-BATONNET ABSORBANT Notice technique: DESCRIPTIF: Bâtonnet absorbant en non tissé suffisamment rigide pour supporter une légère pression. Longueur totale du bâtonnet comprise entre 63 et 66mm et 5mm de diamètre. Préciser le nombre de bâtonnet par sachet et le conditionnement. Les quantités sont appelées à l'unité. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons de batonnets absorbants						
168	1	BATONNET Code GEF : 544768	Unité	10 000	8 000	40 000	80/400	2
168	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 168				10 001	8 001	40 004		2
169		OPH-BLEU DE TRYPAN Notice technique: DESCRIPTIF: Produit de coloration tissulaire, destiné à être appliqué lors de la chirurgie de la cataracte pour colorer la capsule antérieure du cristallin. Concentration 0,06% bleu trypan. Conditionné en seringue unidose. Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de bleu de trypan 0.06%						
169	1	BLEU DE TRYPAN Code GEF : 309278	Unité	800	640	3 200	80/400	1
169	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 169				801	641	3 204		1
170		OPH-BLEU DE TRYPAN BRILLANT Notice technique: DESCRIPTIF : Produit de coloration tissulaire, destiné à être appliqué lors de la chirurgie de la rétine. Colorant permettant la coloration des membranes ILM, ERM et PVR Concentration minimale de Bleu brillant: 0,25% Emballage unitaire en seringue pré-remplie de 0,5ml minimum. Préciser le conditionnement. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de bleu de trypan 0.5m						
170	1	BLEU DE TRYPAN Code GEF : 309279	Unité	660	528	2 640	80/400	1
170	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 170				661	529	2 644		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
171		OPH-BOUCHON MEATIQUE POUR SECHERESSE OCULAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Bouchon méatique préchargé. Préciser l'inclinaison de la collerette. Préciser la taille. Préciser le matériau. L'offre de prix doit être faite à l'unité et non au conditionnement primaire. Le fournisseur devra préciser le conditionnement. Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de bouchon méatique						
171	1	BOUCHON Code GEF : 309290	Unité	120	96	480	80/400	1
171	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 171				121	97	484		1
172		OPH-CANULE DOUBLE COURANT Notice technique: DESCRIPTIF : Canules double courant pour injection du perfluorocarbène en 25G. Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de canule double courant 25G						
172	1	25 G Code GEF : 549200	Unité	300	240	1 200	80/400	1
172	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 172				301	241	1 204		1
173		OPH-CANULES CHIRURGIE OPHTALMO Notice technique: DESCRIPTIF : Canules pour chirurgie ophtalmique. Préciser le matériau de la canule ou aiguille et le conditionnement secondaire (nombre de canules par boîte) 1) Canule d'Aspiration J : taille 25G présentant un crochet de J d'environ 1,5mm de long maximum et 1,75mm de large. 2) Canule De Rycroft : canule pour ansthésie intracaméculaire de taille 27G angulée à 4mm. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons de canule aspiration en J 25G (sous-lot 1) 2 échantillons de canule de RYCROFT 27G (sous-lot 2).						
173	1	ASPIRATION J Code GEF : 542670	Unité	110	88	440	80/400	2
173	2	DE RYCROFT Code GEF : 300284	Unité	8 000	6 400	32 000	80/400	2
173	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 173				8 111	6 489	32 444		4

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
174	OPH-CANULES CHIRURGIE OPHTHALMO LACRYMALE Notice technique: DESCRIPTIF : Canules pour chirurgie ophtalmique . Préciser le matériau de la canule ou aiguille et le conditionnement secondaire (nbre de canules par boîte) CANULE D'HYDRODISSECTION 25G Canule permettant la séparation du noyau et de la capsule. Taille 25G Longueur 22 mm . Forme angulée 35° avec une extrémité de longueur de 8mm , avec un embout aplati.							
	CANULE LACRYMALE 23G Canule à voies lacrymales droite, longueur 12mm Taille 23 G ; orifice à l'extrémité. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons de canule hydrodissection 25G 22mm (sous-lot 1) 2 échantillons de canule lacrymale 23G 12mm (sous-lot 2).							
	1	HYDRODISSECTION 25G Code GEF : 301106	Unité	900	720	3 600	80/400	2
	2	LACRYMALE 23G Code GEF : 301108	Unité	400	320	1 600	80/400	2
174	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 174				1 301	1 041	5 204		4
175	OPH-CAUTERE OPHTALMIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Cautère ophtalmique à température VARIABLE, permettant de réaliser les actes basse température de microchirurgie et hautes températures (blépharoplasties etc...). La température basse devra être de 400°C maximum et la température haute devra être comprise entre 620 et 690°C. Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de cautère ophtalmique .							
	1	CAUTERE Code GEF : 540518	Unité	800	640	3 200	80/400	1
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n° 175			801	641	3 204		1
176	OPH-COQUE OCULAIRE UNIVERSELLE ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : La coque est de forme universelle rigide, transparente et multiperforée. Taille adulte Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de coque oculaire 7.5x6.5cm							
	1	COQUE Code GEF : 540793	Unité	7 000	5 600	28 000	80/400	1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
176	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 176				7 001	5 601	28 004		1
177	OPH-COQUE OCULAIRE UNIVERSELLE PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : La coque est de forme universelle rigide, transparente et multiperforée. Taille pédiatrique Dimension : 5.1 x 4.1 cm environ Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de coque oculaire pédiatrique 5.1x 4.1cm							
177	1	COQUE Code GEF : 542448	Unité	250	200	1 000	80/400	1
177	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 177				251	201	1 004		1
178	OPH-COUTEAU VITRECTOMIE 20 G Notice technique: DESCRIPTIF: Couteau vitrectomie droit 20G. Longueur du tranchant de 1,2mm Emballage unitaire. Présentation usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de couteau 20G							
178	1	COUTEAU Code GEF : 305417	Unité	90	72	360	80/400	1
178	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 178				91	73	364		1
179	OPH-ELECTRODE GOMME BIPOLAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Electrode gomme bipolaire pour diathermie. 18G courbe 45° . 25 G droite. Présentation : usage unique Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de chaque d'électrode en 18G (sous-lot 1) et 25G (sous-lot 2).							
179	1	ELECTRODE CBE 18 G Code GEF : 540396	Unité	600	480	2 400	80/400	1
179	2	ELECTRODE DTE 25 G Code GEF : 549325	Unité	350	280	1 400	80/400	1
179	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 179				951	761	3 804		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
180		OPH-EPONGE OPHTALMIQUE DOUBLE POINTE Notice technique: DESCRIPTIF: Eponge ophtalmique montée sur bâtonnet. Un embout pointe ronde et un embout pointe conique. Préciser le nombre de bâtonnets par sachet et le conditionnement. Les quantités sont appelées à l'unité. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons éponge ophtalmique						
180	1	EPONGE Code GEF : 560618	Unité	14 000	11 200	56 000	80/400	2
180	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 180				14 001	11 201	56 004		2
181		OPH-EPONGE OPHTALMIQUE POINTE TRIANGULAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Forme triangulaire, montée sur batonnet, absorbante Matériau : Cellulose. Préciser le nombre de batonnets par sachet (de preference 5 batonnets par sachet.) Les quantités sont appelées à l'unité. Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons éponge ophtalmique pointe triangulaire.						
181	1	EPONGE Code GEF : 88818	Unité	8 000	6 400	32 000	80/400	2
181	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 181				8 001	6 401	32 004		2
182		OPH-GLAUCOME STENT TRABECULAIRE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF: Stent destiné à rétablir le drainage de l'humeur aqueuse et réduire la pression intraoculaire, pour la prise en charge du glaucome. Préciser le type de procédure (ab interno / ab externo). Préciser si l'implant est pré-chargé ou non. Préciser les dimensions (longueurs diamètre interne) du stent et les matériaux qui le composent. L'implant doit être rattaché à un code LPPR : précisez le code. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU les accessoires de poses nécessaires. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services en quantité suffisante. Emballage unitaire Présentation : Usage Unique Stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
182	1	STENT TRABECULAIRE	Unité	250	200	1 000	80/400	0
182	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 182				251	201	1 004		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
183		OPH-HYDROXYMETHYLCELLULOSE (HPMC) Notice technique: DESCRIPTIF : Produit viscoélastique en seringue usage unique pour injection intracaméculaire de faible viscosité et de forte dispersion à base d'hydroxypropyl méthylcellulose (HPMC) à 2 %. Volume d'au moins 2ml. Préciser la contenance de la seringue. Préciser la viscosité (mPa.s). Préciser la présence des canules. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de viscoélastique HPMC						
183	1	HPMC 2% Code GEF : 545763	Unité	3 400	2 720	13 600	80/400	1
183	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 183				3 401	2 721	13 604		1
184		OPH-IMPLANT INTRAOCULAIRE MONOBLOC PRE-CHARGE EDOF Notice technique: DESCRIPTIF: Implant souple en acrylique hydrophobe à profondeur de champ (amélioration de la vision intermédiaire) monobloc pré-chargé. Diamètre de l'optique = entre 5mm et 7mm, Taille maximum de l'incision exigée = 2.2mm. Préciser la présence ou non d'un filtre pour la lumière bleue. Préciser l'étendue de la gamme en terme de dioptries ainsi que le pas entre les dioptries. Préciser le diamètre total de l'optique. Préciser l'angulation et la forme des haptiques. Décrire le principe optique de l'implant. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services en quantité suffisante. Emballage Unitaire Présentation : Usage unique stérile L'établissement se réserve le droit d'activer ou non les essais après ouverture des réponses. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
184	1	IMPLANT EDOF Code GEF : 308469	Unité	300	240	1 200	80/400	0
184	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 184				301	241	1 204		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
185		OPH-IMPLANT INTRAOCULAIRE MONOBLOC PRE-CHARGE EDOF ET EDOF TORIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Implant souple en acrylique hydrophobe à profondeur de champ monobloc (EDOF) pré-chargé. Diamètre de l'optique compris entre 5mm et 7mm, Taille maximum de l'incision exigée = 2.2mm. Préciser la présence ou non d'un filtre pour la lumière bleue. L'absence du filtre sera privilégiée. Préciser l'étendue de la gamme en terme de dioptries ainsi que le pas entre les dioptries. Préciser le diamètre total de l'optique. Préciser l'angulation et la forme des haptiques. Décrire le principe optique de l'implant. Faire une proposition en sous-lot 2 pour l'implant EDOF torique : Implant souple en acrylique hydrophobe EDOF torique préchargé. Préciser la présence ou non d'un filtre pour la lumière bleue. L'absence de filtre sera privilégiée. Préciser la longueur totale de l'optique. Préciser l'étendue de la gamme en termes de dioptries ainsi que le pas entre les dioptries. Préciser l'étendue de la gamme en termes de puissance cylindrique. Préciser l'angulation et la forme des haptiques. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services en quantité suffisante. Emballage Unitaire Présentation : Usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les accessoires nécessaires à la pose de ces implants (anneaux de Mendez, marqueurs à bulle) Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
185	1	IMPLANTS EDOF	Unité	500	400	2 000	80/400	0
185	2	EDOF TORIQUE	Unité	200	160	800	80/400	0
185	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			185	701	561	2 804		0

186		OPH-IMPLANT INTRAOCULAIRE MONOFOCAL + MONOBLOC ET TORIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Implant souple en acrylique hydrophobe monofocal monobloc pré-chargé ou semi-préchargé hyperasphérique ("monofocal plus"), induisant des aberrations sphériques négatives pour améliorer la vision intermédiaire. Diamètre de l'optique = compris entre 5mm et 7mm Taille maximum de l'incision exigée = 2.2mm. Implant sans filtre pour la lumière bleue. Préciser l'étendue de la gamme en terme de dioptries ainsi que le pas entre les dioptries. Préciser le diamètre total de l'optique. Préciser l'angulation et la forme des haptiques. Décrire l'asphéricité de l'implant. Faire une proposition en sous-lot 2 pour l'implant torique : Implant souple en acrylique hydrophobe monofocal plus torique préchargé ou semi-préchargé. Implant asphérique sur la face antérieure et torique sur la face postérieure. Préciser ou non la présence ou non d'un filtre pour la lumière bleue. L'absence de filtre sera privilégiée. Préciser la longueur totale de l'optique. Préciser l'étendue de la gamme en termes de dioptries ainsi que le pas entre les dioptries. Préciser l'étendue de la gamme en termes de puissance cylindrique. Préciser l'angulation et la forme des haptiques. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services en quantité suffisante. Emballage Unitaire Présentation : Usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les accessoires nécessaires à la pose de ces implants (anneaux de Mendez, marqueurs à bulle) Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
-----	--	---	--	--	--	--	--	--

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
186	1	MONOFOC+ MONOBLOC HYPERASPHERIQUE Code GEF : 556563	Unité	900	720	3 600	80/400	0
186	2	TORIQUE Code GEF : 556563	Unité	70	56	280	80/400	0
186	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 186				971	777	3 884		0

187	<p>OPH-IMPLANT INTRAOCULAIRE MONOFOCAL 3 PIECES 6.5MM Notice technique: DESCRIPTIF:</p> <p>Implant souple en acrylique hydrophobe monofocal en 3 pièces. Diamètre de l'optique = 6.5mm Implant sans filtre pour la lumière bleue. Préciser l'étendue de la gamme en terme de dioptries. Préciser le diamètre total de l'optique ainsi que l'angulation des haptiques. Préciser si pré-chargé ou pas. Proposer de préférence les implants pré-chargés .</p> <p>Le fournisseur s'engage à mettre à disposition gratuitement les accessoires de poses : injecteurs à usage multiple et les cartouches pour la pose des implants.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :</p> <p>Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services en quantité suffisante. Emballage Unitaire Présentation: usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme."</p>							
187	1	3P OPTIQUE 6.5MM Code GEF : 534395	Unité	120	96	480	80/400	0
187	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 187				121	97	484		0

188	<p>OPH-IMPLANT INTRAOCULAIRE MONOFOCAL A BASSES DIOPTRIES (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF:</p> <p>Implant souple en acrylique hydrophobe monofocal. Implant sans filtre pour la lumière bleue. Dioptries comprises entre -10D et +5D environ. Préciser le pas entre les dioptries. Préciser le diamètre de l'optique. Préciser le caractère sphérique ou asphérique de l'implant. Préciser le caractère monobloc ou tripartite de l'implant. Préciser l'angulation et la forme des haptiques. Préciser si pré-chargé ou pas. Une préférence sera donnée pour les implants pré-chargés.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :</p> <p>Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU accessoires de poses : injecteurs à usage multiple et les cartouches pour la pose des implants.. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre.</p> <p>Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services en quantité suffisante.</p> <p>Emballage Unitaire Présentation: usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
188	1	MONOFOC BASSES DIOPTRIES Code GEF : 526078	Unité	30	24	120	80/400	0
188	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 188				31	25	124		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
189		OPH-IMPLANT INTRAOCULAIRE MONOFOCAL MONOBLOC PRE-CHARGE ET TORIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Implant souple asphérique en acrylique hydrophobe monofocal monobloc pré-chargé. Diamètre de l'optique compris entre 5 et 7mm Implant sans filtre pour la lumière bleue. Taille maximum de l'incision exigée = 2.2mm. Préciser l'étendue de la gamme en terme de dioptries ainsi que le pas entre les dioptries. Préciser le diamètre total de l'optique. Préciser l'angulation et la forme des haptiques Faire une proposition en sous-lot 2 pour l'implant torique : Implant souple en acrylique hydrophobe monofocal torique préchargé. Implant asphérique sur la face antérieure et torique sur la face postérieure. Préciser la présence ou non d'un filtre pour la lumière bleue. L'absence de filtre sera privilégiée. Préciser la longueur totale de l'optique. Préciser l'étendue de la gamme en termes de dioptries ainsi que le pas entre les dioptries. Préciser l'étendue de la gamme en termes de puissance cylindrique. Préciser l'angulation et la forme des haptiques. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services en quantité suffisante. Emballage Unitaire Présentation : Usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les accessoires nécessaires à la pose de ces implants (anneaux de Mendez, marqueurs à bulle) Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
189	1	MONOBLOC PRE-CHARGE SANS FILTRE Code GEF : 552096	Unité	3 100	2 480	12 400	80/400	0
189	2	TORIQUE Code GEF : 552096	Unité	30	24	120	80/400	0
189	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 189				3 131	2 505	12 524		0
190		OPH-MICROCOUTEAU DROIT Notice technique: DESCRIPTIF : Microcouteau droit 30 ° d'angle et 15 ° d'angle Avec biseau au dessus. Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de microcouteau d'angle (sous-lot 1) et 1 échantillon de microcouteau droit (sous-lot 2).						
190	1	15° ANGLE Code GEF : 540260	Unité	3 600	2 880	14 400	80/400	1
190	2	30° DROIT Code GEF : 540260	Unité	130	104	520	80/400	1
190	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 190				3 731	2 985	14 924		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
191		OPH-MICROCOUTEAU PRECALIBRE COURBE Notice technique: DESCRIPTIF: Micro couteau pré calibré 1,8-2.2- 2.5-3.2 courbe. Avec biseau au-dessus. Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de chaque microcouteau : 3.2 courbe (sous-lot 1), 2.5 courbe (sous-lot 2) et 2.2 courbe (sous-lot 3).						
191	1	3.2 COURBE Code GEF : 305403	Unité	160	128	640	80/400	1
191	2	2.5 COURBE Code GEF : 545132	Unité	400	320	1 600	80/400	1
191	3	2.2 COURBE Code GEF : 545124	Unité	3 400	2 720	13 600	80/400	1
191	4	1,8 COURBE Code GEF : 560004	Unité	100	80	400	80/400	0
191	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 191				4 061	3 249	16 244		3
192		OPH-MICROCOUTEAU SPATULE /TUNNEL SCLERAL Notice technique: DESCRIPTIF: Couteau spatulé à extrémité arrondie pour réaliser des incisions planes (tunnelisateur) Diamètre 2.25mm environ. Biseau au dessus. Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon du couteau en 2.25mm						
192	1	MICROCOUTEAU Code GEF : 541071	Unité	400	320	1 600	80/400	1
192	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 192				401	321	1 604		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
193		OPH-PACKS CATARACTE CONSOMMABLES Notice technique: DESCRIPTIF : Pack comprenant les consommables destinés à la chirurgie de la cataracte. Le pack doit se composer des éléments suivants dont la quantité est précisée ci-dessous : - 1 couvre chariot plastifié (140*180 environ) - 2 seringues luer lock 1 ml graduée en 0.1mL - 2 seringues luer lock 5 ml - 1 seringues L/S 5 ml - 1 Hydrodissecteur 25G plat horizontal - 2 canules de chambre antérieure (Rycroft) 27G * 22mm - 1 aiguille cystitome 25G - 1 aiguille pointe mousse avec filtre 18G - 5 compresses non tissées (10*10) - 5 microsponges en cellulose - 1 bandelette adhésive 12mm*100mm - 1 coque universelle - 1 cupule (60ml) - 1 godet de 120ml - 1 clamp pour badigeon bétadine - 1 opsité 10*12cm environ - 1 champ patient troué sans opsité 150*300cm environ avec 2 poches de recueil latérales 25*30cm environ. Préciser les matériaux constitutifs des éléments constitutifs du pack. Préciser la référence et le distributeur de chaque élément présent dans le pack. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.. SPECIMEN: Envoyer 3 échantillons du pack cataracte						
193	1	CUSTOM PACKS Code GEF : 309419	Unité	3 500	2 800	14 000	80/400	3
193	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 193				3 501	2 801	14 004		3
194		OPH-PACKS IVT 1 Notice technique: DESCRIPTIF : Pack comprenant les consommables et instruments destinés aux injections intra-vitréennes. Le pack doit se composer des éléments suivants dont la quantité est précisée ci-dessous : -1 champ de table non troué 75x90 -1 champ troué adhésif 40x40 type 1020 -1 paquet de 5 compresses stériles non tissées 10x10 -1 petite cupule 5cm de diamètre environ -2 boules de gaze ou tampons tissés -1 pince Kocher -1 compas ou marqueur scléral -1 blépharostat Préciser les matériaux constitutifs. Préciser les références et le distributeur de chaque élément constitutif du pack. Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons du pack IVT 1						
194	1	CUSTOM PACK Code GEF : 556361	Unité	17 000	13 600	68 000	80/400	2
194	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 194				17 001	13 601	68 004		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
195		OPH-PACKS IVT 2 Notice technique: DESCRIPTIF: Pack comprenant les consommables et instruments destinés aux injections intra-vitréennes. Le pack doit se composer des éléments suivants dont la quantité est précisée ci-dessous : -1 champ de table non troué 75x90 cm -1 paquet de 5 compresses stériles non tissées 10x10 cm -1 petite cupule 5cm de diamètre environ -2 boules de gaze -1 pince à badigeon Préciser les matériaux constitutifs. Préciser les références et le distributeur de chaque élément constitutif du pack. Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons du pack IVT2						
195	1	CUSTOM PACK Code GEF : 309342	Unité	2 600	2 080	10 400	80/400	2
195	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 195		2 601	2 081	10 404		2
196		OPH-PINCE TYPE ECKARDT 25G Notice technique: DESCRIPTIF: Pince à rétine à usage unique type ECKARDT en 25G pour le retrait des membranes fines. Pinces crochetées en distalité. Préciser le conditionnement. Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme Specimen : Envoyer 2 échantillons de pince de type ECKARDT en 25G						
196	1	25G Code GEF : 559500	Unité	200	160	800	80/400	2
196	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 196		201	161	804		2
197		OPH-PINCE TYPE END GRASPING Notice technique: DESCRIPTIF: Pince à rétine à usage unique type End Grasping en 23G et 25G et 27G pour le retrait des membranes fines. Pinces plates, non crochetées en distalité. Préciser le conditionnement. Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme Specimen : Envoyer 2 échantillons de pince de type End Grasping en 25G (sous-lot 1).						
197	1	25G Code GEF : 307668	Unité	700	560	2 800	80/400	2
197	2	27G Code GEF : 307700	Unité	90	72	360	80/400	0
197	3	23G Code GEF : 307668	Unité	100	80	400	80/400	0
197	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 197		891	713	3 564		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
198		OPH-PRODUIT VISCOELASTIQUE BASSE VISCOSITE Notice technique: DESCRIPTIF: Produit visqueux dispersif à base de hyaluronate de Na pour injection intraoculaire de faible viscosité Préciser l'origine animale ou bactérienne. Préciser la viscosité en Pa.s Préciser le volume de la seringue Indiquer si conservation à température ambiante ou à température réfrigérée. Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de viscoélastique en 0.75ml						
198	1	BASSE VISCOSITE Code GEF : 309831	Unité	2 200	1 760	8 800	80/400	1
198	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 198				2 201	1 761	8 804		1
199		OPH-PRODUIT VISCOELASTIQUE COHESO-DISPERSIF Notice technique: DESCRIPTIF: Produit visqueux de nature cohésio-dispersif. Préciser la composition. Préciser l'origine animale ou bactérienne. Préciser le poids moléculaire moyen Préciser la viscosité en Pa.s Préciser si une ou 2 seringues. Une préférence sera donnée pour 2 seringues Préciser le volume de chaque seringue Indiquer si conservation à température ambiante ou à température réfrigérée. Emballage unitaire Présentation :usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
199	1	COHESO-DISPERSIF	Unité	150	120	600	80/400	0
199	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 199				151	121	604		0
200		OPH-PRODUIT VISCOELASTIQUE HAUTE VISCOSITE Notice technique: DESCRIPTIF: Produit visqueux cohésif à base de hyaluronate de Na pour injection intraoculaire de haute viscosité. Viscosité comprise en 1500 et 2500 Pa.s Poids moléculaire supérieur à 3 MDa Préciser l'origine animale ou bactérienne. Indiquer si conservation à température ambiante ou à température réfrigérée. Emballage unitaire Présentation :usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de produit visqueux						
200	1	HAUTE VISCOSITE Code GEF : 556004	Unité	5 200	4 160	20 800	80/400	1
200	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 200				5 201	4 161	20 804		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
201	OPH-PRODUIT VISCOELASTIQUE MOYENNE VISCOSITE Notice technique: DESCRIPTIF: Produit visqueux cohésif à base de hyaluronate de Na pour injection intraoculaire de moyenne viscosité. Viscosité comprise en 300 et 400 Pa.s Poids moléculaire supérieur à 3 MDa Préciser l'origine animale ou bactérienne. Indiquer si conservation à température ambiante ou à température réfrigérée. Emballage unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de produit visqueux							
	1	MOYENNE VISCOSITE Code GEF : 561176	Unité	180	144	720	80/400	1
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n°		201	181	145	724		1
202	OPH-PROTEGE CORNEE / CHIRURGIE LASER Notice technique: DESCRIPTIF : Disque en matériau sans peluche de 7 ou 8 mm de diamètre. Préciser le matériau proposé. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons de protège cornée.							
	1	PROTEGE CORNEE Code GEF : 541161	Unité	500	400	2 000	80/400	2
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n°		202	501	401	2 004		2
203	OPH-RETINE BACK-FLUSH Notice technique: DESCRIPTIF : Back flush 25G et 27G à usage unique. Double technologie actif et passif. Embout siliconé. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de chaque en 25G (sous-lot 1) et 27G (sous lot 2).							
	1	BLACK FLUSCH 25G Code GEF : 548178	Unité	900	720	3 600	80/400	1
	2	BLACK FLUSCH 27G Code GEF : 307673	Unité	80	64	320	80/400	1
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°		203	981	785	3 924			2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
204	OPH-RETINE FIBRE OPTIQUE CHANDELIER Notice technique: DESCRIPTIF Fibre optique d'endoillumination chandelier 25G ou 27G ou 29G Préciser les références et les compatibilités avec les vitreotomes du marché et présence d'un adaptateur ou pas. Décrire s'il existe un système pour maintenir une stabilité du dispositif.							
	Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile							
	Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon en 25G							
204	1	FIBRE OPTIQUE CHANDELIER 25G Code GEF : 547228	Unité	100	80	400	80/400	1
204	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 204		101	81	404		1
205	OPH-RETINE FIBRE OPTIQUE GRAND CHAMP Notice technique: DESCRIPTIF Fibre optique grand champ 25G . Préciser les références et les compatibilités avec les vitréotomes du marché.							
	Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile							
	Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon en 25G							
205	1	FIBRE OPTIQUE GRAND CHAMP 25 G Code GEF : 308306	Unité	130	104	520	80/400	1
205	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 205		131	105	524		1
206	OPH-RETINE HUILE DE SILICONE Notice technique: DESCRIPTIF : Seringue préremplie d'huile de silicone purifiée de viscosité 1000 cst et viscosité 5000cst. Préciser le volume. Préciser la pureté de l'huile.							
	Faire une offre en complément pour la ou les tubulures pour l'injection et l'ablation du silicone. Préciser les compatibilités avec les machines de vitrectomie sur le marché.							
	Présentation : usage unique stérile							
	Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
		SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de chaque huile silicone 1000 cst (sous lot 1) et 5000cst (sous-lot 2).						
206	1	HUILE DE SILICONE 1000 cst Code GEF : 305676	Unité	170	136	680	80/400	1
206	2	HUILE DE SILICONE 5000 CST Code GEF : 305677	Unité	20	16	80	80/400	1
206	3	TUBULURE INJECTION / ABLATION Code GEF : 542562	Unité	200	160	800	80/400	0
206	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 206		391	313	1 564		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
207	OPH-RETINE PERFLUOROCARBONES Notice technique: DESCRIPTIF: Perfluorodécaline en solution, présentée en seringue de 7ml, utilisée en chirurgie vitréo-rétinienne. Préciser la densité, l'indice de réfraction et la viscosité des produits proposés. Préciser la présence ou pas de la canule. Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de perfluorocarbène en seringue de 7 ml.							
	1	PERFLUOROCARBONE TYPE C 10F18 7ML Code GEF : 306107	Unité	250	200	1 000	80/400	1
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n° 207			251	201	1 004		1
208	OPH-RETINE SONDE LASER Notice technique: DESCRIPTIF : - sonde laser souple 25G - sonde laser souple 27G Compatibles avec les vitréotomes existant sur le marché . Fournir adaptateur si besoin et certificat de compatibilité. Les sondes lasers directionnels ne sont pas demandées Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de chaque en 25G (sous-lot 1) et EN 27G (sous-lot 2).							
	1	SONDE LASER SOUPLE 25G Code GEF : 548355	Unité	700	560	2 800	80/400	1
	2	SONDE LASER SOUPLE 27G Code GEF : 307701	Unité	70	56	280	80/400	1
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 208				771	617	3 084		2
209	OPH-RETINE TROCARTS VALVES Notice technique: DESCRIPTIF Trocarts valvés 23G et 25G pour chirurgie de la rétine Conditionnement à l'unité. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix pour des trocarts valvés en 27G Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de chaque trocarts valvés en 25G (sous-lot 1) et 23G (sous-lot 2).							
	1	TROCART VALVE 25G Code GEF : 548183	Unité	80	64	320	80/400	1
	2	TROCART VALVE 23G Code GEF : 555235	Unité	30	24	120	80/400	1
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 209				111	89	444		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.	
210		<p>OPH-RETINE VITRECTOMIE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Dispositifs nécessaires à la vitrectomie, combiné ou pas, regroupant les accessoires suivants présentés en set pour 2 tailles : 25G, 27G. La composition minimale du set de vitrectomie comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- housses de protection stérile- cassette avec poche de recueil- sonde de vitrectomie- tubulure d'irrigation (tubulures pour connectique du BSS à la cassette)- tubulure d'infusion et tubulure d'air- terminal d'infusion- 3 trocarts valvés minimum- fibre optique droite <p>Pour les sets combinés (phacoémulsification + vitrectomie), ajoutez dans le set les tubulures I/A et les embouts phaco ainsi que les manchons adaptés aux embouts.</p> <p>Préciser la composition exacte du ou des différents sets proposés. Faire également une offre avec des sets phaco pour vitréotome.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : :</p> <p>Le fournisseur devra s'engager à Mettre A Disposition (MAD) du CHU 2 équipements vitréotomes neufs, 15 boîtes de pièces à main phaco à usage multiple neuves ainsi que 2 pièces à main fragmatome à usage multiple (sous poche) et en assurer la maintenance pendant toute la durée du marché. En complément, faire une offre pour une MAD au CHU de 3 équipements vitréotomes neufs, dans les mêmes conditions que ci dessus.</p> <p>En complément vous pourrez faire également une offre avec les équipements vitréotomes reconditionnés.</p> <p>Le fournisseur s'engage à renouveler gratuitement les pièces à main défectueuses ou cassées et à mettre à disposition un matériel de prêt si panne bloquante > 48h Un engagement en ce sens devra accompagner l'offre. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Faire impérativement une offre de prix avec MAD incluse.</p> <p>Préciser les technologies de phacoémulsification et vitrectomie (nombre de coups/minute) proposées.</p> <p>Faire en complément de gamme :</p> <ul style="list-style-type: none">- les pièces à main I/A bimanuelles à usage unique- les pièces à main I/A avec embout courbe à usage unique- les manchons adaptés à l'embout phaco en dehors du set- les embouts phaco type mini Kelman adaptés à la pièce à main en dehors du set- les sondes vitréotomes 25G en dehors du pack- les embouts fragmatome 20G à usage unique- les fibres optiques droites contenues en dehors du pack <p>En complément vous pourrez faire une offre avec le consommable captif contenu dans le set. En complément, vous pourrez également faire des offres avec des technologies additives.</p> <p>Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et</p>							
	210	1	SET VITRECTOMIE 25G Code GEF : 547897	Unité	1 500	1 200	6 000	80/400	0
	210	2	SET VITRECTOMIE 27G Code GEF : 557472	Unité	10	8	40	80/400	0
	210	3	SET VITRECTOMIE COMBINE 25G Code GEF : 548798	Unité	400	320	1 600	80/400	0
	210	4	SET VITRECTOMIE COMBINE 27G Code GEF : 307711	Unité	80	64	320	80/400	0
	210	5	SET PHACO Code GEF : 549609	Unité	600	480	2 400	80/400	0
	210	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n° 210				2 591	2 073	10 364		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
211		OPH-RETRACTEUR IRIS Notice technique: DESCRIPTIF : Rétracteur souple sous forme de crochet permettant la dilatation de l'iris. Les quantités sont appelées par boîte de 5 rétracteurs. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon rétracteur souple.						
211	1	RETRACTEUR SOUPLE Code GEF : 546708	Unité	450	360	1 800	80/400	1
211	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 211				451	361	1 804		1
212		OPH-SET PHACOEMULSIFICATION (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF: Dispositifs nécessaires à la phacoémulsification rassemblés dans un set. La composition minimale du set : - 1 cassette - 1 tubulure d'I/A - 1 champ enveloppant stérile pour plateau - 2 manchons adaptés à la pièce à main - 1 embout phaco adapté à la pièce à main Préciser la composition du set proposé ou des différents sets proposés. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur devra s'engager à Mettre A Disposition (MAD) du CHU 2 équipements phacoémulsificateurs neufs, 40 boîtes de pièces à main phaco à usage multiple neuves ainsi que 20 pièces à main I/A à usage multiple (sous poche) et en assurer la maintenance pendant toute la durée du marché. Le fournisseur s'engage à renouveler gratuitement les pièces à main défectueuses ou cassées et à mettre à disposition un matériel de prêt si panne bloquante > 48h L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. En complément, faire une offre pour une MAD au CHU de 1 équipement phacoémulsificateur neuf, dans les mêmes conditions que ci dessus. En complément vous pourrez faire également une offre avec les équipements phacoémulsificateurs reconditionnés. Préciser les technologies de phacoémulsification et I/A proposées. En complément de gamme faire une offre pour : - les sondes de vitrectomies antérieures - les pièces à main I/A bimanuelles à usage unique - les pièces à main I/A avec embout courbe à usage unique - les embouts I/A courbe à usage unique - les manchons adaptés à l'embout phaco en dehors du set - les embouts phaco adaptés à la pièce à main en dehors du set En complément vous pourrez faire une offre avec le consommable captif contenu dans le set. (BSS, etc...). En complément vous pourrez faire une offre avec les équipements phacoémulsificateurs reconditionnés. En complément, vous pourrez faire des offres avec des technologies additives. Emballage Unitaire Présentation : Usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et						
212	1	SET Code GEF : 544974	Unité	4 000	3 200	16 000	80/400	0
212	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 212				4 001	3 201	16 004		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
213		OPH-SOLUTION IRRIGATION OCULAIRE 500ML Notice technique: DESCRIPTIF: Solution d'irrigation qualité oculaire présentée en contenant souple, flacon plastique ou poche souple de préférence. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de poche en 500ml						
213	1	FLACON OU POCHE EN 500ML Code GEF : 300444	Unité	8 000	6 400	32 000	80/400	1
213	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 213				8 001	6 401	32 004		1
214		OPH-SOLUTION IRRIGATION OCULAIRE UNIDOSE Notice technique: DESCRIPTIF: Solution d'irrigation qualité oculaire présentée en flacon plastique de préférence. Unidose comprise entre 15ml et 25ml . Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de solution en 25ml .						
214	1	UNIDOSE DE 15 OU 25 ML Code GEF : 300959	Unité	30 000	24 000	120 000	80/400	1
214	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 214				30 001	24 001	120 004		1
215		OPH-SONDE D'ENDODIATHERMIE 27G Notice technique: DESCRIPTIF: Sonde d'endodiathermie en 27G, constituée d'électrodes coaxiales à double isolation fonctionnant en milieu liquide. Utilisée notamment à la réalisation de rétinotomie de drainage punctiforme ou à la coagulation d'une rétine périphérique avant une rétinectomie pour éviter des saignements au moment de la découpe de la rétine. Préciser le conditionnement. Préciser la compatibilité avec les vitréotomes actuellement commercialisés Emballage unitaire. Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme Specimen : Envoyer 1 échantillon de sonde en 27G						
215	1	27G Code GEF : 559501	Unité	50	40	200	80/400	1
215	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 215				51	41	204		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
216		OPH-TREPAN ET PUNCH CORNEEN A UU AVEC ASPIRATION Notice technique: DESCRIPTIF: Trépan et Punch usage unique stérile pour la chirurgie de la cornée. Diamètre souhaité de 6.5mm à 9.5mm. Avec aspiration. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon : 1 trépan et 1 punch taille 9.5						
216	1	TREPAN 6.5 TREPH. Code GEF : 541148	Unité	10	8	40	80/400	0
216	2	TREPAN 6.75 PUNCH Code GEF : 541149	Unité	30	24	120	80/400	0
216	3	TREPAN 7.0 TREPH Code GEF : 308911	Unité	50	40	200	80/400	0
216	4	TREPAN 7.00 PUNCH Code GEF : 525812	Unité	10	8	40	80/400	0
216	5	TREPAN 7.25 PUNCH Code GEF : 540245	Unité	60	48	240	80/400	0
216	6	TREPAN 7.5 TREPH Code GEF : 308885	Unité	70	56	280	80/400	0
216	7	TREPAN 7.50 PUNCH Code GEF : 541785	Unité	10	8	40	80/400	0
216	8	TREPAN 7.75 PUNCH Code GEF : 308886	Unité	40	32	160	80/400	0
216	9	TREPAN 7.75 TREPH Code GEF : 541227	Unité	10	8	40	80/400	0
216	10	TREPAN 8.0 TREPH Code GEF : 541056	Unité	30	24	120	80/400	0
216	11	TREPAN 8.00 PUNCH Code GEF : 307906	Unité	10	8	40	80/400	0
216	12	TREPAN 8.25 PUNCH Code GEF : 540528	Unité	25	20	100	80/400	0
216	13	TREPAN 8.5 PUNCH Code GEF : 547940	Unité	10	8	40	80/400	0
216	14	TREPAN 8.5 TREPH Code GEF : 547938	Unité	5	4	20	80/400	0
216	15	TREPAN 8.75 PUNCH Code GEF : 547941	Unité	10	8	40	80/400	0
216	16	TREPAN 9 TREPH Code GEF : 547939	Unité	10	8	40	80/400	0
216	17	TREPAN 9.00 PUNCH Code GEF : 541784	Unité	10	8	40	80/400	0
216	18	TREPAN 9.50 PUNCH Code GEF : 570015	Unité	15	12	60	80/400	2
216	19	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 216				416	333	1 664		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
217		OPH-TREPAN PROFONDEUR de DECOUPE VARIABLE Notice technique: DESCRIPTIF : Trépan à profondeur de découpe variable à usage unique pour les greffes de cornée. Diamètre souhaité : 6 à 10 mm Précisez l'étendu de la gamme (diamètre) Précisez la forme de la lame Précisez la profondeur de découpe. Précisez si la profondeur est pré-réglable. Précisez la zone d'aspiration (cornéenne, limbique, conjonctivale) Proposez en complément de gamme une offre pour la chambre artificielle compatible avec les trépan. Précisez si la chambre artificielle est captive des trépan. Fournir un certificat de captivité le cas échéant. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon 1 trépan 7,5 et une chambre implantable en spécimen						
217	1	TREPAN PROF DECOUPE VAR Code GEF : 542331	Unité	220	176	880	80/400	2
217	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 217		221	177	884		2
218		OPH-TREPAN UU STERILE Notice technique: DESCRIPTIF: Trépan usage unique stérile pour chirurgie de la cornée en acier inoxydable . Diamètres souhaités de 6.5 à 9.5 par 0.25mm. Epaisseur de la lame environ 0.09mm. Manche de préférence non poli. Les quantités correspondent à l'ensemble des diamètres de trépan cumulées. Présentation : usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon 1 trépan taille 7.5.						
218	1	TREPAN Code GEF : 542326	Unité	110	88	440	80/400	1
218	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 218		111	89	444		1
219		OPH.MICRO-STENT DE PONTAGE TRABECULAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Stent destiné à être implanté dans le canal de Schlemm, pour rétablir le drainage de l'humeur aqueuse et réduire la pression intraoculaire. Préciser le système d'insertion. Préciser les dimensions du stent et les matériaux qui le composent. L'implant doit être rattaché à un code LPPR : précisez le code. Présentation : Usage Unique Stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
219	1	STENT TRABECULAIRE	Unité	250	200	1 000	80/400	0
219	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
Total des quantités du lot n°			219	251	201	1 004		0
220		ORL.AERATEURS TRANSTYMPAN 1 MM Notice technique: DESCRIPTIF : Tube pour ventilation transtympanique type Paparella avec un diamètre interne compris entre 1 mm et 1,5mm. Précisez le matériau L'offre de prix doit être faite à l'unité et non au conditionnement primaire. Le fournisseur devra préciser le conditionnement. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons d'aérateur.						
220	1	AERATEUR 1 mm Code GEF : 558374	Unité	1 200	960	4 800	80/400	2
220	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			220	1 201	961	4 804		2
221		ORL.AERATEURS TRANSTYMPAN.0.7 MM Notice technique: DESCRIPTIF : Tube pour ventilation transtympanique Diamètre interne compris entre 0.7 mm et 0,9mm. Préciser le matériau L'offre de prix doit être faite à l'unité et non au conditionnement primaire. Le fournisseur devra préciser le conditionnement. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons d'aérateur.						
221	1	AERATEUR 0.7MM Code GEF : 558343	Unité	400	320	1 600	80/400	2
221	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			221	401	321	1 604		2
222		ORL.ENDO.EXTRACTEURS CALCULS SALIVAIRES (sialendoscopie) Notice technique: DESCRIPTIF : Extracteurs de calculs salivaires . Préciser le matériau constitutif du panier et sa forme ainsi que son diamètre en mm. Gaine flexible de diamètre compatible avec endoscope ORL Storz (inférieur ou égal à 0,6mm) Préciser la longueur du cathéter en cm (à partir de 110 cm) Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons d'extracteurs de calculs salivaires.						
222	1	EXTRACTEURS	Unité	90	72	360	80/400	0
222	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			222	91	73	364		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
223		ORL.FEUILLE DE SILICONE Notice technique: DESCRIPTIF: Feuille de silicone de différentes épaisseurs présentée en emballage unitaire stérile. Préciser les surfaces disponibles dans votre gamme. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons feuille de silicone 0.50mm						
223	1	Feuille silicone 0.50mm Code GEF : 309262	Unité	100	80	400	80/400	2
223	2	Feuille silicone 1mm Code GEF : 309263	Unité	100	80	400	80/400	0
223	3	Feuille silicone 1.5 mm Code GEF : 309264	Unité	20	16	80	80/400	0
223	4	Feuille silicone 0,25 mm Code GEF : 309261	Unité	100	80	400	80/400	0
223	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 223				321	257	1 284		2
224		ORL.PISTON FLUROPLASTIQUE pour OTOSPONGIOSE Notice technique: DESCRIPTIF : Piston en fluoroplastique avec boucle de 0.6mm et 0.8mm Le diamètre du fût est de 0.4mm et la longueur 6mm Une offre de prix complémentaire peut être réalisée si d'autres tailles (diamètre de fût et/ou longueurs) sont disponibles. L'offre de prix doit être faite à l'unité. Le fournisseur devra préciser le conditionnement. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services en quantité suffisante. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons en 0.6mm						
224	1	PISTON BOUCLE 0.6 mm Annexe technique: 0.6mm, diam fût 0.4mm, L=6mm Code GEF : 557355	Unité	15	12	60	80/400	2
224	2	PISTON BOUCLE 0.8mm Annexe technique: 0.8mm, diam fût 0.4mm, L=6mm Code GEF : 557429	Unité	10	8	40	80/400	0
224	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 224				26	21	104		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
225		ORL.PISTON nitinol pour OTOSPONGIOSE Notice technique: DESCRIPTIF : Piston en nitinol thermoformable pour chirurgie de l'otospongiose Les diamètres de fut attendus pour chacune des longueurs ci-dessous sont 0,5mm et 0,6mm. Les longueurs attendues sont 4mm, 4.25mm, 4.5mm et 4.75mm. Le fournisseur devra préciser et faire une offre pour tous les diamètres de fût et longueurs disponibles. La soumission sera établie à l'unité. Le fournisseur devra préciser le conditionnement. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons de piston en 4.0mm						
225	1	PISTON 4mm Code GEF : 309914	Unité	5	4	20	80/400	2
225	2	PISTON 4.25mm Code GEF : 309265	Unité	5	4	20	80/400	0
225	3	PISTON 4.5mm Code GEF : 309266	Unité	40	32	160	80/400	0
225	4	PISTON 4.75mm Code GEF : 309267	Unité	20	16	80	80/400	0
225	5	Z-COMPLEMENTS DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			225	71	57	284		2

226		ORL.PROTHESE OSSICULAIRE TOTALE ET PARTIELLE CENTREE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF : Prothèses ossiculaires partielle et totales centrées en titane Le fournisseur précisera les longueurs et les diamètres de la tige et les tailles de la tête disponibles dans sa gamme. Préciser si longueur ajustable ou fixe. Préciser si des ancillaires sont nécessaires à la pose. La soumission sera établie à l'unité. Présentation : usage unique stérile. Précisez les codes LPPR s'il y a lieu PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services. Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU les kits de gabarits nécessaires. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 80% / 20%. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme"						
226	1	Prothèse ossiculaire centrée totale Code GEF : 556369	Unité	12	10	48	83/400	0
226	2	Prothèse ossiculaire centrée partielle Code GEF : 556367	Unité	10	8	40	80/400	0
226	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			226	23	19	92		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
227		ORL.PROTHESE OSSICULAIRE TOTALE ET PARTIELLE EXCENTREE Notice technique: DESCRIPTIF : Prothèses ossiculaires partielle et totales excentrées en titane Le fournisseur précisera les longueurs et les diamètres de la tige et les tailles de la tête disponibles dans sa gamme. Précisez si longueur ajustable ou fixe. Préciser si des ancillaires sont nécessaires à la pose. Le kit de gabarits devra être mis à disposition de l'établissement La soumission sera établie à l'unité Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE :Le fournisseur s'engage à mettre à disposition au CHU un dépôt nécessaire au fonctionnement des services. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de prothèse ossiculaire totale et 1 échantillon de prothèse partielle						
227	1	PROTHESE OSSICULAIRE TOTALE Code GEF : 551698	Unité	80	64	320	80/400	1
227	2	PROTHESE OSSICULAIRE PARTIELLE Code GEF : 551697	Unité	40	32	160	80/400	1
227	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 227		121	97	484		2
228		ORL.TAMPON OTOLOGIQUE OTITE Notice technique: DESCRIPTIF : Tampon auditif creux en mérocel . L'offre de prix doit être faite à l'unité et non au conditionnement primaire. Le fournisseur devra préciser le conditionnement. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 2 échantillons tampon auditif						
228	1	Tampon oto creux Code GEF : 308650	Unité	700	560	2 800	80/400	2
228	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 228		701	561	2 804		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
229		ORT-ACCESS-OBTURATEUR CENTROMEDULLAIRE A CIMENT Notice technique: DESCRIPTIF : Obturateur centromédullaire à ciment, biodégradable ou résorbable. Préciser pour quelle(s) localisation(s) le marquage CE est valide : hanche, épaule, coude, genou, ... Préciser la forme du dispositif. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (diamètres, incréments). Préciser si le code de prise en charge LPPr concerne exclusivement la hanche ou non. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s) : origine animale ou synthétique, agrément de sécurité microbiologique. Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou ancillaire de pose, si applicable. Exemple : porte-obturateur stérile en usage unique ou DMR (réutilisable). Présentation : unitaire, usage unique, stérile. Si le porte-obturateur est à usage unique, sachet unitaire demandé. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 2 unités d'obturateur taille 12mm et 2 unités de porte-obturateur si usage unique (UU).						
229	1	OBTURATEUR A CIMENT Code GEF : 313944/313941	Unité	600	480	2 400	80/400	4
229	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: "Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose des implants concernés. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
229	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 229				602	482	2 408		4
230		ORT-ACCESS-SUBSTITUT OSSEUX SYNTHETIQUE RESORBABLE Notice technique: DESCRIPTIF : Implant osseux d'origine synthétique destiné à la greffe osseuse par comblement osseux ou renforcement d'une perte de substance osseuse d'origine traumatique ou orthopédique, dans la perspective d'une reconstitution du stock osseux (y compris lors de reconstructions tumorales, reprises de prothèses, ...). Matériau : phosphate tricalcique de calcium. Préciser la composition exacte. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : granulés, bâtonnets, cubes, coins pour ostéotomie de valgisation (hauteur 6 à 15mm minimum) ainsi que leurs caractéristiques (porosité, délai résorption, dimensions, volumes/poids, ...), le conditionnement (flacon, seringue pré remplie, set, ...) . Présentation : unitaire, usage unique, stérile . PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 2 unités de bâtonnet 5X5X20mm (SL1) ; 2 unités de cube 4X4X4mm (SL2) et 2 unités de granule diam. 1.5mm (SL3)"						
230	1	BATONNET POUR COMPLEMENT(5x5x20mm) Code GEF : 300737/300731	Unité	150	120	600	80/400	2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
230	2	CUBE MACROPOREUX POUR COMPLEMENT(4x4x4mm) Code GEF : 535436	Unité	60	48	240	80/400	2
230	3	GRANULE POUR COMPLEMENT (diam 1.5mm) Code GEF : 522111/300730	Unité	80	64	320	80/400	2
230	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 230				291	233	1 164		6

231		ORT-EPAULE-PROTHESE ANATOMIQUE A TIGE COURTE SANS CIMENT Notice technique: DESCRIPTIF: Implant articulaire d'épaule anatomique à tige courte (dite ""sans tige ou stemless"") composé d'un composant huméral court SC, d'une tête humérale et d'une glène anatomique (PE). Prothèse anatomique SC permettant l'épargne du capital osseux et pouvant être proposée à des patients plus jeunes et actifs. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (angulations de la tige, incrémentation, ...), le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
231	1	"TIGE" HUMERALE COURTE Code GEF : 311463/311277	Unité	50	40	200	80/400	0
231	2	TETE/CALOTTE HUMERALE Code GEF : 316407/311375	Unité	50	40	200	80/400	0
231	3	GLENE (PE) Code GEF : 311361/311384	Unité	50	40	200	80/400	0
231	4	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
231	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 231				152	122	608		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
232		ORT-EPAULE-PROTHESE ANATOMIQUE ET INVERSEE Notice technique: DESCRIPTIF : Système complet de prothèses pour arthroplastie totale ou partielle d'épaule (modulaire, anatomique et inversée) de première intention (indications dégénératives, traumatologiques) et de révision/reprise/reconstruction. La gamme proposée doit permettre une conversion PTE anatomique/inversée. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (AC/SC, angulations de la tige, incrémentation, ...), le(les) matériau(x) constitutif(s), gamme hypoallergénique. Préciser si la gamme inclut un obturateur à ciment. Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires (dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose et conteneurs de stérilisation). CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 70% / 30% Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme"						
232	1	TIGE HUMERALE ANAT/INV (AC/SC) Code GEF : 523291/312821	Unité	300	240	1 200	80/400	0
232	2	TIGE HUMERALE REVISION Code GEF : 310855/313230	Unité	10	8	40	80/400	0
232	3	TETE/CALOTTE HUMERALE Code GEF : 552536 /525808	Unité	40	32	160	80/400	0
232	4	IMPLANT GLENOIDIEN/SURFACE GLENOIDIENNE Code GEF : 529309/331633	Unité	250	200	1 000	80/400	0
232	5	EMBASE GLENOIDIENNE Code GEF : 528168/311264	Unité	250	200	1 000	80/400	0
232	6	INSERT HUMERAL (PE) Code GEF : 528167/310990	Unité	250	200	1 000	80/400	0
232	7	VIS FIXATION Code GEF : 527608/311262	Unité	600	480	2 400	80/400	0
232	8	BROCHE Code GEF : 524223/312858	Unité	120	96	480	80/400	0
232	9	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
232	10	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 313941/ 313943	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			232	1 822	1 458	7 288		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
233		ORT-EPAULE-PROTHESE INVERSEE A TIGE COURTE SANS CIMENT Notice technique: DESCRIPTIF: Implant articulaire d'épaule inversée à tige courte (dite "sans tige ou stemless") sans ciment (SC) constitué d'un composant huméral SC, d'une tête humérale et d'un insert inversé. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (angulations de la tige, incrémentation, ...), le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
233	1	PTE inversée Stemless	Unité	20	16	80	80/400	0
233	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
233	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 233				22	18	88		0
234		ORT-GENOU-PROTHESE A CHARNIERE ROTATOIRE MODULAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Implant articulaire de genou à charnière rotatoire modulaire, à cimenter, destiné à l'arthroplastie du genou, chez les patients présentant une instabilité modérée à sévère et/ou une perte osseuse importante et/ou déficience ligamentaire et/ou des déformations (1ère intention et reprise). La prothèse de genou à charnière rotatoire modulaire est composée de : - un implant fémoral à charnière à cimenter, - un insert tibial en polyéthylène et une embase tibiale à cimenter, - un implant patellaire ou rotule en polyéthylène, - des implants complémentaires : cale/hémicale tibiale/fémorale et tige d'extension. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires, ainsi que les codes LPPR associés s'il y a lieu. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
234	1	IMPLANT FEMORAL AC Code GEF : 313984/ 313988	Unité	40	32	160	80/400	0
234	2	INSERT TIBIAL Code GEF : 309966 /313989	Unité	40	32	160	80/400	0
234	3	EMBASE TIBIALE AC Code GEF : 314040/314723	Unité	40	32	160	80/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
234	4	IMPLANT PATELLAIRE Code GEF : 312775/314075	Unité	20	16	80	80/400	0
234	5	CALE/HEMI-CALE Code GEF : 316801/316619	Unité	40	32	160	80/400	0
234	6	TIGE EXTENSION Code GEF : 309970/314007	Unité	70	56	280	80/400	0
234	7	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
234	8	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 234				252	202	1 008		0

235	<p>ORT-GENOU-PROTHESE TOTALE DE GENOU (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Système complet de prothèses pour arthroplastie totale de genou (standard, postéro stabilisée, conservation du croisé) de première intention et de révision. Implants articulaires à cimenter et sans ciment.</p> <p>Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires, ainsi que les codes LPPR associés s'il y a lieu.</p> <p>Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (angulations de la tige, incrémentation, ...).</p> <p>Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s).</p> <p>Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable.</p> <p>Préciser pour quel(s) type(s) de prothèse le robot est utilisable.</p> <p>Présentation : unitaire, usage unique, stérile.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose et conteneurs de stérilisation. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition (MAD) un système robotisé d'assistance à la chirurgie orthopédique sans imagerie pré-opératoire requise, avec les services de maintenance et de formation.</p> <p>L'équipement doit permettre à minima d'assister le chirurgien dans la réalisation des grandes étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planification personnalisée du positionnement de l'implant en 3D - Guidage du chirurgien pour la réalisation des coupes osseuses - Vérification du bon positionnement de l'implant. <p>L'équipement doit à minima comporter les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Une station avec caméra permettant, grâce à des capteurs positionnés à la fois sur l'os du patient, et sur le système de coupe ou le guide de coupe : o Un suivi de la position relative patient/système ou guide de coupe en temps réel o Un système de coupe motorisé (par exemple fraise et/ou scie) doté d'une sécurité, permettant au système de ne pas aller au-delà des zones définies pendant la phase de planification de l'intervention. o Une console de travail dotée d'un écran et permettant à minima : o Le guidage du chirurgien dans le positionnement du robot d'assistance relativement au patient o Le guidage du chirurgien dans l'acquisition de l'anatomie du patient et de la cinématique de l'articulation o La planification de l'intervention et la visualisation de toutes les informations entrées en phase de planification o La navigation en temps réel, en particulier le guidage du chirurgien dans la réalisation des coupes o La modification de la planification en cours d'intervention o Le contrôle des coupes o Le contrôle peropératoire des mobilités et des axes de l'articulation o La comparaison du résultat à la planification. <p>L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. L'annexe n°5 au CCTP : QUESTIONNAIRE TECHNIQUE doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et</p>							
-----	---	--	--	--	--	--	--	--

Catalogue des besoins

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
235	1	AA-TIGE FEMORALE CR OU PS AC/SC Code GEF : 314258	Unité	480	384	1 920	80/400	0
235	2	AB-EMBASE TIBIALE AC/SC Code GEF : 314249	Unité	480	384	1 920	80/400	0
235	3	AC-INSERT TIBIAL CR OU PS Code GEF : 314292	Unité	480	384	1 920	80/400	0
235	4	BA-TIGE FEMORALE DE REVISION A CIMENTER Code GEF : 314342	Unité	10	8	40	80/400	0
235	5	BB-EMBASE TIBIALE DE REVISION A CIMENTER Code GEF : 551136	Unité	10	8	40	80/400	0
235	6	BC-INSERT TIBIAL DE REVISION Code GEF : 314411	Unité	10	8	40	80/400	0
235	7	BD-CALE/HEMI CALE/TIGE D'EXTENSION Code GEF : 314377/314402/314358	Unité	10	8	40	80/400	0
235	8	C-ROTULE (IMPL.PATELLAIRE) Code GEF : 528180/ 312947	Unité	480	384	1 920	80/400	0
235	9	CONSOMMABLES NECESSAIRES AU ROBOT	Unité	1	1	4	100/400	0
235	10	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
235	11	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			235	1 963	1 571	7 852		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.						
236		<p>ORT-GENOU-PROTHESE UNICOMPARTIMENTALE FEMORO-TIBIALE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Prothèse uni compartimentale (PUC) fémoro-tibiale destinée à la prise en charge par arthroplastie de la gonarthrose en cas d'atteinte fémoro-tibiale isolée et en primo-implantation. Elle doit être composée de : - un implant fémoral cimenté, - une embase tibiale AC/SC en métal + un insert tibial PE pour métal back . Les matériaux constitutifs et/ou de revêtement doivent garantir l'absence de risque allergique de la prothèse.</p> <p>Préciser les différents composants pour un montage-type , le prix unitaire de chaque élément et accessoire, ainsi que les codes LPPR associés s'il y a lieu. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s).</p> <p>Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Préciser dans quelles conditions la prothèse proposée est compatible avec le robot, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose et conteneurs de stérilisation. Le fournisseur s'engage à Mettre A disposition (MAD) un système robotisé d'assistance à la chirurgie orthopédique du genou sans imagerie pré-opératoire requise pour la pose de prothèses unicompartmentales (PUC), avec les services de maintenance et de formation.</p> <p>L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. L'annexe n°5 au CCTP : QUESTIONNAIRE TECHNIQUE doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre</p> <p>Caractéristiques techniques minimales :</p> <p>Les applications médicales visées sont les suivantes : - Chirurgie du genou : positionnement d'une prothèse Unicompartmentale (PUC)</p> <p>L'équipement doit permettre à minima d'assister le chirurgien dans la réalisation des grandes étapes suivantes :</p> <p>Planification personnalisée du positionnement de l'implant en 3D, à partir, ou non, d'une image pré-opératoire - Guidage du chirurgien pour la réalisation des coupes osseuses - Vérification du bon positionnement de l'implant.</p> <p>L'équipement doit à minima comporter les éléments suivants : o Une station avec caméra permettant, grâce à des capteurs positionnés à la fois sur l'os du patient, et sur le système de coupe ou le guide de coupe : o Un suivi de la position relative patient/système ou guide de coupe en temps réel o Un système de coupes ou guide de coupe : o Dans le cas d'un système de coupe, il disposera d'un ou plusieurs types d'instruments de coupe (par exemple fraise et/ou scie) o Doté d'une sécurité, permettant au système ou guide de coupe de ne pas aller au-delà des zones définies pendant la phase de planification de l'intervention. o Une console de travail dotée d'un écran et permettant a minima : o La planification de l'intervention o La visualisation de toutes les informations entrées en phase de planification o Le guidage du chirurgien dans le positionnement du robot d'assistance relativement au patient o Le guidage du chirurgien dans l'acquisition de l'anatomie du patient et de la cinématique de l'articulation o La modification de la planification en cours d'intervention o La navigation en temps réel, en particulier le guidage du chirurgien dans la réalisation des coupes o Le contrôle des coupes o Le contrôle peropératoire des mobilités et des axes de l'articulation o La comparaison du résultat à la planification.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et</p>												
	1	IMPLANT FEMORAL AC Code GEF : 317373	Unité	120	96	480	80/400	0						
236	2	INSERT TIBIAL PE + EMBASE TIBIALE AC Code GEF : 317473/554716/317393	Unité	120	96	480	80/400	0						

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
236	3	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation. Code GEF : 539897	Unité	1	1	4	100/400	0
236	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 236				242	194	968		0

237		ORT-HANCHE-COTYLE A DOUBLE MOBILITE Notice technique: DESCRIPTIF: Cotyle double mobilité destiné à la prise en charge par arthroplastie : en 1ère intention pour les patients ayant un risque de luxation très élevé (atteintes neurologiques sévères, troubles neuropsychiatriques, addictions et grandes défaillances neuromusculaires) et lors de reprise dans les cas de luxations itératives et chez les patients ayant un risque de luxation élevé. Le cotyle double mobilité est composé d'une cupule non cimentée ou à cimenter et d'un insert en polyéthylène. Préciser les différents composants pour un montage-type , le prix unitaire de chaque élément et accessoires, ainsi que les codes LPPR associés s'il y a lieu. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 60% / 40% Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
237	1	COTYLE CIMENTE Code GEF : 312017/314225	Unité	100	80	400	80/400	0
237	2	COTYLE NON CIMENTE Code GEF : 312018/314217	Unité	1 700	1 360	6 800	80/400	0
237	3	INSERT PE Code GEF : 311827/314234	Unité	1 800	1 440	7 200	80/400	0
237	4	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
237	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 237				3 602	2 882	14 408		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
238		ORT-HANCHE-COTYLE DE REVISION MULTITROUS VISSABLE Notice technique: DESCRIPTIF: Système acétabulaire à double mobilité : cotyle multitrous, vissable, de révision, associé à un insert double mobilité. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires, ainsi que les codes LPPR associés s'il y a lieu. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme."						
238	1	COTYLE REVISION Code GEF : 313209/311490	Unité	60	48	240	80/400	0
238	2	VIS POUR COTYLE Code GEF : 310152	Unité	180	144	720	80/400	0
238	3	INSTRUMENTATION CAPTIVE	Unité	1	1	4	100/400	0
238	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			238	242	194	968		0
239		ORT-HANCHE-COTYLE MONOBLOC SANS CIMENT Notice technique: DESCRIPTIF : Cotyle standard monobloc, hémisphérique, à fixation pressfit, composé d'une cupule métal back sans ciment et d'un insert polyéthylène pré-assemblé. Stabilisation par impaction seule ou par vis. Préciser les différents composants pour un montage-type , le prix unitaire de chaque élément et accessoires, ainsi que les codes LPPR associés s'il y a lieu. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs pour stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
239	1	COTYLE MONOBLOC Code GEF : 316083 / 316092	Unité	150	120	600	80/400	0
239	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
239	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			239	152	122	608		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
240		ORT-HANCHE-CUPULE MOBILE BIPOLAIRE pour PROTH.INTERMEDIAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Cupule mobile bipolaire destinée à remplacer uniquement le versant fémoral de l'articulation de la hanche, lors de la pose d'une prothèse fémorale bipolaire dite « prothèse intermédiaire ». Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires, ainsi que les codes LPPR associés s'il y a lieu. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme."						
240	1	CUPULE MOBILE Code GEF : 554623	Unité	50	40	200	80/400	0
240	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
240	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n°	240	52	42	208		0
241		ORT-HANCHE-TIGE DROITE A COLLERETTE NON CIMENTEE Notice technique: DESCRIPTIF : Implant articulaire de hanche, composé de : - une tige fémorale standard col inclus : tige droite, courte ou raccourcie, quadrangulaire, avec collerette, non cimentée et d'une tête. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires, ainsi que les codes LPPR associés s'il y a lieu. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (longueur et angulation de la tige, incrémentation, ...). Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme"						
241	1	TIGE FEMORALE DROITE Code GEF : 314203	Unité	500	400	2 000	80/400	0
241	2	TETE Code GEF : 314212	Unité	500	400	2 000	80/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
241	3	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
241	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 241				1 002	802	4 008		0

242	ORT-HANCHE-TIGE LONGUE A CIMENTER Notice technique: DESCRIPTIF : Implant articulaire de hanche, composé d'une tige longue col inclus, non modulaire, droite, à cimenter et d'une tête. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires, ainsi que les codes LPPR associés s'il y a lieu. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (longueur et angulation de la tige, incrémentation, ...). Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme"							
242	1	TIGE FEMORALE LONGUE AC (+TETE) Code GEF : 312443/311505	Unité	15	12	60	80/400	0
242	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE	Unité	1	1	4	100/400	0
242	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 242				17	14	68		0

243	OST-ACCESS-BROCHE/CLOU STEINMANN Notice technique: DESCRIPTIF : Broche de Steinmann, aussi appelée "clou de Steinmann". Implant en acier inoxydable, de forme triangulaire avec pointe de trocart, de diamètres 3mm, 4mm et 5mm, de longueurs 150 à 270mm. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : diamètre, longueur, incrément. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer comme spécimen 1 broche DIAM 5mm.							
243	1	BROCHE STEINMANN Code GEF : 315891	Unité	200	160	800	80/400	1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
243	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: "Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
243	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 243				202	162	808		1

OST-ACCESS-BROCHES KIRSCHNER Notice technique: DESCRIPTIF: Broches de Kirschner tous diamètres et toutes longueurs : 1 pointe trocart/1 pointe mousse et 2 pointes trocart. Préciser le matériau. Préciser si la gamme est présentée en conditionnement re-stérilisable (livré stérile ou non) ou en conditionnement stérile usage unique. Faire une proposition de prix pour chaque gamme. 244 Présentation : usage unique non stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. Specimen : Envoyer 2 échantillons du sous-lot n°1 (1 taille) : broche Kirschner 1 pointe. Envoyer 2 échantillons du sous-lot n°2 (1 taille) : broche Kirschner 2 pointes trocart								
244	1	BROCHE KIRSCHNER 1 POINTE TROCARD/1 MOUSSE Code GEF : 314114/317062	Unité	7 500	6 000	30 000	80/400	2
244	2	BROCHE KIRSCHNER 2 POINTES TROCARD Code GEF : 312406/317076	Unité	1 700	1 360	6 800	80/400	2
244	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 244				9 201	7 361	36 804		4

OST-ACCESS-CLOU ROND A CROCHET Notice technique: DESCRIPTIF : Clou rond à crochet, aussi appelé "clou de Rush". Implant intramédullaire, flexible, à extrémités effilées, en acier inoxydable, de diamètres 2,4mm et 3,2mm, de longueurs variables selon fracture (jusqu'à 230-240mm environ). Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : diamètre, longueur, incrément. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. 245 Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer comme spécimen 1 clou rond à crochet DIAM 3,2mm.								
245	1	CLOU ROND A CROCHET Code GEF : 533022	Unité	10	8	40	80/400	1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
245	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: "Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
245	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 245				12	10	48		1

246		OST-ACCESS-FRAISES PERCUTANEEES STERILES PIED Notice technique: DESCRIPTIF : Fraises percutanées à usage unique, stériles, destinées à la chirurgie mini-invasive de l'avant-pied : ostéotomies, résections osseuses. La gamme doit comporter des fraises de dimensions suivantes : 2x12mm et 2x20mm environ. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : diamètres, longueurs, formes, types (Shannon, Wedge, Chevron,...). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou équipement (moteurs), si applicable , ainsi que les conditions de mise à disposition et/ou les prix unitaires. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. Les quantités sont en nombre de fraises. Préciser le conditionnement. Préciser les références et prix unitaires. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. Specimen : Envoyer 1 échantillon de fraises de dimensions environ 2x12mm et 1 échantillon de fraises de dimensions environ 2x20mm.						
246	1	FRAISES PERCUTANEEES Code GEF : 539720/ 526194	Unité	180	144	720	80/400	2
246	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 246				181	145	724		2

247		OST-LIGAMENTO-EPAULE-ANCRES COIFFE : TECHNIQUE 1er RANG Notice technique: DESCRIPTIF : Système d'ancrage tendineux ou ligamentaire, résorbable ou non résorbable, destiné à la fixation des tissus mous à l'os, lors d'interventions chirurgicales sous arthroscopie ou à ciel ouvert. Ce lot concerne les ancres de premier rang utilisables dans la chirurgie de l'épaule pour la réinsertion de la coiffe des rotateurs. Ensemble composé de : - une ancre résorbable ou non résorbable, - une suture prémontée ou non (avec ou sans aiguille) - un dispositif préchargé ou non destiné à l'insertion (à usage unique jetable ou réutilisable/restérilisable). Préciser si le dispositif est destiné ou non aux indications hors épaule : pied/cheville, genou, hanche, main, poignet, coude. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : diamètres ancre, type suture (prémonté ou non), avec/sans noeud, avec ou sans aiguille sertie. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. L'ancillaire doit être adapté à l'arthroscopie et/ou à la chirurgie conventionnelle. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
-----	--	---	--	--	--	--	--	--

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
247	1	ANCRE 1er RANG Code GEF : 554691/310967	Unité	500	400	2 000	80/400	0
247	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
247	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 247				502	402	2 008		0
248	<p>OST-LIGAMENTO-EPAULE-ANCRE COIFFE : TECHNIQUE 2 ème RANG Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Système d'ancrage tendineux ou ligamentaire, résorbable ou non résorbable, destiné à la fixation des tissus mous à l'os, lors d'interventions chirurgicales sous arthroscopie ou à ciel ouvert. Ce lot concerne les ancrs de second rang utilisables dans la chirurgie de l'épaule pour la réinsertion de la coiffe des rotateurs.</p> <p>Ensemble composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une ancre résorbable ou non résorbable, - une suture prémontée ou non (avec ou sans aiguille) - un dispositif préchargé ou non destiné à l'insertion (à usage unique jetable ou réutilisable/restérilisable). <p>Préciser si le dispositif est destiné ou non aux indications hors épaule : pied/cheville, genou, hanche, main, poignet, coude.</p> <p>Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : diamètres ancre, type suture (prémontée ou non), avec/sans noeud, avec ou sans aiguille sertie. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s).</p> <p>Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable.</p> <p>Présentation : unitaire, usage unique, stérile.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. L'ancillaire doit être adapté à l'arthroscopie et/ou à la chirurgie conventionnelle.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
248	1	ANCRE 2 ème RANG Code GEF : 553588	Unité	350	280	1 400	80/400	0
248	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
248	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 248				352	282	1 408		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
249	OST-LIGAMENTO-EPAULE-ANCRE INSTABILITE Notice technique: DESCRIPTIF : Système d'ancrage tendineux ou ligamentaire, résorbable ou non résorbable, destiné à la fixation des tissus mous à l'os, lors d'interventions chirurgicales sous arthroscopie ou à ciel ouvert. Ce lot concerne les ancres utilisables dans la chirurgie de l'épaule pour le traitement de l'instabilité de l'épaule (Bankart, Slap, ...). Système préchargé stérile composé d'une ancre résorbable ou non résorbable, d'une suture prémontée ou non (avec ou sans aiguille) et d'un dispositif d'insertion à usage unique jetable. Préciser si le dispositif est destiné ou non aux indications hors épaule : pied/cheville, genou, hanche, main, poignet, coude. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : diamètres ancre, type suture (pré monté ou non), avec/sans noeud), avec ou sans aiguille sertie. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. L'ancillaire doit être adapté à l'arthroscopie et/ou à la chirurgie conventionnelle. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	ANCER INSTABILITE Code GEF : 559863/310965	Unité	450	360	1 800	80/400	0
	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 249				452	362	1 808		0
250	OST-LIGAMENTO-GENOU-MOSAICPLASTIE ANCILLAIRE USAGE UNIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Le set usage unique de mosaïcplastie est destiné à la réparation sous arthroscopie des défauts ostéochondraux au niveau du genou ou de la cheville. Ce système de transplantation d'autogreffe ostéochondrale est conçu pour prélever les greffons d'un site donneur et les transplanter sur le site défectueux, sous arthroscopie. Le set de mosaïcplastie est composé de l'ensemble de l'instrumentation nécessaire au geste, sous un conditionnement unitaire usage unique. Préciser si le set est commun ou non pour les interventions sur le genou et la cheville. Préciser la composition exacte du set. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. Specimen : Envoyer 2 échantillons de set de mosaïcplastie.							
	1	SET MOSAICPLASTIE UU Code GEF : 530255/528440	Unité	60	48	240	80/400	2
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n° 250			61	49	244		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
251	OST-LIGAMENTO-GENOU-REPARATION MENISCALE Notice technique: DESCRIPTIF: Dispositif de réparation méniscale (ancres), résorbable ou non, destiné à être implanté par voie arthroscopique antérieure, pour le traitement des lésions méniscales (traumatiques ou associées à une rupture ligamentaire) ou les désinsertions du ménisque. Les sutures sont prémontées. Préciser le nombre d'ancres (nombre de point de suture). Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable.							
	Présentation : unitaire, usage unique, stérile.							
	PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs pour la stérilisation.							
	CE LOT EST EN MULTI ATTRIBUTION : LES QUANTITES INDIQUEES SERONT REPARTIES ENTRE 2 FOURNISSEURS SELON LE RAPPORT 50% /50% Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme." Specimen : Envoyer 2 échantillons de suture méniscale.							
251	1	SUTURE MENISCALE Code GEF : 313938	Unité	600	480	2 400	80/400	2
251	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
251	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			251	602	482	2 408		2
252	OST-LIGAMENTO-MAIN-ANCRE RESORBABLE Notice technique: DESCRIPTIF: Système d'ancrage tendineux ou ligamentaire, résorbable dédié à la ligamentoplastie de la main, avec fils et/ou bandelettes de réparation adaptés (LPPR générique 3190857). Système destiné à la chirurgie sous arthroscopie ou à ciel ouvert. Préciser les caractéristiques de chaque implant proposé : à impacter / à visser, avec / sans nœud, préchargé ou non et nombre de brins (fils ou bandelettes), avec ou sans aiguille sertie. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable.							
	Présentation : unitaire, usage unique, stérile.							
	PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET containers de stérilisation. L'ancillaire doit être adapté à l'arthroscopie et/ou à la chirurgie conventionnelle.							
	Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
252	1	ANCRE MAIN RESORBABLE Code GEF : 526380/526378	Unité	600	480	2 400	80/400	0
252	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			252	601	481	2 404		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
253	OST-MB INF-CLOU CHEVILLE CENTROMEDULLAIRE Notice technique: DESCRIPTIF: Clou transplantaire pour arthrodèse de cheville (droit/gauche) permettant de réaliser une arthrodèse tibio-talo-calcaneenne par enclouage centromédullaire rétrograde. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément, y compris le système de verrouillage, autres vis, bouchon, rondelle et accessoires de pose. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (diamètres, longueurs, incréments). Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires (broche, guide, alésoir, ...), consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	CLOU CHEVILLE Code GEF : 524761/524231	Unité	15	12	60	80/400	0
	2	VIS COMPRESSION Code GEF : 524775	Unité	15	12	60	80/400	0
	3	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			253	32	26	128		0
254	OST-MB INF-CLOU FEMORAL ADOLESCENT Notice technique: DESCRIPTIF : Clou fémoral canulé, verrouillé, destiné à la stabilisation des fractures et pseudarthroses, chez le jeune patient adolescent. Clou droit/gauche de diamètres 7mm (mini) à 10 mm environ et longueur 240 à 400mm environ. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément, y compris le système de verrouillage et accessoires de pose. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (diamètres, longueurs, incréments). Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires (broche, guide alésage, alésoirs, ...), consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
254	1	CLOU FEMORAL ADOLESCENT Code GEF : 554846	Unité	50	40	200	80/400	0
254	2	VIS POUR CLOU (verr,hanche,...) Code GEF : 554809	Unité	100	80	400	80/400	0
254	3	GUIDE ALESAGE Code GEF : 554792/ 554793	Unité	50	40	200	80/400	0
254	4	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
254	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			254	202	162	808		0

255	OST-MB INF-CLOU FEMORAL/TIBIAL CENTROMEDULLAIRE VERROUILLE Notice technique: DESCRIPTIF : Système d'enclouage centromédullaire verrouillé pour fémur et pour tibia, en titane. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires (système de verrouillage, vis de compression, bouchon, rondelle, accessoires de pose tels que broche, guide alésage, forêt, ...) Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (diamètres, longueurs, incréments, droit/gauche). Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
255	1	BOUCHON STANDARD POUR CLOU Code GEF : 523344 / 553966	Unité	150	120	600	80/400	0
255	2	CLOU FEMORAL DROIT/GAUCHE Code GEF : 552087/314509/310331	Unité	180	144	720	80/400	0
255	3	CLOU TIBIAL DROIT/GAUCHE Code GEF : 524470	Unité	300	240	1 200	80/400	0
255	4	VIS DE VERROUILLAGE POUR CLOU TIBIAL/FEMORAL Code GEF : 554075	Unité	2 500	2 000	10 000	80/400	0
255	5	GUIDE CLOU Code GEF : 525531	Unité	1 500	1 200	6 000	80/400	0
255	6	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation. Code GEF : 522807	Unité	1	1	4	100/400	0
255	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			255	4 632	3 706	18 528		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
256		OST-MB INF-CLOU TROCHANTERIEN Notice technique: DESCRIPTIF : Système d'enclouage centro-médullaire pour fracture du col du fémur avec système de blocage par vis cephalique et/ou vis de verrouillage. Clou court pour le traitement des fractures basi-cervicales et de la région trochanterienne. Clou long pour le traitement des fractures sous-trochanteriennes longues et trochantero-diaphysaires. Préciser les références et les prix unitaires des écrous, vis de blocage , bouchons et broches guides. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles (diamètres, longueurs, incréments, droit/gauche). Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET containers de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
256	1	CLOU COURT 180MM ENV. Code GEF : 528234/ 553962	Unité	600	480	2 400	80/400	0
256	2	CLOU LONG 280 A 460MM ENV. Code GEF : 553934	Unité	250	200	1 000	80/400	0
256	3	VIS CERVICALE/BLOCAJE Code GEF : 553952 /553957	Unité	850	680	3 400	80/400	0
256	4	BROCHE GUIDE POUR CLOU Code GEF : 536297	Unité	850	680	3 400	80/400	0
256	5	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: "Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
256	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 256				2 552	2 042	10 208		0
257		OST-MB INF-PLAQUE ET VIS STANDARD Notice technique: DESCRIPTIF : Plaques standards utilisées pour l'ostéosynthèse : droite, tiers de tube, bassin, étroite, large, en T, à crochet... ainsi que les gammes de vis standards (corticale et spongieuse) et verrouillées correspondantes. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : destination, forme, longueur, nombre de trous pour les plaques, diamètre, longueur, type de verrouillage pour les vis. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s) et faire une proposition de prix pour chaque gamme inox et titane. Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile (à privilégier) Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique stérile et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non) : plaques stériles et vis non stériles de préférence. Faire une proposition de prix pour chaque gamme. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
257	1	PLAQUE TIERS DE TUBE	Unité	300	240	1 200	80/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
257	2	PLAQUE DROITE	Unité	250	200	1 000	80/400	0
257	3	PLAQUE BASSIN	Unité	250	200	1 000	80/400	0
257	4	PLAQUES : AUTRES	Unité	200	160	800	80/400	0
257	5	RONDELLE	Unité	150	120	600	80/400	0
257	6	PIECE ANCRAGE	Unité	100	80	400	80/400	0
257	7	VIS CORTICALE	Unité	7 000	5 600	28 000	80/400	0
257	8	VIS SPONGIEUSE	Unité	850	680	3 400	80/400	0
257	9	VIS VERROUILLEE	Unité	3 500	2 800	14 000	80/400	0
257	10	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
257	11	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 257				12 602	10 082	50 408		0

258	<p>OST-MB INF-PLAQUE FEMUR/TIBIA Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Plaques anatomiques spécifiques pour l'ostéosynthèse du membre inférieur : fémur (distal, proximal, trochanter), tibia (distal, proximal) dans le traitement des fractures intra et extra-articulaires, pseudarthroses, associées à la gamme de vis standards et verrouillées correspondantes.</p> <p>Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : destination, forme, longueur, nombre de trous pour les plaques, diamètre, longueur, type de verrouillage pour les vis. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s) et faire une proposition de prix pour chaque gamme inox et titane. Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable.</p> <p>Présentation : unitaire, usage unique, stérile (à privilégier) Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique stérile et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non) : plaques stériles et vis non stériles de préférence. Faire une proposition de prix pour chaque gamme.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p>							
258	1	PLAQUE FEMORALE DISTALE	Unité	180	144	720	80/400	0
258	2	PLAQUE FEMORALE PROXIMALE	Unité	10	8	40	80/400	0
258	3	PLAQUE TIBIALE DISTALE	Unité	100	80	400	80/400	0
258	4	PLAQUE TIBIALE PROXIMALE	Unité	60	48	240	80/400	0
258	5	VIS CORTICALE	Unité	1 750	1 400	7 000	80/400	0
258	6	VIS VERROUILLEE	Unité	1 750	1 400	7 000	80/400	0
258	7	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
258	8	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			258	3 852	3 082	15 408		0
259		OST-MB INF-PLAQUE HANCHE DYNAMIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Système composé d'une plaque et d'une vis dynamique de hanche, utilisé dans le cadre des fractures du fémur proximal : pertrochantériennes, intertrochantériennes et basi-cervicales. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : destination, forme, longueur, nombre de trous pour les plaques, diamètre, longueur, type de verrouillage pour les vis. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s) et faire une proposition de prix pour chaque gamme inox et titane. Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile (à privilégier) Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique stérile et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non) : plaques stériles et vis non stériles de préférence. Faire une proposition de prix pour chaque gamme. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
259	1	PLAQUE DYNAMIQUE	Unité	30	24	120	80/400	0
259	2	VIS DYNAMIQUE	Unité	30	24	120	80/400	0
259	3	VIS DE FIXATION AUTRES	Unité	20	16	80	80/400	0
259	4	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
259	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			259	82	66	328		0
260		OST-MB INF-PLAQUE HANCHE PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Plaques spécifiques pour l'ostéosynthèse de la hanche en pédiatrie associées à la gamme de vis standards et verrouillées correspondantes et aux broches nécessaires. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : destination, forme, longueur, nombre de trous pour les plaques, diamètre, longueur, type de verrouillage pour les vis. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s) et faire une proposition de prix pour chaque gamme inox et titane. Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile (à privilégier) Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique stérile et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non) : plaques stériles et vis non stériles de préférence. Faire une proposition de prix pour chaque gamme. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
260	1	PLAQUE	Unité	25	20	100	80/400	0
260	2	VIS	Unité	150	120	600	80/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
260	3	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
260	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 260				177	142	708		0

261		OST-MB INF-PLAQUE PIED : ARRIERE-PIED Notice technique: DESCRIPTIF : Systèmes pour arthrodèse de l'arrière-pied destinés à la fixation des fractures, ostéotomies ou arthrodèses, comportant : - Plaques anatomiques, pré-cintrées ou non, avec trous de fixation, droit/gauche, ... - Systèmes de fixation : vis corticales, de compression, verrouillées, ... Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément, les accessoires de pose (broche, ...). Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : plaques (forme, longueur, nombre trous, épaisseur), différents types de vis (diamètres, longueurs) ainsi que les prix unitaires de chaque composant et accessoires de pose (broches). Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile (à privilégier). Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique stérile et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non). Faire une proposition de prix pour chaque gamme. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
261	1	PLAQUE Code GEF : 310108/310173	Unité	60	48	240	80/400	0
261	2	VIS CORTICALE et VERROUILLEE Code GEF : 312348/312347	Unité	480	384	1 920	80/400	0
261	3	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
261	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 261				542	434	2 168		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
262		OST-MB INF-VIS PIED : Vis avant-pied biseautée non compressive Notice technique: DESCRIPTIF : Implants destinés à la chirurgie du pied, adaptés à la chirurgie percutanée et comprenant des vis biseautées, non compressives, pour la chirurgie de l'hallux valgus. Présentation : unitaire, usage unique, stérile Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément, les accessoires de pose (broche, ...). Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : diamètres (pour vis de diamètres 3 et/ou 4 environ), longueurs, incréments. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires (broche, guide, alésoir, ...), consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
262	1	VIS BISEAUTE NON COMPRESSIVE Code GEF : 315125	Unité	400	320	1 600	80/400	0
262	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation.	Unité	1	1	4	100/400	0
262	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 262				402	322	1 608		0
263		OST-MB SUP-CLOU HUMERAL CENTROMEDULLAIRE VERROUILLE Notice technique: DESCRIPTIF : Plaques verrouillées pour l'ostéosynthèse de la clavicule, dans le traitement des fractures simples, segmentées et comminutives (médio-diaphysaires et latérales, par voie antérieure ou supérieure), pseudarthroses, ostéotomies, associées à la gamme de vis standards et verrouillées correspondantes. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : destination, forme, longueur, nombre de trous pour les plaques, diamètre, longueur, type de verrouillage ou non pour les vis. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s) et faire une proposition de prix pour chaque gamme inox et titane. Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile (plaques). PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
263	1	CLOU HUMERAL COURT Code GEF : 536646 / 524177/52403	Unité	100	80	400	80/400	0
263	2	CLOU HUMERAL LONG Code GEF : 524830	Unité	100	80	400	80/400	0
263	3	VIS POUR CLOU Code GEF : 537550/524322	Unité	800	640	3 200	80/400	0
263	4	GUIDE CLOU Code GEF : 537550/ 524322	Unité	150	120	600	80/400	0

Catalogue des besoins

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
263	5	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
263	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 263				1 152	922	4 608		0
264		OST-MB SUP-PLAQUE CLAVICULE Notice technique: DESCRIPTIF : Plaques verrouillées pour l'ostéosynthèse de la clavicule, dans le traitement des fractures simples, segmentées et comminutives (médio-diaphysaires et latérales, par voie antérieure ou supérieure), pseudarthroses, ostéotomies, associées à la gamme de vis standards et verrouillées correspondantes. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : destination, forme, longueur, nombre de trous pour les plaques, diamètre, longueur, type de verrouillage ou non pour les vis. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s) et faire une proposition de prix pour chaque gamme inox et titane. Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile (plaques). PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires (dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose et conteneurs de stérilisation). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
264	1	PLAQUE CLAVICULE Code GEF : 553467	Unité	150	120	600	80/400	0
264	2	VIS CORTICALE Code GEF : 310228	Unité	600	480	2 400	80/400	0
264	3	VIS DE VERROUILLAGE Code GEF : 312347	Unité	300	240	1 200	80/400	0
264	4	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
264	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 264				1 052	842	4 208		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
265		OST-MB SUP-PLAQUE COUDE Notice technique: DESCRIPTIF : Plaques verrouillées pour l'ostéosynthèse du coude : humérus distal, olécrane, cubitus/ulna, ... dans le traitement des fractures intra et extra-articulaires, pseudarthroses, ostéotomies, fractures non consolidées, associées à la gamme de vis standards et verrouillées correspondantes. Préciser si des plaques plus longues permettent de traiter les fractures à extension diaphysaire (humérus, ulna). Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : destination, forme, longueur, nombre de trous pour les plaques, diamètre, longueur, type de verrouillage pour les vis. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile (à privilégier). Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique stérile et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non). Faire une proposition de prix pour chaque gamme. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
265	1	PLAQUE HUMERUS DISTAL Code GEF : 314134	Unité	120	96	480	80/400	0
265	2	PLAQUE OLECRANE Code GEF : 314177	Unité	80	64	320	80/400	0
265	3	VIS CORTICALES Code GEF : 310228	Unité	1 000	800	4 000	80/400	0
265	4	VIS DE VERROUILLAGE Code GEF : 312347	Unité	600	480	2 400	80/400	0
265	5	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
265	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n°			265	1 802	1 442	7 208		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
266		OST-MB SUP-PLAQUE HUMERUS PROXIMAL Notice technique: DESCRIPTIF: Plaques verrouillées pour l'ostéosynthèse de l'humérus proximal dans le traitement des fractures à plusieurs fragments, pseudarthroses, ostéotomies, associées à la gamme de vis standards et verrouillées correspondantes. Pour les plaques, préciser les indications couvertes par la gamme, la possibilité de traiter les fractures s'étendant jusqu'à la diaphyse ou sans support médial. Préciser les différents composants pour un montage-type, le prix unitaire de chaque élément et accessoires. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : destination, forme, longueur, nombre de trous pour les plaques, diamètre, longueur, type de verrouillage ou non pour les vis. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s) et faire une proposition de prix pour chaque gamme inox et titane. Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile (à privilégier). Préciser si la gamme existe à la fois en DM usage unique stérile et en DM re-stérilisable (livré stérile ou non). Faire une proposition de prix pour chaque gamme. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
266	1	PLAQUE HUMERUS PROXIMAL Code GEF : 527334	Unité	50	40	200	80/400	0
266	2	VIS CORTICALE Code GEF : 311701/311702	Unité	250	200	1 000	80/400	0
266	3	VIS DE VERROUILLAGE Code GEF : 316439/316441	Unité	100	80	400	80/400	0
266	4	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
266	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 266		402	322	1 608		0
267		OST-MB SUP-VIS STABILISATION POUR BUTEE CORACOÏDIENNE Notice technique: DESCRIPTIF : Vis de compression pour fixation de butée coracoïdienne, dites ""vis de Latarjet"" ou ""vis malléolaire"". Vis canulée, partiellement filetée, de diamètre 4,5mm et de longueur 30 à 45mm. Préciser l'étendue de la gamme et des tailles disponibles : diamètre, filetage, longueur, incrément. Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s). Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires, consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable. Présentation : unitaire, usage unique, stérile. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non, ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer comme spécimen 1 vis DIAM 4.5 mm, longueur 35mm.						

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
267	1	VIS DIAMETRE 4,5MM Code GEF : 554926/554929	Unité	500	400	2 000	80/400	1
267	2	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: "Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
267	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 267				502	402	2 008		1
268	<p>OST-VIS A COMPRESSION CANULEE A TETE ENFOUIE Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Vis compressives canulées pour la fixation de petits os : fracture, pseudarthrose, pathologie dégénérative, ostéotomie correctrices. Dispositifs adaptés notamment à la chirurgie des extrémités : pied/cheville, main/poignet, coude/épaule. Vis à compression canulées, autoforantes et auto taraudeuses, "sans tête/à tête enfouie", de diamètres 2 à 6,5 environ.</p> <p>Préciser l'étendue de la gamme et tailles disponibles : diamètre, filetage, longueur, incrément). Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s) : acier/titane.</p> <p>Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires (broche, guide, ...), consommables, instrumentation et/ou l'ancillaire de pose, si applicable.</p> <p>Présentation : unitaire, usage unique, stérile.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN : 1 vis du sous-lot 2 : DIAM 2.5 env, 1 vis du sous-lot 4 : DIAM 4.0 env.</p>							
268	1	VIS A COMPRESSION CANULEE DIAM 2.0 env Code GEF : 525647	Unité	350	280	1 400	80/400	0
268	2	VIS A COMPRESSION CANULEE DIAM 2.5 env Code GEF : 525658	Unité	250	200	1 000	80/400	1
268	3	VIS A COMPRESSION CANULEE DIAM 3.0 env Code GEF : 524328	Unité	300	240	1 200	80/400	0
268	4	VIS A COMPRESSION CANULEE DIAM 4.0 env Code GEF : 524343	Unité	250	200	1 000	80/400	1
268	5	VIS A COMPRESSION CANULEE DIAM 6.5 env Code GEF : 523089	Unité	50	40	200	80/400	0
268	6	BROCHE CONDUCTRICE Code GEF : 527436	Unité	1 450	1 160	5 800	80/400	0
268	7	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
268	8	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 268				2 652	2 122	10 608		2
269		<p>OST-VIS CANULEE A TETE SAILLANTE Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Vis canulées pour la fixation de fractures avec petits, moyens et gros fragments (membres inférieurs et supérieurs : os courts, os longs, bassin). Vis canulées, à tête saillante, autoforeuses, de diamètres 3,5mm à 8,0mm environ.</p> <p>Préciser l'étendue de la gamme et tailles disponibles : diamètre, filetage, longueur, incrément). Préciser le(les) matériau(x) constitutif(s) : acier/titane. Faire une offre de prix pour chaque diamètre quel que soit le filetage ou la longueur de la vis.</p> <p>Préciser si des dispositifs médicaux associés (stériles ou non) sont nécessaires et/ou captifs : accessoires (broche-guide, rondelle, ...), consommables, instrumentation et/ou équipement (moteurs), et/ou l'ancillaire de pose, si applicable.</p> <p>Présentation : unitaire, usage unique, stérile.</p> <p>PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE: Le fournisseur s'engage à mettre à la disposition du CHU le(s) dépôt(s) longue durée en quantité suffisante, nécessaire(s) au fonctionnement des blocs opératoires : dispositifs implantables ou non et ancillaires de pose ET conteneurs de stérilisation.</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: 1 vis du sous-lot 1 : DIAM. 3.5MM/4MM, 1 vis du sous-lot 3 : DIAM. 6.5MM/7MM.</p>						
269	1	VIS CANULEE DIAM. 3.5MM/4MM Code GEF : 535625	Unité	600	480	2 400	80/400	1
269	2	VIS CANULEE DIAM. 4.5MM/5MM Code GEF : 534799	Unité	200	160	800	80/400	0
269	3	VIS CANULEE DIAM. 6.5MM/7MM Code GEF : 535491	Unité	750	600	3 000	80/400	1
269	4	RONDELLE POUR VIS CANULEE Code GEF : 530619	Unité	500	400	2 000	80/400	0
269	5	BROCHE GUIDE POUR VIS CANULEE Code GEF : 535686	Unité	1 500	1 200	6 000	80/400	0
269	6	INSTRUMENTATION CAPTIVE Annexe technique: Annexe : Références à proposer pour l'instrumentation captive correspondant au descriptif de ce lot et permettant la pose de la prothèse concernée. Définir le taux de remise appliqué sur votre catalogue produit d'instrumentation."	Unité	1	1	4	100/400	0
269	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 269				3 552	2 842	14 208		2

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
270	REP-PROTHESE EXPANSION TISSULAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Prothèse d'expansion tissulaire avec valve à distance. Forme rectangulaire, ronde, croissant et si possible réniforme, Toutes tailles confondues, Préciser si les modèles sont à base renforcée ou non, et préciser les tailles des valves disponibles Préciser si modèles sur mesure disponibles et faire proposition de prix si possible Préciser si valve incluse dans le kit ou non et dans ce cas faire offre en complément Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du C.H.U un dépôt nécessaire au fonctionnement du service. Emballage Unitaire Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : fournir une prothèse d'expansion rectangulaire à base renforcée et non renforcée (si disponible) et un site d'injection							
	1	PROTHESE EXPANSION TISSULAIRE	Unité	20	16	80	80/400	1
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n° 270			21	17	84		1
271	S.Elect.AIGUILLE TRANSSEPTALE Notice technique: DESCRIPTIF: Aiguille pour la réalisation de la ponction transseptale, type BRK - Longueur 71, 89 et 98 cm - Aiguille de 18 Ga Faire offre complémentaire des autres longueurs de votre gamme Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer un spécimen d'une d'aiguille trans-septale 71cm							
	1	AIGUILLE TRANSSEPTALE Code GEF : 542677	Unité	1 300	1 040	5 200	80/400	1
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
	Total des quantités du lot n° 271			1 301	1 041	5 204		1
272	S.Elect.CATH.MULTIPOLAIRE ORIENTABLE Notice technique: DESCRIPTIF : Ss lot 1 : Cathéter avec électrode orientable, muni au minimum de 8 pôles . Longueur entre 110 et 120 cm. Taille 6F. Voie d'abord fémoral. Préciser espacement inter électrode. Préciser le matériau du corps du cathéter et également de l'électrode. Présentation : usage unique stérile Ss lots 2 et 3 : Les câbles devront être obligatoirement présentés séparés de l'électrode. Les câbles sont soit usage unique soit réutilisable selon votre technologie Indiquer les références des câbles compatibles aux générateurs utilisés au CHU. Si réutilisable, préciser dans votre offre le prix du câble, les modalités de nettoyage et stérilisation, et le nombre maximum de stérilisations préconisées. Les quantités exprimées tiennent compte d'un facteur 10 entre usage unique et réutilisable, l'hypothèse étant basé sur 10 réutilisations pour chaque câble réutilisable. Si stérile, faire offre et présentation souhaitée unitaire, usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer un spécimen d'un cathéter multipolaire orientable (Sous-lot 1)							

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
272	1	CATH. MULTIPOL. Annexe technique: Code GEF : 303318	Unité	1 000	800	4 000	80/400	1
272	2	CABLES U MULTIPLES Code GEF : 549326	Unité	100	80	400	80/400	0
272	3	CABLES U UNIQUES	Unité	1 000	800	4 000	80/400	0
272	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 272				2 101	1 681	8 404		1

273	<p>S.Elect.CATH.QUADRIPOLAIRE NON ORIENTABLE Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Ss lot 1 : Cathéter quadripolaire non orientable courbures Cournand et JOSEPHSON Longueur comprise entre 110 et 120 cm Tailles : 5F - 6F Préciser l'espacement entre les électrodes. Préciser le matériau du corps de la sonde et également de l'électrode. Faire offre avec autres courbures Présentation : usage unique stérile</p> <p>Ss lots 2 et 3 : Les câbles devront être obligatoirement présentés séparés de l'électrode. Les câbles sont soit usage unique soit réutilisable selon votre technologie Indiquer les références des câbles compatibles aux générateurs utilisés au CHU. Si réutilisable, préciser dans votre offre le prix du câble, les modalités de nettoyage et stérilisation, et le nombre maximum de stérilisations préconisées. Les quantités exprimées tiennent compte d'un facteur 10 entre usage unique et réutilisable, l'hypothèse étant basée sur 10 réutilisations pour chaque câble réutilisable. Si stérile, faire offre et présentation souhaitée unitaire, usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer un spécimen d'un cathéter quadripolaire Cournand 6F (sous-lot 1)</p>							
273	1	CATH.QUADRIPO. TTES COURBURES Code GEF : 303316	Unité	1 300	1 040	5 200	80/400	1
273	2	CABLES U MULTIPLE Code GEF : 543933	Unité	130	104	520	80/400	0
273	3	CABLES U.UNIQUE	Unité	1 300	1 040	5 200	80/400	0
273	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 273				2 731	2 185	10 924		1

274	<p>S.Elect.CATH.QUADRIPOLAIRE ORIENTABLE. Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Ss lot 1 : Cathéter quadripolaire orientable Longueur comprise entre 110 et 120 cm Tailles : 6F Préciser l'espacement des électrodes Préciser le matériau du corps de la sonde et également de l'électrode. Présentation : usage unique stérile</p> <p>Ss lots 2 et 3 : Les câbles devront être obligatoirement présentés séparés de l'électrode. Les câbles sont soit usage unique soit réutilisable selon votre technologie Indiquer les références des câbles compatibles aux générateurs utilisés au CHU. Si réutilisable, préciser dans votre offre le prix du câble, les modalités de nettoyage et stérilisation, et le nombre maximum de stérilisations préconisées. Les quantités exprimées tiennent compte d'un facteur 10 entre usage unique et réutilisable, l'hypothèse étant basée sur 10 réutilisations pour chaque câble réutilisable. Si stérile, faire offre et présentation souhaitée unitaire, usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer un spécimen d'un cathéter quadripolaire orientable 6F (sous-lot1).</p>							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
274	1	CATH.QUADRIIP. Annexe technique: Code GEF : 303257	Unité	800	640	3 200	80/400	1
274	2	CABLES U MULTIPLES Code GEF : 541104	Unité	80	64	320	80/400	0
274	3	CABLES U.UNIQUES	Unité	800	640	3 200	80/400	0
274	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 274				1 681	1 345	6 724		1

275	S.Elect.CATH.RADIOFREQUENCE 4 MM Notice technique: DESCRIPTIF: Ss lot 1 : Cathéter quadripolaire d'ablation par radiofréquence avec contrôle de température (thermocouple). Taille 7 F Electrode distale de 4 mm Longueur comprise entre 110 et 120 cm Matériau des électrodes à préciser. Spécifier l'espacement inter-électrodes. Préciser les courbures existantes, et si cathéters orientables en uni ou bidirectionnel. Présentation : usage unique stérile Ss lots 2 et 3 : Les câbles devront être obligatoirement présentés séparés de l'électrode. Les câbles sont soit usage unique soit réutilisable selon votre technologie. Proposer des câbles compatibles avec les générateurs RF présents sur l'établissement. Liste disponible après notification d'attribution des marchés. Si réutilisable, préciser dans votre offre le prix du câble, les modalités de nettoyage et stérilisation, et le nombre maximum de stérilisations préconisées. Les quantités exprimées tiennent compte d'un facteur 10 entre usage unique et réutilisable, l'hypothèse étant basé sur 10 réutilisations pour chaque câble réutilisable. Si stérile, faire offre et présentation souhaitée unitaire, usage unique stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	CATH RF 4MM Code GEF : 542644	Unité	100	80	400	80/400	0
	2	SI CABLES U.MULTIPLE	Unité	10	8	40	80/400	0
	3	SI CABLES U.UNIQUE Code GEF : 546427	Unité	100	80	400	80/400	0
	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 275				211	169	844		0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.	
276	S.Elect.CATH.RADIOFREQUENCE 8MM (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF: Ss lot 1 : Cathéter quadripolaire d'ablation par radiofréquence avec contrôle de température (thermocouple). Taille de 7 à 8 F Electrode distale de 8 mm Longueur comprise entre 110 et 120 cm. Matériau des électrodes à préciser. Spécifier l'espacement inter-électrodes. Préciser les courbures existantes, si cathéters orientables en uni ou bidirectionnel. Présentation : usage unique stérile Ss lots 2 et 3 : Les câbles devront être obligatoirement présentés séparés de l'électrode. Les cables sont soit usage unique soit réutilisable selon votre technologie Proposer également des câbles compatibles avec les autres générateurs RF présents sur l'établissement. Liste disponible après notification d'attribution des marchés. Si réutilisable, préciser dans votre offre le prix du câble, les modalités de nettoyage et stérilisation, et le nombre maximum de stérilisations préconisées. Les quantités exprimées tiennent compte d'un facteur 10 entre usage unique et réutilisable, l'hypothèse étant basé sur 10 réutilisations pour chaque câble réutilisable. Si stérile, faire offre et présentation souhaitée unitaire, usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition du CHU l'équipement mobile nécessaire pour l'ablation par radiofréquence (générateur de radiofréquence, chariot, câblage etc...). L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.								
	276	1	CATH 8MM Code GEF : 303258	Unité	400	320	1 600	80/400	0
	276	2	SI CABLES U.MULTIPLE Code GEF : 547680	Unité	40	32	160	80/400	0
	276	3	SI CABLES U.UNIQUE	Unité	400	320	1 600	80/400	0
	276	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n°	276	841	673	3 364		0	

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
277	S.Elect.CATH.RADIOFREQUENCE A / IRRIGATION (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF : Ss lot 1 : Cathéter quadripolaire d'ablation par radiofréquence fonctionnant avec un système d'irrigation externe. Taille de 7 à 8 F Longueur comprise entre 110 et 120 cm. Spécifier l'espacement inter-électrodes Matériau des électrodes à préciser. Préciser les courbures existantes, si cathéters orientables en uni ou bidirectionnel. Présentation : usage unique stérile Ss lot 2 : Tubulure pour irrigation compatible au système d'irrigation de votre technologie Ss lots 3 et 4 : Les câbles devront être obligatoirement présentés séparés de l'électrode. Les câbles sont soit usage unique soit réutilisable selon votre technologie Proposer également des câbles compatibles avec les autres générateurs RF présents sur l'établissement. Liste disponible après notification d'attribution des marchés. Si réutilisable, préciser dans votre offre le prix du câble, les modalités de nettoyage et stérilisation, et le nombre maximum de stérilisations préconisées. Les quantités exprimées tiennent compte d'un facteur 10 entre usage unique et réutilisable, l'hypothèse étant basé sur 10 réutilisations pour chaque câble réutilisable. Si stérile, faire offre et présentation souhaitée unitaire, usage unique stérile PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition du CHU l'équipement mobile nécessaire pour l'ablation par radiofréquence (générateur de radiofréquence, chariot, câblage etc...). L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	CATH RF IRRIGUE Code GEF : 541022	Unité	400	320	1 600	80/400	0
	2	TUB.IRRIG Code GEF : 541334	Unité	400	320	1 600	80/400	0
	3	CABLE U MULTIPLE Code GEF : 564936	Unité	40	32	160	80/400	0
	4	CABLE U UNIQUE	Unité	400	320	1 600	80/400	0
	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
		Total des quantités du lot n° 277		1 241	993	4 964		0
278	S.Elect.CATHETER BIPOLAIRE POUR STIMULATION CARDIAQUE TEMPORAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter bipolaire pour stimulation endocavitaire temporaire. Longueur comprise entre 110 et 120 cm taille : 5F Faire offre avec l'adaptateur universel reliant la sonde-électrode au stimulateur externe . Préciser le matériau du corps de la sonde et également de l'électrode . Présentation : Usage Unique Stérile NB : Préciser si vous disposez d'un cathéter en 4F et, si oui, faire offre en complément Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer un spécimen de cathéter bipolaire (sous-lot 1)							
	1	CATHETER BIPOLAIRE Code GEF : 548882	Unité	600	480	2 400	80/400	1
	2	CABLE USAGE MULTIPLE Code GEF : 560927	Unité	60	48	240	80/400	0
	3	CABLE USAGE UNIQUE	Unité	600	480	2 400	80/400	0

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
278	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 278				1 261	1 009	5 044		1
279		S.Elect.GAINE TRANSSEPTALE NON ORIENTABLE Notice technique: DESCRIPTIF: Gaine (Cathéter guide) de 8.5 FR non orientable permettant le positionnement du cathéter de cartographie dans l'oreillette gauche. Longueur 63 cm Faire offre pour toutes courbures : Type SL0,SL1, SL3... Préciser le degrés de courbure de votre gamme Proposer si autres longueurs disponibles Préciser les dispositifs présents dans votre kit (dilatateur, guide, ...) Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer un spécimen de gaine de courbure type SL1						
279	1	GAINE TRANSEPTALE Code GEF : 545643	Unité	1 000	800	4 000	80/400	1
279	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 279				1 001	801	4 004		1
280		S.Elect.GAINE TRANSSEPTALE ORIENTABLE. Notice technique: DESCRIPTIF: Gaine (Cathéter guide) de 8.5 FR permettant le positionnement du cathéter de cartographie dans l'oreillette gauche, orientable bi-directionnelle. Longueur 70 cm (+/- 2cm) Préciser les différentes courbures Préciser les dispositifs présents dans votre kit (dilatateur, guide, ...) Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer un spécimen de gaine 8.5F de courbure moyenne						
280	1	GAINE TRANSEPTALE Code GEF : 545550	Unité	700	560	2 800	80/400	1
280	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 0	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 280				701	561	2 804		1
281		S.GAINE DE DILATATION POUR EXTRACTION DE SONDE Notice technique: DESCRIPTIF: Gaine de dilatation simple en polypropylène de 8.5 F et 13F, pour extraction de sonde de stimulation ou défibrillation cardiaque endocavitaire. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer un spécimen de gaine de dilatation en 8.5F.						
281	1	GAINE Code GEF : 549423	Unité	50	40	200	80/400	1
281	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 1	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 281				51	41	204		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
282		S.GAINE DE DILATATION ROTATIVE POUR EXTRACTION DE SONDE Notice technique: DESCRIPTIF : Gaine de dilatation rotative en 9, 11 ou 13Fr, pour extraction de sonde de stimulation ou défibrillation cardiaque endocavitaire. Faire offre avec pistolet à gaine longue ou courte Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
282	1	GAINE ROTATIVE Code GEF : 547225	Unité	50	40	200	80/400	0
282	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 282				51	41	204		0
283		S.INTRODUCTEUR PELABLE Notice technique: DESCRIPTIF : Aiguille introduction 18 G / 70 mm. Guide 0.038 en J téflonné. Seringue 10 cc. Tailles 6 à 11 FR pelable. Longueur gaine environ 11 cm environ. Faire offre complémentaire avec gaine en 20cm environ. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 specimen INTRODUCTEUR 7F 11CM						
283	1	INTRO. 6 A 11 FR Code GEF : 564907	Unité	2 000	1 600	8 000	80/400	1
283	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 283				2 001	1 601	8 004		1
284		S.MANDRIN BLOQUEUR POUR EXTRACTION DE SONDE Notice technique: DESCRIPTIF: Stylet d'ancrage interne universel, pour extraction de sonde de stimulation et de défibrillation cardiaque endocavitaire. Préciser le système d'ancrage dans la sonde. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 specimen de mandrin bloqueur.						
284	1	MANDRIN Code GEF : 547222	Unité	150	120	600	80/400	1
284	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 284				151	121	604		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
285		URO-AIG. P/INJECTION INTRA DETRUSORIEENNE TOXINE BOTULIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Aiguille pour injection intra détrusorienne de toxine botulique . 2 longueurs souhaitées : - supérieure ou égale à 50cm pour cytoscope souple - et 35 cm environ pour cytoscope rigide. Diamètre de l'aiguille: 25G environ Profondeur injection < ou égale à 5mm. Présentation : Usage Unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon aiguille en 50cm (sous-lot 1) et 1 échantillon aiguille en 35 cm (sous-lot 2).						
285	1	AIG sup à 50 CM Code GEF : 535457	Unité	200	160	800	80/400	1
285	2	AIG 35 CM Code GEF : 538909	Unité	460	368	1 840	80/400	1
285	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 0	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 285				661	529	2 644		2
286		URO-CATHETER DE DILATATION URETERALE Notice technique: DESCRIPTIF: Catheter de dilatation urétéral à ballonnet haute pression. Longueur du ballonnet de 4 cm environ. Taille de 5F à 7F. Longueur 70cm environ. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon de catheter ureteral en 5F						
286	1	CATHETER	Unité	20	16	80	80/400	1
286	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 286				21	17	84		1
287		URO-DILATATEUR URETERAL Notice technique: DESCRIPTIF: Bougies de dilatation urétérale, stériles, usage unique. Taille de 8F à 14F Longueur 60/70cm environ. Préciser si présentation en kit ou à l'unité Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon 1 bougie de dilatation en 12F						
287	1	DILATATEUR Code GEF : 557459/557458	Unité	50	40	200	80/400	1
287	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 287				51	41	204		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
288		URO-ENDOPROTHES URETERALE DBLE J PERFORE COPRS ET CROSS Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse urétérale double J avec extrémités ouvertes et également extrémités fermées pour la greffe. Longue durée (garantie jusqu'à 12 mois). Préciser pour chaque catégorie le matériau et la durée d'implantation prévue pour laquelle vous vous engagez. Avec poussoir connectable. Préciser la gamme de taille de charnières et de longueurs . Pour les doubles J destinées à la greffe, faire offre pour double J perforé corps et crosses avec extrémités FERMEES et extémités OUVERTES en matériau longue durée. Pour les double J, faire une offre dble J non perforée corps et perforée crosses Demande de préférence sans guide OU avec fourniture d'un guide hydrophile type Terumo fourni dans le set ou séparément. Dans ce dernier cas, préciser l'offre de prix pour le guide : gratuité ou non. Cet élément sera pris en compte dans le cout du lot. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon TUTEUR CH 7 24CM pour sous lot 1 1 échantillon TUTEUR CH 7 16CM pour sous lot 2						
288	1	DBLE J NON PERFOREE CORPS/PERFOREE CROSSE Code GEF : 537433/524224	Unité	150	120	600	80/400	1
288	2	DBLE J LGE DUREE GREFFE Code GEF : 309374	Unité	400	320	1 600	80/400	1
288	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 288				551	441	2 204		2
289		URO-ENDOPROTHES URETERALE DOUBLE J POUR TUMEUR COMPRESSIVE Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse urétérale double J avec extrémités ouvertes, perforées crosses, non perforée corps pour tumeurs compressives. Avec poussoir connectable de préférence. Préciser la gamme de taille de charnières et de longueurs. Préciser pour chaque catégorie le matériau et la durée d'implantation prévue pour laquelle vous vous engagez. Demande de préférence sans guide OU avec fourniture d'un guide hydrophile type Terumo (dans le set ou séparément). Si le guide n'est pas dans le set, préciser l'offre de prix pour le guide : gratuité ou non. Cet élément sera pris en compte dans l'analyse économique de l'offre. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon de tuteur CH 7 24CM						
289	1	DOUBLE J POUR TUMEUR COMPRESSIVE	Unité	600	480	2 400	80/400	1
289	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 289				601	481	2 404		1

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
290		URO-ENDOPROTHES URETERALE SIMPLE J PERFORE Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse urétérale simple J graduée avec extrémités ouvertes, crosses perforées. Matériau polyuréthane de préférence Longue durée (garantie jusqu'à 6 mois minimum). Préciser la gamme de taille de charnières et de longueurs. Préciser pour chaque catégorie le matériau et la durée d'implantation prévue pour laquelle vous vous engagez. Demande de préférence sans guide OU avec fourniture d'un guide hydrophile type Terumo (dans le set ou séparément). Si le guide n'est pas dans le set, préciser l'offre de prix pour le guide : gratuité ou non. Cet élément sera pris en compte dans l'analyse économique de l'offre. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon de tuteur CH 7						
290	1	SIMPLE J LGUE DUREE Code GEF : 538627537252	Unité	1 000	800	4 000	80/400	1
290	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 290				1 001	801	4 004		1
291		URO-ENDOPROTHESE URETERALE DBLE J PERFORE Notice technique: DESCRIPTIF : Endoprothèse urétérale double J avec extrémités ouvertes. Matériau polyuréthane de préférence Longue durée (garantie jusqu'à 12 mois). Avec poussoir connectable. Préciser la gamme de taille de charnières et de longueurs. Préciser pour chaque catégorie le matériau et la durée d'implantation prévue pour laquelle vous vous engagez. Demande de préférence sans guide OU avec fourniture d'un guide hydrophile type Terumo (dans le set ou séparément). Si le guide n'est pas dans le set, préciser l'offre de prix pour le guide : gratuité ou non. Cet élément sera pris en compte dans l'analyse économique de l'offre. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN: Envoyer 1 échantillon de tuteur CH 7 24CM						
291	1	DBLE J LGUE DUREE PERFORE Code GEF : 309374	Unité	2 000	1 600	8 000	80/400	1
291	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 291				2 001	1 601	8 004		1
292		URO-EXTRACTEUR A PANIER POUR CALCULS URETERAUX Notice technique: DESCRIPTIF: Extracteurs à paniers hélicoïdaux, 4 à 5 fils pour calculs urétéraux Avec poignée démontable; si non fournir une attestation d'engagement précisant que le tuteur peut être coupé sans risque. Préciser vos dimensions, longueur 90 cm environ. Préciser vos matériaux. Préciser les codes LPPR s'il y a lieu. Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 3 échantillons extracteurs à panier pour calculs ureteraux 4 fils CH 3						
292	1	EXTRACTEUR Code GEF : 540458/568924	Unité	500	400	2 000	80/400	3

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
292	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 292				501	401	2 004		3
293	<p>URO-EXTRACTEUR A PANIER SANS EXTREMITE 4 BRINS Notice technique: DESCRIPTIF:</p> <p>Extracteur à panier 4 brins pour calculs rénaux Avec poignée démontable permettant l'extraction d'un calcul au niveau du calice du rein; si non fournir une attestation d'engagement précisant que le tuteur peut être coupé sans risque.</p> <p>Préciser dimension, matériau et longueur 100 cm environ</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN: Envoyer 3 échantillons extracteurs à panier pour calculs rénaux CH 1.9 environ.</p>							
293	1	EXTRACTEUR Code GEF : 544781	Unité	500	400	2 000	80/400	3
293	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 293				501	401	2 004		3
294	<p>URO-EXTRACTEUR A PANIER SANS EXTREMITES POUR CALCULS RENAUX "FOND DE CALICE" Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Extracteur à panier sans extrémités pour calculs rénaux " fond de calice", à ouverture frontale Avec poignée démontable permettant l'extraction d'un calcul au niveau du calice du rein; si non fournir une attestation d'engagement précisant que le tuteur peut être coupé sans risque.</p> <p>Préciser dimension, matériau et longueur 100 cm environ</p> <p>Présentation : usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons extracteurs à panier sans extrémités</p>							
294	1	EXTRACTEUR A PANIER SANS EXTREMITES Code GEF : 557451	Unité	50	40	200	80/400	2
294	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 294				51	41	204		2
295	<p>URO-GAINE ACCES URETERAL Notice technique: DESCRIPTIF :</p> <p>Gaine d'accès urétéral avec dilateur Préciser les diamètres interne et externe de la gaine Longueur environ de 35 à 45 cm Revêtement hydrophile</p> <p>Présentation Usage unique stérile</p> <p>Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.</p> <p>SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon de dilateur ureteral CH12/14 en 35cm.</p>							
295	1	GAINE Code GEF : 544421/557452	Unité	400	320	1 600	80/400	1
295	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 295				401	321	1 604		1

Catalogue des besoins

AODMS AO SPECIALISE 2026-2030 (Période du 01/04/2026 au 31/03/2028)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
296		URO-IMPLANTS TESTICULAIRES Notice technique: DESCRIPTIF : Implant testiculaire pré remplie de gel de silicone avec système de fixation Préciser la gamme de taille et le type système de fixation Présentation : usage unique stérile Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon de taille M						
296	1	IMPLANTS TESTICULAIRES	Unité	60	48	240	80/400	1
296	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 296				61	49	244		1
297		URO-LASER THULIUM FIBRE (TFL) (MAD) Notice technique: Cf. CCTP Article n° 6 Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
297	1	FIBRES LASER Code GEF : 311035/311036/548254	Unité	1 500	1 200	6 000	80/400	0
297	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	1	1	4	100/400	0
Total des quantités du lot n° 297				1 501	1 201	6 004		0
Nombre de lignes 885								