



**MINISTÈRE
DES ARMÉES
ET DES ANCIENS
COMBATTANTS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CIEC



**CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN
« EQUIPEMENTS COMMISSARIAT »**

FICHE PRODUIT INTERARMEES HABILLEMENT

**NTIH
SCA 8420-0012**

Décembre 2024 V2

TRICOT BLEU DE SERVICE COURANT MARINE NATIONALE

UTILISATION : Personnels de la Marine Nationale

Annule et remplace tous documents antérieurs.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le tricot bleu service courant Marine Nationale est un effet d'uniforme commun à toutes les catégories de personnel de la marine.

C'est un maillot de corps manches courtes en coton, suffisamment moulant pour être porté à même la peau, seul ou avec d'autres vêtements par-dessus.

Le tricot bleu de service courant se décline en 6 tailles.



SOMMAIRE

Article	Feuillet
PRÉSENTATION GÉNÉRALE	1
TABLEAU DE DISTRIBUTION et DONNEES LOGISTIQUES	2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	3 à 4
DESCRIPTION DETAILLEE	5 à 8
MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT	9
ANNEXE	10 à 11
SUIVI DES MODIFICATIONS	12
VALIDATION	13

NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillelet n°2/13	Edition : Décembre 2024 V2
TABLEAU DE DISTRIBUTION ET DONNEES LOGISTIQUES		

TAILLE	TOUR DE POITRINE (en cm)
76/80	≤ 80
84/88	81 à 88
92/96	89 à 96
100/104	97 à 104
108/112	105 à 112
116/120	113 à 120
TE	/

DESIGNATION LONGUE	TRICOT BLEU DE SERVICE COURANT MARINE NATIONALE
RAG	1006703

DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO
TRICOT BLEU SC MN 76-80	8420SH0025112	8420145458882
TRICOT BLEU SC MN 84-88	8420SH0025113	8420145458884
TRICOT BLEU SC MN 92-96	8420SH0025114	8420145458885
TRICOT BLEU SC MN 100-104	8420SH0025115	8420145458886
TRICOT BLEU SC MN 108-112	8420SH0025116	8420145458887
TRICOT BLEU SC MN 116-120	8420SH0025117	8420145458891
TRICOT BLEU SC MN TE	8420SH0032125	8420145723621

NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillet n°3/13	Edition : Décembre 2024 V2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		

Composition :	100 % coton peigné																	
Masse linéique fil :	Fil simple de 20 (740 tours/mètres) à 29,5 (610 tours/mètres)																	
Mode de liage :	Côte 1 /1																	
Masse surfacique en atmosphère normale :	215 g/m²																	
Masse surfacique anhydre :	Minimum : 185 g/m² Maximum : 210 g/m²																	
Coloris :	Bleu Marine, coordonnées et écarts de nuance acceptable : <table><tr><td>L*</td><td>a*</td><td>b*</td><td>dL</td><td>da</td><td>db</td></tr><tr><td>1,23</td><td>-10,65</td><td>15,15</td><td>-0,5 à +0,5</td><td>-0,5 à +0,5</td><td>-0,5 à +0,5</td></tr></table>						L*	a*	b*	dL	da	db	1,23	-10,65	15,15	-0,5 à +0,5	-0,5 à +0,5	-0,5 à +0,5
L*	a*	b*	dL	da	db													
1,23	-10,65	15,15	-0,5 à +0,5	-0,5 à +0,5	-0,5 à +0,5													
Métamérie :	L'indice de métamérie ^(*) doit être inférieur ou égal à 0,5 ^(*) il est calculé selon la norme DIN 6172 entre le spécimen et les échantillons, avec les deux illuminants : D65 et A10																	
Solidités des teintures :	Indices minimum																	
		Dégradation		Dégorgement (#)														
	Lumière	5		/														
	Lavage domestique à 60°C à l'aide d'un détergent	4-5		4														
	Frottement à sec	/		3-4														
	Frottement humide	/		3-4														
	Sueur	4-5		4-5														
	Aux solvants organiques	5		4-5														
	(#) Essais effectués sur une étoffe multifibre, les résultats seront analysés en fonction des matières premières des tricotés.																	

NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillet n°4/13	Edition : Décembre 2024 V2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		

Variations dimensionnelles :	Variations dimensionnelles maximales après 3 lavages à 40°, sans relaxation préalable du tricot de fond et selon l'essai 4N ⁽¹⁾ de la norme NF EN ISO 6330 :		
		Sur tricot non confectionné ⁽²⁾	Sur produit fini
	Sens « colonnes »	± 7%.	± 7%.
	Sens « rangées »	± 7 %.	± 7 %.
	⁽¹⁾ Séchage à plat. Pour tous les entretiens, le lavage en machine est effectué avec la poudre ECE A, sans perborate, et sans EDTA		
	⁽²⁾ Les dimensions de l'échantillon testé sont de 50 cm * 50 cm minimum »		
Les fils à coudre :	Les fils de coutures, de nuance assortie à l'étoffe, sont en polyester, fil « core yarn » multifilament polyester, fibres coton. Titre résultant :27 tex (FI 4.63 de la spécification technique générale n° A 10-91).		

NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillet n°5/13	Edition : Décembre 2024 V2
DESCRIPTION DETAILLÉE		

1/ Généralités :

Le maillot de corps se compose de :

- un devant et un dos,
- deux manches courtes,
- une encolure.

L'article pouvant être porté seul, une sérigraphie placée sur le devant et le dos de l'article doit permettre l'identification de la Marine Nationale (cf annexe 1).

2/ Devant et dos :

Les coutures d'épaules sont placées légèrement en arrière de sorte que la longueur du devant soit légèrement supérieure à celle du dos. Elles sont de plus renforcées par une bande en tricot de fond ou, de préférence, par un cordonnet de coton.

3/ Manches courtes :

Les manches sont d'une seule pièce. Leur couture doit se trouver sous le bras. Elles sont montées bord à bord avec les emmanchures de manière à être dans le prolongement de la ligne d'épaule (effet posé à plat- voir croquis feuillet 11)

4/ Encolure :

L'encolure est bordée par une collerette en tricot de fond, montée à cheval sur l'encolure. Cette collerette de 2 cm de largeur finie est rempliée extérieurement avec assemblage puis fermée par une des coutures d'épaule.

5/ Assemblages et coutures :

La couture de rempli est une couture de surjet, au point de chaînette, une aiguille deux fils (type 503). Elle doit résister à l'extension.

La fin de couture recouvre le début de couture sur au moins 2 cm.

La couture de collerette est au point de chaînette, deux aiguilles, trois fils (601) ou deux aiguilles, quatre fils (602).

Les coutures d'assemblage sont des coutures de surjet, au point de chaînette, une aiguille, trois fils (504).

L'extensibilité des coutures devra être au moins égale à celle du tricot, aucune rupture de couture ne sera admise.

NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillet n°6/13	Edition : Décembre 2024 V2
DESCRIPTION DETAILLÉE		

6/ Sérigraphie :

Le dos et le devant de l'article comportent un marquage de coloris bleu défini comme suit :

- Libellé : MARINE NATIONALE
- Police : Majuscules de type ARIAL, les deux mots étant superposés et séparés par un trait,
- Emplacement de marquage : (cf : annexe 1 feuillet 10)
 - Devant : poitrine gauche,
 - Dos : centré en haut du dos
- Taille (dimensions prises au bord des lettres)
 - Devant :
 - MARINE : 10 cm (largeur) et 2,1 cm (hauteur)
 - NATIONALE : 10 cm (largeur) et 0,8 cm (hauteur)
 - Hauteur totale : 4 cm
 - Dos :
 - MARINE : 26 cm (largeur) et 5,5 cm (hauteur)
 - NATIONALE : 26 cm (largeur) et 2,1 cm (hauteur)
 - Hauteur totale : 10,5 cm

La sérigraphie ne doit ni être collante, ni subir d'altération, à l'extension du tricot à neuf et après 10 lavages à 40°C. ✖

7/ Vignette d'identification :

Pour l'identification de la personne, un ruban de dimensions 7 cm x 6 cm, en coton écru, est pris dans la couture côté droit, à l'intérieur, et à 6 cm du bas du vêtement. Les bords du ruban ne doivent pas s'effiloche.

DESCRIPTION DETAILLÉE

8/ Décalage couture :

Lors du passage des gilets de corps sur les formes normalisées (écart 0) décrites dans la norme NF G 30-103, les coutures d'assemblage dos/devant ne doivent pas être décalées de plus de 3 cm à l'état neuf (après les opérations d'entretien).


Lorsque le décalage se fait sur le devant de la forme, il est indiqué un décalage positif.

Lorsque le décalage se fait sur l'arrière de la forme, il est indiqué un décalage négatif.

Les opérations d'entretien consistent en 5 lavages et 5 séchages*.

Le tricot n'est pas relaxé.

Exemple détermination de vrillage



* Les lavages sont effectués conformément à la norme NF EN ISO 6330, essai 4N. Les séchages sont réalisés à plat.

Pour tous les entretiens, le lavage en machine est effectué avec la poudre ECE A, sans perborate, et sans EDTA.

NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillet n°8/13	Edition : Décembre 2024 V2
DESCRIPTION DETAILLÉE		

DIMENSIONS ET ESSAI DE BIEN ALLER :

Taille	76/80	84/88	92/96	100/104	108/112	116/120	Tol.
A : Hauteur milieu dos	64	66	68	70	72	74	± 1
B : Largeur bas de l'effet	40	44	48	52	56	60	± 1
C : Largeur dos à 15 cm du bas du col	34	38	41	45	46	48	± 1
D : Longueur d'épaule	13	14	14,5	15,5	15,5	17	± 0,5
E : Hauteur d'emmanchure	20	20,5	20,5	21	21,5	22	± 0,5
F : Longueur de manche	19	19,5	20	20,5	21	21,5	± 0,5
G : Largeur de manche	12,5	13	13,5	14	14,5	15	± 0,5
H : Hauteur d'encolure	8	8	9	10	11	12	± 0,5

Les mesures sont prises à plat sur le vêtement fini. Les dimensions et les tolérances sont données en centimètres.

Les lettres (A à H) correspondent aux cotations représentées sur le croquis (cf : annexe 2 feuillet 11)

Le modèle sera validé sous réserve de satisfaction des essais de bien aller sur individu. Le seul respect des caractéristiques minimales prévues par la présente notice ne saurait en aucun cas rendre acceptable des articles ne donnant pas satisfaction aux essais de bien-aller

Les dimensions du gilet sont calculées de façon à ce que :

- à l'état neuf, le gilet satisfasse aux essais de taille et de bien-aller sur les formes normalisées selon les dispositions de la norme NF G 30-103 (écart tour de poitrine – tour de taille =0).
- la hauteur totale du gilet, quelle que soit sa taille, doit se situer entre les repères +6 et +10 cm de la forme aussi bien à l'état neuf qu'après lavages* selon les dispositions de la norme NF G 30-103.

Lors de l'essai de bien-aller, on évalue particulièrement si le tricot épouse bien la forme, son serrage, et les plis éventuels sont notés (emmanchures, col, bassin). Celui-ci peut être effectué sur individu. Lors de ce contrôle, il ne doit être constaté aucune gêne au porter (par exemple aux emmanchures ou, au niveau de la carrure et des épaules).

* Les lavages sont effectués conformément à la norme NF EN ISO 6330, essai 4N. Les séchages sont réalisés à plat.

Pour tous les entretiens, le lavage en machine est effectué avec la poudre ECE A, sans perborate, et sans EDTA.

NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillet n°9/13	Edition : Décembre 2024 V2
MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT		

ETIQUETTES D'ORIGINE, DE TAILLE ET PICTOGRAMME

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage ».

Une étiquette de format OTE 1, de coloris blanc, est insérée dans la couture d'encolure au milieu dos du gilet.

Elle indique :

- ▶ la raison sociale du titulaire
- ▶ la mention de la double taille (ex. 96/M)
- ▶ le numéro de marché
- ▶ la composition
- ▶ l'année de fabrication
- ▶ le code d'entretien

L'utilisation du code d'entretien des articles textiles est obligatoirement sujette à l'accord du COFREET (Comité Français de l'Etiquetage pour l'entretien des Textiles).

La marque unique d'entretien est constituée conformément au code d'entretien NF EN ISO 3758 (indice de classement G08-004) : manque les symboles



Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes NF EN ISO 105 C06 – Essai C2S (lavage à 60°C) et NF EN ISO 105 D01 (nettoyage à sec). Après trois lavages ou trois nettoyages à sec au solvant pur sans addition d'eau, l'indice minimal de dégradation demandé est de 4.


CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

Les effets sont livrés conformément à la NTIH n° SCA-0000-0002 « Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions ».

<u>Mode de pliage :</u>	Laissé à l'initiative du titulaire.
<u>Conditionnement :</u>	Emballage individuel dans un sachet plastique recyclable. Chaque article reçoit une étiquette code à barre, apposée sur le sachet plastique. Conformément au §5.2.1 de la NTIH SCA-0000-0002.
<u>Nombre d'effets par caisse :</u>	80 de même taille
<u>Etiquette flash code et code à barre de caisse carton :</u>	Conformément au §5.2.1 et §5.2.2 de la NTIH SCA-0000-0002


NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillet n°10/13	Edition : Décembre 2024 V2
ANNEXE		

ANNEXE 1- Positionnement des marquages



NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillet n°11/13	Edition : Décembre 2024 V2
ANNEXE		

ANNEXE 2- Prise de mesures



NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillelet n°12/13	Edition : Décembre 2024 V2
SUIVI DES MODIFICATIONS		

<i>Version</i>	<i>Date</i>	<i>Objet de la modification</i>
2	Décembre 2024	Ajout des RAD
		Ajout d'un paragraphe sur les essais de bien-aller
		Ajout des sigles d'entretien

NTIH SCA 8420-0012 TRICOT BLEU SERVICE COURANT MARINE NATIONALE	Feuillet n°13/13	Edition : Décembre 2024 V2
VALIDATION		

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2^E CLASSE Renaud DUTT	Directeur du CIEC	2/2/25	