

## **ANNEXE 2 - DESCRIPTION DES BATIMENTS**

Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon BFC

LOT n° 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière

Marché : Prestations d'entretien des locaux et des vitres du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2026-2029

Lot 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière

21 occupants permanents

Bâtiment 1 - PRIEURE					
Bâtiment	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
Niveau -1	101	Chaufferie	Terre nu	interdit	0
RDC  pour vestiaires : quinzaine de pers/sem hiver et 25 pers/semaine/ été	101	Hall	PVC	16	8,50
	102	Salle de réunion RDC	PVC	11ter + à la demande	20,40
	103	Bureau Circulation	PVC	16	22,90
	104	Local entretien	carrelage	à la charge du titulaire	0
		Escalier RDC vers et 1	PVC + Antidérapant	18	
	105	Salle capitulaire	pierre	A la demande - 23	45,40
	106	Dégagement vestiaire	carrelage	15	5,80
	107	Vestiaires hommes	carrelage	13 + 14bis	18,30
	108	Vestiaires femmes	carrelage	13 + 14bis	40,00
Etage 1  personne en permanence	109	Local entretien	carrelage	à la charge du titulaire	0
	201	Dégagement	PVC	16	16,60
	202	Archives	PVC	7ter	15,30
	203	Salle visioconférence	PVC	11bis	22,80
	204	Sanitaires	carrelage	13bis	12,20
	205	Salle de conférence	PVC	12ter + à la demande	104,80
	206	Tisanerie	PVC	12ter + à la demande	7,80
		Ascenseur		4bis	
		Escalier Et1 vers Et2	béton	18ter	
ETAGE 2	301	Local technique	béton	interdit	NC
Total BATIMENT 1					341

  

Bâtiment 2/30					
vingtaine de personnes/ semaine	101	Sas entrée	PVC	15	5,0
	102	Hall d'accueil	PVC	15	24,3
	104	Bureau direction	PVC	1	20,8
	105	Local livraison et enlèvements	PVC	7ter	15,3
	106	Bureau non permanents	PVC	1	9,1
	107	Secrétariat	PVC	1	12,3
	108	Salle d'embauche	PVC	5	35,5
	109	Bureau non permanents	PVC	1	11,5
	110	RGI - serveur	PVC	interdit	0
	111	Bureau open space	PVC	1	30,1
	112	Bureau individuel	PVC	1	14,2
	113	Salle informatique	PVC	10	10,9
	114	Sanitaires femmes	carrelage	13	11,8
	115	Local entretien	carrelage	à la charge du titulaire	0
	116	Sanitaires hommes	carrelage	13	12,0
	117	Bureau double	PVC	1	13,9
	118	Salle noire	PVC	7ter	15,2
	119	Local technique	Béton	interdit	0
	120	Bureau open space	PVC	1	19,5
	121	Bureau individuel	PVC	1	13,9
	122	Bureau double	PVC	1	13,9
	123	Bureau double	PVC	1	13,9
	124	Bureau double	PVC	1	13,9
	125	Bureau individuel	PVC	1	11,6
	126	Bureau double	PVC	1	11,8

Bâtiment	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
	127	Bureau double	PVC	1	11,9
	103A	Circulation	PVC	15	13,6
	103B	Circulation	PVC	15	55,2
<b>Total BATIMENT B2/30</b>					<b>421</b>

<b>Bâtiment 8</b>					
dizaine de personnes / semaine	101	Circulations	PVC	15	41,85
	102	Chambre froide	PVC	poignées uniquement	4,82
	103	Stockage échantillons	PVC	poignées uniquement	21,15
	104	Local Etuves	Béton lisse	poignées uniquement	20,40
	105	Laboratoire "sec" + circulations	PVC	2bis + 15	80,14
	106	Laboratoire	PVC	2bis	19,21
	107	Laboratoire	PVC	2bis	20,45
	108	Labo comptage	PVC	2bis	21,64
	109	Laboratoire humide	Béton lisse et rugueux	9	115,38
	110	Zone d'observation	Béton lisse	9	28,79
	111	Labo CESYA graines	PVC	2bis	30,58
	112	Labo CESYA insectes	PVC	2bis	29,12
	113	Stockage matériels / EPI	PVC	7	16,59
	114	Local entretien	carrelage	à la charge du titulaire	0
	115	Sanitaire femme PMR	carrelage	13	4,44
	116	Sanitaire homme	carrelage	13	2,37
<b>Total BATIMENT 8</b>					<b>457</b>

<b>ATELIERS</b>
-----------------



**INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN AGRICULTURE,  
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT**

17 rue Sully - BP 86510 - 21065 DIJON Cedex

**Marché : Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2021-2025**

**Lot 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière**

15 occupants permanents

**Bâtiment Atkins**

Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
<b>REZ DE CHAUSSEE NOUVEAU BATIMENT</b>	-	PERRON ENTREE	carrelage	16	4,00
	101	ENTREE - HALL CIRCULATION	carrelage	16	43,68
	102	BUREAU	carrelage	1	12,76
	103	BUREAU	carrelage	1	6,77
	104	BUREAU	carrelage	1	19,95
	105	BUREAU	carrelage	1	7,05
	106	SANITAIRES	carrelage	13	3,35
	107	SANITAIRES	carrelage	13	3,31
	108	STOCKAGE mensuel	carrelage	7	19,09
	109	SALLE DE REUNION	carrelage	11	35,72
	110	STOCKAGE mensuel	carrelage	7	14,31
	111	STOCKAGE mensuel	carrelage	7	15,31
	112	BUREAU	carrelage	1	16,08
	113	BUREAU	carrelage	1	33,95
	115	COULOIR CIRCULATION	carrelage	16	21,07
	116	SALLE DE REPOS	carrelage	5	23,86
	117	BUREAU	carrelage	1	29,47
	118	STOCKAGE COURANT	carrelage	8	10,22
	119	BUREAU	carrelage	1	13,35
	120	STOCKAGE mensuel	carrelage	7	14,31
	121	ATELIER	carrelage	1	14,60
<b>SOUS-SOL</b>	-	Sols béton mensuel	béton	7	52,00
<b>TOTAL ATKINS</b>					<b>414</b>

## Marché : Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2021-2025

## Lot 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière

Bâtiment Chemosens						
Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° DE FICHE TECHNIQUE	Remarque	Surface m²
Rez de chaussée bas	62	Escaliers	PVC	16	avec produit sans odeur	15,90
	63	local technique	PVC	7	avec produit sans odeur	8,55
	64	Dégagement	PVC	16	avec produit sans odeur	5,50
	65	Salle contexte 1	PVC	26	avec produit sans odeur	31,00
	66	Salle contexte 2	PVC	26	avec produit sans odeur	31,00
	67	Stockage	PVC	7	avec produit sans odeur	10,00
	68	Circulation	PVC	16	avec produit sans odeur	26,25
	69	Sas nurserie	PVC	26	avec produit sans odeur	5,68
	70	Salle d observation 1	PVC	26	avec produit sans odeur	22,98
	71	Salle d observation 2	PVC	26	avec produit sans odeur	21,69
	72	Accueil attente	PVC	26	avec produit sans odeur	30,09
SOUS TOTAL RDC BAS						209
Rez de chaussée haut	160	Sanitaires PMR	Carrelage	13		3,80
	161	Dégagement	PVC	18		5,50
	162	Escalier	PVC	18		15,90
	163	SalleTEST VINS et réunion	PVC	28	avec produit sans odeur	34,00
	164	Salle préparation alimentaire	PVC	28	avec produit sans odeur	26,00
	165	Circulation	PVC	16		26,25
	166	Bureau (Bibliothèque)	PVC	1		16,33
	167	Bureau	PVC	1	*	12,22
	168	Bureau	PVC	1	*	12,22
	169	Bureau	PVC	1	*	12,22
	170	Bureau	PVC	1	*	12,22
SOUS TOTAL RDC HAUT						177
1er Etage	260	Bureau stagiaire	PVC	1	*	6,26
	261	Local BT/VDI + dégagment	PVC	7		6,26
	262	escalier	PVC	18		15,00
	263	Bureau thésards-post doc	PVC	1	*	24,31
	264	Bureau thésards-post doc	PVC	1	*	24,31
	265	Circulation	PVC	16		26,14
	266	Coin détente	PVC	5		5,80
	267	Bureau	PVC	1	*	13,68
	268	Bureau	PVC	1	*	13,68
	269	Bureau	PVC	1	*	13,68
	270	Bureau	PVC	1	*	13,68
	271	Bureau	PVC	1	*	13,68
SOUS TOTAL 1er ETAGE						176
TOTAL CHEMOSENS						562

\* poubelles : 2 FOIS SEMAINE DANS LES BUREAUX ET SALLE

**Marché : Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2021-2025**
**Lot 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière**

71 occupants permanents

**Bâtiment Coste**

Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
SOUS-SOL	1	CHAUFFERIE	NC	interdit	NC
	2	Salle modules climatisés	beton brut	9	7,00
	3	LABORATOIRE	béton brut	2	27,50
	4	Salle avec ENCEINTES climatisées	carrelage	9	15,00
	5	Vestiaires	PVC	14	10,13
	6	CIRCULATION HORIZONTALE	carrelage	15	17,00
	7	STOCKAGE	NC	interdit	NC
	8	LABORATOIRE	carrelage	2	28,00
	9	LABORATOIRE	NC	interdit	NC
	10	BUREAU	PVC	1	20,40
	11	BUREAU	PVC	1	13,40
	12	SURPRESSEUR	NC	interdit	NC
	13	STOCKAGE	PVC	2	18,00
	14	CHAMBRE FROIDE	NC	interdit	NC
	16	Toilettes /Vestiaire	PVC	13/14	13,44
	15	SANITAIRES / DOUCHES	PVC	13/14	13,44
	17	BUREAU ADAS	PVC	1	20,44
	19-20	SALLE ADAS	PVC	5	56,00
	23	LOCAL GAZ COMPTAGE	NC	interdit	NC
	24	CIRCULATION HORIZONTALE	carrelage	15	99,00
	25	Local ménage	NC	à la charge titulaire	0,00
	27	CIRCULATION VERTICALE	comblanchien	18	28,42
<b>SOUS TOTAL SOUS-SOL</b>					<b>387</b>
RDC	101	SANITAIRES	carrelage	13	10,50
	102	LABORATOIRE	carrelage	2	28,10
	103	LABORATOIRE	carrelage	2	35,00
	104	LABORATOIRE	carrelage	2	37,70
	105	BIBLIOTHEQUE SALLE JEANNE BARRET	PVC	12BIS	83,60
	106	LABORATOIRE	NC	Interdit	NC
	107	LABORATOIRE	carrelage	2	12,50
	108	BUREAU	PVC	1	13,50
	109	BUREAU	PVC	1	20,40
	110	BUREAU	PVC	1	13,50
	111	BUREAU	PVC	1	12,50
	112	BUREAU	PVC	1	12,50
	113	BUREAU	PVC	1	13,50
	114-115	BUREAU	PVC	1	34,00
	116	BUREAU	carrelage	1	18,50
	117	BUREAU	carrelage	1	26,00
	118	BUREAU	carrelage	1	18,50
	119	BUREAU	carrelage	1	18,50
	120	CIRCULATION HORIZONTALE	carrelage	16	36,30
	121	ESCALIER	comblanchien	18	19,90
	122	HALL	comblanchien	17	2,43
	123	LABORATOIRE	NC	interdit	NC
	124	CIRCULATION HORIZONTALE	carrelage	16	52,00
	125	HALL	comblanchien	17	40,79
<b>SOUS TOTAL RDC</b>					<b>560</b>

## Bâtiment Coste

Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
1er étage	201	SANITAIRES	carrelage	13	12,40
	202	LAVERIE	carrelage	8	18,50
	203	LABORATOIRE	carrelage	2	38,00
	204	BUREAU	carrelage	1	19,20
	205	LABORATOIRE	carrelage	2	102,30
	206	BUREAU	PVC	1	13,90
	207	BUREAU	carrelage	1	13,40
	208	BUREAU	carrelage	1	13,40
	209	BUREAU	PVC	1	13,40
	210	BUREAU	carrelage	1	13,40
	211	BUREAU	carrelage	1	13,40
	212	BUREAU	PVC	1	13,18
	213	BUREAU	carrelage	1	13,40
	214	BUREAU	carrelage	1	13,40
	215	BUREAU	carrelage	1	28,00
	216	LABORATOIRE	carrelage	2	28,00
	217	LABORATOIRE	NC	interdit	NC
	218	BUREAU	carrelage	1	18,70
	220	CIRCULATION HORIZONTALE	carrelage	16	81,34
	221	CIRCULATION VERTICALE	comblanchien	16	10,13
	230	BUREAU	PVC	1	13,40
	231	BUREAU	carrelage	1	28,00
SOUS TOTAL 1er ETAGE					519
2ème étage	301	SANITAIRES	carrelage	13	10,50
	302	CFDT	PVC	1	25,00
	303	LABORATOIRE	PVC	2	25,00
	304	BUREAU	PVC	1	25,00
	305	SALLE CAFE + REUNION	PVC&Stratifié	5 + 11	59,42
	306	BUREAU	PVC	1	26,10
	307	BUREAU	PVC	1	19,80
	308	BUREAU	PVC	1	19,80
	309	BUREAU	PVC	1	13,00
	310	LOCAL CGT	PVC	1	17,11
	311	BUREAU	PVC	1	13,40
	312	STOCKAGE	NC	interdit	NC
	313	LOCAL CFTC	PVC	1	17,11
	314	HALL	carrelage	17	10,13
	315	BUREAU	PVC	1	57,10
	316	CIRCULATION HORIZONTALE	PVC	16	51,60
SOUS TOTAL 2ème ETAGE					390
TOTAL COSTE					1856

Marché : Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2021-2025

Lot 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière

49 occupants permanents

Bâtiment DIVOUX					
Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
Rez de jardin	24	LOCAL PHOTOCOPIE	PVC	10	10,04
	25	SALLE DE REUNION-Vignes	PVC	11	29,29
	26	SALLE DE REUNION	PVC	11	18,91
	27	ancien cabinet médical	PVC	11	32,52
	28	SANITAIRES	carrelage	13	4,82
	29	SANITAIRES	carrelage	13	5,81
	30	COULOIR SIMPLE	PVC	16	17,52
	31	COULOIR SIMPLE	PVC	16	16,68
	32	COULOIR SIMPLE	PVC	16	16,68
	33	SALLE DETENTE	PVC	5	10,74
	34	BUREAU Conseillère orientation	PVC	1BIS	11,96
	35	BUREAU assistante sociale	PVC	1BIS	9,94
	36	BUREAU	PVC	1	22,35
	37	BUREAU	PVC	1	18,36
SOUS TOTAL REZ DE JARDIN					214
RDC	100	COULOIR SIMPLE	carrelage	16	42,3
	102	BUREAU	PVC	1	31,26
	103	BUREAU	PVC	1	14,6
	104	BUREAU	PVC	1	15,33
	105	BUREAU	PVC	1	16,63
	106	LOCAL COPIES	PVC	10	19,88
	107	BUREAU	moquette	1	25,16
	108	BUREAU	PVC	1	15,9
	109	BUREAU	PVC	1	15,46
	110	BUREAU	moquette	1	15,46
	111	BUREAU	PVC	1	14,5
	112	BUREAU	PVC	1	16,2
	113	BUREAU	PVC	1	15,4
	114	BUREAU	PVC	1	15,4
	115	BUREAU	PVC	1	15,56
	116	HALL	carrelage	15	18,9
	117	SANITAIRES	carrelage	13	7,35
	118	SANITAIRES	carrelage	13	7,2
	119	LOCAL MENAGE	carrelage	à la charge titulaire	NC
	138	ESCALIERS	PVC	18	6,72
		ASCENSEUR	PVC	4	1,5
SOUS TOTAL RDC					331
1er étage	201	BUREAU	PVC	1	12,79
	202	BUREAU	PVC	1	14,14
	203	BUREAU	PVC	1	12,5
	208	HALL	PVC	15	11
	209	STOCKAGE	PVC	7	7
	210	BUREAU	PVC	1	15,1
	211	BUREAU	PVC	1	12,3
	212	BUREAU	PVC	1	14,34
	213	BUREAU	PVC	1	14
	214	BUREAU	PVC	1	14,14
	215	BUREAU	PVC	1	14,14
	216	BUREAU	PVC	1	12,79



## Bâtiment DIVOUX

Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
1er étage	217	SANITAIRES	carrelage	13	5,2
	218	LOCAL TECHNIQUE	NC	INTERDIT	NC
	219	COULOIR SIMPLE	PVC	15	29,5
	220	HALL	carrelage	15	13,6
	221	SANITAIRES	carrelage	13	4
	222	LOCAL MENAGE	NC	A la charge du titulaire	NC
	223	COULOIR SIMPLE	PVC	16	21,3
	231	BUREAU	PVC	1	15
	232	BUREAU	PVC	1	30
	234	BUREAU	PVC	1	15
	235	BUREAU	PVC	1	15
	236	BUREAU	PVC	1	15
	237	BUREAU	PVC	1	15
238	BUREAU	PVC	1	15	
		ESCALIERS	carrelage	18	9,9
SOUS TOTAL 1er étage					358
Annexes	120	SALLE CONFERENCE	PVC + moquette	12	143,25
SOUS TOTAL ANNEXE					143
RESTAURANT	135	SALLE RESTAURANT	PVC	6	134,00
	122	SALLE VIP	PVC	11	26,60
		CAFETERIA	PVC	6	24,50
	132	COULOIR SIMPLE	carrelage	15	16,00
	133	SANITAIRES	carrelage	13	7,20
	134	SANITAIRES	carrelage	13	7,20
SOUS TOTAL RESTAURANT					216
ACUEIL		STANDARD	PVC	19	17
		SALLE ARRIERE	carrelage	1	12,61
SOUS TOTAL ACCUEIL					30
Ateliers		SANITAIRES	carrelage	13	7,82
		SALLE DE REUNION	carrelage	11	23,92
		ATELIER ELECTRIQUE	Béton brut	INTERDIT	NC
		BUREAU	PVC	1	7,73
		BUREAU	PVC	1	26,79
		BUREAU	PVC	1	21,92
		COULOIR SIMPLE	PVC	15	5,00
SOUS TOTAL ATELIERS					93
TOTAL BATIMENT DIVOUX					1384

## Marché : Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2021-2025

## Lot 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière

171 occupants permanents

## Bâtiment DOMMERGUES

Zone	N° de pièce	Locaux	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
Sous-sol	710	réserve eau pompier	local technique		interdit	-
	711	bassin d'orage	local technique		interdit	-
	712	galerie de liaison Est Ouest	circulation		interdit	-
	720	locaux non aménagés	réserve		interdit	-
	716	chaufferie	local technique		interdit	-
	717	réserve	local technique		interdit	-
	719	local plomberie	local technique		interdit	-
	715	Couloir simple	circulation	BETON	9	70,44
	713	transformateur	local technique		interdit	-
	714	groupe électrogène	local technique		interdit	-
	Hall (ssol/esc)	galerie de liaison SDAR	circulation	BETON	9	13,7
	708	groupe froid	local technique		interdit	-
	707	plate forme chambres climatisées	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée	BETON	9	115
	705	bibliothèque	bureau	PVC	interdit	-
	704	inoculum	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée	BETON	9	10,5
	703	congélateur	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée	BETON	9	46,31
	725	labo genosol2 incubateurs		BETON	9	22,55
	726	labo genosol2 incubateurs		BETON	9	12,69
	727	labo genosol2 incubateurs		PVC	7	7,48
	728	labo genosol2 extraction		PVC	2	12,2
		ascenseur		PVC	4	1,5
	SOUS TOTAL SOUS-SOL					312
RDC	19	laboratoire		PVC	2	15,1
	20	laboratoire		PVC	2	10,66
	21	laboratoire		PVC	2	9,74
	14	laboratoire		PVC	2	5,06
	15	laboratoire		PVC	2	6,7
	16	laboratoire		PVC	2	8,1
	17	laboratoire		PVC	2	8,75
	18	laboratoire		PVC	2	13,1
	43	laboratoire		PVC	2	16,6
	12	laboratoire		PVC	2	7,83
	4	laboratoire		PVC	2	23,6
	5	laboratoire		PVC	2	10,2
	6	laboratoire		PVC	2	12,3
	7	laboratoire		PVC	2	12,3
	8	laboratoire		PVC	2	12,3
	39	laboratoire		PVC	2	10,7
	40	laboratoire		PVC	2	25,74
	41	laboratoire		PVC	2	25,74

# Bâtiment DOMMERGUES

Zone	N° de pièce	Locaux	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
RDC	42	laboratoire		PVC	2	25,74
	30	laboratoire		PVC	2	17,8
	31	laboratoire		PVC	2	16,2
	32	laboratoire		PVC	2	30,8
	5	bureau		PVC	1	9,4
	6	bureau		PVC	1	9,4
	7	bureau		PVC	1	9,4
	35	bureau		PVC	1	9
	37	bureau		PVC	1	9,1
	36	bureau		PVC	1	9,1
	38	bureau		PVC	1	9,6
	66-67-68-69-71	sanitaire		PVC	13	7,44
	77-78-79-80-	sanitaire		PVC	13	6,64
	81-82-83-84	sanitaire		PVC	13	7,02
	98	hall+cafeteria +sas		CARRELAGE	17	167,5
	2	bibliothèque		BOIS	1	43
	1	salle de réunion		BOIS	11	51
	22	bureau		PVC	1	15,5
	25	bureau		PVC	1	15,5
	E, O, N, C	Circulation		PVC	16	256
	821	Couloir simple GENOSOL		PVC	16	108,27
		bureaux GENOSOL		PVC	1	103,71
		laboratoires GENOSOL		PVC	2	164,41
	85	Laverie GENOSOL		PVC	8	6,59
		Locaux techniques GENOSOL		PVC	7	10,45
	812	Stockage GENOSOL		PVC	8	15,59
	802	Salle blanche GENOSOL		PVC	22	6,44
SOUS-TOTAL REZ DE CHAUSSEE						1375
1er ETAGE	134	bureau		PVC	1	10,18
	133	bureau		PVC	1	10,18
	135	bureau		PVC	1	11,40
	136	bureau		PVC	1	11,00
	137	bureau		PVC	1	11,00
	138	bureau		PVC	1	10,00
	225	local ménage			A la charge du titulaire	-
	224	laboratoire		PVC	2	11,18
	392	local technique			interdit	-
	223	laboratoire		PVC	2	11,10
	222	laboratoire		PVC	2	11,18
	220	laboratoire		PVC	7	23,12
	221	laboratoire		PVC	interdit	-
	218	stockage		PVC	7	6,67
	219	annexe laboratoire		PVC	7	15,60
	362	circulation		PVC	16	24,98
	363	circulation		PVC	16	36,82
	128	laboratoire		PVC	interdit	-
	130	annexe laboratoire		PVC	interdit	-
	129	laboratoire		PVC	interdit	-
	131	laboratoire		PVC	2	15,00
	132	laboratoire		PVC	2	15,08
	391	circulation		PVC	16	61,62
	386	local technique			interdit	-
	387	sanitaire		PVC	13	1,16
	388	sanitaire H		PVC	13	2,00
	389	sanitaire F		PVC	13	1,16
	390	sanitaire		PVC	13	2,00
	139	bureau		PVC	1	10,60
	140	bureau		PVC	1	11,00
	141	bureau		PVC	1	11,00
	142	bureau		PVC	1	11,00
	143	bureau		PVC	1	11,00
	144	bureau		PVC	1	9,80
	226	bureau		PVC	1	14,60
	227	bureau		PVC	1	12,30
	228	bureau		PVC	1	12,30
	229	bureau		PVC	1	12,30
	230	bureau		PVC	1	12,30
	231	bureau		PVC	1	14,60
	384	circulation		PVC	16	10,13
	145	bureau		PVC	1	11,00
	146	bureau		PVC	1	11,00
	147	bureau		PVC	1	11,00
	148	bureau		PVC	1	10,00
	149	bureau		PVC	1	14,40
	150	bureau		PVC	1	14,40
	382	circulation		PVC	16	44,48
	379	local technique			interdit	-
	364	local technique			interdit	-

# Bâtiment DOMMERGUES

Zone	N° de pièce	Locaux	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
1er ETAGE	365	sanitaire H		PVC	13	1,65
	366	sanitaire		PVC	13	2,02
	367	sanitaire		PVC	13	1,94
	368	sanitaire F		PVC	13	2,05
	380	circulation		PVC	16	27,21
	383	circulation		PVC	16	35,63
	233	stockage		PVC	8	6,30
	232	stockage		PVC	7	9,00
	234	Laverie		PVC	8	18,20
	235	Laverie		PVC	8	10,04
	236	Laverie		PVC	8	16,12
	152	laboratoire		PVC	2	16,42
	151	annexe laboratoire		PVC	2	4,20
	153	annexe laboratoire		PVC	interdit	-
	154	laboratoire		PVC	interdit	-
	155	laboratoire		PVC	2	12,48
	156	annexe laboratoire		PVC	2	4,20
	157	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée			interdit	-
	159	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée			interdit	-
	158	annexe laboratoire		PVC	2	4,20
	160	laboratoire		PVC	2	12,48
	162	stockage		PVC	7	5,50
	161	annexe laboratoire		PVC	7	8,40
	163	bureau		PVC	1	14,40
	164	bureau		PVC	1	14,40
	378	circulation		PVC	16	36,46
	239	annexe laboratoire		PVC	2	3,60
	238	laboratoire		PVC	2	27,13
	240	laboratoire		PVC	2	6,60
	241	annexe laboratoire		PVC	7	20,80
	242	annexe laboratoire		PVC	7	17,16
	165	annexe laboratoire		PVC	7	15,50
	166	laboratoire		PVC	2	15,60
	167	laboratoire		PVC	2	15,60
	76	local technique			interdit	-
	168	laboratoire		PVC	2	26,78
	169	laboratoire		PVC	2	30,16
	170	annexe laboratoire		PVC	7	16,70
	171	bureau		PVC	1	14,40
	172	bureau		PVC	1	14,40
	243	laboratoire		PVC	2	37,44
	244	laboratoire		PVC	2	26,78
	377	circulation		PVC	16	29,98
	375	circulation		PVC	16	33,46
	173	annexe laboratoire		PVC	7	8,90
	174	chambre froide			interdit	-
	174	local technique			interdit	-
	245	stockage		PVC	7	24,44
	369	sanitaire H		PVC	13	1,65
	370	sanitaire		PVC	13	1,45
	371	sanitaire F		PVC	13	1,57
	372	sanitaire		PVC	13	1,41
	373	sanitaire Hand		PVC	13	2,90
	101	salle de réunion *		PVC	1	25,00
	102	salle de réunion*		PVC	1	16,80
	103	bureau		PVC	1	16,80
	104	bureau		PVC	1	17,50
	398	circulation		PVC	16	119,38
	105	bureau		PVC	1	22,30
	106	bureau		PVC	1	13,70
	107	bureau		PVC	1	13,70
	108	salle détente		PVC	5	22,30
	201	bureau		PVC	1	30,00
	202	bureau		PVC	1	26,83
	203	bureau		PVC	1	18,60
	204	bureau		PVC	1	11,70
	109	bureau		PVC	1	14,50

# Bâtiment DOMMERGUES

Zone	N° de pièce	Locaux	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
1er ETAGE	110	bureau		PVC	1	13,50
	111	bureau		PVC	1	13,50
	112	bureau		PVC	1	14,70
	397	circulation		PVC	16	48,38
	113	bureau		PVC	1	10,18
	114	bureau		PVC	1	10,18
	207	laboratoire		PVC	2	16,40
	208	laboratoire		PVC	2	2,30
	209	laboratoire		PVC	2	2,30
	210	laboratoire		PVC	2	3,00
	205	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée			interdit	-
	206	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée			interdit	-
	120	laboratoire		PVC	3	31,20
	119	laboratoire		PVC	interdit	-
	118	laboratoire		PVC	interdit	-
	117	annexe laboratoire		PVC	interdit	-
	115	laboratoire		PVC	interdit	-
	116	annexe laboratoire		PVC	interdit	-
	395	local technique			interdit	-
	211	laboratoire		PVC	2	2,30
	212	laboratoire		PVC	2	2,30
	213	laboratoire		PVC	2	3,00
	396	circulation		PVC	16	33,80
	394	circulation		PVC	16	31,06
	214	annexe laboratoire		PVC	7	10,66
	215	laboratoire		PVC	2	30,16
	216	annexe laboratoire		PVC	7	10,66
	217	annexe laboratoire		PVC	7	18,50
	123	bureau		PVC	1	10,18
	124	bureau		PVC	1	10,18
	125	stockage		PVC	7	8,60
	122	laboratoire		PVC	2	25,74
	121	laboratoire		PVC	2	25,74
	127	annexe laboratoire		PVC	interdit	-
	126	annexe laboratoire		PVC	interdit	-
	393	circulation		PVC	16	42,81
	300	bureau		PVC	1	14,90
	301	bureau		PVC	1	12,60
	302	bureau		PVC	1	12,60
	303	bureau		PVC	1	14,90
	304	bureau		PVC	1	13,90
	305	bureau		PVC	1	12,30
	306	bureau		PVC	1	12,30
	307	bureau		PVC	1	12,30
	308	bureau		PVC	1	12,30
	309	bureau		PVC	1	14,60
		Escaliers bois + paliers = (4 étages) côté hall principal		Bois	18	80,00
		Escaliers béton + paliers Nord est (2 étages pas de ss sol))		Béton	18	40,00
		Escaliers béton + paliers Nord ouest (3 étages car ss sol)		Béton	18	60,00
SOUS TOTAL 1er ETAGE						2342
2ème ETAGE	432	bureau	bureau	PVC	1	10,18
	433	bureau	bureau	PVC	1	10,18
	434	bureau	bureau	PVC	1	11,4
	435	bureau	bureau	PVC	1	11
	436	bureau	bureau	PVC	1	11
	437	bureau	bureau	PVC	1	10
	x	gaine technique	sanitaire		Interdit	-
	684	local électrique	local technique		interdit	-
	685	sanitaire	sanitaire F	PVC	13	1,97
	686	sanitaire	sanitaire	PVC	13	2,02
	687	sanitaire	sanitaire	PVC	13	1,54
	688	sanitaire	sanitaire H	PVC	13	1,49
2ème ETAGE	689	Couloir simple	circulation	PVC	16	36,82
Zone AB	674	Couloir simple	circulation	PVC	16	36,46
2ème ETAGE	664	Couloir simple	circulation	PVC	16	42,81
	x	Couloir simple	circulation	PVC	16	10,13
Zone AB	683	Couloir simple	circulation	PVC	16	44,48

# Bâtiment DOMMERGUES

Zone	N° de pièce	Locaux	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
2ème ETAGE	677	Couloir simple	circulation	PVC	16	27,21
	675	Couloir simple	circulation	PVC	16	35,63
	692	Couloir simple	circulation	PVC	16	24,98
	690	Couloir simple	circulation	PVC	16	61,62
Zone AB	698	Couloir simple	circulation	PVC	16	119,38
	673	Couloir simple	circulation	PVC	16	33,46
	671	Couloir simple	circulation	PVC	16	29,98
	697	Couloir simple	circulation	PVC	16	33,8
	695	Couloir simple	circulation	PVC	16	48,38
	x	Couloir simple	circulation	PVC	16	31,06
2ème ETAGE	523	PCR cyberscreen	laboratoire	PVC	interdit	-
	522	PCR cyberscreen	laboratoire	PVC	interdit	-
	521	cyberscreen storm	laboratoire	PVC	2	23,27
	520	BET	laboratoire	PVC	interdit	-
	519	BET info photo	laboratoire	PVC	interdit	-
	518	biomol 3	laboratoire	PVC	2	23,27
	515	sas biomol	annexe laboratoire	PVC	2	2,63
	516	biomol	annexe laboratoire	PVC	2	1,72
	517	biomol	annexe laboratoire	PVC	2	1,72
	514	biomol 1	laboratoire	PVC	2	26,03
	431	loupe microscope	laboratoire	PVC	2	5,94
	430	sas chambre noire microscope	circulation	PVC	2	1,7
	429	chambre noire	laboratoire	PVC	2	4,77
	428	loupe microscope	laboratoire	PVC	2	5,94
	427	cytologie	laboratoire	PVC	2	26,26
	426	biomol 2	laboratoire	PVC	2	25,74
	425	local verrerie	stockage	PVC	7bis	4,93
	423	fractionnement	laboratoire	PVC	2	11,8
	424	Salle de produits chimiques	stockage	PVC	2	11,2
	512	local verrerie	stockage	PVC	2	5,3
	513	chambre froide	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée		Interdit	-
	421	bureau	bureau	PVC	1	10,18
	422	bureau	bureau	PVC	1	10,18
	511	Laboratoire	annexe laboratoire	PVC	2	15,05
	510	bactériologie P2	laboratoire		Interdit	-
	509	sas bactériologie P2	annexe laboratoire	PVC	2	3,67
	508	microbiologie	laboratoire	PVC	2	30,16
	507	BEG A	laboratoire	PVC	2	15,6
	420	Laverie	annexe laboratoire	PVC	8	19,94
	419	biologie cellulaire	laboratoire	PVC	2	25,74
	418	biomol 5	laboratoire	PVC	2	25,74
	506	chambre froide	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée		interdit	-
	505	BEG C1	laboratoire		interdit	-
	415	BEG C3	laboratoire		interdit	-
	416	BEG C2	laboratoire		interdit	-
	417	Laboratoire	laboratoire	PVC	2	22,2
	691	galerie technique	local technique		interdit	-
	696	galerie technique	local technique		interdit	-
	x	sas BEG	annexe laboratoire		interdit	-
	413	bureau	bureau	PVC	1	10,18
	414	bureau	bureau	PVC	1	10,18
	409	bureau	bureau	PVC	1	14,5
	410	bureau	bureau	PVC	1	13,5
	411	bureau	bureau	PVC	1	13,5
	412	bureau	bureau	PVC	1	14,7
	405	bureau	bureau	PVC	1	22,2
	406	bureau	bureau	PVC	1	13,7
	407	bureau	bureau	PVC	1	13,7
	408	coin détente	autre	PVC	5	22,3
	501	bureau	bureau	PVC	1	30
	502	bureau	bureau	PVC	1	26,83
	503	bureau	bureau	PVC	1	18,6
	504	bureau	bureau	PVC	1	8,9
	401	Salle de réunion	bureau	PVC	11	25
	402	Salle de réunion	bureau	PVC	11	15,8
	403	bureau	bureau	PVC	1	16,8
	404	bureau	bureau	PVC	1	17,5
	544	local technique	stockage	PVC	7	24,44
	666	sanitaire	sanitaire H	PVC	13	1,65
	667	sanitaire	sanitaire	PVC	13	1,45
	668	sanitaire	sanitaire	PVC	13	1,57
	669	sanitaire	sanitaire F	PVC	13	1,41

# Bâtiment DOMMERGUES

Zone	N° de pièce	Locaux	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
2ème ETAGE	665	sanitaire handicapé	sanitaire Hand	PVC	13	2,9
	x	gaine technique sanitaire	sanitaire		interdit	-
	670	local technique	stockage	PVC	7	3,52
	672	galerie technique	local technique		interdit	-
	466	bureau	bureau	PVC	1	14,4
	467	bureau	bureau	PVC	1	14,4
	465	labo de repiquage	laboratoire	PVC	7bis	15,72
	464	salle de culture 24°C	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée	PVC	7bis	16,09
	463	biochimie 1	laboratoire	PVC	2	25,74
	462	biochimie 2	laboratoire	PVC	3	25,74
	539	extraction ADN	laboratoire	PVC	7bis	15,6
	540	culture cellulaire	laboratoire	PVC	interdit	-
	541	sas sérologie	annexe laboratoire	PVC	2	2,21
	542	sérologie	laboratoire	PVC	2	2,63
	543	sérologie	laboratoire	PVC	2	16,87
	459	Laboratoire	annexe laboratoire	PVC	2	15,9
	467	bureau	bureau	PVC	1	14,4
	468	bureau	bureau	PVC	1	14,4
	460	Chambre froide	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée	PVC	interdit	-
	461	biochimie 3	laboratoire	PVC	2	25,74
	538	diagnostic	laboratoire	PVC	7bis	15,6
	536	chambre froide micoplast	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée		interdit	-
	537	chambre froide micoplast	enceinte d'expérimentation ou de conservation en ambiance contrôlée		interdit	-
	535	Laboratoire	annexe laboratoire	PVC	2	17,12
	456	stockage	stockage	PVC	8	11,33
	455	mesures physiques	laboratoire	PVC	2	25,74
	534	local verrerie	stockage	PVC	7bis	14,15
	533	protéines 1	laboratoire	PVC	2	28,34
	532	protéines 3	laboratoire	PVC	2	15,08
	448	bureau	bureau	PVC	1	14,4
	449	bureau	bureau	PVC	1	14,4
	679	sanitaire	sanitaire	PVC	13	1,65
	680	sanitaire	sanitaire H	PVC	13	1,45
	681	sanitaire	sanitaire	PVC	13	1,57
	682	sanitaire	sanitaire F	PVC	13	1,41
	678	local électrique	local technique		interdit	-
	x	gaine technique sanitaire	sanitaire		interdit	-
	676	galerie technique	local technique		interdit	-
	444	bureau	bureau	PVC	1	11
	445	bureau	bureau	PVC	1	11
	446	bureau	bureau	PVC	1	11
	447	bureau	bureau	PVC	1	10
	450	local ménage	local ménage		à la charge du titulaire	-
	451	biochimie	laboratoire	PVC	2	15,08
	452	cytologie	laboratoire	PVC	2	10,66
	453	microscope	laboratoire	PVC	2	10,66
	454	biochimie 4	laboratoire	PVC	2	15,08
	531	protéines 2	laboratoire	PVC	2	26,8
	530	chromatographie	laboratoire	PVC	2	15,08
	438	bureau	bureau	PVC	1	10,6
	439	bureau	bureau	PVC	1	11
	440	bureau	bureau	PVC	1	11
	441	bureau	bureau	PVC	1	11
	442	bureau	bureau	PVC	1	11
	443	bureau	bureau	PVC	1	9,8
	524	bureau	bureau	PVC	1	14,6
	525	bureau	bureau	PVC	1	12,3
	526	bureau	bureau	PVC	1	12,3
	527	bureau	bureau	PVC	1	12,3
	528	bureau	bureau	PVC	1	12,3
	529	bureau	bureau	PVC	1	14,6
	601	bureau	bureau	PVC	1	14,9
	602	bureau	bureau	PVC	1	12,6
	603	bureau	bureau	PVC	1	12,6
	604	bureau	bureau	PVC	1	14,9

**Bâtiment DOMMERGUES**

Zone	N° de pièce	Locaux	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
2ème Etage	605	bureau	bureau	PVC	1	14,6
	606	bureau	bureau	PVC	1	12,3
	607	bureau	bureau	PVC	1	12,3
	608	bureau	bureau	PVC	1	12,3
	609	bureau	bureau	PVC	1	12,3
	610	bureau	bureau	PVC	1	13,9
SOUS TOTAL 2ème ETAGE						2186
TOTAL DOMMERGUES sans les zones interdites						6216



# BATIMENT B2



## INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN AGRICULTURE, ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT

17 rue Sully - BP 86510 - 21065 DIJON Cedex

Marché : Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2021-2025

Lot 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière

92 occupants permanents sur B2 et B3

Bâtiment LE MAGNEN B2					
Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
RDC bas	1	BIBLIOTHEQUE	carrelage	11	52
	2	LOCAL TECHNIQUE SALLE DE CULTURE	NC	INTERDIT	NC
	3	STOCKAGE	NC	INTERDIT	NC
	4	SANITAIRES	carrelage	13 + 14	20,3
	5	LOCAL CONGELATEURS	NC	INTERDIT	NC
	6	STOCKAGE	NC	INTERDIT	NC
	7	CHAMBRE FROIDE	NC	INTERDIT	NC
	8	CONGELATION	NC	INTERDIT	NC
	9	LOCAL TECHNIQUE UNITES	NC	INTERDIT	NC
	10	STOCKAGE	NC	INTERDIT	NC
	11	CIRCULATION HORIZONTALE	béton peint	16	8
	12	LABORATOIRE	NC	INTERDIT	NC
	13	LABORATOIRE	NC	INTERDIT	NC
	14	LABORATOIRE	NC	INTERDIT	NC
	15	LABORATOIRE	NC	INTERDIT	NC
	16	BUREAU	carrelage+moquette	1	25,5
	17	BUREAU	PVC	1	17,1
	18	ATELIER	NC	INTERDIT	NC
	19	BUREAU	NC	INTERDIT	NC
	20	LABORATOIRE	NC	INTERDIT	NC
	21	BUREAU	carrelage	1	9
	22	CIRCULATION HORIZONTALE	carrelage	16	35,3
	23	CIRCULATION HORIZONTALE	carrelage	16	27,5
	24	HALL	carrelage	16	16,1
	25	TREMIE	NC	INTERDIT	NC
	26	TREMIE	NC	INTERDIT	NC
	27	TREMIE	NC	INTERDIT	NC
	28	TREMIE	NC	INTERDIT	NC
	29	GALERIE	carrelage	18	7,34
	30	ASCENSEUR	autre	4	3,7
	31	CIRCULATION VERTICALE	carrelage	16	12,9
SOUS-TOTAL RDC bas					235
RDC haut	101	BUREAU	carrelage	1	13,4
	102	LABORATOIRE	carrelage	2	37,84
	103	LABORATOIRE	carrelage	2	25,5
	104	SANITAIRES	carrelage	13	6,4
	105	LAVERIE	carrelage	2	11
	106	BUREAU	carrelage	1	25,3

# BATIMENT B2

Bâtiment LE MAGNEN B2					
Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
RDC haut	107	BUREAU	Moquette	1	25,3
	108	LABORATOIRE	carrelage	2	38,52
	109	BUREAU	carrelage	1	13,52
	110	BUREAU	carrelage	1	13,52
	111	LABORATOIRE	carrelage	2	38,52
	112	LABORATOIRE	carrelage	2	32,14
	113	BUREAU	carrelage	1	11,27
	114	BUREAU	carrelage	1	12,83
	115	COIN DETENTE	carrelage	5	12,83
	116	LABORATOIRE	NC	INTERDIT	NC
	117	LABORATOIRE	carrelage	2	38,52
	118	BUREAU	carrelage	1	13,52
	119	LABORATOIRE	carrelage	2	5,68
	120	LABORATOIRE	carrelage	2	6
	121	LABORATOIRE	carrelage	2	13,48
	122	HALL	carrelage	17	39,1
	123	COULOIR SIMPLE	carrelage	16	39,78
	124	COULOIR SIMPLE	carrelage	16	39,78
	125	TREMIE	NC	INTERDIT	NC
	126	TREMIE	NC	INTERDIT	NC
	127	TREMIE	NC	INTERDIT	NC
	128	TREMIE	NC	INTERDIT	NC
	129	GALERIE	carrelage	18	11,4
	130	ASCENSEUR	autre	4	3,7
	131	ESCALIER	carrelage	18 Bis	12,9
		PASSERELLE VERS ANIMALERIE	carrelage	16	12
SOUS-TOTAL RDC haut					554
1er étage	201	LABORATOIRE	carrelage	2	90,3
	202	LABORATOIRE	carrelage	2	24,56
	204	SANITAIRES	carrelage	13	6
	205	LAVERIE	carrelage	8	11
	206	LABORATOIRE	carrelage	2	25,11
	207	LABORATOIRE	carrelage	2	22,1
	208	LABORATOIRE	carrelage	2	24,3
	209	LABORATOIRE	carrelage	2	29,97
	210	BUREAU	carrelage	2	8,8
	211	LABORATOIRE	carrelage	2	38,52
	212	LABORATOIRE	carrelage	2	36,4
	213	BUREAU	carrelage	1	13,7
	214	LABORATOIRE	carrelage	2	27,53
	215	BUREAU	carrelage	1	8,13
	216	BUREAU	carrelage	1	8,32
	217	BUREAU	carrelage	1	9,8
	218	BUREAU	carrelage	1	5,2
	219	BUREAU	carrelage	1	8,75
	220	LABORATOIRE	carrelage	2	6
	221	BUREAU	carrelage	1	13,52
	222	BUREAU	carrelage	1	8,75
	223	COULOIR SIMPLE	carrelage	16	40,6
	224	COULOIR SIMPLE	carrelage	16	21,1
	225	TREMIE	NC	INTERDIT	NC
	226	TREMIE	NC	INTERDIT	NC
	LABO	TREMIE	carrelage	2	11,8
	228	TREMIE	NC	INTERDIT	NC

# BATIMENT B2

Bâtiment LE MAGNEN B2					
Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
1er étage	229	CIRCULATION HORIZONTALE	NC	INTERDIT	NC
	230	ASCENSEUR	autre	4	3,7
	231	ESCALIER	carrelage	18	12,9
	232	SAS	carrelage	16	2,1
	233	HALL	carrelage	17	16,2
	234	BUREAU	carrelage	1	7,55
	235	BUREAU	carrelage	1	7,93
SOUS-TOTAL 1er ETAGE					551
TOTAL LE MAGNEN B2					1339

**Marché : Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2021-2025****Lot 1 : entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière**

92 occupants permanents sur B2 et B3

<b>Bâtiment LE MAGNEN B3</b>						
<b>Zone</b>	<b>N° de pièce</b>	<b>Locaux</b>	<b>Locaux</b>	<b>N° FICHE TECHNIQUE</b>	<b>Remarques</b>	<b>Surface m²</b>
RDC bas	1	BUREAU	PVC	1		11,58
	2	BUREAU	PVC	1		11,58
	3	CHAMBRE FROIDE	carrelage	9 Ter	avec produits sans odeur	11,58
	4	CHAMBRE FROIDE	carrelage	9 Ter	avec produits sans odeur	11,58
	5	BUREAU	PVC	1		11,58
	6	BUREAU	PVC	1		11,58
	7	BUREAU	PVC	1		11,58
	8	ATTENTE DEGUSTATEURS	PVC	20	avec produits sans odeur	41,50
	9	SALLE DEGUSTATION	PVC	20	avec produits sans odeur	58,20
	10	CUISINE ANALYSE SEN,	carrelage	20 BIS	avec produits sans odeur	26,80
	11	LAVERIE	carrelage	20 BIS	avec produits sans odeur	14,90
	12	SALLE DEGUSTATION	PVC	20	avec produits sans odeur	48,60
	13	STOCKAGE FROID	carrelage	interdit		NC
	13A	CHAMBRE FROIDE positive		interdit		NC
	13B	CHAMBRE FROIDE à -20°		interdit		NC
	14	STOCKAGE SEC	carrelage	9 Ter	avec produits sans odeur	8,17
	15	CHAMBRE FROIDE	carrelage	9 Ter		
	16	TRANSFORMATEUR	béton brut	interdit		21,60
	17	SENSOTHEQUE	PVC	24	avec produits sans odeur	3,60
	18	LOCAL BAIE DE BRASSAGE	béton peint	interdit		6,20
	19	BUREAU	carrelage	1		42,00
	20	LABORATOIRE AROME	carrelage	25	avec produits sans odeur	21,10
	21	BUREAU	carrelage	1		30,73
	22	BUREAU	PVC	1		24,86
	23	BUREAU	PVC	1		14,50
	24	BUREAU	PVC	1		23,25
	25	CUISINE	Carrelage	20 BIS	avec produits sans odeur	49,00
	26	CHAMBRE FROIDE	carrelage	7bis		5,50
	27	CHAMBRE DE CONGELATION	carrelage	7bis		5,60
	28	SAS PSYCHO	PVC	27	avec produits sans odeur	19,00
	29	SALLE PSYCHO	PVC	27	avec produits sans odeur	20,00
	30	HALL	PVC	17	avec produits sans odeur	55,33
	31	CIRCULATION HORIZONTALE	PVC	16	avec produits sans odeur	36,20
	32	HALL	PVC	15	avec produits sans odeur	41,00
	33	CIRCULATION VERTICALE	bois	18	avec produits sans odeur	31,00
	34	CIRCULATION HORIZONTALE	PVC	16	avec produits sans odeur	36,10
	35	CIRCULATION HORIZONTALE	carrelage	16	avec produits sans odeur	5,40
	36	HALL CUISINE	carrelage	15	avec produits sans odeur	3,45
	37	COULOIR SIMPLE	béton brut	16	avec produits sans odeur	12,00
	38	COULOIR SIMPLE	carrelage	16	avec produits sans odeur	4,40
	40	SANITAIRE DEGUSTATION	carrelage	13	avec produits sans odeur	10,80
	41	SANITAIRE PERSONNEL	carrelage	13	avec produits sans odeur	2,40
	42	STOCKAGE GAZ SPECIAUX		interdit		NC
	43	LOCAL POUBELLES	béton brut	interdit		NC

Zone	N° de pièce	Locaux	Locaux	N° FICHE TECHNIQUE	Remarques	Surface m²
	44	ASCENSEUR	autre	4		3,36
	45	GAINE TECHNIQUE		interdit		NC
RDC bas	46	GAINE TECHNIQUE		interdit		NC
	47	GAINE TECHNIQUE		interdit		NC
	48	GAINE TECHNIQUE		interdit		NC
	49	GAINE TECHNIQUE		interdit		NC
	50	BUREAU	carrelage	1		19,90
	51	PHOTOCOPIES	carrelage	10		6,60
	52	BUREAU	carrelage	1		6,70
	53	LABORATOIRE OLFACTOMETRIE	carrelage	25	avec produits sans odeur	32,10
	54	SANITAIRE PERSONNEL	carrelage	13	avec produits sans odeur	6,80
	55	BUREAU	PVC	1		11,58
	56	STOCKAGE SEC	carrelage	9 TER	avec produits sans odeur	
		CABINES EEG	PVC	25	avec produits sans odeur	9,90
SOUS-TOTAL RDC bas						901

Zone	N° de pièce	Locaux	Locaux	N° FICHE TECHNIQUE	Remarques	Surface m²
RDC haut	101	BUREAU	PVC	1		11,66
	102	BUREAU	PVC	1		11,66
	103	BUREAU	PVC	1		11,66
	104	BUREAU	PVC	1		11,66
	105	BUREAU	PVC	1		11,66
	106	BUREAU	PVC	1		11,66
	107	BUREAU	PVC	1		23,50
	108	BUREAU	PVC	1		35,55
	108 b	BUREAU	PVC	1		
	109	BUREAU	PVC	1		23,71
	110	LABORATOIRE PHYSIO	PVC	2		14,60
	111	LABORATOIRE PTR	PVC	2		33,34
	112	LABORATOIRE	PVC	interdit		NC
	113	LABORATOIRE GCO	carrelage	2	avec produits sans odeur	31,21
	114	STOCKAGE	PVC	interdit		NC
	115	SALLE REUNION	PVC	11		37,95
	116	BUREAU	Lino	1		14,50
	117	BUREAU	Lino	1		14,50
	118	BUREAU	Lino	1		19,60
	119	LABORATOIRE HPLC	PVC	2		37,15
	120	LABORATOIRE	NC	interdit		NC
	121	LABORATOIRE	NC	interdit		NC
	122	LABORATOIRE	PVC	2		
	123	LABORATOIRE	NC	interdit		NC
	124	LABORATOIRE	carrelage	interdit		NC
	125	LAVERIE	carrelage	8	(comme pour Dommergue)	31,00
	125bis	LOCAL TECHNIQUE	carrelage	7		5,00
	126	LABORATOIRE	PVC	2		94,40
	127	STOCKAGE FROID	autre	interdit		NC
	128	LABORATOIRE	carrelage	interdit		NC
	129	LABORATOIRE	PVC	2		49,25
	130	STOCKAGE SEC	carrelage	7		15,30
	131	COULOIR	PVC	16		40,00
	132	HALL	carrelage	17		42,10
	133	ESCALIER	bois	18		4,52
	134	COULOIR	PVC	16		43,38
	136	COULOIR	PVC	16		29,20
	137	SANITAIRES	carrelage	13		20,80
	140	TREMIE GB		interdit		NC
	141	TREMIE G2		interdit		NC
	142	TREMIE G1		interdit		NC
	143	HALL	PVC	17		38,21
	144	ASCENSEUR	autre	4		3,52
	145	ESCALIER SECOURS	Lino	18		NC
	146	LOCAL TECHNIQUE		interdit		NC
	147	LOCAL TECHNIQUE		interdit		NC
		PASSERELLE VITREE	moquette		aspirateur 2 x Mois	21,00
SOUS-TOTAL RDC haut						793

Zone	N° de pièce	Locaux	Locaux	N° FICHE TECHNIQUE	Remarques	Surface m²
1er étage	201	BUREAU	PVC	1		11,58
	202	BUREAU	PVC	1		11,58
	203	BUREAU	PVC	1		11,58
	204	BUREAU	PVC	1		11,58
	205	BUREAU	PVC	1		11,58
	206	BUREAU	PVC	1		11,58
	207	BUREAU	PVC	1		11,58
	208	BUREAU	PVC	1		11,58
	209	BUREAU	PVC	1		11,36
	210	BUREAU	PVC	1		11,58
	211	BUREAU	PVC	1		11,58
	212	BUREAU	PVC	1		11,58
	213	BUREAU	PVC	1		11,58
	214	BUREAU	PVC	1		14,50
	215	LABORATOIRE	pvc	2		59,70
	216	LABORATOIRE	carrelage	2		40,80
	217	REUNIONS	carrelage	11		20,10
	218	BUREAU	PVC	1		14,55
	219	BUREAU	PVC	2		14,55
	220	BUREAU	PVC	3		14,55
	221	BUREAU	PVC	4		19,34
	222	LABORATOIRE		interdit		NC
	223	LABORATOIRE		interdit		NC
	224	LABORATOIRE	PVC	2		NC
	225	LABORATOIRE	NC	interdit		NC
	226	LABORATOIRE		interdit		NC
	227	LABORATOIRE		interdit		NC
	228	LABORATOIRE		interdit		NC
	229	LABORATOIRE	carrelage	2		42,10
	230	LABORATOIRE	carrelage	2		35,90
	231	LOCAL TECHNIQUE		interdit		NC
	232	LABORATOIRE	carrelage	2		79,50
	233	LABORATOIRE	carrelage	2		72,50
	234	COIN DETENTE	PVC	5		39,70
	235	COULOIR	PVC	16		40,00
	236	HALL	PVC	17		38,00
	237	COULOIR	PVC	16		29,20
	238	COULOIR	PVC	16		31,60
	239	ESCALIER SECOURS	NC	18		NC
	240	ESCALIER	bois	18 Bis		5,08
	241	SANITAIRES	carrelage	13		20,80
	242	LOCAL TECHNIQUE		interdit		NC
	243	LOCAL TECHNIQUE		interdit		NC
	244	LOCAL TECHNIQUE		interdit		NC
	245	LOCAL TECHNIQUE		interdit		NC
	246	LOCAL TECHNIQUE		interdit		NC
SOUS-TOTAL 1er ETAGE						783
2ème étage	301	CHAUFFERIE		interdit		26,08
	302	MACHINERIE ASCENSEUR		interdit		10,36
	303	DISTILLATION		interdit		11,90
	304	AROMATHEQUE		interdit		8,08
	305	AROMATHEQUE		interdit		8,25
	306	ESCALIER		18 ter		10,78
	307	PALIER		7		5,18
SOUS-TOTAL 2ème ETAGE						81
TOTAL LE MAGNEN B3						2 558

## Bâtiment MENDEL



## INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN AGRICULTURE, ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT

17 rue Sully - BP 86510 - 21065 DIJON Cedex

Marché : Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2021-2025

Lot 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière

55 occupants permanents

Bâtiment MENDEL					
Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m2
RDC bas	1	CHAUFFERIE		interdit	-
	2	LABO 002	PVC	2	25,00
	2	LABO 003	PVC	2	25,00
	5	DOUCHE	PVC	14	11,00
	6	SANITAIRES	PVC	13	11,00
	7	BUREAU SAS	PVC	1	11,00
	8	BUREAU SAS	PVC	1	11,00
	10	Salle informatique		interdit	-
	11	BUREAU		interdit	-
	12	BUREAU		interdit	-
	13	HALL D'ENTREE	carrelage	17	25,30
	14	TRANSFORMATEUR		interdit	-
	15	LABORATOIRE	PVC	2	12,00
	16	CHAMBRE FROIDE	carrelage	A la charge d'INRAE	-
	17	CHAMBRE CONGELATION	beton peint	A la charge d'INRAE	-
	18	CHAMBRE CONGELATION	beton peint	A la charge d'INRAE	-
	19	RESERVE	PVC	A la charge d'INRAE	-
	20	SANITAIRES	PVC	13	11,00
	21	LABORATOIRE	PVC	A la charge d'INRAE	12,00
	22	LABORATOIRE	PVC	A la charge d'INRAE	2,00
	23	LABORATOIRE	carrelage	2	12,30
	24	LABORATOIRE	PVC	2	37,00
	25	LABORATOIRE	PVC	2	44,62
	26	LABORATOIRE	PVC	2	7,00
	27	SURPRESSEUR		interdit	-
	28	SALLE DES CONGELATEURS A -80	beton peint	2	26,00
	29	LABORATOIRE	PVC	A la charge d'INRAE	-
	29	LABORATOIRE	PVC	2	25,00
	30	BUREAU SAS	PVC	1	10,20
	31	SALLE DE FORMATION	PVC	11	50,00
	32	SALLE DE FORMATION	PVC	11	50,00
	33	LABORATOIRE	NC	A la charge d'INRAE	NC
	34	RESERVE		interdit	-
	35	BUREAU	PVC	1	7,30
	36	BUREAU	PVC	1	7,30
	37	BUREAU	PVC	1	7,30
	38	BUREAU	PVC	1	7,30
	39	LABORATOIRE	PVC	2	40,00
	40	LABORATOIRE	PVC	2	12,00
	42	LABORATOIRE	PVC	2	25,00
	43	SAS	PVC	2	1,60
	44	LABORATOIRE	PVC	2	25,00
	45	LABORATOIRE	PVC	A la charge d'INRAE	-
	47	LABORATOIRE	PVC	A la charge d'INRAE	-
	48	RESERVE	PVC	A la charge d'INRAE	-
	49	RESERVE	PVC	A la charge d'INRAE	-
	50	COULOIR SIMPLE	carrelage	16	85,10
	51	COULOIR SIMPLE	carrelage	16	90,81
	52	CIRCULATION VERTICALE	carrelage	18	23,20
	53	CIRCULATION VERTICALE	carrelage	18	23,20



# Bâtiment MENDEL

## Bâtiment MENDEL

Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m2
	54	ENTREE SAS	carrelage	16	7,30
RDC bas	59	BUREAU	PVC	1	7,25
	60	BUREAU	PVC	1	6,00
	61	TREMIE		interdit	-
	62	TREMIE		interdit	-
	63	TREMIE		interdit	-
	64	TREMIE		interdit	-
	65	TREMIE		interdit	-
	66	TREMIE		interdit	-
	67	TREMIE		interdit	-
	68	TREMIE		interdit	-
SOUS-TOTAL RDC bas					794
RDC haut	101	BUREAU	PVC	1	24,10
	102	BUREAU SAS	PVC	1	9,60
	103	LABORATOIRE	PVC	2	23,60
	104	BUREAU	PVC	1	8,64
	105	BUREAU	PVC	1	8,20
	106	SANTAIRES	PVC	13	11,20
	107	SANTAIRES	PVC	13	11,20
	108	BUREAU SAS	PVC	1	7,50
	109	BUREAU	PVC	1	8,30
	110	BUREAU	PVC	1	8,40
	111	BUREAU	PVC	1	25,09
	112	LABORATOIRE	PVC	2	31,80
	113	BUREAU	PVC	1	8,62
	114	BUREAU	PVC	1	7,69
	115	COIN DETENTE	PVC	5	26,04
	116	STOCKAGE	PVC	1	12,00
	117	STOCKAGE	PVC	1	37,26
	118	BUREAU	PVC	1	12,13
	119	LABORATOIRE	PVC	2	12,00
	120	SANITAIRES	PVC	13	11,00
	121	HALL vers CSGA	carrelage	17	10,00
	122	SANITAIRES	PVC	13	11,00
	123	BUREAU	PVC	1	7,30
	124	BUREAU	PVC	1	7,30
	125	BUREAU	PVC	1	7,30
	126	BUREAU	PVC	1	7,30
	127	LABORATOIRE	PVC	2	49,10
	128	LABORATOIRE	PVC	2	39,10
	129	BUREAU	PVC	1	24,80
	130	BUREAU	PVC	1	12,60
	131	BUREAU	PVC	1	12,90
	132	LABORATOIRE	PVC	2	39,00
	133	BUREAU SAS	PVC	1	10,20
	134	BUREAU SAS	PVC	1	10,20
	135	LABORATOIRE	PVC	A la charge d'INRAE	-
	136	HALL D'ENTREE	carrelage	17	33,37
	137	BUREAU-SECRETARIAT	PVC	1	39,50
	139	LAVERIE	carrelage	A la charge d'INRAE	-
	140	LAVERIE	carrelage	A la charge d'INRAE	-
	141	LABORATOIRE	PVC	2	25,50
	142	BUREAU	PVC	1	7,30
	143	BUREAU	PVC	1	7,30
	144	BUREAU SAS	PVC	1	10,10
	145	BUREAU	PVC	1	7,30
	146	BUREAU	PVC	1	7,30
	147	BUREAU	PVC	1	6,50
	148	BUREAU	PVC	1	6,50
	149	BUREAU SAS	PVC	1	10,20
	150	COULOIR SIMPLE	PVC	16	91,70
	151	COULOIR SIMPLE	PVC	16	81,00
	152	CIRCULATION VERTICALE	carrelage	18	7,20
	153	CIRCULATION VERTICALE	carrelage	18	7,20
	154	BUREAU SAS	PVC	1	10,70
	155	BUREAU	PVC	1	7,30
	156	BUREAU	PVC	1	7,30
	157	BUREAU SAS	PVC	1	10,70
	158	BUREAU	PVC	1	7,30
	159	BUREAU	PVC	1	7,30

# Bâtiment MENDEL

Bâtiment MENDEL					
Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m2
RDC haut	160	PASSERELLE		interdit	-
	161	TREMIE		interdit	-
	162	TREMIE		interdit	-
	163	TREMIE		interdit	-
	164	TREMIE		interdit	-
	165	TREMIE		interdit	-
	166	TREMIE		interdit	-
	167	TREMIE		interdit	-
	168	TREMIE		interdit	-
SOUS-TOTAL RDC haut					951
1er étage	200	BUREAU	PVC	1	7,30
	201	BUREAU	PVC	1	12,90
	202	BUREAU SAS	PVC	1	17,50
	203	BUREAU	PVC	1	12,40
	204	BUREAU SAS	PVC	1	10,20
	205	BUREAU	PVC	1	7,30
	206	BUREAU	PVC	1	7,30
	207	BUREAU SAS	PVC	1	10,20
	208	BUREAU	PVC	1	7,30
	209	BUREAU	PVC	1	7,30
	210	LABORATOIRE	PVC	2	25,00
	211	LABORATOIRE	PVC	A la charge d'INRAE	-
	212	LABORATOIRE	PVC	A la charge d'INRAE 2 pièces	-
	213	LABORATOIRE	PVC	A la charge d'INRAE	-
	214	LABORATOIRE	PVC	2	49,10
	215	LABORATOIRE	PVC	2	39,20
	216	BUREAU	PVC	1	6,20
	217	SANITAIRES	PVC	13	11,00
	218	SANITAIRES	PVC	13	11,00
	219	LABORATOIRE	PVC	2	37,80
	220	SALLE DE REUNION	PVC	11	49,00
	221	LABORATOIRE	PVC	2	6,20
	222	BIBLIOTHEQUE	PVC	1	35,80
	223	BUREAU	PVC	1	24,24
	224	HALL fin de couloir	PVC	16	11,50
	225	BUREAU SAS	PVC	1	10,20
	226	BUREAU SAS	PVC	1	10,20
	227 /228	BUREAU	PVC	1	18,83
	229	BUREAU SAS	PVC	1	10,20
	230	BUREAU	PVC	1	7,30
	231	BUREAU	PVC	1	7,30
	232	LABORATOIRE	PVC	2	49,00
	233	BUREAU	PVC	1	25,82
	234	BUREAU	PVC	1	25,82
	235	BUREAU	PVC	1	6,50
	236	LABORATOIRE	PVC	A la charge d'INRAE	-
	237	ENCEINTE CLIMATISEE		interdit	-
	238	RESERVE	PVC	1	19,30
	239	LABORATOIRE	PVC	2	46,00
	240	LABORATOIRE	PVC	2	6,00
	241	BUREAU	PVC	1	12,90
	242	BUREAU SAS	PVC	1	17,50
	243	BUREAU	PVC	1	12,90
	244	BUREAU	PVC	1	6,00
	246	BUREAU	PVC	1	7,30
	247	BUREAU	PVC	1	7,30
	248	BUREAU	PVC	1	7,30
	249	BUREAU	PVC	1	7,30
	250	COULOIR SIMPLE	PVC	16	84,50
	251	COULOIR SIMPLE	PVC	16	70,00
	252	CIRCULATION VERTICALE	carrelage	18	7,20
	253	CIRCULATION VERTICALE	carrelage	18	7,20
	254	SANITAIRES	carrelage	13	11,00
	255	SANITAIRES	carrelage	13	11,00
1er étage	261	TREMIE		interdit	-
	262	TREMIE		interdit	-
	263	TREMIE		interdit	-
	264	TREMIE		interdit	-
	265	TREMIE		interdit	-
	266	TREMIE		interdit	-

# Bâtiment MENDEL

Bâtiment MENDEL					
Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m2
	267	TREMIE		interdit	-
	268	TREMIE		interdit	-
SOUS-TOTAL 1er ETAGE					918
S.Sol sous pilote		SALLE LEADER		interdit	-
		SALLE 3		interdit	-
		SALLE 5		interdit	-
		SAS D' ENTREE	béton brut	16	08,40
SOUS-TOTAL sous-sol					8
TOTAL MENDEL					2671

Marché : Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2021-2025

Lot 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière

15 occupants permanents

**Bâtiment Serres et Plateforme de Phénotypage Haut DEBIT (PPHD)**

Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
Serres RDC	60	STOCKAGE		interdit	NC
	61	SALLE REUNION	PVC	5	26,50
	52	VESTIAIRES	PVC	14	16,80
	53	SANITAIRES	carrelage	13	9,63
	54	LOCAL RHIZOTRON	PVC	7	
	86	LABORATOIRE D'OBSERVATION	PVC	2	
<b>SOUS TOTAL SERRES</b>					<b>53</b>
PPHD RDC	116	BUREAU PPHD	PVC	1	9,30
	80	SAS ENTREE PERSONNEL	PVC	16	8,50
	181	COULOIR ENTREE ET NORD	peinture antidérapante	16	7,38
	183	COULOIR CENTRAL JUSQU'AU SAS SUD	peinture antidérapante	16	40,86
		SANITAIRES HOMME + FEMME	Carrelage	16	92,50
	105	LABORATOIRE D'OBSERVATION	peinture antidérapante	2	27,00
	104	LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE	peinture antidérapante	2	23,50
	13	STOCKAGE		interdit	NC
<b>SOUS TOTAL 1er ETAGE</b>					<b>209</b>
<b>TOTAL COSTE</b>					<b>262</b>

Marché : Prestations d'entretien des locaux du Centre INRAE de Dijon Bourgogne Franche-Comté 2021-2025

Lot 1 : Entretien des locaux des sites de Dijon et Bretenière

**Bâtiment Dommergues annexe Microscopie**

Zone	N° de pièce	Locaux	Nature du sol	N° FICHE TECHNIQUE	Surface m²
RDC	833	Stockage	BETON	7	8,40
	831	Couloir	PVC	16	18,00
	832	Sanitaires	Carrelage	13	5,60
	834	Laboratoire	Résine granuleuse	2	89,00
	835	Laboratoire	Résine granuleuse	2	29,00
<b>TOTAL MICROSCOPIE</b>					<b>150</b>