



**MINISTÈRE  
DES ARMÉES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Service de santé des armées  
Direction de la médecine des forces  
10<sup>e</sup> centre médical des armées / 51<sup>e</sup> groupe vétérinaire**

Nîmes, le 13 décembre 2023  
N° 739/10<sup>e</sup> CMA/51<sup>e</sup> GV/NP

Le vétérinaire en chef Jean-Pierre PEQUIGNOT  
chef du 51<sup>e</sup> groupe vétérinaire

à

Monsieur le colonel,  
commandant la base aérienne 115 d'Orange-Caritat

- OBJET** : contrôle officiel de la santé animale et des exigences en matière de bien-être des animaux du chenil de l'escadron de protection de la BA115.
- RÉFÉRENCE** : arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense.
- P. JOINTE** : rapport d'inspection d'un chenil militaire ou de la gendarmerie.

J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport de la visite de contrôle officiel du chenil de votre établissement qui a été effectuée après concertation avec vos services le 28 novembre 2023, par le VEC P.Bricaire du 51<sup>e</sup> groupe vétérinaire, en présence du SGT Ebran, adjoint du chef de chenil.

Depuis la précédente inspection du 23 mars 2022, une amélioration a été apportée avec le remplacement de plusieurs niches vétustes.


Les points de non-conformité relevés dans le rapport joint doivent donner lieu à des actions correctives qui seront évaluées lors de la prochaine visite de contrôle officiel et n'appellent pas, en l'état, de réponse écrite de votre part. L'attention est appelée sur les points suivants :

- l'absence de sas de sécurité au niveau des travées de courettes, ce qui pourrait favoriser la fugue de chiens dans le chenil ;
- l'absence de débord de toiture à l'avant des courettes, exposant les chiens aux intempéries et à l'ensoleillement ;
- le mauvais état des caniveaux d'eaux usées, dont les surfaces montrent des aspérités et des anfractuosités où s'incruste la saleté.
- la vétusté de plusieurs niches et bancs de couchage, qui représentent des risques de blessures et sont à remplacer en priorité ;
- la non-conformité des passe-plats, dangereux pour les animaux.

Si vous souhaitez porter réclamation sur l'inspection réalisée, faire appel de ses résultats et/ou en demander la procédure applicable, vous avez la possibilité de vous adresser au chef du bureau vétérinaire aux coordonnées suivantes :

Monsieur le vétérinaire en chef  
Chef du bureau vétérinaire  
de la direction de la médecine des forces  
Base aérienne 705  
RD 910  
37076 TOURS CEDEX 2  
Tél : 02 45 34 32 88 – PNIA : 811 705 32 88

Par empêchement du chef du 51<sup>e</sup> groupe vétérinaire,  
le vétérinaire en chef Philippe Bricaire,  
adjoint au chef du 51<sup>e</sup> groupe vétérinaire



## LISTE DE DIFFUSION

### DESTINATAIRE

- Monsieur le commandant la base aérienne 115

[ba115.cdt-ba.fct@intra.def.gouv.fr](mailto:ba115.cdt-ba.fct@intra.def.gouv.fr)

L'original du rapport suit par courrier

### COPIES

- Monsieur le chef de chenil

[ba115-gaa-ep-cyno.chef.fct@intra.def.gouv.fr](mailto:ba115-gaa-ep-cyno.chef.fct@intra.def.gouv.fr)

- Monsieur le commandant de l'escadron de protection de la BA115

[ba115-gaa-ep.cdt.fct@intra.def.gouv.fr](mailto:ba115-gaa-ep.cdt.fct@intra.def.gouv.fr)

- Madame la coordonnatrice vétérinaire zonale

[aurelie.prange@intra.def.gouv.fr](mailto:aurelie.prange@intra.def.gouv.fr)





**MINISTÈRE  
DES ARMÉES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Service de santé des armées  
Direction de la médecine des forces  
10<sup>e</sup> centre médical des armées / 51<sup>e</sup> groupe vétérinaire**

## **RAPPORT D'INSPECTION D'UN CHENIL MILITAIRE OU DE LA GENDARMERIE**

<b>Partie administrative</b>	
Date de l'inspection	28/11/2023
Organisme d'inspection	51 <sup>e</sup> groupe vétérinaire
Nom(s) et grade de(s) l'inspecteur(s)	VEC Bricaire
Accompagné de	/
Numéro du rapport	N°739 /10 <sup>e</sup> CMA/51 <sup>e</sup> GV/NP du 13 décembre 2023
Motif de l'inspection	Contrôle officiel de la bientraitance animale
<b>Références réglementaires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux</li> <li>Code rural et de la pêche maritime (parties législative et réglementaire), Livre II Titre I Chapitre IV « la protection des animaux »</li> <li>Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux</li> <li>Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport</li> <li>Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense</li> <li>Instruction n° 149/DEF/DCSSA/AST/VET du 24 janvier 2011 relative à l'organisation et au fonctionnement des services vétérinaires des armées ainsi que du soutien vétérinaire hors métropole</li> <li>Instruction n° 21838/DEF/DAG/DECL du 5 mai 1995 relative aux installations canines du ministère de la défense</li> </ul> <b>Selon le type de chenil, rajouter si nécessaire un des textes suivants :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 (établissements d'élevage, vente, transit, ou garde de chiens) – <b>Applicable aux chenils de 10 à 50 chiens.</b></li> </ul>	
Méthode	Vade-mecum pour l'inspection d'un chenil militaire ou de la gendarmerie

<b>Établissement</b>	
Armée d'appartenance	Armée de l'air
Unité	Base aérienne 115 – Escadron de protection
Localisation	Orange
Responsable chenil	ADC Depierre
Représentant de l'unité ayant accompagné le(s) inspecteur(s)	SGT Ebran, adjoint du chef de chenil
Effectif personnel présent	0/5/20
Nombre de chiens présents	28
Nombre de courettes	permanentes : 22    d'isolement : 2    opérationnelles : 2    de soins : 2

## A/ CONSTATS


La visite d'inspection effectuée dans le cadre du contrôle officiel a mis en évidence des points formulés par item et selon la grille de lecture de résultat suivant :

- **C : absence d'écart ;**
- **E : présence d'un ou plusieurs écarts ;**
- **MT : présence de maltraitance associée ou non à un ou plusieurs écarts ;**



Selon l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-593 du 10/07/2015 :

La maltraitance correspond à un comportement déviant et inadapté aux normes sociales et morales. Elle peut se traduire par des violences et des abus physiques (par exemple, brûlures, coups et blessures, blessures par arme à feu, empoisonnement, noyade, asphyxie, travail excessif, combats d'animaux, surexploitation en matière de reproduction des animaux de compagnie, utilisation de pièges et collets), sexuels, émotionnels (privation d'interactions positives, interactions négatives...) ou par de la négligence (privation d'abreuvement, d'alimentation, de soins d'hygiène et vétérinaires, absence ou non-conformité des abris et lieux de détention...). Ces comportements pouvant être intentionnels (refus de soins...) ou non (par ignorance, incompetence, inexpérience, incapacité physique ou financière...).

- **NE : non évalué ;**
- **SO : sans objet.**




CODE	LIBELLE	RÉSULTAT
<b>1 :</b>	<b>ENVIRONNEMENT, ABORDS</b>	
<b>1.1</b>	<b>Existence de facteurs de nuisance à la santé, à la sécurité et à la bientraitance des chiens</b>	<b>C</b>
<b>1.2</b>	<b>Prise en compte des facteurs climatiques défavorables (intempéries, soleil, chaleur, vents dominants...)</b>	<b>C</b>
<b>1.3</b>	<b>Limitation des risques pour la santé des chiens aux abords du chenil</b>	<b>C</b>
<b>2 :</b>	<b>LOGEMENT ET AMBIANCE</b>	
<b>2.1</b>	<b>Nombre de courettes correspondant à l'effectif canin</b>	<b>E</b>
<p><u>Description de(s) écart(s)</u>            Le nombre de courettes d'hébergement est inférieur au nombre de chiens.            Alors que 28 chiens sont affectés au chenil, il existe seulement 22 courettes d'hébergement.</p> <p><u>Commentaire :</u>            Lors de la visite, plusieurs chiens n'étaient pas présents (stage ou OPEX). Il est rappelé que les 2 courettes d'isolement et les 2 courettes de soins ne sauraient être utilisées pour de l'hébergement de chiens en dehors des situations pour lesquelles elles ont été créées (respectivement : chiens retour d'OPEX et chiens malades ou en soins).</p>		
<b>2.2</b>	<b>État général de propreté de l'hébergement</b>	<b>C</b>
<b>2.3</b>	<b>Dimensions minimales des enclos pour chiens 9 m<sup>2</sup>/2 m de haut</b>	<b>C</b>
<b>2.4</b>	<b>Sols de l'hébergement</b>	<b>E</b>
<p><u>Description de(s) écart(s)</u>            1/ Les sols en béton des courettes d'hébergement montrent des détériorations notamment le long des joints de dilatation, ce qui crée des anfractuosités où se loge la saleté.</p>  <p>2/ Dans les courettes de soins, des défauts de pente sont constatés avec de la stagnation d'eau au sol.</p>		



<b>2.5</b>	<b>Toits de l'hébergement</b>	<b>E</b>
<p><u>Description de(s) écart(s)</u></p> <p>1/ Les toitures des courettes ne présentent aucun débord à l'avant (écart récurrent) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- par beau temps, le soleil frappe le sol ce qui chauffe excessivement l'intérieur de la courette, exposant le chien au risque de coup de chaleur ;</li> <li>- lors d'intempéries, la pluie parvient à tomber directement dans la courette et sur la dalle à l'avant où l'eau stagne et s'écoule en partie vers les courettes. Dans ces conditions, le sol se mouille intégralement. Les chiens peuvent alors se trouver de façon prolongée sur un sol humide, ce qui favorise l'apparition d'affections cutanées (pattes ou scrotum) voire de blessures (glissades). En outre, il est établi que l'humidité stagne et gèle parfois en hiver, ce qui s'avère dangereux pour les chiens et les maîtres.</li> </ul>		
		
<p>2/ A l'extrémité du caniveau des courettes d'hébergement, le tuyau d'évacuation d'une des deux gouttières fuit et relargue de l'eau de pluie dans le caniveau d'eaux usées, ce qui n'est pas conforme.</p>		
<p><u>Commentaire :</u></p> <p>1/ La création d'un sas de sécurité entièrement couvert par une toiture débordante à l'avant résoudrait cet écart et celui mentionné au point 2.9. Le guide CIN-PI pour la conception des chenils en milieu militaire préconise un débord de toiture d'au moins 40 cm au-delà du sas de sécurité.</p>		
<b>2.6</b>	<b>Murs de l'hébergement</b>	<b>E</b>
<p><u>Description de(s) écart(s)</u></p> <p>1/ Les panneaux grillagés des façades des courettes (courettes de soins et courettes d'hébergement) ménagent dans leur partie inférieure un espace de plusieurs centimètres avec le sol, pouvant permettre à un chien de se coincer la patte dans l'excitation (des blessures et fractures se sont déjà produites dans de telles configurations).</p>		
		
<p>2/ Les murs des courettes de soins présentent des détériorations dans leur partie inférieure, générant des anfractuosités qui ne peuvent pas être nettoyées et désinfectées correctement.</p>		
<b>2.7</b>	<b>Conditions d'ambiance (y compris les courettes de nuit)</b>	<b>C</b>

<b>2.8</b>	<b>Système permettant l'évacuation des déchets</b>	<b>E</b>
<p><u>Description de(s) écart(s)</u></p> <p>1/ Les caniveaux d'évacuation des eaux usées ne peuvent pas être entretenus convenablement :  - les parois verticales présentent de nombreuses aspérités et interstices qui retiennent les poils et la saleté (concerne les courettes d'hébergement et les 2 courettes d'isolement) ;</p> <div data-bbox="209 309 735 701" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="785 315 1305 701" data-label="Image"> </div> <p>- le revêtement au fond du caniveau des courettes d'hébergement est en très mauvais état (cloqué avec des lambeaux qui s'arrachent).</p> <div data-bbox="215 853 718 1516" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="798 853 1295 1516" data-label="Image"> </div>		
<p><u>Commentaire :</u>  La réfection des caniveaux est nécessaire.</p>		
<b>2.9</b>	<b>Parcs et enclos extérieurs fermés</b>	<b>E</b>
<p><u>Description de(s) écart(s)</u></p> <p>1/ Les courettes n'ont pas de sas de sécurité en façade, destiné à contenir un chien qui viendrait à sortir de sa courette. A l'heure actuelle, un chien fugueur aurait accès à l'intégralité du chenil, ce qui pourrait s'avérer dangereux (ex : ingestion de corps étranger, agression de personnel...)</p> <p>2/ La clôture d'enceinte du chenil mesure environ 1.80 m et ne comporte pas de retour grillagé, ce qui n'est pas conforme pour prévenir l'éventuelle fugue d'un chien.</p>		
<b>2.10</b>	<b>Existence d'un local d'isolement des chiens</b>	<b>C</b>
<b>2.11</b>	<b>Locaux de stockage</b>	<b>C</b>



2.12	Moyen de stockage des cadavres et dispositions relatives à leur enlèvement	C
2.13	Local sanitaire (local de soins) pour les chiens malades ou blessés et box(es) sanitaires(s)	C
<b>3 : MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS (conception et entretien)</b>		
3.1	Absence de matériels défectueux ou inadaptés, sources de blessures	E
Description de(s) écart(s) Plusieurs niches et bancs de couchage présentent des éléments potentiellement blessants (cf point 3.5).		
3.2	Absence d'entrave causant des souffrances inutiles	C
3.3	Dispositifs de surveillance des chiens	C
3.4	Dispositifs d'alimentation et d'abreuvement	E
Description de(s) écart(s) 1/ Les passe-plats représentent des structures dangereuses pour le chien. Les arceaux métalliques saillants peuvent être une source de blessures pour le chien lorsqu'il s'agit à l'avant de la courette. Après manipulation du passe-plats, un espace peut permettre au chien de sortir le museau, se blesser et potentiellement mordre l'opérateur.		
		
3.5	Cages/Niches/Bancs de couchage	E
Description de(s) écart(s) 1/ Plusieurs niches sont dans un état de vétusté avancé. Les planchers ou panneaux de façade de certaines sont rongés voire troués, laissant dépasser des échardes vulnérantes.		
		
2/ Plusieurs bancs de couchage sont détériorés, les parties en bois montrant des échardes vulnérantes.		
		

3/ La table de pansage est en mauvais état, du fait du matériau constitutif du plateau qui est absorbant et pourri par l'humidité.



3.6	Dimensions cages/véhicules/niches appropriés à la taille des chiens	C
3.7	Équipement des locaux annexes	C
3.8	Matériels de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation	C
4 :	PERSONNEL	
4.1	Nombre de personnel adapté	C
4.2	Connaissances et qualification	C
5 :	ANIMAUX VIVANTS	
5.1	Intégrité physique des chiens	E
<p><u>Description de(s) écart(s)</u>            Le chien TIJEAN présente une suppuration chronique sur le grasset gauche depuis début avril 2023, à la suite d'une intervention chirurgicale des ligaments croisés effectuée en mars 2023 en Corse. Ne bénéficiant d'aucun traitement antibiotique depuis plusieurs mois, la situation ne peut pas s'améliorer spontanément.</p>		
<p><u>Commentaire :</u>            Le chien a été pris en charge par le 51° GV qui ignorait sa présence au chenil (affectation récente).</p>		
5.2	État d'entretien des chiens (sorties et enrichissement)	C
6 :	FONCTIONNEMENT	
6.1	Méthode d'entraînement et d'activités sans souffrance ni dommages aux chiens	C
6.2	Vérification quotidienne des équipements et du matériel	C
6.3	Abreuvement des chiens (mise à disposition d'eau potable)	C
6.4	Alimentation des chiens	E
<p><u>Description de(s) écart(s)</u>            Le système de rationnement est perfectible :            - certains chiens présentent des fluctuations de poids importantes, avec des périodes en surpoids de plusieurs mois dans quelques cas ;            - au vu du suivi du poids des chiens, il n'est pas possible de savoir les actions menées pour corriger les situations de baisse ou de hausse de poids (ex : modifications de la ration et/ou de l'aliment).</p>		
<p><u>Commentaires :</u>            Il conviendrait de définir pour chaque chien un poids dit « de forme » et d'ajuster les quantités distribuées en fonction du résultat des pesées et des facteurs de variation prévisibles (ex : froid, période de moindre activité...). Les rations décidées après chaque pesée (hausse, baisse, maintien des quantités et nature de l'aliment) sont des informations importantes à tracer car elles fournissent au cadre un historique des actions faites précédemment qui aide à repérer d'éventuels problèmes de santé (ex : amaigrissement d'un chien malgré des hausses successives de la ration). Le suivi pourrait être modifié dans ce sens afin d'optimiser le suivi individuel de chaque chien.</p>		
6.5	Innocuité produits/substances médicamenteuses	C
6.6	Inspection quotidienne des chiens (fréquence de pansage des chiens)	C
6.7	Réalisation des soins aux chiens malades ou blessés	C

6.8	Isolement et hébergement possibles des chiens nouvellement introduits, malades ou blessés	C
6.9	Recours à un vétérinaire	C
6.10	Gestion médicale et sanitaire de l'effectif canin	C
6.11	Réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection périodiques appropriés	C
6.12	Identification individuelle des chiens	C
6.13	Densité de logement identique à la déclaration d'activité	C
6.14	Lutte contre les nuisibles	C

## B/ CONSTAT DE MALTRAITANCE À ANIMAL

Néant

## C/ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1/ Les vestiaires du personnel (militaires du rang et cadres) manquent d'une ventilation mécanique.

2/ Il a été indiqué au 51<sup>e</sup> GV que les anciennes courettes de campagne du CPOCAA étaient inutilisées. Leur conception (exiguïté, absence d'évacuation des eaux usées) ne permet pas d'envisager un hébergement permanent de chiens. La zone est recouverte d'une couche d'aiguilles de pins qu'il conviendrait d'évacuer afin que cette litière ne favorise pas l'installation d'animaux indésirables.

Le vétérinaire en chef P.Bricaire  
Adjoint au chef du 51<sup>e</sup> groupe vétérinaire

