

MAITRE D'OUVRAGE:

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE



REPUBLIQUE FRANÇAISE







SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - SERVICE DE IMMOBILIER ET DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
SOUS-DIRECTION DE L'IMMOBILIER - BUREAU IMMOBILIER ET MAITRISE D'OUVRAGE
10 rue du Centre - 93196 NOISY LE GRAND Cedex

OPERATION DE REHABILITATION DU BATIMENT 32 QUARTIER ORDENER A SENLIS
EN VUE DU RELOGEMENT D'UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTERIEURE

Quartier Ordener - Bâtiment 32 - 60300 Senlis

Nomenclature des menuiseries extérieures

Architecte	SARL LACAGNE & STAFIE 121, Rue de Reuilly 75012 PARIS Tel: 01 43 07 21 37 lacagne.architectes@noos.fr				
BET fluides et OPC	LBE ingénierie 101 bis, Avenue Eugène Delacroix 91210 DRAVEIL Tel: 01 69 48 89 45 arnaud.lanvin@bei.fr				
BET structure	LAMALLE Ingénierie 9 rue Lucie 94310 ORLY Tel: 01 46 82 41 51 lamalle-centre@lamalle.com				
Bureau de Contrôle	QUALICONSULT 18 allée de Maître Zacharius 80440 GLISY Tel: 03 22 47 24 70 amlens.qc@qualiconsult.fr				
Coordonateur SPS	COBAT COPREV Parc Tertiaire du Rotois - Bât B Route de Oignes - 62 710 COURRIERES Tel: 03 61 19 12 89 jm.baudin@cobat-coprev.fr				
DIAG/ESQ	APS	APD	PRO	DCE	
Date: 2 mai 2025		Echelle: 1/50e		N° 11	

Nom	Dessin	Type de pose	Type d'ouverture	Grille	Remarques
F6		Neuf	Châssis ouvrant à la française 2 vantaux	Oui	Hauteur poignée <1.30 Vitrage clair Appui de fenêtre à reconstituer Menuiserie aluminium
F7		Neuf	Châssis de toit à rotation		Fenetre de toit à rotation motorisée Vitrage clair Store d'occultation exterieur motorisé Menuiserie bois
F8		Neuf	Exutoire de désenfumage en toiture		Compris commande manuel à rez-de-chaussée Vitrage clair Surface 1m² minimum Menuiserie bois
P1		Neuf	Porte accès garage intérieur		Bloc-porte métallique anti intrusion à rupture de pont thermique Modification de la baie existante de 0.75 m x 2.00 m à 0.90 m x 2.10 m
P2		Neuf	Porte accès établissement depuis la rue		Bloc-porte métallique anti intrusion à rupture de pont thermique
P3		Neuf	Porte accès établissement depuis la cour	Oui	Bloc-porte métallique anti intrusion à rupture de pont thermique Imposte vitrée avec ouverture à soufflet