

[25T1.1] XX'AU ADMIN

Les notes de version et spécifications permettent de suivre les actions effectuées sur le projet.

- Les notes de version indiquent l'ensemble des modifications faites sur un sprint.
- Les spécifications reprennent ce qui a été effectué dans l'ensemble des sprints précédents.

1. Découpage des spécifications XX'AU ADMIN

♦ IHM

1. IHM

Chacune des IHM utilisées par PLAT'AU ADMIN sont définies comme suit :

Parties concernées	Sujets traités
Informations générales	<ul style="list-style-type: none">• objectif de l'IHM• acteurs ayant les droits d'y accéder• titre de l'IHM
Description de l'écran	<ul style="list-style-type: none">• maquettes des écrans• ensemble des champs, boutons, icônes (et leurs éventuels règles de gestion et événements associés)• événements (leurs déclencheurs et leur traitement)
Scénarios	<ul style="list-style-type: none">• scénarios nominaux<ul style="list-style-type: none">◦ indiquant le cas global• scénarios alternatifs<ul style="list-style-type: none">◦ indiquant les éventuels cas d'erreur ou cas spécifiques
Règles de gestion	<ul style="list-style-type: none">• règles de gestion générales<ul style="list-style-type: none">◦ pouvant être appelées dans diverses IHM• règles de gestion spécifiques<ul style="list-style-type: none">◦ propres à l'IHM
Messages	<ul style="list-style-type: none">• messages généraux<ul style="list-style-type: none">◦ pouvant être appelés dans diverses IHM• les messages spécifiques<ul style="list-style-type: none">◦ propres à l'IHM
Notifications	<ul style="list-style-type: none">• notifications propre à l'endpoint
Mails	<ul style="list-style-type: none">• paramètres• contenu du mail
Templates	<ul style="list-style-type: none">• templates d'import propres à l'IHM

♦ Batch

2. Batch

Chacun des batchs utilisés par PLAT'AU ADMIN sont définis comme suit :

Parties concernées	Sujets traités
Description	<ul style="list-style-type: none"> • objectif du batch • acteurs ayant les droits d'y accéder • conditions et déclencheurs
Scénarios	<ul style="list-style-type: none"> • scénarios nominaux <ul style="list-style-type: none"> ◦ indiquant le cas global • scénarios alternatifs <ul style="list-style-type: none"> ◦ indiquant les éventuels cas d'erreur ou cas spécifiques
Règles de gestion	<ul style="list-style-type: none"> • règles de gestion générales <ul style="list-style-type: none"> ◦ pouvant être appelées dans divers batchs • règles de gestion spécifiques <ul style="list-style-type: none"> ◦ propres au batch
Mails	<ul style="list-style-type: none"> • paramètres • contenu du mail

♦ Supervision fonctionnelle

3. Supervision fonctionnelle

Permet de présenter les diverses statistiques de visualisation du nombre de dossier en fonction de divers critères.

Chaque nouvelle page correspondant à un critère de filtre.

Chacune de ces pages sont définies comme suit :

Parties concernées	Sujets traités
Description	<ul style="list-style-type: none"> • objectif de la visualisation par ce filtre • périodes de filtre définies
Niveaux	<ul style="list-style-type: none"> • répartition du nombre de dossiers par niveaux <ul style="list-style-type: none"> ◦ il existe seulement les niveaux 1 et 2 ◦ chaque niveau utilise un filtre différent
Camemberts	<ul style="list-style-type: none"> • camemberts obtenus en fonction des filtres mis en place
Données à interpréter	<ul style="list-style-type: none"> • données et leurs valeurs à interpréter
Règles de gestion	<ul style="list-style-type: none"> • règles de gestion générales <ul style="list-style-type: none"> ◦ pouvant être appelées dans diverses supervisions • règles de gestion spécifiques <ul style="list-style-type: none"> ◦ propres à la supervision

♦ Les règles génériques

4. Règles génériques

Ces règles génériques se composent de :

Parties concernées	Sujets traités
Messages	<ul style="list-style-type: none"> ensemble des messages généraux de PLAT'AU ADMIN
Règles de gestion	<ul style="list-style-type: none"> ensemble des règles de gestion générales de PLAT'AU ADMIN
Règles de notification	<ul style="list-style-type: none"> ensemble des règles de notification de PLAT'AU ADMIN
Règles d' enrôlement	<ul style="list-style-type: none"> ensemble des règles d' enrôlement de PLAT'AU ADMIN et PLAT'AU API

2. Appellations

Parties concernées	Catégories concernées	Noms donnés	Correspondance
♦ IHM	Événements	IHMXX_EV XX	<ul style="list-style-type: none"> IHMXX indique le numéro de l'IHM concernée EVXX indique le numéro de l'événement
♦ IHM	Scénarios	IHMXX_SC XX	<ul style="list-style-type: none"> IHMXX indique le numéro de l'IHM concernée SCXX indique le numéro du scénario
♦ IHM	Règles spécifiques	IHMXX_RG XX	<ul style="list-style-type: none"> IHMXX indique le numéro de l'IHM concernée RGXX indique le numéro de la règle
♦ IHM	Messages généraux	MSGADXXX	<ul style="list-style-type: none"> MSGADXXX indique le code d'erreur du message
♦ IHM	Messages spécifiques	IHMXX_MESXX	<ul style="list-style-type: none"> IHMXX indique le numéro de l'IHM concernée MESXX indique le numéro du message
♦ Batch	Scénarios	BATXX_SC XX	<ul style="list-style-type: none"> BATXX indique le numéro du batch concerné SCXX indique le numéro du scénario
♦ Supervision fonctionnelle	Règles spécifiques	SUPXX_RG XX	<ul style="list-style-type: none"> SUPXX indique le numéro de la supervision concernée RGXX indique le numéro de la règle
Générique	Règles générales	<ul style="list-style-type: none"> RGAPXXX RGADXXX RGTXXX RGRXXX RGAVXXX 	<ul style="list-style-type: none"> correspondant aux règles génériques de PLAT'AU API correspondant aux règles génériques de PLAT'AU ADMIN correspondant aux règles génériques de TRANSC'AU correspondant aux règles génériques de RIE'AU correspondant aux règles génériques de AVIS'AU
Générique	Règles de notification	<ul style="list-style-type: none"> RNAPXXX RNADXXX RNTXXX RNRXXX 	<ul style="list-style-type: none"> correspondant aux règles de notification de PLAT'AU API correspondant aux règles de notification de PLAT'AU ADMIN correspondant aux règles de notification de TRANSC'AU correspondant aux règles de notification de RIE'AU
Générique	Paramètres	MAILADXXX _PAXX	<ul style="list-style-type: none"> MAILADXXX indique le numéro du mail concerné PAXX indique le numéro du paramètre
Règles d' enrôlement	Champs obligatoires	REOADXXX	<ul style="list-style-type: none"> REOADXXX indique le numéro de la règle des champs obligatoires concernée
Règles d' enrôlement	Valorisation de champs	REVADXXX	<ul style="list-style-type: none"> REVADXXX indique le numéro de la règle de valorisation des champs concernée
Règles d' enrôlement	Champs non modifiables	REMADXXX	<ul style="list-style-type: none"> REMADXXX indique le numéro de la règle des champs non modifiables concernée

[25T1.1] 0. Page de garde - XX'AU ADMIN



**MINISTÈRES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
COHÉSION DES TERRITOIRES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Spécifications Fonctionnelles Détaillées XX'AU ADMIN

Version applicative XX'AU ADMIN :
v12.6.0

Version 25T1.1 du 17/01/2025

Etat : En cours de validation

Version applicative PLAT'AU batch :
v12.6.0

[25T1.1] 1. IHM

[25T1.1] 1.0. Présentation générale

[25T1.1] 1.0.1 Header

1.0.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modification
PLATAU_RQM-19042	Modification

1.0.2 - Maquette


**MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

ADMINISTRATION PLAT'AU

1.0.3 - Contenu

Le header est composé des liens cliquables suivants :

Type	Libellé	Événement et règle associés
Logo du ministère		
Titre	ADMINISTRATION XX'AU	

1.0.3.1 - Événements

Aucun événement pour le header.

1.0.3.2 - Règles

Aucune règle pour le header.

[25T1.1] 1.0.2. Menu

1.0.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-19042	Modification de la maquette, description du menu e Rétro-documentation : partie "Liste blanche"
PLATAU_RQM-18586	Ajout du lien vers le site SBA
PLATAU_RQM-18476	Ajout du sous-menu "Créer des acteurs" dans le m Note : renumérotation des événements de cette pa
PLATAU_RQM-18923	Ajout du sous-menu "Bandeau d'information" dans

2.2.1 - Maquette

Plat'AU	RIE'AU	Avis'AU
---------	--------	---------

2.2.2 - Contenu

Le menu est composé des boutons et liens cliquables suivants :

Type	Libellé menu niveau 1	Libellé menu niveau 2	Règle / événement associé
Menu			
	Plat'AU		R01_EV10
		Verser des acteurs	R01_EV11
		Modifier des acteurs	R01_EV12
		Ajouter un acteur	R01_EV13
		Rechercher des acteurs	R01_EV14
		Modifier la liste blanche	R01_EV15
	RIE'AU		R01_EV20
		Statut	R01_EV21
		Gestion des agents	R01_EV22
	Avis'AU		R01_EV30

		Statut	R01_EV31
		Gestion des agents	R01_EV32
		Bandeau d'information	R01_EV33
	SBA		R01_EV40
		SBA	R01_EV41

2.2.2.1 - Événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
R01_EV10	Sélection du menu de niveau 1 Plat'AU	L'utilisateur clique sur le menu de niveau 1 Plat'AU	Affichage du menu de niveau 2 Plat'AU
R01_EV11	Redirection vers la page de versement des acteurs	L'utilisateur clique sur le lien "Verser des acteurs" dans le menu Plat'AU	L'utilisateur est redirigé vers la page de versement des acteurs cf. IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
R01_EV12	Redirection vers la page de modification des acteurs	L'utilisateur clique sur le lien "Modifier des acteurs" dans le menu Plat'AU	L'utilisateur est redirigé vers la page de modification des acteurs cf. IHM02 - Modification des acteurs
R01_EV13	Redirection vers la page d'ajout d'un acteur	L'utilisateur clique sur le lien "Ajouter un acteur" dans le menu Plat'AU	L'utilisateur est redirigé vers la page d'ajout d'un acteur cf. IHM06 - Ajout d'un acteur
R01_EV14	Redirection vers la page de recherche des acteurs	L'utilisateur clique sur le lien "Rechercher des acteurs" dans le menu Plat'AU	L'utilisateur est redirigé vers la page de recherche des acteurs cf. IHM03 - Rechercher des acteurs
R01_EV15	Redirection vers la page de modification de la liste blanche	L'utilisateur clique sur le lien "Modifier la liste blanche" dans le menu Plat'AU	L'utilisateur est redirigé vers la page de modification de la liste blanche cf. IHM05 - Gestion de la liste blanche
R01_EV20	Sélection du menu de niveau 1 RIE'AU	L'utilisateur clique sur le menu de niveau 1 RIE'AU	Affichage du menu de niveau 2 RIE'AU
R01_EV21	Redirection vers la page de statut RIE'AU	L'utilisateur clique sur le lien "Statut" dans le menu RIE'AU	L'utilisateur est redirigé vers la page du statut RIE'AU cf. IHMR01 - Statut RIE'AU
R01_EV22	Redirection vers la page de gestion des agents RIE'AU	L'utilisateur clique sur le lien "Gestion des agents" dans le menu RIE'AU	L'utilisateur est redirigé vers la page de modification des agents des CT cf. IHMR02 - Gestion des agents
R01_EV30	Sélection du menu de niveau 1 Avis'AU	L'utilisateur clique sur le menu de niveau 1 Avis'AU	Affichage du menu de niveau 2 Avis'AU
R01_EV31	Redirection vers la page de statut Avis'AU	L'utilisateur clique sur le lien "Statut" dans le menu Avis'AU	L'utilisateur est redirigé vers la page du statut Avis'AU cf. IHMA01 - Statut AVIS'AU

R01_EV32	Redirection vers la page de gestion des agents Avis'AU	L'utilisateur clique sur le lien "Gestion des agents" dans le menu Avis'AU	L'utilisateur est redirigé vers la page de modification des agents des SC cf. IHMA02 - Gestion des agents
R01_EV33	Redirection vers la page de gestion du bandeau d'information	L'utilisateur clique sur le lien "Bandeau d'information" dans le menu Avis'AU	L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion du bandeau d'information cf. IHMA05 - Bandeau d'information
R01_EV40	Sélection du menu de niveau 1 SBA	L'utilisateur clique sur le menu de niveau 1 SBA	Affichage du menu de niveau 2 SBA.
R01_EV41	Redirection vers le site SBA	L'utilisateur clique sur le menu de niveau 2 SBA.	L'utilisateur est redirigé vers le site SBA (Spring Boot Admin).

2.2.2.2 - Règles

Aucune règle pour le menu.

[25T1.1] 1.1. IHM PLAT'AU

[25T1.1] 1.1.1. IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs (non maintenu)

1.1.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14811	Cet écran n'est plus maintenu
PLATAU_RQM-19042	Modification du fil d'Ariane : ajout IHM01_EV03

1.1.1.2 - Informations générales

Objectifs	Charger un fichier Excel de création d'acteurs
Acteurs	Support
Titre	Enrôlement d'acteurs par import
Postconditions	Les acteurs sont créés

1.1.1.3 - Description de l'écran

1.1.1.3.1 - Maquettes

1.1.1.3.1.1 - Page "Verser des acteurs"

Support / Plat'AU / Verser des acteurs

Se déconnecter

Parcourir

1.1.1.3.1.2 - Fichier OK - Succès de l'intégration du fichier des acteurs

Support / Verser des acteurs

Se déconnecter

Parcourir

Template_Creation_Acteurs_6916_CN03 - Copie (1).xlsx

Importer les acteurs

Les acteurs suivants ont été intégrés dans PLATAU pour l'id application PISTE 84d8e131-129d-4577-a346-d2b74c5a00e0

Identifiant	Désignation	Commune	Type
2E1-008-DXZ	Saint-Martin-d'Ablois - Guichet unique	51002	Guichet unique

1.1.1.3.1.3 - Fichier KO - Échec de l'intégration du fichier des acteurs



Parcourir Template_Creation_Acteurs_6916_CN03 - Copie (1).xlsx

Importer les acteurs 

La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: 4).

Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne 4)

1.1.1.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

Type	Libellé	Contenu	Règle de gestion	Événement associé
Fil d'Ariane	Support / Plat'AU / Verser des acteurs			IHM01_EV03
Bouton	Parcourir			IHM01_EV01
Texte		Nom du fichier Excel	L'acteur sélectionne un fichier Excel alors, <ul style="list-style-type: none"> ce texte s'affiche 	
Bouton	Importer les acteurs 			IHM01_EV02
Message		idApplicationPiste	L'acteur importe un fichier : <ul style="list-style-type: none"> si le fichier est KO alors, <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur associé s'affiche en rouge si le fichier est OK et que l'import s'effectue bien alors, <ul style="list-style-type: none"> le message de validation contenant l'identifiant de l'application Piste s'affiche <div>  IHM01_MES01 </div>	
Tableau d'acteurs			L'acteur importe un fichier : <ul style="list-style-type: none"> si le fichier est OK et que l'import s'effectue bien alors, <ul style="list-style-type: none"> le tableau d'acteurs s'affiche si le fichier est KO alors, <ul style="list-style-type: none"> le tableau ne s'affiche pas 	
	• Identifiant	• idActeur		
	• Désignation	• designationActeur		
	• Commune	• idCommuneRattachement		
	• Type	• nomTypeActeur		

1.1.1.3.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
IHM01_EV01	Recherche du fichier Excel	L'acteur clique sur le bouton "Parcourir"	<ul style="list-style-type: none"> l'acteur peut rechercher sur son ordinateur le fichier Excel qu'il souhaite charger par défaut, on ne voit que les fichiers .xlsx
IHM01_EV02	Lancement de la création des acteurs	L'acteur clique sur le bouton "Importer les acteurs" ↑ "	La création des acteurs via l'API d'import se lance Scénarios concernés IHM01_SC01 IHM01_SC02
IHM01_EV03	Redirection depuis le fil d'Ariane	L'acteur clique sur un élément du fil d'Ariane	Si l'acteur clique sur <ul style="list-style-type: none"> "Support" alors la page d'accueil s'affiche "Plat'AU" ou "Verser des acteurs" alors la page actuelle se recharge

1.1.1.4 - Scénarios

1.1.1.4.1 - IHM01_SC01 - Cas nominal - Versement du fichier de création d'acteurs OK

- Le système appelle l'API PLAT'AU
- PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

ⓘ [RGAD005](#), [RGAD006](#)
[REMAD004](#)
[1.1.1.9 - Templates](#)

- Si c'est le cas, pour chaque onglet ("Acteurs communaux à intégrer" et "Acteurs non communaux à intégrer")
 - PLAT'AU vérifie que les données sont correctes

ⓘ [RGAD010](#), [RGAD011](#), [RGAD012](#), [RGAD013](#), [RGAD014](#), [RGAD016](#), [RGAD018](#), [RGAD019](#), [RGAD020](#),
[RGAD021](#), [RGAD022](#), [RGAD023](#), [RGAD024](#), [RGAD025](#), [RGAD026](#), [RGAD028](#), [RGAD035](#)
[IHM01_RG04](#), [IHM01_RG05](#)

- si c'est le cas, PLAT'AU enregistre les acteurs

ⓘ [RGAD002](#), [RGAD031](#), [RGAD032](#), [RGAD034](#)
[REVAD002](#), [REVAD004](#), [REVAD008](#)
[IHM01_RG01](#), [IHM01_RG03](#)

- ii. Le fichier est intégré
4. PLAT'AU retourne les informations :
 - a. de création pour les acteurs enregistrés
5. Le mail est envoyé

① [MAILAD001](#)

6. La notification est envoyée

① [RNAD001](#)

1.1.1.4.2 - IHM01_SC02 - Cas alternatif - Versement du fichier de création d'acteurs KO

1. Le système appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le contenu du fichier fourni est correct

① [RGAD005](#), [RGAD006](#)
[REMAD004](#)
[1.1.1.9 - Templates](#)

3. Si ce n'est pas le cas,
 - a. le fichier en erreur n'est pas intégré
 - b. le message d'erreur associé s'affiche à l'écran

1.1.1.5 - Règles de gestion

1.1.1.5.1 - Générales

Remarques : le fichier fourni récapitulatif des règles de gestion d'enrôlement est présent en annexe ([\[X.X\] 5.1 Règles d'enrôlement](#))

Référence	Description
RGAD002	Lors de la création d'un acteur : <ul style="list-style-type: none">la date de mise en place est initialisée à la date et heure d'import du fichier Excell'acteur est alimenté avec les données du fichier Excel

RGAD004	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAD005	<p>Le fichier fourni doit</p> <ul style="list-style-type: none"> • avoir au moins un acteur de renseigné • être composé du bon tableau avec les bonnes colonnes <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAD024 est retourné : Erreur lors de l'import du fichier excel : aucun acteur n'a été trouvé
RGAD006	<p>Le fichier fourni doit être un fichier Excel</p> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAD025 est retourné : Erreur lors de la lecture du fichier excel à importer
RGAD010	<p>La désignation de l'acteur ne doit pas être identique à celle d'un acteur du même type</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD032 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD035 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur. <p>La comparaison sur les désignations se fait sans tenir compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> • la casse • des accents • des apostrophes • des guillemets • des espaces

RGAD011	<p>"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service instructeur CT" et "Autorité compétente" même sans commune de rattachement.</p> <p>"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service consultables" sauf si le type de périmètre de compétence est positionné sur 5,"Etablissement InterCommunal"</p> <p>Sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ les codes INSEE des communes de compétences doivent être renseignés • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cadre d'une création d'acteur, le message MSGAD036 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. ◦ dans le cadre d'une modification d'acteur, le message MSGAD044 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié. ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD054 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)
RGAD012	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable ou Service Instructeur CT</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le mail n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD020 s'affiche : Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD037 s'affiche : Le mail est obligatoire.
RGAD013	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Service Instructeur CT et Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le SIREN n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD052 s'affiche : Le SIREN est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD038 s'affiche : Le SIREN est obligatoire.
RGAD014	<p>Si le Service Consultable est compatible à AVIS'AU (voir [25T1.1] REVAD008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • alors le Service Instructeur de référence doit être renseigné, <ul style="list-style-type: none"> ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD031 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD039 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.

RGAD016	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de compatibilité AD'AU n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD053 s'affiche : La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>) ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD041 s'affiche : La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire.
RGAD018	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de signataire vaut "Maire" alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la commune de rattachement doit être renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD029 s'affiche : Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAD043 s'affiche : Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire".
RGAD019	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'identifiant de l'application Piste n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD045 s'affiche : L'id application piste est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.
RGAD020	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la visibilité n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD012 s'affiche : La visibilité est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD046 s'affiche : La visibilité est obligatoire pour l'acteur.
RGAD021	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de compatibilité RIE'AU n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD011 s'affiche : La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour une Autorité Compétente (ligne: %d).
RGAD022	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de signataire vaut "Préfet" alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le code INSEE du département de compétence doit être renseigné <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD034 s'affiche : Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAD047 s'affiche : Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet".

RGAD023	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la compétence nationale n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD013 s'affiche : La compétence nationale est obligatoire (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD048 s'affiche : La compétence nationale est obligatoire.
RGAD024	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le caractère étatique n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD014 s'affiche : Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD049 s'affiche : Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur.
RGAD025	<p>La "Désignation de l'acteur" est facultative pour les acteurs de type "Service consultable", "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente".</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le champ n'est pas renseigné : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Si obligatoire : <ul style="list-style-type: none"> ■ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD051 s'affiche : La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ■ sinon, le message MSGAD050 s'affiche : La désignation de l'acteur est obligatoire. ◦ Si facultatif : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le calcul de la désignation porté par les API /enrôlement/Acteurs pour les acteurs de type "Service consultable", "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente, doit également être effectué pour les modifications faites via l'IHM support, lorsque la désignation n'est pas transmise en entrée.
RGAD026	<p>Pour les acteurs de type Service Instructeur DDT ou Ministère de la Culture</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le mail n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD020 s'affiche : Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD037 s'affiche : Le mail est obligatoire.
RGAD028	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD028 s'affiche : L'ID commune rattachement est obligatoire (ligne %d).

RGAD031	<p>Il ne doit exister qu'un acteur de type Autorité Compétente par commune de rattachement</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD058 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD059 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement.
RGAD032	<p>Il ne doit exister qu'un acteur de type Service Instructeur CT par commune de rattachement</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD056 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD057 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement.
RGAD034	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de compatibilité RIE'AU n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD010 s'affiche : La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour un Guichet Unique (ligne: %d).
RGAD035	<p>Il ne peut exister qu'un seul acteur Service Instructeur DDT national, par domaine fonctionnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'une création, le message MSGAD008 s'affiche : Un Service Instructeur DDT avec une compétence nationale est déjà présent en base de données (ligne <numeroLigne>).

1.1.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHM01_RG01	<p>L'identifiant de l'application Piste existe alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • il est rattaché aux acteurs <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • il est enregistré
IHM01_RG03	<p>Un événement de type "Occurrence d'une création d'acteur" est enregistré (cf. RGAD004)</p>
IHM01_RG04	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type signataire n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD055 s'affiche : La nomenclature type de signataire est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

IHM01_RG05	<p>Il ne doit exister qu'un seul acteur par type pour chacun de ces types :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service Fiscal • Contrôle de Légalité • Service Statistique • ADAU • Acteur RIEAU • AVIS'AU <p>Sinon, le message MSGAD027 s'affiche :</p> <p>Il ne doit exister qu'un seul acteur de ce type (ligne %d).</p>
------------	---

1.1.1.6 - Messages

1.1.1.6.1 - Généraux

Référence	Description
MSGAD008	Un Service Instructeur DDT avec une compétence nationale est déjà présent en base de données (ligne <numeroLigne>).
MSGAD010	La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour un Guichet Unique (ligne: %d).
MSGAD011	La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour une Autorité Compétente (ligne: %d).
MSGAD012	La visibilité est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
MSGAD013	La compétence nationale est obligatoire (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
MSGAD014	Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
MSGAD020	Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
MSGAD024	Erreur lors de l'import du fichier excel : aucun acteur n'a été trouvé
MSGAD025	Erreur lors de la lecture du fichier excel à importer
MSGAD027	Il ne doit exister qu'un seul acteur de ce type (ligne %d).
MSGAD028	L'ID commune rattachement est obligatoire (ligne %d).

<u>MSGAD029</u>	Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
<u>MSGAD031</u>	Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
<u>MSGAD032</u>	La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
<u>MSGAD034</u>	Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
<u>MSGAD045</u>	L'id application piste est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.
<u>MSGAD051</u>	La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
<u>MSGAD052</u>	Le SIREN est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
<u>MSGAD053</u>	La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)
<u>MSGAD054</u>	L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)
<u>MSGAD055</u>	La nomenclature type de signataire est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)
<u>MSGAD056</u>	Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).
<u>MSGAD058</u>	Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).

1.1.1.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHM01_MES01	Les acteurs suivants ont été intégrés dans PLAT'AU pour l'id application PISTE <idApplication>

1.1.1.7 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

RNAD001				
	Notification	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence d'une création d'acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	IHM : IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs

1.1.1.8 - Mails

Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAD001_PA01	<destinateur>	Mail du support
MAILAD001_PA02	<idApplicationPisteMail>	Mail correspondant à l'identifiant de l'application PISTE (plataudb. EnrolementPiste)
MAILAD001_PA03 (fichier XLS)	<ul style="list-style-type: none"> • Colonne "Identifiant" • Colonne "Désignation" • Colonne "Commune" • Colonne "Type" 	<ul style="list-style-type: none"> • Attribut "idActeur" • Attribut "designationActeur" • Attribut "idCommuneRattachement" • Attribut "typeActeur"
MAILAD001_PA04	<attribut application_responsable_name>	Nom du responsable de l'application
MAILAD001_PA05	<support_email>	Mail du support
MAILAD001_PA06	<logo ministere>	Logo du ministère

Contenu

Destinateur : [MAILAD001_PA01](#)

Destinataire : [MAILAD001_PA02](#)

Objet : Vos acteurs déclarés - 2ème étape enrôlement Plat'AU

Pièce jointe : [MAILAD001_PA03](#)

Contenu :

Bonjour Mme ou M. [MAILAD001_PA04](#),

Vous avez déclaré avec succès l'ensemble des acteurs de votre périmètre d'activité.

Vous trouverez ci-joint un fichier CSV listant ces acteurs avec leur idActeur correspondant.

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service support :

[MAILAD001_PA05](#)

Bien cordialement,

L'équipe Plat'AU

[MAILAD001_PA06](#)

1.1.1.9 - Templates

[Template_Creation.xlsx](#)

Outil à utiliser : Excel 2016

1.1.1.10 - Règles d'enrôlement

1.1.1.10.1 - Champs valorisés

Référence	Description			
REVAD002				
	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
	Service Consultable	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	Guichet Unique	hdCreation	Horodate de création	
	Service Instructeur CT	hdModification	Horodate de création	
	Autorité Compétente			
	Service Consultable	nomTypeActeur	Service consultable	
		codesInseeCommunesCompetences	si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none">il est valorisé à idCommuneRattachement	
	Guichet Unique	nomTypeActeur	Guichet unique	
	Service Instructeur CT	nomTypeActeur	Service instructeur CT	
	Autorité Compétente	nomTypeActeur	Autorité compétente	

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codeInseeDepartementsCompetences	null	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Guichet Unique	nomTypeSignataire	null	IHM02 - Modification des acteurs
Service Instructeur CT			IHM04 - Détail des acteurs
			DAU :
Guichet Unique	idServiceInstructeurReference	null	<ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Service Instructeur CT	boACompetenceNationale	false	
Autorité Compétente	boEstActeurEtat	false	
	nomSousTypeActeurSC	null	
	codesInseeCommunesCompetences	si vide valorisé avec idCommuneRattachement	
Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau	si la valeur de la compatibilité ADAU est modifiée alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à la date du jour 	
	idServicesInstructeursConsultants	null	
Service Consultable	dtMajCompatibiliteADAU	null	
Service Instructeur CT	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
Autorité Compétente			
Service Instructeur CT	idServicesInstructeursConsultants	null	
Autorité Compétente			
			DIA :
			<ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

REVAD005

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	boEstCompatibleAVISAU	false	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs
Contrôle de Légalité	idCommuneRattachement	null	
Service Statistique	dtMAJCompatibiliteAdau	null	
Administrateur PLAT'AU	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
ADAU	nomTypeSignataire	null	
Acteur RIEAU	idServiceInstructeurReference	null	
Support	codesInseeCommunesCompetences	null	
Service Instructeur DDT	codeInseeDepartementsCompetences	null	
Ministère de la culture	nomSousTypeActeurSC	null	
Prestataire de numérisation	nomFluxNonAcceptes	null	
Editeurs tiers			
Mandataire			

REVAD006

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Contrôle de Légalité	hdCreation	Horodate de création	
Service Statistique	hdModification	Horodate de création	
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Acteur RIEAU			
Support			
Service Instructeur DDT			
Ministère de la Culture			
Prestataire de numérisation			

[REVAD008](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Tous	boEstCompatibleAVISAU	si l'idApplicationPiste est identique à celui de l'acteur AVISAU alors, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleAVISAU est valorisé à true sinon, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleAVISAU est valorisé à false	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	boEstCompatibleRIEAU	si un acteur de type RIEAU ayant le même idApplicationPiste existe alors, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleRIEAU est valorisé à true Sinon, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleRIEAU est valorisé à false	

1.1.1.10.2 - Champs non modifiables

Référence	Description			
REMAD004	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
	Service Consultable	idServicesInstructeursConsultants		IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs

[25T1.1] 1.1.2. IHM02 - Modification des acteurs (non maintenu)

1.1.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-19042	Modification du fil d'ariane : aj

1.1.2.2 - Informations générales

Objectifs	Charger un fichier Excel de modification d'acteurs
Acteurs	Administrateur PLAT'AU
Titre	Modification d'acteurs par import
Postconditions	Les acteurs sont modifiés

1.1.2.3 - Description de l'écran

1.1.2.3.1 - Maquettes

1.1.2.3.1.1 - Page "Modifier des acteurs"

Support / Plat'AU / Modifier des acteurs	Se déconnecter
Parcourir	

1.1.2.3.1.2 - Fichier OK - Succès de l'intégration du fichier des acteurs

Support / Modifier des acteurs

 Se déconnecter

Parcourir

Template_Modification_Acteurs_J4_v5.xlsx

Importer les acteurs

Les acteurs suivants ont été modifiés dans PLATAU

Identifiant piste	Identifiant	Désignation	CommuneType	SIREN	Raccordement ADAU	Compétence nationale	Type de signataire	Mail de contact
84d8e131-129d-4577-a346-d2b74c5a00e0	4KW-E9E-0W6	Guichet Unique modifié	51004	Guichet unique	123435643	ADAU	false	mtes-ba@outlook.fr

1.1.2.3.1.3 - Fichier KO - Échec de l'intégration du fichier des acteurs

Support / [Modifier des acteurs](#)
Se déconnecter

Parcourir
Template_Modification_Acteurs_J4_v5.xlsx

Importer les acteurs

L'acteur d'id 2E1-001-DXZ n'existe pas

1.1.2.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

Type	Libellé	Contenu	Règle de gestion	Événement associé
Fil d'Ariane	Support / Plat'AU / Modifier des acteurs			IHM02_EV03
Bouton	Parcourir			IHM02_EV01
Texte		Nom du fichier Excel	L'acteur sélectionne un fichier Excel alors, <ul style="list-style-type: none"> le texte s'affiche 	
Bouton	Importer les acteurs ↑			IHM02_EV02
Texte		idApplicationPiste	L'acteur importe un fichier : <ul style="list-style-type: none"> si le fichier est KO alors, <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur associé s'affiche en rouge si le fichier est OK et que l'import s'est bien effectué alors, <ul style="list-style-type: none"> le message de validation s'affiche <div> <i>i</i> IHM02_MES01 </div>	
Tableau d'acteurs			L'acteur importe un fichier : <ul style="list-style-type: none"> si le fichier est OK et que l'import s'est bien effectué alors, <ul style="list-style-type: none"> le tableau d'acteurs s'affiche si le fichier est KO alors, <ul style="list-style-type: none"> le tableau ne s'affiche pas 	
	<ul style="list-style-type: none"> Identifiant piste 	<ul style="list-style-type: none"> idApplicationPiste 		
	<ul style="list-style-type: none"> Identifiant 	<ul style="list-style-type: none"> idActeur 		
	<ul style="list-style-type: none"> Désignation 	<ul style="list-style-type: none"> designationActeur 		
	<ul style="list-style-type: none"> Commune 	<ul style="list-style-type: none"> idCommuneRattachement 		

	• Type	• nomTypeAuteur		
	• SIREN	• siren		
	• Raccordement ADAU	• typeCompatibiliteADAU		
	• Compétence nationale	• boACompetenceNationale		
	• Type de signataire	• nomTypeSignataire		
	• Mail de contact	• mail		

1.1.2.3.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
IHM02_EV01	Recherche du fichier Excel	L'acteur clique sur le bouton "Parcourir"	L'acteur peut rechercher sur son ordinateur le fichier Excel qu'il souhaite charger
IHM02_EV02	Lancement de la création des acteurs	L'acteur clique sur le bouton " Importer les acteurs ↑ "	La modification des acteurs via l'API se lance <div><i>i</i> IHM02_SC01 IHM02_SC02</div>
IHM02_EV03	Redirection depuis le fil d'Ariane	L'acteur clique sur un élément du fil d'Ariane	Si l'acteur clique sur <ul style="list-style-type: none"> • "Support" alors la page d'accueil s'affiche • "Plat'AU" alors la page "Verser des acteurs" s'affiche • "Modifier des acteurs" alors la page actuelle se recharge

1.1.2.4 - Scénarios

1.1.2.4.1 - IHM02_SC01 - Cas nominal - Versement du fichier d'acteurs OK

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

i [RGAD005](#), [RGAD006](#)
[1.2.8 - Templates](#)

3. Si c'est le cas, pour l'onglet "Acteurs à intégrer"
 - a. PLAT'AU vérifie que les données sont correctes

i

[RGAD010](#), [RGAD011](#), [RGAD012](#), [RGAD013](#), [RGAD014](#), [RGAD016](#), [RGAD019](#), [RGAD020](#), [RGAD021](#),
[RGAD022](#), [RGAD023](#), [RGAD024](#), [RGAD025](#), [RGAD026](#), [RGAD030](#)
[REMAD002](#), [REMAD003](#), [REMAD004](#)

b. si c'est le cas, PLAT'AU modifie les champs présents dans le fichier pour les acteurs concernés

❖ [RGAP007](#)
[RGAD003](#)
[REVAD004](#), [REVAD005](#), [REVAD007](#), [REVAD009](#), [REVAD010](#)
[IHM02_RG01](#)

c. les fichiers sont intégrés

4. PLAT'AU retourne les informations :

a. de modification pour les acteurs enregistrés

1.1.2.4.2 - IHM02_SC02 - Cas alternatif - Versement du fichier d'acteurs KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

❖ [RGAD005](#), [RGAD006](#)
[1.1.2.9 - Templates](#)

3. Si ce n'est pas le cas,
 - a. les fichiers en erreur ne sont pas intégrés
 - b. le message d'erreur s'affiche à l'écran

1.1.2.5 - Règles de gestion

1.1.2.5.1 - Générales

Remarques : le fichier fourni récapitulatif des règles de gestion d'enrôlement est présent en annexe ([\[X.X\] 5.1 Règles d'enrôlement](#))

Référence	Description
RGAD003	Lors de la modification d'un acteur : <ul style="list-style-type: none">• seules les données présentes dans le fichier Excel sont modifiées en base sur la nouvelle version

RGAD004	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAD005	<p>Le fichier fourni doit</p> <ul style="list-style-type: none"> • avoir au moins un acteur de renseigné • être composé du bon tableau avec les bonnes colonnes <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAD024 est retourné : Erreur lors de l'import du fichier excel : aucun acteur n'a été trouvé
RGAD006	<p>Le fichier fourni doit être un fichier Excel</p> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAD025 est retourné : Erreur lors de la lecture du fichier excel à importer
RGAD010	<p>La désignation de l'acteur ne doit pas être identique à celle d'un acteur du même type</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD032 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD035 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur. <p>La comparaison sur les désignations se fait sans tenir compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> • la casse • des accents • des apostrophes • des guillemets • des espaces
RGAD011	<p>"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service instructeur CT" et "Autorité compétente" même sans commune de rattachement.</p> <p>"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service consultables" sauf si le type de périmètre de compétence est positionné sur 5,"Etablissement InterCommunal"</p> <p>Sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ les codes INSEE des communes de compétences doivent être renseignés • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cadre d'une création d'acteur, le message MSGAD036 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ dans le cadre d'une modification d'acteur, le message MSGAD044 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié. ○ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD054 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)
RGAD012	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable ou Service Instructeur CT</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le mail n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD020 s'affiche : Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD037 s'affiche : Le mail est obligatoire.
RGAD013	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Service Instructeur CT et Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le SIREN n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD052 s'affiche : Le SIREN est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD038 s'affiche : Le SIREN est obligatoire.
RGAD014	<p>Si le Service Consultable est compatible à AVIS'AU (voir [25T1.1] REVAD008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • alors le Service Instructeur de référence doit être renseigné, <ul style="list-style-type: none"> ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD031 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD039 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.
RGAD016	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de compatibilité AD'AU n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD053 s'affiche : La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>) ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD041 s'affiche : La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire.
RGAD019	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'identifiant de l'application Piste n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ le message MSGAD045 s'affiche : L'id application piste est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.
RGAD020	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la visibilité n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD012 s'affiche : La visibilité est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ○ sinon,

	<ul style="list-style-type: none"> le message MSGAD046 s'affiche : La visibilité est obligatoire pour l'acteur.
RGAD021	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> si le type de compatibilité RIE'AU n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAD011 s'affiche : La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour une Autorité Compétente (ligne: %d).
RGAD022	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> si le type de signataire vaut "Préfet" alors, <ul style="list-style-type: none"> le code INSEE du département de compétence doit être renseigné <ul style="list-style-type: none"> sinon, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD034 s'affiche : Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). sinon, <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAD047 s'affiche Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet".
RGAD023	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> si la compétence nationale n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD013 s'affiche : La compétence nationale est obligatoire (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). sinon, <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAD048 s'affiche : La compétence nationale est obligatoire.
RGAD024	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> si le caractère étatique n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD014 s'affiche : Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). sinon, <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAD049 s'affiche : Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur.
RGAD025	<p>La "Désignation de l'acteur" est facultative pour les acteurs de type "Service consultable", "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente".</p> <ul style="list-style-type: none"> si le champ n'est pas renseigné : <ul style="list-style-type: none"> Si obligatoire : <ul style="list-style-type: none"> dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD051 s'affiche : La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>) sinon, le message MSGAD050 s'affiche : La désignation de l'acteur est obligatoire. Si facultatif : <ul style="list-style-type: none"> Le calcul de la désignation porté par les API /enrôlement/Acteurs pour les acteurs de type "Service consultable", "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente, doit également être effectué pour les modifications faites via l'IHM support, lorsque la désignation n'est pas transmise en entrée.

RGAD026	<p>Pour les acteurs de type Service Instructeur DDT ou Ministère de la Culture</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le mail n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD020 s'affiche : Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD037 s'affiche : Le mail est obligatoire.
RGAD030	<p>Il ne peut exister qu'un seul acteur Service Instructeur DDT national, par domaine fonctionnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'une modification, le message [25T1.1] MSGAD023 s'affiche : L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà

1.1.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHM02_RG01	Un événement de type "Occurrence d'une modification d'acteur" est enregistré (cf. RGAD004)

1.1.2.6 - Messages

1.1.2.6.1 - Généraux

Référence	Description
MSGAD012	La visibilité est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
MSGAD013	La compétence nationale est obligatoire (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
MSGAD014	Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
MSGAD020	Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
MSGAD022	La compatibilité RIEAU est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.
MSGAD023	L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà
MSGAD024	Erreur lors de l'import du fichier excel : aucun acteur n'a été trouvé
MSGAD025	Erreur lors de la lecture du fichier excel à importer
MSGAD031	Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
MSGAD032	La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

MSGAD034	Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
MSGAD037	Le mail est obligatoire.
MSGAD045	L'id application piste est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.
MSGAD051	La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
MSGAD052	Le SIREN est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
MSGAD053	La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)
MSGAD054	L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

1.1.2.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHM02_MES01	Les acteurs suivants ont été modifiés dans PLAT'AU

1.1.2.7 - Notifications

Référence	Description			
RNAD002				
	Notification	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence d'une modification d'acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	IHM : <ul style="list-style-type: none">IHM02 - Modification des acteurs
		L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel <ul style="list-style-type: none">si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">le SIDDT national est notifié à leur place, une seule foissi un des acteurs supprimés est de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">l'acteur retiré de la liste est notifié également	API DAU : <ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC API DIA : <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC	

1.1.2.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.1.2.9 - Templates

[Template Modification Acteurs.xlsx](#)

Pour ce template, il est nécessaire de :

- remplacer les valeurs par celles d'acteurs existants en base
- utiliser l'identifiant de l'application Piste utilisé lors de la création de l'acteur

Outil à utiliser : Excel 2016

1.1.2.10 - Règles d'enrôlement

1.1.2.10.1 - Champs valorisés

Référence	Description				
REVAD004	Type d'acteur concerné		Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
	Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT	codeInseeDepartementsCompetences		null	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
		nomTypeSignataire		null	IHM02 - Modification des acteurs
					IHM04 - Détail des acteurs
	DAU :				
	Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idServiceInstructeurReference		null	<ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
		boACompotenceNationale		false	DIA :
		boEstActeurEtat		false	
		nomSousTypeActeurSC		null	
	codesInseeCommunesCompetences		si vide valorisé avec idCommuneRattachement	<ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC	
	Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau		si la valeur de la compatibilité ADAU est modifiée alors, <ul style="list-style-type: none">il est valorisé à la date du jour	
		idServicesInstructeursConsultants		null	
	Service Consultable Service Instructeur CT Autorité Compétente	dtMajCompatibiliteADAU		null	
		nomTypeCompatibiliteADAU		Non compatible	
Service Instructeur CT Autorité Compétente	idServicesInstructeursConsultants		null		
REVAD005					
Type d'acteur concerné		Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés	

Service Fiscal	boEstCompatibleAVISAU	false	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Contrôle de Légalité	idCommuneRattachement	null	IHM02 - Modification des acteurs
Service Statistique	dtMAJCompatibiliteAdau	null	IHM04 - Détail des acteurs
Administrateur PLAT'AU	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
ADAU	nomTypeSignataire	null	
Acteur RIEAU	idServiceInstructeurReference	null	
Support	codesInseeCommunesCompetences	null	
Service Instructeur DDT	codeInseeDepartementsCompetences	null	
Ministère de la culture	nomSousTypeActeurSC	null	
Prestataire de numérisation	nomFluxNonAcceptes	null	
Editeurs tiers			
Mandataire			

[REVAD007](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codesInseeCommunesCompetences	<p>Si le champ codesInseeCommunesCompetences est vide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> il prend la valeur de idCommuneRattachement en base 	<p>IHM02 - Modification des acteurs</p> <p>DAU :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC <p>DIA :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[REVAD009](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Guichet Unique			IHM04 - Détail des acteurs
Service Instructeur CT			DAU :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC <p>DIA :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[REVAD010](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			

Acteur RIEAU		
AVISAU		
Support		
Service Instructeur DDT		
Ministère de la Culture		
Prestataire de numérisation		
Editeurs tiers		
Mandataire		

1.1.2.10.2 - Champs non modifiables

Référence	Description			
REMAD002				
	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
	Service Consultable	hdCreation		IHM02 - Modification des acteurs
	Guichet Unique		JJ/MM/AAAA - HHhMMmSSs	IHM04 - Détail des acteurs
	Service Instructeur CT			DAU :
	Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	Service Consultable	idActeur	Doit être de type "Service Consultable"	DIA : <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	Guichet Unique	idActeur type	Doit être de type "Guichet Unique" Guichet unique	
	Service Instructeur CT	idActeur	Doit être de type "Service instructeur CT"	
	Autorité Compétente	idActeur	Doit être de type "Autorité compétente"	
REMAD003				
	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
REMAD004	Service Fiscal	idActeur		IHM02 - Modification des acteurs
	Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
	Service Statistique			
	Service Consultable	idServicesInstructeursConsultants		IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
	Administrateur PLATAU			
	ADAU			IHM02 - Modification des acteurs
	Support			IHM04 - Détail des acteurs
	Service Instructeur DDT			
	Ministère de la Culture			
	Prestataire de numérisation			
	Editeurs tiers			
	Mandataire			

[25T1.1] 1.1.3. IHM03 - Rechercher des acteurs

1.1.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-19042	Modification du fil d'ariane : ajout de IHM03_EV05 Corrections documentaires : <ul style="list-style-type: none">Acteur étatique : "Liste déroulante" et non pas "Champ texte"Lien "Voir les détails" et non pas "Détail"Suppression de IHM03_RG04
PLATAU_RQM-20470	Fonctionnalité disponible uniquement pour DAU en première version 12 (activation

1.1.3.2 - Informations générales

Objectifs	Rechercher les acteurs
Acteurs	Support
Titre	Recherche d'acteur
Postconditions	Les acteurs sont récupérés

1.1.3.3 - Description de l'écran

1.1.3.3.1 - Maquette

1.1.3.3.1.1 - Critères de recherche

Support / Plat'AU / Rechercher des acteurs

Se déconnecter

Critères de recherche

Identifiant Application Piste

Identifiant acteur

Nom

Type

Commune de l'acteur (Code INSEE)

Département de l'acteur (Code INSEE)

SIREN

SIRET

Commune de compétence (code INSEE)

i

Département de compétence (code INSEE)

Commune ou département de compétence (c...

Sous type service consultable

Date de dernière modification (supérieure o...

Acteur étatique

Réinitialiser

Rechercher

1.1.3.3.1.1 - Liste de résultats

Résultats 6

Identifiant Application Piste	Identifiant acteur	Nom ↑	Type	Commune de l'acteur (Code INSEE)	Compatible AVIS'AU	Compatible RIE'AU	Compatibilité AD'AU	
84d8e131-129d-4577-a346-d2b74c5a00e0	7XY-7ML-81Z	ADS - Service consultable	Service consultable	44100	Oui	Non	TRANSCAU	Voir les détails
84d8e131-129d-4577-a346-d2b74c5a00e0	AC1	Monnières - Autorité compétente	Autorité compétente	44100	Non	Oui	TRANSCAU	Voir les détails
84d8e131-129d-4577-a346-d2b74c5a00e0	GU1	Monnières - Guichet unique	Guichet unique	44100	Non	Oui	TRANSCAU	Voir les détails
84d8e131-129d-4577-a346-d2b74c5a00e0	SC1	Monnières - Service consultable	Service consultable	44100	Oui	Non	TRANSCAU	Voir les détails
84d8e131-129d-4577-a346-d2b74c5a00e0	SICT1	Monnières - Service instructeur CT	Service instructeur CT	44100	Non	Non	TRANSCAU	Voir les détails

1.1.3.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

Type	Libellé	Contenu	Source d'entrée	Source de sortie	Événement ou règle associé
Fil d'Ariane	Support / Plat'AU / Rechercher des acteurs				IHM03_EV05
Bouton	Se déconnecter				IHM03_EV05
Titre	Critères de recherche				RGAD007 IHM03_RG03 IHM03_RG04
Champ texte	Identifiant Application Piste	idApplicationPiste			
Champ texte	Identifiant acteur	idActeur			
Champ texte	Nom	designationActeur			
Liste déroulante	Type	nomTypeActeur			
Champ texte	Commune de l'acteur (code INSEE)	idCommuneRattachement			
Champ texte	Département de l'acteur (code INSEE)	codeInseeDepartementRattachement			
Champ texte	SIREN	siren			
Champ texte	SIRET	siret			
Champ texte	Commune de compétence (code INSEE)	codesInseeCommunesCompetences			
Champ texte	Département de compétence (code INSEE)	codeInseeDepartementsCompetences			
Champ texte	Commune ou département de compétence (code INSEE)	codeInseeCommuneOuDepartementCompetence			
Champ texte	Sous type service consultable	sousTypeActeurSC			
Champ texte	Date de dernière modification (supérieure ou égale)	hdModification			
Liste déroulante	Acteur étatique	boEstActeurEtat			

Bouton	Réinitialiser				IHM03_EV01
Bouton	Rechercher				IHM03_EV02
Titre	Résultats + <nombre d'acteurs>				RGAD007 , RGAD008 IHM03_RG01 IHM03_RG02 IHM03_EV04
Texte	Identifiant Application Piste	idApplicationPiste			
Texte	Identifiant acteur	idActeur			
Texte	Nom	designationActeur			
Texte	Type	nomTypeActeur.libNom			
Texte	Commune de l'acteur (code INSEE)	idCommuneRattachement			
Booléen	Compatible AVIS'AU	boEstCompatibleAVISAU			
Booléen	Compatible RIE'AU	boEstCompatibleRIEAU			
Texte	Raccordement AD'AU	nomTypeCompatibiliteAdau.libNom			
Lien	Voir les détails				IHM03_EV03

1.1.3.3.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
IHM03_EV01	Réinitialisation des critères de recherche et de la liste	Le support clique sur le bouton "Réinitialiser"	<ul style="list-style-type: none"> les critères de recherche sont vidés la liste de résultat est vidée
IHM03_EV02	Recherche des acteurs	Le support clique sur le bouton "Rechercher"	<ul style="list-style-type: none"> Exécution du scénario IHM03_SC01
IHM03_EV03	Redirection vers l'écran du détail de l'acteur	Le support clique sur le lien "Voir les détails"	<ul style="list-style-type: none"> le support est redirigé vers la page du détail de l'acteur
IHM03_EV04	Redirection vers l'écran du détail de l'acteur	Le support clique sur la ligne de l'acteur	<ul style="list-style-type: none"> le support est redirigé vers la page du détail de l'acteur
IHM03_EV05	Déconnexion de l'application	L'acteur clique sur le bouton "Se déconnecter"	<ul style="list-style-type: none"> L'application se ferme
IHM03_EV05	Redirection depuis le fil d'ariane	L'acteur clique sur un élément du fil d'ariane	Si l'acteur clique sur <ul style="list-style-type: none"> "Support" alors la page d'accueil s'affiche "Plat'AU" alors la page "Verser des acteurs" s'affiche "Rechercher des acteurs" alors la page actuelle se recharge

1.1.3.4 - Scénarios

1.1.3.4.1 - IHM03_SC01 - Cas nominal - Recherche d'acteurs OK

1. Le support va sur l'écran de recherche d'acteurs

① [IHM03_RG01](#)

2. Le support remplit les critères de recherche

① [RGAD007](#)

3. Le support clique sur le bouton "Rechercher"

a. PLAT'AU vérifie les acteurs correspondant aux critères de recherche

i. si au moins un acteur correspond alors,

1. PLAT'AU retourne la liste de ces acteurs

① [IHM03_RG02](#), [IHM03_RG03](#), [IHM03_RG04](#)

ii. sinon,

1. un message est affiché

① [MSGAD026](#)

1.1.3.5 - Règles de gestion

1.1.3.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAD007	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none">• de haut en bas• de gauche à droite
RGAD008	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none">• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA

1.1.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHM03_RG01	La liste des acteurs est vide par défaut lorsqu'on arrive sur l'écran
IHM03_RG02	La liste des acteurs est triée par défaut par ordre alphabétique sur la désignation
IHM03_RG03	<p>La recherche d'acteur(s) DAU est effectuée dans Plat'AU avec un filtre sur les critères renseignés par égalité sauf pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domaine (idDomaine) : DAU • "Commune de l'acteur (code INSEE)" qui est effectué en "commence par" sur l'idCommuneRattachement de l'acteur • "Sous type service consultable" qui est effectué en "commence par" sur le libellé de la nomenclature du sousTypeActeurSC de l'acteur • "Date de dernière modification (supérieure ou égale)" qui filtre les acteurs avec la règle suivante : <ul style="list-style-type: none"> ◦ la date de modification de l'acteur (hdModification) doit être supérieure ou égale à "Date de dernière modification (supérieure ou égale)" • "Commune ou département de compétence (code INSEE)" qui filtre les acteurs avec la règle suivante : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur possède un code INSEE de commune de compétence (codesInseeCommunesCompetences) qui commence par la valeur saisie dans "Commune ou département de compétence (code INSEE)" <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ La valeur saisie dans "Commune ou département de compétence (code INSEE)" commence par les deux ou trois premières caractères du code INSEE de département de compétence de l'acteur (codesInseeDepartementsCompetences)
IHM03_RG04	Seuls les acteurs dont l'attribut boEstVisible est à true sont retournés

1.1.3.6 - Messages

1.1.3.6.1 - Généraux

Référence	Description
MSGAD026	Aucun acteur ne correspond aux critères de recherche saisis.

1.1.3.6.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour cette IHM.

1.1.3.7 - Notifications

Aucune notification pour cette IHM.

1.1.3.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.1.3.9 - Templates

Aucun template pour cette IHM.

[25T1.1] 1.1.4. IHM04 - Détail des acteurs

1.1.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-11207	Ajout RGAD017 sur le contrôle de l'unicité de la commune de rattachement pour GU
PLATAU_RQM-14811	Adaptation de l'enrôlement aux nouveautés V10 + modification de la RGAD025 + RGAD011
PLATAU_RQM-16582	<p>Mise à jour de l'écran de détail d'un acteur (mode consultation et édition) avec l'ajout de 3 nouveaux champs :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour les acteurs de type "Service Instructeur CT"<ul style="list-style-type: none">◦ Sous-type de Service Instructeur• Pour les acteurs de type "Service Instructeur départemental"<ul style="list-style-type: none">◦ Service Instructeur départemental• Pour les acteurs de type "Guichet Unique"<ul style="list-style-type: none">◦ Carence◦ Liste des formalités ouvertes pour Ad'AU <p>Création de IHM04_RG14 (champ "Sous-type de Service Instructeur")</p> <p>Modification de IHM04_RG12 (ajout champs "Carence" et "Liste des formalités ouvertes pour Ad'AU")</p> <p>Ajout de REVAD011 (lors de l'enregistrement en base de données)</p>
PLATAU_RQM-16823	Mise à jour des règles pour la modification d'un acteur de type Mandataire (REVAD005 , REMAD003 , REVAD010)
PLATAU_RQM-18536	Correction documentaire de IHM04_RG03 (suite à PLATAU_RQM-18493)
PLATAU_RQM-19042	<p>Modification du fil d'Ariane : ajout de IHM04_EV01</p> <p>Note : fil d'ariane rétro-spécifié par rapport à 24T1.1 pour la partie existante</p>
PLATAU_RQM-20470	Fonctionnalité disponible uniquement pour DAU en première version 12 (activation pour DIA dans une version ultérieure) : mise à jour IHM04_RG01 , IHM04_RG03 , RGAD030 , RGAD035
PLATAU_RQM-18464	Ajout du champ "URL de suivi demandeur" pour les acteurs de type GU

PLATAU_RQM-17922	<p>Ajout de règles métier et d'affichage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IHM04_RG15 : filtre sur le contenu de la liste déroulante mono-sélection "Type" (d'acteur) en fonction du type d'acteur • RGAD039 : champs grisés sauf pour acteur de type Guichet Unique • RGAD040 : champs grisés sauf pour acteur de type Ministère de la culture, Guichet Unique, Service instructeur CT, Autorité compétente et Service consultable • RGAD041 : champ grisé sauf pour acteur de type Ministère de la culture, Guichet Unique, , Service instructeur CT, Autorité compétente, Service consultable, Service Instructeur départemental • REVAD012 : valorisation à null de idServicesInstructeursConsultants et txLibelleServiceConsultable selon le type d'acteur <p>Modification de règles métier et d'affichage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IHM04_RG12 : pour un acteur de type Guichet Unique, commune de l'acteur est obligatoire • IHM04_RG14 : suppression du filtre sur des valeurs pour un acteur de type Service instructeur CT • REVAD004 : valorisation de codesInseeCommunesCompetences si vide pour acteur de type Autorité compétente et Service instructeur CT • REVAD005 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ valorisation à null de dtMAJCompatibiliteAdau ◦ retrait de idServicesInstructeursConsultants • REMAD002 : ajout de "type" - non modifiable - pour acteur de type Guichet Unique • Remarque générale : plusieurs acteurs de type Support peuvent exister et être modifiés.
----------------------------------	---

1.1.4.2 - Informations générales

Objectifs	Consulter, modifier ou supprimer des acteurs
Acteurs	Support
Titre	Détail d'un acteur
Postconditions	<ul style="list-style-type: none"> • les acteurs sont consultés • les acteurs sont modifiés • les acteurs sont supprimés

1.1.4.3 - Description de l'écran

1.1.4.3.1 - Maquette

1.1.4.3.1.1 - Mode consultation (cas d'un acteur de type "Service instructeur départemental")

[Support](#) / [Plat'AU](#) / [Rechercher des acteurs](#) / [Détail d'un acteur](#)

Se déconnecter

Editer

Date de création 20/04/2022 - 14:44:01	Date de dernière modification 14/08/2023 - 15:22:26	Identifiant Application Piste 84d8e131-129d-4577-a346-d2b74c5a00e	Identifiant acteur SIDDT1
Désignation de l'acteur Acteur SIDDT1	Type Service instructeur départemental	Commune de l'acteur (code INSEE)	Adresse électronique de contact / Liste de diffusion mtes-ba@outlook.fr
Téléphone du service	SIREN 123456789	SIRET	Communes de compétence
971 X			
Départements de compétence	Type de signataire	Raccordement AD'AU Non compatible	Date mise à jour raccordement AD'AU
Compatible AVIS'AU Faux	Compatible RIE'AU Faux	Compétence nationale Faux	Acteur étatique Faux
Service instructeur de référence	Services instructeurs consultants (pour les Services Consultables)	Sous type de service consultable	Flux non acceptés
Visibilité Vrai	Libellé du service	Type de périmètre de compétence	Région de compétence
Libellé de l'entité publique	URL des CGU	Sous-type de Service Instructeur DDT(M)	Carence
Logiciel utilisé par l'acteur	Version du logiciel utilisé	Version de Plat'AU utilisée	URL de suivi demandeur

Liste des formalités ouvertes pour Ad'AU

1.1.4.3.1.2 - Mode édition (cas d'un acteur de type "Service instructeur départemental")

[Support](#) / [Plat'AU](#) / [Rechercher des acteurs](#) / [Détail d'un acteur](#)

Se déconnecter

Date de création 20/04/2022 - 14:44:01	Date de dernière modification 14/08/2023 - 15:22:26	Identifiant Application Piste® 84d8e131-129d-4577-a346-d2b74c5a00e	Identifiant acteur SIDDT1
Désignation de l'acteur Acteur SIDDT1	Type Service instructeur départemental	Commune de l'acteur (code INSEE)	Adresse électronique de contact / Liste de diffusion mtes-ba@outlook.fr
Téléphone du service	SIREN 123456789	SIRET	Communes de compétence
971 ✕			
Départements de compétence	Type de signataire	Raccordement AD/AU Non compatible	Date mise à jour raccordement AD/AU
Compatible AVIS/AU Faux	Compatible RIE/AU Faux	Compétence nationale Faux	Acteur étatique Faux
Flux non acceptés			
Rechercher			
Service instructeur de référence	Services instructeurs consultants (pour les Services Consultables) Ajouter le service	Sous type de service consultable	
Visibilité Vrai	Libellé du service	Type de périmètre de compétence	Région de compétence
Libellé de l'entité publique	URL des CGU	Sous-type de Service Instructeur DDT(M)	Carence
Logiciel utilisé par l'acteur	Version du logiciel utilisé	Version de Plat'AU utilisée	URL de suivi demandeur

Liste des formalités ouvertes pour Ad'AU

AnnulerValider

Supprimer cet acteur

1.1.4.3.1.3 - Modale d'annulation


Validez-vous cette action ?

L'annulation supprimera toutes les données modifiées. Confirmer vous cette annulation ?


Annuler

Accepter


1.1.4.3.1.4 - Modale de validation



1.1.4.3.1.5 - Modale de suppression



1.1.4.3.1.5 - Modale d'erreur : actions en cours



1.1.4.3.1.6 - Modale d'erreur : dossiers à traiter

Erreur lors de la suppression

Cet acteur ne peut pas être supprimé car des dossiers sont à traiter

[Retour](#)

1.1.4.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

1.1.4.3.2.1 - Ecran

Type	Libellé	Contenu	Source d'entrée	Source de sortie	Evénement ou règle associée
Fil d'Ariane	Support / Plat'AU / Rechercher des acteurs / Détail d'un acteur				IHM04
Bouton	Se déconnecter				IHM04
Bouton	Editer				IHM04
Champ texte	Date de création	hdCreation		acteur	REMAI
Champ texte	Date de dernière modification	hdModification		acteur	
Champ texte	Identifiant Application Piste	idApplicationPiste		acteur	
Champ texte	Identifiant acteur	idActeur		acteur	REMAI
Champ texte	Désignation de l'acteur	designationActeur		acteur	
Liste déroulante mono-sélection	Type	nomTypeActeur	NomenclatureTypeActeur	acteur	IHM04 , REMAI
Champ texte	Commune de l'acteur (code INSEE)	idCommuneRattachement		acteur	IHM04

Champ texte	Adresse électronique de contact / Liste de diffusion	mail		acteur	
Champ texte	Téléphone du service	numeroTelephoneService		acteur	
Champ texte	SIREN	siren		acteur	
Champ texte	SIRET	siret		acteur	
Liste	Communes de compétence (codes INSEE)	codesInseeCommunesCompetences		acteur	IHM04 , RGAL
Liste multivaluée	Départements de compétence (codes INSEE)	codesInseeDepartementsCompetences		acteur	IHM04
Liste déroulante mono-sélection	Type de signataire	nomTypeSignataire	NomenclatureTypeSignataire	acteur	
Liste déroulante mono-sélection	Raccordement AD'AU	nomTypeCompatibiliteADAU	NomenclatureTypeCompatibiliteADAU	acteur	RGAL
Date	Date mise à jour raccordement AD'AU	dtMAJCompatibiliteAdau		acteur	RGAL
Booléen	Compatible AVIS'AU	boEstCompatibleAVISAU		acteur	
Booléen	Compatible RIE'AU	boEstCompatibleRIEAU		acteur	
Booléen	Compétence nationale	boACompetenceNationale		acteur	
Booléen	Acteur étatique	boEstActeurEtat		acteur	
Liste déroulante	Service instructeur de référence	idServiceInstructeurReference designationActeur		acteur	IHM04 , IHM04
Liste multivaluée	Services instructeurs consultants (pour les Services Consultables)	idServicesInstructeursConsultants designationActeur		acteur	RGAL
Liste déroulante mono-sélection	Sous type de service consultable	nomSoustypeActeurSC	NomenclatureSousTypeActeurSc	acteur	
Liste déroulante multivaluée	Flux non acceptés	nomFluxNonAcceptes	NomenclatureFluxNonAcceptes	acteur	
Booléen	Visibilité	boEstVisible		acteur	
Champ texte	Libellé du service	txLibelleServiceConsultable		acteur	IHM04 , RGAL

Champ texte	Libellé de l'entité publique	txLibelleEntitePublique		acteur	IHM04
Champ texte	Url des CGU	txURLCGUGuichetCompatAdAU		acteur	IHM04
Liste déroulante	Type de périmètre de compétence	nomTypePerimetreSC	NomenclatureTypePerimetreSC	acteur	IHM04 , RGAL
Liste déroulante	Région de compétence	nomTrigrammeRegion	NomenclatureLibelleRegion	acteur	IHM04 , RGAL
Champ texte	Logiciel utilisé par l'acteur	txLogicielActeur		acteur	
Champ texte	Version du logiciel utilisé	txVersionLogiciel		acteur	
Champ texte	Version de Plat'AU utilisée	txVersionPLATAU		acteur	
Champ texte	URL de suivi demandeur	txURLsuiviDemandeur		acteur	
Liste déroulante mono-sélection	Sous-type de Service Instructeur	nomSousTypeActeurSI	NomenclatureSousTypeActeurSi	acteur	IHM04 , RGAL
Liste déroulante	Carence	boCarence		acteur	IHM04
Liste déroulante multivaluée	Liste des formalités ouvertes pour Ad'AU	nomDemarchesOuvertesADAU	NomenclatureTypeDemarche	acteur	IHM04
Bouton	Annuler				IHM04
Bouton	Valider				IHM04
Bouton	Supprimer cet acteur				IHM04

1.1.4.3.2.2 - Modale d'annulation

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Validez-vous cette action ?	
Texte	L'annulation supprimera toutes les données modifiées. Confirmez-vous cette annulation ?	
Bouton	Annuler	IHM04_EV05
Bouton	Accepter	IHM04_EV07

1.1.4.3.2.3 - Modale de validation

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Validez-vous cette action ?	
Texte	Etes-vous sûr de vouloir valider les modifications effectuées ?	

Bouton	Annuler	IHM04_EV05
Bouton	Accepter	IHM04_EV06

1.1.4.3.2.4 - Modale de suppression

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Etes-vous sûr de vouloir supprimer cet acteur ?	
Texte	Cette action est irréversible et supprimera définitivement l'acteur de la base de données PLAT'AU	
Bouton	Annuler	IHM04_EV09
Bouton	Accepter	IHM04_EV010

1.1.4.3.2.5 - Modale d'erreur : actions en cours

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Erreur lors de la suppression	
Texte	Cet acteur ne peut pas être supprimé car des actions sont en cours	
Bouton	Retour	IHM04_EV011

1.1.4.3.2.6 - Modale d'erreur : dossiers à traiter

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Erreur lors de la suppression	
Texte	Cet acteur ne peut pas être supprimé car des dossiers sont à traiter	
Bouton	Retour	IHM04_EV011

1.1.4.3.3 - Description des événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
IHM04_EV01	Redirection depuis le fil d'Ariane	L'acteur clique sur un élément du fil d'Ariane	Si l'acteur clique sur <ul style="list-style-type: none"> "Support" alors la page d'accueil s'affiche "Plat'AU" alors la page "Verser des acteurs" s'affiche "Rechercher des acteurs" alors la page "Rechercher des acteurs" s'affiche "Détail d'un acteur" alors la page actuelle se recharge (sans conservation des données)
IHM04_EV02	Ouverture de la modale d'annulation	L'acteur clique sur le bouton "Annuler"	La modale d'annulation s'ouvre cf. 1.4.2.2.2 - Modale d'annulation
IHM04_EV03	Ouverture de la modale de validation	L'acteur clique sur le bouton "Valider"	La modale de validation s'ouvre cf. 1.4.2.2.3 - Modale de validation

IHM04_EV04	L'écran passe en mode édition	L'acteur clique sur le bouton "Edition"	<ul style="list-style-type: none"> Les champs modifiables et non valorisés sont dégrisés et deviennent modifiables les boutons "Annuler" et "Valider" s'affichent
IHM04_EV05	La validation ou l'annulation de la modification sont annulés	L'acteur clique sur le bouton "Annuler"	<ul style="list-style-type: none"> l'annulation de la modification s'annule l'acteur reste sur l'écran en mode édition ou la validation de la modification s'annule l'acteur reste sur l'écran en mode édition
IHM04_EV06	La modification de l'acteur est validée	L'acteur clique sur le bouton "Accepter"	Exécution du scénario IHM04_SC01
IHM04_EV07	L'annulation de la modification de l'acteur est validée	L'acteur clique sur le bouton "Accepter"	L'écran est rechargé avec les données de l'acteur présentes en base
IHM04_EV08	Ouverture de la modale de suppression	L'acteur clique sur le bouton "Supprimer cet acteur"	La modale de suppression s'ouvre cf. 1.4.2.2.4 - Modale de suppression
IHM04_EV09	La suppression de l'acteur est annulée	L'acteur clique sur le bouton "Annuler"	La modale de suppression se ferme
IHM04_EV010	La suppression de l'acteur est validée	L'acteur clique sur le bouton "Accepter"	Exécution du scénario IHM04_SC03
IHM04_EV011	Fermeture de la modale d'erreur	L'acteur clique sur le bouton "Retour"	La modale d'erreur se ferme
IHM04_EV012	Déconnexion de l'application	L'acteur clique sur le bouton "Se déconnecter"	L'application se ferme

1.1.4.4 - Scénarios

1.1.4.4.1 - IHM04_SC01 - Cas nominal - Modification d'acteurs OK

1. Le support va sur l'écran de recherche d'acteurs

① [IHM03 - Rechercher des acteurs](#)

2. Le support sélectionne l'acteur souhaité dans la liste
3. Le support est redirigé sur la page de détail d'acteur en mode consultation

① [RGAD039](#), [RGAD040](#), [RGAD041](#), [IHM04_RG01](#), [IHM04_RG03](#), [IHM04_RG04](#), [IHM04_RG06](#), [IHM04_RG10](#), [IHM04_RG11](#), [IHM04_RG12](#), [IHM04_RG13](#), [IHM04_RG14](#), [IHM04_RG15](#)

4. Le support clique sur le bouton "Editer"
 - a. l'écran passe en mode édition

① [REMAD002](#), [REMAD003](#), [REMAD004](#)
[IHM04_RG05](#)

b. le support remplit les données qu'il souhaite modifier

① [IHM04_RG02](#)

c. le support clique sur le bouton "Valider"

d. PLAT'AU vérifie que les champs obligatoires sont bien remplis

① [RGAD011](#), [RGAD012](#), [RGAD013](#), [RGAD014](#), [RGAD016](#), [RGAD019](#), [RGAD020](#), [RGAD021](#), [RGAD022](#),
[RGAD023](#), [RGAD024](#), [RGAD025](#), [RGAD026](#), [RGAD030](#), [RGAD036](#), [RGAD037](#), [IHM04_RG10](#), [IHM04_RG11](#),
[IHM04_RG12](#), [IHM04_RG13](#)

i. si c'est le cas, PLAT'AU vérifie que les champs respectent les diverses règles

1. si c'est le cas,

① [RGAD010](#)

a. les informations sont mises à jour en base pour l'acteur

① [REVAD004](#), [REVAD005](#), [REVAD009](#), [REVAD010](#), [REVAD011](#)

b. une notification s'envoie

① [RNAD002](#), [RNAP039](#)

c. l'écran se recharge

d. les données de l'acteur sont mises à jour

① [REVAD004](#), [REVAD005](#)

1.1.4.4.2 - IHM04_SC01 - Cas nominal - Modification d'acteurs KO

1. Le support va sur l'écran de recherche d'acteurs

① [IHM03 - Rechercher des acteurs](#)

2. Le support sélectionne l'acteur souhaité dans la liste
3. Le support est redirigé sur la page de détail d'acteur en mode consultation

① [IHM04_RG01](#), [IHM04_RG03](#), [IHM04_RG04](#), [IHM04_RG06](#), [IHM04_RG15](#)

4. Le support clique sur le bouton "Editer"
 - a. l'écran passe en mode édition

① [REMAD002](#), [REMAD003](#), [REMAD004](#)
[IHM04_RG05](#)

- b. le support remplit les données qu'il souhaite modifier

① [IHM04_RG02](#)

- c. le support clique sur le bouton "Valider"
- d. PLAT'AU vérifie que les champs obligatoires sont bien remplis

① [RGAD011](#), [RGAD012](#), [RGAD013](#), [RGAD014](#), [RGAD016](#), [RGAD017](#), [RGAD019](#), [RGAD020](#),
[RGAD021](#), [RGAD022](#), [RGAD023](#), [RGAD024](#), [RGAD025](#), [RGAD026](#), [RGAD030](#), [RGAD036](#), [RGAD037](#)

- i. si ce n'est pas le cas, les erreurs sont retournées

1.1.4.4.3 - IHM04_SC03 - Cas nominal - Suppression d'acteur OK

1. Le support va sur l'écran de recherche d'acteurs

① [IHM03 - Rechercher des acteurs](#)

2. Le support sélectionne l'acteur souhaité dans la liste
3. Le support est redirigé sur la page de détail d'acteur en mode consultation

① [IHM04_RG01](#), [IHM04_RG03](#), [IHM04_RG04](#), [IHM04_RG06](#), [IHM04_RG15](#)

4. Le support clique sur le bouton "Editer"
 - a. l'écran passe en mode édition

① [REMAD002](#), [REMAD003](#), [REMAD004](#)
[IHM04_RG05](#)

5. Le support clique sur le bouton "Supprimer cet acteur"
 - a. PLAT'AU vérifie si des actions sont en cours pour cet acteur

① [IHM04_RG07](#)

- i. si c'est le cas,
 1. Une modale avec un message d'erreur s'affiche

① [1.4.2.2.5 - Modale d'erreur](#)

- b. sinon, PLAT'AU vérifie si des dossiers sont à traiter pour cet acteur

① [IHM04_RG08](#)

- i. si c'est le cas,
1. Une modale avec un message d'erreur s'affiche

① [1.4.2.2.6 - Modale d'erreur](#)

- c. sinon, le support peut confirmer la suppression de l'acteur de la base de données PLAT'AU

① [1.4.2.2.4 - Modale de suppression](#)
[IHM04_RG09](#)

1.1.4.5 - Règles de gestion

1.1.4.5.1 - Générales

Remarques : le fichier fourni récapitulatif des règles de gestion d' enrôlement est présent en annexe ([\[X.X\] 5.1 Règles d' enrôlement](#))

Référence	Description
RGAD007	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none">• de haut en bas• de gauche à droite
RGAD008	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none">• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA

RGAD010	<p>La désignation de l'acteur ne doit pas être identique à celle d'un acteur du même type</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD032 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD035 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur. <p>La comparaison sur les désignations se fait sans tenir compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> • la casse • des accents • des apostrophes • des guillemets • des espaces
RGAD011	<p>"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service instructeur CT" et "Autorité compétente" même sans commune de rattachement.</p> <p>"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service consultables" sauf si le type de périmètre de compétence est positionné sur 5,"Etablissement InterCommunal"</p> <p>Sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ les codes INSEE des communes de compétences doivent être renseignés • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cadre d'une création d'acteur, le message MSGAD036 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. ◦ dans le cadre d'une modification d'acteur, le message MSGAD044 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié. ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD054 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)
RGAD012	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable ou Service Instructeur CT</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le mail n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD020 s'affiche : Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD037 s'affiche : Le mail est obligatoire.

RGAD013	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Service Instructeur CT et Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le SIREN n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD052 s'affiche : Le SIREN est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD038 s'affiche : Le SIREN est obligatoire.
RGAD014	<p>Si le Service Consultable est compatible à AVIS'AU (voir [25T1.1] REVAD008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • alors le Service Instructeur de référence doit être renseigné, <ul style="list-style-type: none"> ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD031 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD039 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.
RGAD016	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de compatibilité AD'AU n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD053 s'affiche : La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>) ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD041 s'affiche : La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire.
RGAD017	<p>Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD042 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)
RGAD019	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'identifiant de l'application Piste n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD045 s'affiche : L'id application piste est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.
RGAD020	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la visibilité n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD012 s'affiche : La visibilité est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD046 s'affiche : La visibilité est obligatoire pour l'acteur.
RGAD021	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de compatibilité RIE'AU n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD011 s'affiche : La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour une Autorité Compétente (ligne: %d).

RGAD022	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de signataire vaut "Préfet" alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le code INSEE du département de compétence doit être renseigné <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD034 s'affiche : Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAD047 s'affiche Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet".
RGAD023	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la compétence nationale n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD013 s'affiche : La compétence nationale est obligatoire (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD048 s'affiche : La compétence nationale est obligatoire.
RGAD024	<p>Pour l'ensemble des acteurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le caractère étatique n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD014 s'affiche : Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD049 s'affiche : Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur.
RGAD025	<p>La "Désignation de l'acteur" est facultative pour les acteurs de type "Service consultable", "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente".</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le champ n'est pas renseigné : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Si obligatoire : <ul style="list-style-type: none"> ■ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD051 s'affiche : La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ■ sinon, le message MSGAD050 s'affiche : La désignation de l'acteur est obligatoire. ◦ Si facultatif : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le calcul de la désignation porté par les API /enrôlement/Acteurs pour les acteurs de type "Service consultable", "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente, doit également être effectué pour les modifications faites via l'IHM support, lorsque la désignation n'est pas transmise en entrée.

RGAD026	<p>Pour les acteurs de type Service Instructeur DDT ou Ministère de la Culture</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le mail n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD020 s'affiche : Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>) ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD037 s'affiche : Le mail est obligatoire.
RGAD030	<p>Il ne peut exister qu'un seul acteur Service Instructeur DDT national, par domaine fonctionnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'une modification, le message [25T1.1] MSGAD023 s'affiche : L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà
RGAD034	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de compatibilité RIE'AU n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD010 s'affiche : La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour un Guichet Unique (ligne: %d).
RGAD035	<p>Il ne peut exister qu'un seul acteur Service Instructeur DDT national, par domaine fonctionnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'une création, le message MSGAD008 s'affiche : Un Service Instructeur DDT avec une compétence nationale est déjà présent en base de données (ligne <numeroLigne>).
RGAD036	<ul style="list-style-type: none"> • Le menu déroulant présentant les valeurs de la nomenclature LIBELLE_REGION est modifiable • Les libellés des options du menu déroulant sont constituées de idNom + " - " + libNom
RGAD037	<ul style="list-style-type: none"> • Le menu déroulant présentant les valeurs de la nomenclature TYPE_PERIMETRE_SC est modifiable
RGAD039	<ul style="list-style-type: none"> • Les champs suivants sont désactivés (grisés et non modifiables) sauf pour un acteur de type Guichet Unique (sélection dans la liste déroulante "Type" (d'acteur)) : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Raccordement AD'AU <ul style="list-style-type: none"> ■ Note : correspond à nomTypeCompatibiliteADAU ◦ Date mise à jour raccordement AD'AU <ul style="list-style-type: none"> ■ Note : correspond à dtMAJCompatibiliteAdu

RGAD040	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les types d'acteurs suivants <ul style="list-style-type: none"> ◦ Acteur RIEAU ◦ ADAU ◦ Administrateur Plat'AU ◦ AVISAU ◦ Contrôle de légalité ◦ Editeurs Tiers ◦ Mandataire ◦ Prestataire de numérisation ◦ Service fiscal ◦ Service Instructeur Départemental ◦ Service statistique ◦ Support • Les champs suivants sont désactivés (grisés et non modifiables) : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Services instructeurs consultants (pour les Services Consultables) <ul style="list-style-type: none"> ■ Note : correspond à idServicesInstructeursConsultants ◦ Libellé du service <ul style="list-style-type: none"> ■ Note : correspond à txLibelleServiceConsultable
RGAD041	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les types d'acteurs suivants <ul style="list-style-type: none"> ◦ Acteur RIEAU ◦ ADAU ◦ Administrateur Plat'AU ◦ AVISAU ◦ Contrôle de légalité ◦ Editeurs Tiers ◦ Mandataire ◦ Prestataire de numérisation ◦ Service fiscal ◦ Service statistique ◦ Support • Le champ suivant est désactivé (grisé et non modifiable) : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Sous-type de Service Instructeur <ul style="list-style-type: none"> ■ Note : correspond à nomSousTypeActeurSI

1.1.4.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHM04_RG01	<p>Les données de l'acteur DAU sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> • via l'API /acteurs/recherche POST • et dont les données correspondent aux données remplies sur l'écran de recherche d'acteurs cf. IHM03 - Rechercher des acteurs
IHM04_RG02	Plusieurs codes INSEE peuvent être ajoutés au champ des codes INSEE des communes de compétence

IHM04_RG03	<p>La liste des services instructeurs de référence contient</p> <ul style="list-style-type: none"> les acteurs PLAT'AU de type Service Instructeur DDT du domaine DAU <ul style="list-style-type: none"> hors SIDDT national hors éventuel SIDDT déjà sélectionné <p>Les acteurs sont récupérés</p> <ul style="list-style-type: none"> via l'API /acteurs/recherche POST avec l'acteur AVIS'AU en acteur appelant et le type d'acteur correspondant au SIDDT <p>La désignation des acteurs est affichée dans la liste</p>
IHM04_RG04	<p>La liste des services instructeurs de référence</p> <ul style="list-style-type: none"> a son contenu filtré à partir des premières lettres saisies par l'utilisateur est filtrée en mode contient dès la première lettre saisie
IHM04_RG05	<p>En mode édition,</p> <p>les champs suivants sont grisés et non modifiables</p> <ul style="list-style-type: none"> les champs non modifiables cf. 1.1.4.9.2 - Champs non modifiables et les champs valorisés à une valeur spécifique cf. 1.1.4.9.1 - Champs valorisés <p>les boutons "Annuler" et "Valider" sont affichés</p>
IHM04_RG06	<p>En mode consultation,</p> <ul style="list-style-type: none"> tous les champs sont grisés et non modifiables le bouton "Editer" est affiché
IHM04_RG07	<p>Si l'acteur est référencé pour l'un des cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Acteur Signataire dans une proposition de décision, Acteur Signataire dans une décision, Acteur Signataire dans une proposition de décision d'évolution, Acteur Signataire dans une décision d'évolution, Acteur Signataire dans une lettre aux pétitionnaires, Service Instructeur Consultant dans un acteur, Service Instructeur de Reference dans un acteur, Service Consultant dans une consultation, Service Consulté dans une consultation, Service Instructeur dans un dossier, Acteur Créateur dans un dossier (idActeurCreateur existe toujours pour identifier si un dossier est numérisé ou pas) <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> une modale d'erreur s'ouvre cf. 1.1.4.2.2.5 - Modale d'erreur <p>Si les Services Instructeurs sont listés dans comme acteur valideur dans AVIS'AU ou RIE'AU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ils peuvent être supprimés

IHM04_RG08	<p>Si l'acteur est de type « Guichet Unique » et il existe un dossier pour lequel :</p> <ul style="list-style-type: none"> la commune de dépôt est égale à la commune de rattachement de l'acteur l'état du dossier est « Déposé » <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> une modale d'erreur s'ouvre cf. 1.1.4.2.2.6 - Modale d'erreur
IHM04_RG09	<p>Si l'acteur n'est référencé dans aucun des cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Acteur Signataire dans une proposition de décision, Acteur Signataire dans une décision, Acteur Signataire dans une proposition de décision d'évolution, Acteur Signataire dans une décision d'évolution, Acteur Signataire dans une lettre aux pétitionnaires, Service Instructeur Consultant dans un acteur, Service Instructeur de Reference dans un acteur, Service Consultant dans une consultation, Service Consulté dans une consultation, Service Instructeur dans un dossier, Acteur Créateur dans un dossier <p>et s'il n'est pas de type « Guichet Unique » et il n'existe pas un dossier pour lequel :</p> <ul style="list-style-type: none"> la commune de dépôt est égale à la commune de rattachement de l'acteur l'état du dossier est « Déposé » <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur est supprimé de la base de données PLAT'AU
IHM04_RG10	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable, on affiche les champs obligatoires suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Libellé du service Type de périmètre de compétence Région de compétence <p>Pour le champ région de compétence : il est visible uniquement si "Type de périmètre de compétence" vaut 2 soit "Régional", il est obligatoire si visible</p>
IHM04_RG11	<p>Pour les acteurs de type autre que Service Consultable, on affiche ce champ :</p> <ul style="list-style-type: none"> Libellé de l'entité publique <p>Ce champ est obligatoire uniquement pour les acteurs de type "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente.</p>

IHM04_RG12	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, on affiche ces champs modifiables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL des CGU <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ce champ est obligatoire si "Raccordement AD'AU" vaut 1, "ADAU" ou 2, "TRANSCAU", et que "Compatible RIE'AU" vaut "Faux" • Carence <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ce champ est facultatif • URL de suivi demandeur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ce champ est facultatif • Liste des formalités ouvertes pour Ad'AU <ul style="list-style-type: none"> ◦ Cette liste déroulante multivaluée présente les valeurs de la nomenclature des types de démarche (TYPE_DEMARCHE) ◦ Ce champ est facultatif • Commune de l'acteur (code INSEE) <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ce champ est obligatoire
IHM04_RG13	<p>Pour les acteurs "Service consultables" et si le type de périmètre de compétence est positionné sur 3, "Interdépartemental" ou 4, "Départemental" :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Départements de compétence (codes INSEE) <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ce champ est obligatoire
IHM04_RG14	<p>Pour les acteurs de type Service Instructeur CT et Service Instructeur départemental, est affiché ce champ facultatif modifiable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sous-type de Service Instructeur <p>Cette liste déroulante présente les valeurs de la nomenclature des sous-types d'acteur (SOUS_TYPE_ACTEUR).</p>
IHM04_RG15	<p>Liste déroulante mono-sélection "Type" (d'acteur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les acteurs de type Service instructeur CT <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ce champ ne contient que les valeurs "Service instructeur CT" et "Service instructeur départemental" • Pour les acteurs de type Service Consultable <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ce champ ne contient que les valeurs "Service consultable" et "Ministère de la culture"

1.1.4.6 - Messages

1.1.4.6.1 - Généraux

Référence	Description
MSGAD010	La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour un Guichet Unique (ligne: %d).
MSGAD011	La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour une Autorité Compétente (ligne: %d).
MSGAD023	L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà
MSGAD035	La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur.
MSGAD037	Le mail est obligatoire.
MSGAD038	Le SIREN est obligatoire.

MSGAD039	Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.
MSGAD041	La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire.
MSGAD044	L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié.
MSGAD045	L'id application piste est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.
MSGAD046	La visibilité est obligatoire pour l'acteur.
MSGAD047	Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet".
MSGAD048	La compétence nationale est obligatoire.
MSGAD049	Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur.
MSGAD050	La désignation de l'acteur est obligatoire.

1.1.4.6.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour cette IHM.

1.1.4.7 - Notifications

Référence	Description			
RNAD002				

1.1.4.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.1.4.9 - Règles d'enrôlement

1.1.4.9.1 - Champs valorisés

Référence	Description	
REVAD004		
	Type d'acteur concerné	Champs concernés
	Service Consultable	codeInseeDepartementsCompetences
	Guichet Unique	nomTypeSignataire
	Service Instructeur CT	
	Guichet Unique	idServiceInstructeurReference
	Service Instructeur CT	boACompetenceNationale
	Autorité Compétente	boEstActeurEtat
		nomSousTypeActeurSC
		codesInseeCommunesCompetences
	Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau
		idServicesInstructeursConsultants
	Service Consultable	dtMajCompatibiliteADAU
	Service Instructeur CT	nomTypeCompatibiliteADAU
	Autorité Compétente	
	Service Instructeur CT	idServicesInstructeursConsultants
	Autorité Compétente	

REVAD005

Type d'acteur concerné	Champs concernés
Service Fiscal Contrôle de Légalité Service Statistique Administrateur PLAT'AU ADAU Acteur RIEAU Support Service Instructeur DDT Ministère de la culture Prestataire de numérisation Editeurs tiers Mandataire	boEstCompatibleAVISAU
	idCommuneRattachement
	dtMAJCompatibiliteAdau
	nomTypeCompatibiliteADAU
	nomTypeSignataire
	idServiceInstructeurReference
	codesInseeCommunesCompetences
	codeInseeDepartementsCompetences
	nomSousTypeActeurSC
	nomFluxNonAcceptes

REVAD009

Type d'acteur concerné	Champs concernés
Service Consultable	hdModification
Guichet Unique	
Service Instructeur CT	
Autorité Compétente	

[REVAD010](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés
Service Fiscal	hdModification
Contrôle de Légalité	
Service Statistique	
Administrateur PLAT'AU	
ADAU	
Acteur RIEAU	
AVISAU	
Support	
Service Instructeur DDT	
Ministère de la Culture	
Prestataire de numérisation	
Editeurs tiers	
Mandataire	

[REVAD011](#)

Tous sauf
<ul style="list-style-type: none">Guichet unique
Tous sauf
<ul style="list-style-type: none">Service Instructeur CTService Instructeur départemental

[REVAD012](#)

Type d'acteur concerné	CI
Service Fiscal	idSe
Contrôle de Légalité	txLi
Service Statistique	
Administrateur PLAT'AU	
ADAU	
Acteur RIEAU	
AVISAU	
Support	
Service Instructeur Départemental	
Prestataire de numérisation	
Editeurs tiers	
Mandataire	

1.1.4.9.2 - Champs non modifiables

Référence	Description			
REMAD002				
	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
	Service Consultable	hdCreation		IHM02 - Modification des acteurs
	Guichet Unique		JJ/MM/AAAA - HHHMMmSSs	IHM04 - Détail des acteurs
	Service Instructeur CT			DAU :
	Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	Service Consultable	idActeur	Doit être de type "Service Consultable"	DIA :
	Guichet Unique	idActeur type	Doit être de type "Guichet Unique" Guichet unique	<ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	Service Instructeur CT	idActeur	Doit être de type "Service instructeur CT"	
	Autorité Compétente	idActeur	Doit être de type "Autorité compétente"	
REMAD003				
	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
REMAD005	Service Fiscal	idActeur		IHM02 - Modification des acteurs
	Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
	Service Statistique	hdCreation		
	RIEAU Administrateur PLATAU	Tous les champs de l'écran		IHM02 - Modification des acteurs
	AVISAU ADAU			IHM04 - Détail des acteurs
	Support			
	Service Instructeur DDT			
	Ministère de la Culture			
	Prestataire de numérisation			
	Editeurs tiers			
	Mandataire			

1.1.4.10 - Templates

Aucun template pour cette IHM

1.1.4.10 - Templates

Aucun template pour cette IHM.

[25T1.1] 1.1.5. IHM05 - Gestion de la liste blanche

1.1.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-19042	Modification du fil d'ariane : aj

1.1.5.2 - Informations générales

Objectifs	Modifier la liste blanche du batch d'enrôlement
Acteurs	Support
Titre	Modifier la liste blanche
Postconditions	Des adresses mail sont ajoutées ou supprimées de la liste blanche

1.1.5.3 - Description de l'écran

1.1.5.3.1 - Maquette

Support / Plat'AU / Modifier la liste blanche

Se déconnecter

Liste Blanche

Adresse mail

Mail à ajouter

test@test.com

Supprimer

Ajouter un mail

1.1.5.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

Type	Libellé	Contenu	Source d'entrée	Source de sortie	Événement ou règle associé
Fil d'Ariane	Support / Plat'AU / Modifier la liste blanche				IHM05_EV04
Bouton	Se déconnecter				IHM05_EV03
Titre	Liste blanche				
Liste de mails					
Champ texte	Adresse mail				IHM05_RG01
Bouton	Supprimer				IHM05_EV01

Champ texte	Mail à ajouter				
Bouton	Ajouter un mail				IHM05_EV02

1.1.5.3.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
IHM05_EV01	Suppression de l'adresse mail de la liste blanche	Le support clique sur le bouton "Supprimer" pour une adresse mail particulière	<ul style="list-style-type: none"> Exécution du scénario IHM05_SC01
IHM05_EV02	Ajout d'une adresse mail dans la liste blanche	Le support renseigne une adresse mail dans la zone de saisie et clique sur le bouton "Ajouter un mail"	<ul style="list-style-type: none"> Exécution du scénario IHM05_SC02
IHM05_EV03	Déconnexion de l'application	L'acteur clique sur le bouton "Se déconnecter"	<ul style="list-style-type: none"> L'application se ferme
IHM05_EV04	Redirection depuis le fil d'Ariane	L'acteur clique sur un élément du fil d'Ariane	<p>Si l'acteur clique sur</p> <ul style="list-style-type: none"> "Support" alors la page d'accueil s'affiche "Plat'AU" alors la page "Verser des acteurs" s'affiche "Modifier la liste blanche" alors la page actuelle se recharge

1.1.5.4 - Scénarios

1.1.5.4.1 - IHM05_SC01 - Cas nominal - Suppression d'une adresse mail de la liste blanche

- Le support va sur l'écran de modification de la liste blanche

① [IHM05_RG01](#)

- Le support clique sur le bouton "Supprimer" associé à une adresse mail de la liste blanche
 - L'adresse mail sélectionnée est supprimée de la liste blanche

① [RGAD007](#)
[IHM05_RG02](#)

1.1.5.4.2 - IHM05_SC02 - Cas nominal - Ajout d'une adresse mail à la liste blanche

- Le support va sur l'écran de modification de la liste blanche
-

 [IHM05_RG01](#)

2. Le support renseigne une adresse mail dans la zone de saisie

 [RGAD007](#)

3. Le support clique sur le bouton "Ajouter un mail"

a. L'adresse mail renseignée est ajoutée à la liste blanche

 [IHM05_RG03](#)

1.1.5.5 - Règles de gestion

1.1.5.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAD007	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none">• de haut en bas• de gauche à droite

1.1.5.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHM05_RG01	Les adresses mail contenues dans la liste blanche sont récupérées de la BDD PLAT'AU (collection ListeBlanche)
IHM05_RG02	L'adresse mail est supprimée de la collection ListeBlanche de la BDD PLAT'AU
IHM05_RG03	L'adresse mail est ajoutée à la collection ListeBlanche de la BDD PLAT'AU

1.1.5.6 - Messages

Aucun message pour cette IHM.

1.1.5.7 - Notifications

Aucune notification pour cette IHM.

1.1.5.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.1.5.9 - Templates

Aucun template pour cette IHM.

[25T1.1] 1.1.6. IHM06 - Ajout d'un acteur

1.1.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-18476	Création de la page
PLATAU_RQM-20470	Fonctionnalité disponible uniquement pour DAU en première version 12 (activation pour DIA dans une version ultérieure) : mise à jour de IHM06_RG11 , IHM06_RG03 , IHM06_RG04
PLATAU_RQM-18464	Ajout du champ "URL de suivi demandeur" pour les acteurs de type GU
PLATAU_RQM-17922	<p>Ajout de règles métier et d'affichage :</p> <ul style="list-style-type: none">• RGAD039 : champs grisés sauf pour acteur de type Guichet Unique• RGAD040 : champs grisés sauf pour acteur de type Ministère de la culture, Guichet Unique, Service instructeur CT, Autorité compétente et Service consultable• RGAD041 : champ grisé sauf pour acteur de type Ministère de la culture, Guichet Unique, , Service instructeur CT, Autorité compétente, Service consultable, Service Instructeur départemental <p>Modification de règles métier et d'affichage</p> <ul style="list-style-type: none">• IHM06_RG11 :<ul style="list-style-type: none">○ enregistrement des valeurs de dtMAJCompatibiliteAdau et nomTypeCompatibiliteADAU selon le type d'acteur○ enregistrement de la valeur de codesInseeCommunesCompetences si vide pour les acteurs de type Service instructeur CT et Autorité Compétente• Remarque générale : plusieurs acteurs de type Support peuvent exister et être modifiés.

1.1.6.2 - Informations générales

Objectifs	Créer des acteurs via saisie manuelle de leurs informations
Acteurs	Support
Titre	Création d'un acteur
Postconditions	Les acteurs sont créés

1.1.6.3 - Description de l'écran

1.1.6.3.1 - Maquette

1.1.6.3.1.1 - Ajout d'un acteur

[Support](#) / [Plat'AU](#) / [Ajout d'un acteur](#)
Se déconnecter

Date de création	Date de dernière modification	Identifiant Application Piste	Identifiant acteur
Désignation de l'acteur	Type* ▼	Commune de l'acteur (code INSEE)	Adresse électronique de contact / Liste de
Téléphone du service	SIREN	SIRET	+
+	Type de signataire ▼	Raccordement AD'AU ▼	Date mise à jour raccordement AD'AU
Compatible AVIS'AU ▼	Compatible RIE'AU ▼	Compétence nationale ▼	Acteur étatique ▼
			Flux non acceptés
			Rechercher 🔍
Service instructeur de référence	Services instructeurs consultants (pour les Services Consultables)	Sous type de service consultable ▼	▼
Ajouter le service 🔍			
Visibilité ▼	Libellé du service	Type de périmètre de compétence ▼	Région de compétence ▼
Libellé de l'entité publique	URL des CGU	Sous-type de Service Instructeur ▼	Carence ▼
Logiciel utilisé par l'acteur	Version du logiciel utilisé	Version de Plat'AU utilisée	URL de suivi demandeur
Liste des formalités ouvertes pour Ad'AU Rechercher 🔍			
<div>Annuler</div> <div>Ajouter nouvel acteur</div>			

1.1.6.3.1.2 - Modale d'annulation

Validez-vous cette action ?

L'annulation supprimera toutes les données renseignées dans les champs. Confirmez-vous cette annulation ?

Annuler

Accepter

1.1.6.3.1.3 - Modale de validation

Validez-vous cette action ?

Etes-vous sûr de vouloir valider l'ajout d'un nouvel acteur ?

Annuler

Accepter

1.1.6.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

1.1.6.3.2.1 - Ecran d'ajout d'un acteur

Type	Libellé	Contenu	Source d'entrée	Source de sortie	Evénement ou règle associé
Fil d'Ariane	Support / Plat'AU / Ajout d'un acteur				IHM06_EV01
Bouton	Se déconnecter				IHM06_EV02
Ligne 1					
Champ texte	Date de création	hdCreation		acteur	IHM06_RG01
Champ texte	Date de dernière modification	hdModification		acteur	IHM06_RG01
Champ texte	Identifiant Application Piste	idApplicationPiste		acteur	
Champ texte	Identifiant acteur	idActeur		acteur	IHM06_RG01
Ligne 2					
Champ texte	Désignation de l'acteur	designationActeur		acteur	
Liste déroulante mono-sélection	Type	nomTypeActeur	NomenclatureTypeActeur	acteur	IHM06_RG05 , IHM06_RG06 , IHM06_RG07 , IHM06_RG08 , IHM06_RG09
Champ texte	Commune de l'acteur (code INSEE)	idCommuneRattachement		acteur	

Champ texte	Adresse électronique de contact / Liste de diffusion	mail		acteur	
Ligne 3					
Champ texte	Téléphone du service	numeroTelephoneService		acteur	
Champ texte	SIREN	siren		acteur	
Champ texte	SIRET	siret		acteur	
Liste de champs texte	Communes de compétence (codes INSEE)	codesInseeCommunesCompetences		acteur	IHM06_RG02
Ligne 4					
Liste de champs texte	Départements de compétence (codes INSEE)	codesInseeDepartementsCompetences		acteur	IHM06_RG02
Liste déroulante mono- sélection	Type de signataire	nomTypeSignataire	NomenclatureTypeSignataire	acteur	
Liste déroulante mono- sélection	Raccordement AD'AU	nomTypeCompatibiliteADAU	NomenclatureTypeCompatibiliteADAU	acteur	RGAD039
Date	Date mise à jour raccordement AD'AU	dtMAJCompatibiliteAdau		acteur	RGAD039
Ligne 5					
Booléen	Compatible AVIS'AU	boEstCompatibleAVISAU		acteur	
Booléen	Compatible RIE'AU	boEstCompatibleRIEAU		acteur	
Booléen	Compétence nationale	boACompetenceNationale		acteur	
Booléen	Acteur étatique	boEstActeurEtat		acteur	
Ligne 6					
Liste déroulante mono- sélection	Service instructeur de référence	idServiceInstructeurReference designationActeur		acteur	IHM06_RG03
Liste déroulante multi- sélection	Services instructeurs consultants (pour les Services Consultables)	idServicesInstructeursConsultants designationActeur		acteur	IHM06_RG04 , RGAD040 , IHM06_RG11

Liste déroulante mono-sélection	Sous-type de service consultable	nomSoustypeActeurSC	NomenclatureSousTypeActeurSc	acteur	
Liste déroulante multi-sélection	Flux non acceptés	nomFluxNonAcceptes	NomenclatureFluxNonAcceptes	acteur	
Ligne 7					
Booléen	Visibilité	boEstVisible		acteur	
Champ texte	Libellé du service	txLibelleServiceConsultable		acteur	RGAD040 , IHM06_RG11
Liste déroulante mono-sélection	Type de périmètre de compétence	nomTypePerimetreSC	NomenclatureTypePerimetreSC	acteur	
Liste déroulante mono-sélection	Région de compétence	nomTrigrammeRegion	NomenclatureLibelleRegion	acteur	RGAD036
Ligne 8					
Champ texte	Libellé de l'entité publique	txLibelleEntitePublique		acteur	
Champ texte	Url des CGU	txURLCGUGuichetCompatAdAU		acteur	
Liste déroulante mono-sélection	Sous-type de Service Instructeur	nomSousTypeActeurSI	NomenclatureSousTypeActeurSi	acteur	RGAD041
Booléen	Carence	boCarence		acteur	
Ligne 9					
Champ texte	Logiciel utilisé par l'acteur	txLogicielActeur		acteur	
Champ texte	Version du logiciel utilisé	txVersionLogiciel		acteur	
Champ texte	Version de Plat'AU utilisée	txVersionPLATAU		acteur	
Champ texte	URL de suivi demandeur	txURLsuiviDemandeur		acteur	
Ligne 10					
Liste déroulante multi-sélection	Liste des formalités ouvertes pour Ad'AU	nomDemarchesOuvertesADAU	NomenclatureTypeDemarche	acteur	
Zone des boutons de bas de page					
Bouton	Annuler				IHM06_EV03

Bouton	Ajouter nouvel acteur				IHM06_EV04 IHM06_RG10 , IHM06_RG11
--------	-----------------------	--	--	--	--

1.1.6.3.2.2 - Modale d'annulation

Type	Libellé	Evénement ou règle de gestion associé
Titre	Validez-vous cette action ?	
Texte	L'annulation supprimera toutes les données modifiées. Confirmez-vous cette annulation ?	
Bouton	Annuler	IHM06_EV05
Bouton	Accepter	IHM06_EV06

1.1.6.3.2.3 - Modale de validation

Type	Libellé	Evénement ou règle de gestion associé
Titre	Validez-vous cette action ?	
Texte	Etes-vous sur de vouloir ajouter cet acteur ?	
Bouton	Annuler	IHM06_EV05
Bouton	Accepter	IHM06_EV07

1.1.6.3.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
IHM06_EV01	Redirection depuis le fil d'Ariane	L'acteur clique sur un élément du fil d'Ariane	Si l'acteur clique sur <ul style="list-style-type: none"> "Support" alors la page d'accueil s'affiche "Plat'AU" alors la page "Verser des acteurs" s'affiche "Ajout d'un acteur" alors la page actuelle se recharge
IHM06_EV02	Déconnexion de l'application	L'acteur clique sur le bouton "Se déconnecter"	L'application se ferme
IHM06_EV03	Ouverture de la modale d'annulation	L'acteur clique sur le bouton "Annuler"	La modale d'annulation est affichée cf. 1.1.6.3.1.2 - Modale d'annulation
IHM06_EV04	Ouverture de la modale de validation	L'acteur clique sur le bouton "Valider"	La modale de validation est affichée cf. 1.1.6.3.1.3 - Modale de validation
IHM06_EV05	La validation ou l'annulation de la création sont annulées	L'acteur clique sur le bouton "Annuler"	<ul style="list-style-type: none"> La modale est fermée L'écran de création d'un acteur reste affiché

IHM06_EV06	L'annulation de la création de l'acteur est validée	L'acteur clique sur le bouton "Accepter"	La saisie utilisateur est effacée
IHM06_EV07	La création de l'acteur est validée	L'acteur clique sur le bouton "Accepter"	Voir le(s) scénario(s)

1.1.6.4 - Scénarios

1.1.6.4.1 - IHM06_SC01 - Cas nominal - Création de l'acteur OK

1. Le support va sur l'écran d'ajout d'un acteur
2. PLAT'AU alimente les listes déroulantes et affiche les champs

① [RGAD036](#), [RGAD039](#), [RGAD040](#), [RGAD041](#)
[IHM06_RG01](#), [IHM06_RG02](#), [IHM06_RG03](#), [IHM06_RG04](#)

3. Le support renseigne les données

① [RGAD007](#), [RGAD008](#)
[IHM06_RG05](#), [IHM06_RG06](#), [IHM06_RG07](#), [IHM06_RG08](#), [IHM06_RG09](#)

4. Le support clique sur le bouton "Valider"

① [IHM06_RG10](#)

5. PLAT'AU enregistre le nouvel acteur en base de données

① [IHM06_RG11](#)

- a. Si l'enregistrement es OK : l'écran de détail de l'acteur créé est affiché en mode consultation

① [1.1.4. IHM04 - Détail des acteurs](#)

b. Sinon, c'est-à-dire l'enregistrement est KO : message d'erreur affiché sur cet écran d'ajout de l'acteur

 [IHM06_MSG01](#)

1.1.6.5 - Règles de gestion

1.1.6.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAD007	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none">• de haut en bas• de gauche à droite
RGAD008	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none">• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA
RGAD036	<ul style="list-style-type: none">• Le menu déroulant présentant les valeurs de la nomenclature LIBELLE_REGION est modifiable• Les libellés des options du menu déroulant sont constituées de idNom + " - " + libNom
RGAD039	<ul style="list-style-type: none">• Les champs suivants sont désactivés (grisés et non modifiables) sauf pour un acteur de type Guichet Unique (sélection dans la liste déroulante "Type" (d'acteur)) :<ul style="list-style-type: none">○ Raccordement AD'AU<ul style="list-style-type: none">■ Note : correspond à <code>nomTypeCompatibiliteADAU</code>○ Date mise à jour raccordement AD'AU<ul style="list-style-type: none">■ Note : correspond à <code>dtMAJCompatibiliteAdu</code>

RGAD040	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les types d'acteurs suivants <ul style="list-style-type: none"> ○ Acteur RIEAU ○ ADAU ○ Administrateur Plat'AU ○ AVISAU ○ Contrôle de légalité ○ Editeurs Tiers ○ Mandataire ○ Prestataire de numérisation ○ Service fiscal ○ Service Instructeur Départemental ○ Service statistique ○ Support • Les champs suivants sont désactivés (grisés et non modifiables) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Services instructeurs consultants (pour les Services Consultables) <ul style="list-style-type: none"> ■ Note : correspond à idServicesInstructeursConsultants ○ Libellé du service <ul style="list-style-type: none"> ■ Note : correspond à txLibelleServiceConsultable
RGAD041	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les types d'acteurs suivants <ul style="list-style-type: none"> ○ Acteur RIEAU ○ ADAU ○ Administrateur Plat'AU ○ AVISAU ○ Contrôle de légalité ○ Editeurs Tiers ○ Mandataire ○ Prestataire de numérisation ○ Service fiscal ○ Service statistique ○ Support • Le champ suivant est désactivé (grisé et non modifiable) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sous-type de Service Instructeur <ul style="list-style-type: none"> ■ Note : correspond à nomSousTypeActeurSI

1.1.6.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHM06_RG01	<p>Les champs suivants sont grisés, non valorisés et non modifiables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de création • Date de dernière modification • Identifiant acteur
IHM06_RG02	<p>Plusieurs codes INSEE peuvent être ajoutés dans les champs suivants</p> <ul style="list-style-type: none"> • Communes de compétence (codes INSEE) • Départements de compétence (codes INSEE)

IHM06_RG03	<p>La liste des services instructeurs de référence contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les acteurs PLAT'AU de type Service Instructeur DDT, du domaine DAU uniquement <ul style="list-style-type: none"> ◦ hors SIDDT national <p>La désignation des acteurs est affichée dans la liste</p>
IHM06_RG04	<p>La liste des services instructeurs consultants contient</p> <ul style="list-style-type: none"> • les acteurs PLAT'AU de type Service Instructeur DDT et Service Instructeur CT, du domaine DAU uniquement <ul style="list-style-type: none"> ◦ hors SIDDT national <p>La désignation des acteurs est affichée dans la liste</p>
IHM06_RG05	<p>Si le type d'acteur sélectionné est "Guichet Unique" alors, seuls les champs suivants sont saisissables ou sélectionnables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligne 1 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Identifiant Application Piste • Ligne 2 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Type ◦ Commune de l'acteur (code INSEE) ◦ Adresse électronique de contact / Liste de diffusion • Ligne 3 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Téléphone du service ◦ SIREN ◦ SIRET • Ligne 4 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Départements de compétence (codes INSEE) ◦ Raccordement AD'AU • Ligne 6 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Flux non acceptés • Ligne 8 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Libellé de l'entité publique ◦ Url des CGU ◦ Carence • Ligne 9 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Logiciel utilisé par l'acteur ◦ Version du logiciel utilisé ◦ Version de Plat'AU utilisée ◦ URL de suivi demandeur • Ligne 10 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Liste des formalités ouvertes pour Ad'AU

IHM06_RG06	<p>Si le type d'acteur sélectionné est "Autorité Compétente" alors, seuls les champs suivants sont saisissables ou sélectionnables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligne 1 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Identifiant Application Piste • Ligne 2 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Type ◦ Commune de l'acteur (code INSEE) ◦ Adresse électronique de contact / Liste de diffusion • Ligne 3 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Téléphone du service ◦ SIREN ◦ SIRET ◦ Communes de compétence (codes INSEE) • Ligne 4 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Départements de compétence (codes INSEE) ◦ Type de signataire • Ligne 6 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Flux non acceptés • Ligne 8 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Libellé de l'entité publique • Ligne 9 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Logiciel utilisé par l'acteur ◦ Version du logiciel utilisé ◦ Version de Plat'AU utilisée
IHM06_RG07	<p>Si le type sélectionné est "Service instructeur CT" alors, seuls les champs suivants sont saisissables ou sélectionnables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligne 1 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Identifiant Application Piste • Ligne 2 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Type ◦ Commune de l'acteur (code INSEE) ◦ Adresse électronique de contact / Liste de diffusion • Ligne 3 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Téléphone du service ◦ SIREN ◦ SIRET ◦ Communes de compétence (codes INSEE) • Ligne 4 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Départements de compétence (codes INSEE) • Ligne 6 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Flux non acceptés • Ligne 8 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Libellé de l'entité publique ◦ Sous-type de Service Instructeur • Ligne 9 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Logiciel utilisé par l'acteur ◦ Version du logiciel utilisé ◦ Version de Plat'AU utilisée

IHM06_RG08	<p>Si le type d'acteur sélectionné est "Service Consultable" alors, seuls les champs suivants sont saisissables ou sélectionnables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligne 1 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Identifiant Application Piste • Ligne 2 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Type ◦ Commune de l'acteur (code INSEE) ◦ Adresse électronique de contact / Liste de diffusion • Ligne 3 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Téléphone du service ◦ SIREN ◦ SIRET ◦ Communes de compétence (codes INSEE) • Ligne 4 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Départements de compétence (codes INSEE) • Ligne 6 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Service instructeur de référence ◦ Services instructeurs consultants ◦ Sous-type de service consultable ◦ Flux non acceptés • Ligne 7 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Libellé du service ◦ Type de périmètre de compétence ◦ Région de compétence • Ligne 9 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Logiciel utilisé par l'acteur ◦ Version du logiciel utilisé ◦ Version de Plat'AU utilisée
IHM06_RG09	<p>La sélection d'un type d'acteur dans le champ "Type" (d'acteur) vide les valeurs renseignées dans les autres champs de saisie (et listes de choix).</p>

IHM06_RG10	<p>Les champs suivants sont obligatoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quelque soit le type d'acteur : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Type • Pour un acteur de type Guichet Unique : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Commune de l'acteur (code INSEE) ◦ SIREN ◦ Raccordement AD'AU ◦ Libellé de l'entité publique ◦ Logiciel utilisé par l'acteur ◦ Version du logiciel utilisé ◦ Version de Plat'AU utilisée • Pour un acteur de type Autorité Compétente : <ul style="list-style-type: none"> ◦ SIREN ◦ Type de signataire ◦ Libellé de l'entité publique ◦ Logiciel utilisé par l'acteur ◦ Version du logiciel utilisé ◦ Version de Plat'AU utilisée • Pour un acteur de type Service instructeur CT : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Adresse électronique de contact / Liste de diffusion ◦ SIREN ◦ Libellé de l'entité publique ◦ Logiciel utilisé par l'acteur ◦ Version du logiciel utilisé ◦ Version de Plat'AU utilisée • Pour un acteur de type Service Consultable : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Adresse électronique de contact / Liste de diffusion ◦ SIREN ◦ Sous-type de service consultable ◦ Libellé du service ◦ Type de périmètre de compétence ◦ Logiciel utilisé par l'acteur ◦ Version du logiciel utilisé ◦ Version de Plat'AU utilisée
IHM06_RG11	<p>L'acteur DAU est enregistré en base de données Plat'AU :</p> <ul style="list-style-type: none"> • domaine : DAU • les dates/heures de création et de modification sont valorisées avec la date/heure de création de l'acteur • l'identifiant Plat'AU est généré automatiquement • pour tous les acteurs SAUF Guichet Unique <ul style="list-style-type: none"> ◦ dtMAJCompatibiliteAdau : null ◦ nomTypeCompatibiliteADAU : "Non compatible" • pour les acteurs de type Service instructeur CT et Autorité Compétente <ul style="list-style-type: none"> ◦ codesInseeCommunesCompetences : si vide alors valorisé avec idCommuneRattachement • pour les acteurs de type Acteur RIEAU, ADAU, Administrateur Plat'AU, AVISAU, Contrôle de légalité, Editeurs Tiers, Mandataire, Prestataire de numérisation, Service fiscal, Service Instructeur Départemental, Service statistique, Support <ul style="list-style-type: none"> ◦ idServicesInstructeursConsultants : null ◦ txLibelleServiceConsultable : null • pour les autres données et/ou autres types d'acteurs <ul style="list-style-type: none"> ◦ voir le mapping 1.1.6.3.2.1 - Ecran d'ajout d'un acteur <p>En cas d'erreur lors de l'enregistrement, le message IHM06_MSG01 s'affiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une erreur technique est survenue lors de l'enregistrement de l'acteur.

1.1.6.6 - Messages

1.1.6.6.1 - Généraux

Aucun message général pour cette IHM.

1.1.6.6.2 - Spécifiques

IHM06_MSG01	Une erreur technique est survenue lors de l'enregistrement de l'acteur.
-------------	---

1.1.6.7 - Notifications

Aucune notification pour cette IHM.

1.1.6.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.1.6.9 - Règles d' enrôlement

Aucun règle d' enrôlement pour cette IHM.

1.1.6.10 - Templates

Aucun template pour cette IHM.

[25T1.1] 1.2. IHM RIE'AU

[25T1.1] 1.2.1. IHMR01 - Statut RIE'AU

1.2.1.1 - Historique


US impactant le CU visualisé
PLATAU_RQM-19042

1.2.1.2 - Informations générales

Postconditions	Les informations sur le statut de RIE'AU sont affichées
----------------	---

1.2.1.3 - Description de l'écran

1.2.1.3.1 - Maquette

Support / RIE'AU / Statut	
<h3>Statut RIE'AU</h3>	
Etat général : OK	
Version backend: 11.0.1-SNAPSHOT	
Version frontend: 11.0.2	

1.2.1.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

Fil d'Ariane	Support / RIE'AU / Statut		
Bouton	Se déconnecter		
Titre	Statut RIE'AU		
Texte		Message d'attente ou d'erreur	
Texte	Etat général	OK si <ul style="list-style-type: none">réponse API Healthchecket isBddUp = true KO sinon	API H
Texte	Version backend	version	API H

Texte	Version frontend	version	rieau
-------	------------------	---------	-------

1.2.1.3.3 - Description des événements

IHMR01_EV01	Redirection depuis le fil d'ariane	Le support clique sur "Support" ou "RIE'AU" dans le fil d'ariane
IHMR01_EV02	Rechargement de la page	Le support clique sur "Statut" dans le fil d'ariane
IHMR01_EV03	Déconnexion de l'application	L'acteur clique sur le bouton "Se déconnecter"

1.2.1.4 - Scénarios

1.2.1.4.1 - IHM06_SC01 - Cas nominal - Affichage des informations du statut RIE'AU

1. Le support va sur l'écran de consultation des informations sur le statut de RIE'AU
2. RIE'AU renvoie les informations sur son statut

 [IHMR01_RG01](#), [IHMR01_RG03](#)

1.2.1.4.2 - IHM06_SC02 - Cas d'erreur - Accès à RIE'AU ou RIE'AU KO

1. Le support va sur l'écran de consultation des informations sur le statut de RIE'AU
2. RIE'AU ne renvoie pas les informations sur son statut et un message d'erreur est affiché

 [IHMR01_RG02](#), [IHMR01_RG03](#)

1.2.1.5 - Règles de gestion

1.2.1.5.1 - Générales

Aucune règle de gestion générale pour cette IHM.

1.2.1.5.2 - Spécifiques

IHMR01_RG01	<p>Pendant le temps d'attente du retour de l'appel à RIE'AU,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'information MSGAD061 est retourné
IHMR01_RG02	<p>Si RIE'AU n'est pas accessible alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAD062 est retourné
IHMR01_RG03	<p>L'affichage est exclusif entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'information ou d'erreur les champs texte suivants : Etat général, Version

1.2.1.6 - Messages

MSGAD061	Chargement des données ...
MSGAD062	Erreur lors de la récupération des données

1.2.1.7 - Notifications

Aucune notification pour cette IHM.

1.2.1.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.2.1.9 - Templates

Aucun template pour cette IHM.

[25T1.1] 1.2.2. Gestion des agents RIE'AU

[25T1.1] 1.2.2.1. IHMR02 - Gestion des agents

1.2.2.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications a
PLATAU_RQM-18894	Création de la pè
PLATAU_RQM-19609	Ajout du lien "↑ F

1.2.2.1.2 - Informations générales

Postconditions	Les agents RIE'AU sont gérés
----------------	------------------------------

1.2.2.1.3 - Description de l'écran

1.2.2.1.3.1 - Maquette

1.2.2.1.3.1.1 - Critères de recherche

Support / RIE'AU / Gestion des agents

Se déconnecter

Gestion des agents

Rechercher un Guichet unique RIE'AU via son ID Plat'AU

Q Rechercher

Rechercher

1.2.2.1.3.1.2 - Critères de recherche et liste de résultats




Gestion des agents

Rechercher un Guichet unique RIE'AU via son ID Plat'AU


Rechercher

GU1

Ajouter un agent

Nom ▲ ▼	Prénom ^ ▼	Adresse électronique de l'agent ^ ▼	Supprimer
		cpu.test@test.fr	
		frederic.gaillard@kleegroup.com	
MTES	Ba	mtes-ba@outlook.fr	

1.2.2.1.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

Fil d'Ariane	Support / RIE'AU / Gestion des agents
Bouton	Se déconnecter
Titre	Gestion des agents
Encart de recherche	Rechercher un GU RIE'AU via son ID Plat'AU
Bouton	Ajouter un agent
Texte	
Tableau non paginé	
Colonne 1 : Texte	Nom
Colonne 2 : Texte	Prénom
Colonne 3 : Texte	Adresse électronique
Colonne 4 : Bouton	

• Infobulle	Supprimer l'agent <valeur en colonne Nom> <valeur en colonne Prénom>
Lien cliquable	↑ Retour en haut de page


1.2.2.3.3 - Description des événements

IHMR02_EV01	Redirection depuis le fil d'ariane	L'utilisateur clique sur "Support" ou "RIE'AU"
IHMR02_EV02	Rechargement de la page	L'utilisateur clique sur "Statut" dans le fil d'a
IHMR02_EV03	Déconnexion de l'application	L'utilisateur clique sur le bouton "Se déconr
IHMR02_EV04	Affichage du résultat de la recherche	L'utilisateur clique sur l'icône de type loupe
IHMR02_EV05	Affichage de l'écran d'ajout d'un agent (à la CT)	L'utilisateur clique sur le bouton "Ajouter un
IHMR02_EV06	Affichage de l'écran de suppression d'un agent (de la CT)	L'utilisateur clique sur le bouton "Supprimer
IHMR02_EV07	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en h

1.2.2.1.4 - Scénarios

1.2.2.1.4.1 - IHMR02_SC01 - Cas nominal - Recherche des agents d'une Collectivité Territoriale (CT)

1. XX'AU affiche l'écran de gestion des agents


[RGAD007](#)
[IHMR02_RG01](#)

2. L'utilisateur saisit un identifiant de Guichet unique (GU) et clique sur l'icône de recherche dans l'encart "Rechercher un GU RIE'AU via son ID Plat'AU"


[IHMR02_EV04](#)

3. XX'AU recherche dans RIEAU l'acteur GU RIE'AU portant exactement l'identifiant de GU saisi

① [IHMR02_RG02](#)

- a. si XX'AU ADMIN ne trouve pas cet acteur RIE'AU ou en trouve plusieurs ou la recherche est en erreur
 - i. un message est affiché

① [IHMR02_MSG01](#), [IHMR02_MSG01](#)

- b. sinon, si un seul acteur RIE'AU est trouvé
 - i. XX'AU recherche dans RIE'AU la liste des agents associé à cet acteur RIEAU trouvé

① [IHMR02_RG03](#)

- 1. si au mois un agent est trouvé
 - a. XX'AU affiche la liste des agents (associé à cet acteur RIEAU) et le bouton d'ajout d'un agent

① [IHMR02_RG04](#), [IHMR02_RG05](#), [IHMR02_RG06](#)

- 2. sinon, si aucun agent est trouvé (note : ce cas ne doit pas pouvoir se produire, un acteur RIE'AU ayant nécessairement au moins un agent)
 - a. un message est affiché

① [IHMR02_MSG01](#)

1.2.2.1.4.2 - IHMR02_SC02 - Cas alternatif - Ajout d'un agent

- 1. L'utilisateur visualise la liste des agents

① [RGAD007](#), [RGAD038](#)
[IHMR02_RG02](#), [IHMR02_RG03](#), [IHMR02_RG04](#), [IHMR02_RG05](#), [IHMR02_RG06](#)

2. L'utilisateur clique sur le bouton "Ajouter un agent"

 [IHMR02_EV05](#)

- a. L'utilisateur est redirigé vers l'écran d'ajout d'un agent

 [IHMR03 - Ajout d'un agent](#)

1.2.2.1.4.3 - IHMR02_SC03 - Cas alternatif - Suppression d'un agent

1. L'utilisateur visualise la liste des agents

 [RGAD007](#), [RGAD038](#)
[IHMR02_RG02](#), [IHMR02_RG03](#), [IHMR02_RG04](#), [IHMR02_RG05](#), [IHMR02_RG06](#)

2. L'utilisateur clique sur le bouton "Supprimer un agent"


 [IHMR02_EV06](#)

- a. L'utilisateur est redirigé vers l'écran de suppression d'un agent

 [IHMR04 - Suppression d'un agent](#)

1.2.2.1.4.4 - IHMR02_SC04 - Cas alternatif - Erreur à la recherche

1. XX'AU affiche l'écran de gestion des agents

 [RGAD007](#)
[IHMR02_RG01](#)

2. L'utilisateur saisit un identifiant de Guichet unique (GU) et clique sur l'icône de recherche dans l'encart "Rechercher un GU RIE'AU via son ID Plat'AU"

 [IHMR02_EV04](#)

3. XX'AU recherche dans RIEAU l'acteur GU RIE'AU portant exactement l'identifiant de GU saisi

 [IHMR02_RG02](#)

- a. si la recherche est en erreur
i. un message est affiché

 [IHMR02_MSG02](#)

1.2.2.1.5 - Règles de gestion

1.2.2.1.5.1 - Générales

[RGAD007](#)

La tabulation s'effectue

- de haut en bas
- de gauche à droite

RGAD038	<p>Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur la colonne) <ul style="list-style-type: none"> ◦ la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique) ◦ la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence ◦ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule> • au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur la colonne) <ul style="list-style-type: none"> ◦ la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante ◦ la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence ◦ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule> • quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur la colonne) <ul style="list-style-type: none"> ◦ les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mises en évidence ◦ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule> <p>Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant</p>
-------------------------	--

1.2.2.1.5.2 - Spécifiques

IHMR02_RG01	<p>A l'affichage initial de l'écran</p> <ul style="list-style-type: none"> • le bouton "Ajouter un agent" n'est pas affiché • le message d'erreur IHMR02_MSG01 n'est pas affiché • le tableau de résultat de la recherche d'agents n'est pas affiché • le focus est positionné sur le champ de saisie de l'encart de recherche "Rechercher un GU RIE'AU via son ID F"
IHMR02_RG02	<p>L'acteur RIE'AU recherché est celui</p> <ul style="list-style-type: none"> • présent en base de données RIE'AU, • pour au moins un compte agent (en collection "Utilisateur") ayant dans sa liste d'acteurs Plat'AU (champ "idsActeursPlatAU") l'identifiant de GU saisi
IHMR02_RG03	<p>Les agents RIE'AU recherchés sont ceux</p> <ul style="list-style-type: none"> • présent en base de données RIE'AU (en collection "Utilisateur") • ayant dans leur liste d'acteurs Plat'AU (champ "idsActeursPlatAU") l'identifiant de GU saisi (dans l'encart de recherche)
IHMR02_RG04	<p>Le bouton d'ajout d'un agent est affiché uniquement si la liste des agents est affichée</p>
IHMR02_RG05	<p>La liste des agents est triée par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> • par ordre alphabétique croissant sur le nom <p>Les valeurs null (absentes) sont affichées en début de liste</p>
IHMR02_RG06	<p>Le bouton de suppression n'est pas affiché si une seule ligne/un seul agent est présente dans la liste des agents</p>

1.2.2.1.6 - Messages

1.2.2.1.6.1 - Généraux

Aucun message général pour cette IHM.

1.2.2.1.6.2 - Spécifiques

IHMR02_MSG01	Aucun acteur RIE'AU portant exactement cet ID Plat'AU n'a été détecté
IHMR02_MSG02	Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement.

1.2.2.1.7 - Notifications

Aucune notification pour cette IHM.

1.2.2.1.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.2.2.1.9 - Templates

Aucun template pour cette IHM.

[25T1.1] 1.2.2.2. IHMR03 - Ajout d'un agent

1.2.2.2.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	I
PLATAU_RQM-18894	C

1.2.2.2.2 - Description

Postconditions	Agent ajouté dans RIE
----------------	-----------------------

1.2.2.2.3 - Description de l'écran

1.2.2.2.3.1- Maquette



1.2.2.2.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Destination sortie	Événement ou règle de gestion associé
------	---------	---------	-------------------	--------------------	---------------------------------------

Bouton	Fermer x				IHMR03_EV02
• Infobulle	Fermer la fenêtre modale				
Titre	Ajouter un agent				
Texte	* champ obligatoire				
Champ texte	Adresse électronique	utilisateur. email	Oui	BDD RIE'AU	IHMR03_EV03 IHMR03_RG01 , IHMR03_RG02 , IHMR03_RG09
Bouton	Annuler				IHMR03_EV02
Bouton	Valider				IHMR03_EV01


1.2.2.2.3.3- Description des événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
IHMR03_EV01	Validation de l'ajout d'agent	L'utilisateur clique sur le bouton "Valider"	<ul style="list-style-type: none"> Le scénario IHMR03_SC01 - Cas nominal - Ajout d'un agent est exécuté L'écran d'ajout d'un agent est fermé Le focus est positionné sur le bouton d'appel de l'écran parent "Gestion des agents", écran qui est rafraîchi
IHMR03_EV02	Annulation de l'ajout d'agent	L'utilisateur clique <ul style="list-style-type: none"> sur le bouton "Annuler" ou sur le bouton "Fermer" ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap") 	<ul style="list-style-type: none"> Le scénario IHMR03_SC02 - Cas alternatif - Annulation de l'ajout en cours d'un agent est exécuté L'écran d'ajout d'un agent est fermé Le focus est positionné sur le bouton d'appel de l'écran parent "Gestion des agents"
IHMR03_EV03	Clic sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	L'utilisateur clique sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	Le focus est positionné sur le composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) associé au libellé sur lequel l'utilisateur a cliqué

1.2.2.2.4 - Scénarios

1.2.2.2.4.1 - IHMR03_SC01 - Cas nominal - Ajout d'un agent

1. X'AU ADMIN affiche l'écran d'ajout d'un agent


[RGAD007](#)
[IHMR03_RG09](#)

2. L'utilisateur support renseigne les informations et clique sur le bouton "Valider"

① [IHMR03_EV01](#)

3. XX'AU ADMIN vérifie si l'adresse électronique est saisie et le cas échéant, si son format est valide

① [IHMR03_RG01](#), [IHMR03_RG02](#)

a. si c'est le cas, XX'AU ADMIN vérifie s'il existe dans RIEAU un compte utilisateur (agent) associé

① [IHMR03_RG03](#)

i. si c'est le cas, XX'AU ADMIN vérifie si des acteurs sont rattachés à ce compte utilisateur identifié

① [IHMR03_RG04](#)

1. si c'est le cas, XX'AU ADMIN affiche un message d'erreur sur l'écran

① [IHMR03_MSG01](#)

2. sinon, c'est-à-dire pas d'acteurs rattachés au compte utilisateur (agent) identifié, l'acteur RIEAU (identifié sur l'écran appelant de gestion des acteurs) est ajouté sur ce compte utilisateur

① [IHMR03_RG05](#)

ii. sinon, c'est-à-dire pas de compte utilisateur (agent) associé dans RIE'AU, XX'AU ADMIN vérifie s'il existe une demande de création de compte en attente de validation

 [IHMR03_RG06](#)

1. si c'est le cas, alors un message d'erreur est affiché

 [IHMR03_MSG02](#)

2. sinon, c'est-à-dire ni compte utilisateur associé et ni demande de création de compte en attente de validation dans RIE'AU, XX'AU ADMIN
 - a. crée un compte utilisateur (agent) dans RIE'AU

 [IHMR03_RG07](#)

- b. crée un événement (création de compte)

 [IHMR03_RG08](#)

- c. envoie un mail à l'agent dont le compte utilisateur est créé

 [1.2.2.2.7 - Mails](#)

1.2.2.2.4.2 - IHMR03_SC02 - Cas alternatif - Annulation de l'ajout en cours d'un agent

1. XX'AU ADMIN affiche l'écran d'ajout d'un agent

 [RGAD007](#)

2. L'utilisateur support clique sur le bouton "Annuler" ou sur le bouton "Fermer" ou sur la touche d'échappement du clavier

1.2.2.2.5 - Règles de gestion

1.2.2.2.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAD007	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none">• de haut en bas• de gauche à droite


1.2.2.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHMR03_RG01	Si l'adresse électronique n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAD063 s'affiche
IHMR03_RG02	Si l'adresse électronique n'est pas au format "chaîne + @ + chaîne + . + chaîne" alors, <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAD064 s'affiche
IHMR03_RG03	Un compte utilisateur (agent) existe en base de données RIEAU (collection "Utilisateur") si <ul style="list-style-type: none">• son adresse électronique (champ "email") est identique à l'adresse électronique saisie sur l'écran d'ajout d'un agent
IHMR03_RG04	Des acteurs sont rattachés à un compte utilisateur existant dans RIE'AU si <ul style="list-style-type: none">• des identifiants d'acteurs Plat'AU sont présents dans la liste de acteurs du compte utilisateur (champ "idsActeurPlatau")
IHMR03_RG05	L'acteur RIE'AU (identifié sur l'écran appelant de gestion des acteurs) est ajouté sur le compte utilisateur (agent) identifié <ul style="list-style-type: none">• en ajoutant à la liste des identifiants Plat'AU (champ "idsActeurPlatau") :<ul style="list-style-type: none">○ l'identifiant Plat'AU de l'acteur de type Guichet unique (GU) renseigné dans l'encart de recherche sur l'écran appelant de gestion des agents○ l'identifiant Plat'AU de l'acteur de type Autorité compétente (AC) associé à l'acteur GU précédent

IHMR03_RG06	<p>Une demande de création en attente de validation existe en base de données RIEAU (collection "ActeurAValider") si</p> <ul style="list-style-type: none"> son statut (champ "statut") a pour valeur "En attente de validation" l'une des adresses électroniques d'agent (champs "mailAgent1" ou "mailAgent2") est identique à l'adresse électronique saisie sur l'écran d'ajout d'un agent
IHMR03_RG07	<p>Lors de la création du compte,</p> <ul style="list-style-type: none"> ne sont pas renseignés <ul style="list-style-type: none"> le nom (champ "nom") le prénom (champ "prenom") l'email parrain (champ "emailParrain") l'adresse électronique de l'agent (champ "email") correspond à l'adresse électronique saisie dans l'écran d'ajout d'agent l'acteur PLAT'AU (champ "idsActeurPlatau") de type : <ul style="list-style-type: none"> GU (Guichet unique) correspond à l'acteur de type Guichet unique renseigné dans l'encart de recherche sur l'écran appelant de gestion des agents AC (Autorité compétente) correspond à l'acteur de type Autorité compétente associé à l'acteur GU précédent pour l'acteur RIE'AU
IHMR03_RG08	<p>L'événement de type "Création de compte" est ajouté sur le compte utilisateur avec</p> <ul style="list-style-type: none"> l'utilisateur support connecté l'horodate de l'événement les identifiants PLAT'AU des acteurs liés au compte créé
IHMR03_RG09	<p>A l'affichage initial de l'écran, le focus est positionné sur le champ de saisie "Adresse électronique"</p>

1.2.2.2.6 - Messages

1.2.2.2.6.1 - Généraux

Référence	Description
MSGAD063	<p>Le champ <nom_champ> est obligatoire</p> <div>  Champ concerné : Adresse électronique </div>
MSGAD064	<p>L'adresse email n'est pas valide</p>

1.2.2.2.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHMR03_MSG01	<p>Ce compte est déjà rattaché à un acteur</p>

IHMR03_MSG02	Ce compte fait l'objet d'une demande de création en attente de validation
--------------	---

1.2.2.2.7 - Mails

1.2.2.2.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILR001_PA01	<emetteur>	noreply
MAILR001_PA02	<acteur serviceConsulte>	Mail du compte de l'utilisateur ajouté
MAILR001_PA03	<désignations des acteurs>	Désignations des acteurs fournie par le traitement d'ajout
MAILR001_PA04	<lien RIE'AU agent>	Lien vers la page de RIE'AU agent

1.2.2.2.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILR001_PA01](#)

Destinataire : [MAILR001_PA02](#)

Objet : RIE'AU - Création de votre compte

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique est désormais rattachée dans RIE'AU (Réception, information et échanges des Autorisations d'Urbanisme) au périmètre suivant :

- [MAILR001_PA03](#)

Il est nécessaire de disposer d'un compte [Cerbère](#) associé à cette même adresse électronique pour accéder aux fonctionnalités de RIE'AU : [MAILR001_PA04](#).

Cordialement

L'équipe Demat.ADS.

[25T1.1] 1.2.2.3. IHMR04 - Suppression d'un agent

1.2.2.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	I
PLATAU_RQM-18894	C

1.2.2.3.2 - Description

Postconditions	Le compte utilisateur (le compte de l'agent) est détaché de la CT
----------------	---

1.2.2.3.3 - Description de l'écran

1.2.2.3.3.1- Maquette



Maquette d'un écran de suppression d'agent. L'écran est intitulé "Supprimer un agent" et contient un message d'avertissement : "Vous êtes sur le point de supprimer l'utilisateur suivant :". Il y a trois champs de saisie : "Nom", "Prénom" et "Adresse électronique". Le champ "Adresse électronique" contient l'adresse "julien.fouquere@ext.soprasteria.com". En bas à droite, il y a deux boutons : "Annuler" et "Supprimer". Un lien "Fermer" avec une croix est visible en haut à droite.

1.2.2.3.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ modifiable	Source entrée	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer x				IHMR04_EV02
• Infobulle	Fermer la fenêtre modale				
Titre	Supprimer un agent				
Texte statique	Vous êtes sur le point de supprimer l'agent suivant :				
Champ texte	Nom	utilisateur. nom	Non	BDD RIE'AU	RGAD008
Champ texte	Prénom	utilisateur. prenom	Non	BDD RIE'AU	RGAD008
Champ texte	Adresse électronique	utilisateur. email	Non	BDD RIE'AU	RGAD008
Bouton	Annuler				IHMR04_EV02
Bouton	Supprimer				IHMR04_EV01


1.2.2.3.3.3- Description des événements

IHMR04_EV01	Suppression d'agent	L'utilisateur clique sur le bouton "Supprimer "	<ul style="list-style-type: none"> • Le sc • L'écran • Le foc
IHMR04_EV02	Annulation de suppression d'agent	L'utilisateur clique <ul style="list-style-type: none"> • sur le bouton "Annuler" • ou sur le bouton "Fermer" • ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap") 	<ul style="list-style-type: none"> • Le sc • L'écran • Le foc

1.2.2.3.4 - Scénarios

1.2.2.3.4.1 - IHMR04_SC01 - Cas nominal - Suppression d'un agent

1. XX'AU ADMIN affiche l'écran de suppression d'un agent

 [RGAD007](#), [RGAD008](#)
[IHMR04_RG01](#)

2. L'utilisateur support clique sur le bouton "Supprimer"

 [IHMR04_EV01](#)

3. XX'AU ADMIN

- a. détache le compte de l'agent de la CT dans RIE'AU

 [IHMR04_RG02](#)

- b. crée un événement


 [IHMR04_RG03](#)

- c. envoie un mail à l'agent

 [1.2.2.3.7 - Mails](#)

1.2.2.3.4.2 - IHMR04_SC02 - Cas alternatif - Annulation de la suppression en cours d'un agent

1. XX'AU ADMIN affiche l'écran de suppression d'un agent

 [RGAD007](#), [RGAD008](#)
[IHMR04_RG01](#)

2. L'utilisateur support clique sur le bouton "Annuler" ou sur le bouton "Fermer" ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")

 [IHMR04_EV02](#)

1.2.2.3.5 - Règles de gestion

1.2.2.3.5.1 - Générales

RGAD007	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none">• de haut en bas• de gauche à droite
RGAD008	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none">• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA

1.2.2.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
IHMR04_RG01	Les données affichées sont celles de l'agent (compte utilisateur) dont la suppression a été demandée depuis l'écran appelant de gestion des agents Ces données ne sont pas modifiables
IHMR04_RG02	En base de données RIE'AU, le compte utilisateur (l'agent en collection "Utilisateur") est détaché de la CT Note : la CT est l'acteur RIE'AU identifié sur l'écran appelant de gestion des agents
IHMR04_RG03	L'événement de type "Suppression d'un compte" est ajouté avec comme données <ul style="list-style-type: none">• l'utilisateur support connecté• l'horodate de l'événement• les identifiants des acteurs supprimés

1.2.2.3.6 - Messages

1.2.2.3.6.1 - Générales

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.2.2.3.6.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.2.2.3.7 - Mails

1.2.2.3.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILR002_PA01	<emetteur>	noreply
MAILR002_PA02	<acteur serviceConsulte>	Mail du compte de l'utilisateur supprimé
MAILR002_PA03	<désignations des acteurs>	Désignations des acteurs fournies par le traitement de la suppression

1.2.2.3.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILR002_PA01](#)

Destinataire : [MAILR002_PA02](#)

Objet : RIE'AU - Suppression de votre compte

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique n'est désormais plus enregistrée dans RIE'AU (Réception, information et échanges des Autorisations d'Urbanisme) pour le périmètre suivant :

- [MAILR002_PA03](#)

En cas d'erreur, veuillez-vous rapprocher du/de la référent(e) de votre service.

Cordialement

L'équipe Demat.ADS.

[25T1.1] 1.3. IHM AVIS'AU

[25T1.1] 1.3.1. IHMA01 - Statut AVIS'AU

1.3.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé
PLATAU_RQM-19042

1.3.1.2 - Informations générales

Postconditions	Les informations sur le statut de AVIS'AU sont affichées
----------------	--

1.3.1.3 - Description de l'écran

1.3.1.3.1 - Maquette

Support / Avis'AU / Statut	Se déconnecter
Statut Avis'AU	
Etat général : OK	
Version backend: 11.0.2-SNAPSHOT	
Version frontend: 11.0.2	

1.3.1.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

Fil d'Ariane	Support / Avis'AU / Statut		
Bouton	Se déconnecter		
Titre	Statut Avis'AU		
Texte		Message d'attente ou d'erreur	
Texte	Etat général	OK si <ul style="list-style-type: none">réponse API Healthchecket isBddUp = true KO sinon	AF
Texte	Version backend	version	AF

Texte	Version frontend	version	av
-------	------------------	---------	----

1.3.1.3.3 - Description des événements

IHMA01_EV01	Redirection depuis le fil d'ariane	Le support clique sur "Support" ou "Avis'AU" dans le fil d'ariane
IHMA02_EV02	Rechargement de la page	Le support clique sur "Statut" dans le fil d'ariane
IHMA03_EV03	Déconnexion de l'application	L'acteur clique sur le bouton "Se déconnecter"

1.3.1.4 - Scénarios

1.3.1.4.1 - IHM08_SC01 - Cas nominal - Affichage des informations du statut AVIS'AU

1. Le support va sur l'écran de consultation des informations sur le statut de AVIS'AU
2. AVIS'AU renvoie les informations sur son statut

① [IHMA01_RG01](#), [IHMA01_RG03](#)

1.3.1.4.2 - IHM08_SC02 - Cas d'erreur - Accès à AVIS'AU ou AVIS'AU KO

1. Le support va sur l'écran de consultation des informations sur le statut de AVIS'AU
2. AVIS'AU ne renvoie pas les informations sur son statut et un message d'erreur est affiché

① [IHMA01_RG02](#), [IHMA01_RG03](#)

1.3.1.5 - Règles de gestion

1.3.1.5.1 - Générales

Aucune règle de gestion générale pour cette IHM.

1.3.1.5.2 - Spécifiques

IHMA01_RG01	<p>Pendant le temps d'attente du retour de l'appel à AVIS'AU,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'information MSGAD061 est retourné
IHMA02_RG02	<p>Si AVIS'AU n'est pas accessible ou KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAD062 est retourné
IHMA03_RG03	<p>L'affichage est exclusif entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'information ou d'erreur les champs texte suivants : Etat général, Version

1.3.1.6 - Messages

MSGAD061	Chargement des données ...
MSGAD062	Erreur lors de la récupération des données

1.3.1.7 - Notifications

Aucune notification pour cette IHM.

1.3.1.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.3.1.9 - Templates

Aucun template pour cette IHM.

[25T1.1] 1.3.2. Gestion des agents AVIS'AU

[25T1.1] 1.3.2.1. IHMA02 - Gestion des agents

1.3.2.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications a
PLATAU_RQM-18787	Création de la p
PLATAU_RQM-19609	Ajout du lien "↑ F

1.3.2.1.2 - Informations générales

Postconditions	Les agents AVIS'AU sont gérés
----------------	-------------------------------

1.3.2.1.3 - Description de l'écran

1.3.2.1.3.1 - Maquette

1.3.2.1.3.1.1 - Critères de recherche

Support / Avis'AU / Gestion des agents

Se déconnecter

Gestion des agents

Rechercher un service consultable Avis'AU via son ID Plat'AU

Rechercher

Rechercher

1.3.2.1.3.1.2 - Critères de recherche et liste de résultats

Gestion des agents

Rechercher un service consultable Avis'AU via son ID Plat'AU

Rechercher

SC1

Ajouter un agent

Nom ▲ ▼	Prénom ^ ▼	Adresse électronique de l'agent ^ ▼	Supprimer
		cpu.test@test.fr	
		cpu2.test@test.fr	
		test.test@victor.com	

1.3.2.1.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

Fil d'Ariane	Support / Avis'AU / Gestion des agents
Bouton	Se déconnecter
Titre	Gestion des agents
Encart de recherche	Rechercher un service consultable Avis'AU via son ID Plat'AU
Bouton	Ajouter un agent
Texte	
Tableau non paginé	
Colonne 1 : Texte	Nom
Colonne 2 : Texte	Prénom

Colonne 3 : Texte	Adresse électronique
Colonne 4 : Bouton	
• Infobulle	Supprimer l'agent <valeur en colonne Nom> <valeur en colonne Prénom>
Lien cliquable	↑ Retour en haut de page


1.3.2.1.3.3 - Description des événements

IHMA02_EV01	Redirection depuis le fil d'ariane	L'utilisateur clique sur "Support" ou "Avis'AU"
IHMA02_EV02	Rechargement de la page	L'utilisateur clique sur "Statut" dans le fil d'ariane
IHMA02_EV03	Déconnexion de l'application	L'utilisateur clique sur le bouton "Se déconnecter"
IHMA02_EV04	Affichage du résultat de la recherche	L'utilisateur clique sur l'icône de type loupe de recherche
IHMA02_EV05	Affichage de l'écran d'ajout d'un agent (au SC)	L'utilisateur clique sur le bouton "Ajouter un agent"
IHMA02_EV06	Affichage de l'écran de suppression d'un agent (au SC)	L'utilisateur clique sur le bouton "Supprimer"
IHMA02_EV07	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien " ↑ Retour en haut de page "

1.3.2.1.4 - Scénarios

1.3.2.1.4.1 - IHMA02_SC01 - Cas nominal - Recherche des agents d'un Service Consultable (SC)

1. XX'AU affiche l'écran de gestion des agents


[RGAD007](#)
[IHMA02_RG01](#)

2. L'utilisateur saisit un identifiant de service consultable (SC) et clique sur l'icône de recherche dans l'encart "Rechercher un service consultable Avis'AU via son ID Plat'AU"


[IHMA02_EV04](#)

3. XX'AU recherche dans Plat'AU l'acteur SC RIE'AU portant exactement l'identifiant de SC saisi

① [IHMA02_RG02](#)

- a. si XX'AU ADMIN ne trouve pas ce service consultable ou en trouve plusieurs ou la recherche est en erreur
 - i. un message est affiché

① [IHMA02_MSG01](#)

- b. sinon, si un seul service consultable est trouvé
 - i. XX'AU recherche dans Avis'AU la liste des agents associé à ce service consultable

① [IHMA02_RG03](#)

- 1. si au mois un agent est trouvé
 - a. XX'AU affiche la liste des agents (associé à ce SC) et le bouton d'ajout d'un agent

① [IHMA02_RG04, IHMA02_RG05, IHMA02_RG06](#)

- 2. sinon, si aucun agent est trouvé (note : ce cas ne doit pas pouvoir se produire, un acteur de type SC ayant nécessairement au moins un agent)
 - a. un message est affiché

① [IHMA02_MSG01](#)

1.3.2.1.4.2 - IHMA02_SC02 - Cas alternatif - Ajout d'un agent

- 1. L'utilisateur visualise la liste des agents

① [RGAD007](#), [RGAD038](#)
[IHMA02_RG02](#), [IHMA02_RG03](#), [IHMA02_RG04](#), [IHMA02_RG05](#), [IHMA02_RG06](#)

2. L'utilisateur clique sur le bouton "Ajouter un agent"

① [IHMA02_EV05](#)

a. L'utilisateur est redirigé vers l'écran d'ajout d'un agent

① [IHMA03 - Ajout d'un agent](#)

1.3.2.1.4.3 - IHMA02_SC03 - Cas alternatif - Suppression d'un agent

1. L'utilisateur visualise la liste des agents

① [RGAD007](#), [RGAD038](#)
[IHMA02_RG02](#), [IHMA02_RG03](#), [IHMA02_RG04](#), [IHMA02_RG05](#), [IHMA02_RG06](#)

2. L'utilisateur clique sur le bouton "Supprimer un agent"

① [IHMA02_EV06](#)

a. L'utilisateur est redirigé vers l'écran de suppression d'un agent

① [IHMA04 - Suppression d'un agent](#)

1.3.2.1.4.4 - IHMA02_SC04 - Cas alternatif - Erreur technique

1. XX'AU affiche l'écran de gestion des agents

① [RGAD007](#)
[IHMA02_RG01](#)

2. L'utilisateur saisit un identifiant de service consultable (SC) et clique sur l'icône de recherche dans l'encart "Rechercher un service consultable Avis'AU via son ID Plat'AU"

① [IHMA02_EV04](#)

3. XX'AU recherche dans Plat'AU l'acteur SC RIE'AU portant exactement l'identifiant de SC saisi

① [IHMA02_RG02](#)

- a. si la recherche est en erreur :
- i. un message est affiché

① [IHMA02_MSG02](#)

1.3.2.1.5 - Règles de gestion

1.3.2.1.5.1 - Générales

[RGAD007](#)

La tabulation s'effectue

- de haut en bas
- de gauche à droite

RGAD038	<p>Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur la colonne) <ul style="list-style-type: none"> ◦ la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique) ◦ la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence ◦ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule> • au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur la colonne) <ul style="list-style-type: none"> ◦ la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante ◦ la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence ◦ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule> • quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur la colonne) <ul style="list-style-type: none"> ◦ les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mises en évidence ◦ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule> <p>Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant</p>
-------------------------	--

1.3.2.1.5.2 - Spécifiques

IHMA02_RG01	<p>A l'affichage initial de l'écran</p> <ul style="list-style-type: none"> • le bouton "Ajouter un agent" n'est pas affiché • le message d'erreur IHMA02_MSG01 n'est pas affiché • le tableau de résultat de la recherche d'agents n'est pas affiché • le focus est positionné sur le champ de saisie de l'encart de recherche "Rechercher un service consultable"
IHMA02_RG02	<p>Le service consultable est recherché</p> <ul style="list-style-type: none"> • par appel au service /acteurs/recherche [POST] • en entrée du service avec les critères de recherche suivants <ul style="list-style-type: none"> ◦ identifiant de l'acteur (champ "idActeur") = identifiant saisi dans l'encart "Rechercher un service consultable" ◦ type d'acteur Service consultable : champ "nomTypeActeur" = 3 <p>Le résultat obtenu est filtré : n'est/ne sont retenus que le(s) acteur(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • compatible Avis'AU : champ "boEstCompatibleAVISAU" = true
IHMA02_RG03	<p>Les agents Avis'AU recherchés sont ceux</p> <ul style="list-style-type: none"> • présent en base de données Avis'AU (en collection "Utilisateur") • ayant dans leur liste d'acteurs Plat'AU (champ "idsActeurPlatau") l'identifiant du SC saisi (dans l'encart de recherche)
IHMA02_RG04	<p>Le bouton d'ajout d'un agent est affiché uniquement si la liste des agents est affichée</p>
IHMA02_RG05	<p>La liste des agents est triée par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> • par ordre alphabétique croissant sur le nom <p>Les valeurs null (absentes) sont affichées en début de liste</p>
IHMA02_RG06	<p>Le bouton de suppression n'est pas affiché si une seule ligne/un seul agent est présente dans la liste des agents</p>

1.3.2.1.6 - Messages

1.3.2.1.6.1 - Généraux

Aucun message général pour cette IHM.

1.3.2.1.6.2 - Spécifiques

IHMA02_MSG01	Aucun service consultable Avis'AU portant exactement cet ID Plat'AU n'a été détecté
IHMA02_MSG02	Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement.

1.3.2.1.7 - Notifications

Aucune notification pour cette IHM.

1.3.2.1.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.3.2.1.9 - Templates

Aucun template pour cette IHM.

[25T1.1] 1.3.2.2. IHMA03 - Ajout d'un agent

1.3.2.2.1 - Historique


US impactant le CU visualisé
PLATAU_RQM-18787

1.3.2.2.2 - Description

Postconditions	Agent ajouté dans AVIS'
----------------	-------------------------

1.3.2.2.3 - Description de l'écran

1.3.2.2.3.1- Maquette



1.3.2.2.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

Bouton	Fermer x		
--------	----------	--	--

• Infobulle	Fermer la fenêtre modale		
Titre	Ajouter un agent		
Texte	* champ obligatoire		
Champ texte	Adresse électronique	utilisateur.email	Oui
Bouton	Annuler		
Bouton	Valider		


1.3.2.2.3.3- Description des événements

IHMA03_EV01	Validation de l'ajout d'agent	L'utilisateur clique sur le bouton "Va
IHMA03_EV02	Annulation de l'ajout d'agent	L'utilisateur clique <ul style="list-style-type: none"> • sur le bouton "Annuler" • ou sur le bouton "Fermer" • ou sur la touche d'échappement
IHMA03_EV03	Clic sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	L'utilisateur clique sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour

1.3.2.2.4 - Scénarios

1.3.2.2.4.1 - IHMA03_SC01 - Cas nominal - Ajout d'un agent

1. X'AU ADMIN affiche l'écran d'ajout d'un agent


[RGAD007](#)
[IHMA03_RG09](#)

2. L'utilisateur support renseigne les informations et clique sur le bouton "Valider"


[IHMA03_EV01](#)

3. XX'AU ADMIN vérifie si l'adresse électronique est saisie et le cas échéant, si son format est valide

① [IHMA03_RG01, IHMA03_RG02](#)

a. si c'est le cas, XX'AU ADMIN vérifie s'il existe dans AVIS'AU un compte utilisateur (agent) associé

① [IHMA03_RG03](#)

i. si c'est le cas, XX'AU ADMIN vérifie dans AVIS'AU si le service consultable identifié (sur l'écran appelant de gestion des acteurs) est rattaché à ce compte utilisateur (agent) identifié

① [IHMA03_RG04](#)

1. **si ce n'est pas le cas**, XX'AU ADMIN :

a. met à jour le compte utilisateur (agent) identifié dans AVIS'AU

① [IHMA03_RG05](#)

b. crée un événement

① [IHMA03_RG06](#)

c. envoie un mail

① [1.3.2.2.7 - Mails](#)

b. sinon, c'est-à-dire pas de compte utilisateur (agent) associé dans AVIS'AU, XX'AU ADMIN :

i. crée un compte utilisateur (agent) dans AVISAU

① [IHMA03_RG07](#)

ii. crée un événement

 [IHMA03_RG08](#)

iii. envoie un mail

 [1.3.2.2.7 - Mails](#)

1.3.2.2.4.2 - IHMA03_SC02 - Cas alternatif - Annulation d'ajout en cours d'un agent

1. XX'AU ADMIN affiche l'écran d'ajout d'un agent


 [RGAD007](#)

2. L'utilisateur clique sur le bouton "Annuler" ou sur le bouton "Fermer" ou sur la touche d'échappement du clavier

 [IHMA03_EV02](#)

1.3.2.2.4.2 - IHMA03_SC03 - Cas alternatif - Compte déjà rattaché à l'acteur sélectionné

1. X'AU ADMIN affiche l'écran d'ajout d'un agent

 [RGAD007](#)
[IHMA03_RG09](#)

2. L'utilisateur support renseigne les informations et clique sur le bouton "Valider"

① [IHMA03_EV01](#)

3. XX'AU ADMIN vérifie si l'adresse électronique est saisie et le cas échéant, si son format est valide

① [IHMA03_RG01, IHMA03_RG02](#)

a. si c'est le cas, XX'AU ADMIN vérifie s'il existe dans AVIS'AU un compte utilisateur (agent) associé

① [IHMA03_RG03](#)

i. si c'est le cas, XX'AU ADMIN vérifie dans AVIS'AU si le service consultable identifié (sur l'écran appelant de gestion des acteurs) est rattaché à ce compte utilisateur (agent) identifié

① [IHMA03_RG04](#)

1. **si c'est le cas**, XX'AU ADMIN :

a. renvoie le message d'erreur sur le fait que le service consultable est déjà rattaché à ce compte utilisateur.

① [IHMA03_MSG01](#)

1.3.2.2.5 - Règles de gestion

1.3.2.2.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAD007	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none">• de haut en bas• de gauche à droite

1.3.2.2.5.2 - Spécifiques

IHMA03_RG01	<p>Si l'adresse électronique n'est pas renseignée alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAD063 s'affiche
IHMA03_RG02	<p>Si l'adresse électronique n'est pas au format "chaîne + @ + chaîne + . + chaîne" alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAD064 s'affiche
IHMA03_RG03	<p>Un compte utilisateur (agent) existe en base de données AVIS'AU (collection "Utilisateur") si</p> <ul style="list-style-type: none">son adresse électronique (champ "email") est identique à l'adresse électronique saisie sur l'écran d'
IHMA03_RG04	<p>Un service consultable (SC) est rattaché à un compte utilisateur existant dans AVIS'AU si</p> <ul style="list-style-type: none">son identifiant Plat'AU est présent dans la liste de acteurs (champ "idsActeurPlatau") du compte utili:
IHMA03_RG05	<p>Le Service consultable identifié (sur l'écran appelant de gestion des acteurs) est rattaché au compte utili:</p> <ul style="list-style-type: none">l'identifiant Plat'AU du SC est ajouté dans la liste de acteurs (champ "idsActeurPlatau") du compte u
IHMA03_RG06	<p>L'événement de type "Ajout d'un service" est ajouté sur le compte utilisateur avec</p> <ul style="list-style-type: none">l'utilisateur support connectél'horodate de l'événementl'identifiant PLAT'AU du Service consultable identifié (sur l'écran appelant de gestion des acteurs)
IHMA03_RG07	<p>Lors de la création du compte utilisateur (agent),</p> <ul style="list-style-type: none">ne sont pas renseignés<ul style="list-style-type: none">le nom (champ "nom")le prénom (champ "prenom")l'adresse électronique de l'agent (champ "email") correspond à l'adresse électronique saisie dans l'él'identifiant Plat'AU du SC est ajouté dans la liste de acteurs (champ "idsActeurPlatau") du compte u
IHMA03_RG08	<p>L'événement de type "Création de compte" est ajouté sur le compte utilisateur avec</p> <ul style="list-style-type: none">l'utilisateur support connectél'horodate de l'événementl'identifiant PLAT'AU du Service consultable identifié (sur l'écran appelant de gestion des acteurs)
IHMA03_RG09	<p>A l'affichage initial de l'écran, le focus est positionné sur le champ de saisie "Adresse électronique"</p>

1.3.2.2.6 - Messages

1.3.2.2.6.1 - Généraux

MSGAD063	Le champ <nom_champ> est obligatoire
	<div> <i>i</i> Champ concerné : Adresse électronique </div>
MSGAD064	L'adresse email n'est pas valide

1.3.2.2.6.2 - Spécifiques

IHMA03_MSG01	Ce compte est déjà rattaché à cet acteur.
--------------	---

1.3.2.2.7 - Mails

1.3.2.2.7.1 - Paramètres

MAILAV004_PA01	<emetteur>
MAILAV004_PA02	<destinataire>
MAILAV004_PA03	<serviceconsultable>
MAILAV004_PA04	<lienauthentification>

1.3.2.2.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV004_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV004_PA02](#)

Objet : AVIS'AU – Nouveau rattachement de votre adresse électronique à un service consultable

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique est désormais rattachée dans AVIS'AU (Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme) au périmètre du service consultable suivant : [MAILAV004_PA03](#)

Il est nécessaire de disposer d'un compte Cerbère associé à cette même adresse électronique pour accéder aux fonctionnalités d'AVIS'AU : [MAILAV004_PA04](#).

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

[25T1.1] 1.3.2.3. IHMA04 - Suppression d'un agent

1.3.2.3.2.1 - Historique


US impactant le CU visualisé
PLATAU_RQM-18787

1.3.2.3.2.2 - Description

Postconditions	Le compte utilisateur (le compte de l'agent) est détaché du SC
----------------	--

1.3.2.3.2.3 - Description de l'écran

1.3.2.3.2.3.1- Maquette



1.3.2.3.2.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source entrée	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer x				IHMA04_EV02
• Infobulle	Fermer la fenêtre modale				
Titre	Supprimer un agent				

Texte statique	Vous êtes sur le point de supprimer l'utilisateur suivant :				
Champ texte	Nom	agent.nom		BDD AVIS'AU	RGAD008
Champ texte	Prénom	agent.prenom		BDD AVS'AU	RGAD008
Champ texte	Adresse électronique	agent.courriel		BDD AVIS'AU	RGAD008
Champ texte	Service consultable				IHMA04_RG04
Bouton	Annuler				IHMA04_EV02
Bouton	Supprimer				IHMA04_EV01


1.3.2.3.2.3.3- Description des événements

IHMA04_EV01	Suppression d'agent	L'utilisateur clique sur le bouton "Supprimer "	<ul style="list-style-type: none"> • Le sc • L'écr • Le fo
IHMA04_EV02	Annulation de suppression d'agent	L'utilisateur clique <ul style="list-style-type: none"> • sur le bouton "Annuler" • ou sur le bouton "Fermer" • ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap") 	<ul style="list-style-type: none"> • Le sc • L'écr • Le fo

1.3.2.3.2.4 - Scénarios

1.3.2.3.2.4.1 - IHMA04_SC01 - Cas nominal - Suppression d'un agent

1. XX'AU ADMIN affiche l'écran de suppression d'un agent


[RGAD007](#), [RGAD008](#)
[IHMA04_RG01](#)

2. L'utilisateur clique sur le bouton "Supprimer"


[IHMA04_EV01](#)

3. XX'AU ADMIN :

- a. détache le compte de l'agent du service consultable dans Avis'AU

① [IHMA04_RG02](#)

b. crée un événement

① [IHMA04_RG03](#)

c. envoie un mail à l'agent

① [1.3.2.3.2.7 - Mails](#)

1.3.2.3.2.4.2 - IHMA04_SC02 - Cas alternatif - Annulation de la suppression en cours d'un agent

1. XX'AU ADMIN affiche l'écran de suppression d'un agent

① [RGAD007](#), [RGAD008](#)
[IHMA04_RG01](#)

2. L'utilisateur support clique sur le bouton "Annuler" ou sur le bouton "Fermer" ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")

① [IHMA04_EV02](#)

1.3.2.3.2.5 - Règles de gestion

1.3.2.3.2.5.1 - Générales

[RGAD007](#)

La tabulation s'effectue

- de haut en bas
- de gauche à droite

RGAD008	<p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> • hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA
-------------------------	--

1.3.2.3.2.5.2 - Spécifiques

IHMA04_RG01	<p>Les données affichées sont celles de l'agent (compte utilisateur) dont la suppression a été demandée depuis l'écran</p> <p>Ces données ne sont pas modifiables</p>
IHMA04_RG02	<p>En base de données Avis'AU, le compte utilisateur (l'agent en collection "Utilisateur") est détaché du Service consultable</p> <p>Note : le Service consultable identifié est l'acteur de type Service consultable identifié sur l'écran appelant de gestion</p>
IHMA04_RG03	<p>L'événement de type "Suppression d'un service" est ajouté avec comme données</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'utilisateur support connecté • l'horodate de l'événement • l'identifiant du service consultable
IHMA04_RG04	<p>Le SC affiché est celui identifié sur l'écran appelant de gestion des acteurs (sa désignation)</p>

1.3.2.3.2.6 - Messages

1.3.2.3.2.6.1 - Générales

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.3.2.3.2.6.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.3.2.3.2.7 - Mails

1.3.2.3.2.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV001_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV002_PA02	<acteur serviceConsulte>	Mail du compte de l'acteur cible de la suppression
MAILAV002_PA03	<désignations du service>	Désignation du service consultable supprimé

1.3.2.3.2.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV001_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV001_PA02](#)

Objet : AVIS'AU - Suppression du rattachement de votre adresse électronique à un service consultable

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique n'est désormais plus enregistrée dans AVIS'AU (Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme) pour le service consultable suivant : [MAILAV001_PA03](#).

En cas d'erreur, veuillez-vous rapprocher du/de la référent(e) du service consultable mentionné ci-dessus.

Cordialement

L'équipe Demat.ADS.

[25T1.1] 1.3.3. IHMA05 - Bandeau d'information

1.3.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé
PLATAU_RQM-18923

1.3.3.2 - Informations générales

Postconditions	Un message (titre et/ou corps, URL, activation/désactivation) est mis à jour et publié pour af
----------------	--

1.3.3.3 - Description de l'écran

1.3.3.3.1 - Maquette

Support / Avis'AU / Bandeau d'information

Se déconnecter

Bandeau d'information

☒

Activer le bandeau

Titre

Information importante

Corps

Avis'AU sera indisponible pour maintenance à partir du 07/08/2024

Lien

https://www.google.fr/

Modification enregistrée

Publier

1.3.3.3.2 - Description des champs, boutons, icônes

Fil d'Ariane	Support / Avis'AU / Statut	
Bouton	Se déconnecter	
Titre	Bandeau d'information	
Slider	Activer le bandeau	On / Off
Texte	Titre	Titre du message
Texte	Corps	Corps du message

Texte	Lien	URL Placeholder : "https://exemple.com"
Bouton	Publier	

1.3.3.3.3 - Description des événements

IHMA05_EV01	Redirection depuis le fil d'ariane	Le support clique sur "Support" ou "Avis'AU" dans le fil d'ariane
IHMA05_EV02	Rechargement de la page	Le support clique sur "Bandeau d'information" dans le fil d'ariane
IHMA05_EV03	Déconnexion de l'application	L'acteur clique sur le bouton "Se déconnecter"

1.3.3.4 - Scénarios

1.3.3.4.1 - IHMA05_SC01 - Cas nominal - Publication du message d'information sur Avis'AU

1. Le support va sur l'écran de gestion du message d'information pour AVIS'AU
2. Si un message d'information existe, ses données sont récupérées depuis la base de données Avis'AU et affichées : état (actif ou non), ainsi que le titre, le corps et lien (URL) du message

① [IHMA05_RG01](#)

3. Le support saisit les données du message (titre et/ou corps, lien), active ou désactive l'affichage de ce message dans le bandeau d'information et clique sur le bouton "Publier" pour enregistrer les informations en base de données Avis'AU

① [IHMA05_RG02, IHMA05_RG03](#)

1.3.3.4.2 - IHMA05_SC02 - Cas d'erreur - Accès à AVIS'AU ou AVIS'AU KO lors de l'affichage de l'écran de gestion du message d'information pour AVIS'AU

1. Le support va sur l'écran de gestion du message d'information pour AVIS'AU
2. Une erreur survient de la récupération des données du message pour leur affichage sur l'écran

 [IHMA05_RG01](#)

1.3.3.4.3 - IHMA05_SC03 - Cas d'erreur - Accès à AVIS'AU ou AVIS'AU KO lors de l'enregistrement du message sur l'écran de gestion du message d'information pour AVIS'AU

1. Le support va sur l'écran de gestion du message d'information pour AVIS'AU
2. Une erreur survient de l'enregistrement des données du message

 [IHMA05_RG02](#)

1.3.3.5 - Règles de gestion

1.3.3.5.1 - Générales

Aucune règle de gestion générale pour cette IHM.

1.3.3.5.2 - Spécifiques

IHMA05_RG01	A l'affichage de l'écran, si une erreur survient lors de la récupération des données du message enregistré <ul style="list-style-type: none">○ le message d'erreur MSGAD065 est retourné
IHMA05_RG02	Si une erreur survient lors de l'enregistrement dans Avis'AU des données du message <ul style="list-style-type: none">○ le message d'erreur MSGAD065 est retourné Sinon <ul style="list-style-type: none">○ le message d'information MSGAD066 est retourné
IHMA05_RG03	Si la valeur du lien saisie ne correspond pas à une URL alors <ul style="list-style-type: none">○ le message d'erreur MSGAD067 est retourné

1.3.3.6 - Messages

MSGAD065	Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement.
MSGAD066	Modification enregistrée
MSGAD067	L'URL n'est pas valide

1.3.3.7 - Notifications

Aucune notification pour cette IHM.

1.3.3.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.3.1.9 - Templates

Aucun template pour cette IHM.

[25T1.1] 1.4. IHM SBA

1.4.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-18586	Création du lien depuis XX'AU Admin et mise e

1.4.1.2 - Informations générales

Postconditions	Le site Spring-Boot-Admin s'affiche et est administrable.
----------------	---

1.4.1.3 - Description de l'écran

1.4.1.4 - Scénarios

1.4.1.4.1 - IHM04_SC01 - Cas nominal - Affichage du site SBA

1. L'acteur Support se connecte au site XX'AU Administration avec un compte Cerbère authentifié.
2. L'acteur Support clique sur le lien SBA du menu.
3. Le site SBA affiche la gestion des niveaux des logs des applicatifs de l'environnement courant.

 [IHM04_RG01](#), [IHM01_RG02](#)

1.4.1.5 - Règles de gestion

1.4.1.5.1 - Générales

Aucune règle de gestion générale pour cette IHM.

1.4.1.5.2 - Spécifiques

IHM04_RG01	L'accès au site SBA n'est autorisé que pour les comptes Cerbère authentifiés ayant le rôle Support.
------------	---

IHM04_RG02

Les applicatifs concernés par la gestion des niveaux de logs sont :

- platau-api
- platau-fichier
- platau-notification
- platau-dl-unitaire
- platau-dl-finalisation
- rieuau-api
- avisau-api

1.4.1.6 - Messages

Aucun message pour cette IHM.

1.4.1.7 - Notifications

Aucune notification pour cette IHM.

1.4.1.8 - Mails

Aucun mail pour cette IHM.

1.4.1.9 - Templates

Aucun template pour cette IHM.

[25T1.1] 2. Batch

[25T1.1] 2.1. BAT01 - Acceptation d'une inscription à Piste

2.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-13671	Modification de l'attribut du mail utilisé (BAT01_RG03, BAT01_RG06)
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

2.1.2 - Description

Objectifs	Accepter une inscription à Piste
Acteurs	PLAT'AU
Déclencheur	Lancement périodique : journalier
Préconditions	
Postconditions	Demande acceptée et mail envoyé

2.1.3 - Scénarios

2.1.3.1 - BAT01_SC01 - Acceptation d'une inscription

1. Les demandes sont récupérées auprès de Piste

① [BAT01_RG01](#)
[RGAD033](#)

2. Pour chaque demande, PLAT'AU vérifie que le mail du responsable de l'application Piste est présent dans la liste blanche

① [BAT01_RG05](#), [BAT01_RG06](#), [BAT01_RG07](#)

- a. si c'est le cas, PLAT'AU demande la validation de celle-ci auprès de Piste

 [BAT01_RG02](#)

- i. pour chacune des demandes validées

1. les inscriptions effectuées sont tracées dans un fichier de log

 [BAT01_RG08](#)

2. les données sont enregistrées en BDD PLAT'AU

 [BAT01_RG03](#)

3. le mail est envoyé

 [2.1.4 - Mails, RGAP049](#)

- ii. si Piste refuse la demande

1. les erreurs sont tracées dans un fichier de log

2.1.4 - Règles de gestion

2.1.4.1 - Génériques

Référence	Description
RGAD033	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne
RGAP049	Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors : <ul style="list-style-type: none">il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.1.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT01_RG01	Les demandes sont récupérées via l'API /requests GET
BAT01_RG02	<ul style="list-style-type: none"> les demandes sont validées via l'API /requests/approve POST l'attribut "token" obtenu lors de la récupération des demandes est à utiliser lors de l'appel
BAT01_RG03	<p>Pour chaque acceptation validée par Piste, les données suivantes sont enregistrées :</p> <ul style="list-style-type: none"> idApplication : <application_id> Mail du demandeur : <application_email> Téléphone : <requestor_phone> <p>Chaque <attribut> correspond à la valeur obtenue lors de la récupération des demandes</p>
BAT01_RG05	<p>La liste blanche contient les mails de confiance des responsables des applications Piste</p> <ul style="list-style-type: none"> le contenu de cette liste est modifiable
BAT01_RG06	Lors de la validation, la comparaison de l'attribut application_email se fait de manière exacte et sans tenir compte de la casse
BAT01_RG07	La taille de la liste blanche ne doit pas dépasser 1000 ko
BAT01_RG08	<p>Les statistiques suivantes sont générées :</p> <ul style="list-style-type: none"> "Nombre de demandes d'inscriptions" <ul style="list-style-type: none"> Nombre total de demandes d'inscriptions en retour de Piste "Nombre de demandes valides à traiter" <ul style="list-style-type: none"> Nombre de demandes dont le mail est dans la liste blanche et le token est valide "Nombre de demandes enregistrées en base" <ul style="list-style-type: none"> Nombre de demandes valides traitées en succès et enregistrées en BDD PLAT'AU "Nombre de demandes dont le mail a été envoyé" <ul style="list-style-type: none"> Nombre de demandes valides traitées en succès dont le mail a été envoyé

2.1.5 - Mails

2.1.5.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAD002_PA01	<destinateur>	Mail du support
MAILAD002_PA02	<attribut application_email>	Mail du demandeur
MAILAD002_PA03	<idApplicationpiste>	Identifiant Piste
MAILAD002_PA04	<support_email>	api-platau-support@developpement-durable.gouv.fr

MAILAD002_PA05	<logo ministere>	Logo du ministère
----------------	------------------	-------------------

2.1.5.2 - Contenu

Destinateur : [MAILAD002_PA01](#)

Destinataire : [MAILAD002_PA02](#)

Objet : Votre inscription à PISTE - 1ère étape enrôlement Plat'AU

Pièce jointe : Fichier excel d'inscription accessible dans un dossier externe (modifiable sans relivraison)

Contenu :

Bonjour Mme ou M. ,

Vous êtes inscrit avec succès à PISTE pour accéder à l'application Plat'AU [MAILAD002_PA03](#).

Pour toute question ou besoin d'aide, vous pouvez contacter le service support à l'adresse suivante :

[MAILAD002_PA04](#)

Bien cordialement,

L'équipe Plat'AU

Ceci est un mail automatique, merci de ne pas répondre.

[MAILAD002_PA05](#)

[25T1.1] 2.2. BAT02 - Horodatage de confiance


2.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-19178	<div>Modification du batch pour prise en compte des dossiers DIA</div> <div>Important : évolution à partir de la version XX'AU 12.5.0</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Modification de la RG BAT02_RG01 pour prise en compte• Modification de la RG BAT02_RG02 pour prise en compte• Ajout du scénario BAT02_SC04 pour la gestion de l'horoda</div>

2.2.2 - Description

Objectifs	<ul style="list-style-type: none">• permettre d'attester que des données sous forme électronique existaient à un instant donné• enregistrement des éléments à horodater
Acteurs	PLAT'AU
Déclencheur	Lancement périodique : journalier
Préconditions	
Postconditions	Enregistrement des éléments à horodater dans la base de données d'horodatage

2.2.3 Fonctionnement global



2.2.4 - Scénarios

2.2.4.1 - BAT02_SC01 - Enregistrement des éléments horodatés pour les dossiers d'urbanisme

1. Les dossiers DAU (du domaine urbanisme) à contremarquer sont récupérés auprès de PLAT'AU

① [RGAD033](#)
[BAT02_RG01](#), [BAT02_RG03](#)

2. Le batch sérialise la liste des dossiers en JSON et génère une empreinte à partir des dossiers récupérés
3. Le service d'horodatage est appelé
4. Le certificat signataire est récupéré
 - a. Si la récupération du certificat signataire ne fonctionne pas alors,
 - i. un message d'erreur indique que le traitement du batch a été interrompu
5. La contremarque est créée

① [BAT02_RG02](#), [BAT02_RG05](#)

6. Le dossier est mis à jour dans la base PLAT'AU

2.2.4.2 - BAT02_SC02 - Enregistrement des éléments horodatés pour les DOC

1. Les DOC à contremarquer sont récupérées auprès de PLAT'AU

① [RGAD033](#)
[BAT02_RG01](#), [BAT02_RG03](#)

2. Le batch sérialise la liste des dossiers en JSON et génère une empreinte à partir des dossiers récupérés
3. Le service d'horodatage est appelé
4. Le certificat signataire est récupéré
 - a. Si la récupération du certificat signataire ne fonctionne pas alors,
 - i. un message d'erreur indique que le traitement du batch a été interrompu
5. La contremarque est créée

① [BAT02_RG04](#), [BAT02_RG05](#)

6. La déclaration est mise à jour dans la base PLAT'AU

2.2.4.3 - BAT02_SC03 - Enregistrement des éléments horodatés pour les DAACT

1. Les DAACT à contremarquer sont récupérées auprès de PLAT'AU

① [RGAD033](#)
[BAT02_RG01](#), [BAT02_RG03](#)


2. Le batch sérialise la liste des dossiers en JSON et génère une empreinte à partir des dossiers récupérés
3. Le service d'horodatage est appelé
4. Le certificat signataire est récupéré
 - a. Si la récupération du certificat signataire ne fonctionne pas alors,
 - i. un message d'erreur indique que le traitement du batch a été interrompu
5. La contremarque est créée

 [BAT02_RG04](#), [BAT02_RG05](#)

6. La déclaration est mise à jour dans la base PLAT'AU

2.2.4.4 - BAT02_SC04 - Enregistrement des éléments horodatés pour les dossiers de préemption

1. Les dossiers DIA (du domaine préemption) à contremarquer sont récupérés auprès de PLAT'AU

 [RGAD033](#)
[BAT02_RG01](#), [BAT02_RG03](#)

2. Le batch sérialise la liste des dossiers en JSON et génère une empreinte à partir des dossiers récupérés
3. Le service d'horodatage est appelé
4. Le certificat signataire est récupéré
 - a. Si la récupération du certificat signataire ne fonctionne pas alors,
 - i. un message d'erreur indique que le traitement du batch a été interrompu
5. La contremarque est créée

 [BAT02_RG02](#), [BAT02_RG05](#)

6. Le dossier est mis à jour dans la base PLAT'AU

2.2.5 - Règles de gestion

2.2.5.1 - Génériques

Référence	Description
RGAD033	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne

2.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

BAT02_RG01	Tous les dossiers DAU, DOC, DAACT et dossiers DIA dont la dernière version ne possède pas de balise d'horodatage renseignée sont traités.
BAT02_RG02	<p>Pour chacune des dernières versions des dossiers (urbanisme ou préemption) qui n'étaient pas horodatée,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la signature de la contremarque d'horodatage est validée • l'élément hdContremarque est ajouté pour les dossiers identifiés • les dossiers contremarqués sont regroupés en un JSON contenant l'ensemble des données de ces dossiers hormis <ul style="list-style-type: none"> ◦ les sous-consultations (ayant l'attribut idConsultationParente renseigné) ◦ les avis liés à une sous-consultation
BAT02_RG03	<p>Si une erreur survient lors du traitement alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'horodatage est interrompu
BAT02_RG04	<p>Pour chacune des dernières versions de DOC et DAACT qui n'était pas horodatée,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ la balise de traitement d'horodatage est initialisée à l'heure du passage du batch ◦ la signature de la contremarque d'horodatage est validée ◦ l'élément hdContremarque est ajouté pour les éléments identifiés ◦ les déclarations contremarquées sont regroupées en un JSON contenant l'ensemble des données de ces déclarations
BAT02_RG05	<p>La balise de traitement d'horodatage est vide pour chacune des futures versions de</p> <ul style="list-style-type: none"> • dossiers • déclarations d'ouverture de chantier • déclarations d'achèvement attestant l'achèvement et la conformité des travaux

2.2.6 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails


2.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-19637 et PLATAU_RQM-19638	US initiales sur le fonctionnement asynchrone de l'envoi des mails et notifications.

2.3.2 - Description

Objectifs	Relancer l'envoi de notifications / mails qui n'ont pu être envoyés initialement
Acteurs	PLAT'AU
Déclencheur	Lancement périodique : journalier
Préconditions	Notifications / mails présents en base de données pour rejeu
Postconditions	Notifications / mails envoyés et supprimés en base de données

2.3.3 - Scénarios



2.3.3.1 - BAT03_SC01 - Cas nominal - Dépôt sur la file RabbitMQ

1. Le traitement récupère les notifications et/ou mails à rejouer

① [RGAD033](#)
[BAT03_RG01](#)

2. Si nécessaire, le traitement sépare les enregistrements en lots

① [BAT03_RG02](#)

3. Le traitement dépose les enregistrements sur la file RabbitMQ

① [BAT03_RG03](#)

2.3.3.2 - BAT03_SC02 - Cas alternatif - Echec de dépôt sur la file RabbitMQ

1. Le traitement récupère les notifications et/ou mails à rejouer

① [RGAD033](#)
[BAT03_RG01](#)

2. Si nécessaire, le traitement sépare les enregistrements en lots

① [BAT03_RG02](#)


3. Le traitement dépose les enregistrements sur la file RabbitMQ

① [BAT03_RG03](#)

-
4. Si le dépôt est en échec, alors les enregistrements sont conservés en base.

2.3.3.3 - BAT03_SC03 - Cas d'erreur - Récupération sans éléments

1. Le batch récupère les notifications et/ou mails à rejouer

 [RGAD033](#)
[BAT03_RG01](#)

2. S'il n'y a aucun enregistrement à rejouer, le traitement s'arrête.

2.3.4 - Règles de gestion

2.3.4.1 - Génériques

Etape correspondante	Référence	Description
Récupérer les notifications / mails en base	RGAD033	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne

2.3.4.2 - Spécifiques

Etape correspondante	Référence	Description
Récupérer les notifications / mails en base	BAT03_RG01	Les notifications / mails sont récupérés en base de données. Le traitement s'arrête si aucun élément n'est remonté par la sélection.
Par lots, envoyer sur la file RabbitMQ	BAT03_RG02	Les notifications / mails récupérés sont découpés en lots de X éléments.
Par lots, envoyer sur la file RabbitMQ	BAT03_RG03	Chaque lot est déposé dans la file RabbitMQ. <ul style="list-style-type: none">• Si les mails / notifications sont bien déposées, elles sont supprimées de la base de données,• Sinon, elles sont conservées en base.

[25T1.1] 3. Supervision fonctionnelle

La direction de programme peut visualiser le nombre de dossier en fonction des critères suivants :

- par typologie et modalité de dépôt des demandes
- par nombre de dossier réputé incomplet
- géographiquement

Ces statistiques sont récupérées par le biais de la base de données.

[25T1.1] 3.1. Par typologie et modalité de dépôt des demandes

3.1.1 - Description

Objectifs	Visualiser le nombre de dossier selon la typologie et la modalité de dépôt des demandes
Périodes définies	Visualiser le camembert soit : <ul style="list-style-type: none">• par rapport à la date de dépôt du dossier• par rapport à la date de décision des dossiers acceptés

3.1.2 - Niveaux

3.1.2.1 - Premier niveau

Le premier niveau du camembert représente la répartition du nombre de dossier par type de dossier.

① [RGAD001](#)
[SUP01_RG01](#)

3.1.2.1 - Deuxième niveau


Le deuxième niveau du camembert représente la répartition du nombre de dossier par modalité de dépôt.

① [RGAD001](#)

3.1.3 - Camemberts


3.1.3.1 - Par rapport à la date de dépôt du dossier

Visualiser le nombre de dossiers déposés selon la typologie des demandes



3.1.3.2 - Par rapport à la date de décision des dossiers acceptés


Visualiser le nombre de dossiers autorisés selon la typologie des demandes



3.1.4 - Courbes

3.1.4.1 - Par rapport à la modalité de dépôt

Visualiser la courbe de l'évolution dans le temps du nombre de dossiers déposés selon la modalité de dépôt



3.1.4.2 - Types d'affichage

La courbe d'évolution du nombre de dossiers déposés selon la modalité de dépôt peut être en fonction de :

- jour par jour sur une période donnée
- mois par mois sur une période donnée
- année par année sur une période donnée

3.1.5 - Données à interpréter

Les données définies ci-dessous sont à croiser avec le type de modalité de dépôt.

Données	Valeurs
Nombre de dossier par type de dossier	<ul style="list-style-type: none">• soit pour les dossiers déposés• soit pour les dossiers autorisés
Date de dépôt du dossier	Correspond à la date de dépôt définie dans la période choisie par l'utilisateur
Date d'autorisation du dossier	Correspond à la date de décision d'urbanisme définie dans la période choisie par l'utilisateur

3.1.6 - Règles de gestion

3.1.6.1 - Générales

Référence	Description
RGAD001	Chaque dossier est comptabilisé une seule fois lors de la répartition du nombre de dossier.

3.1.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
SUP01_RG01	<p>Les différents types de dossier sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Déclaration Préalable (DP) ■ Permis de Construire (PC) ■ Permis d'Aménager (PA) ■ Permis de Démolir (PD) ■ Certificat d'Urbanisme d'information (CUa) ■ Certificat d'Urbanisme opérationnel (CUb)

[25T1.1] 3.2. Par nombre de dossier réputé incomplet

3.2.1 - Description

Objectifs	Visualiser le nombre de dossiers réputés incomplets afin de connaître pour une période le taux de dossiers incomplets de manière globale
Périodes définies	Visualiser le camembert : <ul style="list-style-type: none">• par rapport à la date de dépôt du dossier

3.2.2 - Niveaux

3.2.2.1 - Premier niveau

Le premier niveau du camembert représente la répartition du nombre de dossier par type de dossier.

① [RGAD001](#)
[SUP02_RG01](#)

3.2.2.2 - Deuxième niveau


Le deuxième niveau du camembert représente la répartition du nombre de dossier étant passé par le statut "Attente de pièce" ou non.

① [RGAD001](#)
[SUP02_RG01](#)

3.2.3 - Camemberts

3.2.3.1 - Par rapport à la date de dépôt du dossier

Visualiser le nombre de dossiers réputés incomplets



3.2.4 - Données à interpréter

Les données définies ci-dessous sont à croiser avec le type de modalité de dépôt.

Données	Valeurs
Nombre de dossier par état général de dossier	Dossiers qui sont passés au moins une fois par le statut réputés incomplets : "Attente de pièces"

3.2.5 - Règles de gestion

3.2.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAD001	Chaque dossier est comptabilisé une seule fois lors de la répartition du nombre de dossier.

3.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
SUP02_RG01	Si la date de dépôt d'un dossier est comprise dans la période définie par l'utilisateur alors, <ul style="list-style-type: none">le dossier est retenu pour l'analyse

[25T1.1] 3.3. Géographiquement

3.2.1 - Description

Objectifs	Visualiser et exporter en CSV un tableau contenant le nombre de dossiers par département
Périodes définies	Visualiser le dossier soit : <ul style="list-style-type: none">• par rapport à la date de dépôt du dossier• par rapport à la date de décision de la décision filtrée<ul style="list-style-type: none">○ sur les dossiers acceptés : soit, les dossiers dont la nature de la décision est à "Accord"

3.2.2 - Dashboard

3.2.2.1 - Contenu

Le tableau et l'export contiendront les colonnes suivantes :

Nom de la colonne
Code département
Libellé département
Nombre de dossiers

3.2.3.1 - Maquettes

3.2.3.1 - Nombre de dossiers déposés par département et par commune de dépôt

Dashboard / Nombre de dossiers DÉPOSÉS par département et par commune de dépôt

Full screenShareCloneEdit

Search

KQL

Last 1 year

Show dates

Refresh

idCommuneDepot.keyword: 97402

+ Add filter

Filter

Filterer sur le code INSEE de la commune de dépôt

97402

Apply changesCancel changesClear form

Informations

Composition du dashboard

Sur ce dashboard vous pouvez retrouver 2 composants :

Une liste déroulante permettant de filtrer les données sur des codes INSEE de commune de dépôt.

Un tableau permettant de visualiser le nombre de dossiers par département ou pour des codes INSEE de commune de dépôt.

Fonctionnement du filtre

Le menu déroulant propose uniquement les codes INSEE de commune référencés sur les dossiers présents dans PLATAU.

Le filtre agit directement sur le tableau Nombre de dossiers par département.

Lorsque le filtre est vide on ne filtre sur aucun code INSEE d'une commune de dépôt. Le tableau affiche donc le nombre de dossiers pour chaque département.

Lorsqu'on filtre sur un ou plusieurs codes INSEE de commune de dépôt, le tableau affiche le nombre de dossiers sur cette ou ces commune(s) - affichage uniquement de(s) ligne(s) de département(s) pour cette ou ces commune(s).

Nombre de dossiers par département

Code du département	Nom du département	Nombre de dossiers
974	La Réunion	1
		1

Export: RawFormatted

3.2.3.1 - Nombre de dossiers acceptés par département et par commune de dépôt

Dashboard / Nombre de dossiers ACCEPTÉS par département et par commune de dépôt

Full screenShareCloneEdit

Search

KQL

Last 2 years

+ Add filter

Filter

Filterer sur le code INSEE de la commune de dépôt

Select...

Apply changesCancel changesClear form

Informations

Composition du dashboard

Sur ce dashboard vous pouvez retrouver 2 composants :

Une liste déroulante permettant de filtrer les données sur des codes INSEE de commune de dépôt.

Un tableau permettant de visualiser le nombre de dossiers par département ou pour des codes INSEE de commune de dépôt.

Fonctionnement du filtre

Le menu déroulant propose uniquement les codes INSEE de commune référencés sur les dossiers présents dans PLATAU.

Le filtre agit directement sur le tableau Nombre de dossiers par département.

Lorsque le filtre est vide on ne filtre sur aucun code INSEE d'une commune de dépôt. Le tableau affiche donc le nombre de dossiers pour chaque département.

Lorsqu'on filtre sur un ou plusieurs codes INSEE de commune de dépôt, le tableau affiche le nombre de dossiers sur cette ou ces commune(s) - affichage uniquement de(s) ligne(s) de département(s) pour cette ou ces commune(s).

Nombre de dossiers par département

Code du département	Nom du département	Nombre de dossiers
44	Loire-Atlantique	143
973	Guyane	2
974	La Réunion	2
01	Ain	1
02	Aisne	1
03	Allier	1
2B	Haute-Corse	1
		151

Export: RawFormatted

3.2.4 - Règles de gestion

3.2.4.1 - Générales

Référence	Description
RGAD001	Chaque dossier est comptabilisé une seule fois lors de la répartition du nombre de dossier.

3.2.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
SUP03_RG01	<p>Les départements outre-mer sont définis par 3 caractères</p> <ul style="list-style-type: none"> • si leur code Insee commence par 0 alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le bon nombre de dossiers est retourné
SUP03_RG02	<p>Si on recherche sur le code Insee alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nombre de dossier de la commune est retourné
SUP03_RG02	<p>Si la commune n'existe pas ou n'a pas de dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nombre de dossier affiché est 0

[25T1.1] 5.Règles génériques

[25T1.1] 5.1. Messages

[\[25T1.1\] MSGAD001](#)

Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)

[\[25T1.1\] MSGAD002](#)

Il ne doit exister qu'un seul acteur de ce type (ligne %d).

[\[25T1.1\] MSGAD006](#)

Une commune de rattachement est obligatoire pour un Guichet Unique (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[\[25T1.1\] MSGAD007](#)

Il n'est pas possible de modifier plusieurs fois le même acteur (idActeur: %s).

[\[25T1.1\] MSGAD008](#)

Un Service Instructeur DDT avec une compétence nationale est déjà présent en base de données (ligne <numeroLigne>).

[\[25T1.1\] MSGAD010](#)

La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour un Guichet Unique (ligne: %d).

[\[25T1.1\] MSGAD011](#)

La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour une Autorité Compétente (ligne: %d).

[\[25T1.1\] MSGAD012](#)

La visibilité est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[\[25T1.1\] MSGAD013](#)

La compétence nationale est obligatoire (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[\[25T1.1\] MSGAD014](#)

Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[\[25T1.1\] MSGAD020](#)

Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>)

[\[25T1.1\] MSGAD021](#)

La visibilité est obligatoire pour l'acteur %s.

[\[25T1.1\] MSGAD022](#)

La compatibilité RIEAU est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.

[\[25T1.1\] MSGAD023](#)

L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà

[\[25T1.1\] MSGAD024](#)

Erreur lors de l'import du fichier excel : aucun acteur n'a été trouvé

[\[25T1.1\] MSGAD025](#)

Erreur lors de la lecture du fichier excel à importer

[\[25T1.1\] MSGAD026](#)

Aucun acteur ne correspond aux critères de recherche saisis.

[\[25T1.1\] MSGAD027](#)

Il ne doit exister qu'un seul acteur de ce type (ligne %d).

[\[25T1.1\] MSGAD028](#)

L'ID commune rattachement est obligatoire (ligne %d).

[\[25T1.1\] MSGAD029](#)

Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[\[25T1.1\] MSGAD031](#)

Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[\[25T1.1\] MSGAD032](#)

La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[\[25T1.1\] MSGAD034](#)

Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[\[25T1.1\] MSGAD035](#)

La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur.

[\[25T1.1\] MSGAD036](#)

L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné.

[\[25T1.1\] MSGAD037](#)

Le mail est obligatoire.

[\[25T1.1\] MSGAD038](#)

Le SIREN est obligatoire.

[\[25T1.1\] MSGAD039](#)

Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.

[\[25T1.1\] MSGAD041](#)

La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire.

[\[25T1.1\] MSGAD042](#)

Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)

[\[25T1.1\] MSGAD043](#)

Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire".

[\[25T1.1\] MSGAD044](#)

L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié.

[\[25T1.1\] MSGAD045](#)

L'id application piste est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.

[\[25T1.1\] MSGAD046](#)

La visibilité est obligatoire pour l'acteur.

[\[25T1.1\] MSGAD047](#)

Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet".

[\[25T1.1\] MSGAD048](#)

La compétence nationale est obligatoire.

[\[25T1.1\] MSGAD049](#)

Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur.

[\[25T1.1\] MSGAD050](#)

La désignation de l'acteur est obligatoire.

[\[25T1.1\] MSGAD051](#)

La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)

[\[25T1.1\] MSGAD052](#)

Le SIREN est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)

[\[25T1.1\] MSGAD053](#)

La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

[\[25T1.1\] MSGAD054](#)

L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

[\[25T1.1\] MSGAD055](#)

La nomenclature type de signataire est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

[\[25T1.1\] MSGAD056](#)

Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).

[\[25T1.1\] MSGAD057](#)

Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement.

[\[25T1.1\] MSGAD058](#)

Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).

[\[25T1.1\] MSGAD059](#)

Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement.

[\[25T1.1\] MSGAD060](#)

L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU

[\[25T1.1\] MSGAD061](#)

Chargement des données ...

[\[25T1.1\] MSGAD062](#)

Erreur lors de la récupération des données

[\[25T1.1\] MSGAD063](#)

Le champ <nom_champ> est obligatoire

[\[25T1.1\] MSGAD064](#)

L'adresse email n'est pas valide

[\[25T1.1\] MSGAD065](#)

Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement.

[\[25T1.1\] MSGAD066](#)

Modification enregistrée

[\[25T1.1\] MSGAD067](#)

L'url n'est pas valide

[25T1.1] MSGAD001

Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)

[25T1.1] MSGAD002

Il ne doit exister qu'un seul acteur de ce type (ligne %d).

[25T1.1] MSGAD006

Une commune de rattachement est obligatoire pour un Guichet Unique (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[25T1.1] MSGAD007

Il n'est pas possible de modifier plusieurs fois le même acteur (idActeur: %s).

[25T1.1] MSGAD008

Un Service Instructeur DDT avec une compétence nationale est déjà présent en base de données (ligne <numeroLigne>).

[25T1.1] MSGAD010

La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour un Guichet Unique (ligne: %d).

[25T1.1] MSGAD011

La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour une Autorité Compétente (ligne: %d).

[25T1.1] MSGAD012

La visibilité est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[25T1.1] MSGAD013

La compétence nationale est obligatoire (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[25T1.1] MSGAD014

Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[25T1.1] MSGAD020

Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>)

[25T1.1] MSGAD021

La visibilité est obligatoire pour l'acteur %s.

[25T1.1] MSGAD022

La compatibilité RIEAU est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.

[25T1.1] MSGAD023

L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà

[25T1.1] MSGAD024

Erreur lors de l'import du fichier excel : aucun acteur n'a été trouvé

[25T1.1] MSGAD025

Erreur lors de la lecture du fichier excel à importer

[25T1.1] MSGAD026

Aucun acteur ne correspond aux critères de recherche saisis.

[25T1.1] MSGAD027

Il ne doit exister qu'un seul acteur de ce type (ligne %d).

[25T1.1] MSGAD028

L'ID commune rattachement est obligatoire (ligne %d).

[25T1.1] MSGAD029

Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[25T1.1] MSGAD031

Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[25T1.1] MSGAD032

La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[25T1.1] MSGAD034

Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

[25T1.1] MSGAD035

La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur.

[25T1.1] MSGAD036

L'attribut `codesInseeCommunesCompetences` ne doit pas être vide si `idCommuneRattachement` n'est pas renseigné.

[25T1.1] MSGAD037

Le mail est obligatoire.

[25T1.1] MSGAD038

Le SIREN est obligatoire.

[25T1.1] MSGAD039

Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.

[25T1.1] MSGAD041

La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire.

[25T1.1] MSGAD042

Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)

[25T1.1] MSGAD043

Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire".

[25T1.1] MSGAD044

L'attribut `codesInseeCommunesCompetences` ne doit pas être vide si `idCommuneRattachement` n'est pas présent dans l'acteur modifié.

[25T1.1] MSGAD045

L'id application piste est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.

[25T1.1] MSGAD046

La visibilité est obligatoire pour l'acteur.

[25T1.1] MSGAD047

Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet".

[25T1.1] MSGAD048

La compétence nationale est obligatoire.

[25T1.1] MSGAD049

Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur.

[25T1.1] MSGAD050

La désignation de l'acteur est obligatoire.

[25T1.1] MSGAD051

La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)

[25T1.1] MSGAD052

Le SIREN est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)

[25T1.1] MSGAD053

La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

[25T1.1] MSGAD054

L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

[25T1.1] MSGAD055

La nomenclature type de signataire est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

[25T1.1] MSGAD056

Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).

[25T1.1] MSGAD057

Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement.

[25T1.1] MSGAD058

Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).

[25T1.1] MSGAD059

Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement.

[25T1.1] MSGAD060

L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU

[25T1.1] MSGAD061

Chargement des données ...

[25T1.1] MSGAD062

Erreur lors de la récupération des données

[25T1.1] MSGAD063

Le champ <nom_champ> est obligatoire

[25T1.1] MSGAD064

L'adresse email n'est pas valide

[25T1.1] MSGAD065

Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement.

[25T1.1] MSGAD066

Modification enregistrée

[25T1.1] MSGAD067

L'url n'est pas valide

[25T1.1] 5.2. Règles de gestion

[25T1.1] RGAD001

Chaque dossier est comptabilisé une seule fois lors de la répartition du nombre de dossier.

[25T1.1] RGAD002

Lors de la création d'un acteur :

- la date de mise en place est initialisée à la date et heure d'import du fichier Excel
 - l'acteur est alimenté avec les données du fichier Excel
-

[25T1.1] RGAD003

Lors de la modification d'un acteur :

- seules les données présentes dans le fichier Excel sont modifiées en base sur la nouvelle version
-

[25T1.1] RGAD004

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
 - son numéro d'identification
 - le type d'objet métier rattaché à l'évènement (dossier, consultation, pièce, etc.)
 - la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
-

[25T1.1] RGAD005

Le fichier fourni doit

- avoir au moins un acteur de renseigné
- être composé du bon tableau avec les bonnes colonnes

Sinon,

- le message d'erreur [MSGAD024](#) est retourné : Erreur lors de l'import du fichier excel : aucun acteur n'a été trouvé
-

[25T1.1] RGAD006

Le fichier fourni doit être un fichier Excel

Sinon,

- le message [MSGAD025](#) est retourné :
Erreur lors de la lecture du fichier excel à importer
-

[25T1.1] RGAD007

La tabulation s'effectue

- de haut en bas
 - de gauche à droite
-

[25T1.1] RGAD008

Le format des données reprend le format de la source d'entrée

- hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA
-

[25T1.1] RGAD010

La désignation de l'acteur ne doit pas être identique à celle d'un acteur du même type

- sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD032](#) s'affiche :
La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
- sinon,
 - le message [MSGAD035](#) s'affiche :
La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur.

La comparaison sur les désignations se fait sans tenir compte de

- la casse
 - des accents
 - des apostrophes
 - des guillemets
 - des espaces
-

[25T1.1] RGAD011

"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service instructeur CT" et "Autorité compétente" même sans commune de rattachement.

"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service consultables" sauf si le type de périmètre de compétence est positionné sur 5, "Etablissement InterCommunal"

Sinon :

- si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors,
 - les codes INSEE des communes de compétences doivent être renseignés
- sinon,
 - dans le cadre d'une création d'acteur,
le message [MSGAD036](#) s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné.
 - dans le cadre d'une modification d'acteur,
le message [MSGAD044](#) s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié.

- dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD054](#) s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

[25T1.1] RGAD012

Pour les acteurs de type Service Consultable ou Service Instructeur CT

- si le mail n'est pas renseigné alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD020](#) s'affiche :
Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
 - sinon,
 - le message [MSGAD037](#) s'affiche :
Le mail est obligatoire.

[25T1.1] RGAD013

Pour les acteurs de type Guichet Unique, Service Instructeur CT et Autorité Compétente

- si le SIREN n'est pas renseigné alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD052](#) s'affiche :
Le SIREN est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
 - sinon,
 - le message [MSGAD038](#) s'affiche :
Le SIREN est obligatoire.

[25T1.1] RGAD014

Si le Service Consultable est compatible à AVIS'AU (voir [\[25T1.1\] REVAD008](#))

- alors le Service Instructeur de référence doit être renseigné,
 - sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD031](#) s'affiche :
Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD039](#) s'affiche :
Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.

[25T1.1] RGAD016

Pour les acteurs de type Guichet Unique

- si le type de compatibilité AD'AU n'est pas renseigné alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD053](#) s'affiche :
La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)
 - sinon,
 - le message [MSGAD041](#) s'affiche :
La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire.
-

[25T1.1] RGAD017

Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement

- sinon,
 - le message [MSGAD042](#) s'affiche :
Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)
-

[25T1.1] RGAD018

Pour les acteurs de type Autorité Compétente

- si le type de signataire vaut "Maire" alors,
 - la commune de rattachement doit être renseignée
 - sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD029](#) s'affiche :
Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD043](#) s'affiche :
Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire".
-

[25T1.1] RGAD019

Pour l'ensemble des acteurs,

- si l'identifiant de l'application Piste n'est pas renseigné alors,
 - le message [MSGAD045](#) s'affiche :
L'id application piste est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.
-

[25T1.1] RGAD020

Pour l'ensemble des acteurs,

- si la visibilité n'est pas renseignée alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD012](#) s'affiche :
La visibilité est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD046](#) s'affiche :
La visibilité est obligatoire pour l'acteur.
-

[25T1.1] RGAD021

Pour les acteurs de type Autorité Compétente

- si le type de compatibilité RIE'AU n'est pas renseigné alors,
 - le message [MSGAD011](#) s'affiche :
La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour une Autorité Compétente (ligne: %d).
-

[25T1.1] RGAD022

Pour les acteurs de type Autorité Compétente

- si le type de signataire vaut "Préfet" alors,
 - le code INSEE du département de compétence doit être renseigné
 - sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD034](#) s'affiche :
Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD047](#) s'affiche
Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet".

[25T1.1] RGAD023

Pour l'ensemble des acteurs,

- si la compétence nationale n'est pas renseignée alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD013](#) s'affiche :
La compétence nationale est obligatoire (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD048](#) s'affiche :
La compétence nationale est obligatoire.

[25T1.1] RGAD024

Pour l'ensemble des acteurs,

- si le caractère étatique n'est pas renseigné alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD014](#) s'affiche :
Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD049](#) s'affiche :
Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur.

[25T1.1] RGAD025

La "Désignation de l'acteur" est facultative pour les acteurs de type "Service consultable", "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente".

- si le champ n'est pas renseigné :
 - Si obligatoire :

- dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD051](#) s'affiche :
La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
 - sinon, le message [MSGAD050](#) s'affiche :
La désignation de l'acteur est obligatoire.
 - Si facultatif :
 - Le calcul de la désignation porté par les API /enrôlement/Acteurs pour les acteurs de type "Service consultable", "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente, doit également être effectué pour les modifications faites via l'IHM support, lorsque la désignation n'est pas transmise en entrée.
-

[\[25T1.1\] RGAD026](#)

Pour les acteurs de type Service Instructeur DDT ou Ministère de la Culture

- si le mail n'est pas renseigné alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD020](#) s'affiche :
Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
 - sinon,
 - le message [MSGAD037](#) s'affiche :
Le mail est obligatoire.
-

[\[25T1.1\] RGAD028](#)

Pour les acteurs de type Guichet Unique

- si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors,
 - le message [MSGAD028](#) s'affiche :
L'ID commune rattachement est obligatoire (ligne %d).
-

[\[25T1.1\] RGAD030](#)

Il ne peut exister qu'un seul acteur Service Instructeur DDT national, par domaine fonctionnel :

- sinon,
 - dans le cas d'une modification, le message [\[25T1.1\] MSGAD023](#) s'affiche :
L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà
-

[\[25T1.1\] RGAD031](#)

Il ne doit exister qu'un acteur de type Autorité Compétente par commune de rattachement

- sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD058](#) s'affiche :
Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD059](#) s'affiche :
Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement.
-

[\[25T1.1\] RGAD032](#)

Il ne doit exister qu'un acteur de type Service Instructeur CT par commune de rattachement

- sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD056](#) s'affiche :
Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD057](#) s'affiche :
Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement.
-

[\[25T1.1\] RGAD033](#)

Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne

[\[25T1.1\] RGAD034](#)

Pour les acteurs de type Guichet Unique

- si le type de compatibilité RIE'AU n'est pas renseigné alors,
 - le message [MSGAD010](#) s'affiche :
La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour un Guichet Unique (ligne: %d).
-

[\[25T1.1\] RGAD035](#)

Il ne peut exister qu'un seul acteur Service Instructeur DDT national, par domaine fonctionnel :

- sinon,
 - dans le cas d'une création, le message [MSGAD008](#) s'affiche :
Un Service Instructeur DDT avec une compétence nationale est déjà présent en base de données (ligne <numeroLigne>).
-

[\[25T1.1\] RGAD036](#)

- Le menu déroulant présentant les valeurs de la nomenclature LIBELLE_REGION est modifiable
 - Les libellés des options du menu déroulant sont constituées de idNom + " - " + libNom
-

[\[25T1.1\] RGAD037](#)

- Le menu déroulant présentant les valeurs de la nomenclature TYPE_PERIMETRE_SC est modifiable
-

[\[25T1.1\] RGAD038](#)

Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :

- au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
 - la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)

- la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence
 - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
 - la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante
 - la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence
 - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable
 - les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence
 - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>

Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant

[25T1.1] RGAD039

- Les champs suivants sont désactivés (grisés et non modifiables) sauf pour un acteur de type Guichet Unique (sélection dans la liste déroulante "Type" (d'acteur)) :
 - Raccordement AD'AU
 - Note : correspond à nomTypeCompatibiliteADAU
 - Date mise à jour raccordement AD'AU
 - Note : correspond à dtMAJCompatibiliteAdau
-

[25T1.1] RGAD040

- Pour les types d'acteurs suivants
 - Acteur RIEAU
 - ADAU
 - Administrateur Plat'AU
 - AVISAU
 - Contrôle de légalité
 - Editeurs Tiers
 - Mandataire
 - Prestataire de numérisation
 - Service fiscal
 - Service Instructeur Départemental
 - Service statistique
 - Support
 - Les champs suivants sont désactivés (grisés et non modifiables) :
 - Services instructeurs consultants (pour les Services Consultables)
 - Note : correspond à idServicesInstructeursConsultants
 - Libellé du service
 - Note : correspond à txLibelleServiceConsultable
-

[25T1.1] RGAD041

- Pour les types d'acteurs suivants
 - Acteur RIEAU
 - ADAU
 - Administrateur Plat'AU
 - AVISAU
 - Contrôle de légalité

- Editeurs Tiers
 - Mandataire
 - Prestataire de numérisation
 - Service fiscal
 - Service statistique
 - Support
 - Le champ suivant est désactivé (grisé et non modifiable) :
 - Sous-type de Service Instructeur
 - Note : correspond à nomSousTypeActeurSI
-

[25T1.1] RGAD001

Chaque dossier est comptabilisé une seule fois lors de la répartition du nombre de dossier.

[25T1.1] RGAD002

Lors de la création d'un acteur :

- la date de mise en place est initialisée à la date et heure d'import du fichier Excel
- l'acteur est alimenté avec les données du fichier Excel

[25T1.1] RGAD003

Lors de la modification d'un acteur :

- seules les données présentes dans le fichier Excel sont modifiées en base sur la nouvelle version

[25T1.1] RGAD004

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
- son numéro d'identification
- le type d'objet métier rattaché à l'évènement (dossier, consultation, pièce, etc.)
- la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

[25T1.1] RGAD005

Le fichier fourni doit

- avoir au moins un acteur de renseigné
- être composé du bon tableau avec les bonnes colonnes

Sinon,

- le message d'erreur [MSGAD024](#) est retourné : Erreur lors de l'import du fichier excel : aucun acteur n'a été trouvé

[25T1.1] RGAD006

Le fichier fourni doit être un fichier Excel

Sinon,

- le message [MSGAD025](#) est retourné :
Erreur lors de la lecture du fichier excel à importer

[25T1.1] RGAD007

La tabulation s'effectue

- de haut en bas
- de gauche à droite

[25T1.1] RGAD008

Le format des données reprend le format de la source d'entrée

- hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA

[25T1.1] RGAD010

La désignation de l'acteur ne doit pas être identique à celle d'un acteur du même type

- sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD032](#) s'affiche :
La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).

- sinon,
 - le message [MSGAD035](#) s'affiche :
La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur.

La comparaison sur les désignations se fait sans tenir compte de

- la casse
- des accents
- des apostrophes
- des guillemets
- des espaces

[25T1.1] RGAD011

"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service instructeur CT" et "Autorité compétente" même sans commune de rattachement.

"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service consultables" sauf si le type de périmètre de compétence est positionné sur 5, "Etablissement InterCommunal"

Sinon :

- si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors,
 - les codes INSEE des communes de compétences doivent être renseignés
- sinon,
 - dans le cadre d'une création d'acteur,
le message [MSGAD036](#) s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné.
 - dans le cadre d'une modification d'acteur,
le message [MSGAD044](#) s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié.
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel,
le message [MSGAD054](#) s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

[25T1.1] RGAD012

Pour les acteurs de type Service Consultable ou Service Instructeur CT

- si le mail n'est pas renseigné alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD020](#) s'affiche :
Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
 - sinon,
 - le message [MSGAD037](#) s'affiche :
Le mail est obligatoire.

[25T1.1] RGAD013

Pour les acteurs de type Guichet Unique, Service Instructeur CT et Autorité Compétente

- si le SIREN n'est pas renseigné alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD052](#) s'affiche :
Le SIREN est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
 - sinon,
 - le message [MSGAD038](#) s'affiche :
Le SIREN est obligatoire.

[25T1.1] RGAD014

Si le Service Consultable est compatible à AVIS'AU (voir [\[25T1.1\] REVAD008](#))

- alors le Service Instructeur de référence doit être renseigné,
 - sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD031](#) s'affiche :
Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD039](#) s'affiche :
Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.

[25T1.1] RGAD016

Pour les acteurs de type Guichet Unique

- si le type de compatibilité AD'AU n'est pas renseigné alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD053](#) s'affiche :
La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)
 - sinon,
 - le message [MSGAD041](#) s'affiche :
La nomenclature type compatibilité ADAU est obligatoire.

[25T1.1] RGAD017

Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement

- sinon,
 - le message [MSGAD042](#) s'affiche :
Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)

[25T1.1] RGAD018

Pour les acteurs de type Autorité Compétente

- si le type de signataire vaut "Maire" alors,
 - la commune de rattachement doit être renseignée
 - sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD029](#) s'affiche :
Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD043](#) s'affiche :
Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire".

[25T1.1] RGAD019

Pour l'ensemble des acteurs,

- si l'identifiant de l'application Piste n'est pas renseigné alors,
 - le message [MSGAD045](#) s'affiche :
L'id application piste est obligatoire pour l'acteur <idActeur>.

[25T1.1] RGAD020

Pour l'ensemble des acteurs,

- si la visibilité n'est pas renseignée alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD012](#) s'affiche :
La visibilité est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD046](#) s'affiche :
La visibilité est obligatoire pour l'acteur.

[25T1.1] RGAD021

Pour les acteurs de type Autorité Compétente

- si le type de compatibilité RIE'AU n'est pas renseigné alors,
 - le message [MSGAD011](#) s'affiche :
La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour une Autorité Compétente (ligne: %d).

[25T1.1] RGAD022

Pour les acteurs de type Autorité Compétente

- si le type de signataire vaut "Préfet" alors,
 - le code INSEE du département de compétence doit être renseigné
 - sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD034](#) s'affiche :
Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD047](#) s'affiche
Un code INSEE département compétence est obligatoire si le type de signataire est "Préfet".

[25T1.1] RGAD023

Pour l'ensemble des acteurs,

- si la compétence nationale n'est pas renseignée alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD013](#) s'affiche :
La compétence nationale est obligatoire (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD048](#) s'affiche :
La compétence nationale est obligatoire.

[25T1.1] RGAD024

Pour l'ensemble des acteurs,

- si le caractère étatique n'est pas renseigné alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD014](#) s'affiche :
Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).
 - sinon,
 - le message [MSGAD049](#) s'affiche :
Le caractère étatique est obligatoire pour l'acteur.

[25T1.1] RGAD025

La "Désignation de l'acteur" est facultative pour les acteurs de type "Service consultable", "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente".

- si le champ n'est pas renseigné :
 - Si obligatoire :
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD051](#) s'affiche :
La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
 - sinon, le message [MSGAD050](#) s'affiche :
La désignation de l'acteur est obligatoire.
 - Si facultatif :
 - Le calcul de la désignation porté par les API /enrôlement/Acteurs pour les acteurs de type "Service consultable", "Service instructeur CT", "Guichet Unique" et "Autorité compétente, doit également être effectué pour les modifications faites via l'IHM support, lorsque la désignation n'est pas transmise en entrée.

[25T1.1] RGAD026

Pour les acteurs de type Service Instructeur DDT ou Ministère de la Culture

- si le mail n'est pas renseigné alors,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD020](#) s'affiche :
Le mail est obligatoire (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
 - sinon,
 - le message [MSGAD037](#) s'affiche :
Le mail est obligatoire.

[25T1.1] RGAD028

Pour les acteurs de type Guichet Unique

- si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors,
 - le message [MSGAD028](#) s'affiche :
L'ID commune rattachement est obligatoire (ligne %d).

[25T1.1] RGAD030

Il ne peut exister qu'un seul acteur Service Instructeur DDT national, par domaine fonctionnel :

- sinon,
 - dans le cas d'une modification, le message [\[25T1.1\] MSGAD023](#) s'affiche :
L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà

[25T1.1] RGAD031

Il ne doit exister qu'un acteur de type Autorité Compétente par commune de rattachement

- sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD058](#) s'affiche :
Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).
- sinon,
 - le message [MSGAD059](#) s'affiche :
Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement.

[25T1.1] RGAD032

Il ne doit exister qu'un acteur de type Service Instructeur CT par commune de rattachement

- sinon,
 - dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message [MSGAD056](#) s'affiche :
Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).
- sinon,
 - le message [MSGAD057](#) s'affiche :
Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement.

[25T1.1] RGAD033

Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne

[25T1.1] RGAD034

Pour les acteurs de type Guichet Unique

- si le type de compatibilité RIE'AU n'est pas renseigné alors,
 - le message [MSGAD010](#) s'affiche :
La compatibilité RIE'AU est obligatoire pour un Guichet Unique (ligne: %d).

[25T1.1] RGAD035

Il ne peut exister qu'un seul acteur Service Instructeur DDT national, par domaine fonctionnel :

- sinon,
 - dans le cas d'une création, le message [MSGAD008](#) s'affiche :
Un Service Instructeur DDT avec une compétence nationale est déjà présent en base de données (ligne <numeroLigne>).

[25T1.1] RGAD036

- Le menu déroulant présentant les valeurs de la nomenclature LIBELLE_REGION est modifiable
- Les libellés des options du menu déroulant sont constituées de idNom + " - " + libNom

[25T1.1] RGAD037

- Le menu déroulant présentant les valeurs de la nomenclature TYPE_PERIMETRE_SC est modifiable

[25T1.1] RGAD038

Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :

- au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
 - la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)
 - la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence
 - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
 - la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante
 - la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence
 - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable
 - les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence
 - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>

Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant

[25T1.1] RGAD039

- Les champs suivants sont désactivés (grisés et non modifiables) sauf pour un acteur de type Guichet Unique (sélection dans la liste déroulante "Type" (d'acteur)) :
 - Raccordement AD'AU
 - Note : correspond à `nomTypeCompatibiliteADAU`
 - Date mise à jour raccordement AD'AU
 - Note : correspond à `dtMAJCompatibiliteAdau`

[25T1.1] RGAD040

- Pour les types d'acteurs suivants
 - Acteur RIEAU
 - ADAU
 - Administrateur Plat'AU
 - AVISAU
 - Contrôle de légalité
 - Editeurs Tiers
 - Mandataire
 - Prestataire de numérisation
 - Service fiscal
 - Service Instructeur Départemental
 - Service statistique
 - Support
- Les champs suivants sont désactivés (grisés et non modifiables) :
 - Services instructeurs consultants (pour les Services Consultables)
 - Note : correspond à idServicesInstructeursConsultants
 - Libellé du service
 - Note : correspond à txLibelleServiceConsultable

[25T1.1] RGAD041

- Pour les types d'acteurs suivants
 - Acteur RIEAU
 - ADAU
 - Administrateur Plat'AU
 - AVISAU
 - Contrôle de légalité
 - Editeurs Tiers
 - Mandataire
 - Prestataire de numérisation
 - Service fiscal
 - Service statistique
 - Support
- Le champ suivant est désactivé (grisé et non modifiable) :
 - Sous-type de Service Instructeur
 - Note : correspond à nomSousTypeActeurSI

[25T1.1] 5.3. Règles de notifications

[25T1.1] RNAD001

Notification	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une création d'acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	IHM : IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs

[25T1.1] RNAD002

Notification	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une modification d'acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	IHM : <ul style="list-style-type: none">• IHM02 - Modification des acteurs
		L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel <ul style="list-style-type: none">○ si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">■ le SIDDT national est notifié à leur place, une seule fois○ si un des acteurs supprimés est de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">■ l'acteur retiré de la liste est notifié également	API DAU : <ul style="list-style-type: none">• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC API DIA : <ul style="list-style-type: none">• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] RNAD001

Notification	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une création d'acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	IHM : IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs

[25T1.1] RNAD002

Notification	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une modification d'acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	IHM : <ul style="list-style-type: none">• IHM02 - Modification des acteurs
		<p>L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel</p> <ul style="list-style-type: none">○ si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">■ le SIDDT national est notifié à leur place, une seule fois○ si un des acteurs supprimés est de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">■ l'acteur retiré de la liste est notifié également	<p>API DAU :</p> <ul style="list-style-type: none">• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC <p>API DIA :</p> <ul style="list-style-type: none">• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] 5.4. Règles d'enrôlement

[25T1.1] 5.4.1 Champs non modifiables

Présente l'ensemble des règles sur les champs non modifiables lors de la création ou la modification des acteurs.

[25T1.1] REMAD001

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste de l'appelant	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCS05 - Suppression d'acteur DIA : <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCS01 - Suppression d'acteur

[25T1.1] REMAD002

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	hdCreation	JJ/MM/AAAA - HHhMMmSSs	IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Service Consultable	idActeur	Doit être de type "Service Consultable"	

Guichet Unique	idActeur type	Doit être de type "Guichet Unique" Guichet unique
Service Instructeur CT	idActeur	Doit être de type "Service instructeur CT"
Autorité Compétente	idActeur	Doit être de type "Autorité compétente"

[25T1.1] REMAD003

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idActeur hdCreation		IHM02 - Modification des acteurs
Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
ADAU			
Service Consultable Support	idServicesInstructeursConsultants		IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Service Instructeur DDT			IHM02 - Modification des acteurs
Ministère de la Culture			IHM04 - Détail des acteurs
Prestataire de numérisation			
Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Editeurs tiers			
Mandataire	Tous les champs de l'écran		IHM02 - Modification des acteurs
AVISAU			IHM04 - Détail des acteurs

[25T1.1] REMAD001

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
------------------------	------------------	---------	----------------------

Service Consultable	idApplicationPiste	idApplicationPiste de l'appelant	DAA : <ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCS05 - Suppression d'acteur DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCS01 - Suppression d'acteur
Guichet Unique			
Service Instructeur CT			
Autorité Compétente			

[25T1.1] REMAD002

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	hdCreation		IHM02 - Modification des acteurs
Guichet Unique		JJ/MM/AAAA - HHhMMmSSs	IHM04 - Détail des acteurs
Service Instructeur CT			DAU : <ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Autorité Compétente			DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Service Consultable	idActeur	Doit être de type "Service Consultable"	
Guichet Unique	idActeur type	Doit être de type "Guichet Unique" Guichet unique	
Service Instructeur CT	idActeur	Doit être de type "Service instructeur CT"	
Autorité Compétente	idActeur	Doit être de type "Autorité compétente"	

[25T1.1] REMAD003

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idActeur hdCreation		IHM02 - Modification des acteurs
Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
ADAU			
Service Consultable Support	idServicesInstructeursConsultants		IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Service Instructeur DDT			IHM02 - Modification des acteurs
Ministère de la Culture			IHM04 - Détail des acteurs
Prestataire de numérisation			
Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Editeurs tiers			
Mandataire	Tous les champs de l'écran		IHM02 - Modification des acteurs
AVISAU			IHM04 - Détail des acteurs

[\[25T1.1\] 5.4.2 Valorisation de champs](#)

Présente l'ensemble des règles de valorisation des champs lors de la création ou la modification des acteurs.

[\[25T1.1\] REVAD001](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	idApplicationPiste	idApplicationPiste appelant	DAU :
Guichet Unique			<ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Service Instructeur CT			DIA :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

Service Consultable	domaine	Si l'API concernée est :	DAU :
Guichet Unique		<ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DAU UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DIA 	<ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Service Instructeur CT			DIA :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[\[25T1.1\] REVAD002](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	hdCreation	Horodate de création	
Service Instructeur CT	hdModification	Horodate de création	
Autorité Compétente			
Service Consultable	nomTypeActeur	Service consultable	
	codesInseeCommunesCompetences	si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à idCommuneRattachement 	
Guichet Unique	nomTypeActeur	Guichet unique	
Service Instructeur CT	nomTypeActeur	Service instructeur CT	
Autorité Compétente	nomTypeActeur	Autorité compétente	

[\[25T1.1\] REVAD003](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	estVisible	true	DAU : <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique			
Service Instructeur CT			

Autorité Compétente	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide et que le champ "idServiceInstructeurReference" est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à <idServiceInstructeurReference> 	DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Service Consultable	boACompetenceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	
	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à <idServiceInstructeurReference> 	
Autorité Compétente	codeInseeDepartementsCompetences	null	

[25T1.1] REVAD004

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT	codeInseeDepartementsCompetences	null	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
	nomTypeSignataire	null	IHM02 - Modification des acteurs
			IHM04 - Détail des acteurs
Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idServiceInstructeurReference	null	DAU : <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	boACompetenceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	nomSousTypeActeurSC	null	
	codesInseeCommunesCompetences	si vide valorisé avec idCommuneRattachement	
Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau	si la valeur de la compatibilité ADAU est modifiée alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à la date du jour 	
	idServicesInstructeursConsultants	null	
Service Consultable	dtMajCompatibiliteADAU	null	

Service Instructeur CT	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible
Autorité Compétente		
Service Instructeur CT	idServicesInstructeursConsultants	null
Autorité Compétente		

[25T1.1] REVAD005

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	boEstCompatibleAVISAU	false	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs
Contrôle de Légimité	idCommuneRattachement	null	
Service Statistique	dtMAJCompatibiliteAdau	null	
Administrateur PLAT'AU	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
ADAU	nomTypeSignataire	null	
Acteur RIEAU	idServiceInstructeurReference	null	
Support	codesInseeCommunesCompetences	null	
Service Instructeur DDT	codeInseeDepartementsCompetences	null	
Ministère de la culture	nomSousTypeActeurSC	null	
Prestataire de numérisation	nomFluxNonAcceptes	null	
Editeurs tiers			
Mandataire			

[25T1.1] REVAD006

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Contrôle de Légimité	hdCreation	Horodate de création	
Service Statistique			

Administrateur PLAT'AU	hdModification	Horodate de création
ADAU		
Acteur RIEAU		
Support		
Service Instructeur DDT		
Ministère de la Culture		
Prestataire de numérisation		

[25T1.1] REVAD007

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codesInseeCommunesCompetences	<p>Si le champ codesInseeCommunesCompetences est vide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> il prend la valeur de idCommuneRattachement en base 	<p>IHM02 - Modification des acteurs</p> <p>DAU :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC <p>DIA :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] REVAD008

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Tous	boEstCompatibleAVISAU	<p>si l'idApplicationPiste est identique à celui de l'acteur AVISAU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleAVISAU est valorisé à true <p>sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleAVISAU est valorisé à false 	<p>IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs</p> <p>DAU :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC <p>DIA :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

	boEstCompatibleRIEAU	<p>si un acteur de type RIEAU ayant le même idApplicationPiste existe alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleRIEAU est valorisé à true <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleRIEAU est valorisé à false 	
--	----------------------	---	--

[25T1.1] REVAD009

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Guichet Unique			IHM04 - Détail des acteurs
Service Instructeur CT			DAU :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] REVAD010

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
------------------------	------------------	---------	----------------------

Service Fiscal	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Acteur RIEAU			
AVISAU			
Support			
Service Instructeur DDT			
Ministère de la Culture			
Prestataire de numérisation			
Editeurs tiers			
Mandataire			

[\[25T1.1\] REVAD011](#)

Tous sauf
<ul style="list-style-type: none"> Guichet unique
Tous sauf
<ul style="list-style-type: none"> Service Instructeur CT Service Instructeur départemental

[\[25T1.1\] REVAD012](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idServicesInstructeursConsultants	null	IHM04 - Détail des acteurs
Contrôle de Légalité			
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			

ADAU	txLibelleServiceConsultable	null
Acteur RIEAU		
AVISAU		
Support		
Service Instructeur Départemental		
Prestataire de numérisation		
Editeurs tiers		
Mandataire		

[25T1.1] REVAD001

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste appelant	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	domaine	Si l'API concernée est : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DAUUCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DIA	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] REVAD002

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Guichet Unique	hdCreation	Horodate de création	DAU :

Service Instructeur CT	hdModification	Horodate de création	<ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Autorité Compétente			
Service Consultable	nomTypeActeur	Service consultable	
	codesInseeCommunesCompetences	si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à idCommuneRattachement 	
Guichet Unique	nomTypeActeur	Guichet unique	
Service Instructeur CT	nomTypeActeur	Service instructeur CT	
Autorité Compétente	nomTypeActeur	Autorité compétente	

[25T1.1] REVAD003

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	estVisible	true	DAU : <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide et que le champ "idServiceInstructeurReference" est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à <idServiceInstructeurReference> 	
Service Instructeur CT			
Autorité Compétente			
Service Consultable	boACompetenceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	
	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à <idServiceInstructeurReference> 	
Autorité Compétente	codeInseeDepartementsCompetences	null	

[25T1.1] REVAD004

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codeInseeDepartementsCompetences	null	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs DAA : <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	nomTypeSignataire	null	
Service Instructeur CT			
Guichet Unique	idServiceInstructeurReference	null	
Service Instructeur CT	boACompeteNceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	
Autorité Compétente	nomSousTypeActeurSC	null	
	codesInseeCommunesCompetences	si vide valorisé avec idCommuneRattachement	
Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau	si la valeur de la compatibilité ADAU est modifiée alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à la date du jour 	
	idServicesInstructeursConsultants	null	
Service Consultable	dtMajCompatibiliteADAU	null	
Service Instructeur CT	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
Autorité Compétente			
Service Instructeur CT	idServicesInstructeursConsultants	null	
Autorité Compétente			

[25T1.1] REVAD005

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	boEstCompatibleAVISAU	false	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Contrôle de Légalité	idCommuneRattachement	null	IHM02 - Modification des acteurs

Service Statistique	dtMAJCompatibiliteAdau	null	IHM04 - Détail des acteurs
Administrateur PLAT'AU	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
ADAU	nomTypeSignataire	null	
	idServiceInstructeurReference	null	
Acteur RIEAU	codesInseeCommunesCompetences	null	
Support	codeInseeDepartementsCompetences	null	
Service Instructeur DDT	nomSousTypeActeurSC	null	
Ministère de la culture	nomFluxNonAcceptes	null	
Prestataire de numérisation			
Editeurs tiers			
Mandataire			

[\[25T1.1\] REVAD006](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Contrôle de Légalité	hdCreation	Horodate de création	
Service Statistique	hdModification	Horodate de création	
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Acteur RIEAU			
Support			
Service Instructeur DDT			
Ministère de la Culture			
Prestataire de numérisation			

[\[25T1.1\] REVAD007](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
------------------------	------------------	---------	----------------------

Service Consultable	codesInseeCommunesCompetences	<p>Si le champ codesInseeCommunesCompetences est vide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> il prend la valeur de idCommuneRattachement en base 	<p>IHM02 - Modification des acteurs</p> <p>DAU :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC <p>DIA :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
---------------------	-------------------------------	--	---

[25T1.1] REVAD008

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Tous	boEstCompatibleAVISAU	<p>si l'idApplicationPiste est identique à celui de l'acteur AVISAU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleAVISAU est valorisé à true <p>sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleAVISAU est valorisé à false 	<p>IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs</p> <p>DAU :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC <p>DIA :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	boEstCompatibleRIEAU	<p>si un acteur de type RIEAU ayant le même idApplicationPiste existe alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleRIEAU est valorisé à true <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleRIEAU est valorisé à false 	

[25T1.1] REVAD009

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
------------------------	------------------	---------	----------------------

Service Consultable	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Guichet Unique			IHM04 - Détail des acteurs
Service Instructeur CT			DAU :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
			DIA :
			<ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] REVAD010

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Acteur RIEAU			
AVISAU			
Support			
Service Instructeur DDT			
Ministère de la Culture			
Prestataire de numérisation			
Editeurs tiers			
Mandataire			

[25T1.1] REVAD011

Tous sauf
<ul style="list-style-type: none"> Guichet unique

Tous sauf

- Service Instructeur CT
- Service Instructeur départemental

[25T1.1] REVAD012

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idServicesInstructeursConsultants	null	IHM04 - Détail des acteurs
Contrôle de Légalité	txLibelleServiceConsultable	null	
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Acteur RIEAU			
AVISAU			
Support			
Service Instructeur Départemental			
Prestataire de numérisation			
Editeurs tiers			
Mandataire			

[25T1.1] 5.4.1 Champs non modifiables

Présente l'ensemble des règles sur les champs non modifiables lors de la création ou la modification des acteurs.

[25T1.1] REMAD001

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste de l'appelant	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCS05 - Suppression d'acteur DIA : <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCS01 - Suppression d'acteur

[25T1.1] REMAD002

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	hdCreation	JJ/MM/AAAA - HHhMMmSSs	IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Service Consultable	idActeur	Doit être de type "Service Consultable"	

Guichet Unique	idAuteur type	Doit être de type "Guichet Unique" Guichet unique
Service Instructeur CT	idAuteur	Doit être de type "Service instructeur CT"
Autorité Compétente	idAuteur	Doit être de type "Autorité compétente"

[25T1.1] REMAD003

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idAuteur hdCreation		IHM02 - Modification des acteurs
Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
ADAU			
Service Consultable Support	idServicesInstructeursConsultants		IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Service Instructeur DDT			IHM02 - Modification des acteurs
Ministère de la Culture			IHM04 - Détail des acteurs
Prestataire de numérisation			
Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Editeurs tiers			
Mandataire	Tous les champs de l'écran		IHM02 - Modification des acteurs
AVISAU			IHM04 - Détail des acteurs

[25T1.1] REMAD001

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste de l'appelant	DAU : <ul style="list-style-type: none">• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCS05 - Suppression d'acteur DIA : <ul style="list-style-type: none">• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCS01 - Suppression d'acteur

[25T1.1] REMAD002

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	hdCreation		IHM02 - Modification des acteurs
Guichet Unique		JJ/MM/AAAA - HHhMMmSSs	IHM04 - Détail des acteurs
Service Instructeur CT			DAU :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none"> • UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
			DIA :
Service Consultable	idActeur	Doit être de type "Service Consultable"	<ul style="list-style-type: none"> • UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	idActeur type	Doit être de type "Guichet Unique" Guichet unique	
Service Instructeur CT	idActeur	Doit être de type "Service instructeur CT"	
Autorité Compétente	idActeur	Doit être de type "Autorité compétente"	

[25T1.1] REMAD003

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idActeur hdCreation		IHM02 - Modification des acteurs
Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Support			
Service Instructeur DDT			
Ministère de la Culture			
Prestataire de numérisation			
Editeurs tiers			
Mandataire			

[25T1.1] REMAD004

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	idServicesInstructeursConsultants		IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs

[25T1.1] REMAD005

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
RIEAU	Tous les champs de l'écran		IHM02 - Modification des acteurs
AVISAU			IHM04 - Détail des acteurs

[25T1.1] 5.4.2 Valorisation de champs

Présente l'ensemble des règles de valorisation des champs lors de la création ou la modification des acteurs.

[25T1.1] REVAD001

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste appelant	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	domaine	Si l'API concernée est : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DAUUCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DIA	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] REVAD002

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	hdCreation	Horodate de création	
	hdModification	Horodate de création	
Service Consultable	nomTypeActeur	Service consultable	
	codesInseeCommunesCompetences	si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none">il est valorisé à idCommuneRattachement	
Guichet Unique	nomTypeActeur	Guichet unique	

Service Instructeur CT	nomTypeActeur	Service instructeur CT
Autorité Compétente	nomTypeActeur	Autorité compétente

[25T1.1] REVAD003

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	estVisible	true	DAU : <ul style="list-style-type: none">• UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">• UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide et que le champ "idServiceInstructeurReference" est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none">• il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	
Service Instructeur CT			
Autorité Compétente			
Service Consultable	boACompetenceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	
	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none">• il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	
Autorité Compétente	codeInseeDepartementsCompetences	null	

[25T1.1] REVAD004

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codeInseeDepartementsCompetences	null	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	nomTypeSignataire	null	
Service Instructeur CT			
Guichet Unique	idServiceInstructeurReference	null	
	boACompetenceNationale	false	

Service Instructeur CT Autorité Compétente	boEstActeurEtat	false
	nomSousTypeActeurSC	null
	codesInseeCommunesCompetences	si vide valorisé avec idCommuneRattachement
Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau	si la valeur de la compatibilité ADAU est modifiée alors, • il est valorisé à la date du jour
	idServicesInstructeursConsultants	null
Service Consultable Service Instructeur CT Autorité Compétente	dtMajCompatibiliteADAU	null
	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible
Service Instructeur CT Autorité Compétente	idServicesInstructeursConsultants	null

DIA :

- [UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC](#)
- [UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC](#)

[25T1.1] REVAD005

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	boEstCompatibleAVISAU	false	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Contrôle de Légalité	idCommuneRattachement	null	IHM02 - Modification des acteurs
	dtMAJCompatibiliteAdau	null	IHM04 - Détail des acteurs
Service Statistique	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
Administrateur PLAT'AU	nomTypeSignataire	null	
ADAU	idServiceInstructeurReference	null	
Acteur RIEAU	codesInseeCommunesCompetences	null	
Support	codeInseeDepartementsCompetences	null	
	nomSousTypeActeurSC	null	
Service Instructeur DDT			
Ministère de la culture			

Prestataire de numérisation	nomFluxNonAcceptes	null
Editeurs tiers		
Mandataire		

[25T1.1] REVAD006

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Contrôle de Légalité	hdCreation	Horodate de création	
Service Statistique	hdModification	Horodate de création	
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Acteur RIEAU			
Support			
Service Instructeur DDT			
Ministère de la Culture			
Prestataire de numérisation			

[25T1.1] REVAD007

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codesInseeCommunesCompetences	<p>Si le champ codesInseeCommunesCompetences est vide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> il prend la valeur de idCommuneRattachement en base 	<p>IHM02 - Modification des acteurs</p> <p>DAU :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC <p>DIA :</p> <ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] REVAD008

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Tous	boEstCompatibleAVISAU	si l'idApplicationPiste est identique à celui de l'acteur AVISAU alors, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleAVISAU est valorisé à true sinon, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleAVISAU est valorisé à false	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	boEstCompatibleRIEAU	si un acteur de type RIEAU ayant le même idApplicationPiste existe alors, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleRIEAU est valorisé à true Sinon, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleRIEAU est valorisé à false	

[25T1.1] REVAD009

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Guichet Unique			IHM04 - Détail des acteurs
Service Instructeur CT			DAU : <ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Autorité Compétente			DIA : <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] REVAD010

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs

Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Acteur RIEAU			
AVISAU			
Support			
Service Instructeur DDT			
Ministère de la Culture			
Prestataire de numérisation			
Editeurs tiers			
Mandataire			

[25T1.1] REVAD011

Tous sauf
<ul style="list-style-type: none"> Guichet unique
Tous sauf
<ul style="list-style-type: none"> Service Instructeur CT Service Instructeur départemental

[25T1.1] REVAD012

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idServicesInstructeursConsultants	null	IHM04 - Détail des acteurs
Contrôle de Légalité	txLibelleServiceConsultable	null	
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			

Acteur RIEAU

AVISAU

Support

Service Instructeur Départemental

Prestataire de numérisation

Editeurs tiers

Mandataire

[25T1.1] REVAD001

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste appelant	DAU : • UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : • UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	domaine	Si l'API concernée est : • UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DAU • UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DIA	DAU : • UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : • UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] REVAD002

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAA : <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	hdCreation	Horodate de création	
	hdModification	Horodate de création	
Service Instructeur CT			
Autorité Compétente			
Service Consultable	nomTypeActeur	Service consultable	
	codesInseeCommunesCompetences	si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à idCommuneRattachement 	
Guichet Unique	nomTypeActeur	Guichet unique	
Service Instructeur CT	nomTypeActeur	Service instructeur CT	
Autorité Compétente	nomTypeActeur	Autorité compétente	

[25T1.1] REVAD003

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	estVisible	true	DAU : <ul style="list-style-type: none">• UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">• UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide et que le champ "idServiceInstructeurReference" est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none">• il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	
	boACompetenceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	
Service Consultable	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none">• il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	
	codeInseeDepartementsCompetences	null	

[25T1.1] REVAD004

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codeInseeDepartementsCompetences	null	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs DAA : <ul style="list-style-type: none"> • UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC • UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> • UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC • UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	nomTypeSignataire	null	
Service Instructeur CT			
Guichet Unique	idServiceInstructeurReference	null	
Service Instructeur CT	boACompetenceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	
Autorité Compétente	nomSousTypeActeurSC	null	
	codesInseeCommunesCompetences	si vide valorisé avec idCommuneRattachement	
Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau	si la valeur de la compatibilité ADAU est modifiée alors, <ul style="list-style-type: none"> • il est valorisé à la date du jour 	
	idServicesInstructeursConsultants	null	
Service Consultable	dtMajCompatibiliteADAU	null	
Service Instructeur CT	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
Autorité Compétente			
Service Instructeur CT	idServicesInstructeursConsultants	null	
Autorité Compétente			

[25T1.1] REVAD005

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	boEstCompatibleAVISAU	false	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs
Contrôle de Légalité	idCommuneRattachement	null	
Service Statistique	dtMAJCompatibiliteAdau	null	
	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
Administrateur PLAT'AU	nomTypeSignataire	null	
ADAU	idServiceInstructeurReference	null	
Acteur RIEAU	codesInseeCommunesCompetences	null	
	codeInseeDepartementsCompetences	null	
Support	nomSousTypeActeurSC	null	
Service Instructeur DDT	nomFluxNonAcceptes	null	
Ministère de la culture			
Prestataire de numérisation			
Editeurs tiers			
Mandataire			

[25T1.1] REVAD006

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Contrôle de Légalité	hdCreation	Horodate de création	
Service Statistique	hdModification	Horodate de création	
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Acteur RIEAU			
Support			
Service Instructeur DDT			
Ministère de la Culture			
Prestataire de numérisation			

[25T1.1] REVAD007

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codesInseeCommunesCompetences	<div>Si le champ codesInseeCommunesCompetences est vide alors,</div> <ul style="list-style-type: none">il prend la valeur de idCommuneRattachement en base	<div>IHM02 - Modification des acteurs</div> <div>DAU :</div> <ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC <div>DIA :</div> <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] REVAD008

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Tous	boEstCompatibleAVISAU	si l'idApplicationPiste est identique à celui de l'acteur AVISAU alors, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleAVISAU est valorisé à true sinon, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleAVISAU est valorisé à false	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	boEstCompatibleRIEAU	si un acteur de type RIEAU ayant le même idApplicationPiste existe alors, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleRIEAU est valorisé à true Sinon, <ul style="list-style-type: none">boEstCompatibleRIEAU est valorisé à false	

[25T1.1] REVAD009

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Guichet Unique			IHM04 - Détail des acteurs
Service Instructeur CT			DAU :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1] REVAD010

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Contrôle de Légalité			IHM04 - Détail des acteurs
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Acteur RIEAU			
AVISAU			
Support			
Service Instructeur DDT			
Ministère de la Culture			
Prestataire de numérisation			
Editeurs tiers			
Mandataire			

[25T1.1] REVAD011

Tous sauf

- Guichet unique

Tous sauf

- Service Instructeur CT
- Service Instructeur départemental

[25T1.1] REVAD012

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Fiscal	idServicesInstructeursConsultants	null	IHM04 - Détail des acteurs
Contrôle de Légalité	txLibelleServiceConsultable	null	
Service Statistique			
Administrateur PLAT'AU			
ADAU			
Acteur RIEAU			
AVISAU			
Support			
Service Instructeur Départemental			
Prestataire de numérisation			
Editeurs tiers			
Mandataire			

[25T1.1] 5.5. Mails

[25T1.1] 5.5.1. MAILAD001

Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAD001_PA01	<destinateur>	Mail du support
MAILAD001_PA02	<idApplicationPisteMail>	Mail correspondant à l'identifiant de l'application PISTE (plataudb. EnrolementPiste)
MAILAD001_PA03 (fichier XLS)	<ul style="list-style-type: none">• Colonne "Identifiant"• Colonne "Désignation"• Colonne "Commune"• Colonne "Type"	<ul style="list-style-type: none">• Attribut "idActeur"• Attribut "designationActeur"• Attribut "idCommuneRattachement"• Attribut "typeActeur"
MAILAD001_PA04	<attribut application_responsable_name>	Nom du responsable de l'application
MAILAD001_PA05	<support_email>	Mail du support
MAILAD001_PA06	<logo ministere>	Logo du ministère

Contenu

Destinateur : [MAILAD001_PA01](#)

Destinataire : [MAILAD001_PA02](#)

Objet : Vos acteurs déclarés - 2ème étape enrôlement Plat'AU

Pièce jointe : [MAILAD001_PA03](#)

Contenu :

Bonjour Mme ou M. [MAILAD001_PA04](#),

Vous avez déclaré avec succès l'ensemble des acteurs de votre périmètre d'activité.

Vous trouverez ci-joint un fichier CSV listant ces acteurs avec leur idActeur correspondant.

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service support :

[MAILAD001_PA05](#)

Bien cordialement,

L'équipe Plat'AU

[MAILAD001_PA06](#)

[25T1.1] 6. Annexes

[25T1.1] 6.1 Règles d'enrôlement



RGCréationModi...cteur_V10.xlsx

[25T1.1] 6.2 Index de la supervision fonctionnelle

Le fichier Excel ci-dessous présente les index de la supervision fonctionnelle.

[Supervision Fonctionnelle_v1.1.xlsx](#)

[25T1.1] 6.3. Schéma du fonctionnement global de l'horodatage de confiance

