

[25T1.1] AVIS'AU



[25T1.1] 0. Page de garde - AVIS'AU



**MINISTÈRES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
COHÉSION DES TERRITOIRES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Spécifications Fonctionnelles Détaillées

AVIS'AU

Version applicative AVIS'AU : v12.6.0

Version 25T1.1 du 17/01/2025

**Version applicative AVIS'AU batch :
v12.5.0**

Etat : En cours de validation




[25T1.1] 1. Connexion des agents

1.1 - Description

| | |
|------------------------|---|
| Objectifs | Permettre aux agents du service consultable de se connecter |
| Droit d'accès | |
| Pré-conditions | |
| Post-conditions | Les agents du service consultable sont connectés |

1.2 - Cas d'utilisation



1.3 - Description de l'écran

1.3.1- Maquette



1.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Événement ou règle de gestion associé |
|-----------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Titre | Bienvenue sur AVIS'AU. | | | |
| Texte d'accueil | AVIS'AU est la plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme. Accessible aux services consultables sans système d'information connecté à PLAT'AU, elle permet aux services consultés de recevoir des demandes d'avis, d'accéder aux dossiers et de rendre des avis dans le cadre d'une consultation. Pour utiliser AVIS'AU, vous devez être habilité(s) par votre service consultable et vous authentifier grâce à votre compte Cerbère. | | | |
| Bouton | Se connecter | Module de connexion Cerbère | | |

1.3.3- Description des événements

Pas d'événement pour ce cas d'utilisation.

1.4 - Scénarios

1.4.1 - CON01_SC01 - Cas nominal - Acteurs avec compte

1. L'utilisateur clique sur le bouton de connexion Cerbère
2. L'utilisateur est redirigé vers Cerbère
3. Suite au retour de connexion OK de Cerbère,
 - a. AVIS'AU vérifie l'existence d'un compte AVIS'AU pour le mail fourni

 [CON01_RG03](#)

- i. si c'est le cas et que les acteurs PLAT'AU liés au compte AVIS'AU sont compatibles AVIS'AU alors,

 [CON01_RG01](#), [CON01_RG02](#)

1. l'utilisateur est redirigé vers la page de liste des consultations à prendre en compte le concernant

 [GESLC01 - Visualisation de la liste des consultations à prendre en compte](#)

- ii. si un des acteurs PLAT'AU lié au compte AVIS'AU n'est pas compatible AVIS'AU alors,
 1. un message d'avertissement est affiché

 [CON01_MSG02](#)

- iii. sinon, si aucun acteur PLAT'AU lié au compte AVIS'AU n'est compatible AVIS'AU alors,
 1. l'utilisateur est redirigé vers une page d'erreur

 [CON01_MSG01](#)

1.4.2 - CON01_SC02 - Cas nominal - Acteurs sans compte

1. L'utilisateur clique sur le bouton de connexion Cerbère
2. L'utilisateur est redirigé vers Cerbère

3. Suite au retour de connexion OK de Cerbère,
 - a. AVIS'AU vérifie l'existence d'un compte AVIS'AU pour le mail fourni

① [CON01_RG01](#)

- i. si ce n'est pas le cas, AVIS'AU vérifie le profil Cerbère de l'utilisateur
 1. s'il est "VALIDEUR" alors,
 - a. l'utilisateur est redirigé vers l'écran de gestion des créations de services consultables

① [GESSC02 - Visualisation de l'écran de validation des services consultables](#)

2. sinon,
 - a. l'utilisateur est redirigé vers l'écran de demandes de création de services consultables

① [GESSC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs services consultables](#)

1.5 - Règles de gestion

1.5.1 - Générales

Aucune règle de gestion générale pour ce cas d'utilisation.

1.5.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|------------|--|
| CON01_RG01 | Si "boEstCompatibleAVISAU" est à false alors, <ul style="list-style-type: none">■ l'acteur PLAT'AU n'est pas compatible AVIS'AU |
| CON01_RG02 | Si c'est la première connexion de l'utilisateur alors, <ul style="list-style-type: none">■ le nom et prénom du compte AVIS'AU sont mis à jour avec les informations de Cerbère |
| CON01_RG03 | Le mail de l'utilisateur est récupéré en base AVIS'AU |

1.6 - Messages

1.6.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

1.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|-------------|---|
| CON01_MSG01 | Votre service ne peut pas bénéficier de AVIS'AU. Le processus d'enrôlement sur AVIS'AU est détaillé sur la page suivante : A construire. |
| CON01_MSG02 | L'un des services auquel vous êtes rattaché ne peut pas bénéficier de AVIS'AU. Le processus d'enrôlement sur AVIS'AU est détaillé sur la page suivante : <lien vers la page>. |

1.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 2. Présentation générale

[25T1.1] 2.1. Header

2.1.1 - Maquette

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  GOUVERNEMENT <small>Liberté Égalité Fraternité</small> | AVIS'AU Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme | Se déconnecter |
|--|---|--------------------------------|

2.1.2 - Contenu

Le header est composé des liens cliquables suivants :

| Type | Libellé | Événement et règle associés |
|----------------------|--|--|
| Logo du gouvernement | | |
| Titre | AVIS'AU Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme | |
| Bouton | Se déconnecter | R01_EV01 R01_RG01 |

2.1.2.1 - Événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|------------------------------------|---|--|
| R01_EV01 | Redirection vers la page d'accueil | L'utilisateur clique sur le bouton "Se déconnecter" | <ul style="list-style-type: none"> ■ l'utilisateur est déconnecté ■ l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à AVIS'AU cf [25T1.1] 1. Connexion des agents |

2.1.2.2 - Règles

| Références | Descriptions |
|------------|---|
| R01_RG01 | Si l'utilisateur est connecté alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le lien est affiché Sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le bouton n'est pas affiché |

[25T1.1] 2.2. Menu

2.2.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|--|
| PLATAU_RQM-18835 | Correction de nom d'onglet : "Foire aux questions" et non pas "Une question ?" |
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR & mise en place d'un fil d'Ariane généralisé |

2.2.2 - Maquette

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--|-------------|
| Liste des consultations | Gestion des Agents | Foire aux questions | Demande de création de service consultable AVIS'AU | Mon Service |
| Accueil > Liste des consultations > Détail de la consultation | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|--|-------------|
| Liste des consultations | Gestion des Agents | Foire aux questions | Demande de création de service consultable AVIS'AU | Mon Service |
| Accueil > Gestion des agents | | | | |

2.2.3 - Contenu

Le menu est composé des liens cliquables suivants :

| Type | Libellé | Règle / événement associé | Règles d'affichage |
|--------------|--|--|---|
| Menu | | | Tant que l'utilisateur n'est pas connecté, le menu est masqué |
| | ■ Liste des consultations | R02_EV03 , R02_RG01 | ■ l'utilisateur est connecté et a un compte AVIS'AU |
| | ■ Gestion des agents | R02_EV01 , R02_RG01 | ■ l'utilisateur est connecté et a un compte AVIS'AU |
| | ■ Foire aux questions | R02_EV02 , R02_RG01 | ■ l'utilisateur est connecté |
| | ■ Demande de création de service consultable AVIS'AU | R02_EV04 , R02_RG01 | ■ l'utilisateur est connecté |
| | ■ Demandes en cours | R02_EV05 , R02_RG01 | ■ l'utilisateur est connecté et son profil Cerbère est "VALIDEUR" |
| | ■ Demandes archivées | R02_EV06 , R02_RG01 | ■ l'utilisateur est connecté et son profil Cerbère est "VALIDEUR" |
| | ■ Mon service | R02_EV07 , R02_RG01 | ■ l'utilisateur est connecté |
| Fil d'Ariane | Accueil > <i>Arborescence intermédiaire</i> > <i>Page courante</i> | R02_EV08 , R02_RG02 , R02_RG03 , R02_RG04 , R02_RG05 | |

2.2.3.1 - Événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|--|---|---|
| R02_EV01 | Redirection vers la page de gestion des agents | L'utilisateur clique sur le lien "Gestion des agents" | L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion des agents cf. GESA01 - Visualisation de l'écran de gestion des agents |
| R02_EV02 | Redirection vers la page "Foire aux questions" | L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions" | L'utilisateur est redirigé vers la page de FAQ cf. PAG01 - Foire aux questions |
| R02_EV03 | Redirection vers la liste des consultations Onglet des consultations en attente de prise en compte métier | L'utilisateur clique sur le lien "Liste des consultations" | L'utilisateur est redirigé vers la liste des consultations sur l'onglet des consultations en attente de prise en compte métier cf. 3.1.1 GESLC01 - Visualisation de la liste des consultations à prendre en compte |
| R02_EV04 | Redirection vers la page de demandes de création de services consultables | L'utilisateur clique sur le lien "Demande de création de service consultable" | L'utilisateur est redirigé vers la page de demandes de création de services consultables cf. GESSC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs services consultables |
| R02_EV05 | Redirection vers la page de gestion de la création de services consultables | L'utilisateur clique sur le lien "Demandes en cours" | L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion de la création de services consultables cf. GESSC02 - Visualisation de l'écran de validation des services consultables |
| R02_EV06 | Redirection vers la page de gestion de la création de services consultables archivées | L'utilisateur clique sur le lien "Demandes archivées" | L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion de la création de services consultables archivées cf. GESSC04 - Visualisation de l'écran des demandes de création archivées |
| R02_EV07 | Redirection vers la page de détail du service | L'utilisateur clique sur le lien "Mon service" | L'utilisateur est redirigé vers la page de détail de l'utilisateur connecté cf. GESSC03 - Gestion de mon service |
| R02_EV08 | Redirection vers une page de l'arborescence de la page courante | L'utilisateur clique sur l'un des éléments du fil d'Ariane | L'agent est redirigé vers l'écran correspondant. |

2.2.3.2 - Règles

| Références | Règles |
|------------|--------|
|------------|--------|

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV033 | A chaque chargement d'une nouvelle page ou ouverture de modale, <ul style="list-style-type: none">■ une ligne de chargement s'affiche sous le menu |
| R02_RG01 | Lorsque la page courante affichée est issue d'une page du menu, le lien du menu correspondant à cette page est affiché sélectionné dans le menu. |
| R02_RG02 | Le fil d'Ariane est affiché pour toutes les pages, à l'exception de la page de connexion. |
| R02_RG03 | Dans le fil d'Ariane, la page courante n'est pas cliquable. |
| R02_RG04 | L'arborescence du fil d'Ariane se construit en fonction de la page courante, en reprenant les titres des pages à l'exception du lien "Accueil". |
| R02_RG05 | Dans le fil d'Ariane, la page d'accueil correspond à la première page affichée après la connexion de l'utilisateur. |

[25T1.1] 2.3. Footer

2.3.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-18835 | "Foire aux questions" et non pas "Une question ?" |
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR & mise en place du bouton "Retour en haut de page" |

2.3.2 - Maquette

[↑ Retour en haut de page](#)

Foire aux questions


GOUVERNEMENT
*Liberté
Égalité
Fraternité*

AVIS'AU : pour Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme a pour objet de mettre à disposition les demandes d'avis aux services consultables sans système d'information.

[info.gouv.fr](#) [service-public.fr](#) [legifrance.gouv.fr](#) [data.gouv.fr](#)

[Plan du site](#) | [Contact](#) | [Conditions générales d'utilisation](#) | [Mentions légales](#) | [Données personnelles](#) | [Accessibilité : non conforme](#) | [Crédits](#)

Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus de ce site sont proposés sous [licence etalab-2.0](#)

2.3.3 - Contenu

Le footer est composé des éléments suivants :

| Type | Libellé | Événement associé | Règles d'affichage |
|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| Lien | Retour en haut de page | STR01_EV16 | Tout le temps affiché |
| Lien | ■ Foire aux questions | STR01_EV01 | Tout le temps affiché |
| Logo du gouvernement | | | Tout le temps affiché |
| Texte | AVIS'AU : pour Plateforme de réception et de traitement de demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme a pour objet de mettre à disposition des les demandes d'avis aux services consultables sans système d'information. | | Tout le temps affiché |
| Liens externes | info.gouv.fr | | Tout le temps affiché |
| Liens externes | service-public.fr | | Tout le temps affiché |



| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| Liens externes | legifrance.gouv.fr | | Tout le temps affiché |
| Liens externes | data.gouv.fr | | Tout le temps affiché |
| Lien AVIS'AU | ■ Plan du site | STR01_EV02 | Tout le temps affiché |
| Lien AVIS'AU | ■ Contact | STR01_EV012 | Tout le temps affiché |
| Lien AVIS'AU | ■ Conditions générales d'utilisation | STR01_EV05 | Tout le temps affiché |
| Lien AVIS'AU | ■ Mentions légales | STR01_EV03 | Tout le temps affiché |
| Lien AVIS'AU | ■ Données personnelles | STR01_EV06 | Tout le temps affiché |
| Lien AVIS'AU | ■ Accessibilité : <résultat du dernier audit d'accessibilité> | STR01_EV04 | Tout le temps affiché |
| Lien AVIS'AU | ■ Crédits | STR01_EV013 | Tout le temps affiché |

2.3.3.1 - Événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|---|---|---|
| STR01_EV01 | Redirection vers la page de la foire aux questions | L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions" | Redirige vers la page de FAQ (cf. PAG01 - Foire aux questions) |
| STR01_EV02 | Redirection vers la page du plan du site | L'utilisateur clique sur le lien "Plan du site" | Redirige vers la page du plan du site (cf. PAG07 - Plan du site) |
| STR01_EV03 | Redirection vers la page des mentions légales | L'utilisateur clique sur le lien "Mentions légales" | Redirige vers la page des mentions légales (cf. PAG03 - Mentions légales) |
| STR01_EV04 | Redirection vers la page d'accessibilité | L'utilisateur clique sur le lien "Accessibilité" | Redirige vers la page d'accessibilité (cf. PAG04 - Accessibilité) |
| STR01_EV05 | Redirection vers la page des conditions générales d'utilisation | L'utilisateur clique sur le lien "Conditions générales d'utilisation" | Redirige vers la page des conditions générales d'utilisation (cf. PAG05 - Conditions générales d'utilisation) |
| STR01_EV06 | Redirection vers la page des données personnelles | L'utilisateur clique sur le lien "Données personnelles" | Redirige vers la page des données personnelles et cookies (cf. PAG06 - Données personnelles et cookies) |



| | | | |
|------------|---------------------------------------|---|---|
| STR01_EV12 | Redirection vers la page des contacts | L'utilisateur clique sur le lien "Contact" | Redirige vers la page des contacts cf. PAG02 - Contact |
| STR01_EV13 | Redirection vers la page des crédits | L'utilisateur clique sur le lien "Crédits" | Redirige vers la page des crédits cf. PAG08 - Crédits |
| STR01_EV16 | Redirection vers le haut de la page | L'utilisateur clique sur le lien "Retour en haut de page" | Redirige vers l'ancrage associé au header de la page. |

2.3.3.2 - Règles

Aucune règle pour le footer

[25T1.1] 2.4. Pages statiques

[25T1.1] 2.4.1. PAG01 - Foire aux questions

2.4.1.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-18835 | "Foire aux questions" et non pas "Une question ?" |
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR, suppression du bouton "Retour" en haut de page (remplacé par le fil |

2.4.1.2 - Description

| | |
|--------------|------------------|
| URL d'accès | /aide/faq |
| Objectif | Présenter la FAQ |
| Type de page | Page statique |

2.4.1.3 - Maquette

| |
|---|
| <h2>Foire aux questions</h2> <h3>Quelle est la procédure à suivre en cas de difficulté sur l'outil ?</h3> <p>En cas de difficulté, de question sur AVIS'AU, rapprochez-vous de votre DDT(M) de proximité qui assure un rôle de support de premier niveau.</p> <h3>Comment est calculé le point de départ du délai de réponse pour une consultation ?</h3> <p>Le délai de réponse démarre dès la notification par mail des agents du service consulté sollicité par le service consultant.</p> <p>Le service consultant indique le délai de réponse applicable en jours ou en mois pour chaque consultation.</p> <h3>Que se passe-t-il à l'échéance du délai de réponse ?</h3> <p>A l'échéance du délai de réponse, AVIS'AU génère automatiquement un avis tacite favorable ou défavorable en fonction de l'indication du service consultant.</p> <h3>A quoi sert la prise en compte métier ?</h3> <p>La prise en compte métier permet pour un service consulté d'accepter ou de refuser une consultation. Dans ce dernier cas, il peut indiquer un motif et le cas échéant renseigner la ou les pièces constitutives du dossier manquante(s) ou illisible(s).</p> <p>La prise en compte métier doit être effectuée rapidement pour tenir compte du délai global de l'instruction de la demande. Néanmoins, une prise en</p> |
|---|

2.4.1.3 - Contenu

| Type | Libellé | Contenu | Événement associé |
|--------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Titre | Foire aux questions | | |
| Texte paramétrable | | | |

2.4.1.3.1 - Evénements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PAG01_EV01 | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> |

[25T1.1] 2.4.2. PAG02 - Contact

2.4.2.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR, suppression du bouton "Retour" en haut de page (remplacé par le fil |

2.4.2.2 - Description

| | |
|--------------|------------------------|
| URL d'accès | /aide/contact |
| Objectif | Présenter les contacts |
| Type de page | Page statique |

2.4.2.3 - Maquette

Contact

En cas de difficultés, vous pouvez vous rapprocher du service en charge de l'urbanisme et de l'application du droit des sols de votre Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ou de votre Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL).

2.4.2.4 - Contenu

| Type | Libellé | Contenu | Événement associé |
|--------------------|---------|---------|-------------------|
| Titre | Contact | | |
| Texte paramétrable | | | |

2.4.2.4.1 - Événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| PAG02_EV01 | Evènement supprimé | Evènement supprimé | Evènement supprimé |

[25T1.1] 2.4.3. PAG03 - Mentions légales

2.4.3.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR, suppression du bouton "Retour" en haut de page (remplacé par le fil |

2.4.3.2 - Description

| | |
|--------------|---|
| URL d'accès | /reglementaires/mentions |
| Objectif | Présenter l'ensemble des mentions légales d'AVIS'AU |
| Type de page | Page statique |

2.4.3.3 - Maquette

| |
|--|
| <h2>Mentions légales</h2> <h3>Identification de l'éditeur</h3> <p>MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (MTE)</p> <p>N° SIREN : 110068012</p> <p>N° SIRET : 11006801200050</p> <p>Code APE : 8411Z / Administration publique générale</p> <p>Et</p> <p>MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES (MCTRCT)</p> <p>N° SIREN : 130022114</p> <p>N° SIRET : 13002211400016</p> <p>Code APE : 8411Z / Administration publique générale</p> <h3>Directeur de la publication</h3> <p>DGALN : Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature</p> |
|--|

2.4.3.4 - Contenu

| Type | Libellé | Contenu | Événement associé |
|------|---------|---------|-------------------|
|------|---------|---------|-------------------|

| | | | |
|--------------------|------------------|--|--|
| Titre | Mentions légales | | |
| Texte paramétrable | | | |

2.4.3.4.1 - Evénements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PAG03_EV01 | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> |

[25T1.1] 2.4.4. PAG04 - Accessibilité

2.4.4.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR, suppression du bouton "Retour" en haut de page (remplacé par le fil |

2.4.4.2 - Description

| | |
|--------------|---|
| URL d'accès | /reglementaires/mentions |
| Objectif | Présenter les notions d'accessibilité d'AVIS'AU |
| Type de page | Page statique |

2.4.4.3 - Maquette

Accessibilité

Déclaration d'accessibilité

La Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) s'engage à rendre son service numérique AVIS'AU accessible conformément à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Cette déclaration d'accessibilité s'applique au service numérique AVIS'AU.

État de conformité

Le service numérique AVIS'AU n'est pas en conformité avec le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA), version 4.1. Il n'existe en effet aucun résultat d'audit en cours de validité permettant de mesurer le respect des critères.

Un audit de ces services est programmé au second semestre 2021.

Résultats des tests

Sans objet (absence d'audit).

Contenus non accessibles

Non conformité

2.4.4.4 - Contenu

| Type | Libellé | Contenu | Événement associé |
|--------------------|---------------|---------|-------------------|
| Titre | Accessibilité | | |
| Texte paramétrable | | | |

2.4.4.4.1 - Evénements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PAG04_EV01 | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> |

[25T1.1] 2.4.5. PAG05 - Conditions générales d'utilisation

2.4.5.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-14208 | Ajout de l'iFrame Matomo |
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR, suppression du bouton "Retour" en haut de page (remplacé par le fil d'Ariane) |

2.4.5.2 - Description

| | |
|--------------|--|
| URL d'accès | /reglementaires/conditions |
| Objectif | Présenter les conditions générales d'utilisation d'AVIS'AU |
| Type de page | Page statique |

2.4.5.3 - Maquette

Conditions générales d'utilisation

AVIS'AU est un service numérique du Ministère de la transition écologique et solidaire et Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MTE-MCTRCT).

Présentation du service

AVIS'AU est un service numérique de l'administration, qui permet à un service sollicité (service consultable) dans le cadre de l'instruction d'une Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU), de recevoir une notification de demande d'avis, de visualiser et/ou récupérer les éléments constitutifs de la DAU et d'émettre un avis de manière dématérialisée.

Ce service est ouvert aux administrations au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs respectifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, ne disposant pas de systèmes d'information ou disposant de systèmes d'information se trouvant dans l'incapacité d'utiliser les API proposées par la plateforme Plat'AU. Le service ne peut pas être utilisé pour palier l'indisponibilité temporelle d'un système d'information connecté à Plat'AU.

Le présent document a pour objet de régler les relations entre les différents intervenants sur le service numérique AVIS'AU. Il définit les conditions et modalités d'utilisation des services.

Le service numérique AVIS'AU est développé et opéré par le ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

L'utilisation du service numérique AVIS'AU est libre, facultative et gratuite.

Il fait partie de la suite logicielle XX'AU proposée par le MTE-MCTRCT dans le cadre du programme Démat. ADS (Application du Droit des Sols) et fiscalité.

Toute utilisation du service numérique AVIS'AU est subordonnée à l'acceptation préalable et au respect intégral des présentes conditions générales.

2.4.5.4 - Contenu

| Type | Libellé | Contenu | Événement associé |
|--------------------|---|---------|--|
| Titre | Conditions générales d'utilisation | | |
| Texte paramétrable | | | |
| Case à cocher | Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur. | | RGAV049 , PAG05_RG01 |

2.4.5.4.1 - Événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PAG05_EV01 | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> |
| PAG05_EV02 | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> |

2.4.5.5 - Règles de gestion

2.4.5.5.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV049 | <p>Par défaut, la case "Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur." est cochée et la navigation de l'utilisateur est tracée pour toutes les pages visitées.</p> <p>Si l'utilisateur décoche la case alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ aucune trace de navigation n'est enregistrée tant que le cookie d'exclusion est présent dans le navigateur |
| PAG05_RG01 | L'iframe Matomo contenant la case à cocher "Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur." est comprise dans la section "Vie privée". |

[25T1.1] 2.4.6. PAG06 - Données personnelles et cookies

2.4.6.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR, suppression du bouton "Retour" en haut de page (remplacé par le fil |

2.4.6.2 - Description

| | |
|--------------|---|
| URL d'accès | /reglementaires/donneesPersonnelles |
| Objectif | Présenter les données personnelles et cookies d'AVIS'AU |
| Type de page | Page statique |

2.4.6.3 - Maquette

Données personnelles et cookies

Merci de vous reporter à la rubrique "Vie privée" de la page des conditions générales d'utilisation.

2.4.6.4 - Contenu

| Type | Libellé | Contenu | Événement associé |
|--------------------|---|---------|-------------------|
| Titre | Données personnelles et cookies d'AVIS'AU | | |
| Texte paramétrable | | | |

2.4.6.4.1 - Événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| PAG06_EV01 | Evènement supprimé | Evènement supprimé | Evènement supprimé |

[25T1.1] 2.4.7. PAG07 - Plan du site

2.4.7.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|--|
| PLATAU_RQM-18835 | "Foire aux questions" et non pas "Une question ?" |
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR, suppression du bouton "Retour" en haut de page (remplacé par le fil d'Ariane), disponibles : ajout des pages statiques |

2.4.7.2 - Description

| | |
|--------------|---------------------------|
| URL d'accès | /aide/plan |
| Objectif | Présenter le plan du site |
| Type de page | Page dynamique |

2.4.7.3 - Maquette

Plan du site

- [Liste des consultations](#)
- [Gestion des agents](#)
- [Foire aux questions](#)
- [Demande de création de service consultable AVIS'AU](#)
- [Mon service](#)
- [Contact](#)
- [Conditions générales d'utilisation](#)
- [Mentions légales](#)
- [Données personnelles](#)
- [Accessibilité](#)
- [Crédits](#)

2.4.7.4 - Contenu

| Type | Libellé | Contenu | Événement associé |
|-------|---------------------------|---------|----------------------------|
| Titre | Plan du site | | |
| | ■ Liste des consultations | | PAG07_EV04 |
| | ■ Gestion des agents | | PAG07_EV02 |
| | ■ Foire aux questions | | PAG07_EV03 |

| | |
|--|----------------------------|
| ■ Demande de création de service consultable AVIS'AU | PAG07_EV05 |
| ■ Demandes en cours | PAG07_EV06 |
| ■ Demandes archivées | PAG07_EV07 |
| ■ Mon service | PAG07_EV08 |
| ■ Contact | PAG07_EV09 |
| ■ Conditions générales d'utilisation | PAG07_EV10 |
| ■ Mentions légales | PAG07_EV11 |
| ■ Données personnelles | PAG07_EV12 |
| ■ Accessibilité | PAG07_EV13 |
| ■ Crédits | PAG07_EV14 |

2.4.7.4.1 - Evénements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|---|---|--|
| PAG07_EV02 | Redirection vers la page de gestion des agents | L'utilisateur clique sur le lien "Gestion des agents" | L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion des agents (cf. GESA01 - Visualisation de l'écran de gestion des agents) |
| PAG07_EV03 | Redirection vers la page "Foire aux questions" | L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions" | L'utilisateur est redirigé vers la page de FAQ (cf. PAG01 - Foire aux questions) |
| PAG07_EV04 | Redirection vers la liste des consultations sur l'onglet des consultations en attente de prise en compte métier | L'utilisateur clique sur le lien "Liste des consultations" | L'utilisateur est redirigé vers la liste des consultations sur l'onglet des consultations en attente de prise en compte métier (cf. GESLC01 - Visualisation de la liste des consultations à prendre en compte) |
| PAG07_EV05 | Redirection vers la page de demandes de création de services consultables | L'utilisateur clique sur le lien "Demande de création de service consultable" | L'utilisateur est redirigé vers la page de demandes de création de services consultables cf. GESSC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs services consultables |
| PAG07_EV06 | Redirection vers la page de gestion de la création de services consultables | L'utilisateur clique sur le lien "Demandes en cours" | L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion de la création de services consultables cf. GESSC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs services consultables |
| PAG07_EV07 | Redirection vers la page de gestion de la création de services consultables archivées | L'utilisateur clique sur le lien "Demandes archivées" | L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion de la création de services consultables archivées cf. GESSC04 - Visualisation de l'écran des demandes de création archivées |
| PAG07_EV08 | Redirection vers la page de détail du service | L'utilisateur clique sur le lien "Mon service" | L'utilisateur est redirigé vers la page de détail du service de l'utilisateur connecté cf. GESSC03 - Gestion de mon service |
| PAG07_EV09 | Redirection vers la page statique "Contact" | L'utilisateur clique sur le lien "Contact" | L'utilisateur est redirigé vers la page de contact. |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| PAG07_EV10 | Redirection vers la page statique "Conditions générales d'utilisation" | L'utilisateur clique sur le lien "Conditions générales d'utilisation" | L'utilisateur est redirigé vers la page des conditions générales d'utilisation. |
| PAG07_EV11 | Redirection vers la page statique "Mentions légales" | L'utilisateur clique sur le lien "Mentions légales" | L'utilisateur est redirigé vers la page des mentions légales. |
| PAG07_EV12 | Redirection vers la page statique "Données personnelles" | L'utilisateur clique sur le lien "Données personnelles" | L'utilisateur est redirigé vers la page des données personnelles. |
| PAG07_EV13 | Redirection vers la page statique "Accessibilité" | L'utilisateur clique sur le lien "Accessibilité" | L'utilisateur est redirigé vers la page d'accessibilité. |
| PAG07_EV14 | Redirection vers la page statique "Crédits" | L'utilisateur clique sur le lien "Crédits" | L'utilisateur est redirigé vers la page des crédits. |

[25T1.1] 2.4.8. PAG08 - Crédits

2.4.8.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR, suppression du bouton "Retour" en haut de page (remplacé par le fil |

2.4.8.2 - Description

| | |
|---------------------|---|
| URL d'accès | /reglementaires/credits |
| Objectif | Présenter la liste des personnes ayant participé au projet de dématérialisation |
| Type de page | Page statique |

2.4.8.3 - Maquette

| |
|--|
| <h2>Crédits</h2> <h3>Remerciements aux personnes ayant participé au programme Demat.ADS</h3> <p> Adrian Le S. (ALS) Alain P. (APE) Alan G. (AGA) Alexandre D. (ADE) Amandine B. (ABU) Anne J. (AJJ) Antoine D. (ADE) Antoine V. (AVO) Antoine V. (AVE) Arnaud G. (AGA) Arnaud V. (AVI) Aurélie B. (ABO) Benjamin G. (BGA) Benjamin S. (BSA) Benoit H. (BHA) Benoit Le N. (BLN) Bertrand R. (BRE) Cécile M. (CMO) </p> |
|--|

2.4.8.4 - Contenu

| Type | Libellé | Contenu | Événement associé |
|--------------------|---------|---------|-------------------|
| Titre | Crédits | | |
| Texte paramétrable | | | |

2.4.8.4.1 - Événements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PAG08_EV01 | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> | <i>Evènement supprimé</i> |

[25T1.1] 2.5. Page de maintenance

2.5.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|-------------------------|
| PLATAU_RQM-19160 | Création de la page |

2.5.2 - Description

| | |
|-----------------------|--|
| Objectif | Avertir les utilisateurs Avis'AU de l'indisponibilité du service |
| URL d'accès | URL d'accès à Avis'AU |
| Type de page | Page statique configurable |
| Préconditions | Activation du paramétrage d'affichage de cet écran |
| Postconditions | Ecran affiché |

2.5.3 - Maquette



2.5.4 - Contenu

Le contenu de cette page est configurable : ConfigMap "avisau-service-indisponible-indexhtml", clé "index.html"

2.5.4.1 - Evénements

Aucun événement pour cette page




[25T1.1] 2.6. Bandeau d'information

2.6.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|-------------------------|
| PLATAU_RQM-18923 | Création de la page |
| PLATAU_RQM-20394 | Montée de version DSFR |

2.6.2 - Maquette

2.6.2.1. En mode déconnecté

**GOUVERNEMENT**
Liberté
Égalité
Fraternité

AVIS'AU
Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme

 **Information importante** Avis'au sera indisponible pour maintenance à partir du 07/12/2024 <https://www.google.com/>

Bienvenue sur AVIS'AU.


AVIS'AU est la plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme.

Accessible aux services consultables sans système d'information connecté à PLAT'AU, elle permet aux services consultés de recevoir des demandes d'avis, d'accéder aux dossiers et de rendre des avis dans le cadre d'une consultation.

Pour utiliser AVIS'AU, vous devez être habilité(e) par votre service consultable et vous authentifier grâce à votre compte Cerbère.

Se connecter

2.6.2.2. En mode connecté


AVIS'AU
 Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme

Se déconnecter

[Liste des consultations](#)
[Gestion des Agents](#)
[Foire aux questions](#)
[Demande de création de service consultable AVIS'AU](#)
[Mon Service](#)

Information importante Avis'au sera indisponible pour maintenance à partir du 07/12/2024 <https://www.google.com/>

[Accueil](#) > Liste des consultations

Liste des consultations

Service consultable actuel

N_Monnieres

4 En attente de prise en compte métier

1 En attente d'émission d'un avis

Traitées

2.6.3 - Contenu

Le bandeau d'information est composé de :

| Type | Libellé | Contenu | Source entrée | Événement associé | Règles d'affichage |
|-------|---------|---------------------------|---------------|--------------------------|---|
| Texte | | <titre> <corps> <lien> | Bandeau | R06_EV01 | R06_RG01 , R06_RG02 , R06_RG03 |

2.6.3.1 - Événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|--|---|--|
| R06_EV01 | Affichage d'un nouvel onglet du navigateur | L'utilisateur clique sur un lien hypertexte présent dans le bandeau d'information | Le contenu de la page, correspondant au lien hypertexte sur lequel l'utilisateur a cliqué, est affiché dans un nouvel onglet du navigateur |

2.2.3.2 - Règles

| Références | Règles |
|------------|--|
| R06_RG01 | Le message, composé du titre , du corps et du lien hypertexte, est affiché dans le bandeau d'information uniquement si ce bandeau est activé (indicateur d'activation du bandeau "boEstActif" positionné à vrai/true). |
| R06_RG02 | Si la concaténation du titre et corps du message est vide, la bandeau n'est pas affiché. |

R06_RG03

Si le bandeau est actif et l'un des éléments n'est pas valorisé (titre, corps, lien), il n'est pas affiché dans le bandeau.

[25T1.1] 3. Gestion des consultations

[25T1.1] 3.1. Visualisation de la liste des consultations

[25T1.1] 3.1.1 GESLC01 - Visualisation de la liste des consultations à prendre en compte


3.1.1.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-15186 | <p>Ajout d'une nouvelle colonne "Code INSEE" dans la liste des consultations</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modification de la maquette (§34.1.1.4.1) et description de son contenu (§34.1.1.4.2) <p>Via l'ajout d'un encart de recherche, ajout d'un filtre par code INSEE de la commune de dépôt du dossier des consultations</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modification de la maquette (§34.1.1.4.1) et description de son contenu (§34.1.1.4.2) <p>Modification de GESLC01_SC01</p> <p>Ajout de RGAV050, RGAV051, RGAV052, RGAV053</p> |
| PLATAU_RQM-19521 | <p>Au niveau maquette, modification du mapping avec la base de données</p> <p>Modification GESLC01_RG02 : nouvelle API appelée</p> |
| PLATAU_RQM-20394 | <p>Montée de version DSFR : spécification du placeholder associé au lien Détail</p> |

3.1.1.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Permettre à l'agent du service consultable de visualiser la liste des consultations à prendre en compte avec un lien vers le détail des consultations |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Url d'accès | /consultation?onglet=XXX |
| Préconditions | L'agent du service consultable est connecté à AVIS'AU |
| Postconditions | <p>Les agents du service consultable ont accès à la liste des consultations à prendre en compte avec un lien vers le détail des consultations</p> <p>cf 3.2. Visualisation du détail d'une consultation</p> |

3.1.1.3 - Cas d'utilisation



3.1.1.4 - Description de l'écran

3.1.1.4.1- Maquette

Liste des consultations

Service consultable actuel

N_Monnières

4 En attente de prise en compte métier

1 En attente d'émission d'un avis

Traitées

Filtrer par Code Insee

ex: 44100

| Date de départ du délai | Identifiant de la consultation | Intitulé du service consultant | Numéro de dossier | Nom de la commune | Code Insee | Etat de la consultation | Détail |
|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|--------|
| 26/11/2024 | 153-GQK-PDW | Monnières (44100) - Autorité compétente DAU | PC0441092426115T01 | FRANCE | 44100 | Traitée | > |
| 26/11/2024 | K0E-ZJO-RYO | Soulvache (44200) - Guichet unique | | FRANCE | 44100 | Traitée | > |
| 19/11/2024 | 70Y-ZYZ-K4W | Monnières (44100) - Autorité compétente DAU | PC0441092419111T01 | FRANCE | 44100 | Traitée | > |

3.1.1.4.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|-------------------------|--|---------|-------------------|-----------------|---|
| Liste déroulante | Service consultable actuel | | | | RGAV006 |
| Titre | Liste des consultations | | | | |
| Titre d'onglet | En attente de prise en compte métier <nombre de consultations> | | | | GESLC01_RG04 |
| Encart de recherche | Filtrer par Code Insee | | | | RGAV052 |
| Liste des consultations | | | | | RGAV012 , RGAV050 GESLC01_RG02 , GESLC01_RG03 GESLC01_EV01 |



| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|-----------------|---|
| | ■ Date de départ du délai | <hdProductionNotification> | | ConsultationDau | RGAV001 , RGAV013 |
| | ■ Identifiant de la consultation | <idConsultation> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Intitulé du service consultant | <designationActeur (de l'acteur consultationDau. idServiceConsultant> | | Acteur | RGAV001 GESLC01_RG05 |
| | ■ Numéro de dossier | <noLocal+suffixeNoLocal> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Nom de la commune | <nomCommune> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Code Insee | <idCommuneDepot> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Date limite de réponse | <hdLimiteDeReponse> | | ConsultationDau | RGAV001 , RGAV013 |
| Lien cliquable | Détail | Détail de la demande n°<noLocal + suffixeNoLocal> Détail de la demande du <date de départ du délai> | | | RGAV053 |

3.1.1.4.3- Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|---|---|---|
| GESLC01_EV01 | Redirection vers l'écran du détail de la consultation | L'utilisateur clique sur la ligne d'une des consultations | L'utilisateur est redirigé vers le détail de la consultation qu'il a sélectionné (cf 3.2. Visualisation du détail d'une consultation) |

3.1.1.5 - Scénarios

3.1.1.5.1 - GESLC01_SC01 - Cas nominal - Visualisation des consultations à prendre en compte OK

1. Un Service Consultable est sélectionné parmi ceux du compte AVIS'AU de l'agent

① [RGAV006](#)

2. AVIS'AU filtre les consultations

① [RGAV008](#), [RGAV034](#)
[GESLC01_RG01](#)

- a. en fonction de leur lien avec le service sélectionné dans l'écran

① [GESLC01_RG02](#)

b. en fonction de leur date de notification

① [GESLC01_RG02](#)

3. L'agent visualise la page listant les consultations à prendre en compte

① [3.1.1.4 - Description de l'écran](#)
[GESLC01_RG03](#), [GESLC01_RG04](#), [GESLC01_RG05](#)

4. L'agent saisit un code Insee de commune dans l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee"

① [3.1.1.4 - Description de l'écran](#)

5. AVIS'AU filtre les consultations

① [RGAV008](#), [RGAV034](#), [RGAV051](#), [RGAV053](#)
[GESLC01_RG01](#)

a. en fonction de leur lien avec le service sélectionné dans l'écran

① [GESLC01_RG02](#)

b. en fonction de leur date de notification

① [GESLC01_RG02](#)


c. en fonction du code INSEE de la commune de dépôt indiquée dans le dossier

① [GESLC01_RG02](#)

3.1.1.6 - Règles de gestion

3.1.1.6.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | <p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | <p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |
| RGAV006 | <p>Les Services Consultables présents dans le champ modifiable "Service consultable actuel" :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sont liés au compte de l'agent connecté ■ sont rangés par ordre alphabétique de leur désignation <p>Par défaut, le Service Consultable sélectionné est le premier affiché dans cette liste</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ si la liste ne contient qu'une valeur alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le champ n'est pas affiché <p>Si l'utilisateur modifie la valeur de "Service consultable actuel" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la page se rafraichie ■ l'identifiant de l'acteur PLAT'AU utilisé correspond au nouveau service sélectionné ■ les données de la page tels que l'acteur appelant ou les critères de recherche sont modifiés |
| RGAV008 | <p>Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU.</p> |
| RGAV012 | <p>Lorsque l'utilisateur survole la ligne d'une consultation, il peut cliquer à n'importe quel endroit de cette ligne pour accéder au détail de la consultation.</p> |
| RGAV013 | <p>Les horodates sont affichées au format date.</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV034 | <p>Lors de la récupération des :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs ■ avis ■ consultations ■ décisions d'évolution ■ dossiers ■ dossiers AD'AU ■ événements ■ prescriptions ■ propositions de décisions ■ lettres aux pétitionnaires ■ notifications <p>Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la pagination se met en place sur l'écran ■ si le nombre de résultat est affiché dans le titre de l'onglet alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ un signe "+" est affiché à côté du nombre de résultats ■ si l'utilisateur est sur une page supérieure à 1 et s'il change le tri des pages alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ il est redirigé vers la première page de résultat ■ le bouton de changement de page est désactivé si non pertinent (page suivante sur la dernière page, ...) ■ le tri sélectionné est conservé lors des changements de tri ■ les colonnes triables sont affichées en gras <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable</p> </div> |
| RGAV050 | <p>Sur l'écran "Liste des consultations", les colonnes suivantes sont triables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sur les onglet "En attente de prise en compte métier" et "En attente d'émission d'un avis" : <ul style="list-style-type: none"> ■ Date de départ du délai ■ Identifiant de la consultation ■ Numéro de dossier ■ Code Insee ■ Date limite de réponse ■ sur l'onglet " Traitées" : <ul style="list-style-type: none"> ■ Date de départ du délai ■ Identifiant de la consultation ■ Numéro de dossier ■ Code Insee ■ Etat de la consultation |
| RGAV051 | <p>Au clic sur l'icône de recherche dans l'encart de recherche "Code Insee", le message d'erreur MSGAV027 est affiché si la valeur saisie dans cet encart de recherche contient au moins un caractère non numérique</p> |
| RGAV052 | <p>Dans l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee", le champ de saisie contient un placeholder affichant le texte "ex: 44100".</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV053 | <p>En complément de RGAV034, sur chaque onglet de l'écran "Liste des consultations" :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lors de l'utilisation de la pagination en bas de page, les critères de filtre par code INSEE sont conservés et appliqués pour la récupération de la page souhaitée. La valeur saisie reste visible dans le champ de recherche. ■ En cas de retour vers la page de recherche après visualisation du détail d'une consultation, les critères de tri et de filtres doivent être conservés. ■ Lors des changements de service via le menu déroulant "Service consultable actuel", les critères choisis pour le code INSEE doivent être pris en compte pour l'affichage des consultations |
|-------------------------|--|

3.1.1.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|--|
| GESLC01_RG01 | <p>Les informations de la consultation sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ dans la base AVIS'AU ■ grâce à l'identifiant de la consultation |
| GESLC01_RG02 | <p>Les consultations sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /dau/consultations/recherche/avisau POST <p>Les consultations affichées doivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ être à l'état "Versée" ■ avoir leur service consulté lié au service sélectionné dans l'écran ■ la date du jour est inférieure à la date de notification (provenant de la base AVIS'AU) plus la marge (configurable selon les environnements) ■ si une valeur valide (uniquement des caractères numériques, sans limite de nombre) est saisie dans le champ de saisie de l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee" <ul style="list-style-type: none"> ■ avoir le code INSEE de la commune de dépôt du dossier correspondant à la valeur saisie dans l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee" |
| GESLC01_RG03 | <p>Le tableau est trié par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ de la date limite de réponse la plus proche à la plus lointaine, c'est à dire de manière chronologique |
| GESLC01_RG04 | <p>Le nombre de consultations à prendre en compte est indiqué par le biais d'une icône</p> |
| GESLC01_RG05 | <p>Le Service Consultant affiché correspond à l'acteur référencé comme Service Consultant de la consultation</p> |

3.1.1.7 - Messages

3.1.1.7.1 - Généraux

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

3.1.1.7.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

3.1.1.8 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 3.1.2. GESLC02 - Visualisation de la liste des consultations traitées


3.1.2.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-15186 | <p>Ajout d'une nouvelle colonne "Code Insee" dans la liste des consultations</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modification de la maquette (§34.1.1.4.1) et description de son contenu (§34.1.1.4.2) <p>Via l'ajout d'un encart de recherche, ajout d'un filtre par code INSEE de la commune de dépôt du dossier des consultations</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modification de la maquette (§34.1.1.4.1) et description de son contenu (§34.1.1.4.2) <p>Modification de GESLC02_SC01</p> <p>Ajout de RGAV050, RGAV051, RGAV052, RGAV053</p> |
| PLATAU_RQM-19521 | <p>Au niveau maquette, modification du mapping avec la base de données</p> <p>Modification GESLC02_RG04 : nouvelle API appelée</p> |

3.1.2.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Permettre à l'agent de visualiser la liste des consultations refusées, nulles et non avenues traitées |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Url d'accès | |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ l'agent du service consultable est connecté à AVIS'AU ■ les consultations sont refusées, traitées ou nulles et non avenues |
| Postconditions | L'agent visualise l'ensemble des consultations refusées, traitées et nulles et non avenues |

3.1.2.3 - Cas d'utilisation



3.1.2.4 - Description de l'écran

3.1.2.4.1 - Maquette

Liste des consultations

Service consultable actuel

N_Monnieres1

17

En attente de prise en compte métier

1

En attente d'émission d'un avis

Traitées

Filtrer par Code Insee

ex: 44100



| Date de départ du délai | Identifiant de la consultation | Service consultant | Numéro de dossier | Nom de la commune | Code Insee | Etat de la consultation |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| 21/05/2024 | 70Y-ZEO-QGW | Soulvache (44200) - Guichet unique | PC04410023BG123 | Orvault | 44100 | Traitée > |
| 21/05/2024 | GW1-2RE-PD5 | Soulvache (44200) - Guichet unique | PC04410023BG123 | Orvault | 44100 | Refusée > |
| 21/05/2024 | 7WZ-J96-OD0 | Soulvache (44200) - Guichet unique | PC04410023BP123 | Orvault | 44100 | Refusée > |

3.1.2.4.2 - Contenu

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|
| Liste déroulante | Service consultable actuel | | | | RGAV006 |
| Texte | Liste des consultations | | | | |
| Texte onglet | Traitées | | | | |
| Encart de recherche | Filtrer par Code Insee | | | | RGAV052 |
| Liste des consultations | | | | | RGAV012 , RGAV050 , GESLC02_RG01 , GESCL02_EV01 |
| | ■ Date de départ du délai | <hdProductionNotification> | | ConsultationDau | RGAV001 , RGAV013 |
| | ■ Identifiant de la consultation | <idConsultation> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Service consultant | <designationActeur (de l'acteur consultationDau.idServiceConsultant)> | | Acteur | RGAV001 , GESLC02_RG03 |
| | ■ Numéro de dossier | <noLocal + suffixeNoLocal> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Nom de la commune | <nomCommune> | | ConsultationDau | RGAV001 |

| | | | | | |
|------|---------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| | ■ Code Insee | <idCommuneDepot> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Etat de la consultation | <nomEtatConsultation.libelle> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| Lien | | Détail | | | RGAV053 |

3.1.2.4.3 - Description des événements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|---|---|---|
| GESCL02_EV01 | Redirection vers le détail de la consultation | L'agent clique sur la ligne d'une des consultations | L'acteur est redirigé vers l'écran de détail de la consultation cf 3.2. Visualisation du détail d'une consultation |

3.1.2.5 - Scénarios

3.1.2.5.1 - GESCL02_SC01 - Cas nominal - Visualisation de la liste des consultations traitées OK


1. L'agent visualise sur l'écran la liste des consultations traitées

① [RGAV001](#), [RGAV002](#), [RGAV006](#), [RGAV008](#), [RGAV012](#), [RGAV013](#), [RGAV034](#), [RGAV051](#), [RGAV053](#)
[GESCL02_RG01](#), [GESCL02_RG03](#), [GESCL02_RG04](#)

3.1.2.6 - Règles de gestion

3.1.2.6.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | La tabulation s'effectue ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV006 | <p>Les Services Consultables présents dans le champ modifiable "Service consultable actuel" :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sont liés au compte de l'agent connecté ■ sont rangés par ordre alphabétique de leur désignation <p>Par défaut, le Service Consultable sélectionné est le premier affiché dans cette liste</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ si la liste ne contient qu'une valeur alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le champ n'est pas affiché <p>Si l'utilisateur modifie la valeur de "Service consultable actuel" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la page se rafraichie ■ l'identifiant de l'acteur PLAT'AU utilisé correspond au nouveau service sélectionné ■ les données de la page tels que l'acteur appelant ou les critères de recherche sont modifiés |
| RGAV008 | <p>Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU.</p> |
| RGAV012 | <p>Lorsque l'utilisateur survole la ligne d'une consultation, il peut cliquer à n'importe quel endroit de cette ligne pour accéder au détail de la consultation.</p> |
| RGAV013 | <p>Les horodates sont affichées au format date.</p> |
| RGAV034 | <p>Lors de la récupération des :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs ■ avis ■ consultations ■ décisions d'évolution ■ dossiers ■ dossiers AD'AU ■ événements ■ prescriptions ■ propositions de décisions ■ lettres aux pétitionnaires ■ notifications <p>Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la pagination se met en place sur l'écran ■ si le nombre de résultat est affiché dans le titre de l'onglet alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ un signe "+" est affiché à côté du nombre de résultats ■ si l'utilisateur est sur une page supérieure à 1 et s'il change le tri des pages alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ il est redirigé vers la première page de résultat ■ le bouton de changement de page est désactivé si non pertinent (page suivante sur la dernière page, ...) ■ le tri sélectionné est conservé lors des changements de tri ■ les colonnes triables sont affichées en gras <div data-bbox="268 1783 1489 1883"> <p> Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable</p> </div> |

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV050 | <p>Sur l'écran "Liste des consultations", les colonnes suivantes sont triables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sur les onglet "En attente de prise en compte métier" et "En attente d'émission d'un avis" : <ul style="list-style-type: none"> ■ Date de départ du délai ■ Identifiant de la consultation ■ Numéro de dossier ■ Code Insee ■ Date limite de réponse ■ sur l'onglet " Traitées" : <ul style="list-style-type: none"> ■ Date de départ du délai ■ Identifiant de la consultation ■ Numéro de dossier ■ Code Insee ■ Etat de la consultation |
| RGAV051 | <p>Au clic sur l'icône de recherche dans l'encart de recherche "Code Insee", le message d'erreur MSGAV027 est affiché si la valeur saisie dans cet encart de recherche contient au moins un caractère non numérique</p> |
| RGAV052 | <p>Dans l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee", le champ de saisie contient un placeholder affichant le texte "ex: 44100".</p> |
| RGAV053 | <p>En complément de RGAV034, sur chaque onglet de l'écran "Liste des consultations" :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lors de l'utilisation de la pagination en bas de page, les critères de filtre par code INSEE sont conservés et appliqués pour la récupération de la page souhaitée. La valeur saisie reste visible dans le champ de recherche. ■ En cas de retour vers la page de recherche après visualisation du détail d'une consultation, les critères de tri et de filtres doivent être conservés. ■ Lors des changement de service via le menu déroulant "Service consultable actuel", les critères choisis pour le code INSEE doivent être pris en compte pour l'affichage des consultations |

3.1.2.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|------------------------------|---|
| GESLC02_RG01 | <p>La liste des consultations traitées est triée par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ de la date de production de notification de la plus récente à la plus ancienne |
| GESLC02_RG03 | <p>La désignation affichée est celle de l'acteur référencé comme service consultant de la consultation</p> |
| GESLC02_RG04 | <p>Les consultations sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /dau/consultations/recherche/avisau POST <p>Les consultations affichées doivent être à l'état :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Refusée ■ Nulle et non avenue ■ Traitée <p>De plus, si une valeur valide (uniquement des caractères numériques, sans limite de nombre) est saisie dans le champ de saisie de l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee"</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Les consultations affichées doivent avoir le code INSEE de la commune de dépôt du dossier correspondant à la valeur saisie dans l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee" |

3.1.2.7 - Messages

3.1.2.7.1 - Généraux

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

3.1.2.7.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

3.7.8 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 3.1.3. GESLC03 - Visualisation de la liste des consultations en attente d'émission d'un avis


3.1.3.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-15186 | <p>Ajout d'une nouvelle colonne "Code INSEE" dans la liste des consultations</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modification de la maquette (§34.1.1.4.1) et description de son contenu (§34.1.1.4.2) <p>Via l'ajout d'un encart de recherche, ajout d'un filtre par code INSEE de la commune de dépôt du dossier des consultations</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modification de la maquette (§34.1.1.4.1) et description de son contenu (§34.1.1.4.2) <p>Modification de GESLC03_SC01</p> <p>Ajout de RGAV050, RGAV051, RGAV052, RGAV053</p> |
| PLATAU_RQM-19521 | <p>Au niveau maquette, modification du mapping avec la base de données</p> <p>Modification GESLC03_RG05 : nouvelle API appelée</p> |

3.1.3.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Permettre à l'agent de visualiser les consultations en attente d'émission d'un avis |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Url d'accès | |
| Préconditions | L'agent du service consultable est connecté à AVIS'AU |
| Postconditions | L'agent a visualisé les consultations en attente d'émission d'un avis |

3.1.3.3 - Cas d'utilisation



3.1.3.4 - Description de l'écran

3.1.3.4.1- Maquette

Liste des consultations

Service consultable actuel

N_Monnieres1

17

En attente de prise en compte métier

1

En attente d'émission d'un avis

Traitées

Filtrer par Code Insee

ex: 44100



Date de départ du délai Identifiant de la consultation Service consultant Numéro de dossier Nom de la communeCode Insee Date limite de réponse ↑

23/04/2024 85P-P98-O25 Soulvache (44200) - Guichet unique PC0441002404231 FRANCE 44100 23/05/2024 >

3.1.3.4.2 - Contenu

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|-------------------------|--|---|-------------------|-----------------|---|
| Liste déroulante | Service consultable actuel | | | | RGAV006 |
| Texte | Liste des consultations | | | | GESLC03_RG01 |
| Texte | En attente d'émission d'un avis + <nb consultations> | | | | GESLC03_RG02 |
| Encart de recherche | Filtrer par Code Insee | | | | RGAV052 |
| Liste des consultations | | | | | RGAV012_ RGAV050 GESLC03_EV01 |
| | ■ Date de départ du délai | <hdProductionNotification> | | ConsultationDau | RGAV001 RGAV013 |
| | ■ Identifiant de la consultation | <idConsultation> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Intitulé du service consultant | <DesignationActeur (de l'acteur consultationDau.idServiceConsultant)> | | Acteur | RGAV001 GESLC03_RG04 |
| | ■ Numéro de dossier | <noLocal + suffixeNoLocal> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Nom de la commune | <nomCommune> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Code Insee | <idCommuneDepot> | | ConsultationDau | RGAV001 |
| | ■ Date limite de réponse | <hdLimiteDeReponse> | | ConsultationDau | RGAV001 , RGAV013 |



| | | | | | |
|----------------|--------|--|--|--|-------------------------|
| Lien cliquable | Détail | | | | RGAV053 |
|----------------|--------|--|--|--|-------------------------|

3.1.3.4.3 - Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|---|---|---|
| GESLC03_EV01 | Redirection vers le détail de la consultation | L'agent clique sur la ligne d'une des consultations | L'agent est redirigé sur le détail de la consultation cf 3.2. Visualisation du détail d'une consultation |

3.1.3.5 - Scénarios

3.1.3.5.1 - GESLC08_SC01 - Cas nominal - Visualisation de la page des consultations en attente d'émission d'un avis OK

1. L'agent va sur l'écran de la liste des consultations
2. L'agent clique sur l'onglet des consultations en attente d'émission d'un avis

① [RGAV002](#)

- a. L'agent visualise la liste des consultations en attente d'émission d'un avis

① [RGAV006](#), [RGAV008](#), [RGAV034](#)
[GESLC03_RG01](#), [GESLC03_RG02](#), [GESLC03_RG04](#), [GESLC03_RG05](#), [GESLC03_RG06](#)

3. L'agent saisit un code Insee de commune dans l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee"

① [3.1.3.4 - Description de l'écran](#)


- a. L'agent visualise la liste des consultations en attente d'émission d'un avis

① [RGAV006](#), [RGAV008](#), [RGAV034](#), [RGAV051](#), [RGAV053](#)
[GESLC03_RG01](#), [GESLC03_RG02](#), [GESLC03_RG04](#), [GESLC03_RG05](#), [GESLC03_RG06](#)

3.1.3.6 - Règles de gestion

3.1.3.6.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | <p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | <p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |
| RGAV006 | <p>Les Services Consultables présents dans le champ modifiable "Service consultable actuel" :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sont liés au compte de l'agent connecté ■ sont rangés par ordre alphabétique de leur désignation <p>Par défaut, le Service Consultable sélectionné est le premier affiché dans cette liste</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ si la liste ne contient qu'une valeur alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le champ n'est pas affiché <p>Si l'utilisateur modifie la valeur de "Service consultable actuel" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la page se rafraichie ■ l'identifiant de l'acteur PLAT'AU utilisé correspond au nouveau service sélectionné ■ les données de la page tels que l'acteur appelant ou les critères de recherche sont modifiés |
| RGAV008 | <p>Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU.</p> |
| RGAV012 | <p>Lorsque l'utilisateur survole la ligne d'une consultation, il peut cliquer à n'importe quel endroit de cette ligne pour accéder au détail de la consultation.</p> |
| RGAV013 | <p>Les horodates sont affichées au format date.</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV034 | <p>Lors de la récupération des :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs ■ avis ■ consultations ■ décisions d'évolution ■ dossiers ■ dossiers AD'AU ■ événements ■ prescriptions ■ propositions de décisions ■ lettres aux pétitionnaires ■ notifications <p>Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la pagination se met en place sur l'écran ■ si le nombre de résultat est affiché dans le titre de l'onglet alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ un signe "+" est affiché à côté du nombre de résultats ■ si l'utilisateur est sur une page supérieure à 1 et s'il change le tri des pages alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ il est redirigé vers la première page de résultat ■ le bouton de changement de page est désactivé si non pertinent (page suivante sur la dernière page, ...) ■ le tri sélectionné est conservé lors des changements de tri ■ les colonnes triables sont affichées en gras <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable</p> </div> |
| RGAV050 | <p>Sur l'écran "Liste des consultations", les colonnes suivantes sont triables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sur les onglet "En attente de prise en compte métier" et "En attente d'émission d'un avis" : <ul style="list-style-type: none"> ■ Date de départ du délai ■ Identifiant de la consultation ■ Numéro de dossier ■ Code Insee ■ Date limite de réponse ■ sur l'onglet " Traitées" : <ul style="list-style-type: none"> ■ Date de départ du délai ■ Identifiant de la consultation ■ Numéro de dossier ■ Code Insee ■ Etat de la consultation |
| RGAV051 | <p>Au clic sur l'icône de recherche dans l'encart de recherche "Code Insee", le message d'erreur MSGAV027 est affiché si la valeur saisie dans cet encart de recherche contient au moins un caractère non numérique</p> |
| RGAV052 | <p>Dans l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee", le champ de saisie contient un placeholder affichant le texte "ex: 44100".</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV053 | <p>En complément de RGAV034, sur chaque onglet de l'écran "Liste des consultations" :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lors de l'utilisation de la pagination en bas de page, les critères de filtre par code INSEE sont conservés et appliqués pour la récupération de la page souhaitée. La valeur saisie reste visible dans le champ de recherche. ■ En cas de retour vers la page de recherche après visualisation du détail d'une consultation, les critères de tri et de filtres doivent être conservés. ■ Lors des changements de service via le menu déroulant "Service consultable actuel", les critères choisis pour le code INSEE doivent être pris en compte pour l'affichage des consultations |
|-------------------------|--|

3.1.3.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|---|
| GESLC03_RG01 | <p>Le tableau est trié par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ de la date limite de réponse la plus proche à la plus lointaine, c'est à dire de manière chronologique |
| GESLC03_RG02 | L'icône indique le nombre de consultations à prendre en compte |
| GESLC03_RG04 | Le service consultant correspond à la désignation de l'acteur référencé comme service consultant de la consultation |
| GESLC03_RG05 | <p>AVIS'AU récupère les consultations versées depuis plus de 15 jours mais non prises en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les consultations sont récupérées par l'API /dau/consultations/recherche/avisau POST ■ puis, sont filtrées sur les dates de notifications (provenant de la base AVIS'AU) plus 15 jours <p>AVIS'AU récupère les consultations prises en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les consultations sont récupérées par l'API /consultations/recherche POST ■ puis, sont filtrées sur les consultations à l'état "Prise en compte (en cours de traitement)" ■ si une valeur valide (uniquement des caractères numériques, sans limite de nombre) est saisie dans le champ de saisie de l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee" <ul style="list-style-type: none"> ■ filtrées sur le code INSEE de la commune de dépôt du dossier correspondant à la valeur saisie dans l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee" |
| GESLC03_RG06 | <p>Les informations récupérées de la consultation proviennent de la base AVIS'AU</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ elles sont récupérées via l'identifiant de la consultation |

3.1.3.7 - Messages

3.1.3.7.1 - Généraux

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

3.1.3.7.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

3.8.8 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.



[25T1.1] 3.2. Visualisation du détail d'une consultation

[25T1.1] 3.2.1. GESDC01 - Description générale de la page


3.2.1.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|--|
| PLATAU_RQM-10273 | Ajout des nouveaux champs des dossiers |
| PLATAU_RQM-18698 | <p>AVIS'AU back - gestion d'une date de dépôt pour les avis</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modification de GESDC01_SC01 avec ajout de la vérification et et traitement des avis en cours. |

3.2.1.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | <p>Permettre à l'agent du service consultable de</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ visualiser le détail d'une consultation ■ visualiser le statut de la consultation et de <ul style="list-style-type: none"> ■ accepter la prise en compte métier ■ refuser la prise en compte métier ■ émettre un avis ■ visualiser et télécharger les pièces du dossier lié à la consultation ■ visualiser les documents liés à la consultation et à l'avis |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Url d'accès | /consultation/{idconsultation} |
| Préconditions | <p>L'agent du service consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est connecté à AVIS'AU ■ a cliqué sur le lien "Voir" d'une des consultations cf GESDC01 - Visualisation de la liste des consultations à prendre en compte |
| Postconditions | Les agents du service consultable ont accès au détail de la consultation |

3.2.1.3 - Cas d'utilisation



3.2.1.4 - Description de l'écran

3.2.1.4.1 - Maquette

Détail de la consultation

Statut de la consultation



Avis émis

Demande d'autorisation d'urbanisme

Adresse du projet

6 rue Montaigne

44100 Nantes

France

Numéros de parcelles

in Section No3

in Section No3

France

Date de dépôt**Numéro de dossier**

ACA123456789453 Suf

Date de publication de l'avis de dépôt de la demande**Numéro d'autorisation de travaux**

05/06/2021

Texte

Descriptif de la demande Volonté de mettre une niche en place**Adresse de domicile du demandeur****Type de demande**

23 rue Jolicoeur

Permis de construire (PC)

44800 Orvault

France

Demandeurs**Représentants correspondants**

Jean Jaques Dupont Dubois

Raison soc Représentant PMO

Professionnel(s) intervenant(s) sur le projet**Contact**

Test Archi PMO

Prénom-du-contact Nom du contact

Adresse électronique : mail-archi@test.com

Adresse électronique : mail-contact@test.com

A fait appel aux compétences nécessaires pour le PAPE**Un architecte ou paysagiste a participé au PAPE**

Oui

Oui

Pièces jointes[⬇ Télécharger toutes les pièces](#)**Consultation****Intitulé du service consultant****Identifiant de la consultation**

Soulvache - Guichet unique

108-Q8E-QLW

Descriptif du service consultant

demande d'avis

Date de notification

03/05/2023

Objet de la consultation**Nature de l'avis en cas de tacite**

Pour avis et/ou formulation de prescriptions

Favorable

Documents joints**Lettre du premier mois**

25/04/2020

[⬇ Télécharger](#)

Sous-Consultations

Service consulté

Soulvache - Service Consultable

Date d'émission

09/05/2023

Date maximale de réponse souhaitée

10/05/2023

Statut

En attente de prise en compte métier

[Voir le détail de la sous-consultation](#)

Prise en compte métier

Date de la prise en compte métier

03/05/2023

Statut

Prise en compte

Avis

Date d'émission

09/05/2023

Nature

Favorable

Avis tacite

Non

Émetteur

MTES Ba

Qualité de l'émetteur

Qualité émetteur TNR1

Texte de l'avis

Ceci est un avis favorable

Documents joints

3.2.1.4.2 - Contenu

La partie commune contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| Lien cliquable | Retour aux consultations | | | | GESDC01_EV01 |
| Titre | Service consultable actuel | | | | GESDC01_RG01 |
| Texte de niveau 1 | Détail de la consultation | | | | GESDC01_RG02 |
| Champ date | Date de départ du délai | <hdDepartDelai> | | BDD AVIS'AU | RGAV001 , RGAV013 GESDC01_RG05 , GESDC01_RG06 |
| Champ date | Date limite de réponse | <hdLimiteDeReponse> | | BDD AVIS'AU | RGAV001 , RGAV013 GESDC01_RG05 , GESDC01_RG06 |
| Bloc | Statut de la consultation | | | | cf GESDC02 - Statut et actions possibles sur la consultation |
| Encart | Demande d'autorisation d'urbanisme | | | | cf GESDC03 - Détail du dossier et ses pièces |
| Encart | Consultation | | | | cf GESDC04 - Détail de la consultation et ses documents |
| Encart | Prise en compte métier | | | | cf GESDC05 - Détail de la prise en compte métier |
| Encart | Avis | | | | cf GESDC06 - Détail de l'avis et ses documents |
| Encart | Sous-Consultations | | | | cf 3.2.7. GESDC07 - Détail des sous-consultations |

3.2.1.4.3 - Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|---|---|--|
| GESDC01_EV01 | Redirection vers la liste des consultations à prendre en compte | L'agent clique sur le lien "Retour aux consultations" | <ul style="list-style-type: none"> l'agent est redirigé vers l'écran listant les consultations à prendre en compte (cf GESDC01 - Visualisation de la liste des consultations à prendre en compte) |

3.2.1.5 - Scénarios

3.2.1.5 - GESDC01_SC01 - Cas nominal - Affichage du détail de la consultation

1. AVIS'AU charge les données de la consultation sélectionnée par l'agent

① [RGAV007](#), [RGAV008](#)
[GESDC01_RG01](#), [GESDC01_RG02](#), [GESDC01_RG04](#), [GESDC01_RG05](#), [GESDC01_RG06](#)

2. AVIS'AU traite les avis en cours sur la consultation

① [RGAV055](#), [RGAV056](#), [RGAV057](#)

3. L'agent visualise la page détaillant la consultation qu'il a sélectionné

① [RGAV005](#), [RGAV007](#)

3.2.1.6 - Règles de gestion

3.2.1.6.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV005 | Lorsqu'une modification est apportée sur le dossier de la consultation alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message suivant s'affiche : Les données liées à l'action en cours de saisie ont été rafraîchies suite à une modification effectuée par un autre acteur, veuillez recommencer votre action. <ul style="list-style-type: none"> ■ le message est affiché en blanc dans un cadre rouge ■ ce message s'affiche environ 10 secondes avant de disparaître ■ les données de la page sont rafraichies |
| RGAV007 | Le Service Consultable correspond à celui de l'utilisateur sélectionné dans l'écran de visualisation de la liste des consultations à prendre en compte. (cf 3.1. Visualisation de la liste des consultations) |
| RGAV008 | Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU. |
| RGAV013 | Les horodates sont affichées au format date. |

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV055 | <p>Si la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU contient au moins un idAvis et que la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU n'existe pas ou est vide, alors,</p> <p>la date du jour est ajoutée à la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU autant de fois que d'idAvis présents dans la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU.</p> |
| RGAV056 | <p>Si la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est vide alors:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est supprimée ■ la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est supprimée. |
| RGAV057 | <p>Pour chaque avis en cours présent dans la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU, si le temps entre l'horodate correspondante présente dans la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU et</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pour le batch : l'horodate du passage du batch ■ pour l'IHM : l'horodate de la création d'un nouvel avis sur la consultation (API avisPOST) ou de la mise à jour de la page de détail de la consultation (API consultationGET) <p>est égal ou supérieur au délai fonctionnel (avisau-api-configmap: avisau.avis.timeoutFonctionnel; valeur par défaut: 6h)</p> <p>alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'identifiant de l'avis est supprimé de la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU. ■ la date correspondante est supprimée de la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU. |

3.2.1.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|--|
| GESDC01_RG01 | <p>Si la consultation est à l'état "Traitée" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les données sont récupérées via l'API /avis/recherche POST <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les données sont récupérées via l'API /consultations/recherche POST |
| GESDC01_RG02 | <p>Si la consultation est à l'état "Refusée" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le bloc des dates du "Détail de la consultation" n'est pas affiché |
| GESCD01_RG04 | <p>Si une date de prise en compte existe pour la consultation dans la base AVIS'AU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les données sont récupérées via l'API /consultations/{idConsultation}/pecMetier |
| GESCD01_RG05 | <p>Les données récupérées dans la base AVIS'AU sont récupérées via l'identifiant de la consultation</p> |
| GESCD01_RG06 | <p>Si la consultation est dans l'état "Avis Emis" ou "Traité" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le bloc des dates n'est pas affiché |



[25T1.1] 3.2.2. GESDC02 - Statut et actions possibles sur la consultation


3.2.2.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|--|
| PLATAU_RQM-19055 | Dans le cadre de la Prise en compte multiples (PEC), ajout des deux boutons suivants : <ul style="list-style-type: none">■ "Émettre une nouvelle prise en compte métier positive"■ "Émettre une nouvelle prise en compte métier négative" |

3.2.2.2 - Description de l'encart

3.2.2.2.1 - Maquette

Statut de la consultation



Consultation en attente
d'émission d'un avis

Émettre un avis




Émettre une sous-consultation

Émettre une nouvelle prise en compte
métier positive

Émettre une nouvelle prise en compte
métier négative

3.2.2.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Texte | Statut de la consultation | | | | |
| Icone du statut | | Conditionnel : | | Consultation | RGAV001 |
| Libellé du statut | | <nomEtatConsultation> | | | GESDC02_RG01 |
| |  Consultation en attente de prise en compte métier | | | | |
| |  Consultation en attente d'émission d'un avis | | | | |
| |  Avis émis | | | | |
| |  Consultation refusée | | | | |
| |  Consultation nulle et non avenue | | | | |
| Bouton | | Conditionnel | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Accepter la prise en compte métier | | | | GESDC02_EV01 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Refuser la prise en compte métier | | | | GESDC02_EV02 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Émettre un avis | | | | GESDC02_EV03 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Émettre une sous-consultation | | | | GESDC02_EV04 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Émettre une nouvelle prise en compte métier positive | | | | GESDC02_EV05 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Émettre une nouvelle prise en compte métier négative | | | | GESDC02_EV06 |

3.2.2.1.3 - Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|--|---|---|
| GESDC02_EV01 | Acceptation de la prise en compte métier | L'agent clique sur le bouton « Accepter » | La modale d'acceptation de prise en compte métier s'ouvre cf GESDC04 - Acceptation de la prise en compte métier d'une consultation |


| | | | |
|--------------|--|---|---|
| GESDC02_EV02 | Refuser la prise en compte métier | L'agent clique sur le bouton « Refuser » | La modale de refus de prise en compte métier s'ouvre cf GESDC05 - Refus de la prise en compte métier d'une consultation |
| GESDC02_EV03 | Emission d'un avis | L'agent clique sur le bouton « Émettre un avis » | L'écran de saisie d'un avis s'ouvre cf GESDC06 - Réalisation de l'émission d'un avis sur une consultation |
| GESDC02_EV04 | Emission d'une sous-consultation | L'agent clique sur le bouton « Émettre une sous-consultation » | L'écran d'émission d'une sous-consultation s'ouvre cf GESDC01 - Réalisation de l'émission d'une sous-consultation avec des documents |
| GESDC02_EV05 | Acceptation de la prise en compte métier | L'agent clique sur le bouton "Émettre une nouvelle prise en compte métier positive" | La modale d'acceptation de prise en compte métier s'ouvre cf GESDC04 - Acceptation de la prise en compte métier d'une consultation |
| GESDC02_EV06 | Refuser la prise en compte métier | L'agent clique sur le bouton "Émettre une nouvelle prise en compte métier négative" | La modale de refus de prise en compte métier s'ouvre cf GESDC05 - Refus de la prise en compte métier d'une consultation |

3.2.2.2 - Règles de gestion

3.2.2.2.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |

3.2.2.2.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|--|
| GESDC02_RG01 | <p>Si l'état de la consultation est « Versée » et la date du jour est inférieure ou égale à la date de notification (provenant de la base AVIS'AU) plus la marge (configurable selon les environnements) alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'icône est  ■ le libellé (écrit en orange) est « Consultation en attente de prise en compte métier » ■ le bouton « Accepter la prise en compte métier » est affiché ■ le bouton « Refuser la prise en compte métier » est affiché <p>Si l'état de la consultation est « Prise en compte (en cours de traitement) » ou « Prise en compte (intention de prescrire) alors,</p> |

- l'icône est



- le libellé (écrit en orange) est « Consultation en attente d'émission d'un avis »
- le bouton « Émettre un avis » est affiché
- le bouton « Émettre une sous-consultation » est affiché
- le bouton « Émettre une nouvelle prise en compte métier positive » est affiché
- le bouton « Émettre une nouvelle prise en compte métier négative » est affiché

Ou l'état de la consultation est « Versée » et la date du jour est supérieure à la date de notification (provenant de la base AVIS'AU) plus 15 jours alors,

- l'icône est



- le libellé (écrit en orange) est « Consultation en attente d'émission d'un avis »
- le bouton « Émettre un avis » est affiché
- le bouton « Émettre une sous-consultation » est affiché

Si l'état de la consultation est « Traitée » alors,

- l'icône est



- et le libellé (écrit en vert) est « Avis émis »

Si l'état de la consultation est « Refusée » alors,

- l'icône est



- le libellé (écrit en rouge) est « Consultation refusée »
- le bouton « Émettre une nouvelle prise en compte métier positive » est affiché
- le bouton « Émettre une nouvelle prise en compte métier négative » est affiché

Si l'état de la consultation est « Nulle et non avenue » alors,

- l'icône est



- et le libellé (écrit en rouge) est « Consultation nulle et non avenue »

3.2.2.3 - Messages

3.2.2.3.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

3.2.2.3.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

3.2.2.4 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 3.2.3. GESDC03 - Détail du dossier et ses pièces

3.2.3.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-10273 | Ajout des nouveaux champs des dossiers |
| PLATAU_RQM-18548 | Mise à jour des informations dans la liste des pièces du dossier : ajout de GESDC03_RG019 à GESDC03_RG022 , suppression de la GESDC03_RG013 |
| PLATAU_RQM-18551 | Affichage du nom des fichiers des binaires : ajout de GESDC03_RG023 et GESDC03_RG024 |

3.2.3.2 - Description de l'encart

3.2.3.2.1 - Maquette

| | |
|---|-------------------------------------|
| Demande d'autorisation d'urbanisme | |
| Adresse du projet | Numéros de parcelles |
| 3 RUE DU TERRAIN | 000 DA 0100 |
| 44213 FRANCE | 123 EA 1234 |
| France | 456 RE 5678 |
| | 111 A1 1111 |
| | 1 A 2 |
| | 22 2 33 |
| | 444 44 444 |
| | 555 5B 5555 |
| Date de dépôt | Numéro de dossier |
| 25/04/2024 | PC0441002402254 |
| Descriptif de la demande CECI EST UNE DESCRIPTION DE MES TRAVAUX | |
| Adresse de domicile du demandeur | Type de demande |
| 1 RUE DES COLIBRIS | Permis de construire (PC) |
| 44200 REZE | |
| FRANCE | |
| Demandeurs | Représentants correspondants |



Demandeurs

MTES TESTEUR

Représentants correspondants

PRENOM DU REPRESENTANT DU DEMANDEUR PER
REPRESENTANT DU DEMANDEUR PERSON MORALEPRENOM DE LA PERSONNE AUTRE DEMANDEUR 1
REPRESENTANT DE L'AUTRE DEMANDEUR 111111PRENOM DU REPRESENTANT DE LA PERSONNE MO
NOM DU REPRESENTANT DE LA PERSONNE MORA-

OPHELIE MEUNIER

KARINE LEMARCHAND

Professionnel(s) Intervenant(s) sur le projet

José BATIMENT Architecte

Tél. : 0976543678

Adresse électronique : archi.test@gmail.com

Fax : 8987656789

TESTEUR BA Paysagiste concepteur

Tél. : 0897947382

Adresse électronique : mtesba@gmail.com

Contact

A fait appel aux compétences nécessaires pour le
PAPE

Oui

Un architecte ou paysagiste a participé au PAPE

Oui

Pièces jointes

[⬇ Télécharger toutes les pièces](#)

Formulaire PCMI 13406

Pièce **Initiale** déposée le 25/04/2024

lorem-ipsu.pdf

75.32 ko - PDF



Formulaire PCMI 13406 - n°2

Pièce **Initiale** déposée le 25/04/2024

101_testos.bmp

2.14 Mo - BMP



Formulaire PC 13409

Pièce **Initiale** déposée le 25/04/2024

doc-cerfa_PC_13409_10_V02_sans...

1.77 Mo - PDF

[^ Voir plus de pièces jointes](#)

3.2.3.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|-------------------|--|---|-------------------|-----------------|---|
| Texte de niveau 2 | Demande d'autorisation d'urbanisme | | | | |
| Texte | Adresse du projet | <terrains.adresses> | | Dossier | RGAV001 GESDC03_RG01 |
| Texte | Numéros de parcelles | <terrains.refCadastrales. prefixeReference> <terrains.refCadastrales. sectionReference> <terrains.refCadastrales.noReference> | | Dossier | GESDC03_RG015 |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | GESDC03_EV01 |
| Texte | Date de dépôt | <dtDepot> | | Dossier | RGAV001 |
| Texte | Numéro de dossier | <noLocal+suffixenoLocal> | | Dossier | RGAV001 |
| Texte | Date de publication de l'avis de dépôt de la demande | <dtPubDepot> | | Dossier | |
| Texte | Numéro d'autorisation de travaux | <codeAdditionnels.txValeurCodeAdd> pour nomTypeCodeAdd.idNom = 1 | | Dossier | |
| Texte | Catégorie d'ERP | <codeAdditionnels.txValeurCodeAdd> pour nomTypeCodeAdd.idNom = 2 | | Dossier | |
| Texte | Descriptif de la demande | <txDescriptifGlobal> | | Dossier | RGAV001 |
| Texte | Adresse de domicile du demandeur | <personne.adresseCourante> | | Dossier | RGAV001 GESDC03_RG08 |
| Texte | Type de demande | <nomTypeDossier.libNom> | | Dossier | RGAV001 |
| Texte | Demandeurs | <tableau de personnes> pour les personnes ayant nomRole. idNom = 1 | | Dossier | RGAV001 GESDC03_RG02 , GESDC03_RG03 , GESDC03_RG04 |
| Texte | Représentants correspondants | <tableau de personnes> pour les personnes ayant nomRole. idNom = 3 | | Dossier | RGAV001 GESDC03_RG05 , GESDC03_RG06 , GESDC03_RG07 |
| Texte | Professionnel(s) intervenant (s) sur le projet | <tableau de personnes> <tableau de personnes.coordonnées> pour les personnes ayant nomRole. idNom = 6, 7 et 8 | | Dossier | RGAV001 GESDC03_RG011 , GESDC03_RG012 |



| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|---|
| Texte | Contact | <tableau de personnes> <tableau de personnes.coordonnées> pour les personnes ayant nomRole. idNom = 5 et 10 | | Dossier | RGAV001 GESDC03_RG09 , GESDC03_RG010 |
| Texte | A fait appel aux compétences nécessaires pour le PAPE | <boOkCompetenceElaborationPapedu dossier> | | Dossier | |
| Texte | Un architecte ou paysagiste a participé au PAPE | <boOkParticipationArchiPaysPape> | | Dossier | |
| Texte | Pièces jointes | | | | |
| Bouton | Télécharger toutes les pièces | | | | GESDC03_EV03 GESDC03_RG017 , GESDC03_RG018 |
| Liste des pièces du dossier lié à la consultation | | | | | GESDC03_RG014 , GESDC03_RG019 |
| | ■ Type de pièce et numéro de pièce | <nomTypePiece.libNom> <noPiece> <libAutreTypePiece> | | Pièces | RGAV001 GESDC03_RG020 , GESDC03_RG021 |
| | ■ Nature de pièce et date de dépôt | <nomNaturePiece.libNom> <dtDepot> | | Pièces / Dossiers | RGAV001 GESDC03_RG016 , GESDC03_RG022 |
| Texte + Bouton /icône | ■ Nom, poids et type du fichier suivi d'un bouton /icône de téléchargement | <txFileName> <sizeBinaire> <txFileNameExtension> | | Pièces | GESDC03_RG023 , GESDC03_RG024 GESDC03_EV02 |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | GESDC03_EV01 |

3.2.3.2.3 - Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------------------------|---|---|---|
| GESDC03_EV01 | Modification de l'affichage du texte | L'agent clique sur "Voir plus" ou "Voir moins" | L'affichage du texte est modifié cf RGAV009 |
| GESDC03_EV02 | Téléchargement de la pièce liée à la consultation | L'agent clique sur le bouton/icône de téléchargement associé à la pièce | Le binaire associé à la pièce est téléchargé |



| | | | |
|--------------|---|--|--|
| GESDC03_EV03 | Téléchargement de l'ensemble des pièces liées à la consultation | L'agent clique sur le bouton "Télécharger toutes les pièces" | Une archive zip contenant l'ensemble des pièces est généré |
|--------------|---|--|--|

3.2.3.3 - Scénarios

3.2.3.3.1 - GESDC03_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent va sur l'écran de détail de la consultation

ⓘ [RGAV001](#)
[GESDC03_RG01](#), [GESDC03_RG02](#), [GESDC03_RG03](#), [GESDC03_RG04](#), [GESDC03_RG05](#), [GESDC03_RG06](#),
[GESDC03_RG07](#), [GESDC03_RG08](#), [GESDC03_RG09](#), [GESDC03_RG10](#), [GESDC03_RG11](#), [GESDC03_RG12](#),
[GESDC03_RG13](#), [GESDC03_RG14](#), [GESDC03_RG15](#), [GESDC03_RG16](#), [GESDC03_RG17](#), [GESDC03_RG18](#),
[GESDC03_RG019](#), [GESDC03_RG020](#), [GESDC03_RG021](#), [GESDC03_RG022](#), [GESDC03_RG023](#),
[GESDC03_RG024](#)

2. L'agent clique sur le bouton/icône de téléchargement d'une des pièces

ⓘ [GESDC03_EV02](#)

- a. le téléchargement de la pièce s'exécute
- b. l'agent ouvre la pièce présente sur son ordinateur

3.2.3.4 - Règles de gestion

3.2.3.4.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV009 | <p>Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les 100 premiers caractères sont affichés ■ suivis de "..." ■ puis d'un lien "Voir plus" <p>L'agent clique sur "Voir plus" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ tout le texte s'affiche ■ le lien "Voir moins" s'affiche <p>L'agent clique sur "Voir moins" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'affichage par défaut se remet en place |
|-------------------------|--|

3.2.3.4.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|---|
| GESDC03_RG01 | <p>L'adresse du projet affichée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ correspond à l'adresse du premier terrain ■ a la commune écrite en gras |
| GESDC03_RG02 | <p>Les demandeurs affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ correspondent à chaque personne du dossier ayant le rôle "Pétitionnaire" |
| GESDC03_RG03 | <p>Si le demandeur est une personne physique alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ son prénom, puis son nom est affiché <p>Si le demandeur est une personne morale alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ son libellé de raison sociale est affiché |
| GESDC03_RG04 | <p>Les demandeurs sont triés</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ par ordre alphabétique sur les noms, puis sur les prénoms pour les personnes physiques ■ par ordre alphabétique sur le libellé de raison sociale pour les personnes morales ■ en commençant par les personnes physiques puis les personnes morales |
| GESDC03_RG05 | <p>Les représentants affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ correspondent à chaque personne du dossier ayant le rôle "Représentant" ■ et référant une personne du dossier ayant le rôle "Pétitionnaire" |
| GESDC03_RG06 | <p>Si le représentant est une personne physique alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ son prénom, puis son nom est affiché <p>Si le représentant est une personne morale alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ son libellé de raison sociale est affiché |
| GESDC03_RG07 | <p>Les représentants sont affichés en face du pétitionnaire associé</p> |

| | |
|----------------------|--|
| GESDC03_RG08 | <p>L'adresse du domicile du demandeur affiché</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ correspond à l'adresse de la première personne ayant le rôle "Pétitionnaire" ■ et ayant comme type "Personne (adresse courante)" |
| GESDC03_RG09 | <p>Les contacts et propriétaires affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ correspondent à la première personne du dossier ayant le rôle "Contact" ou "Propriétaire ou assimilé du ou des terrains" |
| GESDC03_RG010 | <p>Sur la première ligne, les informations d'identification du contact et/ou du propriétaire sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si c'est une personne physique alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ son prénom, puis son nom est affiché ■ Si c'est une personne morale alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ son libellé de raison sociale est affiché <p>A partir de la seconde ligne, les coordonnées du contact et/ou du propriétaire sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un type de coordonnée est affiché par ligne ■ dans l'ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"> ■ téléphone ■ courriel ■ fax |
| GESDC03_RG011 | <p>Les professionnels affichés correspondent aux personnes du dossier ayant comme rôle :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Architecte ■ Paysagiste concepteur ■ Géomètre |
| GESDC03_RG012 | <p>Sur la première ligne, l'identification, suivi le rôle du professionnel sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ si le demandeur est une personne physique alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ son prénom, puis son nom est affiché ■ si le demandeur est une personne morale alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ son libellé de raison sociale est affiché <p>A partir de la seconde ligne, les coordonnées du professionnel sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un type de coordonnée est affiché par ligne ■ dans l'ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"> ■ téléphone ■ courriel ■ fax |
| GESDC03_RG014 | <p>La liste des pièces est récupérée via l'API /dossiers/{idDossier}/pieces GET</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les informations de la consultation sont récupérées via l'identifiant du dossier |
| GESDC03_RG015 | <p>Les numéros de parcelles sont affichés en concaténant les attributs suivants séparés par un espace :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ préfixe de la référence cadastrale ■ section de la référence cadastrale ■ numéro de la référence cadastrale <p>Il peut y avoir plusieurs numéros de parcelles sur plusieurs terrains</p> |
| GESDC03_RG016 | <p>S'il n'existe aucune date de dépôt de pièce alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la date de dépôt du dossier est affichée |

| | |
|---------------|---|
| GESDC03_RG017 | <p>Le nom de l'archive zip généré vaut</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DAU_<numero>_Pièces_<horodate_generation format AAAAMMJJ-HHmss>.zip <p>Si le numéro local du dossier est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le numéro correspond à ce numéro local <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il correspond à l'identifiant du dossier <p>Le nom des pièces correspond au nom généré lors du téléchargement unitaire</p> <p>Si plusieurs de ces pièces ont le même nom alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un nombre croissant est ajouté en suffixe |
| GESDC03_RG018 | <p>Si la taille de l'archive générée dépasse 500 Mo alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur GESDC03_MSG01 s'affiche |
| GESDC03_RG019 | <p>La liste des pièces est triée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ par date de dépôt (<i>dtDepot</i>), de la plus récente à la plus ancienne, ■ puis par type de pièce (<i>idNom</i>) croissant, ■ puis par numéro de pièce (<i>noPiece</i>) croissant. <p>Note :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Le tri par date de dépôt permet de mettre en avant les pièces fournies après le dépôt initial ■ Le tri par type de pièce permet de respecter au mieux l'ordre du bordereau de pièce |
| GESDC03_RG020 | <p>Le libellé du type de pièce est affiché en intégralité (pas de troncature).</p> <p>Si le numéro de pièce (<i>noPiece</i>) est différent de "1", alors ce libellé de type de pièce est suivi de " - " puis du numéro de la pièce.</p> |
| GESDC03_RG021 | <p>Pour une pièce de type "111" ("Autres à préciser"), le libellé du type de pièce est remplacé par "Autre : " suivi du libellé personnalisé d'autre type de pièce (<i>libAutrTypePiece</i>).</p> |
| GESDC03_RG022 | <p>La date de dépôt est précédée de la mention "Pièce " suivi du libellé de la nature de la pièce (<i>nomNaturePiece</i>, <i>libNom</i>) suivi de " déposée le ".</p> <p>Le libellé de la nature de la pièce en affiché en gras.</p> |
| GESDC03_RG023 | <p>Sont affichés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sur une première ligne : le nom complet du fichier (extension comprise) (<i>txFileName</i>) ■ sur une deuxième ligne : le poids du fichier (<i>FileSize</i>) suivi de " - " suivi du type du fichier (<i>txFileExtension</i>) ■ sur une troisième ligne : l'icône de téléchargement du fichier |

| | |
|---------------|--|
| GESDC03_RG024 | <p>Le poids du fichier est affiché :</p> <ul style="list-style-type: none">■ converti en Mo (mégaoctet) s'il dépasse 1 Mo■ sinon converti en ko (kiloctet) s'il dépasse 1 ko■ sinon en octet(s) <p>Rappel : 1 ko vaut 1024 octets et 1 Mo vaut 1024 ko</p> |
|---------------|--|

3.2.3.5 - Messages

3.2.3.5.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

3.2.3.5.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|---------------|--|
| GESDC03_MSG01 | La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application |

3.2.3.6 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 3.2.4. GESDC04 - Détail de la consultation et ses documents

3.2.4.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|--|---|
| PLATAU_RQM-14476 PLATAU_RQM-14500 | Modification de l'écran et ajout des RGs RGAV043 et RGAV047 |
| PLATAU_RQM-18550 | Modification de l'affichage du champ Descriptif et ajout de la RG RC |

3.2.4.2 - Description de l'encart

3.2.4.2.1 - Maquette

Consultation

Intitulé du service consultant

Soulvache - Guichet unique

Coordonnées du service consultant

mtes2-ba@outlook.fr

0677777777

Contact du service consultant

Jacques Dupont

Coordonnées du contact

j.dupont@outlook.fr

0209080706

Descriptif de la consultation

demande d'avis

Date de notification

12/06/2023

Identifiant de la consultation

85P-P7V-RY5

Objet de la consultation

Pour avis et/ou formulation de prescriptions

Nature de l'avis en cas de tacite

Favorable

Date de réception par le système d'information destinataire

12/06/2023 - 15:54 (GMT+1) : N_Monnieres

Documents joints**Lettre du premier mois**

25/04/2020

[⬇ Télécharger](#)

3.2.4.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|--|---|--|-------------------|-------------------------|---|
| Titre de niveau 2 | Consultation | | | | |
| Texte | Contact du service consultant | <prenomAuteur et/ou nomAuteur de consultation> | | Consultation | |
| Texte | Coordonnées du contact | <emailAuteur de consultation> <telephoneAuteur de consultation> | | Consultation | |
| Texte | Intitulé du service consultant | <designationActeur (de l'acteur identifié par consultation.idServiceConsultant)> | | Acteur | RGAV001 , RGAV023 |
| Texte | Coordonnées du service consultant | <email de l'acteur identifié par consultation.idServiceConsultant> <numéro de téléphone de l'acteur identifié par consultation.idServiceConsultant> | | Acteur | |
| Texte | Descriptif de la consultation | <txObjetDeLaConsultation> | | Consultation | RGAV001 , RGAV060 |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | RGAV009 GESDC04_EV01 |
| Texte | Date de notification | <hdProductionNotification> | | BDD AVIS'AU | RGAV013 |
| Texte | Identifiant de la consultation | <idConsultation> | | Consultation | RGAV001 |
| Texte | Objet de la consultation | <nomObjetConsultation.libNom> | | Consultation | RGAV001 |
| Texte | Nature de l'avis en cas de tacite | <nomNatureAvisSiTacite.libNom> | | Consultation | RGAV001 |
| Texte | Date de réception par le système d'information destinataire | <liste des dates de consommation par acteur> | | Consultation | RGAV043 , RGAV047 |
| Texte statique | Documents joints | | | | |
| Pour chaque élément de la liste des documents de la consultation : | | | | | RGAV010 |
| Texte | ■ Type de documents | <nomTypeDocument.libNom> | | consultation. documents | RGAV001 |
| Texte | ■ Date de production | <dtProduction> | | consultation. documents | RGAV001 |
| Bouton | ■ Télécharger | | | | GESDC04_EV02 |

3.2.4.2.3 - Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------------------------|---|--|---|
| GESDC04_EV01 | Modification de l'affichage du texte | L'agent clique sur "Voir plus" ou "Voir moins" | L'affichage du texte est modifié cf RGAV009 |
| GESDC04_EV02 | Téléchargement du binaire associé au document | L'agent clique sur le bouton « Télécharger » | Le binaire associé au document est téléchargé |



3.2.4.3 - Scénarios

3.2.4.3.1 - GESDC03_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent va sur l'écran de détail de la consultation

 [RGAV001](#), [RGAV008](#), [RGAV009](#), [RGAV010](#), [RGAV011](#), [RGAV013](#), [RGAV023](#), [RGAV060](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Télécharger » d'une des pièces

 [GESDC04_EV02](#)

- a. le téléchargement du binaire s'exécute
- b. l'agent ouvre le binaire présent sur son ordinateur

3.2.4.4 - Règles de gestion

3.2.4.4.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV008 | Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU. |
| RGAV009 | Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ les 100 premiers caractères sont affichés ■ suivis de "..." ■ puis d'un lien "Voir plus" <p>L'agent clique sur "Voir plus" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ tout le texte s'affiche ■ le lien "Voir moins" s'affiche <p>L'agent clique sur "Voir moins" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'affichage par défaut se remet en place |

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV010 | <p>La liste des documents est triée par défaut par :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le libellé du type de document <ul style="list-style-type: none"> ■ puis, la date de production de la plus récente à la plus ancienne <p>Deux blocs de documents sont affichés par ligne.</p> <p>Si la liste est vide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message "Aucun document" s'affiche |
| RGAV011 | <p>Si les documents de la consultation ou de l'avis n'ont pas été récupérés lors de la récupération de la consultation (cf GES02 - Visualisation du détail d'une consultation) alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ils sont récupérés via l'API /consultations/recherche POST ■ avec l'identifiant de la consultation |
| RGAV013 | <p>Les horodates sont affichées au format date.</p> |
| RGAV023 | <p>Le service consultant affiché correspond à la désignation de l'acteur référencé comme service consultant de la consultation</p> |
| RGAV043 | <p>La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'une consultation" de la consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format "JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)"> : <désignation de l'acteur consommateur>" ■ la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres : <ul style="list-style-type: none"> ■ nomTypeEvenement : "Occurrence d'une consultation" ■ idElementConcerne : l'idConsultation de la consultation en cours de consultation ■ S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du <u>service consulté</u>>" ■ la désignation du service consulté est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsulte de la consultation ■ S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs des consommations, s'il est différent du <u>service consultant</u> de la consultation, et s'il est de type DDT : <ul style="list-style-type: none"> ■ le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du <u>service instructeur</u>>" ■ la désignation du service instructeur est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceInstructeur du dossier |
| RGAV047 | <p>Si les consommations de notifications contiennent le service instructeur DDT à compétence nationale,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ et si le service instructeur du dossier est de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le système récupère et affiche la désignation du service instructeur à sa place ■ ou si le service instructeur du dossier n'est pas de type "Service instructeur DDT", mais que le service consultant est de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le système récupère et affiche la désignation du Service instructeur DDT consultant à sa place ■ ou si, ni le service instructeur, ni le service consultant ne sont de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ on récupère et affiche la désignation de l'acteur à compétence nationale |
| RGAV060 | <p>Les champs suivants sont affichés en tenant compte des retours à la ligne compris dans le texte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les PEC Métier : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Observations" ■ Pour les Avis : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Texte de l'avis" ■ Le champ "Fondement de l'avis" ■ Le champ "Hypothèses" ■ Pour les sous-consultations/consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Descriptif" |

3.2.4.4.2 - Spécifiques

Aucune règle spécifique pour ce cas d'utilisation.

3.2.4.5 - Messages

3.2.4.5.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

3.2.4.5.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

3.2.4.6 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 3.2.5. GESDC05 - Détail de la prise en compte métier

3.2.5.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|--|---|
| PLATAU_RQM-14476 PLATAU_RQM-14500 | Modification de l'écran et ajout des RG RGAV044 et RGAV047 |
| PLATAU_RQM-18550 | Modification de l'affichage du champ Observations et ajout de la RG RGAV060 |
| PLATAU_RQM-19055 | Dans le cadre de la Prise en compte multiples (PEC), affichage de la liste des pri |

3.2.5.2 - Description de l'encart

3.2.5.2.1 - Maquette

3.2.5.2.1.1 - Cas d'une prise en compte métier

Prise en compte métier

Date de la prise en compte métier

14/06/2020

Statut

Prise en compte

Listes des pièces manquantes

Formulaire DP 13404

Formulaire PD 13405

Observations

bonjour

Contact du service consulté

Jean Martin

Coordonnées du contact

j.martin@outlook2.fr

0209080706

Date de réception par le système d'information destinataire

21/06/2023 - 13:18 (GMT+1) : Soulvache - Guichet unique

Documents joints

Document lié à une prise en compte métier

06/08/2019

⬇ Télécharger

Demande de pièces complémentaires

06/08/2020

⬇ Télécharger

3.2.5.2.1.2 - Cas de deux prises en compte métier

Prise en compte métier

Date de la prise en compte métier

Statut

29/08/2024

Refusée pour pièce(s) manquante(s) ou inexploitable(s)

Listes des pièces manquantes

Formulaire PC 13409

Formulaire CU 13410

Observations

PEC2

Date de réception par le système d'information destinataire

En attente de réception : Soulvache (44200) - Guichet unique

Documents joints

Aucun document

Prises en compte métier précédentes

Prise en compte métier versée le : 29/08/2024

Statut : Refusée pour pièce(s) manquante(s) ou inexploitable(s)

+

3.2.5.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|--|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Titre de niveau 2 | Prise en compte métier | | | | RGAV024 |
| Prise en compte métier la plus récente | | | | | GESDC05_RG01 |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | GESDC05_EV01 |
| Texte | Date de la prise en compte métier | <pecMetiers.dtPecMetier> | | BDD PLAT'AU | RGAV001 |
| Texte | Statut | <pecMetiers.nomStatutPecMetier.libNom> | | BDD PLAT'AU | RGAV001 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|----------------|---|
| Texte | Liste des pièces manquantes | <tableau de pecMetiers. nomTypePiecesManquantes. libNom> | | BDD PLAT'AU | RGAV001 , RGAV025 |
| Texte | Observations | <pecMetiers.txObservations> | | BDD PLAT'AU | RGAV001 , RGAV025 , RGAV060 |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | GESDC05_EV01 |
| Texte | Contact du service consulté | <prenomAuteur et/ou nomAuteur de la PeC> | | BDD PLAT'AU | |
| Texte | Coordonnées du contact | <emailAuteur de la PeC> <telephoneAuteur de la PeC> | | BDD PLAT'AU | |
| Texte | Date de réception par le système d'information destinataire | <liste des dates de consommation par acteur> | | BDD PLAT'AU | RGAV044 , RGAV047 |
| Titre | Prises en compte métier précédentes | | | | |
| Liste des prises en compte précédentes (mode plié) | | | | | GESDC05_RG02 , GESDC05_RG03 |
| Texte | Prise en compte métier versée le | <pecMetiers.dtPecMetier> | | BDD PLAT'AU | RGAV001 |
| Texte | Statut | <pecMetiers. nomStatutPecMetier.libNom> | | BDD PLAT'AU | |
| Bouton | + | | | | GESDC05_EV02 |
| Bouton | - | | | | GESDC05_EV03 |

3.2.5.2.3 - Description des événements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|--------------------------------------|--|--|
| GESDC05_EV01 | Modification de l'affichage du texte | L'agent clique sur "Voir plus" ou "Voir moins" | L'affichage du texte se modifie cf. RGAV009 |
| GESDC05_EV02 | Dépliage du panneau blanc | L'agent clique sur le bouton "+" | Le panneau se déplie. Affichage des données de la prise en compte métier. |
| GESDC05_EV03 | Pliage du panneau blanc | L'agent clique sur le bouton "-" | Le panneau se plie. |

3.2.5.3 - Règles de gestion

3.2.5.3.1 - Générales

| Référence | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV001 | <p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV009 | <p>Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les 100 premiers caractères sont affichés ■ suivis de "..." ■ puis d'un lien "Voir plus" <p>L'agent clique sur "Voir plus" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ tout le texte s'affiche ■ le lien "Voir moins" s'affiche <p>L'agent clique sur "Voir moins" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'affichage par défaut se remet en place |
| RGAV024 | <p>Si aucune prise en compte n'existe pour la consultation alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le bloc d'informations des prises en compte n'est pas affiché |
| RGAV025 | <p>Si aucune pièce n'existe pour la prise en compte métier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la liste des pièces manquantes et les observations ne sont pas affichées |
| RGAV044 | <p>La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'une prise en compte métier" de la première PeC de la consultation (selon le champ hdDebutVersion) : <ul style="list-style-type: none"> ■ pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format 'JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)'> : <désignation de l'acteur consommateur>" ■ la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres : <ul style="list-style-type: none"> ■ nomTypeEvenement : "Occurrence d'une prise en compte métier" ■ idElementConcerne : l'idConsultation de la PeC en cours de consultation ■ S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du <u>service consultant</u>>" ■ la désignation du service consultant est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsultant de la consultation |
| RGAV047 | <p>Si les consommations de notifications contiennent le service instructeur DDT à compétence nationale,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ et si le service instructeur du dossier est de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le système récupère et affiche la désignation du service instructeur à sa place ■ ou si le service instructeur du dossier n'est pas de type "Service instructeur DDT", mais que le service consultant est de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le système récupère et affiche la désignation du Service instructeur DDT consultant à sa place ■ ou si, ni le service instructeur, ni le service consultant ne sont de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ on récupère et affiche la désignation de l'acteur à compétence nationale |
| RGAV060 | <p>Les champs suivants sont affichés en tenant compte des retours à la ligne compris dans le texte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les PEC Métier : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Observations" ■ Pour les Avis : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Texte de l'avis" ■ Le champ "Fondement de l'avis" ■ Le champ "Hypothèses" ■ Pour les sous-consultations/consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Descriptif" |



3.2.5.3.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|--|
| GESDC05_RG01 | La prise en compte métier avec l'hdDebutVersion le plus récent est affiché en mode déplié par défaut. |
| GESDC05_RG02 | Les prises en compte métier sont triées de : <ul style="list-style-type: none">■ l'hdDebutVersion le plus récent au plus ancien |
| GESDC05_RG03 | Par défaut, les prises en compte précédentes sont pliées et on retrouve les champs suivants : <ul style="list-style-type: none">■ "Prise en compte métier versée le "■ "Statut" |

3.2.5.4 - Messages

3.2.5.4.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

3.2.5.4.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

3.2.5.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 3.2.6. GESDC06 - Détail de l'avis et ses documents

3.2.6.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|--|--|
| PLATAU_RQM-14476 PLATAU_RQM-14500 | Modification de l'écran et ajout des RG RGAV045 et RGAV047 |
| PLATAU_RQM-18550 | Modification de l'affichage des champs Texte de l'avis, Fondement de l'avis, Hypothèse |

3.2.6.2 - Description de l'encart

3.2.6.2.1 - Maquette

Avis

Date d'émission

31/01/2020

Nature

Favorable

Avis tacite

Oui

Qualité de l'émetteur

Texte associé à la qualité de l'auteur de l'avis

Texte de l'avis

Texte associé à l'avis

Fondement de l'avis

Texte indiquant le(s) article(s) réglementaire(s) sur le(s)quel(s) se fonde l'avis

Hypothèses

Texte descriptif des hypothèses

Contact du service consulté

Jean Jack

Coordonnées du contact

j.jack@outlook2.fr

0209080111

Date de réception par le système d'Information destinataire

21/06/2023 - 13:18 (GMT+1) : Soulvache - Guichet unique

23/06/2023 - 16:09 (GMT+1) : Monnières - Service instructeur CT

Documents joints**Courrier (abandon pré-décision du projet)**

15/01/2020

[⬇ Télécharger](#)

3.2.6.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|--|---|--|-------------------|-----------------|---|
| Titre de niveau 2 | Avis | | | | RGAV021 |
| Texte | Date d'émission | <dtEmission> | | Avis | RGAV001 |
| Texte | Nature | <nomNatureAvis.libNom> | | Avis | RGAV001 GESDC06_RG03 |
| Texte | Avis tacite | <boEstTacite> | | Avis | RGAV001 |
| Texte | Emetteur | <nomAuteur + prenomAuteur> | | Avis | RGAV001 , RGAV022 |
| Texte | Qualité de l'émetteur | <txQualiteEmetteur> | | Avis | RGAV001 |
| Texte | Texte de l'avis | <txAvis> | | Avis | RGAV001 , RGAV060 |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | RGAV009 GESDC06_EV01 |
| Texte | Fondement de l'avis | <txFondementAvis> | | Avis | RGAV001 , RGAV060 - |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | RGAV009 GESDC06_EV01 |
| Texte | Hypothèses | <txHypotheses> | | Avis | RGAV001 , RGAV060 - |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | RGAV009 GESDC06_EV01 |
| Texte | Contact du service consulté | <prenomAuteur et/ou nomAuteur de l'avis> | | Avis | |
| Texte | Coordonnées du contact | <emailAuteur de l'avis> <telephoneAuteur de l'avis> | | Avis | |
| Texte | Date de réception par le système d'information destinataire | <liste des dates de consommation par acteur> | | Avis | RGAV045 , RGAV047 |
| Texte statique | Document joint | | | | |
| Liste des documents de l'avis de la consultation | | | | | RGAV010 |
| | ■ Type de documents | <nomTypeDocument.libNom> | | avis. documents | RGAV001 |
| | ■ Date de production | <dtProduction> | | avis. documents | RGAV001 |
| Bouton | ■ Télécharger | | | | GESDC06_EV02 |

3.2.6.2.3 - Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|---|--|---|
| GESDC06_EV01 | Modification de l'affichage du texte | L'agent clique sur "Voir plus" ou "Voir moins" | L'affichage du texte est modifié cf. RGAV009 |
| GESDC06_EV02 | Téléchargement du binaire associé au document | L'agent clique sur le bouton « Télécharger » | Le binaire associé au document est téléchargé |

3.2.6.3 - Règles de gestion

3.2.6.3.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV008 | Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU. |
| RGAV009 | Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ les 100 premiers caractères sont affichés ■ suivis de "..." ■ puis d'un lien "Voir plus" L'agent clique sur "Voir plus" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ tout le texte s'affiche ■ le lien "Voir moins" s'affiche L'agent clique sur "Voir moins" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ l'affichage par défaut se remet en place |
| RGAV010 | La liste des documents est triée par défaut par : <ul style="list-style-type: none"> ■ le libellé du type de document <ul style="list-style-type: none"> ■ puis, la date de production de la plus récente à la plus ancienne Deux blocs de documents sont affichés par ligne. Si la liste est vide alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message "Aucun document" s'affiche |
| RGAV011 | Si les documents de la consultation ou de l'avis n'ont pas été récupérés lors de la récupération de la consultation (cf GESDC02 - Visualisation du détail d'une consultation) alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ ils sont récupérés via l'API /consultations/recherche POST ■ avec l'identifiant de la consultation |

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV021 | <p>Si aucun avis n'existe pour la consultation alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le bloc d'informations des avis n'est pas affiché |
| RGAV022 | L'émetteur affiché correspond au nom, suivi du prénom de l'auteur de l'avis |
| RGAV045 | <p>La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription" du premier avis de la consultation (selon le champ hdDebutVersion) : <ul style="list-style-type: none"> ■ pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format "JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)"> : <désignation de l'acteur consommateur>" ■ la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres : <ul style="list-style-type: none"> ■ nomTypeEvenement : "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription" ■ idElementConcerne : l'idAvis de l'avis en cours de consultation ■ S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du <u>service consultant</u>>" ■ la désignation du service consultant est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsultant de la consultation ■ S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de l'avis, et s'il est différent du service consultant : <ul style="list-style-type: none"> ■ le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du <u>service instructeur</u>>" ■ la désignation du service instructeur est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceInstructeur du dossier |
| RGAV047 | <p>Si les consommations de notifications contiennent le service instructeur DDT à compétence nationale,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ et si le service instructeur du dossier est de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le système récupère et affiche la désignation du service instructeur à sa place ■ ou si le service instructeur du dossier n'est pas de type "Service instructeur DDT", mais que le service consultant est de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le système récupère et affiche la désignation du Service instructeur DDT consultant à sa place ■ ou si, ni le service instructeur, ni le service consultant ne sont de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ on récupère et affiche la désignation de l'acteur à compétence nationale |
| RGAV060 | <p>Les champs suivants sont affichés en tenant compte des retours à la ligne compris dans le texte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les PEC Métier : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Observations" ■ Pour les Avis : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Texte de l'avis" ■ Le champ "Fondement de l'avis" ■ Le champ "Hypothèses" ■ Pour les sous-consultations/consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Descriptif" |

3.2.6.3.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|---|
| GESDC06_RG03 | <p>Dans le cas d'un avis tacite (cf. 5.2. BAT02 - Génération des avis tacites) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la nature de l'avis correspond à la nature de l'avis si tacite de la consultation courante <ul style="list-style-type: none"> ■ si la nature de l'avis si tacite de la consultation n'est pas renseignée alors la nature de l'avis est favorable |

3.2.6.4 - Messages

3.2.6.4.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

3.2.6.4.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

3.2.6.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 3.2.7. GESDC07 - Détail des sous-consultations

3.2.7.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications ap |
|------------------------------|------------------|
| | |

3.2.7.2 - Description de l'encart

3.2.7.2.1 - Maquette

Sous-Consultations

Service consulté

Soulvache - Service consultable

Date d'émission

10/05/2021

Date maximale de réponse souhaitée

11/05/2021

Statut

En attente de prise en compte métier

Voir le détail de la sous-consultation →

3.2.7.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| Texte de niveau 1 | Sous-consultation(s) | | | | RGAV008 , GESDC07_RG01 , GESDC07_RG02 , GESDC07_RG05 |
| Texte | Service consulté | <designationActeur> | | Acteur | RGAV001 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------|---|
| Texte | Date d'émission | <dtEmission> | | Consultation | RGAV001 |
| Texte | Date maximale de réponse souhaitée | <nomTypeDelai> <dtEmission> <delaiReponse> | | Consultation | RGAV001 GESDC07_RG03 |
| Texte | Statut | <nomEtatConsultation> <dtEmission> | | Consultation | RGAV001 GESDC07_RG04 |
| Lien cliquable | Voir le détail de la sous-consultation | | | | GESDC07_EV01 |

3.2.7.2.3 - Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|--|--------------------------------------|---|
| GESDC07_EV01 | Redirection vers le détail de la sous-consultation | L'agent clique sur le lien cliquable | L'utilisateur est redirigé vers le détail de la sous-consultation |

3.2.7.3 - Règles de gestion

3.2.7.3.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV008 | Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU. |

3.2.7.3.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|---|
| GESDC07_RG01 | Si aucune sous-consultation n'existe pour la consultation alors, ■ le bloc d'informations des sous-consultations n'est pas affiché |
| GESDC07_RG02 | Les sous-consultations sont affichées de ■ la date d'émission la plus ancienne à la plus récente |
| GESDC07_RG03 | La date maximale de réponse souhaitée vaut : ■ la date d'émission plus le délai de réponse en mois si le type de délai vaut "Mois" ■ la date d'émission plus le détail de réponse en jour si le type de délai vaut "Jour" |

| | |
|--------------|---|
| GESDC07_RG04 | <p>Le statut affiché vaut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "En attente de prise en compte métier" si la consultation est à l'état "Versée" ■ "En attente d'émission d'un avis si la consultation est à l'état "Prise en compte (en cours de traitement)" ou "Prise en compte (intention de prescrire)" ■ "Avis émis" si la consultation est à l'état "Traitée" ■ "Consultation refusée" si la consultation est à l'état "Refusée" ■ "Consultation nulle et non avenue" si la consultation est à l'état "Nulle et non avenue" |
| GESDC07_RG05 | <ul style="list-style-type: none"> ■ les sous-consultations récupérées ont pour consultation parente, l'identifiant de la consultation courante de la page ■ elles sont récupérées via l'API /consultations/recherche POST |

3.2.7.4 - Messages

3.2.7.4.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

3.2.7.4.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

3.2.7.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 3.3. GESC03 - Réalisation de l'émission d'un avis sur une consultation

3.3.1 - Historique


| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-12640 | Ajout de la gestion des traitements asynchrones binaires GESC03_SC05 |
| PLATAU_RQM-16461 | Modification de la GESC03_RG06 |
| PLATAU_RQM-16663 | Modification de : GESC03_EV03, GESC03_SC01 et GESC03_SC05 |
| Sans objet | Correction libellé du bouton de l'écran d'émission d'un avis ("Accepter" et non pas "Valider") : tableau descriptif de l'écran et étapes des scénarios |
| PLATAU_RQM-18698 | AVIS'AU back - gestion d'une date de dépôt pour les avis: GESC03_SC01 GESC03_SC05 Ajout de RGAV054, RGAV055, RGAV056, RGAV057, GESC03_RG10 |
| PLATAU_RQM-18550 | Modification du champ de saisie Texte de l'avis, Fondement de l'avis, Hypothèses et ajout de la RG RGAV059 |
| PLATAU_RQM-19043 | Ajout/mise en commun des champs "Nom de l'émetteur", "Prénom de l'émetteur", "Courriel de l'émetteur", "Numéro de téléphone de l'émetteur" pour l'émission des PEC métier et avis Ajout des RGAV061 à RGAV066, MSGAV007 Modification de la RG GESC03_RG07 |

3.3.2 - Description

| | |
|----------------------|--|
| Objectifs | Permettre à l'agent du service consultable de réaliser l'émission d'un avis sur une consultation avec potentiellement des documents liés |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Url d'accès | Etre sur le détail d'une consultation en attente d'émission d'un avis |

| | |
|-----------------------|--|
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ L'agent du service consultable est connecté à AVIS'AU ■ La consultation est en attente d'émission d'un avis |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ Un avis est réalisé sur une consultation ■ Des documents peuvent avoir été liés |

3.3.3 - Cas d'utilisation



3.3.4 - Description de l'écran

3.3.4.1- Maquette

3.3.4.1.1- Ecran

Fermer x

Émettre un avis

* champ obligatoire

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Nature * | Type d'avis * |
| Sélectionner une valeur ▼ | Sélectionner une valeur ▼ |
| Nom de l'émetteur | Prénom de l'émetteur |
| MTES | Ba |
| Courriel de l'émetteur | Numéro de téléphone de l'émetteur |
| mtes-ba@outlook.fr | 0600000201 |
| Qualité de l'émetteur * | |
| Votre texte... | |
| Texte de l'avis * | |
| Votre texte... | |
| Fondement de l'avis | |
| Votre texte... | |
| Hypothèses | |

3.3.4.1.2- Modale de confirmation



3.3.4.2- Contenu

3.3.4.2.1- Ecran

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Placeholder | Contenu | Champ obligatoire | Source entrée | Destination sortie | Événement ou règle de gestion associé |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|---|
| Texte | Émettre un avis | | | | | | |
| Texte | * champ obligatoire | | | | | | |
| Nomenclature | Nature | Sélectionner une valeur | <nomNatureAvis> | Conditionnel | | avis | RGAV001 , RGAV015 GESCO3_RG01 , GESCO3_RG04 , GESCO3_RG06 |
| Nomenclature | Type d'avis | Sélectionner une valeur | <nomTypeAvis> | Oui | | avis | RGAV001 , RGAV015 GESCO3_RG01 , GESCO3_RG06 |
| Texte | Nom de l'émetteur | | <nomAuteur> | Oui | Nom de l'agent Cerbère connecté | avis | RGAV001 , RGAV015 RGAV061 , RGAV065 |
| Texte | Prénom de l'émetteur | | <prenomAuteur> | Oui | Prénom de l'agent Cerbère connecté | avis | RGAV001 , RGAV015 RGAV062 , RGAV065 |
| Texte | Courriel de l'émetteur | Votre texte... | <emailAuteur> | Non | Courriel de l'agent Cerbère connecté | avis | RGAV001 , RGAV063 , RGAV066 |
| Texte | Numéro de téléphone de l'émetteur | Votre texte... | <telephoneAuteur> | Non | Numéro de téléphone de l'agent Cerbère connecté | avis | RGAV001 , RGAV064 |
| Texte | Qualité de l'émetteur | Votre texte... | <txQualiteAuteur> | Oui | | avis | RGAV001 , RGAV015 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----|--|-------------|---|
| Texte multiligne | Texte de l'avis | Votre texte... | <txAvis> | Oui | | avis | RGAV001 , RGAV015 , RGAV059 |
| Texte multiligne | Fondement de l'avis | Votre texte... | <txFondementAvis> | Non | | avis | RGAV001 , RGAV059 |
| Texte multiligne | Hypothèses | Votre texte... | <txHypotheses> | Non | | avis | RGAV001 , RGAV059 |
| Binaire | Joindre un document | | Tableau [documents] | Non | | avis | |
| Bouton | Téléverser | | | | | Syncplicity | GESC03_RG05 GESC03_EV01 |
| Bouton | Annuler | | | | | | GESC03_EV02 |
| Bouton | Accepter | | | | | | GESC03_EV04 |

3.3.4.2.2- Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Événement ou règle de gestion associé |
|--------|---|---------------------------------------|
| Titre | Émettre un avis | |
| Texte | Vous êtes sur le point de valider l'émission d'un avis de la consultation. Confirmez-vous cette action ? | |
| Bouton | Annuler | GESC03_EV05 |
| Bouton | Confirmer | GESC03_EV03 |

3.3.4.3- Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|-----------------------------|--|---|--|
| GESC03_EV01 | Dépôt d'un dossier | L'agent clique sur le bouton "Déposer" | <ul style="list-style-type: none"> ■ le document est déposé par l'agent ■ le format et la taille du fichier sont vérifiés cf. GESC03_SC01 |
| GESC03_EV02 | Fermeture de la modale | L'agent clique sur le bouton "Annuler" | La modale se ferme |
| GESC03_EV03 | Versement d'un avis | L'agent clique sur le bouton "Confirmer" | <ul style="list-style-type: none"> ■ l'avis est versé cf. GESC03_RG07 ■ le bouton "Émettre un avis" de l'écran de détail de la consultation est désactivé ■ la modale se ferme ■ l'écran se rafraîchit |
| GESC03_EV04 | Ouverture de la modale de confirmation | L'agent clique sur le bouton "Valider" | La modale de confirmation s'ouvre |
| GESC03_EV05 | Annulation de la confirmation | L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de confirmation | <ul style="list-style-type: none"> ■ la modale de confirmation se ferme ■ on est de retour sur l'émission de l'avis |

3.3.5 - Scénarios

3.3.5.1 - GES03_SC01 - Cas nominal - Émission d'un avis sur une consultation

1. L'agent renseigne les champs

① [RGAV002](#), [RGAV015](#), [RGAV059](#)
[GES03_RG01](#), [RGAV061](#), [RGAV062](#), [RGAV063](#), [RGAV064](#), [GES03_RG04](#), [GES03_RG06](#), [RGAV065](#),
[RGAV066](#)

2. L'agent clique sur "Déposer"

① [RGAV020](#)
[GES03_EV01](#)
[GES03_RG05](#)

- a. une fenêtre d'upload s'ouvre
3. L'agent dépose le document
 4. AVIS'AU vérifie le format et la taille du fichier
 - a. si le format et la taille du fichier sont valides alors,
 - i. AVIS'AU récupère le fileId et le folderId
 5. L'agent clique sur "Accepter" et confirme

① [GES03_EV03](#)

- a. AVIS'AU vérifie les données renseignées dans la modale
- b. si les données sont bien remplies alors,
 - i. le bouton "Émettre un avis" de l'écran de détail de la consultation est désactivé
 - ii. la modale se ferme
 - iii. l'avis se verse

① [RGAV001](#), [RGAV008](#)
[GES03_RG07](#), [GES03_RG09](#)

- iv. la BDD AVIS'AU est mise à jour pour cet identifiant de consultation
- v. AVIS'AU verse les documents dans PLAT'AU

① [RGAV054](#), [RGAV055](#), [RGAV056](#), [RGAV057](#)

vi. un message de validation s'affiche

① [GESC03_RG09](#)
[MSGAV011](#)

vii. la page de détail de la consultation se met à jour avec les nouvelles données

3.3.5.2 - GESC03_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'agent renseigne les champs

① [RGAV002](#), [RGAV015](#), [RGAV059](#)
[GESC03_RG01](#), [RGAV061](#), [RGAV062](#), [RGAV063](#), [RGAV064](#), [GESC03_RG04](#), [GESC03_RG06](#), [RGAV065](#)

2. L'agent clique sur "Déposer"

① [RGAV020](#)
[GESC03_FV01](#)
[GESC03_RG05](#)

a. une fenêtre d'upload s'ouvre

3. L'agent dépose le document

4. AVIS'AU vérifie le format et la taille du fichier

a. si le format du fichier est invalide alors,

i. un message d'erreur est affiché

① [MSGAV016](#)

- ii. Le document n'est pas déposé

3.3.5.3 - GES03_SC03 - Cas alternatif - Taille de fichier supérieure à 20Mo

1. L'agent renseigne les champs

① [RGAV002](#), [RGAV015](#), [RGAV059](#)
[GES03_RG01](#), [RGAV061](#), [RGAV062](#), [RGAV063](#), [RGAV064](#), [GES03_RG04](#), [GES03_RG06](#), [RGAV065](#)

2. L'agent clique sur "Déposer"

① [RGAV020](#)
[GES03_EV01](#)
[GES03_RG05](#)

- a. une fenêtre d'upload s'ouvre

3. L'agent dépose le document
4. AVIS'AU vérifie le format et la taille du fichier
 - a. si la taille du fichier est invalide alors,
 - i. un message d'erreur s'affiche

① [MSGAV015](#)

- ii. Le document n'est pas déposé

3.3.5.4 - GES03_SC04 - Cas alternatif - Champs obligatoires non renseignés

1. L'agent renseigne les champs

① [RGAV002](#), [RGAV015](#), [RGAV059](#)
[GES03_RG01](#), [RGAV061](#), [RGAV062](#), [RGAV063](#), [RGAV064](#), [GES03_RG04](#), [GES03_RG06](#), [RGAV065](#)

2. L'agent clique sur "Déposer"

① [RGAV020](#)
[GES03_EV01](#)
[GES03_RG05](#)

- a. une fenêtre d'upload s'ouvre
3. L'agent dépose le document
4. AVIS'AU vérifie le format et la taille du fichier
 - a. si le format et la taille du fichier sont valides alors,
 - i. AVIS'AU récupère le fileId et le folderId
5. L'agent clique sur "Accepter"

① [GES03_EV03](#)

- a. AVIS'AU vérifie les données renseignées dans la modale
- b. si les données obligatoires ne sont pas renseignées alors,
 - i. un message d'erreur s'affiche

① [MSGAV001](#)

3.3.5.5 - GES03_SC05 - Cas alternatif - Emission d'un avis KO car non réception de la notification de binaires

1. L'agent renseigne les champs obligatoires de la modale d'émission d'un avis et charge un ou plusieurs document(s)

① [RGAV002](#), [RGAV015](#), [RGAV035](#), [RGAV059](#)
[GES03_RG01](#), [RGAV061](#), [RGAV062](#), [RGAV063](#), [RGAV064](#), [GES03_RG04](#), [GES03_RG06](#), [RGAV065](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Accepter »
3. AVIS'AU vérifie les données renseignées dans la modale

① [RGAV037](#)

- a. si tous les champs obligatoires sont renseignés alors,
 - i. La modale d'émission d'avis se ferme et la modale de confirmation s'ouvre
 - ii. L'agent clique sur "Confirmer"
 - iii. AVIS'AU vérifie les documents téléversés s'ils sont présents
 - 1. si les documents respectent les formats et la taille maximale autorisés alors,

① [RGAV020](#), [RGAV036](#)

- a. le bouton "Émettre un avis" de l'écran de détail de la consultation est désactivé
- b. la modale de confirmation se ferme
- c. le versement de l'avis et de ses documents en BDD PLAT'AU sur le dossier concerné est enclenché
 - i. Si le versement de l'avis et des documents est en échec alors,
 - 1. l'avis et les documents ne sont pas versés en BDD PLAT'AU
 - 2. une notification d'échec de versement de binaires sur le dossier est générée

① [RGAV055](#), [RGAV056](#), [RGAV057](#)

- ii. Sinon, si le versement de l'avis et des documents est en succès alors,
 - 1. l'avis et les documents sont versés en BDD PLAT'AU

① [GESC03_RG07](#), [RGAV054](#), [RGAV055](#), [RGAV056](#), [RGAV057](#)

- 2. une notification de succès de versement de binaires sur le dossier est générée
- iii. Si la notification de succès ou d'échec de versement de binaires n'est pas récupérée à temps alors,
 - 1. un message d'information s'affiche

① [MSGAV026](#)

- 2. l'identifiant de l'avis en attente de finalisation d'émission est enregistré sur le dossier en BDD AVIS'AU

① [RGAV055](#), [RGAV057](#), [GESC03_RG10](#)

3. la finalisation du traitement se fera par le batch de traitement des consultations AVIS'AU

 [5.3. Notifications de succès ou d'échec de versement de binaires](#)

3.3.6 - Règles de gestion

3.3.6.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |
| RGAV008 | Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU. |
| RGAV015 | Les champs obligatoires doivent voir leur libellé précédé d'une astérisque rouge : « * » |
| RGAV020 | La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable. |
| RGAV035 | Si un fichier a été téléversé alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché |
| RGAV036 | La taille des fichiers autorisée est paramétrable |
| RGAV037 | Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAV001 s'affiche sous le champ concerné : Le champ <nom_champ> est obligatoire |
| RGAV054 | Le champ hdVersementAvis de la consultation est valorisé à la date du jour en BDD AVIS'AU. |
| RGAV055 | Si la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU contient au moins un idAvis et que la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU n'existe pas ou est vide, alors, la date du jour est ajoutée à la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU autant de fois que d'idAvis présents dans la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU. |

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV056 | <p>Si la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est vide alors:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est supprimée ■ la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est supprimée. |
| RGAV057 | <p>Pour chaque avis en cours présent dans la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU, si le temps entre l'horodate correspondante présente dans la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU et</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pour le batch : l'horodate du passage du batch ■ pour l'IHM : l'horodate de la création d'un nouvel avis sur la consultation (API avisPOST) ou de la mise à jour de la page de détail de la consultation (API consultationGET) <p>est égal ou supérieur au délai fonctionnel (avisau-api-configmap: avisau.avis.timeoutFonctionnel; valeur par défaut: 6h)</p> <p>alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'identifiant de l'avis est supprimé de la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU. ■ la date correspondante est supprimée de la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU. |
| RGAV059 | <p>Les champs suivants utilisent un composant de saisie sur plusieurs lignes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les PEC Métier : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Observations" ■ Pour les Avis : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Texte de l'avis" ■ Le champ "Fondement de l'avis" ■ Le champ "Hypothèses" ■ Pour les sous-consultations : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Descriptif" <p>Lorsque le texte dépasse la taille du champ affiché, la suite de la saisie est affichée à la ligne suivante.</p> <p>Les retours à la ligne peuvent être ajoutés par l'utilisateur avec la touche "Entrée", sans que le clic sur cette touche "Entrée" ne valide le formulaire.</p> <p>Lorsque le nombre de lignes saisies dépasse le nombre de lignes pouvant être affichées simultanément, un ascenseur est affiché et permet de consulter l'intégralité du texte.</p> <p>Le texte saisi est envoyé à Plat'AU via les APIs et stocké en conservant les retours à la ligne saisis par l'utilisateur, pour restitution de l'affichage en consultation.</p> |
| RGAV061 | <p>Le champ "Nom de l'émetteur" est renseigné avec le nom de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |
| RGAV062 | <p>Le champ "Prénom de l'émetteur" est renseigné avec le prénom de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |
| RGAV063 | <p>Le champ "Courriel de l'émetteur" est renseigné avec le courriel de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV064 | <p>Le champ "Numéro de téléphone de l'émetteur" est renseigné avec le numéro de téléphone de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |
| RGAV065 | <p>Les champs suivants ne sont pas modifiables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nom de l'émetteur ■ Prénom de l'émetteur |
| RGAV066 | <p>Si l'adresse mail n'est pas au format "chaine + @ + chaine + . + chaine" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSG007 s'affiche |

3.3.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|-------------|---|
| GESC03_RG01 | <p>Si l'objet de la consultation vaut « Pour avis et/ou formulation de prescriptions » alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les champs sont affichés |
| GESC03_RG04 | <p>Si le champ "Nature d'avis" est affiché alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le champ est obligatoire |
| GESC03_RG05 | <p>Plusieurs documents peuvent être déposés sur un avis</p> |
| GESC03_RG06 | <p>Si l'objet de la consultation est « Pour informations » alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le type d'avis est "Informations" ■ la nature de l'avis est "Pas d'avis - à motiver dans la partie Fondement de l'avis" <p>Si l'objet de la consultation est « Pour observations » alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le type d'avis est "Observations" ■ la nature de l'avis est "Pas d'avis - à motiver dans la partie Fondement de l'avis" |

| | |
|-------------|--|
| GESCO3_RG07 | <p>Les avis sont versés via l'API /avis POST</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ avec en paramètres en entrée : <ul style="list-style-type: none"> ■ la date de l'avis valant la date du jour ■ la date d'émission valant la date du jour ■ l'identifiant de l'acteur auteur valant l'acteur PLAT'AU lié au service sélectionné dans l'écran de détail ■ le nom de l'auteur valant la valeur saisie dans le champ "Nom de l'émetteur" ■ le prénom de l'auteur valant la valeur saisie dans le champ "Prénom de l'émetteur" ■ le courriel de l'auteur valant la valeur saisie dans le champ "Courriel de l'émetteur" ■ le numéro de téléphone de l'auteur valant la valeur saisie dans le champ "Numéro de téléphone de l'émetteur" ■ "boEstTacite" initialisée à "false" ■ la liste des documents déposés dans le champ "Joindre un document" <ul style="list-style-type: none"> ■ le fileId et folderId du document fournis par Syncplicity ■ la date de production valant la date du jour ■ l'identifiant de l'acteur producteur valant l'acteur PLAT'AU lié au service sélectionné dans l'écran de détail ■ les identifiants des personnes productrices vides ■ le type de document à "Avis avec un sans prescription" ■ le type de producteur de document à "Administration" ■ l'identifiant de la consultation ■ la nature de l'avis rendu valant la valeur du champ "Nature" ou la valeur par défaut si le champ est non affiché ■ le type de l'avis valant la valeur du champ "Type d'avis" ou la valeur par défaut si le champ est non affiché ■ le texte de l'avis valant la valeur saisie dans le champ "Texte de l'avis" ■ le texte de fondement de l'avis valant la valeur saisie dans le champ "Fondement de l'avis" ■ le texte de l'hypothèse valant la valeur saisie dans le champ "Hypothèse" ■ l'identifiant du dossier ■ le numéro de version du dossier ■ et la date limite de réponse de la consultation est vidée |
| GESCO3_RG09 | <p>Tant que le traitement asynchrone est en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message de confirmation GESCO3_MSG01 s'affiche dans un cadre bleu <p>Lorsque le traitement asynchrone est terminé</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message de confirmation GESCO3_MSG02 s'affiche dans un cadre vert |
| GESCO3_RG10 | <p>Afin d'indiquer qu'un avis est en cours de versement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'identifiant de l'avis en attente de finalisation d'émission est enregistré dans la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU ■ l'horodate du jour est enregistrée dans la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU |

3.3.7 - Messages

3.3.7.1 - Généraux

| Référence | Description |
|--------------------------|---|
| MSGAV001 | Le champ <NOM_CHAMP> est obligatoire |
| MSGAV007 | L'adresse email n'est pas valide |
| MSGAV011 | L'enregistrement de l'avis a été confirmé |



| | |
|--------------------------|---|
| MSGAV015 | L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>. |
| MSGAV016 | L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>. |
| MSGAV026 | Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé |

3.3.7.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|-----------------------------|
| GESC03_MSG01 | Versement d'avis : en cours |
| GESC03_MSG02 | Versement d'avis : terminé |

3.3.8 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 3.4. GESCO4 - Acceptation de la prise en compte métier d'une consultation


3.4.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-18550 | Modification du champ de saisie Observations et ajout de la RG RGAV059 |
| PLATAU_RQM-19055 | Changement d'onglet dans AVISAU selon prise en compte métier. |
| PLATAU_RQM-21182 | Possibilité d'ajouter des binaires aux prises en compte métier des consultations |
| PLATAU_RQM-19043 | Ajout/mise en commun des champs "Nom de l'émetteur", "Prénom de l'émetteur", "Courriel" Ajout des RGAV061 à RGAV066, MSGAV007 Modification de la RG GESCO4_RG03 |

3.4.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Permettre à l'agent d'accepter la prise en compte métier d'une consultation |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Url d'accès | |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ L'agent du service consultable est connecté à AVIS'AU ■ La consultation sélectionnée est en attente de prise en compte métier, ou prise en compte (réception d'une prise en compte positive sans avis) ou refusée (réception d'une prise en compte négative) ■ L'agent a cliqué sur le bouton « Accepter la prise en compte métier » ou « Émettre une nouvelle prise en compte métier positive » cf. GESCO2 - Visualisation du statut et des actions possibles sur une consultation |
| Postconditions | <p>L'agent a accepté la prise en compte métier d'une consultation</p> <p>Des documents peuvent avoir été liés</p> |

3.4.3 - Cas d'utilisation



3.4.4 - Description de l'écran

3.4.4.1- Maquette

3.4.4.1.1- Ecran

Fermer x

Accepter la prise en compte métier

Prise en compte métier

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nom de l'émetteur | Prénom de l'émetteur |
| MTES | Ba |
| Courriel de l'émetteur | Numéro de téléphone de l'émetteur |
| mtes-ba@outlook.fr | 0600000201 |
| Observations | |
| Votre texte... | |

AnnulerAccepter

3.4.4.1.2- Modale de confirmation

Accepter la prise en compte métier

x

En acceptant la prise en compte, vous confirmez que vous disposez des éléments, pièces et documents nécessaires et lisibles pour le traitement de la consultation.

Confirmez-vous cette action ?

AnnulerConfirmer

3.4.4.2- Contenu

3.4.4.2.1- Ecran

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Placeholder | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Destination sortie | Événement ou règle de gestion associé |
|------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|---|--------------------|--|
| Titre | Accepter la prise en compte métier | | | | | | |
| Titre | Prise en compte métier | | | | | | |
| Texte | Nom de l'émetteur | | <nomAuteur> | Oui | Nom de l'agent Cerbère connecté | pecMetiers | RGAV001 , RGAV015 , RGAV061 , RGAV065 |
| Texte | Prénom de l'émetteur | | <prenomAuteur> | Oui | Prénom de l'agent Cerbère connecté | pecMetiers | RGAV001 , RGAV015 , RGAV062 , RGAV065 |
| Texte | Courriel de l'émetteur | Votre texte... | <emailAuteur> | Non | Courriel de l'agent Cerbère connecté | pecMetiers | RGAV001 , RGAV063 , RGAV066 |
| Texte | Numéro de téléphone de l'émetteur | Votre texte... | <telephoneAuteur> | Non | Numéro de téléphone de l'agent Cerbère connecté | pecMetiers | RGAV001 , RGAV064 |
| Texte multiligne | Observations | Votre texte... | <txObservations> | Non | | pecMetiers | RGAV001 , RGAV059 |
| Binaire | Joindre un document | | Tableau [documents] | Non | | pecMetiers | GES004_RG02_ , RGAV020 , RGAV036 MSGAV015 , MSGAV016 |
| Bouton | Téléverser | | | | | Synplicity | RGAV035 |
| Bouton | Annuler | | | | | | GES004_EV01 |
| Bouton | Accepter | | | | | | GES004_EV03 |

3.4.4.2.2- Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Événement ou règle de gestion associé |
|--------|---|---------------------------------------|
| Titre | Accepter la prise en compte métier | |
| Texte | En acceptant la prise en compte, vous confirmez que vous disposez des éléments, pièces et documents nécessaires et lisibles pour le traitement de la consultation. Confirmez-vous cette action ? | |
| Bouton | Annuler | GES004_EV04 |
| Bouton | Confirmer | GES004_EV02 |


3.4.4.3- Description des événements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|------------|-----------------------|-------------|
|------------|------------|-----------------------|-------------|

| | | | |
|-------------|--|---|--|
| GESC04_EV01 | Fermeture de la modale | L'agent clique sur le bouton « Annuler » | La modale se ferme |
| GESC04_EV02 | Acceptation de la prise en compte métier | L'agent clique sur le bouton « Confirmer » | Lancement des scénarios. |
| GESC04_EV03 | Ouverture de la modale de confirmation | L'agent clique sur le bouton "Accepter" | La modale de confirmation s'ouvre |
| GESC04_EV04 | Annulation de la confirmation | L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de confirmation | <ul style="list-style-type: none"> ■ la modale de confirmation se ferme ■ on est de retour sur l'acceptation de la prise en compte |


3.4.5 - Scénarios


3.4.5.1 - Scénario IHM



Lancement du
traitement

3.4.5.2 - Scénario traitement





3.4.5.3 - GES04_SC01 - Cas nominal - Acceptation de la prise en compte métier OK

1. L'agent clique sur le bouton « Accepter la prise en compte métier »

① [GES02 - Visualisation du statut et des actions possibles sur une consultation](#)

2. La modale s'ouvre

① [GES04_RG02](#)

3. L'agent clique sur « Accepter » et valide
 - a. l'acceptation de la prise en compte métier se verse dans PLAT'AU

① [RGAV008](#), [RGAV059](#), [GESCO4 EV02](#)

b. La consultation se met à jour dans AVISAU

① [RGAV005](#), [GESCO4 RG01](#)

3.4.6 - Règles de gestion

3.4.6.1 - Générales

| Etape correspondante | Référence | Description |
|--|-------------------------|--|
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV005 | Lorsqu'une modification est apportée sur le dossier de la consultation alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message suivant s'affiche : Les données liées à l'action en cours de saisie ont été rafraîchies suite à une modification effectuée par un autre acteur, veuillez recommencer votre action. <ul style="list-style-type: none"> ■ le message est affiché en blanc dans un cadre rouge ■ ce message s'affiche environ 10 secondes avant de disparaître ■ les données de la page sont rafraichies |
| Appel API PLAT'AU | RGAV008 | Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU. |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV020 | La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable. |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV035 | Si un fichier a été téléversé alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV036 | La taille des fichiers autorisée est paramétrable |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV059 | <p>Les champs suivants utilisent un composant de saisie sur plusieurs lignes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les PEC Métier : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Observations" ■ Pour les Avis : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Texte de l'avis" ■ Le champ "Fondement de l'avis" ■ Le champ "Hypothèses" ■ Pour les sous-consultations : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Descriptif" <p>Lorsque le texte dépasse la taille du champ affiché, la suite de la saisie est affichée à la ligne suivante.</p> <p>Les retours à la ligne peuvent être ajoutés par l'utilisateur avec la touche "Entrée", sans que le clic sur cette touche "Entrée" ne valide le formulaire.</p> <p>Lorsque le nombre de lignes saisies dépasse le nombre de lignes pouvant être affichées simultanément, un ascenseur est affiché et permet de consulter l'intégralité du texte.</p> <p>Le texte saisi est envoyé à Plat'AU via les APIs et stocké en conservant les retours à la ligne saisis par l'utilisateur, pour restitution de l'affichage en consultation.</p> |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV061 | <p>Le champ "Nom de l'émetteur" est renseigné avec le nom de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV062 | <p>Le champ "Prénom de l'émetteur" est renseigné avec le prénom de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV063 | <p>Le champ "Courriel de l'émetteur" est renseigné avec le courriel de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV064 | Le champ "Numéro de téléphone de l'émetteur" est renseigné avec le numéro de téléphone de l'agent fourni par Cerbère. Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur. |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV065 | Les champs suivants ne sont pas modifiables : <ul style="list-style-type: none"> ■ Nom de l'émetteur ■ Prénom de l'émetteur |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV066 | Si l'adresse mail n'est pas au format "chaine + @ + chaine + . + chaine" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSG007 s'affiche |

3.4.6.2 - Spécifiques

| Etape correspondante | Référence | Description |
|--|------------|--|
| Traitement du retour | GES04_RG01 | Dans AVIS'AU, la consultation apparaît dans l'onglet "En attente d'émission d'un avis" |
| Saisie des informations + Ajout de documents | GES04_RG02 | Plusieurs documents peuvent être déposés sur une prise en compte métier |

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| Appel API PLAT'AU | GESC04_RG03 | <p>La prise en compte métier est versée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /pecMetier/consultations POST <p>(cf. RGAV008)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ avec l'initialisation des champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ idConsultation correspond à l'identifiant de la consultation courante ■ noVersion correspond au numéro de version de la consultation courante ■ boIntentionDePrescrire est à "false" ■ dtLimitePourPrescrire est vide ■ idActeurEmetteur correspond à l'acteur PLAT'AU lié au service sélectionné d: ■ nomAuteur valant la valeur saisie dans le champ "Nom de l'émetteur" ■ prenomAuteur valant la valeur saisie dans le champ "Prénom de l'émetteur" ■ emailAuteur valant la valeur saisie dans le champ "Courriel de l'émetteur" ■ telephoneAuteur valeur la valeur saisie dans le champ "Numéro de téléphone" ■ nomStatutPecMetier correspond à "Prise en compte" ■ txObservations correspond à la valeur saisie dans le champ "Observations" ■ idDossier correspond à l'identifiant du dossier lié à la consultation ■ noVersion correspond au numéro de version du dossier lié à la consultation ■ la liste des documents déposés dans le champ "Joindre un document" <ul style="list-style-type: none"> ■ le fileld et folderld du document fournis par Syncplicity ■ la date de production valant la date du jour ■ l'identifiant de l'acteur producteur valant l'acteur PLAT'AU lié au service s l'écran de détail ■ les identifiants des personnes productrices vides ■ le type de document à "Document lié à une prise en compte métier" ■ le type de producteur de document à "Administration" |
| Appel API PLAT'AU | GESC04_RG04 | <p>Tant que le traitement asynchrone est en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message de confirmation GESC04_MSG01 s'affiche dans un cadre bleu <p>Lorsque le traitement asynchrone est terminé</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message de confirmation GESC04_MSG02 s'affiche dans un cadre vert |

3.4.7 - Messages

3.4.7.1 - Généraux

| Référence | Description |
|--------------------------|---|
| MSGAV007 | L'adresse email n'est pas valide |
| MSGAV015 | L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>. |
| MSGAV016 | L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>. |
| MSGAV026 | Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé |

3.4.7.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

| | |
|--------------|--|
| GESC04_MSG01 | Versement de prise en compte métier : en cours |
| GESC04_MSG02 | Versement de prise en compte métier : terminé |

3.4.8 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 3.5. GESCO5 - Refus de la prise en compte métier d'une consultation


3.5.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-11611 | Modification de la liste des motifs de refus sélectionnables, ajout de la RG GESCO5_RG06 |
| PLATAU_RQM-18550 | Modification du champ de saisie Observations et ajout de la RG RGAV059 |
| PLATAU_RQM-19055 | Changement d'onglet dans AVISAU selon prise en compte métier |
| PLATAU_RQM-21182 | Possibilité d'ajouter des binaires aux prises en compte métier des consultations |
| PLATAU_RQM-19043 | Ajout/mise en commun des champs "Nom de l'émetteur", "Prénom de l'émetteur", "Courriel" Ajout des RGAV061 à RGAV066 Modification de la RG GESCO5_RG05 |

3.5.2 - Description

| | |
|-----------------------|--|
| Objectifs | Permettre à l'agent de refuser la prise en compte métier d'une consultation |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Url d'accès | |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ L'agent du service consultable est connecté à AVIS'AU ■ La consultation sélectionnée est en attente de prise en compte métier, ou prise en compte (réception d'une prise en compte positive sans avis) ou refusée (réception d'une prise en compte négative) ■ L'agent a cliqué sur le bouton « Refuser la prise en compte métier » ou « Émettre une nouvelle prise en compte métier négative » cf. GESCO2 - Visualisation du statut et des actions possibles sur une consultation |
| Postconditions | <p>L'agent a refusé la prise en compte métier d'une consultation</p> <p>Des documents peuvent avoir été liés</p> |

3.5.3 - Cas d'utilisation



3.5.4 - Description de l'écran

3.5.4.1- Maquette

3.5.4.1.1- Ecran

Fermer x

Refuser la prise en compte métier


* champ obligatoire

Prise en compte métier

Raison du refus *

Refusée pour pièce(s) manquante(s) ou inexploitable(s) v

Quelle(s) pièce(s) ? *


 Rechercher

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nom de l'émetteur | Prénom de l'émetteur |
| MTES | Ba |
| Courriel de l'émetteur | Numéro de téléphone de l'émetteur |
| mtes-ba@outlook.fr | 0600000201 |
| Observations | |
| Votre texte... | |

Annuler

Accepter

3.5.4.1.2- Modale de confirmation



3.5.4.2- Contenu

3.5.4.2.1- Ecran

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Placeholder | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Destination sortie | Événement ou règle de gestion associé |
|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------|---|
| Titre | Refuser la prise en compte métier | | | | | | |
| Titre | Prise en compte métier | | | | | | |
| Liste déroulante | Raison du refus | | Liste de <nomStatutPecMetier> | | | pecMetiers | RGAV001 , GESCO5_RG06 |
| Liste | Quelle(s) pièce(s) | Rechercher | Tableau <nomTypePiecesManquantes> | Conditionnel | | pecMetiers | RGAV001 GESCO5_FV03 GESCO5_RG01 , GESCO5_RG02 |
| Texte | Nom de l'émetteur | | <nomAuteur> | Oui | Nom de l'agent Cerbère connecté | pecMetiers | RGAV001 , RGAV015 RGAV061 , RGAV065 |
| Texte | Prénom de l'émetteur | | <prenomAuteur> | Oui | Prénom de l'agent Cerbère connecté | pecMetiers | RGAV001 , RGAV015 RGAV062 , RGAV065 |
| Texte | Courriel de l'émetteur | Votre texte... | <emailAuteur> | Non | Courriel de l'agent Cerbère connecté | pecMetiers | RGAV001 , RGAV063 , RGAV066 |
| Texte | Numéro de téléphone de l'émetteur | Votre texte... | <telephoneAuteur> | Non | Numéro de téléphone de l'agent Cerbère connecté | pecMetiers | RGAV001 , RGAV064 |
| Texte multiligne | Observations | Votre texte... | | Conditionnel | | pecMetiers | GESCO5_RG03 , RGAV059 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--|---------------------|-----|--|-------------|--|
| Binaire | Joindre un document | | Tableau [documents] | Non | | pecMetiers | GES05_RG08 , RGAV020 , RGAV036 MSGAV015 , MSGAV016 |
| Bouton | Téléverser | | | | | Syncplicity | RGAV035 |
| Bouton | Annuler | | | | | | GES05_EV01 |
| Bouton | Accepter | | | | | | GES05_EV04 |

3.5.4.2.2- Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Événement ou règle de gestion associé |
|--------|--|---------------------------------------|
| Titre | Refuser la prise en compte métier | |
| Texte | Vous êtes sur le point de refuser la prise en compte métier de la consultation. Confirmez-vous cette action ? | |
| Bouton | Annuler | GES05_EV05 |
| Bouton | Confirmer | GES05_EV02 |

3.5.4.3- Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|----------------------------|---|--|---|
| GES05_EV01 | Fermeture de la modale | L'agent clique sur le bouton « Annuler » de la modale. | La modale se ferme |
| GES05_EV02 | Refus de la prise en compte métier | L'agent clique sur le bouton « Confirmer » de la modale de confirmation. | Lancement des scénarios |
| GES05_EV03 | Affichage du champ « Quelle(s) pièce(s) » | L'agent sélectionne le motif de refus « Refusé pour pièces manquante(s) ou inexploitable(s) ». | Le champ « Quelle(s) pièce(s) » s'affiche |
| GES05_EV04 | Ouverture de la modale de confirmation | L'agent clique sur le bouton « Accepter » de la modale "Refuser la prise en compte". | La modale de confirmation s'ouvre |
| GES05_EV05 | Annulation de la confirmation | L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de confirmation. | <ul style="list-style-type: none"> la modale de confirmation se ferme on est de retour sur le refus de la prise en compte |

3.5.5 - Scénarios


3.5.5.1 - Scénario IHM



Limite de l'accès à la page source : cliquer sur le lien ci-dessous pour vérifier si la page est accessible.

</pages/viewpage.action?pageId=336177679>

3.5.5.2 - Scénario traitement

 draw.io

Limite de l'accès à la page source : cliquer sur le lien ci-dessous pour vérifier si la page est accessible.

</pages/viewpage.action?pageId=336177679>

3.5.5.3 - GES05_SC01 - Cas nominal - Refus de la prise en compte métier OK

1. L'agent clique sur le bouton « Refuser la prise en compte métier »

 [GES02 - Visualisation du statut et des actions possibles sur une consultation](#)

- a. La modale "Refuser la prise en compte" s'ouvre

 [RGAV001](#), [RGAV059](#), [GES05_RG06](#), [GES05_RG08](#)


- b. L'agent clique sur « Confirmer » de la modale principale puis de la modale de confirmation

 [GES05_RG01](#), [GES05_RG03](#)

- c. Le refus de la prise en compte métier se verse dans PLAT'AU

 [GES05_EV02](#)
[RGAV008](#)
[GES05_RG02](#), [GES05_RG04](#), [GES05_RG05](#), [GES05_RG09](#)

- d. la page du détail de la consultation se met à jour

 [RGAV005](#), [GESC05_RG07](#)

3.5.6 - Règles de gestion

3.5.6.1 - Générales

| Etape correspondante | Référence | Description |
|--|-------------------------|--|
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV005 | Lorsqu'une modification est apportée sur le dossier de la consultation alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message suivant s'affiche : Les données liées à l'action en cours de saisie ont été rafraîchies suite à une modification effectuée par un autre acteur, veuillez recommencer votre action. <ul style="list-style-type: none"> ■ le message est affiché en blanc dans un cadre rouge ■ ce message s'affiche environ 10 secondes avant de disparaître ■ les données de la page sont rafraichies |
| Appel API PLAT'AU | RGAV008 | Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU. |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV020 | La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable. |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV035 | Si un fichier a été téléversé alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV036 | La taille des fichiers autorisée est paramétrable |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV059 | Les champs suivants utilisent un composant de saisie sur plusieurs lignes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les PEC Métier : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Observations" ■ Pour les Avis : |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Texte de l'avis" ■ Le champ "Fondement de l'avis" ■ Le champ "Hypothèses" ■ Pour les sous-consultations : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Descriptif" <p>Lorsque le texte dépasse la taille du champ affiché, la suite de la saisie est affichée à la ligne suivante.</p> <p>Les retours à la ligne peuvent être ajoutés par l'utilisateur avec la touche "Entrée", sans que le clic sur cette touche "Entrée" ne valide le formulaire.</p> <p>Lorsque le nombre de lignes saisies dépasse le nombre de lignes pouvant être affichées simultanément, un ascenseur est affiché et permet de consulter l'intégralité du texte.</p> <p>Le texte saisi est envoyé à Plat'AU via les APIs et stocké en conservant les retours à la ligne saisis par l'utilisateur, pour restitution de l'affichage en consultation.</p> |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV061 | <p>Le champ "Nom de l'émetteur" est renseigné avec le nom de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV062 | <p>Le champ "Prénom de l'émetteur" est renseigné avec le prénom de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV063 | <p>Le champ "Courriel de l'émetteur" est renseigné avec le courriel de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV064 | <p>Le champ "Numéro de téléphone de l'émetteur" est renseigné avec le numéro de téléphone de l'agent fourni par Cerbère.</p> <p>Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.</p> |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV065 | <p>Les champs suivants ne sont pas modifiables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nom de l'émetteur ■ Prénom de l'émetteur |
| Saisie des informations + Ajout de documents | RGAV066 | <p>Si l'adresse mail n'est pas au format "chaine + @ + chaine + . + chaine" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSG007 s'affiche |

3.5.7.2 - Spécifiques

| Etape correspondante | Référence | Description |
|----------------------|-----------|-------------|
| Saisie des | | |



| | | |
|--|-------------|--|
| informations + Ajout de documents | GESC05_RG01 | <p>Si l'agent a sélectionné le motif de refus « Refusée pour pièces manquantes ou inexploitable(s) » et qu'aucune pièce n'est sélectionnée dans le champ « Quelle(s) pièce(s) » alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAV009 s'affiche |
| Saisie des informations + Ajout de documents | GESC05_RG02 | <p>L'agent peut sélectionner plusieurs pièces dans le champ « Quelle(s) pièce(s) »</p> |
| Saisie des informations + Ajout de documents | GESC05_RG03 | <p>Si l'agent a sélectionné un motif différent de "Refusée pour pièce(s) manquante(s) ou inexploitable(s)" et qu'aucune observation n'a été remplie alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAV010 s'affiche |
| Appel API PLAT'AU | GESC05_RG04 | <p>La base AVIS'AU est mise à jour pour la consultation</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sa date de prise en compte vaut la date du jour ■ sa date limite de réponse est vidée |
| Appel API PLAT'AU | GESC05_RG05 | <p>La prise en compte métier est versée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /pecMetier/consultations POST (cf. RGAV008) ■ avec l'initialisation des champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ idConsultation valant l'identifiant de la consultation courante ■ noVersion valant le numéro de version de la consultation courante ■ bolIntentionDePrescrire est à "false" ■ dtLimitePourPrescrire est vide ■ dtLimiteReponse valant la valeur en BDD AVIS'AU de cette date ■ dtPecMetier valant la date du jour ■ idAuteurEmetteur valant l'acteur PLAT'AU lié au service sélectionné dans l'écran ■ nomAuteur valant la valeur saisie dans le champ "Nom de l'émetteur" ■ prenomAuteur valant la valeur saisie dans le champ "Prénom de l'émetteur" ■ emailAuteur valant la valeur saisie dans le champ "Courriel de l'émetteur" ■ telephoneAuteur valant la valeur saisie dans le champ "Numéro de téléphone de l'émetteur" ■ nomStatutPecMetier valant la valeur saisie dans le champ "Raison du refus" ■ txObservations valant la valeur saisie dans le champ "Observations" ■ nomTypesPiecesManquantes contient la liste des identifiants de pièces sélectionnées dans le champ "Quelle(s) pièce(s)" ■ idDossier valant l'identifiant du dossier lié à la consultation ■ noVersion valant le numéro de version du dossier lié à la consultation ■ la liste des documents déposés dans le champ "Joindre un document" <ul style="list-style-type: none"> ■ le fileId et folderId du document fournis par Syncplicity ■ la date de production valant la date du jour ■ l'identifiant de l'acteur producteur valant l'acteur PLAT'AU lié au service sélectionné dans l'écran de détail ■ les identifiants des personnes productrices vides ■ le type de document à "Document lié à une prise en compte métier" |

| | | |
|--|-------------|---|
| | | ■ le type de producteur de document à "Administration" |
| Saisie des informations + Ajout de documents | GESC05_RG06 | <p>La liste des motifs de refus est constituée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'ensemble des nomenclatures des statuts de prise en compte métier, <p>à l'exception des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Prise en compte" ■ "Prise en compte en lieu et place d'une ou d'autres consultations(s) précédente(s)" ■ "Prise en compte sous réserve de la fourniture de documents ou informations manquantes" <p>La valeur par défaut est "Refusée pour pièce(s) manquantes ou inexploitable(s)"</p> |
| Traitement du retour | GESC05_RG07 | Dans Avis'AU, la consultation apparaît dans l'onglet "Traitées" |
| Saisie des informations + Ajout de documents | GESC05_RG08 | Plusieurs documents peuvent être déposés sur une prise en compte métier |
| Appel API PLAT'AU | GESC05_RG09 | <p>Tant que le traitement asynchrone est en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message de confirmation GESC05_MSG01 s'affiche dans un cadre bleu <p>Lorsque le traitement asynchrone est terminé</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message de confirmation GESC05_MSG02 s'affiche dans un cadre vert |

3.5.7 - Messages

3.3.7.1 - Généraux

| Référence | Description |
|--------------------------|--|
| MSGAV007 | L'adresse email n'est pas valide |
| MSGAV009 | Le champ est obligatoire si la raison du refus sélectionnée est : Refusé pour pièces manquantes ou illisibles |
| MSGAV010 | Le champ est obligatoire si la raison du refus sélectionnée n'est pas : Refusée pour pièce(s) manquante(s) ou inexploitable(s) |
| MSGAV015 | L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>. |
| MSGAV016 | L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>. |
| MSGAV026 | Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé |



3.5.7.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|--|
| GESC05_MSG01 | Versement de prise en compte métier : en cours |
| GESC05_MSG02 | Versement de prise en compte métier : terminé |

3.5.8 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 4. Gestion de l'enrôlement


[25T1.1] 4.1. Gestion des agents

[25T1.1] 4.1.1. GESA01 - Visualisation de l'écran de gestion des agents

4.1.1.1 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Permettre à l'agent de visualiser l'écran de gestion des agents |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Accès | Cliquer sur "Gestion des agents" dans le menu |
| Préconditions | L'agent du service consultable est connecté à AVIS'AU |
| Postconditions | L'agent visualise l'écran de gestion des agents |

4.1.1.2 - Cas d'utilisation



4.1.1.3 - Description de l'écran

4.1.1.3.1- Maquette

Gestion des agents

Service consultable actuel

N_Monnieres

Ajouter un agent

| Nom | Prenom | Adresse électronique de l'agent | Supprimer |
|---------|----------------|--|-----------|
| | | frederic.gaillard@kleegroup.com | |
| AMIMI | Mohammed Jihad | mohammed-jihad.amimi@ext.soprasteria.com | |
| BA | Mtes5 | mtes5-ba@outlook.fr | |
| MTES | Ba | mtes-ba@outlook.fr | |
| SACHEAU | Guénaël | guenael.sacheau@soprasteria.com | |
| Toto | Toto | toto@gmail.com | |

4.1.1.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--|
| | Service consultable actuel | | | BDD AVIS'AU | |
| | Gestion des agents | | | | |
| Bouton | Ajouter un agent | | | | GESA01_EV01 |
| Liste des agents | | | | | |
| | Nom | Agent.nom | | BDD AVIS'AU | |
| | Prénom | Agent.prenom | | BDD AVIS'AU | |
| | Adresse électronique | Agent.courriel | | BDD AVIS'AU | |
| Lien cliquable | | Supprimer | | | GESA01_EV02 GESA01_RG03 |

4.1.1.3.3- Description des événements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|-------------|------------------------|---|---|
| GESA01_EV01 | Ajout d'un agent | L'agent clique sur le bouton « Ajouter un agent » | L'agent est redirigé vers la page d'ajout d'un agent cf GESA02 - Visualisation de l'écran d'ajout des agents |
| GESA01_EV02 | Suppression d'un agent | L'agent clique sur le bouton « Supprimer » | L'agent est redirigé vers la page de suppression de l'agent cf GESA04 - Suppression d'un agent |

4.1.1.4 - Scénarios

4.1.1.4.1 - GESA01_SC01 - Cas nominal - Gestion des agents OK

1. L'agent va sur l'écran de gestion des agents

① [RGAV002](#), [RGAV006](#)
[GESA01_RG01](#), [GESA01_RG02](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Ajout d'un agent »

① [GESA01_EV01](#)

4.1.1.5 - Règles de gestion

4.1.1.5.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAV002 | La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV006 | <p>Les Services Consultables présents dans le champ modifiable "Service consultable actuel" :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sont liés au compte de l'agent connecté ■ sont rangés par ordre alphabétique de leur désignation <p>Par défaut, le Service Consultable sélectionné est le premier affiché dans cette liste</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ si la liste ne contient qu'une valeur alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le champ n'est pas affiché <p>Si l'utilisateur modifie la valeur de "Service consultable actuel" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la page se rafraichie ■ l'identifiant de l'acteur PLAT'AU utilisé correspond au nouveau service sélectionné ■ les données de la page tels que l'acteur appelant ou les critères de recherche sont modifiés |
|-------------------------|--|

4.1.1.5.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|-------------|--|
| GESA01_RG01 | <p>La liste des agents est triée par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ par ordre alphabétique croissant sur le nom |
| GESA01_RG02 | <p>Les agents récupérés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ proviennent de la base AVIS'AU ■ sont ceux du service consultable sélectionné dans la liste de services consultables de l'agent sélectionné dans le champs « Service consultable actuel » |
| GESA01_RG03 | <p>Le bouton de suppression n'est pas affiché pour la ligne correspondant à l'utilisateur connecté : un agent ne peut pas se supprimer lui même</p> |

4.1.1.6 - Messages

4.1.1.6.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

4.1.1.6.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.1.1.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 4.1.2 GESA02 - Visualisation de l'écran d'ajout des agents

4.1.2.0 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|--|--|
| PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638 | Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049) |

4.1.2.1 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Permettre à l'agent de visualiser l'écran d'ajout des agents |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Url d'accès | <ul style="list-style-type: none">■ Sélectionner la "Gestion des agents" dans le menu■ Puis, cliquer sur le bouton "Ajouter un agent" |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none">■ L'agent du service consultable est connecté à AVIS'AU■ L'agent visualise l'écran de gestion des agents |
| Postconditions | L'agent visualise l'écran d'ajout d'un agent |

4.1.2.2 - Description de l'écran

4.1.2.2.1- Maquette

Fermer ✕

Ajouter un agent

* champ obligatoire

Adresse électronique *

michel.dupont@mail.fr

Annuler Valider

4.1.2.2.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Destination sortie | Événement ou règle de gestion associé |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| Texte statique | Ajouter un agent | | | | |
| Champs texte | Adresse électronique * | Agent. courriel | Oui | BDD AVIS'AU | GESA02_RG01 , GESA02_RG04 |
| Bouton | Annuler | | | | GESA02_EV02 |
| Bouton | Valider | | | | GESA02_EV01 |

4.1.2.2.3- Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| GESA02_EV01 | Validation d'un agent | L'agent clique sur le bouton « Valider » | <ul style="list-style-type: none"> ■ l'agent est créé ■ la modale se ferme ■ l'agent est redirigé vers la page de gestion d'un agent cf GESA01 - Visualisation de l'écran de gestion des agents |
| GESA02_EV02 | Annulation | L'agent clique sur le bouton « Annuler » | <ul style="list-style-type: none"> ■ le process d'ajout d'un agent est annulé ■ la modale se ferme |

4.1.2.3 - Scénarios

4.1.2.3.1 - GESA02_SC01 - Cas nominal - Ajout d'un agent OK

1. L'agent indique l'adresse mail de l'agent à ajouter dans le service consultable en cours de sélection

① [RGAV001](#), [RGAV002](#)

2. L'agent clique sur le bouton "Valider"

① [GESA02_EV01](#)
[GESA02_RG01](#), [GESA02_RG02](#), [GESA02_RG03](#)

3. AVIS'AU vérifie si l'adresse mail est renseignée et qu'elle est au bon format

① [GESA02_RG01](#), [GESA02_RG04](#)

- a. si c'est le cas, AVIS'AU vérifie si un agent existe déjà pour l'adresse mail saisie
 - i. si un agent existe déjà pour l'adresse mail et que le service consultable actuel sélectionné n'est pas déjà ajouté aux services consultables de l'agent alors,
 - 1. le service consultable actuel sélectionné est ajouté aux services consultables de l'agent
 - 2. un événement est créé

① [GESA02_RG02](#)

3. un mail est envoyé

① [4.1.2.6 - Mails](#), [RGAP049](#)

- ii. si aucun agent n'existe pour l'adresse mail alors,
 - 1. l'agent est créé avec le service consultable actuel sélectionné ajouté aux services consultables de l'agent

① [GESA02_RG03](#)

2. un événement est créé

[i](#) [GESA02_RG02](#)

3. un mail est envoyé

[i](#) [4.1.2.6 - Mails, RGAP049](#)

4.1.2.3.2 - GESA02_SC02 - Cas nominal - Annulation en cours d'ajout d'un agent

L'agent clique sur le bouton "Annuler"

[i](#) [GESA02_EV01](#)

4.1.2.4 - Règles de gestion

4.1.2.4.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |
| RGAP049 | Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails) |

4.1.2.4.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|-----------------------------|---|
| GESA02_RG01 | Si l'adresse mail n'est pas au format "chaine + @ + chaine + . + chaine" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message GESC02_MSG01 s'affiche |

| | |
|--------------------|--|
| GESA02_RG02 | <p>Si un service consultable est ajouté aux services consultables de l'agent alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un événement de « Ajout d'un service » est créé <p>Si un agent est créé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un événement de « Création de compte » est créé <p>Les événements sont décrits pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ type d'événement ■ utilisateur ayant fait l'action créant l'événement ■ horodate de l'événement ■ identifiant de l'acteur PLAT'AU correspondant à l'identifiant du service consultable ajouté sur le compte |
| GESA02_RG03 | <p>Lorsqu'un agent est créé,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le mail est valorisé ■ le nom et prénom sont récupérés via cerbère à la première connexion |
| GESA02_RG04 | <p>Si l'adresse mail n'est pas renseignée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAV001 s'affiche |

4.1.2.5 - Messages

4.1.2.5.1 - Généraux

| Référence | Description |
|--------------------------|--------------------------------------|
| MSGAV001 | Le champ <NOM_CHAMP> est obligatoire |

4.1.2.5.1 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------------|--|
| GES02_MSG01 | Le champ "Adresse électronique" est invalide |

4.1.2.6 - Mails

Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|----------------------|--|
| MAILAV004_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV004_PA02 | <destinataire> | Mail du compte de l'utilisateur AVIS'AU ajouté |
| MAILAV004_PA03 | <serviceconsultable> | Libellé du service consultable |

| | | |
|----------------|------------------------|--|
| MAILAV004_PA04 | <lienauthentification> | Lien vers la page d'authentification AVIS'AU |
|----------------|------------------------|--|

Contenu

Emetteur : [MAILAV004_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV004_PA02](#)

Objet : AVIS'AU – Nouveau rattachement de votre adresse électronique à un service consultable

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique est désormais rattachée dans AVIS'AU (Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme) au périmètre du service consultable suivant : [MAILAV004_PA03](#)

Il est nécessaire de disposer d'un compte Cerbère associé à cette même adresse électronique pour accéder aux fonctionnalités d'AVIS'AU : [MAILAV004_PA04](#).

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.



[25T1.1] 4.1.3 GESA03 - Création en masse des comptes AVIS'AU pour les agents des services consultables


4.1.3.0 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|--|--|
| PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638 | Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifi |

4.1.3.1 - Description

| | |
|-----------------------|--|
| Objectifs | Permettre la création en masse des comptes AVIS'AU pour les agents des services consultables |
| Acteurs | AVIS'AU |
| Endpoint | /admin/utilisateurs/import POST |
| Déclencheur | |
| Préconditions | Un fichier Excel est uploadé |
| Postconditions | L'agent visualise l'écran de gestion des agents |

4.1.3.2 - Cas d'utilisation



4.1.3.3 - Scénarios

4.1.3.3.1 - GESA03_SC01 - Cas nominal - Gestion des comptes AVIS'AU pour les agents des services consultables OK

1. L'utilisateur upload le fichier Excel

[4.1.3.6 - Template Excel](#)

2. Pour chaque ligne du fichier, on vérifie que l'adresse mail et la liste des services consultables sont remplis

[GESA03_RG01](#)

a. si c'est le cas, AVIS'AU vérifie si l'adresse mail existe déjà pour un compte

i. si l'adresse n'existe pas alors,

1. l'agent est créé en base
2. le service consultable rattaché est ajouté
3. un événement est créé

 [GESA03_RG02](#)

4. un mail est envoyé

 [4.1.3.5 - Mails, RGAP049](#)

ii. sinon,

1. l'agent est modifié en base
2. le service consultable rattaché est ajouté
3. un événement est créé

 [GESA03_RG02](#)

4. un mail est envoyé par service

 [4.1.3.5 - Mails, RGAP049](#)

4.1.3.3.2 - GESA03_SC02 - Cas alternatif - Gestion des comptes AVIS'AU pour les agents des services consultables KO

1. L'utilisateur upload le fichier Excel
2. Pour chaque agent, on vérifie que l'adresse mail et la liste des services consultables sont remplis

 [GESA03_RG01](#)

a. si ce n'est pas le cas alors,

- i. aucun compte n'est créé

4.1.3.4 - Règles de gestion

4.1.3.4.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAP049 | <p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails) |

4.1.3.4.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|-------------|---|
| GESA03_RG01 | <p>Pour la création du compte, les champs suivants doivent être remplis :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'adresse mail du compte Cerbère ■ la liste des services consultables de l'agent |
| GESA03_RG02 | <p>Si un agent est créé en base alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un événement de « Création d'un compte » est créé pour le premier créé <p>Si un agent est modifié en base alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un événement de « Ajout d'un service » est créé pour les suivants créés <p>Les événements sont décrits pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ utilisateur ayant fait l'action créant l'événement ■ horodate de l'événement ■ identifiant du service consultable créé ou ajouté sur le compte |

4.1.3.5 - Mails

Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|------------------------|--|
| MAILAV004_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV004_PA02 | <destinataire> | Mail du compte de l'utilisateur AVIS'AU ajouté |
| MAILAV004_PA03 | <serviceconsultable> | Libellé du service consultable |
| MAILAV004_PA04 | <lienauthentification> | Lien vers la page d'authentification AVIS'AU |

Contenu

Emetteur : [MAILAV004_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV004_PA02](#)

Objet : AVIS'AU – Nouveau rattachement de votre adresse électronique à un service consultable

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique est désormais rattachée dans AVIS'AU (Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme) au périmètre du service consultable suivant : [MAILAV004_PA03](#)

Il est nécessaire de disposer d'un compte Cerbère associé à cette même adresse électronique pour accéder aux fonctionnalités d'AVIS'AU : [MAILAV004_PA04](#).

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

4.1.3.6 - Template Excel



enrolementAVIS...b5558559).xlsx

[25T1.1] 4.1.4 GESA04 - Suppression d'un agent


4.1.4.0 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|--|--|
| PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638 | Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifi |

4.1.4.1 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Permettre aux agents Service Consultable de supprimer un agent |
| Droit d'accès | |
| Préconditions | L'agent a sélectionné un agent à supprimer dans l'écran de gestion des agents cf GESA01 - Visualisation de l'écran de gestion des agents |
| Postconditions | Les agents sont supprimés |

4.1.4.2 - Cas d'utilisation



4.1.4.3 - Description de l'écran

4.1.4.3.1- Maquette

Fermer ✕

Supprimer un agent

Vous êtes sur le point de supprimer l'utilisateur suivant :

| | |
|---|--|
| Nom <input type="text" value="BA"/> | Prénom <input type="text" value="Mtes5"/> |
| Adresse électronique <input type="text" value="mtes5-ba@outlook.fr"/> | Service consultable <input type="text" value="N_Monnieres"/> |

4.1.4.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|----------------|---|----------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| Titre | Supprimer un agent | | | | |
| Texte statique | Vous êtes sur le point de supprimer l'utilisateur suivant : | | | | |
| Champ texte | Nom | agent.nom | | BDD AVIS'AU | RGAV001 |
| Champ texte | Prénom | agent.prenom | | BDD AVS'AU | RGAV001 |
| Champ texte | Adresse électronique | agent.courriel | | BDD AVIS'AU | RGAV001 |
| Champ texte | Service consultable | | | | GESA04_RG02 |
| Bouton | Annuler | | | | GESA04_EV02 |
| Bouton | Supprimer | | | | GESA04_EV01 |

4.1.4.3.3- Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|------------|------------|-----------------------|-------------|
|------------|------------|-----------------------|-------------|

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| GESA04_EV01 | Suppression d'un agent | L'agent clique sur le bouton « Supprimer » | ■ le scénario GESA04_SC01 s'exécute |
| GESA04_EV02 | Annulation de la suppression de l'agent | L'agent clique sur le bouton « Annuler » | ■ le process de suppression d'un agent est annulé ■ la modale se ferme |

4.1.4.4 - Scénarios

4.1.4.4.1 - GESA04_SC01 - Cas nominal - Suppression d'un agent

1. L'agent remplit la modale

① [RGAV001, RGAV002](#)
[GESA04_RG02](#)

2. L'agent clique sur le bouton "Supprimer"

- a. AVIS'AU supprime en base le service consultable pour le compte de l'agent connecté

① [GESA04_RG03](#)

- b. un événement est créé

① [GESA04_RG01](#)

- c. un mail est envoyé à l'agent

① [4.1.4.7 - Mails, RGAP049](#)

- d. la modale se ferme
- e. l'écran se rafraichit

4.1.4.4.2 - GESA04_SC02 - Cas alternatif - Annulation de la suppression d'un agent

1. L'agent communal remplit la modale

2. L'agent communal clique sur le bouton "Annuler"

 [GESA04_EV02](#)

4.1.4.5 - Règles de gestion

4.1.4.5.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |
| RGAP049 | Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails) |

4.1.4.5.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|-------------|---|
| GESA04_RG01 | L'événement de type "Suppression d'un service" est ajouté avec comme données <ul style="list-style-type: none"> ■ l'utilisateur ayant créé l'événement valant l'utilisateur connecté ■ l'horodate de l'événement ■ l'identifiant du service consultable supprimé sur le compte |
| GESA04_RG02 | Le service consultable affiché est celui sélectionné dans le champ "Service consultable actuel" de la liste des agents |
| GESA04_RG03 | Le service consultable sélectionné est désaffecté de l'agent sélectionné |

4.1.4.6 - Messages

4.1.4.6.1 - Générales

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.1.4.6.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.1.4.7 - Mails

4.1.4.7.1 - Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|---------------------------|--|
| MAILAV001_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV002_PA02 | <acteur serviceConsulte> | Mail du compte de l'acteur cible de la suppression |
| MAILAV002_PA03 | <désignations du service> | Désignation du service consultable supprimé |

4.1.4.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV001_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV001_PA02](#)

Objet : AVIS'AU - Suppression du rattachement de votre adresse électronique à un service consultable

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique n'est désormais plus enregistrée dans AVIS'AU (Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme) pour le service consultable suivant : [MAILAV001_PA03](#).

En cas d'erreur, veuillez-vous rapprocher du/de la référent(e) du service consultable mentionné ci-dessus.

Cordialement

L'équipe Demat.ADS.

[25T1.1] 4.2. Gestion des services consultables

[25T1.1] 4.2.1. GESSC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs services consultables


4.2.1.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-14256 | Refonte de l'écran suite à la modification de |
| PLATAU_RQM-16090 | Prévention des caractères spéciaux sur les |
| PLATAU_RQM-15938 | Correction de l'infobulle du libellé de service |

4.2.1.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Permettre à l'utilisateur de faire une demande de création d'un service consultable |
| Droit d'accès | |
| Accès | <ul style="list-style-type: none">■ cliquer sur "Demande de création d'un service consultable" dans le menu■ /compte/demande |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none">■ l'utilisateur est connecté |
| Postconditions | L'agent visualise l'écran de demande de création d'un service consultable |

4.2.1.3 - Cas d'utilisation



4.2.1.4 - Description de l'écran

4.2.1.4.1- Maquette

4.2.1.4.1.1- Ecran

Demande de création d'un service consultable AVIS'AU

Informations sur le service

* champ obligatoire

| | | |
|---|--|--|
| Libellé du service * | Sous-type de service consultable * | Type de périmètre de compétence * |
| <input type="text" value="Voir dans Information les règles"/> | <input type="text" value="v"/> | <input type="text" value="Régional"/> |
| <input type="button" value="Informations i"/> | | |
| Région de compétence * | Codes INSEE des communes de compétence i | |
| <input type="text" value="v"/> | <input type="text" value="Ajouter un code INSEE"/> + | |
| SIREN ou SIRET * i | Adresse électronique de contact * | Numéro de téléphone du service |
| <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXX"/> | <input type="text" value="Adresse électronique"/> | <input type="text" value="Numéro de téléphone"/> |
| Service instructeur validateur * i | Services instructeurs consultants * i | |
| <input type="text" value="Nom du service"/> | <input type="text" value="Ajouter un service"/> | |

Information sur les comptes agents i

| | |
|--|---|
| Adresse électronique compte 1 * | Adresse électronique compte 2 * |
| <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXXXX.com"/> | <input type="text" value="Adresse électronique"/> |

4.2.1.4.1.2- Modale de réinitialisation

Fermer x

Réinitialiser la demande

La réinitialisation de votre demande supprimera toutes les données de l'écran.

Confirmez-vous cette action ?

4.2.1.4.2- Contenu

4.2.1.4.2.1- Contenu de la page

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Placeholder | Contenu | Champ obligatoire | Destin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------|--|-------------------|------|----------|---------------------|------------|--|----------------------------------|----------|--|-------------|---------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-------|---------------------------------|--|--|
| Titre | Demande de création d'un service consultable AVIS'AU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titre | Informations sur le service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Champ texte | Libellé du service | Voir dans l'infobulle les règles à respecter | | Oui | BDD AVI acteurAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Icone d'information | | | <p>Utilisez le nom usuel du service, il sera automatiquement complété du détail du périmètre de compétence renseigné dans les autres champs pour former la désignation PLat'AU qui assure votre bonne visibilité auprès des services consultants.</p> <p>Attention : ne pas mettre d'espaces et de caractères spéciaux (les - sont autorisés).</p> <p><i>Exemples de données saisies et de désignations Plat'AU correspondantes :</i></p> <table><tr><th>Libellé</th><th>Type de périmètre</th><th>périmètre</th><th>Désignation Plat'AU</th></tr><tr><td>Ministere-Armee</td><td>National</td><td></td><td>N_Ministere-Armee</td></tr><tr><td>DRAC</td><td>Régional</td><td>Centre-Val de Loire</td><td>R_CVL_DRAC</td></tr><tr><td>Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie</td><td>Etablissement Interdépartemental</td><td>078, 092</td><td>E_078_092_Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie</td></tr><tr><td>DDT-CDPENAF</td><td>Départemental</td><td>037</td><td>D_037_DDT-CDPENAF</td></tr><tr><td>SIARP-Assainissement</td><td>Etablissement Intercommunal</td><td>78382, 95253, 95500, 95572,</td><td>E_078_095_SIARP-Assainissement</td></tr><tr><td>service-gestion-reseaux</td><td>Communal</td><td>44101</td><td>C_44101_service-gestion-reseaux</td></tr></table> | Libellé | Type de périmètre | périmètre | Désignation Plat'AU | Ministere-Armee | National | | N_Ministere-Armee | DRAC | Régional | Centre-Val de Loire | R_CVL_DRAC | Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie | Etablissement Interdépartemental | 078, 092 | E_078_092_Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie | DDT-CDPENAF | Départemental | 037 | D_037_DDT-CDPENAF | SIARP-Assainissement | Etablissement Intercommunal | 78382, 95253, 95500, 95572, | E_078_095_SIARP-Assainissement | service-gestion-reseaux | Communal | 44101 | C_44101_service-gestion-reseaux | | |
| Libellé | Type de périmètre | périmètre | Désignation Plat'AU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ministere-Armee | National | | N_Ministere-Armee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRAC | Régional | Centre-Val de Loire | R_CVL_DRAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie | Etablissement Interdépartemental | 078, 092 | E_078_092_Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DDT-CDPENAF | Départemental | 037 | D_037_DDT-CDPENAF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIARP-Assainissement | Etablissement Intercommunal | 78382, 95253, 95500, 95572, | E_078_095_SIARP-Assainissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| service-gestion-reseaux | Communal | 44101 | C_44101_service-gestion-reseaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liste déroulante | Sous-type de service consultable | | Liste des valeurs de la nomenclature SOUS_TYPE_ACTEUR_SC | Oui | BDD AVI acteurAV nomSou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liste déroulante | Type de périmètre de compétence | | Liste des valeurs de la nomenclature TYPE_PERIMETRE_SC | Oui | BDD AVI acteurAV nomType | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liste déroulante | Région de compétence | | Liste des valeurs de la nomenclature LIBELLE_REGION sous la forme "<cidNom> - <libNom>" | Conditionnel | BDD AVI acteurAV nomTrigr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liste de codes INSEE | Codes INSEE des départements de compétence | Code INSEE | | Conditionnel | BDD AVI acteurAV cosInsee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----|--------------------------------------|
| Liste de codes INSEE | Code INSEE des communes de compétence | Ajouter un code INSEE | | | BDD AVIS'AU acteurAV codesIns |
| Icône d'information | | | Attention, il s'agit ici de fournir un code INSEE de commune et non pas un code postal. Le code INSEE d'une commune peut être trouvé sur la page suivante de l'INSEE : https://www.insee.fr/fr/recherche/recherche-geographique | | |
| Champ texte | SIREN ou SIRET | XXXXXXXXXXXXX | | Oui | BDD AVIS'AU acteurAV |
| Icône d'information | | | Vous pouvez renseigner soit votre SIREN (sur 9 chiffres) soit votre SIRET (sur 14 chiffres). Si vous êtes une commission vous pouvez mettre le SIREN de votre entité de rattachement par exemple votre préfecture. | | |
| Champ texte | Adresse électronique de contact | Adresse électronique | | Oui | BDD AVIS'AU acteurAV |
| Champ texte | Numéro de téléphone du service | Numéro de téléphone | | | BDD AVIS'AU acteurAV numeroT |
| Liste déroulante avec auto-complétion | Service instructeur validateur | Nom du service | acteur.designationActeur des acteurs de type Service Instructeur DDT | Oui | BDD AVIS'AU acteurAV idService |
| Icône d'information | | | Il s'agit du service instructeur en charge de valider votre demande de création de service. | | |
| Liste déroulante avec auto-complétions | Services instructeurs consultants | Ajouter un service | acteur.designationActeur des acteurs de type Service Instructeur DDT et CT | | BDD AVIS'AU acteurAV idService |
| Icône d'information | | | Il s'agit des services instructeurs pouvant être amenés à vous consulter et qui seront notifiés lors de la validation de cette demande par le service validateur. | | |
| Titre | Information des comptes agents | | | | |
| Icône d'information | | | Adresses électroniques des agents du service qui se verront créer un compte AVIS'AU une fois la demande de création validée. Vous devez vous assurer que ces adresses électroniques sont reliées à des comptes Cerbere. | | |
| Champ texte | Adresse électronique compte 1 | | Mail de l'utilisateur connecté | Oui | BDD AVIS'AU acteurAV |
| Champ texte | Adresse électronique compte 2 | | | Oui | acteurAV |
| Bouton | Réinitialiser | | | | |
| Bouton | Valider | | | | |

4.2.1.4.2.2- Contenu de la modale de réinitialisation

La modale de réinitialisation contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Événement ou règle de gestion associé |
|--------|--|---------------------------------------|
| Titre | Réinitialiser la demande | |
| Texte | La réinitialisation de votre demande supprimera toutes les données de l'écran. Confirmez-vous cette action ? | |
| Bouton | Annuler | GESSC01_EV02 |
| Bouton | Confirmer | GESSC01_EV03 |

4.2.1.4.3- Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|--|--|---|
| GESSC01_EV01 | Affichage de la modale de réinitialisation | L'utilisateur clique sur le bouton "Réinitialiser" | <ul style="list-style-type: none"> la modale de réinitialisation s'ouvre cf. 4.2.1.3.2.2- Contenu de la modale de réinitialisation |
| GESSC01_EV02 | Annuler la réinitialisation | L'utilisateur clique sur le bouton "Annuler" | <ul style="list-style-type: none"> la modale se ferme les champs sont toujours remplis |
| GESSC01_EV03 | Confirmer la réinitialisation | L'utilisateur clique sur le bouton "Confirmer" | <ul style="list-style-type: none"> la modale se ferme les champs sont vidés |
| GESSC01_EV04 | Valider la demande de création | L'utilisateur clique sur le bouton "Valider" | <ul style="list-style-type: none"> la demande de création est validée cf. GESSC01_SC01 |

4.2.1.5 - Scénarios

4.2.1.5.1 - GESSC01_SC01 - Cas nominal - Demande de création des acteurs services consultables OK

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de création des acteurs services consultables

① [RGAV001](#), [RGAV002](#), [RGAV014](#), [RGAV026](#), [RGAV027](#), [RGAV028](#), [RGAV029](#), [RGAV030](#), [RGAV038](#), [RGAV039](#), [RGAV040](#), [RGAV041](#), [RGAV042](#)
[GESSC01_RG01](#), [GESSC01_RG02](#), [GESSC01_RG03](#), [GESSC01_RG04](#)

2. L'utilisateur remplit les données
3. L'utilisateur clique sur le bouton « Valider »

① [GESSC01_EV04](#)

- a. AVIS'AU vérifie que les champs obligatoires sont remplis
 - i. AVIS'AU vérifie que le format des champs est respecté
 1. si c'est bien le cas,

a. la demande est enregistrée

① [RGAV029, RGAV031](#)
[GESSC01_RG09](#)

b. un mail est envoyé

① [GESSC01_RG09](#)


c. l'utilisateur est toujours sur l'écran de demande de création d'acteurs
d. les champs sont vidés
e. un message s'affiche

① [MSGAV019](#)

4.2.1.6 - Règles de gestion

4.2.1.6.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |
| RGAV014 | Le contenu des icônes d'information s'affiche au survol de ces dernières |
| RGAV026 | Il est possible d'ajouter plusieurs codes INSEE |
| RGAV027 | Il est possible de sélectionner plusieurs services instructeurs consultants |

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV028 | <p>La liste des services instructeurs consultants est récupérée via :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'API /acteurs/recherche POST ■ avec l'acteur AVIS'AU en acteur appelant ■ et le type acteur valant les acteurs <ul style="list-style-type: none"> ■ de type SICT ■ ou SIDDT (hors SIDDT national) <p>La liste contient les désignations des acteurs PLAT'AU de type SICT ou SIDDT (hors national)</p> |
| RGAV029 | <p>Si le SIREN ou SIRET indiqué n'est pas valide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur MSGAV023 s'affiche : La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> La vérification de la validité se fait à partir de la clé de Luhn</p> </div> |
| RGAV030 | <p>Si le SIREN ou SIRET indiqué ne possède pas 9 ou 14 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur MSGAV024 s'affiche : La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET) |
| RGAV031 | <p>Si l'adresse électronique 2 est identique à l'adresse électronique 1 alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur MSGAV018 s'affiche : L'adresse électronique 2 doit être différente de l'adresse électronique 1. |
| RGAV038 | <p>La liste des options proposées dans la liste déroulante "Région de compétence" est constituée des valeurs de la nomenclature LIBELLE_REGION, sous la forme "idNom - libNom"</p> |
| RGAV039 | <p>Le champ "Région de compétence" n'est visible et obligatoire que lorsque le champ "Type de périmètre de compétence" vaut "Régional"</p> |
| RGAV040 | <p>Le champ "Adresse électronique de contact" doit respecter le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ contenir une et une seule arobase avec une partie libre avant et après |
| RGAV041 | <p>Le champ "Codes INSEE des départements de compétence" n'est visible et obligatoire que lorsque le champ "Type de compétence" vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Interdépartemental" ■ "Départemental" |
| RGAV042 | <p>Le champ "Libellé du service" doit être non vide et respecter l'expression régulière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $^{[a-zA-Z0-9-]} \{1,\}$ <p>En cas d'erreur, le message MSGAV008 s'affiche</p> |

4.2.1.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|---|
| GESSC01_RG01 | <p>La liste des services instructeurs valideurs est récupérée via :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'API /acteurs/recherche POST ■ avec l'acteur AVIS'AU en acteur appelant ■ et le type acteur valant les acteurs de type SIDDT <p>La liste contient les désignations des acteurs PLAT'AU de type Service Instructeur DDT hors SIDDT national</p> |
| GESSC01_RG02 | <p>Le contenu de la liste des services instructeurs valideurs est filtré</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ à partir des lettres saisies par l'utilisateur dans le champ |
| GESSC01_RG03 | Le mail récupéré correspond à l'adresse du compte Cerbère de l'utilisateur connecté |
| GESSC01_RG04 | Le mail du compte 1 n'est pas modifiable |
| GESSC01_RG09 | <p>La demande est enregistrée dans la table des acteurs à valider de la base AVIS'AU</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ avec les données saisies à l'écran ■ son statut à : En attente de validation ■ l'horodate de date de création correspondant à l'horodate de validation de la création |

4.2.1.7 - Messages

4.2.1.7.1 - Généraux

| Référence | Description |
|--------------------------|--|
| MSGAV008 | Le champ <NOM_CHAMP> est invalide |
| MSGAV018 | L'adresse électronique 2 doit être différente de l'adresse électronique 1. |
| MSGAV019 | La création de la demande a été effectuée. |
| MSGAV023 | La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide |
| MSGAV024 | La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET) |

4.2.1.7.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.2.1.8 - Mails

4.2.1.8.1 - Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|-----------|-----|--------|
|-----------|-----|--------|

| | | |
|----------------|-------------------------------------|---|
| MAILAV001_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV001_PA02 | <acteur serviceInstructeurValideur> | Mail de l'acteur Service Instructeur valideur sélectionné dans la demande |
| MAILAV001_PA03 | <désignation demande> | Désignation saisie dans la demande |
| MAILAV001_PA04 | <url demandes de SC> | Lien vers la page de validation des demandes de SC AVIS'AU |

4.2.1.8.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV001_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV001_PA02](#)

Objet : AVIS'AU - Demande de validation du service consultable : [MAILAV001_PA03](#)

Contenu :

Bonjour,

Votre service a été sollicité afin de valider la demande de création sur AVIS'AU du service consultable suivant : [MAILAV001_PA03](#)

Pour effectuer cette validation, il est nécessaire de disposer d'un compte Cerbère ayant le profil "VALIDEUR" (paramètre : profil de validation AVIS'AU) et de se connecter à la page suivante : [MAILAV001_PA04](#)

Cordialement.


L'équipe Demat.ADS.

[25T1.1] 4.2.2. GESSCO2 - Visualisation de l'écran de validation des services consultables

4.2.2.1 - Description

| | |
|-----------------------|--|
| Objectifs | Permettre à l'utilisateur de valider des services consultables |
| Droit d'accès | |
| Accès | <ul style="list-style-type: none"> ■ cliquer sur "Demandes en cours" dans le menu ■ /compte/validation |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ l'utilisateur est connecté et a un profil "VALIDEUR" |
| Postconditions | L'agent visualise l'écran de validation des acteurs services consultables |

4.2.2.2 - Cas d'utilisation



4.2.2.3 - Description de l'écran

4.2.2.3.1- Maquette

4.2.2.3.1.1- Page

Gestion de la création de services consultables

Aucun service consultable sélectionné

[Refuser la création](#) [Accepter la création](#)

| <input type="checkbox"/> Nom | SIREN ou SIRET | Sous type de service consultable | Adresse électronique de contact | Adresse électronique demandeur |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 081124 | 32682006501552 | Gestionnaire de réseaux numériques | @test.com | @ |

4.2.2.3.1.1- Modale d'acceptation

Fermer X


Accepter la création

Vous vous apprêtez à valider les demandes sélectionnées.

Confirmez-vous cette action ?

[Annuler](#) [Confirmer](#)

4.2.2.3.1.1- Modale de refus



4.2.2.3.2- Contenu

4.2.2.3.2.1- Contenu de la page

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|----------------------------|---|---------|-------------------|---|---------------------------------------|
| Titre | Gestion de la création de services consultables | | | | |
| Titre | <i>Conditionnel</i> | | | | GESSC02_RG03 |
| Case à cocher de sélection | | | | | GESSC02_EV01 |
| Champ texte | Nom | | | BDD AVIS'AU acteurAValider. designationActeur | |
| Champ texte | SIREN ou SIRET | | | BDD AVIS'AU acteurAValider.sirenSiret | |
| Liste | Sous type de service consultable | | | BDD AVIS'AU acteurAValider. nomSousTypeActeurSC | |
| Champ texte | Adresse électronique de contact | | | BDD AVIS'AU acteurAValider.mail | |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| Champ texte | Adresse électronique demandeur | | | BDD AVIS'AU acteurAValider. mailAgent1 | |
| Bouton | Refuser la création | | | | GESSC02_RG04 |
| Bouton | Accepter la création | | | | GESSC02_RG04 |

4.2.2.3.2- Contenu de la modale de refus

La modale de refus contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Evénement ou règle de gestion associé |
|--------|--|---------------------------------------|
| Titre | Refuser la création | |
| Texte | Le refus de ces demandes entrainera leurs annulations. Confirmez-vous cette action ? | |
| Bouton | Annuler | GESSC02_EV02 |
| Bouton | Confirmer | GESSC02_EV03 |

4.2.2.3.3- Contenu de la modale d'acceptation

La modale d'acceptation contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Evénement ou règle de gestion associé |
|--------|--|---------------------------------------|
| Titre | Accepter la création | |
| Texte | Vous vous apprêtez à valider les demandes sélectionnées. Confirmez-vous cette action ? | |
| Bouton | Annuler | GESSC02_EV02 |
| Bouton | Confirmer | GESSC02_EV04 |

4.2.2.3.3- Description des événements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|--|--|--|
| GESSC02_EV01 | Cochage / Décochage de l'intégralité de la liste | L'utilisateur clique sur | <ul style="list-style-type: none"> ■ si tous les services étaient déjà cochés <ul style="list-style-type: none"> ■ alors ils sont décochés ■ sinon <ul style="list-style-type: none"> ■ ils sont tous cochés |
| GESSC02_EV02 | Fermeture de la modale | L'utilisateur clique sur le bouton "Annuler" | La modale se ferme |
| GESSC02_EV03 | Confirmer le refus | L'utilisateur clique sur le bouton "Confirmer" | <ul style="list-style-type: none"> ■ la modale se ferme ■ le scénario GESSC02_SC02 s'exécute |



| | | | |
|--------------|-------------------------|--|--|
| GESSC02_EV04 | Confirmer l'acceptation | L'utilisateur clique sur le bouton "Confirmer" | <ul style="list-style-type: none"> ■ la modale se ferme ■ le scénario GESSC02_SC01 s'exécute |
|--------------|-------------------------|--|--|

4.2.2.4 - Scénarios

4.2.2.4.1 - GESSC02_SC01 - Cas nominal - Acceptation des acteurs services consultables OK

1. L'utilisateur va sur l'écran de validation des services consultables
2. AVIS'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
 - a. si c'est le cas, AVIS'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
 - i. si c'est le cas, le tableau s'affiche

① [RGAV001](#), [RGAV002](#)
[GESSC02_RG01](#), [GESSC02_RG02](#), [GESSC02_RG03](#), [GESSC02_RG04](#)

- ii. l'utilisateur sélectionne les acteurs à valider
- iii. l'utilisateur clique sur le bouton « Accepter la création »
 1. pour chaque acteur sélectionné
 - a. l'acteur est créé dans PLAT'AU

① [GESSC02_RG06](#)

2. pour chaque mail agent renseigné
 - a. AVIS'AU vérifie si le compte Cerbère est déjà lié à un compte
 - i. si ce n'est pas le cas,
 1. un compte agent est créé

① [GESSC02_RG07](#)

- ii. sinon,
 1. l'acteur PLAT'AU service consultable est ajouté au compte
3. l'acteur est mis à jour dans AVIS'AU

① [GESSC02_RG08](#)

4. un mail de validation est envoyé
 - a. au mail de l'acteur
 - b. aux agents référencés dans la demande

 [4.2.2.7.2 - Mail d'acceptation](#)

5. la page est rechargée

4.2.2.4.2 - GESSC02_SC02 - Cas nominal - Refus des acteurs services consultables OK

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de validation des services consultables
 - a. AVIS'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
 - i. si c'est le cas, AVIS'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
 1. si c'est le cas, le tableau s'affiche

 [RGAV001](#), [RGAV002](#)
[GESSC02_RG01](#), [GESSC02_RG02](#), [GESSC02_RG03](#), [GESSC02_RG04](#)

2. l'utilisateur sélectionne les acteurs à valider
3. l'utilisateur clique sur le bouton « Refuser la création »
 - a. pour chaque acteur sélectionné
 - i. l'acteur est mis à jour

 [GESSC02_RG05](#)

- ii. un mail de refus est envoyé
 1. au mail de l'acteur
 2. aux agents référencés dans la demande

 [4.2.2.7.1 - Mail de refus](#)

3. la page est rechargée

4.2.2.4.3 - GESSC02_SC03 - Cas d'erreur - Mauvaise configuration Cerbère

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de validation des services consultables
 - a. AVIS'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
 - i. si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche

 [MSGAV020](#)

4.2.2.4.4 - GESSC02_SC04 - Cas d'erreur fonctionnelle - Acceptation des acteurs services consultables KO

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de validation des services consultables
2. AVIS'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
 - a. si c'est le cas, AVIS'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
 - i. si c'est le cas, le tableau s'affiche

 [RGAV001](#), [RGAV002](#)
[GESSC02_RG01](#), [GESSC02_RG02](#), [GESSC02_RG03](#), [GESSC02_RG04](#)

- ii. l'utilisateur sélectionne les acteurs à valider
- iii. l'utilisateur clique sur le bouton « Accepter la création »
 1. pour chaque acteur sélectionné
 - a. si l'acteur n'est pas créé dans PLAT'AU due à une erreur fonctionnelle
 - i. alors l'acteur est mis à jour

 [GESSC02_RG09](#)

- ii. un message d'erreur s'affiche

 [MSGAV021](#)

- iii. un mail de validation est envoyé
 1. au mail de l'acteur
 2. aux agents référencés dans la demande

 [4.2.2.7.3 - Mail d'erreur fonctionnelle](#)

iv. la page est rechargée

4.2.2.4.5 - GESSC02_SC05 - Cas d'erreur technique - Acceptation des acteurs services consultables KO

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de validation des services consultables
2. AVIS'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
 - a. si c'est le cas, AVIS'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
 - i. si c'est le cas, le tableau s'affiche

① [RGAV001](#), [RGAV002](#)
[GESSC02_RG01](#), [GESSC02_RG02](#), [GESSC02_RG03](#), [GESSC02_RG04](#)

- ii. l'utilisateur sélectionne les acteurs à valider
- iii. l'utilisateur clique sur le bouton « Accepter la création »
 1. si une erreur technique apparaît alors,
 - a. un message d'erreur s'affiche

① [MSGAV022](#)

b. la page se recharge

4.2.2.4.6 - GESSC02_SC06 - Cas d'erreur - Restriction avec un acteur autre qu'un SIDDT

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de validation des services consultables
 - a. AVIS'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
 - i. si c'est le cas, AVIS'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
 1. si ce n'est pas le cas, le tableau affiché est vide

4.2.2.5 - Règles de gestion

4.2.2.5.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | <p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV002 | <p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |
|-------------------------|--|

4.2.2.5.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|---|
| GESSC02_RG01 | <p>La liste des services à traiter contient l'ensemble des services présents dans la table des acteurs à valider de la base AVIS'AU</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ dont le statut est "En attente de validation" <ul style="list-style-type: none"> ■ et dont l'identifiant du service instructeur de référence correspond à l'identifiant de l'acteur PLAT'AU présent dans l'attribut "Restriction" du compte Cerbère de l'utilisateur connecté |
| GESSC02_RG02 | <p>Si le service a plus de 3 codes INSEE des communes de compétence alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les 3 premiers codes sont affichés suivi de "..." ■ en survolant les "...", la liste complète des codes du service s'affiche <p>Si le service a 3 codes ou moins alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les 3 codes sont affichés |
| GESSC02_RG03 | <p>Si aucune ligne n'est sélectionnée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message GESSC02_MSG01 est affiché <p>Si une ligne est sélectionnée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message GESSC02_MSG02 est affiché <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message GESSC02_MSG03 est affiché <ul style="list-style-type: none"> ■ avec <X> correspondant au nombre de lignes sélectionnées |
| GESSC02_RG04 | <p>Si aucun service n'est sélectionné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le bouton est grisé et non cliquable |
| GESSC02_RG05 | <p>L'acteur est mis à jour dans la table des acteurs à valider de la base AVIS'AU avec</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ son statut qui passe à "Refusée" <ul style="list-style-type: none"> ■ l'horodate de traitement SI qui correspond à l'horodate du refus ■ l'utilisateur SI qui correspond au mail du compte Cerbère de l'utilisateur connecté |

| | |
|--------------|---|
| GESSC02_RG06 | <p>L'acteur est créé dans PLAT'AU</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /enrolement/acteurs POST (cf 1.21. UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC) ■ avec l'acteur AVIS'AU en acteur appelant ■ et les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ "txLibelleServiceConsultable" : <acteurAValider.designationActeur> ■ "idCommuneRattachement" : <acteurAValider.idCommuneRattachement> ■ "siren" : 9 premiers caractères de <acteurAValider.sirenSiret> ■ "siret" : <acteurAValider.sirenSiret> <ul style="list-style-type: none"> ■ si sirenSiret fait 14 caractères ■ "mail" : <acteurAValider.mail> ■ "idServiceInstructeurReference" : <acteurAValider.idServiceInstructeurReference> ■ "codesInseeCommunesCompetences" : <acteurAValider.codesInseeCommunesCompetences> ■ "codesInseeDepartementsCompetences" : <acteurAValider.codesInseeDepartementsCompetences> ■ "idServicesInstructeursConsultants" : <acteurAValider.idServicesInstructeursConsultants> ■ "numeroTelephoneService" : <acteurAValider.numeroTelephoneService> ■ "nomSousTypeActeurSC" : <acteurAValider.nomSousTypeActeurSC> ■ "nomTypePerimetreSc" : <acteurAValider.nomTypePerimetreSC> ■ "nomTrigrammeRegion" : <acteurAValider.nomTrigrammeRegion> |
| GESSC02_RG07 | <p>Le compte agent est créé avec</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'identifiant de l'acteur PLAT'AU du service consultable correspondant à l'identifiant de l'acteur renvoyé par l'API PLAT'AU ■ le mail Cerbère du premier compte correspondant au mail agent 1 de la demande ■ le mail Cerbère du deuxième compte correspondant au mail agent 2 de la demande |
| GESSC02_RG08 | <p>L'acteur est mis à jour en base AVIS'AU dans la table des acteurs à valider avec</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ son statut à "Validée" ■ l'horodate de traitement correspondant à l'horodate de la validation ■ l'utilisateur SI correspondant au mail du compte Cerbère de l'utilisateur connecté |
| GESSC02_RG09 | <p>L'acteur est mis à jour en base AVIS'AU dans la table des acteurs à valider avec</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ son statut à "Erreur fonctionnelle" ■ le code erreur correspondant au code de l'erreur renvoyée par l'API ■ le libellé de l'erreur correspondant au libellé de l'erreur renvoyée par l'API ■ l'horodate de traitement correspondant à l'horodate de la validation ■ l'utilisateur SI correspondant au mail du compte Cerbère de l'utilisateur connecté |

4.2.2.6 - Messages

4.2.2.6.1 - Généraux

| Référence | Description |
|--------------------------|--|
| MSGAV020 | Votre compte Cerbère n'est pas configuré pour vous permettre de valider des demandes, veuillez-vous rapprocher de votre administrateur. |
| MSGAV021 | Les demandes ci-dessous n'ont pas pu être traitées suite à des erreurs dans les informations saisies, un mail a été envoyé au service consultable pour qu'il corrige leur demande. <liste des désignations des acteurs en erreur>. |
| MSGAV022 | Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement. |

4.2.2.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|---------------|--|
| GESSC02_MSG01 | Aucun service consultable sélectionné |
| GESSC02_MSG02 | 1 service consultable sélectionné |
| GESSC02_MSG03 | <X> services consultables sélectionnés |

4.2.2.7 - Mails

4.2.2.7.1 - Mail de refus

4.2.2.7.1.1 - Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|------------------------------------|---|
| MAILAV001_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV001_PA02 | <mails demande> | Mail de contact et mails des agents indiqués dans la demande |
| MAILAV001_PA03 | <désignation demande> | Désignation saisie dans la demande |
| MAILAV001_PA04 | <service instructeur de référence> | Désignation du service instructeur de référence de la demande |

4.2.2.7.1.1 - Contenu

Emetteur : [MAILAV001_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV001_PA02](#)

Objet : AVIS'AU - REFUS - Demande de création de service consultable : [MAILAV001_PA03](#)

Contenu :

Bonjour,

Votre demande de création sur AVIS'AU du service consultable : [MAILAV001_PA03](#) a été refusée par : [MAILAV001_PA04](#).

Vous pouvez vous rapprocher de ce dernier pour avoir de plus amples informations.

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

4.2.2.7.2 - Mail d'acceptation

4.2.2.7.2.1 - Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|-----------|-----|--------|
|-----------|-----|--------|

| | | |
|----------------|------------------------------------|---|
| MAILAV002_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV002_PA02 | <mails demande> | Mail de contact et mails des agents indiqués dans la demande |
| MAILAV002_PA03 | <désignation demande> | Désignation saisie dans la demande |
| MAILAV002_PA04 | <service instructeur de référence> | Désignation du service instructeur de référence de la demande |
| MAILAV002_PA05 | <mail valideur> | Mail du service instructeur ayant validé la demande |
| MAILAV002_PA06 | <acteur.idActeur> | Identifiant de l'acteur service consultable créé |

4.2.2.7.2.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV002_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV002_PA02](#)

Copie cachée : [MAILAV002_PA05](#)

Objet : AVIS'AU - VALIDATION - Demande de création de service consultable : [MAILAV002_PA03](#)

Contenu :

Bonjour,

Votre demande de création sur AVIS'AU du service consultable : [MAILAV002_PA03](#) a été validée par : [MAILAV002_PA04](#).

Veuillez trouver ci-après :

L'identifiant de l'acteur service consultable : [MAILAV002_PA06](#)

Cordialement.

4.2.2.7.3 - Mail d'erreur fonctionnelle

4.2.2.7.3.1 - Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|------------------------------------|---|
| MAILAV003_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV003_PA02 | <mails demande> | Mail de contact et mails des agents indiqués dans la demande |
| MAILAV003_PA03 | <désignation demande> | Désignation saisie dans la demande |
| MAILAV003_PA04 | <service instructeur de référence> | Désignation du service instructeur de référence de la demande |
| MAILAV003_PA05 | <liste des erreurs> | Liste des erreurs |

4.2.2.7.3.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV003_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV003_PA02](#)

Objet : AVIS'AU - ERREUR - Demande de création de service consultable : [MAILAV003_PA03](#)

Contenu :

Bonjour,

Les erreurs ci-dessous ont été rencontrées, lors de la validation de votre demande de création sur AVIS'AU du service consultable : [MAILAV003_PA03](#) par : .

■ [MAILAV003_PA05](#)

Vous avez été invité à refaire votre demande en prenant en compte ces retours.

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.



[25T1.1] 4.2.3. GESSCO3 - Gestion de mon service


4.2.3.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-14256 | Refonte de l'écran suite à la modification de |
| PLATAU_RQM-16090 | Prévention des caractères spéciaux sur les |
| PLATAU_RQM-15938 | Correction de l'infobulle du libellé de service |

4.2.3.2 - Description

| | |
|-----------------------|--|
| Objectifs | Permettre à l'utilisateur de modifier les données de son service consultable |
| Droit d'accès | |
| Accès | Cliquer sur "Mon service" dans le menu |
| Préconditions | L'utilisateur est connecté |
| Postconditions | L'agent visualise l'écran de modification des données de son service consultable |

4.2.3.3 - Cas d'utilisation



4.2.3.4 - Description de l'écran

4.2.3.4.1- Maquette

4.2.3.4.1.1- Ecran en mode consultation

Service consultable actuel

N_Monnières

Détail du service consultable

* champ obligatoire

Identifiant

SC1

Libellé du service *

Monnières

Informations ⓘ

Sous-type de service consultable *

DDT(M)-Commission de sécurité

Type de périmètre de compétence *

National

Codes INSEE des communes de compétence ⓘ

44567 ✕

44100 ✕

Adresse électronique de contact *

mtes-ba@outlook.fr

Numéro de téléphone du service

0549657632

SIREN ou SIRET * ⓘ

48047015200012

Service instructeur validateur

Acteur SIDDT1

Services instructeurs consultants ⓘ



Rechercher

Acteur test ✕

Modifier

4.2.3.4.1.2- Ecran en mode édition

Service consultable actuel
N_Monnieres

Détail du service consultable

* champ obligatoire

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Identifiant | Libellé du service * | Sous-type de service consultable * |
| SC1 | Monnieres Informations | DDT(M)-Commission de sécurité |
| Type de périmètre de compétence * | Codes INSEE des communes de compétence | |
| National | 44567 X 44100 X + | |
| Adresse électronique de contact * | Numéro de téléphone du service | SIREN ou SIRET * |
| mtes-ba@outlook.fr | 0549657632 | 48047015200012 |
| Service instructeur validateur | | |
| Acteur SDDT1 | | |
| Services instructeurs consultants | | |
| <input type="text"/> Rechercher | | |
| Acteur test X | | |
| <input type="button" value="Annuler"/> | <input type="button" value="Valider"/> | |

4.2.3.4.1.3- Modale de validation

Fermer X

Valider les modifications

Vous êtes sur le point de valider les modifications en cours.

Confirmez-vous cette action ?

4.2.3.4.1.4- Modale d'annulation

Fermer ✕

Annuler les modifications

Vous êtes sur le point d'annuler les modifications en cours.

Confirmez-vous cette action ?

Annuler

Confirmer

4.2.3.4.2- Contenu

4.2.3.4.2.1- Contenu de la page

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Placeholder | Contenu | Champ obligatoire | Source |
|-------------|-------------------------------|--|---------|-------------------|-----------------------|
| Champ texte | Service consultable actuel | | | | BDD AVI |
| Titre | Détail du service consultable | | | | |
| Champ texte | Identifiant | | | Oui | BDD AVI acteur.id. |
| Champ texte | Libellé du service | Voir dans l'infobulle les règles à respecter | | Oui | BDD AVI designati |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|-------------------|------|----------|---------------------|------------|--|----------------------------------|----------|--|-------------|---------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-------|---------------------------------|--|--|
| Icone d'information | | | <div><div></div><div>Utilisez le nom usuel du service, il sera automatiquement complété du détail du périmètre de compétence renseigné dans les autres champs pour former la désignation PLat'AU qui assure votre bonne visibilité auprès des services consultants.</div></div> <div>Attention : ne pas mettre d'espaces et de caractères spéciaux (les - sont autorisés).</div> <div>Exemples de données saisies et de désignations Plat'AU correspondantes :</div> <table><tr><td>Ministere-Armee</td><td>National</td><td></td><td>N_Ministere-Armee</td></tr><tr><td>DRAC</td><td>Régional</td><td>Centre-Val de Loire</td><td>R_CVL_DRAC</td></tr><tr><td>Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie</td><td>Etablissement Interdépartemental</td><td>078, 092</td><td>E_078_092_Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie</td></tr><tr><td>DDT-CDPENAF</td><td>Départemental</td><td>037</td><td>D_037_DDT-CDPENAF</td></tr><tr><td>SIARP-Assainissement</td><td>Etablissement Intercommunal</td><td>78382, 95253, 95500, 95572,</td><td>E_078_095_SIARP-Assainissement</td></tr><tr><td>service-gestion-reseaux</td><td>Communal</td><td>44101</td><td>C_44101_service-gestion-reseaux</td></tr></table> | Ministere-Armee | National | | N_Ministere-Armee | DRAC | Régional | Centre-Val de Loire | R_CVL_DRAC | Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie | Etablissement Interdépartemental | 078, 092 | E_078_092_Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie | DDT-CDPENAF | Départemental | 037 | D_037_DDT-CDPENAF | SIARP-Assainissement | Etablissement Intercommunal | 78382, 95253, 95500, 95572, | E_078_095_SIARP-Assainissement | service-gestion-reseaux | Communal | 44101 | C_44101_service-gestion-reseaux | | |
| Ministere-Armee | National | | N_Ministere-Armee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRAC | Régional | Centre-Val de Loire | R_CVL_DRAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie | Etablissement Interdépartemental | 078, 092 | E_078_092_Etablissement-Public-Interdepartemental-Yvelines-Hauts-de-Seine-Service-voirie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DDT-CDPENAF | Départemental | 037 | D_037_DDT-CDPENAF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIARP-Assainissement | Etablissement Intercommunal | 78382, 95253, 95500, 95572, | E_078_095_SIARP-Assainissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| service-gestion-reseaux | Communal | 44101 | C_44101_service-gestion-reseaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liste déroulante | Sous-type de service consultable | | | Oui | BDD AVI nomSous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liste déroulante | Type de périmètre de compétence | | Liste des valeurs de la nomenclature TYPE_PERIMETRE_SC | Oui | BDD AVI acteurAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liste déroulante | Région de compétence | | Liste des valeurs de la nomenclature LIBELLE_REGION sous la forme "<idNom> - <libNom>" | Conditionnel | BDD AVI acteurAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liste | Codes INSEE des départements de compétence | XXX | | Conditionnel | BDD AVI codesIns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liste | Codes INSEE des communes de compétence | | | | BDD AVI codesIns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Champ texte | Adresse électronique de contact | Adresse électronique | | Oui | BDD AVI mail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Champ texte | Numéro de téléphone du service | Numéro | | | BDD AVI numeroT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Champ texte | SIREN ou SIRET | XXXXXXXXXXXXXX | | Oui | BDD AVI siren siret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Icone d'information | | | <div><div></div><div><div>Vous pouvez renseigner soit votre SIREN (sur 9 chiffres) soit votre SIRET (sur 14 chiffres)</div><div>Si vous êtes une commission vous pouvez mettre le SIREN de votre entité de rattachement par exemple votre préfecture.</div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|
| Liste | Service instructeur validateur | | | | BDD AVI designati acteur.id. idService |
| Icône d'information | | | Il s'agit du service instructeur en charge de valider votre demande de création de service. | | |
| Liste déroulante avec auto-complétion | Services instructeurs consultants | | | | acteur.id. |
| Icône d'information | | | Il s'agit des services instructeurs pouvant être amenés à vous consulter et qui seront notifiés lors de la validation de cette demande par le service validateur. | | |
| Bouton | Modifier | | | | |
| Bouton | Annuler | | | | |
| Bouton | Valider | | | | |

4.2.3.4.2.2- Contenu de la modale d'annulation

La modale de refus contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Événement ou règle de gestion associé |
|--------|--|---------------------------------------|
| Titre | Annuler les modifications | |
| Texte | Vous êtes sur le point d'annuler les modifications en cours. Confirmez-vous cette action ? | |
| Bouton | Annuler | GESSC03_EV04 |
| Bouton | Confirmer | GESSC03_EV05 |

4.2.3.4.2.3- Contenu de la modale de confirmation

La modale d'acceptation contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Événement ou règle de gestion associé |
|--------|---|---------------------------------------|
| Titre | Valider les modifications | |
| Texte | Vous êtes sur le point de valider les modifications en cours. Confirmez-vous cette action ? | |
| Bouton | Annuler | GESSC03_EV04 |
| Bouton | Confirmer | GESSC03_EV06 |

4.2.3.4.3- Description des événements

| Références | Evénements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|--|---|--|
| GESSC03_EV01 | Passage en mode édition | L'utilisateur clique sur le bouton "Modifier" | L'écran passe en mode édition <ul style="list-style-type: none"> ■ les champs modifiables sont éditables |
| GESSC03_EV02 | Ouverture de la modale de confirmation | L'utilisateur clique sur le bouton "Valider" | La modale de confirmation s'ouvre |
| GESSC03_EV03 | Ouverture de la modale d'annulation | L'utilisateur clique sur le bouton "Annuler" de l'écran | La modale d'annulation s'ouvre |
| GESSC03_EV04 | Annuler l'action de validation ou d'annulation | L'utilisateur clique sur le bouton "Annuler" des modales | La modale se ferme |
| GESSC03_EV05 | Annulation des modifications | L'utilisateur clique sur le bouton "Confirmer" de la modale d'annulation | <ul style="list-style-type: none"> ■ la modale se ferme ■ l'écran repasse en mode consultation ■ les modifications ne sont pas enregistrées |
| GESSC03_EV06 | Validation des modifications | L'utilisateur clique sur le bouton "Confirmer" de la modale de confirmation | <ul style="list-style-type: none"> ■ la modale se ferme ■ l'écran repasse en mode consultation ■ le scénario GESSC03_SC01 s'exécute |

4.2.3.5 - Scénarios

4.2.3.5.1 - GESSC03_SC01 - Cas nominal - Modification des données de mon service OK

1. L'utilisateur va sur l'écran de gestion de son service consultable

① [RGAV001](#), [RGAV002](#), [RGAV006](#), [RGAV026](#), [RGAV027](#), [RGAV028](#), [RGAV038](#), [RGAV039](#), [RGAV040](#), [RGAV041](#), [RGAV042](#)
[GESSC03_RG01](#), [GESSC03_RG02](#), [GESSC03_RG03](#), [GESSC03_RG06](#)

2. L'utilisateur clique sur "Modifier"
3. L'utilisateur remplit les données et valide
 - a. AVIS'AU vérifie que les données sont bien remplies

① [RGAV029](#), [RGAV030](#)
[GESSC03_RG04](#)


- b. l'acteur est mis à jour

 [GESSC03_RG05](#)

4.2.3.6 - Règles de gestion

4.2.3.6.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | <p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | <p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |
| RGAV006 | <p>Les Services Consultables présents dans le champ modifiable "Service consultable actuel" :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sont liés au compte de l'agent connecté ■ sont rangés par ordre alphabétique de leur désignation <p>Par défaut, le Service Consultable sélectionné est le premier affiché dans cette liste</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ si la liste ne contient qu'une valeur alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le champ n'est pas affiché <p>Si l'utilisateur modifie la valeur de "Service consultable actuel" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la page se rafraichie ■ l'identifiant de l'acteur PLAT'AU utilisé correspond au nouveau service sélectionné ■ les données de la page tels que l'acteur appelant ou les critères de recherche sont modifiés |
| RGAV026 | <p>Il est possible d'ajouter plusieurs codes INSEE</p> |
| RGAV027 | <p>Il est possible de sélectionner plusieurs services instructeurs consultants</p> |
| RGAV028 | <p>La liste des services instructeurs consultants est récupérée via :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'API /acteurs/recherche POST ■ avec l'acteur AVIS'AU en acteur appelant ■ et le type acteur valant les acteurs <ul style="list-style-type: none"> ■ de type SICT ■ ou SIDDT (hors SIDDT national) <p>La liste contient les désignations des acteurs PLAT'AU de type SICT ou SIDDT (hors national)</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV029 | <p>Si le SIREN ou SIRET indiqué n'est pas valide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur MSGAV023 s'affiche : La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide <div> <p> La vérification de la validité se fait à partir de la clé de Luhn</p> </div> |
| RGAV030 | <p>Si le SIREN ou SIRET indiqué ne possède pas 9 ou 14 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur MSGAV024 s'affiche : La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET) |
| RGAV038 | <p>La liste des options proposées dans la liste déroulante "Région de compétence" est constituée des valeurs de la nomenclature LIBELLE_REGION, sous la forme "idNom - libNom"</p> |
| RGAV039 | <p>Le champ "Région de compétence" n'est visible et obligatoire que lorsque le champ "Type de périmètre de compétence" vaut "Régional"</p> |
| RGAV040 | <p>Le champ "Adresse électronique de contact" doit respecter le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ contenir une et une seule arobase avec une partie libre avant et après |
| RGAV041 | <p>Le champ "Codes INSEE des départements de compétence" n'est visible et obligatoire que lorsque le champ "Type de compétence" vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Interdépartemental" ■ "Départemental" |
| RGAV042 | <p>Le champ "Libellé du service" doit être non vide et respecter l'expression régulière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $^{[a-zA-Z0-9-]} \{1,\}$ <p>En cas d'erreur, le message MSGAV008 s'affiche</p> |

4.2.3.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|---|
| GESSC03_RG01 | <p>Si un SIRET est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le champ acteur.siret est utilisé <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le champ acteur.siren est utilisé |

| | |
|--------------|--|
| GESSC03_RG02 | <p>Si l'écran est en mode consultation alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le bouton "Modifier" est affiché ■ les boutons "Annuler" et "Valider" ne sont pas affichés <p>Si l'écran est en mode modification alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le bouton "Modifier" n'est pas affiché ■ les boutons "Annuler" et "Valider" sont affichés |
| GESSC03_RG03 | <p>Les données de l'acteur sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /acteurs/recherche POST ■ avec l'acteur PLAT'AU lié au service sélectionné comme <ul style="list-style-type: none"> ■ acteur appelant ■ critère de recherche idActeur |
| GESSC03_RG04 | <p>Les champs suivants ne sont pas modifiables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Identifiant ■ Service instructeur validateur ■ Service consultable actuel |
| GESSC03_RG05 | <p>Les données de l'acteur sont mises à jour</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /enrôlement/acteurs PUT ■ avec l'acteur PLAT'AU lié au service sélectionné dans l'écran en acteur PLAT'AU ■ avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ idActeur valant l'identifiant de l'acteur appelant ■ designation acteur valant la valeur saisie dans le champ "Nom" ■ siren valant les 9 premiers caractères de la valeur saisie dans le champ "SIREN ou SIRET" ■ siret valant la valeur saisie dans le champ "SIREN ou SIRET" ■ mail valant la valeur saisie dans le champ "Adresse électronique de contact" ■ idServiceInstructeurReference valant acteur.idServiceInstructeurReference ■ codesInseeCommunesCompetences valant les valeurs saisies dans le champ "Codes INSEE des communes de compétences" ■ codesInseeDepartementsCompetences valant les valeurs saisies dans le champ "Codes INSEE des départements de compétences" ■ idServicesInstructeursConsultants valant les valeurs sélectionnées dans le champ "Services instructeurs consultants" ■ numeroTelephoneService valant la valeur saisie dans le champ "Numéro de téléphone du service" ■ nomSousTypeActeurSC valant la valeur saisie dans le champ "Sous type de service consultable" |
| GESSC03_RG06 | <p>Si aucun service instructeur validateur n'est associé au service consultable alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le champ n'apparaît pas sur l'écran |

4.2.3.7 - Messages

4.2.3.7.1 - Généraux

| Référence | Description |
|--------------------------|--|
| MSGAV023 | La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide |
| MSGAV024 | La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET) |

4.2.3.7.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.2.3.8 - Mails


Aucun mail pour ce cas d'utilisation

[25T1.1] 4.2.4. GESSCO4 - Visualisation de l'écran des demandes de création archivées

4.2.4.1 - Description

| | |
|-----------------------|--|
| Objectifs | Permettre à l'utilisateur de visualiser l'historique des demandes de création archivées |
| Droit d'accès | |
| Accès | <ul style="list-style-type: none"> ■ cliquer sur "Demandes archivées" dans le menu ■ /compte/historique |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ l'utilisateur est connecté et a un profil "VALIDEUR" ■ le champ "Restriction" du compte Cerbère de l'utilisateur est renseigné avec un acteur de type SIDDT |
| Postconditions | L'agent visualise l'écran des demandes de créations archivées |







4.2.4.2 - Cas d'utilisation



4.2.4.3 - Description de l'écran

4.2.4.3.1- Maquette

Historique des demandes de création archivées

| Nom  | SIREN ou SIRET  | Sous type de service consultable  | Adresse électronique de contact  | Adresse électronique demandeur  | Statut  |
|---|--|--|---|--|--|
| POUR-TEST | 48047015200012 | Gestionnaire de réseaux de voirie | [redacted]@Supra | [redacted]@S | Validée |
| TEST-081124 | 32682006501552 | Gestionnaire de réseaux numériques | [redacted]@ | [redacted]@ | Validée |

4.2.4.3.2- Contenu

4.2.4.3.2.1- Contenu de la page

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|-------------|---|---------|-------------------|---|---------------------------------------|
| Titre | Historique des demandes de création archivées | | | | |
| Champ texte | Nom | | | BDD AVIS'AU acteurAValider. designationActeur | |
| Champ texte | SIREN ou SIRET | | | BDD AVIS'AU acteurAValider.sirenSiret | |
| Champ texte | Sous type de service consultable | | | BDD AVIS'AU acteurAValider. nomSousTypeActeurSC | |
| Champ texte | Adresse électronique de contact | | | BDD AVIS'AU acteurAValider.mail | |
| Champ texte | Adresse électronique demandeur | | | BDD AVIS'AU acteurAValider.mailAgent1 | |
| Champ texte | Statut | | | BDD AVIS'AU acteurAValider.statut | |

4.2.4.4 - Scénarios

4.2.4.4.1 - GESSC04_SC01 - Cas nominal - Visualisation des demandes de création archivées

1. L'utilisateur va sur l'écran de visualisation des demandes de création archivées
2. AVIS'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
 - a. si c'est le cas, AVIS'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
 - i. si c'est le cas, le tableau s'affiche

① [RGAV001](#), [RGAV002](#), [GESSC04_RG01](#)

4.2.4.5 - Règles de gestion

4.2.4.5.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |

4.2.4.5.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|--|
| GESSC04_RG01 | La liste contient l'ensemble des acteurs de la base AVIS'AU <ul style="list-style-type: none"> ■ dont le statut est "Validée" ou "Erreur fonctionnelle" ■ et dont l'identifiant du service instructeur de référence correspond à l'identifiant de l'acteur PLAT'AU présent dans l'attribut "Restriction" du compte Cerbère de l'utilisateur connecté |

4.2.4.6 - Messages

Pas de message pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 5. Batch

[25T1.1] 5.1. BAT01 - Consommation des notifications

[25T1.1] 5.1.1. Notifications de consultation

5.1.1.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-14297 | Renumérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des appels aux notifications (nouvelle RG RGAV046) |
| PLATAU_RQM-11385 | Modification de la RG BAT01_RG05 pour la valorisation sur la date de limite de réponse |

5.1.1.2 - Description

| | |
|-----------------------|--|
| Objectifs | Consommer ses notifications de consultation |
| Acteurs | Service Consultable AVIS'AU |
| Déclencheur | Lancement du batch de consommation des notifications |
| Préconditions | |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ Consommation des notifications de consultation du Service Consultable ■ Réception d'un mail de notification d'une nouvelle consultation ■ Enregistrement des consultations pour gestion des avis tacites |

5.1.1.3 - Scénarios

5.1.1.2.1 - BAT01_SC01 - Consommation des notifications de consultation OK

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGAV016](#), [RGAV017](#), [RGAV018](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une consultation"
- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
 - i. l'offset + 1 est enregistré
 - ii. le mail est envoyé aux acteurs PLAT'AU liés au compte AVIS'AU

①

[RGAV017](#)
[5.1.4 - Mails](#)
[BAT01_RG03](#)

iii. la consultation est enregistrée pour gestion des avis tacites

① [RGAV013](#)
[BAT01_RG04](#), [BAT01_RG05](#)

iv. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGAV019](#)
[BAT01_RG07](#)

5.1.1.3.2 - BAT01_SC02 - Erreur pendant le traitement du batch

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications
 - a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une consultation"
 - b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel mais que le serveur mail ne répond pas
 - i. les erreurs sont tracées dans un fichier de log

① [BAT01_RG07](#)

ii. l'offset de la première notification récupérée est stocké

① L'offset n'étant pas mis à jour, les notifications seront traitées au prochain passage.

5.1.1.3.3 - BAT01_SC03 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés

2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
 - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

① [RGAV046](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

5.1.1.4 - Règles de gestion

5.1.1.4.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV004 | Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne. |
| RGAV013 | Les horodates sont affichées au format date. |
| RGAV016 | Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET |
| RGAV017 | Plusieurs agents peuvent appartenir au même service consultable <ul style="list-style-type: none"> ■ Ce service est considéré qu'une seule fois lors <ul style="list-style-type: none"> ■ de la récupération des notifications ■ de l'envoi du mail |
| RGAV018 | Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le traitement continue pour les autres acteurs |
| RGAV019 | Les statistiques suivantes sont générées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> ■ "Nombre d'acteurs à traiter : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs à traiter par le batch ■ "Nombre d'acteurs traités avec succès : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont le traitement s'est bien déroulé <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont les notifications sont traitées avec succès ■ acteurs sans notifications ■ "Nombre d'acteurs sans notifications : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications ■ " Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :" <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs inexistants dans PLAT'AU ■ platau-notification inaccessible |
| RGAV046 | Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec : <ul style="list-style-type: none"> ■ l'idActeur concerné ■ horodatage à la date d'exécution du batch ■ boTraite à la valeur false |

5.1.1.4.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|------------|--|
| BAT01_RG03 | Le mail regroupe l'ensemble des consultations concernant le service consultable |
| BAT01_RG04 | Les consultations sont récupérées <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /consultations/recherche POST |
| BAT01_RG05 | Les données suivantes de la consultation sont enregistrées dans la BDD AVIS'AU : <ul style="list-style-type: none"> ■ idConsultation ■ idConsultationParente (dans le cas d'une sous-consultation) ■ serviceConsulte ■ hdProductionNotification <ul style="list-style-type: none"> ■ correspond à l'horodate de la production de la notification de la consultation ■ delaiReponse ■ nomTypeDelai ■ si la date du jour est antérieure ou égale à hdProductionNotification de la consultation + X jours (properties initialisée à 8) <ul style="list-style-type: none"> ■ alors hdPremiereConsultation est valorisé avec le hdPremiereConsultation de la consultation ■ si hdPremiereConsultation est renseigné <ul style="list-style-type: none"> ■ alors le champ hdDepartDelai est renseigné à cette valeur ■ sinon, il est renseigné à la valeur de hdProductionNotification ■ hdLimiteDeReponse <ul style="list-style-type: none"> ■ correspond à la date limite de réponse issue de la consultation PLAT'AU |
| BAT01_RG07 | Si au moins un traitement d'envoi de mail de consultation a été lancé alors, les lignes suivantes s'affichent également dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> ■ " Nombre de mails de consultations à traiter : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont le traitement d'envoi de mail a été lancé ■ " Nombre de mails de consultations traités avec succès : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont le traitement d'envoi de mail s'est correctement effectué |

5.1.1.5 - Mails

5.1.1.5.1 - Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|---|---|
| MAILAV001_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV001_PA02 | <acteur serviceConsulte> | Mail de l'acteur du service consulté |
| MAILAV001_PA03 | <désignation de <consultation. idServiceConsultant>> | Désignation du Service Consultant de la consultation |
| MAILAV001_PA04 | <dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal> | Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier |
| MAILAV001_PA05 | <consultation.idConsultation> | Identifiant de la consultation |
| MAILAV001_PA06 | <date de production de la notification> | Date de production de la notification |
| MAILAV001_PA07 | <lien AVIS'AU> | Lien vers la page listant les consultations |

5.1.1.5.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV001_PA01](#)

Destinataire : [#MAILAV001_PA02](#)

Objet : Nouvelle(s) consultation(s) de votre service dans le cadre de demande(s) d'autorisation(s) d'urbanisme (DAU).

Contenu :

Bonjour,

Votre service est sollicité pour émettre un avis sur la (les) consultation(s) ci-dessous :

| Service consultant | DAU | Identifiant de la consultation | Date de notification |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MAILAV001_PA03 | MAILAV001_PA04 | MAILAV001_PA05 | MAILAV001_PA06 |

Pour prendre connaissance des dossiers et traiter ces consultations, veuillez cliquer sur le lien ci-après :

[MAILAV001_PA07](#)

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

[25T1.1] 5.1.2. Notifications de PEC et d'avis de sous-consultation

5.1.2.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-14137 | Précision sur les notifications cibles (sous-consultation et non consultation) |
| PLATAU_RQM-14297 | Renumérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des appels aux notifications (nouvelle RG RGAV046) |

5.1.2.2 - Description

| | |
|-----------------------|--|
| Objectifs | Consommer ses notifications <ul style="list-style-type: none"> ■ de PEC de sous consultation ■ de nouvel avis de sous-consultation |
| Acteurs | Service Consultable AVIS'AU |
| Déclencheur | Lancement du batch de consommation des notifications |
| Préconditions | |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ Consommation des notifications du Service Consultable <ul style="list-style-type: none"> ■ de nouvel avis de sous consultation ■ de PEC de sous consultation ■ Réception d'un mail de notification <ul style="list-style-type: none"> ■ d'une prise en compte métier ■ d'un nouvel avis |

5.1.2.3 - Scénarios

5.1.2.3.1 - BAT01_2_SC01 - Consommation des notifications de PEC de sous consultation OK

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

 [RGAV016](#), [RGAV017](#), [RGAV018](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence de prise en compte métier" pour des sous-consultations

① [BAT01_2_RG01](#), [BAT01_2_RG03](#), [BAT01_2_RG04](#)

- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
 - i. l'offset + 1 est enregistré
 - ii. le mail est envoyé aux acteurs PLAT'AU liés au compte AVIS'AU

① [RGAV017](#)
[BAT01_2_RG03](#), [BAT01_2_RG04](#), [BAT01_2_RG05](#)
[5.2.4.1 - Mail de prise en compte métier](#)

- iii. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGAV019](#)
[BAT01_2_RG02](#)

5.1.2.3.2 - BAT01_2_SC02 - Consommation des notifications de nouvel avis sur une sous-consultation OK

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGAV016](#), [RGAV017](#), [RGAV018](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription" pour des sous-consultations

① [BAT01_2_RG06](#)

- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
 - i. l'offset + 1 est enregistré
 - ii. le mail est envoyé aux acteurs PLAT'AU liés au compte AVIS'AU

①

[RGAV017](#)
[BAT01_2_RG05](#), [BAT01_2_RG06](#)
[5.2.4.2 -Mail de nouvel avis](#)

iii. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGAV019](#)
[BAT01_2_RG02](#)

5.1.2.3.3 - BAT01_2_SC03 - Erreur pendant le traitement du batch

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications
 - a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence de prise en compte métier d'une consultation" pour des sous-consultations

① [BAT01_2_RG01](#)

- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel mais que le serveur mail ne répond pas
 - i. les erreurs sont tracées dans un fichier de log

① [RGAV019](#)
[BAT01_2_RG02](#), [BAT01_2_RG03](#), [BAT01_2_RG04](#)

- ii. l'offset de la première notification récupérée est stocké

① L'offset n'étant pas mis à jour, les notifications seront traitées au prochain passage.

5.2.1.2.3 - BAT01_2_SC04 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés

2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
 - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

① [RGAV046](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

5.1.2.4 - Règles de gestion

5.1.2.4.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV004 | Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne. |
| RGAV013 | Les horodates sont affichées au format date. |
| RGAV016 | Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET |
| RGAV017 | Plusieurs agents peuvent appartenir au même service consultable <ul style="list-style-type: none"> ■ Ce service est considéré qu'une seule fois lors <ul style="list-style-type: none"> ■ de la récupération des notifications ■ de l'envoi du mail |
| RGAV018 | Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le traitement continue pour les autres acteurs |
| RGAV019 | Les statistiques suivantes sont générées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> ■ "Nombre d'acteurs à traiter : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs à traiter par le batch ■ "Nombre d'acteurs traités avec succès : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont le traitement s'est bien déroulé <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont les notifications sont traitées avec succès ■ acteurs sans notifications ■ "Nombre d'acteurs sans notifications : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications ■ " Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :" <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs inexistants dans PLAT'AU ■ platau-notification inaccessible |
| RGAV046 | Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec : <ul style="list-style-type: none"> ■ l'idActeur concerné ■ horodatage à la date d'exécution du batch ■ boTraite à la valeur false |

5.1.2.4.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|---|
| BAT01_2_RG01 | <p>Les prises en compte métiers des sous consultations sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /consultations/{idConsultation}/pecMetier GET ■ avec l'acteur PLAT'AU destinataire de la notification en acteur appelant ■ et l'identifiant de la consultation présente dans la notification |
| BAT01_2_RG02 | <p>Si au moins un traitement d'envoi de mail de PEC a été lancé alors, les lignes suivantes s'affichent également dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ " Nombre de mails de pecMetier à traiter : " ■ acteurs dont le traitement d'envoi de mail a été lancé ■ " Nombre de mails de pecMetier traités avec succès : " ■ acteurs dont le traitement d'envoi de mail s'est correctement effectué <p>Si au moins un traitement d'envoi de mail de nouvel avis a été lancé alors, les lignes suivantes s'affichent également dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ " Nombre de mails d'avis à traiter : " ■ acteurs dont le traitement d'envoi de mail a été lancé ■ " Nombre de mails d'avis traités avec succès : " ■ acteurs dont le traitement d'envoi de mail s'est correctement effectué |
| BAT01_2_RG03 | <p>Si une sous-consultation a plusieurs prises en compte métier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ seule la prise en compte la plus récente est considérée : <ul style="list-style-type: none"> ■ soit, celle dont la date de prise en compte métier la plus récente est renseignée ■ sinon, celle qui a l'horodate de début de version le plus récent |
| BAT01_2_RG04 | <p>Les informations de la sous-consultation sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /consultations/recherche POST ■ avec l'acteur PLAT'AU destinataire de la notification en acteur appelant ■ et l'identifiant de la consultation présente dans la notification |
| BAT01_2_RG05 | <p>Les prises en compte et avis présents dans les tableaux des mails envoyés sont triés par ordre alphabétique de DAU</p> |
| BAT01_2_RG06 | <p>Les avis sont récupérés</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API avis/recherche POST ■ avec l'acteur PLAT'AU destinataire de la notification en acteur appelant ■ et l'identifiant de l'avis présent dans la notification |

5.1.2.5 - Mails

5.1.2.5.1 - Mail de prise en compte métier

5.1.2.5.1.1 - Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|-----------------------------|--|
| MAILAV002_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV002_PA02 | <acteur serviceConsultable> | Mail de l'acteur du service consultable cible de la notification fourni par le batch de traitement des notifications |



| | | |
|----------------|--|---|
| MAILAV002_PA03 | <dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal> | Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier |
| MAILAV002_PA04 | <consultation.idServiceConsulte> | Désignation du service consulté |
| MAILAV002_PA05 | <consultation.idConsultationParente> | Identifiant de la consultation parente |
| MAILAV002_PA06 | <consultation.idConsultation> | Identifiant de la sous consultation |
| MAILAV002_PA07 | <pecMetiers.nomStatutPecMetier.libNom> | Statut de la prise en compte |
| MAILAV002_PA08 | <pecMetiers.dtPecMetier> | Date de la prise en compte métier |
| MAILAV002_PA09 | <lienAVIS'AU> | Lien d'AVIS'AU |

5.1.2.5.1.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV002_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV002_PA02](#)

Objet : Nouvelle(s) prise(s) en compte métier sur des sous consultation(s) effectuée(s) par votre service dans le cadre de demande (s) d'autorisation(s) d'urbanisme (DAU).

Contenu :

Bonjour,

Des prises en compte métier ont été versées sur des sous consultations que vous avez lancées :

| DAU | Service consulté | Identifiant de la consultation parente | Identifiant de la sous consultation | Statut de la prise en compte | Date de prise en compte |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MAILAV002_PA03 | MAILAV002_PA04 | MAILAV002_PA05 | MAILAV002_PA06 | MAILAV002_PA07 | MAILAV002_PA08 |

Pour prendre connaissance en détail de ces éléments, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILAV002_PA09](#).

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

5.1.2.5.2 - Mail de nouvel avis

5.1.2.5.2.1 - Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|--|---|
| MAILAV003_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV003_PA02 | <acteur cible notification> | Mail de l'acteur cible de la notification fourni par le batch de traitement des notifications |
| MAILAV003_PA03 | <dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal> | Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier |



| | | |
|----------------|--------------------------------------|--|
| MAILAV003_PA04 | <consultation.idServiceConsulte> | Désignation du service consulté |
| MAILAV003_PA05 | <consultation.idConsultationParente> | Identifiant de la consultation parente |
| MAILAV003_PA06 | <consultation.idConsultation> | Identifiant de la sous consultation |
| MAILAV003_PA07 | <avis.nomNatureAvisRendu.libNom> | Nature de l'avis |
| MAILAV003_PA08 | <avis.boEstTacile> | Avis tacite |
| MAILAV003_PA09 | <avis.dtAvis> | Date de l'avis |
| MAILAV003_PA10 | <lienAVIS'AU> | Lien d'AVIS'AU |

5.1.2.5.2.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV003_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV003_PA02](#)

Objet : Nouvel(s) avis sur des sous consultation(s) effectuée(s) par votre service dans le cadre de demande(s) d'autorisation(s) d'urbanisme (DAU).

Contenu :

Bonjour,

Des avis ont été versés sur des sous consultations que vous avez lancées :

| DAU | Service consulté | Identifiant de la consultation parente | Identifiant de la sous consultation | Nature de l'avis | Avis tacite | Date de l'avis |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MAILAV003_PA03 | MAILAV003_PA04 | MAILAV003_PA05 | MAILAV003_PA06 | MAILAV003_PA07 | MAILAV003_PA08 | MAILAV003_PA09 |

Pour prendre connaissance en détail de ces éléments, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILAV003_PA10](#).

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

[25T1.1] 5.1.3. Notifications de succès ou d'échec de versement de binaires

5.1.3.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|--|
| PLATAU_RQM-12640 | Création du CU |
| PLATAU_RQM-14297 | Renumérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des appels aux notifications (nouvelle RG RGAV046) |
| PLATAU_RQM-18697 | AVIS'AU batch - un avis déposé depuis plus de 6h est considéré Ko Création des RG: RGAV054 , RGAV055 , RGAV056 , RGAV057 Modification de la RG: BAT01_3_RG02 |
| PLATAU_RQM-21182 | Possibilité d'ajouter des binaires aux prises en compte métier des consultations |

5.1.3.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | <p>Récupérer les notifications de succès ou d'échec de versement de binaires qui n'ont pas pu être récupérées à temps lors de l'émission d'avis, de sous-consultation ou de prise en compte métier de consultation sur AVIS'AU</p> <p>Consommer ces notifications :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Finaliser les traitements d'émission d'avis, de sous-consultation ou de prise en compte métier de consultation dans le cas de notifications de succès de versement de binaires ■ Avertir l'agent que ses actions sont en échec dans le cas de notifications d'échec de versement de binaires |
| Acteurs | Service Consultable AVIS'AU |
| Déclencheur | Lancement du batch de consommation des notifications |
| Préconditions | |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ consommation des notifications du Service Consultable AVIS'AU <ul style="list-style-type: none"> ■ de succès de versement de binaires ■ d'échec de versement de binaires ■ finalisation des traitements <ul style="list-style-type: none"> ■ d'émission d'avis ■ d'émission de sous-consultation ■ de prise en compte métier de consultation ■ réception d'un mail d'échec des actions concernées |

5.1.3.3 - Scénarios

5.1.3.3.1 - BAT01_3_SC01 - Consommation des notifications de succès de versement de binaires

1. Les acteurs PLAT'AU de type "Service Consultable" représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGAV004](#), [RGAV016](#), [RGAV017](#), [RGAV018](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" alors,
 - i. seules celles qui sont associées à un avis, une sous-consultation ou une prise en compte métier de consultation en attente de finalisation de traitement sont récupérées

① [BAT01_3_RG01](#)

- ii. si la notification est associée à un avis, alors :
 1. la consultation parente est mise à jour en BDD AVIS'AU

① [BAT01_3_RG02](#), [BAT01_3_RG03](#), [RGAV054](#), [RGAV055](#), [RGAV056](#), [RGAV057](#)

- iii. si la notification est associée à une sous-consultation, alors :
 1. la consultation parente est mise à jour en BDD AVIS'AU

① [BAT01_3_RG02](#)

- iv. sinon, si la notification est associée à une prise en compte métier de consultation, alors :
 1. la consultation parente est mise à jour en BDD AVIS'AU :

① [BAT01_3_RG02](#)

- b. l'offset + 1 est enregistré
- c. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGAV019](#)
[BAT01_3_RG04](#)

5.1.3.3.2 - BAT01_3_SC02 - Consommation des notifications d'échec de versement de binaires

1. Les acteurs PLAT'AU de type "Service Consultable" représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère les notifications

① [RGAV004](#), [RGAV016](#), [RGAV017](#), [RGAV018](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" alors,
 - i. seules celles qui sont associées à un avis, une sous-consultation ou une prise en compte métier de consultation en attente de finalisation de traitement sont récupérées

① [BAT01_3_RG01](#)

- ii. si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond alors,
 1. l'offset + 1 est enregistré
 2. le mail est envoyé aux acteurs PLAT'AU liés au compte AVIS'AU

① [5.3.5.1 - Mail d'échec des actions](#)

- iii. la consultation parente est mise à jour en BDD AVIS'AU

① [BAT01_3_RG02](#)

- iv. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGAV019](#)
[BAT01_3_RG05](#)

5.2.1.2.3 - BAT01_3_SC03 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
 - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

① [RGAV046](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

5.1.3.4 - Règles de gestion

5.1.3.4.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAV004 | Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne. |
| RGAV016 | Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET |
| RGAV017 | Plusieurs agents peuvent appartenir au même service consultable <ul style="list-style-type: none"> ■ Ce service est considéré qu'une seule fois lors <ul style="list-style-type: none"> ■ de la récupération des notifications ■ de l'envoi du mail |
| RGAV018 | Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le traitement continue pour les autres acteurs |

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV019 | <p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Nombre d'acteurs à traiter : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs à traiter par le batch ■ "Nombre d'acteurs traités avec succès : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont le traitement s'est bien déroulé <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont les notifications sont traitées avec succès ■ acteurs sans notifications ■ "Nombre d'acteurs sans notifications : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications ■ " Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :" <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs inexistant dans PLAT'AU ■ plateau-notification inaccessible |
| RGAV046 | <p>Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'idActeur concerné ■ horodatage à la date d'exécution du batch ■ boTraite à la valeur false |
| RGAV054 | <p>Le champ hdVersementAvis de la consultation est valorisé à la date du jour en BDD AVIS'AU.</p> |
| RGAV055 | <p>Si la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU contient au moins un idAvis et que la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU n'existe pas ou est vide, alors,</p> <p>la date du jour est ajoutée à la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU autant de fois que d'idAvis présents dans la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU.</p> |
| RGAV056 | <p>Si la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est vide alors:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est supprimée ■ la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est supprimée. |
| RGAV057 | <p>Pour chaque avis en cours présent dans la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU, si le temps entre l'horodate correspondante présente dans la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU et</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pour le batch : l'horodate du passage du batch ■ pour l'IHM : l'horodate de la création d'un nouvel avis sur la consultation (API avisPOST) ou de la mise à jour de la page de détail de la consultation (API consultationGET) <p>est égal ou supérieur au délai fonctionnel (avisau-api-configmap: avisau.avis.timeoutFonctionnel; valeur par défaut: 6h)</p> <p>alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'identifiant de l'avis est supprimé de la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU. ■ la date correspondante est supprimée de la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU. |

5.1.3.4.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|



| | |
|--------------|--|
| BAT01_3_RG01 | <p>Parmi toutes les notifications de type "Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" ou "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" récupérées, un filtre est appliqué pour sélectionner uniquement celles dont l'idElementConcerne est égal à :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un identifiant d'avis présent dans la liste avisEnCours d'une consultation en BDD AVIS'AU ■ un identifiant d'une sous-consultation présent dans la liste sousConsultationsEnCours d'une consultation en BDD AVIS'AU |
| BAT01_3_RG02 | <p>Pour chaque notification de type "Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" ou "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" traitées, si l'objet concerné est:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ une sous-consultation alors: <ul style="list-style-type: none"> ■ l'identifiant de la sous-consultation dont le traitement a été finalisé est supprimé de la consultation parente en BDD AVIS'AU ■ une prise en compte métier alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ l'identifiant de la prise en compte métier dont le traitement a été finalisé est supprimé de la consultation parente en BDD AVIS'AU ■ un avis alors: <ul style="list-style-type: none"> ■ l'identifiant de l'avis dont le traitement a été finalisé est supprimé de la consultation parente en BDD AVIS'AU ■ l'horodate correspondante à cet avis est supprimée de la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU |
| BAT01_3_RG03 | Le champ hdLimiteDeReponse de la consultation parente est supprimé en BDD AVIS'AU |
| BAT01_3_RG04 | <p>S'il y a au moins une action à finaliser alors,</p> <p>les lignes suivantes sont également affichées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Nombre d'acteurs avec récupérations de binaires en succès à traiter : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs pour lesquels il faut finaliser au moins une action ■ "Nombre d'acteurs dont les récupérations de binaires en succès ont été traitées : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs pour lesquels au moins une action a été finalisée en succès |
| BAT01_3_RG05 | <p>S'il y a au moins un mail d'échec à envoyer alors,</p> <p>les lignes suivantes sont également affichées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Nombre de mails de notifications de versements de binaires en échec à traiter : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs pour lesquels il faut envoyer un mail d'échec des actions ■ "Nombre de mails de notifications de versements de binaires en échec traités avec succès : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs pour lesquels le mail d'échec des actions a été envoyé |

5.1.3.5 - Mails

5.1.3.5.1 - Mail d'échec des actions

5.1.3.5.1.1 - Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|------------|---------|
| MAILAV003_PA01 | <emetteur> | noreply |

| | | |
|----------------|---|---|
| MAILAV003_PA02 | <acteur PLAT'AU destinataire de la notification> | Mail de l'acteur de type Service Consultable destinataire de la notification d'échec de versement de binaires |
| MAILAV003_PA03 | <dossier.dtDepot> | Date de dépôt du dossier |
| MAILAV003_PA04 | <dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal> | Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier |
| MAILAV003_PA05 | <« avis » ou « sous-consultation » ou "Prise en compte métier" selon le TypeObjetMetierParent de la notification> | Action en échec à reprendre |
| MAILAV003_PA06 | <lien AVIS'AU agent> | Lien vers AVIS'AU agent |

5.1.3.5.1.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV003_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV003_PA02](#)

Objet : Echec des actions sur une (des) demande(s) d'autorisation d'urbanisme

Contenu :

Bonjour,

Votre dernière action a échoué pour la (les) demande(s) ci-dessous :

| Date de dépôt | Numéro de dossier | Action à reprendre |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MAILAV003_PA03 | MAILAV003_PA04 | MAILAV003_PA05 |

Pour renouveler les actions concernées, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILAV003_PA06](#).

Pour rappel voici les règles à respecter pour le versement de pièces :

- Formats (extensions) acceptés : <mettre la liste des formats prévus à partir du propriétés AVIS'AU pour permettre de faire évoluer le mail automatiquement en cas de changement>
- Taille maximale : <mettre la taille max prévue à partir du propriétés AVIS'AU pour permettre de faire évoluer le mail automatiquement en cas de changement, actuellement 40 Mo>
- Assurez-vous qu'elles ne contiennent pas de virus

Pour information, sans traitement de votre part, une décision tacite sera opposable par le pétitionnaire.

Bien cordialement.

[25T1.1] 5.1.4. Notifications de dépôt de pièces

5.1.4.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|---|
| PLATAU_RQM-18542 | Initialisation du CU - Applicable à partir de AVIS'AU 11.5.0 (Spr |

5.1.4.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Acteurs | Service Consultable AVIS'AU |
| Déclencheur | Lancement du batch de consommation des notifications |
| Préconditions | |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"> ■ Consommation des notifications du Service Consultable AVIS'AU <ul style="list-style-type: none"> ■ de dépôt de pièce complémentaire ■ de dépôt de pièce modificative ■ de dépôt de pièce initiale ■ Réception d'un mail de notifications de nouvelles pièces sur des consultations par l'acteur lié au |

5.1.4.3 - Scénarios

5.1.4.3.1 - BAT01_4_SC01 - Consommation des notifications de dépôt de pièce complémentaire, modificative ou initiale

1. Les acteurs PLAT'AU de type "Service Consultable" représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGAV004](#) , [RGAV016](#) , [RGAV017](#) , [RGAV018](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "*Occurrence d'un dépôt de pièce complémentaire*", "*Occurrence d'un dépôt de pièce modificative*", ou "*Occurrence d'un dépôt de pièce initiale*", alors,
 - i. seules celles qui sont associées à une consultation en cours sont récupérées :

① [BAT1_4_RG01](#)

ii. le système recherche les pièces de chaque dossier et vérifie la liste des pièces renvoyées :

1. le système ne conserve uniquement les pièces ayant pour idPiece l'une des *idElementConcerne* présents dans les notifications,

① [BAT01_4_RG02](#)

2. Si aucune notification d'un même dossier n'est associé à l'une des pièces du dossier alors,

- a. le dossier ne sera pas mentionné dans le courrier

① [BAT01_4_RG03](#)

iii. le système prépare et envoie un courriel unique par acteur, contenant un tableau présentant une ligne par consultation concernée par les dépôts des pièces

① [BAT01_4_RG04](#), [BAT01_4_RG05](#), [BAT01_4_RG06](#), [BAT01_4_RG07](#)

b. les notifications sont considérées comme traitées.

c. l'offset de l'acteur + 1 est enregistré

d. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGAV019](#), [BAT01_4_RG08](#)

5.1.4.3.2 - BAT01_4_SC02 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents AVIS'AU sont récupérés

2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications

- a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

① [RGAV046](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

5.1.4.4 - Règles de gestion

5.1.4.4.1 - Générales

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV004 | Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne. |
| RGAV016 | Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET |
| RGAV017 | Plusieurs agents peuvent appartenir au même service consultable <ul style="list-style-type: none"> ■ Ce service est considéré qu'une seule fois lors <ul style="list-style-type: none"> ■ de la récupération des notifications ■ de l'envoi du mail |
| RGAV018 | Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le traitement continue pour les autres acteurs |
| RGAV019 | Les statistiques suivantes sont générées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> ■ "Nombre d'acteurs à traiter : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs à traiter par le batch ■ "Nombre d'acteurs traités avec succès : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont le traitement s'est bien déroulé <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont les notifications sont traitées avec succès ■ acteurs sans notifications ■ "Nombre d'acteurs sans notifications : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications ■ " Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs inexistant dans PLAT'AU ■ plateau-notification inaccessible |
| RGAV046 | Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec : <ul style="list-style-type: none"> ■ l'idActeur concerné ■ horodatage à la date d'exécution du batch ■ boTraite à la valeur false |

5.1.4.4.2 - Spécifiques

| | |
|--------------|---|
| BAT01_4_RG01 | <p>Parmi toutes les notifications de type "<i>Occurrence d'un dépôt de pièce complémentaire</i>" (idNom 15), "<i>Occurrence initiale</i>" (idNom 71) récupérées pour l'acteur AVIS'AU, un filtre est appliqué pour sélectionner uniquement celles</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un identifiant d'un dossier ayant une consultation en cours, c'est à dire : <ul style="list-style-type: none"> ■ ayant au moins une consultation ayant comme service consulté l'acteur notifié, fait l'objet ni d'un avis, ni d'un avis de non avis ■ cette consultation doit avoir une date limite de réponse valorisée |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| BAT01_4_RG02 | <p>Pour chaque dossier mentionné dans l'une des notifications, et pour lequel une consultation est en cours, le système</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ par appel de l'API /dossiers/{idDossier}/pieces GET <p>Dans la liste des pièces renvoyées, seules les pièces du dossier ayant pour <i>idPiece</i> l'un des <i>idElementConcern</i> du traitement par le système.</p> |
| BAT01_4_RG03 | Si un dossier pour lequel aucune pièce ayant fait l'objet d'une notification n'est trouvée dans le dossier, le dossier est supprimé. |
| BAT01_4_RG04 | Un mail unique est envoyé par acteur, uniquement si au moins une pièce a été récupérée pour un dossier ayant une consultation en cours. |
| BAT01_4_RG05 | Le mail inclut un tableau présentant une ligne par consultation concernée par les notifications de dépôts des pièces. |
| BAT01_4_RG06 | La colonne du tableau "Nouvelle(s) pièce(s) jointe(s)" présente les libellés des types de pièces nouvellement déposées. |
| BAT01_4_RG07 | Le contenu du mail est paramétrable. |
| BAT01_4_RG08 | <p>Si au moins un traitement d'envoi de mail a été lancé alors, les lignes suivantes s'affichent dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Nombre de mails de pièces déposées à traiter : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont le traitement d'envoi de mail a été lancé ■ "Nombre de mails de pièces déposées traités avec succès : " <ul style="list-style-type: none"> ■ acteurs dont le traitement d'envoi de mail s'est correctement effectué |

5.1.4.5 - Mails

5.1.4.5.1 - Mail de notifications de nouvelles pièces sur des consultations

5.1.4.5.1.1 - Paramètres

| | | |
|----------------|---|---------------------------------------|
| MAILAV004_PA01 | <émetteur> | Adresse mail <noreply> |
| MAILAV004_PA02 | <acteur PLAT'AU destinataire de la notification> | Mail de l'acteur de type |
| MAILAV004_PA03 | <consultation.idConsultation> | Identifiant de la consultation |
| MAILAV004_PA04 | <designationActeur de l'acteur identifié par la consultation.idServiceConsultant> | Désignateur acteur du dossier |
| MAILAV004_PA05 | <dossier.noLocal> | Numéro local du dossier |
| MAILAV004_PA06 | <dossier.terrains[0].adresse[0].nomLocalite> | Localité de l'adresse du dossier |
| MAILAV004_PA07 | <consultation.hdProductionNotification> | Date de production de la notification |
| MAILAV004_PA08 | <piece.nomTypePiece.libNom> | Liste des libellés des pièces |
| MAILAV004_PA09 | <lien AVIS'AU agent> | Lien vers AVIS'AU après envoi |

5.1.4.5.1.2 - Contenu

Émetteur : [MAILAV004_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV004_PA02](#)

Objet : Nouvelle(s) pièce(s) jointe(s) sur une (des) consultation(s)

Contenu :

Bonjour,

Votre service a reçu une (ou plusieurs) nouvelle(s) pièce(s) jointe(s) sur la (les) consultation(s) ci-dessous :

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MAILAV004_PA03 | MAILAV004_PA04 | MAILAV004_PA05 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

Ci-après le lien pour vous connecter à AVIS'AU : [MAILAV004_PA09](#).

Bien cordialement.

<Logo Permis de construire en ligne>



[25T1.1] 5.2. BAT02 - Génération des avis tacites

5.2.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|--|
| PLATAU_RQM-12363 | Précision sur la date limite de réponse à prendre en compte (BAT02_RG01) |
| PLATAU_RQM-12773 | Ajout de sécurité si le service consulté n'est plus en BDD AVIS'AU |
| PLATAU_RQM-14910 | Renseignement du type d'avis pour les tacites |

5.2.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Générer des avis tacites pour les consultations dont la date limite de réponse est antérieure à la date du jour |
| Acteurs | Service Consultable AVIS'AU |
| Déclencheur | Lancement du batch |
| Préconditions | Le batch de consommation des notifications des consultations a été lancé cf BAT01 - Consommation des notifications |
| Postconditions | Les avis tacites sont générés pour les consultations |

5.2.3 - Scénarios

5.2.3.1 - BAT02_SC01 - Génération des avis tacites OK

1. Les consultations éligibles à la génération d'un avis tacite sont récupérées dans AVIS'AU

① [BAT02_RG01](#)

2. La liste des acteurs PLAT'AU présents dans AVIS'AU est récupérée
3. Pour chaque consultation récupérée depuis AVIS'AU, si le service consulté est présent dans la liste des acteurs PLAT'AU récupérée précédemment alors,
 - a. la consultation et les informations nécessaires au versement de l'avis sont récupérées depuis la BDD PLAT'AU

② [BAT02_RG02](#)

b. les avis tacites sont versés dans PLAT'AU

① [BAT02_RG03](#)

c. la consultation parente est mise à jour dans la BDD AVIS'AU

① [BAT02_RG04](#)

4. sinon, si le service consulté est absent de la liste des acteurs PLAT'AU récupérée précédemment alors,

a. la consultation n'est pas traitée et l'erreur est tracée dans les logs

① [BAT02_RG05](#)

b. le batch passe à la consultation suivante

5.2.4 - Règles de gestion

5.2.4.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|--|
| RGAV004 | Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne. |
| RGAV013 | Les horodates sont affichées au format date. |

5.2.4.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|------------|---|
| BAT02_RG01 | Seules les consultations dont la date limite de réponse est renseignée et strictement antérieure à la date du jour sont récupérées |
| BAT02_RG02 | Les informations des consultations éligibles sont récupérées <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API /consultations/recherche POST ■ via l'identifiant de la consultation ■ avec l'identifiant du service consulté en acteur appelant |

| | |
|------------|--|
| BAT02_RG03 | <p>Les avis sont versés par le service consulté via l'API /avis POST avec les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'identifiant de la consultation courante ■ l'identifiant et le numéro du dossier correspondant aux données du dossier lié à la consultation courante ■ boEstTacite à "true" ■ l'acteur auteur correspondant à l'acteur service consulté de la consultation courante ■ la date de l'avis correspondant à la date du jour ■ la date d'émission correspondant à la date du jour ■ le texte de l'avis valant "Avis tacite généré automatiquement par AVIS'AU suite au dépassement de la date limite de réponse (<dtLimiteDeReponse>)." ■ le type d'avis valant : <ul style="list-style-type: none"> ■ "Informations" si l'objet de la consultation vaut "Pour informations" ■ "Observations" si l'objet de la consultation vaut "Pour observations" ■ "Conforme" si l'objet de la consultation vaut "Pour avis et/ou formulation de prescriptions" et que le sous-type de l'acteur consulté (nomSousTypeActeurSC) fait partie de la liste des sous-types de services consultables émettant des avis conformes : <ul style="list-style-type: none"> ■ DDT(M)-Commission départementale d'aménagement commercial ■ Commission nationale d'aménagement commercial ■ DDT(M)-Commission départementale de la nature, des paysages et des sites ■ DDT(M)-Commission d'accessibilité ■ DDT(M)-Commission de sécurité ■ Directeur de parc national ■ DDT(M)-Production d'un avis conforme ■ Chambre d'agriculture ■ "Simple" dans les autres cas |
| BAT02_RG04 | La date limite de réponse de la consultation est vidée en base de données AVIS'AU |
| BAT02_RG05 | <p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Le service consulté <idActeur> n'est pas un utilisateur AVIS'AU" <ul style="list-style-type: none"> ■ identifiant du service consulté d'une consultation absent de la liste des acteurs PLAT'AU présents dans AVIS'AU ■ "Nombre de consultations dont le service consulté n'est pas un utilisateur AVIS'AU : "<nb consultations>" <ul style="list-style-type: none"> ■ nombre de consultations dont le service consulté est absent de la liste des acteurs PLAT'AU présents dans AVIS'AU |

5.2.5 - Mails

Aucun mail pour ce batch.

[25T1.1] 5.3. BAT03 - Alerte à l'approche de la date limite de réponse pour une consultation

5.3.1 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Générer un mail avertissant le service consultable de l'approche de la date limite de réponse pour une consultation |
| Acteurs | Service Consultable AVIS'AU |
| Déclencheur | Lancement du batch |
| Préconditions | |
| Postconditions | Un mail est envoyé aux destinataires prévus |

5.3.2 - Scénarios

5.3.2.1 - BAT03_SC01 - Envoi d'un mail par service consulté et mise à jour de la base de données AVIS'AU

1. AVIS'AU récupère les consultations
 - a. AVIS'AU filtre les consultations

① [BAT03_RG01](#)

- b. PLAT'AU récupère les informations de la consultation pour chaque consultation répondant aux critères

① [BAT03_RG02](#)

- i. un mail est envoyé par service consulté

① [BAT03_RG03](#)

- ii. les consultations traitées sont mises à jour en BDD AVIS'AU

 [BAT03_RG04](#)

5.3.3 - Règles de gestion

5.3.3.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAV004 | Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne. |
| RGAV008 | Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU. |

5.3.3.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|------------|---|
| BAT03_RG01 | <p>Les consultations présentent en BDD AVIS'AU sont parcourues et doivent répondre aux critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ dtLimiteDeReponse est non vide ■ boAlerteEffectuee est vide ou à false ■ dtLimiteDeReponse est supérieure ou égale à la date du jour ■ la date du jour est supérieure ou égale à la date limite de réponse moins le délai d'alerte (délai paramétrable en propriétés initialisé à 10 jours) |
| BAT03_RG02 | <p>Les informations de la consultation sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ via l'API : /consultations/recherche POST ■ et par l'identifiant de la consultation |
| BAT03_RG03 | L'ensemble des consultations concernant un service consulté sont regroupées en un seul mail |
| BAT03_RG04 | Le champ "boAlerteEffectuee" est valorisé à "true" pour les consultations traitées |

5.3.4 - Mails

5.3.4.1 - Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|---|--|
| MAILAV003_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV003_PA02 | <acteur serviceConsulte> | Mail de l'acteur du service consulté |
| MAILAV003_PA03 | <désignation de <consultation. idServiceConsultant>> | Désignation du Service Consultant de la consultation |

| | | |
|----------------|--|---|
| MAILAV003_PA04 | <dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal> | Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier |
| MAILAV003_PA05 | <consultation.idConsultation> | Identifiant de la consultation |
| MAILAV003_PA06 | <BDD AVIS'AU dtLimiteDeReponse> | Date limite de réponse |
| MAILAV003_PA07 | <lien AVIS'AU> | Lien vers la page listant les consultations |

5.3.4.2 - Contenu

Émetteur : [MAILAV003_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV003_PA02](#)

Objet : Consultation(s) de DAU de votre service approchant de la date limite de réponse

Contenu :

Bonjour,

Les consultations suivantes, liées à une Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU), approchent de leur date limite de réponse :

| Service consultant | DAU | Identifiant de la consultation | Date limite de réponse |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MAILAV003_PA03 | MAILAV003_PA04 | MAILAV003_PA05 | MAILAV003_PA06 |

Pour prendre connaissance des dossiers et traiter ces consultations, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILAV003_PA07](#)

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.



[25T1.1] 5.4. BAT04 - Nettoyage des utilisateurs AVIS'AU

5.4.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|--|
| PLATAU_RQM-14297 | Ajout du batch de nettoyage des utilisateurs |

5.4.2 - Description

| | |
|-----------------------|--|
| Acteurs | |
| Déclencheur | Lancement du batch |
| Préconditions | Le batch de consommation des notifications des consultations AVIS'AU a été lancé cf. BAT01 - Consommation des notifications |
| Postconditions | Les utilisateurs non autorisés ne sont plus dans la base AVIS'AU |

5.4.3 - Scénarios

5.4.3.1 - BAT04_SC01 - Suppression des acteurs détectés comme inaccessibles

1. Le système consulte les acteurs à vérifier dans la collection "ActeurASupprimer"

① [BAT04_RG01](#)

2. Le système contacte PLAT'AU et vérifie que les acteurs soient toujours incompatibles avec AVIS'AU
 - a. Si l'acteur est inaccessible ou incompatible avec AVIS'AU, le système supprime l'acteur de la collection Utilisateur

① [RGAV048](#), [BAT04_RG03](#)

3. Le système trace et horodate le passage du batch dans la collection "ActeurASupprimer"

① [BAT04_RG02](#)

4. Le système contrôle l'ensemble des acteurs :
 - a. Si un utilisateur est sans acteur associé, le système supprime l'utilisateur

① [BAT04_RG04](#)

5.4.3.2 - BAT04_SC02 - Un acteur détecté comme inaccessible est de nouveau compatible avec AVIS'AU

1. Le système consulte la collection "ActeurASupprimer"

① [BAT04_RG01](#)

2. Le système contacte PLAT'AU et vérifie que les acteurs soient toujours incompatibles avec AVIS'AU
 - a. Si l'acteur est accessible et compatible avec AVIS'AU, le système passe à l'étape suivante, sans action supplémentaire

① [RGAV048](#)

3. Le système trace et horodate le passage du batch dans la collection "ActeurASupprimer"

① [BAT04_RG02](#)

4. Le système contrôle l'ensemble des acteurs :
 - a. Si un utilisateur est sans acteur associé, le système supprime l'utilisateur

① [BAT04_RG04](#)

5.4.4 - Règles de gestion

5.4.4.1 - Générales

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV048 | <p>Un acteur est considéré comme compatible AVIS'AU lorsque, :</p> <ul style="list-style-type: none">■ la récupération de l'acteur depuis l'acteur AVIS'AU est possible (retour 200) <p>et que :</p> <ul style="list-style-type: none">■ le champ "boEstCompatibleAVISAU" est à la valeur vrai |
|-------------------------|--|

5.4.4.2 - Spécifiques

| | |
|------------|---|
| BAT04_RG01 | Le système sélectionne les acteurs à vérifier parmi la collection ActeurASupprimer, pour lesquels le champ "boTraite" est à la valeur faux |
| BAT04_RG02 | Le système mets à jour la collection ActeurASupprimer pour les acteurs traités : <ul style="list-style-type: none">■ le champ "boTraite" est valorisée à vrai■ la date de traitement est valorisée à la date du jour |
| BAT04_RG03 | Le système supprime l'idActeur de la liste "idsActeursPlatau" de la collection Utilisateur |
| BAT04_RG04 | Si un utilisateur n'a plus d'acteur associé, c'est-à-dire lorsque le champ idsActeurPlatau est vide, <ul style="list-style-type: none">■ alors le système supprime l'utilisateur de la base AVIS'AU |

5.4.5 - Mails

Aucun mail pour ce batch.

[25T1.1] 6. Gestion des sous-consultations

[25T1.1] 6.1. GESSC01 - Réalisation de l'émission d'une sous-consultation avec des documents


6.1.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|----------------------------------|--|
| PLATAU_RQM-12640 | Ajout de la gestion des traitements asynchrones binaires GESSC01_SC04 |
| PLATAU_RQM-10524 | Ajout des filtres avancés |
| PLATAU_RQM-18550 | Modification du champ de saisie Descriptif et ajout de la RG RGAV059 |
| PLATAU_RQM-19392 | Correction contradiction RG & message d'erreur en rapport sur les dates limite de réponse : modification de la RG GESSC01_RG04 |

6.1.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Permettre à l'agent du service consultable de réaliser l'émission d'une sous-consultation avec potentiellement des documents liés |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Url d'accès | Etre sur le détail d'une consultation en attente d'émission d'un avis |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none">■ L'agent du service consultable est connecté à AVIS'AU■ La consultation est en attente d'émission d'un avis |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none">■ Une sous-consultation est réalisée sur une consultation■ Des documents peuvent avoir été liés |

6.1.3 - Cas d'utilisation



6.1.4 - Description de l'écran

6.1.4.1- Maquette

6.1.4.1.1- Ecran

Émettre une sous-consultation ×

* champ obligatoire

☐ Afficher uniquement les services consultables déclarés compétents pour la commune de dépôt du dossier ?

Ou utiliser des filtres avancés —

Département ou commune de compétence ?
Code INSEE (ex: 092 ou 92130)

Famille de service consultable
Toutes les familles ▼

▽ Appliquer les filtres

Quel service consultable souhaitez-vous consulter ?*

Nom du service

Date maximale de réponse souhaitée*

JJ/MM/AAAA 📅

Descriptif*

Votre texte...

Joindre un document ⬆️ Téléverser

Annuler

Accepter

6.1.4.1.2- Modale de confirmation



6.1.4.2- Contenu

6.1.4.2.1- Ecran

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Placeholder | Contenu | Champ obligatoire | Destination sortie | Événement ou règle de gestion associé |
|----------------|---|-------------|---------|-------------------|--------------------|---|
| Titre | Émettre une sous-consultation | | | | | |
| Texte statique | * champ obligatoire | | | | | |
| Radio bouton | Afficher uniquement les services consultables déclarés compétents pour la commune de dépôt du dossier | | | Non | | GESSC01_RG01 , GESSC01_RG06 , GESSC01_RG07 , GESSC01_EV04 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|--|-----|--|------------------------------|
| Icône d'information | <p>Ce champ permet de filtrer la liste des services disponibles dans la liste déroulante ci-dessous pour ne présenter que les services consultables déclarés compétents pour la commune de dépôt du dossier objet de la consultation.</p> <p>Attention les services consultables déclarés compétents pour un ou plusieurs départements n'apparaîtront pas.</p> | | | | | |
| Accordéon | Ou utiliser des filtres avancés | | | | | GESSC01 RG14 |
| Champ | Département ou commune de compétence | Code INSEE (ex : 092 ou 92130) | | Non | | GESSC01 RG15 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---|-----|---|---|
| Icône d'information | Ce champ permet de filtrer la liste des services disponibles dans la liste déroulante ci-dessous. Vous pouvez utiliser le code INSEE du département à 3 chiffres pour rechercher les services déclarés compétents pour ce département (« 078 », « 971 »...) ou les premiers caractères du code INSEE de la commune pour rechercher les services déclarés compétents pour cette commune (« 787 », « 9710 »...). | | | | | |
| Champ | Famille de service consultable | Toutes les familles | "Toutes les familles" + Ensemble des valeurs de la nomenclature SOUS_TYPE_ACTEUR_SC | Non | | |
| Bouton | Appliquer les filtres | | | | | GESSC01_RG07 , GESSC01_RG16 |
| Liste déroulante filtrante | Quel service consultable souhaitez-vous consulter ? | Nom du service | Ensemble des services consultables répondant aux critères de recherche renseignés | Oui | Dossier.consultations. idServiceConsulte | RGAV015 GESSC01_RG06 , GESSC01_RG09 , GESSC01_RG16 |
| Champ date | Date maximale de réponse souhaitée | JJ/MM/AAAA | | Oui | Dossier.consultations. delaiDeReponse | RGAV015 GESSC01_RG03 , GESSC01_RG04 , GESSC01_RG05 , GESSC01_RG10 , GESSC01_RG13 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----|---|--|
| Texte multiligne | Descriptif | Votre texte... | | Oui | Dossier.consultations.txObjetDeLaConsultation | RGAV015 , RGAV059 GESSC01_RG11 |
| Binaire | Joindre un ou plusieurs documents | | Liste de documents | Non | Dossier.consultations.documents | GESSC01_RG02 |
| Bouton | Téléverser | | | | | GESSC01_EV05 |
| Bouton | Annuler | | | | | GESSC01_EV01 |
| Bouton | Valider | | | | | GESSC01_EV03 |

6.1.4.2.2- Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Événement ou règle de gestion associé |
|--------|---|---------------------------------------|
| Titre | Emettre une sous-consultation | |
| Texte | Vous êtes sur le point de valider l'émission d'une sous-consultation. Confirmez-vous cette action ? | |
| Bouton | Annuler | GESSC01_EV06 |
| Bouton | Confirmer | GESSC01_EV02 |

6.1.4.3- Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|---|---|---|
| GESSC01_EV01 | Annulation de l'émission de la sous-consultation | L'agent clique sur le bouton "Annuler" | <ul style="list-style-type: none"> la modale se ferme |
| GESSC01_EV02 | Confirmation de l'émission de la sous-consultation | L'agent clique sur le bouton "Confirmer" de la modale de confirmation | <ul style="list-style-type: none"> la modale se ferme le scénario GESSC01_SC01 s'exécute |
| GESSC01_EV03 | Ouverture de la modale de confirmation d'émission de la sous-consultation | L'agent clique sur le bouton "Valider" | <ul style="list-style-type: none"> la modale de confirmation s'ouvre |
| GESSC01_EV04 | Filtrage des services consultables affichés | L'agent active le radio bouton | <ul style="list-style-type: none"> la liste des services consultables affichés est filtrée cf GESSC01_RG06 |
| GESSC01_EV05 | Dépôt d'un document | L'agent clique sur le bouton "Téléverser" | <ul style="list-style-type: none"> le document est déposé par l'agent le format et la taille du fichier sont vérifiés |
| GESSC01_EV06 | Annulation de la confirmation | L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de confirmation | <ul style="list-style-type: none"> la modale de confirmation se ferme on est de retour sur l'émission de la sous-consultation |

6.1.5 - Scénarios

6.1.5.1 - GESSC01_SC01 - Cas nominal - Émission d'une sous-consultation sur une consultation

1. L'agent renseigne les champs

① [RGAV001](#), [RGAV002](#), [RGAV015](#), [RGAV059](#)
[GESSC01_RG01](#), [GESSC01_RG06](#), [GESSC01_RG07](#), [GESSC01_RG14](#), [GESSC01_RG15](#), [GESSC01_RG16](#)

2. L'agent clique sur "Téléverser"

① [GESSC01_RG02](#)
[GESSC01_EV05](#)
[RGAV020](#)

- a. une fenêtre d'upload s'ouvre
3. L'agent dépose le document
4. AVIS'AU vérifie le format et la taille du fichier
 - a. si le format et la taille du fichier sont valides alors,
 - i. AVIS'AU récupère le fileId et le folderId
5. L'agent clique sur "Valider"
 - a. AVIS'AU vérifie les données renseignées dans la modale

① [GESSC01_RG03](#), [GESSC01_RG04](#), [GESSC01_RG09](#), [GESSC01_RG11](#)

- b. si les données sont bien remplies alors,
 - i. la sous-consultation se verse

① [RGAV008](#)
[GESSC01_RG05](#), [GESSC01_RG08](#), [GESSC01_RG12](#)

- ii. la BDD AVIS'AU est mise à jour pour cette consultation
- iii. AVIS'AU verse les documents dans PLAT'AU
- iv. la modale se ferme
- v. la page de détail de la consultation se met à jour avec les nouvelles données

6.1.5.2 - GESSC01_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'agent renseigne les champs

① [RGAV001](#), [RGAV002](#), [RGAV015](#), [RGAV059](#)
[GESSC01_RG01](#), [GESSC01_RG06](#), [GESSC01_RG07](#), [GESSC01_RG14](#), [GESSC01_RG15](#), [GESSC01_RG16](#)

2. L'agent clique sur "Téléverser"

① [GESSC01_RG02](#)
[GESSC01_EV05](#)
[RGAV020](#)

- a. une fenêtre d'upload s'ouvre

3. L'agent dépose le document
4. AVIS'AU vérifie le format et la taille du fichier
 - a. si le format du fichier est invalide alors,
 - i. un message d'erreur est affiché

① [MSGAV016](#)

- ii. Le document n'est pas déposé

6.1.5.3 - GESSC01_SC03 - Cas alternatif - Taille de fichier supérieure à 20Mo

1. L'agent renseigne les champs

① [RGAV001](#), [RGAV002](#), [RGAV015](#), [RGAV059](#)
[GESSC01_RG01](#), [GESSC01_RG06](#), [GESSC01_RG07](#), [GESSC01_RG14](#), [GESSC01_RG15](#), [GESSC01_RG16](#)

2. L'agent clique sur "Téléverser"

① [GESSC01_RG02](#)
[GESSC01_EV05](#)
[RGAV020](#)

- a. une fenêtre d'upload s'ouvre
- 3. L'agent dépose le document
- 4. AVIS'AU vérifie le format et la taille du fichier
 - a. si la taille du fichier est invalide alors,
 - i. un message d'erreur s'affiche

① [MSGAV015](#)

- ii. Le document n'est pas déposé

6.1.5.3 - GESSC01_SC04 - Emission d'une sous-consultation KO car non réception de la notification de binaires

- 1. L'agent renseigne les champs obligatoires de la modale d'émission d'une sous-consultation et charge un ou plusieurs document(s)

① [RGAV002](#), [RGAV015](#), [RGAV035](#), [RGAV059](#)
[GESSC01_RG01](#), [GESSC01_RG02](#), [GESSC01_RG06](#), [GESSC01_RG07](#), [GESSC01_RG14](#), [GESSC01_RG15](#),
[GESSC01_RG16](#)

- 2. L'agent clique sur le bouton « Accepter »
- 3. AVIS'AU vérifie les données renseignées dans la modale

① [RGAV037](#)
[GESSC01_RG03](#), [GESSC01_RG04](#), [GESSC01_RG09](#), [GESSC01_RG10](#), [GESSC01_RG11](#), [GESSC01_RG13](#)

- a. si tous les champs obligatoires sont renseignés alors,
 - i. La modale d'émission d'avis se ferme et la modale de confirmation s'ouvre

- ii. L'agent clique sur "Confirmer"
- iii. AVIS'AU vérifie les documents téléversés s'ils sont présents
 - 1. si les documents respectent les formats et la taille maximale autorisés alors,

 [RGAV020, RGAV036](#)

- a. la modale de confirmation se ferme
- b. le versement de la sous-consultation et de ses documents en BDD PLAT'AU sur le dossier concerné est enclenché
 - i. Si le versement de la sous-consultation et des documents est en échec alors,
 - 1. la sous-consultation et les documents ne sont pas versés en BDD PLAT'AU
 - 2. une notification d'échec de versement de binaires sur le dossier est générée
 - ii. Sinon, si le versement de la sous-consultation et des documents est en succès alors,
 - 1. la sous-consultation et les documents sont versés en BDD PLAT'AU

 [GESSC01_RG08](#)

- 2. une notification de succès de versement de binaires sur le dossier est générée
- iii. Si la notification de succès ou d'échec de versement de binaires n'est pas récupérée à temps alors,
 - 1. un message d'information s'affiche

 [MSGAV026](#)

- 2. l'identifiant de la sous-consultation en attente de finalisation d'émission est enregistré sur le dossier en BDD AVIS'AU
- 3. la finalisation du traitement se fera par le batch de traitement des consultations AVIS'AU

 [5.3. Notifications de succès ou d'échec de versement de binaires](#)

6.1.6 - Règles de gestion

6.1.6.1 - Générales

| Référence | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

| | |
|-------------------------|--|
| RGAV001 | <p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | <p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |
| RGAV008 | <p>Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU.</p> |
| RGAV015 | <p>Les champs obligatoires doivent voir leur libellé précédé d'une astérisque rouge : « * »</p> |
| RGAV020 | <p>La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable.</p> |
| RGAV035 | <p>Si un fichier a été téléversé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché |
| RGAV036 | <p>La taille des fichiers autorisée est paramétrable</p> |
| RGAV037 | <p>Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAV001 s'affiche sous le champ concerné : Le champ <nom_champ> est obligatoire |
| RGAV059 | <p>Les champs suivants utilisent un composant de saisie sur plusieurs lignes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les PEC Métier : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Observations" ■ Pour les Avis : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Texte de l'avis" ■ Le champ "Fondement de l'avis" ■ Le champ "Hypothèses" ■ Pour les sous-consultations : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le champ "Descriptif" <p>Lorsque le texte dépasse la taille du champ affiché, la suite de la saisie est affichée à la ligne suivante.</p> <p>Les retours à la ligne peuvent être ajoutés par l'utilisateur avec la touche "Entrée", sans que le clic sur cette touche "Entrée" ne valide le formulaire.</p> <p>Lorsque le nombre de lignes saisies dépasse le nombre de lignes pouvant être affichées simultanément, un ascenseur est affiché et permet de consulter l'intégralité du texte.</p> <p>Le texte saisi est envoyé à Plat'AU via les APIs et stocké en conservant les retours à la ligne saisis par l'utilisateur, pour restitution de l'affichage en consultation.</p> |

6.1.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|--|
| GESSC01_RG01 | Par défaut, le radio bouton est positionné sur "Non" |



| | |
|--------------|--|
| GESSC01_RG02 | Il est possible de verser un ou plusieurs documents sur la sous-consultation |
| GESSC01_RG03 | Si la date saisie est antérieure ou égale à la date du jour alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur GESSC01_MSG01 s'affiche |
| GESSC01_RG04 | Si la date saisie est strictement postérieure à la date limite de réponse de la consultation courante alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur GESSC01_MSG02 s'affiche |
| GESSC01_RG05 | Le délai de réponse vaut le nombre de jours calendaire qu'il y a entre la date saisie et la date du jour |
| GESSC01_RG06 | Si le radio bouton est positionné à "Oui" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ un filtre des services consultables proposés dans le champ "Quel service consultable souhaitez-vous consulter ?" est effectué : <ul style="list-style-type: none"> ■ seuls sont proposés les services consultables dont la liste codesInseeCommunesCompetences contient le code INSEE de la commune de dépôt du dossier, excepté le service consultable de la consultation parente Sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ aucun filtre des services consultables n'est effectué ■ le service consultable de la consultation parente n'est pas affiché dans la liste |
| GESSC01_RG07 | Si une valeur est saisie dans le champ « Département ou commune de compétence » alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ lors du clic sur le bouton "Appliquer les filtres", le bouton radio se positionne automatiquement sur « Non » |
| GESSC01_RG08 | Les sous-consultations sont versées via l'API /avis POST <ul style="list-style-type: none"> ■ avec en paramètres en entrée : <ul style="list-style-type: none"> ■ le dossier correspondant à l'identifiant du dossier de la consultation courante ■ le numéro de version correspondant au numéro de version du dossier ■ le délai de réponse correspondant à la valeur calculée cf GESSC01_RG05 ■ le type de délai valant "Jours calendaire" ■ la date de la consultation correspondant à la date du jour ■ la date d'émission correspondant à la date du jour ■ l'identifiant de la consultation parente correspondant à l'identifiant de la consultation courante ■ le service consultant correspondant à l'acteur PLAT'AU consulté de la consultation courante ■ le service consulté correspondant à l'acteur PLAT'AU sélectionné dans le champ "Quel service consultable souhaitez-vous consulter ?" ■ l'objet de la consultation valant "Pour informations" ■ le type de consultation valant "Facultative" ■ aucun texte de fondement réglementaire ■ le texte de l'objet de la consultation correspondant à la valeur saisie dans le champ "Descriptif" ■ chaque document déposé, avec pour chacun : <ul style="list-style-type: none"> ■ fileId correspondant au fileId fourni par Syncplicity ■ folderId correspondant au folderId fourni par Syncplicity ■ la date de production correspondant à la date du jour ■ l'acteur producteur correspondant à l'acteur PLAT'AU consulté sur la consultation courante ■ aucune personnes productrices ■ le type de document valant "Consultation" ■ le type de producteur de document valant "Administration" |
| GESSC01_RG09 | Si le champ "Quel service consultable souhaitez-vous consulter ?" n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur GESSC01_MSG05 s'affiche |



| | |
|--------------|---|
| GESSC01_RG10 | <p>Si le champ "Date maximale de réponse souhaitée" n'est pas renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur GESSC01_MSG03 s'affiche |
| GESSC01_RG11 | <p>Si le champ "Descriptif" n'est pas renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message d'erreur GESSC01_MSG04 s'affiche |
| GESSC01_RG12 | <p>Tant que le traitement asynchrone est en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message de confirmation GESSC01_MSG06 s'affiche dans un cadre bleu <p>Lorsque le traitement asynchrone est terminé</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message de confirmation GESSC01_MSG07 s'affiche dans un cadre vert |
| GESSC01_RG13 | <p>Si le champ "Date maximale de réponse souhaitée" n'est pas au format attendu (JJ/MM/AAAA) alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un message d'erreur MSGAV025 s'affiche en rouge sous le nom du champ |
| GESSC01_RG14 | <p>Par défaut, l'accordéon des filtres avancés est replié et seul le titre de l'accordéon "Ou utiliser des filtres avancés" est visible.</p> <p>L'accordéon se déroule lors du clic sur le titre, le bouton "+" ou toute autre partie de l'accordéon située entre les deux bordures pour afficher les deux champs "Département ou commune de compétence" et "Famille de service consultable"</p> |
| GESSC01_RG15 | <p>La valeur saisie ne doit contenir que des chiffres et sa longueur maximale est de 5 caractères</p> |
| GESSC01_RG16 | <p>Si l'agent clique sur le bouton « Appliquer les filtres » alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un rafraichissement de la liste « Quel service consultable souhaitez-vous consulter ? » est enclenché pour ne contenir que les services consultables répondant aux critères de recherche renseignés (sauf le service consultable de la consultation parente) dans les deux champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ « Département ou commune de compétence » : <ul style="list-style-type: none"> ■ les services consultables dont la liste codesInseeCommunesCompetences contient un code INSEE de commune commençant par la valeur saisie ■ et les services consultables dont la liste codesInseeDepartementsCompetences contient un code INSEE de département commençant par la valeur saisie ■ « Famille de service consultable » : <ul style="list-style-type: none"> ■ Si la valeur "Toutes les familles" est sélectionnée alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ aucun filtre sur la famille des services consultables n'est appliqué ■ Sinon, si une famille de service consultable est sélectionnée alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ un filtre des services consultables sur la famille sélectionnée est appliquée ■ sinon, si aucun critère de recherche n'est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ tous les acteurs de type Service Consultable sont proposés dans la liste, excepté le service consultable de la consultation parente |

6.1.7 - Messages

6.1.7.1 - Généraux

| Référence | Description |
|--------------------------|---|
| MSGAV015 | L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>. |

| | |
|--------------------------|---|
| MSGAV016 | L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>. |
| MSGAV025 | Le format de la date est incorrect |
| MSGAV026 | Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé |

6.1.7.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|---------------|--|
| GESSC01_MSG01 | La date saisie doit être strictement postérieure à la date du jour |
| GESSC01_MSG02 | La date saisie doit être antérieure ou égale à la date limite de réponse de la consultation parente (<valeur de la date limite de réponse au format JJ/MM/AAAA>) |
| GESSC01_MSG03 | Le champ date maximale de réponse souhaitée est obligatoire |
| GESSC01_MSG04 | Le champ descriptif est obligatoire |
| GESSC01_MSG05 | Le champ service consultable est obligatoire |
| GESSC01_MSG06 | Versement de sous-consultation : En cours |
| GESSC01_MSG07 | Versement de sous-consultation : Terminé |

6.1.8 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 6.2. GESSC02 - Visualisation du détail d'une sous consultation

6.2.1 - Historique

| US impactant le CU visualisé | Modifications apportées |
|--|---|
| PLATAU_RQM-14476 PLATAU_RQM-14500 | Modification de l'écran et ajout des RG RGAV043 , RGAV044 , RGAV045 |

6.2.2 - Description

| | |
|-----------------------|---|
| Objectifs | Permettre à l'agent du service consultable de <ul style="list-style-type: none">■ visualiser le détail d'une sous consultation■ visualiser le statut de la sous consultation■ visualiser et télécharger les pièces du dossier lié à la sous consultation■ visualiser les documents liés à la sous consultation et à l'avis |
| Droit d'accès | Authentification AVIS'AU effectuée |
| Url d'accès | /consultation/{idconsultation}/sous-consultation/{idsousconsultation} |
| Préconditions | L'agent du service consultable <ul style="list-style-type: none">■ est connecté à AVIS'AU■ a cliqué sur le lien "Voir le détail d'une sous consultation" d'une des consultations cf. 3.2. Visualisation du détail d'une consultation |
| Postconditions | Les agents du service consultable ont accès au détail de la sous-consultation |

6.2.3 - Cas d'utilisation



6.2.4 - Description de l'écran

6.2.4.1- Maquette

Liste des consultations > Détail de la consultation > Détail de la sous-consultation

Détail de la sous-consultation

Statut de la consultation



Avis émis

Sous-consultation

Intitulé du service consulté

Ministère de la culture

Coordonnées du service consulté

mtes-ba@outlook.fr

0987654321

Descriptif de la consultation

demande d'avis

Date d'émission

14/02/2020

Identifiant de la consultation

7WZ-JMD-PD0

Date maximale de réponse souhaitée

14/03/2020

Date de réception par le système d'information destinataire

13/06/2023 - 10:06 (GMT+1) : Acteur SIDDT1

13/06/2023 - 10:07 (GMT+1) : Ministère de la culture

Documents joints**Lettre du premier mois**

25/04/2020

[Télécharger](#)**Prise en compte métier****Date de la prise en compte métier**

14/06/2020

Statut

Prise en compte

Listes des pièces manquantes

Formulaire DP 13404

Formulaire PD 13405

Observations

observations bonjour

Contact du service consulté

Jean Cadres

Coordonnées du contact

j.cadres@outlook.fr

0309080705

Date de réception par le système d'information destinataire

13/06/2023 - 09:44 (GMT+1) : N_Monnières

Documents joints**Lettre de relance aux pétitionnaires**

06/08/2019

[Télécharger](#)**Avis****Date d'émission**

31/01/2020

Nature

Favorable

Avis tacite

Oui

Qualité de l'émetteur

Texte associé à la qualité de l'auteur de l'avis

Texte de l'avis

Texte associé à l'avis

Fondement de l'avis

Texte indiquant le(s) article(s) réglementaire(s) sur le(s)quel(s) se fonde l'avis

Hypothèses

Texte descriptif des hypothèses

Contact du service consulté

Jack Sparrow

Coordonnées du contact

j.sparrow@outlook.fr

0209080706

Date de réception par le système d'Information destinataire

13/06/2023 - 09:44 (GMT+1) : N_Monnières

13/06/2023 - 10:06 (GMT+1) : Acteur SIDD1

Documents joints



Courrier (abandon pré-décision du projet)




15/01/2020

⬇ Télécharger

6.2.4.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

| Type | Libellé | Contenu | Champ obligatoire | Source d'entrée | Événement ou règle de gestion associé |
|-------------------|--|---|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Fil d'Ariane | Liste des consultations / Détail de la consultation / Détail de la sous-consultation | | | | |
| Titre | Détail de la sous-consultation | | | | |
| Titre | Statut de la sous-consultation | | | | |
| Icone du statut | | Conditionnel : <nomEtatConsultation> | | Consultation | |
| Libellé du statut | | | | | |
| |  Consultation en attente de prise en compte métier | | | | |
| |  Consultation en attente d'émission d'un avis | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">  Avis émis | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Consultation refusée | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Consultation nulle et non avenue | | | | |
| Boutons | | Conditionnel | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Accepter la prise en compte métier | | | | GESSC02_EV01 GESSC02_RG01 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Refuser la prise en compte métier | | | | GESSC02_EV02 GESSC02_RG01 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Emettre un avis | | | | GESSC02_EV03 GESSC02_RG01 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Emettre une sous-consultation | | | | GESSC02_EV04 GESSC02_RG01 |
| Titre | Sous-consultation | | | | |
| Texte | Intitulé du service consulté | <idServiceConsulte designationActeur> | | Consultation | RGAV001 |
| Texte | Coordonnées du service consulté | <email de l'acteur identifié par idServiceConsulte> <telephone de l'acteur identifié par idServiceConsulte> | | Consultation | |
| Texte | Descriptif de la consultation | <txObjetDeLaConsultation> | | Consultation | RGAV001 |
| Texte | Date d'émission | <dtEmission> | | Consultation | RGAV001 |
| Texte | Identifiant de la consultation | <idConsultation> | | Consultation | RGAV001 , RGAV023 |
| Texte | Date maximale de réponse souhaitée | <nomTypeDelai> <dtEmission> <delaiDeReponse> | | Consultation | RGAV001 GESSC02_RG02 |
| Texte | Date de réception par le système d'information destinataire | <liste des dates de consommation par acteur> | | | RGAV043 |
| Texte statique | Documents joints | | | | RGAV010 |
| Liste des documents de la sous-consultation | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Type de documents | <nomTypeDocument. libNom> | | consultation. documents | RGAV001 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Date de production | <dtProduction> | | consultation. documents | RGAV001 |
| Bouton | <ul style="list-style-type: none"> Télécharger | | | | GESSC02_EV07 |
| Titre | Prise en compte métier | | | | RGAV024 |

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|----------------|---|
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | RGAV009 GESSC02_EV06 |
| Texte | Date de la prise en compte métier | <dtPriseEnCompte> | | BDD AVIS'AU | |
| Texte | Statut | <nomStatutPecMetier. libNom> | | Pec Métiers | |
| Texte | Liste des pièces manquantes | <tableau de nomTypePiecesManquantes. libNom> | | Pec Métiers | RGAV025 |
| Texte | Observations | <txObservations> | | Pec Métiers | RGAV025 |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | RGAV009 GESSC02_EV06 |
| Texte | Contact du service consulté | <prenomAuteur et/ou nomAuteur de la PeC> | | Pec Métiers | |
| Texte | Coordonnées du contact | <emailAuteur de la PeC> <telephoneAuteur de la PeC> | | Pec Métiers | |
| Texte | Date de réception par le système d'information destinataire | <liste des dates de consommation par acteur> | | Pec Métiers | RGAV044 |
| Titre | Avis | | | | RGAV021 |
| Texte | Date d'émission | <dtEmission> | | Avis | |
| Texte | Nature | <nomNatureAvis.libNom> | | Avis | |
| Texte | Avis tacite | <boEstTacite> | | Avis | |
| Texte | Emetteur | <nomAuteur + prenomAuteur> | | Avis | RGAV022 |
| Texte | Qualité de l'émetteur | <txQualiteEmetteur> | | Avis | |
| Texte | Texte de l'avis | <txAvis> | | Avis | |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | RGAV009 GESSC02_EV06 |
| Texte | Fondement de l'avis | <txFondementAvis> | | Avis | |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | RGAV009 GESSC02_EV06 |
| Texte | Hypothèses | <txHypotheses> | | Avis | |
| Lien cliquable | Voir plus / Voir moins | | | | RGAV009 GESSC02_EV06 |
| Texte | Contact du service consulté | <prenomAuteur et/ou nomAuteur de l'avis> | | Avis | |
| Texte | Coordonnées du contact | <emailAuteur de l'avis> <telephoneAuteur de l'avis> | | Avis | |
| Texte | Date de réception par le système d'information destinataire | <liste des dates de consommation par acteur> | | Avis | RGAV045 , RGAV047 |
| Texte statique | Documents joints | | | | RGAV010 |



| | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|--|-----------------|------------------------------|
| Liste des documents de l'avis de la sous-consultation | | | | | |
| | ■ Type de documents | <nomTypeDocument.libNom> | | avis. documents | |
| | ■ Date de production | <dtProduction> | | avis. documents | |
| Bouton | ■ Télécharger | | | | GESSC02_EV07 |


6.2.4.3- Description des événements

| Références | Événements | Éléments déclencheurs | Traitements |
|--------------|---|---|---|
| GESSC02_EV01 | Acceptation de la prise en compte métier | L'agent clique sur le bouton « Accepter » | La modale d'acceptation de prise en compte métier s'ouvre cf. GES04 - Acceptation de la prise en compte métier d'une consultation |
| GESSC02_EV02 | Refuser la prise en compte métier | L'agent clique sur le bouton « Refuser » | La modale de refus de prise en compte métier s'ouvre cf. GES05 - Refus de la prise en compte métier d'une consultation |
| GESSC02_EV03 | Emission d'un avis | L'agent clique sur le bouton « Emettre un avis » | L'écran de saisie d'un avis s'ouvre cf. GES06 - Réalisation de l'émission d'un avis sur une consultation |
| GESSC02_EV04 | Emission d'une sous-consultation | L'agent clique sur le bouton « Emettre une sous-consultation » | L'écran d'émission d'un sous-consultation s'ouvre cf. GESSC01 - Réalisation de l'émission d'une sous-consultation avec des documents |
| GESSC02_EV05 | Redirection vers le détail de la consultation parente | L'agent clique sur "Détail de la consultation" dans le fil d'Ariane | L'écran de détail de la consultation parente s'ouvre cf. Visualisation du détail d'une consultation |
| GESSC02_EV06 | Modification de l'affichage du texte | L'agent clique sur "Voir plus" ou "Voir moins" | L'affichage du texte est modifié cf. RGAV009 |
| GESSC02_EV07 | Téléchargement du binaire associé au document | L'agent clique sur le bouton « Télécharger » | Le binaire associé au document est téléchargé |

6.2.5 - Scénarios

6.2.5.1 - GESSC02_SC01 - Cas nominal - Visualisation de la sous consultation OK

1. AVIS'AU charge les données de la sous consultation sélectionnée par l'agent


[RGAV007](#), [RGAV008](#)
[GESSC02_RG01](#)

2. L'agent visualise la page détaillant la sous consultation qu'il a sélectionné

① [RGAV002](#), [RGAV007](#), [RGAV010](#), [RGAV013](#), [RGAV021](#), [RGAV022](#), [RGAV023](#), [RGAV024](#), [RGAV025](#)
[GESSC02_RG02](#)

6.2.6 - Règles de gestion

6.2.6.1 - Générales

| Référence | Description |
|-------------------------|---|
| RGAV001 | Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> ■ hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA |
| RGAV002 | La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> ■ de haut en bas ■ de gauche à droite |
| RGAV007 | Le Service Consultable correspond à celui de l'utilisateur sélectionné dans l'écran de visualisation de la liste des consultations à prendre en compte. (cf 3.1. Visualisation de la liste des consultations) |
| RGAV008 | Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU. |
| RGAV009 | Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ les 100 premiers caractères sont affichés ■ suivis de "..." ■ puis d'un lien "Voir plus" L'agent clique sur "Voir plus" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ tout le texte s'affiche ■ le lien "Voir moins" s'affiche L'agent clique sur "Voir moins" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ l'affichage par défaut se remet en place |

| | |
|-------------------------|---|
| RGAV010 | <p>La liste des documents est triée par défaut par :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le libellé du type de document ■ puis, la date de production de la plus récente à la plus ancienne <p>Deux blocs de documents sont affichés par ligne.</p> <p>Si la liste est vide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le message "Aucun document" s'affiche |
| RGAV013 | <p>Les horodates sont affichées au format date.</p> |
| RGAV021 | <p>Si aucun avis n'existe pour la consultation alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le bloc d'informations des avis n'est pas affiché |
| RGAV022 | <p>L'émetteur affiché correspond au nom, suivi du prénom de l'auteur de l'avis</p> |
| RGAV023 | <p>Le service consultant affiché correspond à la désignation de l'acteur référencé comme service consultant de la consultation</p> |
| RGAV024 | <p>Si aucune prise en compte n'existe pour la consultation alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le bloc d'informations des prises en compte n'est pas affiché |
| RGAV025 | <p>Si aucune pièce n'existe pour la prise en compte métier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la liste des pièces manquantes et les observations ne sont pas affichées |
| RGAV043 | <p>La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'une consultation" de la consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format 'JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)'> : <désignation de l'acteur consommateur>" ■ la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres : <ul style="list-style-type: none"> ■ nomTypeEvenement : "Occurrence d'une consultation" ■ idElementConcerne : l'idConsultation de la consultation en cours de consultation ■ S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du <u>service consulté</u>>" ■ la désignation du service consulté est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsulte de la consultation ■ S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs des consommations, s'il est différent du <u>service consultant</u> de la consultation, et s'il est de type DDT : <ul style="list-style-type: none"> ■ le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du <u>service instructeur</u>>" ■ la désignation du service instructeur est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceInstructeur du dossier |



| | |
|-------------------------|---|
| RGAV044 | <p>La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'une prise en compte métier" de la première PeC de la consultation (selon le champ hdDebutVersion) : <ul style="list-style-type: none"> ■ pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format "JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)"> : <désignation de l'acteur consommateur>" ■ la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres : <ul style="list-style-type: none"> ■ nomTypeEvenement : "Occurrence d'une prise en compte métier" ■ idElementConcerne : l'idConsultation de la PeC en cours de consultation ■ S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du <u>service consultant</u>>" ■ la désignation du service consultant est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsultant de la consultation |
| RGAV045 | <p>La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription" du premier avis de la consultation (selon le champ hdDebutVersion) : <ul style="list-style-type: none"> ■ pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format "JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)"> : <désignation de l'acteur consommateur>" ■ la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres : <ul style="list-style-type: none"> ■ nomTypeEvenement : "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription" ■ idElementConcerne : l'idAvis de l'avis en cours de consultation ■ S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation : <ul style="list-style-type: none"> ■ le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du <u>service consultant</u>>" ■ la désignation du service consultant est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsultant de la consultation ■ S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de l'avis, et s'il est différent du service consultant : <ul style="list-style-type: none"> ■ le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du <u>service instructeur</u>>" ■ la désignation du service instructeur est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceInstructeur du dossier |
| RGAV047 | <p>Si les consommations de notifications contiennent le service instructeur DDT à compétence nationale,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ et si le service instructeur du dossier est de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le système récupère et affiche la désignation du service instructeur à sa place ■ ou si le service instructeur du dossier n'est pas de type "Service instructeur DDT", mais que le service consultant est de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le système récupère et affiche la désignation du Service instructeur DDT consultant à sa place ■ ou si, ni le service instructeur, ni le service consultant ne sont de type "Service instructeur DDT" alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ on récupère et affiche la désignation de l'acteur à compétence nationale |

6.2.6.2 - Spécifiques

| Référence | Description |
|--------------|---|
| GESSC02_RG01 | <p>Si le service sélectionné n'est pas le service consulté alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les boutons d'actions ne sont pas affichés |
| GESSC02_RG02 | <p>Le champ correspondant à la date maximale de réponse souhaitée vaut</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la date d'émission + le délai de réponse en mois si le type de délai vaut "Mois" ■ la date d'émission + le délai de réponse en jour si le type de délai vaut "Jour" |

6.2.7 - Messages

6.2.7.1 - Généraux

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

6.2.7.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

6.2.8 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 7. Règles génériques

[25T1.1] 7.1. Règles de gestion

[25T1.1] RGAV001

Le format des données reprend le format de la source d'entrée

- hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA
-

[25T1.1] RGAV002

La tabulation s'effectue

- de haut en bas
 - de gauche à droite
-

[25T1.1] RGAV003

L'application fonctionne en mode desktop.

Ce fonctionnement doit être assuré sur les versions récentes des navigateurs suivants :

- Chrome
 - Firefox
 - Safari
-

[25T1.1] RGAV004

Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.

[25T1.1] RGAV005

Lorsqu'une modification est apportée sur le dossier de la consultation alors,

- le message suivant s'affiche :
Les données liées à l'action en cours de saisie ont été rafraîchies suite à une modification effectuée par un autre acteur, veuillez recommencer votre action.
 - le message est affiché en blanc dans un cadre rouge
 - ce message s'affiche environ 10 secondes avant de disparaître
 - les données de la page sont rafraîchies
-

[25T1.1] RGAV006

Les Services Consultables présents dans le champ modifiable "Service consultable actuel" :

- sont liés au compte de l'agent connecté
- sont rangés par ordre alphabétique de leur désignation

Par défaut, le Service Consultable sélectionné est le premier affiché dans cette liste

- si la liste ne contient qu'une valeur alors,
 - le champ n'est pas affiché

Si l'utilisateur modifie la valeur de "Service consultable actuel" alors,

- la page se rafraichie
 - l'identifiant de l'acteur PLAT'AU utilisé correspond au nouveau service sélectionné
 - les données de la page tels que l'acteur appelant ou les critères de recherche sont modifiés
-

[25T1.1] RGAV007

Le Service Consultable correspond à celui de l'utilisateur sélectionné dans l'écran de visualisation de la liste des consultations à prendre en compte.

(cf [3.1. Visualisation de la liste des consultations](#))

[25T1.1] RGAV008

Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU.

[25T1.1] RGAV009

Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,

- les 100 premiers caractères sont affichés
- suivis de "..."
- puis d'un lien "Voir plus"

L'agent clique sur "Voir plus" alors,

- tout le texte s'affiche
- le lien "Voir moins" s'affiche

L'agent clique sur "Voir moins" alors,

- l'affichage par défaut se remet en place
-

[25T1.1] RGAV010

La liste des documents est triée par défaut par :

- le libellé du type de document
 - puis, la date de production de la plus récente à la plus ancienne

Deux blocs de documents sont affichés par ligne.

Si la liste est vide alors,

- le message "Aucun document" s'affiche
-

[25T1.1] RGAV011

Si les documents de la consultation ou de l'avis n'ont pas été récupérés lors de la récupération de la consultation (cf [GESC02 - Visualisation du détail d'une consultation](#)) alors,

- ils sont récupérés via l'API /consultations/recherche POST

- avec l'identifiant de la consultation
-

[\[25T1.1\] RGAV012](#)

Lorsque l'utilisateur survole la ligne d'une consultation, il peut cliquer à n'importe quel endroit de cette ligne pour accéder au détail de la consultation.

[\[25T1.1\] RGAV013](#)

Les horodates sont affichées au format date.

[\[25T1.1\] RGAV014](#)

Le contenu des icônes d'information s'affiche au survol de ces dernières

[\[25T1.1\] RGAV015](#)

Les champs obligatoires doivent voir leur libellé précédé d'une astérisque rouge : « * »

[\[25T1.1\] RGAV016](#)

Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET

[\[25T1.1\] RGAV017](#)

Plusieurs agents peuvent appartenir au même service consultable

- Ce service est considéré qu'une seule fois lors
 - de la récupération des notifications
 - de l'envoi du mail
-

[\[25T1.1\] RGAV018](#)

Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs alors,

- le traitement continue pour les autres acteurs
-

[\[25T1.1\] RGAV019](#)

Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :

- **"Nombre d'acteurs à traiter : "**
 - acteurs à traiter par le batch
- **"Nombre d'acteurs traités avec succès : "**
 - acteurs dont le traitement s'est bien déroulé
 - acteurs dont les notifications sont traitées avec succès

- acteurs sans notifications
 - **"Nombre d'acteurs sans notifications : "**
 - acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications
 - **" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"**
 - acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées
 - acteurs inexistant dans PLAT'AU
 - plateau-notification inaccessible
-

[\[25T1.1\] RGAV020](#)

La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable.

[\[25T1.1\] RGAV021](#)

Si aucun avis n'existe pour la consultation alors,
■ le bloc d'informations des avis n'est pas affiché

[\[25T1.1\] RGAV022](#)

L'émetteur affiché correspond au nom, suivi du prénom de l'auteur de l'avis

[\[25T1.1\] RGAV023](#)

Le service consultant affiché correspond à la désignation de l'acteur référencé comme service consultant de la consultation

[\[25T1.1\] RGAV024](#)

Si aucune prise en compte n'existe pour la consultation alors,
■ le bloc d'informations des prises en compte n'est pas affiché

[\[25T1.1\] RGAV025](#)

Si aucune pièce n'existe pour la prise en compte métier alors,
■ la liste des pièces manquantes et les observations ne sont pas affichées

[\[25T1.1\] RGAV026](#)

Il est possible d'ajouter plusieurs codes INSEE

[\[25T1.1\] RGAV027](#)

Il est possible de sélectionner plusieurs services instructeurs consultants

[\[25T1.1\] RGAV028](#)

La liste des services instructeurs consultants est récupérée via :


- l'API /acteurs/recherche POST
- avec l'acteur AVIS'AU en acteur appelant
- et le type acteur valant les acteurs
 - de type SICT
 - ou SIDDT (hors SIDDT national)

La liste contient les désignations des acteurs PLAT'AU de type SICT ou SIDDT (hors national)

[\[25T1.1\] RGAV029](#)

Si le SIREN ou SIRET indiqué n'est pas valide alors,

- le message d'erreur [MSGAV023](#) s'affiche :
La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide

 La vérification de la validité se fait à partir de la clé de Luhn

[\[25T1.1\] RGAV030](#)

Si le SIREN ou SIRET indiqué ne possède pas 9 ou 14 caractères alors,

- le message d'erreur [MSGAV024](#) s'affiche :
La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)
-

[\[25T1.1\] RGAV031](#)

Si l'adresse électronique 2 est identique à l'adresse électronique 1 alors,

- le message d'erreur [MSGAV018](#) s'affiche :
L'adresse électronique 2 doit être différente de l'adresse électronique 1.
-

[\[25T1.1\] RGAV033](#)

A chaque chargement d'une nouvelle page ou ouverture de modale,

- une ligne de chargement s'affiche sous le menu
-

[\[25T1.1\] RGAV034](#)

Lors de la récupération des :

- acteurs
- avis
- consultations

- décisions d'évolution
- dossiers
- dossiers AD'AU
- événements
- prescriptions
- propositions de décisions
- lettres aux pétitionnaires
- notifications

Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,

- la pagination se met en place sur l'écran
- si le nombre de résultat est affiché dans le titre de l'onglet alors,
 - un signe "+" est affiché à côté du nombre de résultats
- si l'utilisateur est sur une page supérieure à 1 et s'il change le tri des pages alors,
 - il est redirigé vers la première page de résultat
- le bouton de changement de page est désactivé si non pertinent (page suivante sur la dernière page, ...)
- le tri sélectionné est conservé lors des changements de tri
- les colonnes triables sont affichées en gras

 Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable

[\[25T1.1\] RGAV035](#)

Si un fichier a été téléversé alors,

- le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché

[\[25T1.1\] RGAV036](#)

La taille des fichiers autorisée est paramétrable

[\[25T1.1\] RGAV037](#)

Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors,

- le message [MSGAV001](#) s'affiche sous le champ concerné :
Le champ <nom_champ> est obligatoire

[\[25T1.1\] RGAV038](#)

La liste des options proposées dans la liste déroulante "Région de compétence" est constituée des valeurs de la nomenclature LIBELLE_REGION, sous la forme "idNom - libNom"

[25T1.1] RGAV039

Le champ "Région de compétence" n'est visible et obligatoire que lorsque le champ "Type de périmètre de compétence" vaut "Régional"

[25T1.1] RGAV040

Le champ "Adresse électronique de contact" doit respecter le format suivant :

- contenir une et une seule arobase avec une partie libre avant et après

[25T1.1] RGAV041

Le champ "Codes INSEE des départements de compétence" n'est visible et obligatoire que lorsque le champ "Type de compétence" vaut l'une des valeurs suivantes :

- "Interdépartemental"
- "Départemental"

[25T1.1] RGAV042

Le champ "Libellé du service" doit être non vide et respecter l'expression régulière suivante :

- `^[a-zA-Z0-9]{1,}`

En cas d'erreur, le message [MSGAV008](#) s'affiche

[25T1.1] RGAV043

La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :

- l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'une consultation" de la consultation :
 - pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format 'JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)'> : <désignation de l'acteur consommateur>"
 - la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres :
 - nomTypeEvenement : "Occurrence d'une consultation"
 - idElementConcerne : l'idConsultation de la consultation en cours de consultation
- S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation :
 - le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du service consulté>"
 - la désignation du service consulté est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsulte de la consultation
- S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs des consommations, s'il est différent du service consultant de la consultation, et s'il est de type DDT :
 - le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du service instructeur>"
 - la désignation du service instructeur est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceInstructeur du dossier

[25T1.1] RGAV044

La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :

- l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'une prise en compte métier" de la première PeC de la consultation (selon le champ hdDebutVersion) :
 - pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format 'JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)'> : <désignation de l'acteur consommateur>"
 - la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres :

- nomTypeEvenement : "Occurrence d'une prise en compte métier"
 - idElementConcerne : l'idConsultation de la PeC en cours de consultation
 - S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation :
 - le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du service consultant>"
 - la désignation du service consultant est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsultant de la consultation
-

[25T1.1] RGAV045

La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :

- l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription" du premier avis de la consultation (selon le champ hdDebutVersion) :
 - pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format 'JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)'> : <désignation de l'acteur consommateur>"
 - la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres :
 - nomTypeEvenement : "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription"
 - idElementConcerne : l'idAvis de l'avis en cours de consultation
 - S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation :
 - le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du service consultant>"
 - la désignation du service consultant est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsultant de la consultation
 - S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de l'avis, et s'il est différent du service consultant :
 - le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du service instructeur>"
 - la désignation du service instructeur est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceInstructeur du dossier
-

[25T1.1] RGAV046

Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :

- l'idActeur concerné
 - horodatage à la date d'exécution du batch
 - boTraite à la valeur false
-

[25T1.1] RGAV047

Si les consommations de notifications contiennent le service instructeur DDT à compétence nationale,

- et si le service instructeur du dossier est de type "Service instructeur DDT" alors,
 - le système récupère et affiche la désignation du service instructeur à sa place
 - ou si le service instructeur du dossier n'est pas de type "Service instructeur DDT", mais que le service consultant est de type "Service instructeur DDT" alors,
 - le système récupère et affiche la désignation du Service instructeur DDT consultant à sa place
 - ou si, ni le service instructeur, ni le service consultant ne sont de type "Service instructeur DDT" alors,
 - on récupère et affiche la désignation de l'acteur à compétence nationale
-

[25T1.1] RGAV048

Un acteur est considéré comme compatible AVIS'AU lorsque, :

- la récupération de l'acteur depuis l'acteur AVIS'AU est possible (retour 200)

et que :

- le champ "boEstCompatibleAVISAU" est à la valeur vrai
-

[\[25T1.1\] RGAV049](#)

Par défaut, la case "Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur." est cochée et la navigation de l'utilisateur est tracée pour toutes les pages visitées.

Si l'utilisateur décoche la case alors,

- aucune trace de navigation n'est enregistrée tant que le cookie d'exclusion est présent dans le navigateur
-

[\[25T1.1\] RGAV050](#)

Sur l'écran "Liste des consultations", les colonnes suivantes sont triables :

- sur les onglet "En attente de prise en compte métier" et "En attente d'émission d'un avis" :
 - Date de départ du délai
 - Identifiant de la consultation
 - Numéro de dossier
 - Code Insee
 - Date limite de réponse
 - sur l'onglet " Traitées" :
 - Date de départ du délai
 - Identifiant de la consultation
 - Numéro de dossier
 - Code Insee
 - Etat de la consultation
-

[\[25T1.1\] RGAV051](#)

Au clic sur l'icône de recherche dans l'encart de recherche "Code Insee", le message d'erreur [MSGAV027](#) est affiché si la valeur saisie dans cet encart de recherche contient au moins un caractère non numérique

[\[25T1.1\] RGAV052](#)

Dans l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee", le champ de saisie contient un placeholder affichant le texte "ex: 44100".

[\[25T1.1\] RGAV053](#)

En complément de [RGAV034](#), sur chaque onglet de l'écran "Liste des consultations" :

- Lors de l'utilisation de la pagination en bas de page, les critères de filtre par code INSEE sont conservés et appliqués pour la récupération de la page souhaitée. La valeur saisie reste visible dans le champ de recherche.
 - En cas de retour vers la page de recherche après visualisation du détail d'une consultation, les critères de tri et de filtres doivent être conservés.
 - Lors des changement de service via le menu déroulant "Service consultable actuel", les critères choisis pour le code INSEE doivent être pris en compte pour l'affichage des consultations
-

[\[25T1.1\] RGAV054](#)

Le champ `hdVersementAvis` de la consultation est valorisé à la date du jour en BDD AVIS'AU.

[\[25T1.1\] RGAV055](#)

Si la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU contient au moins un idAvis et que la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU n'existe pas ou est vide, alors,

la date du jour est ajoutée à la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU autant de fois que d'idAvis présents dans la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU.

[\[25T1.1\] RGAV056](#)

Si la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est vide alors:

- la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est supprimée
 - la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est supprimée.
-

[\[25T1.1\] RGAV057](#)

Pour chaque avis en cours présent dans la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU, si le temps entre l'horodate correspondante présente dans la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU et

- pour le batch : l'horodate du passage du batch
- pour l'IHM : l'horodate de la création d'un nouvel avis sur la consultation (API avisPOST) ou de la mise à jour de la page de détail de la consultation (API consultationGET)

est égal ou supérieur au délai fonctionnel (avisau-api-configmap: avisau.avis.timeoutFonctionnel; valeur par défaut: 6h)

alors :

- l'identifiant de l'avis est supprimé de la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU.
 - la date correspondante est supprimée de la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU.
-

[\[25T1.1\] RGAV058](#)

Le champ hdLimiteDeReponse de la consultation parente est supprimé en BDD AVIS'AU

[\[25T1.1\] RGAV059](#)

Les champs suivants utilisent un composant de saisie sur plusieurs lignes :

- Pour les PEC Métier :
 - Le champ "Observations"
- Pour les Avis :
 - Le champ "Texte de l'avis"
 - Le champ "Fondement de l'avis"
 - Le champ "Hypothèses"
- Pour les sous-consultations :
 - Le champ "Descriptif"

Lorsque le texte dépasse la taille du champ affiché, la suite de la saisie est affichée à la ligne suivante.

Les retours à la ligne peuvent être ajoutés par l'utilisateur avec la touche "Entrée", sans que le clic sur cette touche "Entrée" ne valide le formulaire.

Lorsque le nombre de lignes saisies dépasse le nombre de lignes pouvant être affichées simultanément, un ascenseur est affiché et permet de consulter l'intégralité du texte.

Le texte saisi est envoyé à Plat'AU via les APIs et stocké en conservant les retours à la ligne saisis par l'utilisateur, pour restitution de l'affichage en consultation.

[\[25T1.1\] RGAV060](#)

Les champs suivants sont affichés en tenant compte des retours à la ligne compris dans le texte :

- Pour les PEC Métier :
 - Le champ "Observations"
 - Pour les Avis :
 - Le champ "Texte de l'avis"
 - Le champ "Fondement de l'avis"
 - Le champ "Hypothèses"
 - Pour les sous-consultations/consultation :
 - Le champ "Descriptif"
-

[\[25T1.1\] RGAV061](#)

Le champ "Nom de l'émetteur" est renseigné avec le nom de l'agent fourni par Cerbère.

Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.

[\[25T1.1\] RGAV062](#)

Le champ "Prénom de l'émetteur" est renseigné avec le prénom de l'agent fourni par Cerbère.

Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.

[\[25T1.1\] RGAV063](#)

Le champ "Courriel de l'émetteur" est renseigné avec le courriel de l'agent fourni par Cerbère.

Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.

[\[25T1.1\] RGAV064](#)

Le champ "Numéro de téléphone de l'émetteur" est renseigné avec le numéro de téléphone de l'agent fourni par Cerbère.

Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.

[\[25T1.1\] RGAV065](#)

Les champs suivants ne sont pas modifiables :

- Nom de l'émetteur
 - Prénom de l'émetteur
-

[\[25T1.1\] RGAV066](#)

Si l'adresse mail n'est pas au format "chaine + @ + chaine + . + chaine" alors,

- le message [MSG007](#) s'affiche
-



[25T1.1] RGAV001

Le format des données reprend le format de la source d'entrée

- hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA

[25T1.1] RGAV002

La tabulation s'effectue

- de haut en bas
- de gauche à droite

[25T1.1] RGAV003

L'application fonctionne en mode desktop.

Ce fonctionnement doit être assuré sur les versions récentes des navigateurs suivants :

- Chrome
- Firefox
- Safari

[25T1.1] RGAV004

Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.



[25T1.1] RGAV005

Lorsqu'une modification est apportée sur le dossier de la consultation alors,

- le message suivant s'affiche :
Les données liées à l'action en cours de saisie ont été rafraîchies suite à une modification effectuée par un autre acteur, veuillez recommencer votre action.
 - le message est affiché en blanc dans un cadre rouge
 - ce message s'affiche environ 10 secondes avant de disparaître
- les données de la page sont rafraîchies

[25T1.1] RGAV006

Les Services Consultables présents dans le champ modifiable "Service consultable actuel" :

- sont liés au compte de l'agent connecté
- sont rangés par ordre alphabétique de leur désignation

Par défaut, le Service Consultable sélectionné est le premier affiché dans cette liste

- si la liste ne contient qu'une valeur alors,
 - le champ n'est pas affiché

Si l'utilisateur modifie la valeur de "Service consultable actuel" alors,

- la page se rafraichie
- l'identifiant de l'acteur PLAT'AU utilisé correspond au nouveau service sélectionné
- les données de la page tels que l'acteur appelant ou les critères de recherche sont modifiés

[25T1.1] RGAV007

Le Service Consultable correspond à celui de l'utilisateur sélectionné dans l'écran de visualisation de la liste des consultations à prendre en compte.

(cf [3.1. Visualisation de la liste des consultations](#))

[25T1.1] RGAV008

Les appels à PLAT'AU sont effectués avec l'identifiant de l'acteur PLAT'AU lié au Service Consultable sélectionné dans AVIS'AU.

[25T1.1] RGAV009

Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,

- les 100 premiers caractères sont affichés
- suivis de "..."
- puis d'un lien "Voir plus"

L'agent clique sur "Voir plus" alors,

- tout le texte s'affiche
- le lien "Voir moins" s'affiche

L'agent clique sur "Voir moins" alors,

- l'affichage par défaut se remet en place



[25T1.1] RGAVO10

La liste des documents est triée par défaut par :

- le libellé du type de document
 - puis, la date de production de la plus récente à la plus ancienne

Deux blocs de documents sont affichés par ligne.

Si la liste est vide alors,

- le message "Aucun document" s'affiche

[25T1.1] RGAV011

Si les documents de la consultation ou de l'avis n'ont pas été récupérés lors de la récupération de la consultation (cf [GESC02 - Visualisation du détail d'une consultation](#)) alors,

- ils sont récupérés via l'API /consultations/recherche POST
- avec l'identifiant de la consultation



[25T1.1] RGAV012

Lorsque l'utilisateur survole la ligne d'une consultation, il peut cliquer à n'importe quel endroit de cette ligne pour accéder au détail de la consultation.



[25T1.1] RGAV013

Les horodates sont affichées au format date.



[25T1.1] RGAV014

Le contenu des icônes d'information s'affiche au survol de ces dernières

[25T1.1] RGAV015

Les champs obligatoires doivent voir leur libellé précédé d'une astérisque rouge : « * »

[25T1.1] RGAV016

Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET

[25T1.1] RGAV017

Plusieurs agents peuvent appartenir au même service consultable

- Ce service est considéré qu'une seule fois lors
 - de la récupération des notifications
 - de l'envoi du mail

[25T1.1] RGAV018

Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs alors,

- le traitement continue pour les autres acteurs

[25T1.1] RGAV019

Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :

- **"Nombre d'acteurs à traiter : "**
 - acteurs à traiter par le batch
- **"Nombre d'acteurs traités avec succès : "**
 - acteurs dont le traitement s'est bien déroulé
 - acteurs dont les notifications sont traitées avec succès
 - acteurs sans notifications
- **"Nombre d'acteurs sans notifications : "**
 - acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications
- **" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"**
 - acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées
 - acteurs inexistant dans PLAT'AU
 - plateau-notification inaccessible

[25T1.1] RGAVO20

La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable.

[25T1.1] RGAV021

Si aucun avis n'existe pour la consultation alors,

- le bloc d'informations des avis n'est pas affiché

[25T1.1] RGAVO22

L'émetteur affiché correspond au nom, suivi du prénom de l'auteur de l'avis

[25T1.1] RGAV023

Le service consultant affiché correspond à la désignation de l'acteur référencé comme service consultant de la consultation

[25T1.1] RGAV024

Si aucune prise en compte n'existe pour la consultation alors,

- le bloc d'informations des prises en compte n'est pas affiché

[25T1.1] RGAV025

Si aucune pièce n'existe pour la prise en compte métier alors,

- la liste des pièces manquantes et les observations ne sont pas affichées

[25T1.1] RGAV026

Il est possible d'ajouter plusieurs codes INSEE

[25T1.1] RGAV027

Il est possible de sélectionner plusieurs services instructeurs consultants



[25T1.1] RGAVO28

La liste des services instructeurs consultants est récupérée via :

- l'API /acteurs/recherche POST
- avec l'acteur AVIS'AU en acteur appelant
- et le type acteur valant les acteurs
 - de type SICT
 - ou SIDDT (hors SIDDT national)

La liste contient les désignations des acteurs PLAT'AU de type SICT ou SIDDT (hors national)

[25T1.1] RGAV029

Si le SIREN ou SIRET indiqué n'est pas valide alors,

- le message d'erreur [MSGAV023](#) s'affiche :
La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide

 La vérification de la validité se fait à partir de la clé de Luhn



[25T1.1] RGAV030

Si le SIREN ou SIRET indiqué ne possède pas 9 ou 14 caractères alors,

- le message d'erreur [MSGAV024](#) s'affiche :
La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)

[25T1.1] RGAV031

Si l'adresse électronique 2 est identique à l'adresse électronique 1 alors,

- le message d'erreur [MSGAV018](#) s'affiche :
L'adresse électronique 2 doit être différente de l'adresse électronique 1.

[25T1.1] RGAVO33

A chaque chargement d'une nouvelle page ou ouverture de modale,

- une ligne de chargement s'affiche sous le menu

[25T1.1] RGAVO34

Lors de la récupération des :

- acteurs
- avis
- consultations
- décisions d'évolution
- dossiers
- dossiers AD'AU
- événements
- prescriptions
- propositions de décisions
- lettres aux pétitionnaires
- notifications

Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,

- la pagination se met en place sur l'écran
- si le nombre de résultat est affiché dans le titre de l'onglet alors,
 - un signe "+" est affiché à côté du nombre de résultats
- si l'utilisateur est sur une page supérieure à 1 et s'il change le tri des pages alors,
 - il est redirigé vers la première page de résultat
- le bouton de changement de page est désactivé si non pertinent (page suivante sur la dernière page, ...)
- le tri sélectionné est conservé lors des changements de tri
- les colonnes triables sont affichées en gras

 Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable



[25T1.1] RGAV035

Si un fichier a été téléversé alors,

- le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché

[25T1.1] RGAV036

La taille des fichiers autorisée est paramétrable



[25T1.1] RGAV037

Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors,

- le message [MSGAV001](#) s'affiche sous le champ concerné :
Le champ <nom_champ> est obligatoire

[25T1.1] RGAVO38

La liste des options proposées dans la liste déroulante "Région de compétence" est constituée des valeurs de la nomenclature LIBELLE_REGION, sous la forme "idNom - libNom"

[25T1.1] RGAV039

Le champ "Région de compétence" n'est visible et obligatoire que lorsque le champ "Type de périmètre de compétence" vaut "Régional"

[25T1.1] RGAVO40

Le champ "Adresse électronique de contact" doit respecter le format suivant :

- contenir une et une seule arobase avec une partie libre avant et après

[25T1.1] RGAV041

Le champ "Codes INSEE des départements de compétence" n'est visible et obligatoire que lorsque le champ "Type de compétence" vaut l'une des valeurs suivantes :

- "Interdépartemental"
- "Départemental"

[25T1.1] RGAV042

Le champ "Libellé du service" doit être non vide et respecter l'expression régulière suivante :

■ `^[a-zA-Z0-9-]{1,}`

En cas d'erreur, le message [MSGAV008](#) s'affiche

[25T1.1] RGAV043

La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :

- l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'une consultation" de la consultation :
 - pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format \"JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)\"> : <désignation de l'acteur consommateur>"
 - la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres :
 - nomTypeEvenement : "Occurrence d'une consultation"
 - idElementConcerne : l'idConsultation de la consultation en cours de consultation
- S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation :
 - le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du service consulté>"
 - la désignation du service consulté est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsulte de la consultation
- S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs des consommations, s'il est différent du service consultant de la consultation, et s'il est de type DDT :
 - le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du service instructeur>"
 - la désignation du service instructeur est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceInstructeur du dossier

[25T1.1] RGAV044

La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :

- l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'une prise en compte métier" de la première PeC de la consultation (selon le champ hdDebutVersion) :
 - pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format \"JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)\"> : <désignation de l'acteur consommateur>"
 - la consommation de notifications est récupérée par l'API /evenements/recherche, avec en paramètres :
 - nomTypeEvenement : "Occurrence d'une prise en compte métier"
 - idElementConcerne : l'idConsultation de la PeC en cours de consultation
- S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation :
 - le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du service consultant>"
 - la désignation du service consultant est récupérée par l'API /acteurs/recherche avec idActeur correspondant au champ idServiceConsultant de la consultation

[25T1.1] RGAV045

La liste des dates de consommations par acteur est constituée de :

- l'ensemble des consommations de notifications liées à l'évènement "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription" du premier avis de la consultation (selon le champ `hdDebutVersion`) :
 - pour chaque consommation, le système affiche : "<date de consommation au format "JJ/MM/AAAA - hh:mm (GMT+1)"> : <désignation de l'acteur consommateur>"
 - la consommation de notifications est récupérée par l'API `/evenements/recherche`, avec en paramètres :
 - `nomTypeEvenement` : "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription"
 - `idElementConcerne` : l'`idAvis` de l'avis en cours de consultation
- S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de la consultation :
 - le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du service consultant>"
 - la désignation du service consultant est récupérée par l'API `/acteurs/recherche` avec `idActeur` correspondant au champ `idServiceConsultant` de la consultation
- S'il ne fait pas partie de la liste des acteurs ayant consommé la notification de l'avis, et s'il est différent du service consultant :
 - le système affiche : "En attente de réception : <la désignation du service instructeur>"
 - la désignation du service instructeur est récupérée par l'API `/acteurs/recherche` avec `idActeur` correspondant au champ `idServiceInstructeur` du dossier

[25T1.1] RGAV046

Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :

- l'idActeur concerné
- horodatage à la date d'exécution du batch
- boTraite à la valeur false

[25T1.1] RGAV047

Si les consommations de notifications contiennent le service instructeur DDT à compétence nationale,

- et si le service instructeur du dossier est de type "Service instructeur DDT" alors,
 - le système récupère et affiche la désignation du service instructeur à sa place
- ou si le service instructeur du dossier n'est pas de type "Service instructeur DDT", mais que le service consultant est de type "Service instructeur DDT" alors,
 - le système récupère et affiche la désignation du Service instructeur DDT consultant à sa place
- ou si, ni le service instructeur, ni le service consultant ne sont de type "Service instructeur DDT" alors,
 - on récupère et affiche la désignation de l'acteur à compétence nationale

[25T1.1] RGAVO48

Un acteur est considéré comme compatible AVIS'AU lorsque, :

- la récupération de l'acteur depuis l'acteur AVIS'AU est possible (retour 200)

et que :

- le champ "boEstCompatibleAVISAU" est à la valeur vrai

[25T1.1] RGAV049

Par défaut, la case "Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur." est cochée et la navigation de l'utilisateur est tracée pour toutes les pages visitées.

Si l'utilisateur décoche la case alors,

- aucune trace de navigation n'est enregistrée tant que le cookie d'exclusion est présent dans le navigateur

[25T1.1] RGAVO50

Sur l'écran "Liste des consultations", les colonnes suivantes sont triables :

- sur les onglet "En attente de prise en compte métier" et "En attente d'émission d'un avis" :
 - Date de départ du délai
 - Identifiant de la consultation
 - Numéro de dossier
 - Code Insee
 - Date limite de réponse
- sur l'onglet " Traitées" :
 - Date de départ du délai
 - Identifiant de la consultation
 - Numéro de dossier
 - Code Insee
 - Etat de la consultation

[25T1.1] RGAV051

Au clic sur l'icône de recherche dans l'encart de recherche "Code Insee", le message d'erreur [MSGAV027](#) est affiché si la valeur saisie dans cet encart de recherche contient au moins un caractère non numérique

[25T1.1] RGAV052

Dans l'encart de recherche "Filtrer par Code Insee", le champ de saisie contient un placeholder affichant le texte "ex: 44100".

[25T1.1] RGAV053

En complément de [RGAV034](#), sur chaque onglet de l'écran "Liste des consultations" :

- Lors de l'utilisation de la pagination en bas de page, les critères de filtre par code INSEE sont conservés et appliqués pour la récupération de la page souhaitée. La valeur saisie reste visible dans le champ de recherche.
- En cas de retour vers la page de recherche après visualisation du détail d'une consultation, les critères de tri et de filtres doivent être conservés.
- Lors des changement de service via le menu déroulant "Service consultable actuel", les critères choisis pour le code INSEE doivent être pris en compte pour l'affichage des consultations

[25T1.1] RGAV054

Le champ hdVersementAvis de la consultation est valorisé à la date du jour en BDD AVIS'AU.

[25T1.1] RGAV055

Si la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU contient au moins un idAvis et que la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU n'existe pas ou est vide, alors,

la date du jour est ajoutée à la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU autant de fois que d'idAvis présents dans la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU.

[25T1.1] RGAV056

Si la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est vide alors:

- la liste avisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est supprimée
- la liste lesHdAvisEnCours de la consultation en BDD AVIS'AU est supprimée.

[25T1.1] RGAV057

Pour chaque avis en cours présent dans la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU, si le temps entre l'horodate correspondante présente dans la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU et

- pour le batch : l'horodate du passage du batch
- pour l'IHM : l'horodate de la création d'un nouvel avis sur la consultation (API avisPOST) ou de la mise à jour de la page de détail de la consultation (API consultationGET)

est égal ou supérieur au délai fonctionnel (avisau-api-configmap: avisau.avis.timeoutFonctionnel; valeur par défaut: 6h)

alors :

- l'identifiant de l'avis est supprimé de la liste avisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU.
- la date correspondante est supprimée de la liste lesHdAvisEnCours de la consultation parente en BDD AVIS'AU.

[25T1.1] RGAV058

Le champ hdLimiteDeReponse de la consultation parente est supprimé en BDD AVIS'AU



[25T1.1] RGAV059

Les champs suivants utilisent un composant de saisie sur plusieurs lignes :

- Pour les PEC Métier :
 - Le champ "Observations"
- Pour les Avis :
 - Le champ "Texte de l'avis"
 - Le champ "Fondement de l'avis"
 - Le champ "Hypothèses"
- Pour les sous-consultations :
 - Le champ "Descriptif"

Lorsque le texte dépasse la taille du champ affiché, la suite de la saisie est affichée à la ligne suivante.

Les retours à la ligne peuvent être ajoutés par l'utilisateur avec la touche "Entrée", sans que le clic sur cette touche "Entrée" ne valide le formulaire.

Lorsque le nombre de lignes saisies dépasse le nombre de lignes pouvant être affichées simultanément, un ascenseur est affiché et permet de consulter l'intégralité du texte.

Le texte saisi est envoyé à Plat'AU via les APIs et stocké en conservant les retours à la ligne saisis par l'utilisateur, pour restitution de l'affichage en consultation.

[25T1.1] RGAV060

Les champs suivants sont affichés en tenant compte des retours à la ligne compris dans le texte :

- Pour les PEC Métier :
 - Le champ "Observations"
- Pour les Avis :
 - Le champ "Texte de l'avis"
 - Le champ "Fondement de l'avis"
 - Le champ "Hypothèses"
- Pour les sous-consultations/consultation :
 - Le champ "Descriptif"

[25T1.1] RGAV061

Le champ "Nom de l'émetteur" est renseigné avec le nom de l'agent fourni par Cerbère.

Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.

[25T1.1] RGAV062

Le champ "Prénom de l'émetteur" est renseigné avec le prénom de l'agent fourni par Cerbère.

Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.



[25T1.1] RGAV063

Le champ "Courriel de l'émetteur" est renseigné avec le courriel de l'agent fourni par Cerbère.

Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.



[25T1.1] RGAV064

Le champ "Numéro de téléphone de l'émetteur" est renseigné avec le numéro de téléphone de l'agent fourni par Cerbère.

Si la récupération de l'information n'aboutit pas, le champ est laissé vide sans levée d'erreur.

[25T1.1] RGAV065

Les champs suivants ne sont pas modifiables :

- Nom de l'émetteur
- Prénom de l'émetteur



[25T1.1] RGAV066

Si l'adresse mail n'est pas au format "chaine + @ + chaine + . + chaine" alors,

- le message [MSG007](#) s'affiche

[25T1.1] 7.2. Messages

[\[25T1.1\] MSGAV001](#)

Le champ <NOM_CHAMP> est obligatoire

[\[25T1.1\] MSGAV002](#)

Le champ <NOM_CHAMP> possède une taille minimale de <requiredLength>

[\[25T1.1\] MSGAV003](#)

Le champ <NOM_CHAMP> possède une taille maximale de <requiredLength>

[\[25T1.1\] MSGAV004](#)

Le champ <NOM_CHAMP> doit être au moins égal à <min>

[\[25T1.1\] MSGAV005](#)

Le champ <NOM_CHAMP> doit être inférieur ou égal à <max>

[\[25T1.1\] MSGAV006](#)

Le format est incorrect

[\[25T1.1\] MSGAV007](#)

L'adresse email n'est pas valide

[\[25T1.1\] MSGAV008](#)

Le champ <NOM_CHAMP> est invalide

[\[25T1.1\] MSGAV009](#)

Le champ est obligatoire si la raison du refus sélectionnée est : Refusé pour pièces manquantes ou illisibles

[\[25T1.1\] MSGAV010](#)

Le champ est obligatoire si la raison du refus sélectionnée n'est pas : Refusée pour pièce(s) manquante(s) ou inexploitable(s)

[\[25T1.1\] MSGAV011](#)

L'enregistrement de l'avis a été confirmé

[\[25T1.1\] MSGAV012](#)

Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de l'avis (code 60)

[\[25T1.1\] MSGAV013](#)

Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de l'avis (code 500)

[\[25T1.1\] MSGAV014](#)

Vous ne disposez d'aucun droit. Le processus d'enrôlement sur AVIS'AU est détaillé sur la page suivante : A construire.

[\[25T1.1\] MSGAV015](#)

L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>.

[\[25T1.1\] MSGAV016](#)

L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>.

[\[25T1.1\] MSGAV018](#)

L'adresse électronique 2 doit être différente de l'adresse électronique 1.

[\[25T1.1\] MSGAV019](#)

La création de la demande a été effectuée.

[\[25T1.1\] MSGAV020](#)

Votre compte Cerbère n'est pas configuré pour vous permettre de valider des demandes, veuillez-vous rapprocher de votre administrateur.

[\[25T1.1\] MSGAV021](#)

Les demandes ci-dessous n'ont pas pu être traitées suite à des erreurs dans les informations saisies, un mail a été envoyé au service consultable pour qu'il corrige leur demande. <liste des désignations des acteurs en erreur>.

[\[25T1.1\] MSGAV022](#)

Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement.

[\[25T1.1\] MSGAV023](#)

La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide

[\[25T1.1\] MSGAV024](#)

La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)

[\[25T1.1\] MSGAV025](#)

Le format de la date est incorrect

[\[25T1.1\] MSGAV026](#)

Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé

[\[25T1.1\] MSGAV027](#)

Le filtre renseigné ne correspond pas à un code Insee valide

[25T1.1] MSGAV001

Le champ <NOM_CHAMP> est obligatoire



[25T1.1] MSGAV002

Le champ <NOM_CHAMP> possède une taille minimale de <requiredLength>

[25T1.1] MSGAV003

Le champ <NOM_CHAMP> possède une taille maximale de <requiredLength>

[25T1.1] MSGAV004

Le champ <NOM_CHAMP> doit être au moins égal à <min>

[25T1.1] MSGAV005

Le champ <NOM_CHAMP> doit être inférieur ou égal à <max>

[25T1.1] MSGAV006

Le format est incorrect



[25T1.1] MSGAV007

L'adresse email n'est pas valide



[25T1.1] MSGAV008

Le champ <NOM_CHAMP> est invalide



[25T1.1] MSGAV009

Le champ est obligatoire si la raison du refus sélectionnée est : Refusé pour pièces manquantes ou illisibles

[25T1.1] MSGAV010

Le champ est obligatoire si la raison du refus sélectionnée n'est pas : Refusée pour pièce(s) manquante(s) ou inexploitable(s)



[25T1.1] MSGAV01 1

L'enregistrement de l'avis a été confirmé



[25T1.1] MSGAV012

Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de l'avis (code 60)



[25T1.1] MSGAV013

Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de l'avis (code 500)



[25T1.1] MSGAV014

Vous ne disposez d'aucun droit. Le processus d'enrôlement sur AVIS'AU est détaillé sur la page suivante : A construire.

[25T1.1] MSGAV015

L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>.

[25T1.1] MSGAV016

L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>.

[25T1.1] MSGAVO18

L'adresse électronique 2 doit être différente de l'adresse électronique 1.

[25T1.1] MSGAV019

La création de la demande a été effectuée.

[25T1.1] MSGAVO20

Votre compte Cerbère n'est pas configuré pour vous permettre de valider des demandes, veuillez-vous rapprocher de votre administrateur.



[25T1.1] MSGAVO21

Les demandes ci-dessous n'ont pas pu être traitées suite à des erreurs dans les informations saisies, un mail a été envoyé au service consultable pour qu'il corrige leur demande. <liste des désignations des acteurs en erreur>.

[25T1.1] MSGAVO22

Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement.



[25T1.1] MSGAVO23

La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide



[25T1.1] MSGAVO24

La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)

[25T1.1] MSGAVO25

Le format de la date est incorrect



[25T1.1] MSGAV026

Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé



[25T1.1] MSGAVO27

Le filtre renseigné ne correspond pas à un code Insee valide



[25T1.1] 7.3. Mails

[25T1.1] MAILAV004

Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|------------------------|--|
| MAILAV004_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV004_PA02 | <destinataire> | Mail du compte de l'utilisateur AVIS'AU ajouté |
| MAILAV004_PA03 | <serviceconsultable> | Libellé du service consultable |
| MAILAV004_PA04 | <lienauthentification> | Lien vers la page d'authentification AVIS'AU |

Contenu

Emetteur : [MAILAV004_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV004_PA02](#)

Objet : AVIS'AU – Nouveau rattachement de votre adresse électronique à un service consultable

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique est désormais rattachée dans AVIS'AU (Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme) au périmètre du service consultable suivant : [MAILAV004_PA03](#)

Il est nécessaire de disposer d'un compte Cerbère associé à cette même adresse électronique pour accéder aux fonctionnalités d'AVIS'AU : [MAILAV004_PA04](#).

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

[25T1.1] MAILAV004

Paramètres

| Référence | Nom | Valeur |
|----------------|------------------------|--|
| MAILAV004_PA01 | <emetteur> | noreply |
| MAILAV004_PA02 | <destinataire> | Mail du compte de l'utilisateur AVIS'AU ajouté |
| MAILAV004_PA03 | <serviceconsultable> | Libellé du service consultable |
| MAILAV004_PA04 | <lienauthentification> | Lien vers la page d'authentification AVIS'AU |

Contenu

Emetteur : [MAILAV004_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV004_PA02](#)

Objet : AVIS'AU – Nouveau rattachement de votre adresse électronique à un service consultable

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique est désormais rattachée dans AVIS'AU (Plateforme de réception et de traitement des demandes d'AVIS relatifs aux Autorisations d'Urbanisme) au périmètre du service consultable suivant : [MAILAV004_PA03](#)

Il est nécessaire de disposer d'un compte Cerbère associé à cette même adresse électronique pour accéder aux fonctionnalités d'AVIS'AU : [MAILAV004_PA04](#).


Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

[25T1.1] 8. Annexes


[25T1.1] 8.2. Parcours utilisateur

Le schéma ci-dessous présente le parcours utilisateur AVIS'AU actuellement mis en place.




[25T1.1] 8.3. Cas d'utilisation


[25T1.1] 8.3.1. Connexion des agents




[25T1.1] 8.3.2. Gestion des consultations



[25T1.1] 8.3.3. Gestion des agents



[25T1.1] 8.3.4. Gestion des services consultables



[25T1.1] 8.4. Modèles de données

Liens vers les modèles de données :

- [Modèle de données v2.0.1](#)
- [Modèle de données v3.1.0](#)
- [Modèle de données v4.0.0](#)
- [Modèle de données v4.1.0](#)
- [Modèle de données v4.2.0](#)
- [Modèle de données v4.3.0](#)
- [Modèle de données v4.4.0](#)
- [Modèle de données v4.5.0](#)
- [Modèle de données v4.5.2](#)
- [Modèle de données v4.5.5](#)
- [Modèle de données v4.5.6](#)
- [Modèle de données v9.0.0](#)
- [Modèle de données v9.1.0](#)
- [Modèle de données v10.2.0](#)
- [Modèle de données v10.3.0](#)
- [Modèle de données v10.5.0](#)
- [Modèle de données v10.6.0](#)
- [Modèle de données v10.7.0](#)
- [Modèle de données v10.8.0](#)
- [Modèle de données v11.0.0](#)
- [Modèle de données v11.5.0](#)
- [Modèle de données v12.6.0](#)

