

# [25T1.1] RIE'AU

Les notes de version et spécifications permettent de suivre les actions effectuées sur le projet.

- Les notes de version indiquent l'ensemble des modifications faites sur un sprint.
- Les spécifications reprennent ce qui a été effectué dans l'ensemble des sprints précédents.

## 1. Découpage des spécifications RIE'AU

### ♦ Présentation générale

#### 1. Présentation générale

Cette présentation générale contient :

Parties concernées	Sujets traités
Header	<ul style="list-style-type: none"><li>• maquette de l'header des pages RIE'AU</li></ul>
Menu	<ul style="list-style-type: none"><li>• maquette du menu des pages RIE'AU</li><li>• contenu du menu</li></ul>
Footer	<ul style="list-style-type: none"><li>• maquette du footer des pages RIE'AU</li><li>• contenu du footer</li><li>• événements liés à la structuration des pages</li></ul>
Pages	<p><b>Pour les pages statiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Description</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ url d'accès à la page</li><li>◦ ce que montre la page</li><li>◦ indique si la page est statique ou dynamique</li></ul></li><li>• <b>Maquette</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ écran</li></ul></li></ul> <p><b>Pour les pages dynamiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Description</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ url d'accès à la page</li><li>◦ ce que montre la page</li><li>◦ indique si la page est statique ou dynamique</li></ul></li><li>• <b>Contenu</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ type, libellé, contenu des éléments de la page</li><li>◦ éventuels événements associés aux champs</li></ul></li><li>• <b>Événements</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ ce qui les déclenche</li><li>◦ comment ils sont traités</li></ul></li></ul>

## ♦ Connexion des communes et pétitionnaires

### 2. Connexion des communes

### 3. Connexion des pétitionnaires

Ces parties décrivent les diverses étapes de la connexion à RIE'AU pour les communes.

Chacune des étapes se compose ainsi :

Parties concernées	Sujets traités
Description	<ul style="list-style-type: none"><li>• objectif de la page</li><li>• url d'accès</li><li>• droits pour y accéder</li><li>• conditions</li></ul>
Description de l'écran	<ul style="list-style-type: none"><li>• maquette de l'écran</li><li>• divers champs présents dans l'écran<ul style="list-style-type: none"><li>◦ avec leurs éventuels règles de gestion et événements associés</li></ul></li><li>• événements<ul style="list-style-type: none"><li>◦ avec leurs éléments déclencheurs</li><li>◦ comment ils sont traités</li></ul></li></ul>
Scénarios	<ul style="list-style-type: none"><li>• scénarios nominaux<ul style="list-style-type: none"><li>◦ indiquant le cas global</li></ul></li><li>• scénarios alternatifs<ul style="list-style-type: none"><li>◦ indiquant les éventuels cas d'erreur ou alternatifs</li></ul></li></ul>
Règles de gestion	<ul style="list-style-type: none"><li>• règles de gestion générales<ul style="list-style-type: none"><li>◦ pouvant être appelées dans divers cas des communes</li></ul></li><li>• règles de gestion spécifiques<ul style="list-style-type: none"><li>◦ propres aux cas des communes</li></ul></li></ul>
Messages	<ul style="list-style-type: none"><li>• messages généraux<ul style="list-style-type: none"><li>◦ pouvant être appelés dans divers cas des communes</li></ul></li><li>• messages spécifiques<ul style="list-style-type: none"><li>◦ propres à l'IHM</li></ul></li></ul>
Mails	<ul style="list-style-type: none"><li>• paramètres</li><li>• contenu du mail</li></ul>

## ♦ Gestion des dossiers

### 4. Gestion des dossiers

Ces parties décrivent les diverses étapes de la gestion des dossiers RIE'AU.

Chacune des étapes se compose ainsi :

Parties concernées	Sujets traités
--------------------	----------------

Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objectif de la page</li> <li>• url d'accès</li> <li>• droits pour y accéder</li> <li>• conditions</li> </ul>
Description de l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maquette de l'écran</li> <li>• divers champs présents dans l'écran <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ avec leurs éventuels règles de gestion et événements associés</li> </ul> </li> <li>• événements <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ avec leurs éléments déclencheurs</li> <li>◦ comment ils sont traités</li> </ul> </li> </ul>
Scénarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scénarios nominaux <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ indiquant le cas global</li> </ul> </li> <li>• scénarios alternatifs <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ indiquant les éventuels cas d'erreur ou alternatifs</li> </ul> </li> </ul>
Règles de gestion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• règles de gestion générales <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ pouvant être appelées dans divers cas des communes</li> </ul> </li> <li>• règles de gestion spécifiques <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ propres aux cas des communes</li> </ul> </li> </ul>
Messages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• messages généraux <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ pouvant être appelés dans divers cas des communes</li> </ul> </li> <li>• messages spécifiques <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ propres à l'IHM</li> </ul> </li> </ul>
Mails	<ul style="list-style-type: none"> <li>• paramètres</li> <li>• contenu du mail</li> </ul>

## ♦ Règles génériques RIE'AU

### Règles génériques RIE'AU

Ces règles génériques se composent de :

Parties concernées	Sujets traités
Règles de gestion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chacune des règles de gestion générales de RIE'AU y sont définies</li> </ul>

## ♦ Batch

### 6. Batch

Ces partie décrit les divers batches.

Chacune des étapes se composent ainsi :

Parties concernées	Sujets traités
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objectif de la page</li> <li>• url d'accès</li> <li>• droits pour y accéder</li> <li>• conditions</li> </ul>

Description de l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maquette de l'écran</li> <li>• divers champs présents dans l'écran <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ avec leurs éventuels règles de gestion et événements associés</li> </ul> </li> <li>• événements <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ avec leurs éléments déclencheurs</li> <li>◦ comment ils sont traités</li> </ul> </li> </ul>
Scénarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scénarios nominaux <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ indiquant le cas global</li> </ul> </li> <li>• scénarios alternatifs <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ indiquant les éventuels cas d'erreur ou alternatifs</li> </ul> </li> </ul>
Règles de gestion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• règles de gestion générales <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ pouvant être appelées dans divers cas des communes</li> </ul> </li> <li>• règles de gestion spécifiques <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ propres aux cas des communes</li> </ul> </li> </ul>
Messages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• messages généraux <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ pouvant être appelés dans divers cas des communes</li> </ul> </li> <li>• messages spécifiques <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ propres à l'IHM</li> </ul> </li> </ul>
Mails	<ul style="list-style-type: none"> <li>• paramètres</li> <li>• contenu du mail</li> </ul>

## 2. Appellations

Parties concernées	Catégories concernées	Noms donnés	Correspondance
♦ Présentation générale	Evénements	STR01_EVXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EVXX indique le numéro de l'événement</li> </ul>
♦ Présentation générale	Evénements des pages	PAGXX_EVXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAGXX indique la page concernée</li> <li>• EVXX indique le numéro de l'événement</li> </ul>
♦ Accès communes et Accès pétitionnaires	Scénarios	CONXX_SCXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONXX indique le numéro de l'étape de connexion concernée</li> <li>• SCXX indique le numéro du scénario</li> </ul>
♦ Accès communes et Accès pétitionnaires	Règles spécifiques	CONXX_RGXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONXX indique le numéro de l'étape de connexion concernée</li> <li>• RGXX indique le numéro de de la règle</li> </ul>
♦ Accès communes et Accès pétitionnaires	Messages généraux	MSGXXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSGXXX indique le code d'erreur du message</li> </ul>
♦ Accès communes et Accès pétitionnaires	Messages spécifiques	CONXX_MESXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONXX indique le numéro de l'étape de connexion concernée</li> <li>• MESXX indique le numéro du message</li> </ul>
Générique	Règles générales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RGAPXXX</li> <li>• RGADXXX</li> <li>• RGTXXX</li> <li>• RGRXXX</li> <li>• RGAUXXX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondant aux règles génériques de PLAT'AU API</li> <li>• correspondant aux règles génériques de PLAT'AU ADMIN</li> <li>• correspondant aux règles génériques de TRANSC'AU</li> <li>• correspondant aux règles génériques de RIE'AU</li> <li>• correspondant aux règles génériques de AVIS'AU</li> </ul>



Générique	Paramètres	MAILRXXX_PA XX	<ul style="list-style-type: none"><li>• MAILRXXX indique le numéro du mail concerné</li><li>• PAXX indique le numéro du paramètre</li></ul>
-----------	------------	-------------------	---

# [25T1.1] 0. Page de garde - RIE'AU



**MINISTÈRES  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
COHÉSION DES TERRITOIRES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## **Spécifications Fonctionnelles Détaillées RIE'AU**

**Version applicative RIE'AU : v12.6.0**

Version 25T1.1 du 17/01/2025

**Version applicative RIE'AU Batch :  
v12.6.0**

Etat : En cours de validation

## [25T1.1] 1. Présentation générale

RIE'AU est une plateforme permettant de suivre sa demande d'urbanisme en tant que pétitionnaire ou agent communal.

# [25T1.1] 1.1. Header

## 1.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	Modification de maquette, du tableau de contenu, ajout de la RG <a href="#">HR01</a>  Ajout de la zone d'accès rapide et infobulle(s)

## 1.1.2 - Maquette

<a href="#">Contenu</a>	<a href="#">Menu</a>	<a href="#">Pied de page</a>
	<b>RIE'AU</b> Réception, information et échanges des autorisations d'urbanisme	<a href="#">Se déconnecter</a> <b>DUBOIS Angela Claire Louise</b>

## 1.1.3 - Contenu

Le header est composé des éléments suivants :

Type	Libellé	Evénement et règle associés
Bouton	Contenu	<a href="#">HR01_RG03</a>  <a href="#">HR01_RG05</a>  <a href="#">HR01_EV03</a>
Bouton	Menu	<a href="#">HR01_RG04</a>  <a href="#">HR01_RG05</a>  <a href="#">HR01_EV04</a>
Bouton	Pied de page	<a href="#">HR01_RG03</a>  <a href="#">HR01_RG05</a>  <a href="#">HR01_EV05</a>
Image non cliquable	Logo du gouvernement	

Lien	RIE'AU Réception, information et échanges des autorisations d'urbanisme	<a href="#">HR01_EV02</a>
• Infobulle	RIE'AU (Réception, Information et Echanges des Autorisations d'Urbanisme) : Retour à l'accueil	
Bouton	Se déconnecter	<a href="#">HR01_EV01</a> <a href="#">HR01_RG01</a>
Libellé	Nom et prénoms du pétitionnaire connecté	<a href="#">HR01_RG02</a>

### 1.1.3.1 - Événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
HR01_EV01	Déconnexion et redirection vers la page d'accueil	L'utilisateur clique sur le bouton "Se déconnecter"	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est déconnecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU</li> </ul>
HR01_EV02	Redirection vers la page d'accueil	L'utilisateur clique sur le titre RIE'AU	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page des demandes si l'utilisateur est connecté</li> </ul>
HR01_EV03	Redirection vers la zone de contenu de la page courante	L'utilisateur clique sur le bouton "Contenu"	Le début de la zone de contenu de la page courante est affiché en haut de page (scrolling de l'ascenseur vertical le cas échéant)
HR01_EV04	Redirection vers la zone de navigation de la page courante	L'utilisateur clique sur le bouton "Menu"	Le début de la zone de navigation de la page courante est affiché en haut de page (scrolling de l'ascenseur vertical le cas échéant)
HR01_EV05	Redirection vers la zone de pied de page de la page courante	L'utilisateur clique sur le bouton "Pied de page"	Le début de la zone de pied de page de la page courante est affiché en haut de page (scrolling de l'ascenseur vertical le cas échéant)

### 1.1.3.2 - Règles

Références	Descriptions
HR01_RG01	<p>Si l'utilisateur est connecté alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le bouton est affiché</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le bouton n'est pas affiché</li> </ul>
HR01_RG02	<p>Si l'utilisateur connecté est un pétitionnaire, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ses nom et prénoms sont affichés</li> </ul>
HR01_RG03	Le bouton est visible lors de la navigation par tabulation en sortie de la barre de menus du navigateur Web

HR01_RG04	<p>Le bouton est visible</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• si l'utilisateur est connecté</li><li>• et lors de la navigation par tabulation en sortie de la barre de menus du navigateur Web</li></ul>
HR01_RG05	<p>La zone contenant l'un des 3 boutons suivant est masquée si aucun de ces 3 boutons n'est affiché</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contenu</li><li>• Menu</li><li>• Pied de page</li></ul>

## [25T1.1] 1.2. Agents



## [25T1.1] 1.2.1 Menu

### 1.2.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Mise en commun des événements et règles de gestion générales  Correction règle d'affichage (Mon service)  Ajout de RG pour les menus par défaut (en fonction du profil utilis

### 1.2.1.2 - Maquette

#### 1.2.1.2.1 - Cas de l'utilisateur connecté et ayant un compte RIE'AU

  
GOUVERNEMENT  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

RIE'AU

Réception, information et échanges des autorisations d'urbanisme

 Se déconnecter

Liste des demandes

Gestion des agents

Foire aux questions

Mon service

#### 1.2.1.2.2 - Cas de l'utilisateur connecté et dont le profil Cerbère est "VALIDEUR"

 GOUVERNEMENT <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	<b>RIE'AU</b> Réception, information et échanges des autorisations d'urbanisme	<a href="#">Se déconnecter</a>
Foire aux questions	<a href="#">Demandes en cours</a>	Demandes archivées

#### 1.2.1.2.3 - Cas de l'utilisateur connecté, sans compte RIE'AU et sans profil Cerbère est "VALIDEUR"

 GOUVERNEMENT <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	<b>RIE'AU</b> Réception, information et échanges des autorisations d'urbanisme	<a href="#">Se déconnecter</a>
Foire aux questions	<a href="#">Demande de création d'acteurs RIE'AU</a>	

### 1.2.1.3 - Contenu

Le menu est composé des liens cliquables suivants :

Type	Libellé	Événement associé	Règles d'affichage
------	---------	-------------------	--------------------

Menu			Tant que l'utilisateur n'est pas connecté, le menu est masqué
	• Liste des demandes	<a href="#">EVR004</a>	<a href="#">RGR071</a> <a href="#">MENU RG01</a>
	• Gestion des agents	<a href="#">EVR005</a>	<a href="#">RGR071</a>
	• Foire aux questions	<a href="#">EVR006</a>	<a href="#">RGR070</a>
	• Mon service	<a href="#">EVR007</a>	<a href="#">RGR071</a>
	• Demandes en cours	<a href="#">EVR008</a>	<a href="#">RGR072</a> <a href="#">MENU RG02</a>
	• Demandes archivées	<a href="#">EVR009</a>	<a href="#">RGR072</a>
	• Demande de création d'acteurs RIE'AU	<a href="#">EVR010</a>	<a href="#">RGR073</a> <a href="#">MENU RG03</a>

## 1.2.1.4 - Événements

### 1.5.1.4.1.1 - Généraux

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR004</a>	Redirection vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" : liste des demandes des agents	L'utilisateur clique sur le lien "Liste des demandes"	L'utilisateur est redirigé vers la liste des demandes cf <a href="#">Visualisation de la liste des dossiers</a>
<a href="#">EVR005</a>	L'utilisateur est redirigé vers la page "Gestion des agents"	L'utilisateur clique sur le lien "Gestion des agents"	L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion des agents cf <a href="#">CONGA03 - Gestion des agents</a>
<a href="#">EVR006</a>	Redirection vers la page "Foire aux questions"	L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions"	L'utilisateur est redirigé vers la page "Foire aux question" cf <a href="#">PAG05 - Foire aux questions</a>
<a href="#">EVR007</a>	Redirection vers la page "Détail du service"	L'utilisateur clique sur le lien "Mon service"	L'utilisateur est redirigé vers la page de détail du service de l'utilisateur connecté  cf <a href="#">GESAC03 - Visualisation de l'écran détail de mon service</a>
<a href="#">EVR008</a>	Redirection vers la page "Gestion de la création des acteurs RIE'AU" : liste de gestion des demandes de création des acteurs	L'utilisateur clique sur le lien "Demandes en cours"	L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs cf <a href="#">GESAC02 - Visualisation de l'écran de validation des acteurs</a>

<a href="#">EVR009</a>	Redirection vers la page "Historique des demandes de création archivées" : liste des demandes de création des acteurs archivées	L'utilisateur clique sur le lien "Demandes archivées"	L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs archivées  cf <a href="#">GESAC04 - Visualisation de l'écran des demandes de création archivées</a>
<a href="#">EVR010</a>	Redirection vers la page "Demande de création d'acteurs RIE'AU" : création d'un acteur	L'utilisateur clique sur le lien "Demande de créations d'acteur RIE'AU"	L'utilisateur est redirigé vers la page de création des acteurs cf <a href="#">GESAC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs</a>

#### 1.5.1.4.1.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements

### 1.2.1.5 - Règles de gestion

#### 1.2.1.52.1 - Générales

Références	Règles
<a href="#">RGR054</a>	A chaque chargement d'une nouvelle page ou ouverture de modale, <ul style="list-style-type: none"> <li>une ligne de chargement s'affiche sous le menu</li> </ul>
<a href="#">RGR070</a>	Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté
<a href="#">RGR071</a>	Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté et a un compte RIE'AU
<a href="#">RGR072</a>	Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté et son profil Cerbère est "VALIDEUR"
<a href="#">RGR073</a>	Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté, n'a pas de compte RIE'AU et n'a pas de profil Cerbère "VALIDEUR"

#### 1.2.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
MENU_RG01	L'onglet est sélectionné par défaut pour un utilisateur connecté et ayant un compte RIE'AU
MENU_RG02	L'onglet est sélectionné par défaut pour un utilisateur connecté et dont le profil Cerbère est "VALIDEUR"
MENU_RG03	L'onglet est sélectionné par défaut pour un utilisateur connecté, sans compte RIE'AU et sans profil Cerbère est "VALIDEUR"

# [25T1.1] 1.2.2 Footer

## 1.2.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	Mise à jour maquette + renommage "Foire aux questions" + complément des

## 1.2.2.2 - Maquette

[Foire aux questions](#)



**GOVERNEMENT**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

La Plateforme RIE'AU a pour objet de permettre le dépôt et le suivi dématérialisé de certaines demandes d'autorisation d'urbanisme instruites par les services de l'Etat.

[legifrance.gouv.fr](#) [gouvernement.fr](#) [service-public.fr](#) [data.gouv.fr](#)

[Plan du site](#) | [Contact](#) | [Conditions générales d'utilisation](#) | [Mentions légales](#) | [Données personnelles](#) | [Accessibilité : partiellement conforme](#) | [Crédits](#)

© République Française 2023

## 1.2.2.3 - Contenu

Le footer (pied de page) est composé des éléments suivants :

Type	Libellé (ou contenu)	Événement associé	Règles d'affichage
Lien RIE'AU	Foire aux questions	<a href="#">STR01_EV01</a>	Tout le temps affiché
Image non cliquable	Logo du gouvernement		Tout le temps affiché
Texte	La Plateforme RIE'AU a pour objet de permettre le dépôt et le suivi dématérialisé de certaines demandes d'autorisation d'urbanisme instruites par les services de l'Etat.		Tout le temps affiché
Liens externes	<a href="#">legifrance.gouv.fr</a>		Tout le temps affiché
Liens externes	<a href="#">gouvernement.fr</a>		Tout le temps affiché
Liens externes	<a href="#">service-public.fr</a>		Tout le temps affiché
Liens externes	<a href="#">data.gouv.fr</a>		Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	Plan du site	<a href="#">STR01_EV02</a>	Tout le temps affiché

Lien RIE'AU	Contact	<a href="#">STR01_EV03</a>	Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	Conditions générales d'utilisation	<a href="#">STR01_EV04</a>	Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	Mentions légales	<a href="#">STR01_EV05</a>	Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	Données personnelles	<a href="#">STR01_EV06</a>	Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	Accessibilité	<a href="#">STR01_EV07</a>	Tout le temps affiché
Lien AVIS'AU	Crédits	<a href="#">STR01_EV08</a>	Tout le temps affiché
Texte	© République Française 2023		Tout le temps affiché

#### 1.2.2.3.1 - Événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
STR01_EV01	Redirection vers la page des questions	L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions"	Redirige vers la page des questions cf <a href="#">PAG05 - Foire aux questions</a>
STR01_EV02	Redirection vers le plan du site	L'utilisateur clique sur le lien "Plan du site"	Redirige vers le plan du site cf <a href="#">PAG06 - Plan du site</a>
STR01_EV03	Redirection vers la page des contacts	L'utilisateur clique sur le lien "Contact"	Redirige vers la page des contacts cf <a href="#">PAG07 - Contact</a>
STR01_EV04	Redirection vers la page des conditions générales d'utilisation	L'utilisateur clique sur le lien "Conditions générales d'utilisation"	Redirige vers la page des conditions générales d'utilisation cf <a href="#">PAG02 - Conditions générales d'utilisation</a>
STR01_EV05	Redirection vers la page des mentions légales	L'utilisateur clique sur le lien "Mentions légales"	Redirige vers la page des mentions légales cf <a href="#">PAG01 - Mentions légales</a>
STR01_EV06	Redirection vers les données personnelles	L'utilisateur clique sur le lien "Données personnelles"	Redirige vers les données personnelles cf <a href="#">PAG08 - Données personnelles et cookies</a>
STR01_EV07	Redirection vers la page d'accessibilité	L'utilisateur clique sur le lien "Accessibilité : partiellement conforme"	Redirige vers la page d'accessibilité cf <a href="#">PAG04 - Accessibilité</a>
STR01_EV08	Redirection vers la page des crédits	L'utilisateur clique sur le lien "Crédits"	Redirige vers la page des crédits cf <a href="#">PAG03 - Crédits</a>

#### 1.2.2.3.2 - Règles

Pas de règle pour le footer

## [25T1.1] 1.3. Pétitionnaires

## [25T1.1] 1.3.1 Menu

### 1.3.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette + renommage "Foire aux questions"

### 1.3.1.2 - Maquette

<a href="#">Vos demandes</a>	Foire aux questions	Mon profil
------------------------------	---------------------	------------

### 1.3.1.3 - Contenu

Le menu est composé des liens cliquables suivants :

Type	Libellé	Événement associé
Menu		
	• Vos demandes	<a href="#">R01_EV02</a>
	• Foire aux questions	<a href="#">R01_EV01</a>
	• Mon profil	<a href="#">R01_EV03</a>

### 1.3.1.4 - Événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
R01_EV01	Redirection vers la page "Foire aux questions"	L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions"	L'utilisateur est redirigé vers la page "Foire aux questions" cf <a href="#">PAG05 - Une question</a>
R01_EV02	Redirection vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)"	L'utilisateur clique sur le lien "Vos demandes"	Redirige vers la liste des demandes du pétitionnaire  cf <a href="#">GESD01 - Visualisation de la liste de ses dossiers</a>
R01_EV03	Redirection vers la page "Mon profil"	L'utilisateur clique sur le lien "Mon profil"	Redirige vers la page des informations personnelles de l'utilisateur  cf <a href="#">3.3. CON03 - Mon profil</a>

### 1.3.1.5 - Règles



Références	Règles
<a href="#">RGR054</a>	<p>A chaque chargement d'une nouvelle page ou ouverture de modale,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• une ligne de chargement s'affiche sous le menu</li></ul>

# [25T1.1] 1.3.2 Footer

## 1.3.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette + renommage "foire aux questions"

## 1.3.2.2 - Maquette



## 1.3.2.3 - Contenu

Le footer est composé des éléments suivants :

Type	Libellé (ou contenu)	Événement associé	Règles d'affichage
Bouton	Je donne mon avis	<a href="#">STR01_EV010</a>	Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	<ul style="list-style-type: none"><li>Foire aux questions</li></ul>	<a href="#">STR01_EV01</a>	Tout le temps affiché
Image non cliquable	Logo du gouvernement		Tout le temps affiché
Texte	La Plateforme RIE'AU a pour objet de permettre le dépôt et le suivi dématérialisé de certaines demandes d'autorisation d'urbanisme instruites par les services de l'Etat.		Tout le temps affiché
Liens externes	<a href="#">legifrance.gouv.fr</a>		Tout le temps affiché
Liens externes	<a href="#">gouvernement.fr</a>		Tout le temps affiché
Liens externes	<a href="#">service-public.fr</a>		Tout le temps affiché
Liens externes	<a href="#">data.gouv.fr</a>		Tout le temps affiché

Lien RIE'AU	• Plan du site	<a href="#">STR01_EV06</a>	Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	• Contact	<a href="#">STR01_EV05</a>	Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	• Conditions générales d'utilisation	<a href="#">STR01_EV04</a>	Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	• Mentions légales	<a href="#">STR01_EV02</a>	Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	• Données personnelles	<a href="#">STR01_EV07</a>	Tout le temps affiché
Lien RIE'AU	• Accessibilité	<a href="#">STR01_EV03</a>	Tout le temps affiché
Lien AVIS'AU	• Crédits	<a href="#">STR01_EV09</a>	Tout le temps affiché
Texte	© République Française 2023		Tout le temps affiché

#### 1.3.2.3.1 - Événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
STR01_EV01	Redirection vers la page des questions	L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions "	Redirige vers la page des questions cf <a href="#">PAG05 - Foire aux questions</a>
STR01_EV02	Redirection vers la page des mentions légales	L'utilisateur clique sur le lien "Mentions légales"	Redirige vers la page des mentions légales cf <a href="#">PAG01 - Mentions légales</a>
STR01_EV03	Redirection vers la page d'accessibilité	L'utilisateur clique sur le lien "Accessibilité"	Redirige vers la page d'accessibilité cf <a href="#">PAG04 - Accessibilité</a>
STR01_EV04	Redirection vers la page des conditions générales d'utilisation	L'utilisateur clique sur le lien "Conditions générales d'utilisation"	Redirige vers la page des conditions générales d'utilisation cf <a href="#">PAG02 - Conditions générales d'utilisation</a>
STR01_EV05	Redirection vers la page des contacts	L'utilisateur clique sur le lien "Contact"	Redirige vers la page des contacts cf <a href="#">PAG07 - Contact</a>
STR01_EV06	Redirection vers le plan du site	L'utilisateur clique sur le lien "Plan du site"	Redirige vers le plan du site cf <a href="#">PAG06 - Plan du site</a>
STR01_EV07	Redirection vers les données personnelles	L'utilisateur clique sur le lien "Données personnelles"	Redirige vers les données personnelles cf <a href="#">PAG08 - Données personnelles</a>
STR01_EV09	Redirection vers la page des crédits	L'utilisateur clique sur le lien "Crédits"	Redirige vers la page des crédits cf <a href="#">PAG03 - Crédits</a>

STR01_EV010	Redirection vers le système de "Vote" de satisfaction proposé par l'observatoire de la qualité des démarches en ligne de la DINUM	L'utilisateur clique sur le bouton "Je donne mon avis"	L'utilisateur est redirigé vers le système de "Vote" de satisfaction proposé par l'observatoire de la qualité des démarches en ligne de la DINUM
-------------	---	--	--

### 1.3.2.4 - Règles

Pas de règle pour le footer

# [25T1.1] 1.4. Page 404

## 1.4.1.1 - Description

URL d'accès	Toutes les url non mappées
Objectif	Indiquer que le lien est indisponible
Type de page	Page statique

## 1.4.1.2 - Maquette



## 1.4.1.3 - Contenu

Type	Libellé	Contenu	Événement associé
Texte statique	Erreur 404		
Texte statique	La page n'existe pas ou n'est pas disponible		
Bouton	Retour		<a href="#">PAG01_EV01</a>

### 1.4.1.3.1 - Événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">PAG01_EV01</a>	Retour en arrière	L'utilisateur clique sur le bouton "Retour"	Redirige vers la page de navigation précédente

## [25T1.1] 1.5. Pages statiques

# [25T1.1] 1.5.1. PAG01 - Mentions légales

## 1.5.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

## 1.5.1.2 - Description

URL d'accès	.../static/mentions
Objectif	Présenter l'ensemble des mentions légales de RIE'AU
Type de page	Page statique

## 1.5.1.3 - Maquette (pétitionnaire ou agent)

[Accueil](#) > [Mentions légales](#)

# Mentions légales

## Identification de l'éditeur

Ministère de la Transition Ecologique (MTE)

N° SIREN : 110068012  
N° SIRET : 11006801200050  
Code APE : 8411Z / Administration publique générale

Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales (MCTRCT)

N° SIREN : 130022114  
N° SIRET : 13002211400016  
Code APE : 8411Z / Administration publique générale

## Directeur de la publication

DGALN : Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature

## Prestataire d'hébergement

Pour le MTE-MCTRCT : l'hébergement est assuré par Sopra Steria Group.

Coordonnées du siège social de Sopra Steria Group :  
PAE Les Glaisins –BP 238 3 rue du Pré Faucon  
74942 Annecy-le-Vieux Cedex

[↑ Retour en haut de page](#)

### 1.5.1.4 - Contenu

Type	Libellé	Contenu	Événement ou règle de gestion associé
Lien	Accueil		<a href="#">EVR001</a>
Texte dynamique		Mentions légales de RIE'AU	
Lien	↑ Retour en haut de page		<a href="#">EVR002</a>

#### 1.5.1.4.1 - Evénements

##### 1.5.1.4.1.1 - Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li><li>• L'utilisateur est redirigé<ul style="list-style-type: none"><li>○ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li><li>○ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li></ul></li></ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

##### 1.5.1.4.1.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements

#### 1.5.1.4.2 - Règles de gestion

##### 1.5.1.4.2.1 - Générales

Référence	Description

##### 1.5.1.4.2.2 - Spécifiques

Référence	Description



# [25T1.1] 1.5.2. PAG02 - Conditions générales d'utilisation

## 1.5.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14208</a>	Ajout de l'iFrame Matomo
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	Renommage certains champs

## 1.5.2.2 - Description

URL d'accès	petitionnaire/static/conditions
Objectif	Présenter les conditions générales d'utilisation de RIE'AU
Type de page	Page statique

## 1.5.2.3 - Maquette

### 1.5.2.3.1 - Cas pétitionnaire

Accueil > Conditions générales d'utilisation

## Conditions générales d'utilisation

RIE'AU est un service numérique du Ministère de la transition écologique et Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MTE-MCTRCT).

### Présentation du service

RIE'AU : pour Réception, Information et Échanges pour les Autorisations d'Urbanisme est un service numérique de l'administration proposé sous forme d'application web qui a pour objet ; dans le cas d'une pré saisine via l'application AD'AU (Assistance pour les Demandes d'Autorisation d'Urbanisme accessible à partir du site [service-public.fr](#)), de permettre le dépôt dématérialisé et le suivi de l'instruction d'actes pris en Application du Droit des Sols (ADS) instruits par les services de l'Etat.

Le présent document a pour objet de régler les relations entre l'utilisateur du service et l'éditeur du service numérique. Il définit les conditions et modalités d'utilisation des services.

Le service est développé et opéré par le ministère de la transition écologique et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MTE-MCTRCT).

L'utilisation du service est gratuite.

Toute utilisation du service est subordonnée à l'acceptation préalable et au respect intégral des présentes conditions générales d'utilisation (CGU).

Ce service numérique est conforme aux dispositions du code de l'urbanisme en matière de saisine et d'échanges par voie électronique.

Vocabulaire :

- « Nous » se réfère à l'éditeur du service numérique.
- « Vous » se réfère à un demandeur, utilisateur du service.

**RIE'AU** : le présent service numérique proposé par le MTE-MCTRCT

**Accusé d'enregistrement électronique** : courriel transmis dès que vous avez effectué le dépôt de votre demande. Ce courriel contient un numéro de télé transmission et une date d'émission. La date d'émission de cet accusé d'enregistrement électronique correspond au départ du délai d'instruction de votre demande.

**Accusé de réception électronique** : courriel à destination du demandeur lui indiquant notamment le numéro officiel, le délai d'instruction et le régime juridique (silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction vaut accord ou refus) de sa demande.

**Avis de dépôt** : courriel pour vous signaler qu'un document est accessible depuis votre espace utilisateur.

**Délai d'instruction** : le délai d'instruction est précisé dans l'accusé de réception électronique. Ce délai peut être majoré suite à une lettre du premier mois. Il s'agit d'un délai maximum d'instruction au terme duquel en règle générale le silence gardé par l'administration vaut acceptation.

**Notification d'un document** : à la date de la notification d'un document, vous être réputé avoir pris connaissance de ce dernier. La notification intervient un jour après l'avis de dépôt.

**Lettre du premier mois** : document produit par le service instruction pendant le 1er mois du délai d'instruction pour modifier le délai d'instruction et/ou le régime juridique et/ou pour vous indiquer une ou des pièces manquantes ou illisibles. Si votre demande est jugée incomplète par le service de l'Etat en charge de son instruction, alors le délai d'instruction est arrêté. Il reprendra depuis le début lorsque le dossier sera complet.

**Décision expresse** : document qui prend la forme d'un arrêté qui, en application du code des relations entre le public et l'administration, est dispensé de la signature de l'autorité compétente. L'arrêté peut refuser ou autoriser votre demande. Vous êtes averti par courriel de l'existence d'une décision expresse.

**Décision tacite** : en cas d'absence de réponse au terme du délai d'instruction qui a vous a été indiqué, vous bénéficiez d'une décision tacite (favorable ou défavorable). Attention, pendant la période d'un mois pour vérifier la complétude de votre dossier, une lettre du premier mois peut préciser que votre projet relève du régime juridique du silence gardé par l'administration vaut refus. En pratique, vous pouvez réclamer à la mairie un certificat attestant son absence d'opposition.

## Objet

Le service numérique RIE'AU permet :

- de déposer par voie électronique une demande d'autorisation d'urbanisme constituée via l'application AD'AU
- de compléter ma demande en ligne en cas d'incomplétude
- de suivre l'avancement de la demande
- de prendre connaissance et de récupérer l'arrêté favorable ou défavorable suite à une décision expresse

L'utilisation du service numérique RIE'AU ne préjuge pas de l'issue favorable de la demande.

## Propriété intellectuelle

Ce site est la propriété exclusive du ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de son propriétaire est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Les MTE et MCTRCT sont titulaires exclusifs de tous les droits de propriété portant sur la structure et le contenu du service numérique RIE'AU. Les logos et marques peuvent être utilisés par nos partenaires dans leur support de communication aux fins de références au service numérique « RIE'AU » à condition que les noms du Ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales soient cités. Toute autre utilisation, notamment commerciale, sans le consentement préalable et écrit de du MTE-MCTRCT est interdite sous peine de contrefaçon.

Les marques dont est titulaire le ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ainsi que ses logos figurant sur le site sont des marques régulièrement déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse du propriétaire de ce site est prohibée au sens des articles L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Tout contrefacteur s'expose aux sanctions prévues aux articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

## Vie privée

Vous pouvez choisir ici de NE PAS autoriser le suivi de votre ordinateur via un cookie lui assignant un numéro d'identification unique. Notre outil d'analyse web n'enregistrera pas l'activité de votre ordinateur. Pour faire ce choix et installer un cookie d'exclusion, veuillez cliquer ci-dessous.

☒ Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur.

## Données à caractère personnel

Nous nous engageons à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir du site soient conformes au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018, et à la loi informatique et libertés dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018 et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, applicable depuis le 25 mai 2018.

## Responsable du traitement

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est :

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire  
DGALN : Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature

## Traitement des données et utilisation

Les données à caractère personnel des demandeurs d'une DAU sont collectées à des fins à la fois légitimes et nécessaires afin de permettre son instruction.

Les données sont conservées par le Service pour une durée de 10 ans avant d'être détruites

## Vos droits

En application du règlement général sur la protection des données et de la loi informatique et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition que vous pouvez exercer en adressant une demande à l'adresse postale suivante :

Ministère de la Transition écologique  
Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature  
Bureau de la coordination des systèmes d'information  
Tour Séquoia  
1 place Carpeaux  
92055 Paris-La-Défense Cedex

Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

Le délégué à la protection des données du ministère de la transition écologique et solidaire peut également être contacté à l'adresse suivante : [dpd.daj.sg@developpement-durable.gouv.fr](mailto:dpd.daj.sg@developpement-durable.gouv.fr).

Conformément au règlement général sur la protection des données, vous disposez du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07). Les modalités de réclamation sont précisées sur le site de la CNIL : [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr).

## Sécurité des données à caractère personnel

Nous nous engageons à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté dans le traitement des données à caractère personnel.

En cas de destruction, de perte, d'altération, de divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou d'accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite, susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de l'utilisateur, nous vous en informerons des faits et des mesures prises, dans les meilleurs délais.

Nous nous assurons également que le nécessaire soit fait quant à la notification de la violation en question à la CNIL dans les 72 heures après en avoir pris connaissance, à moins que la violation ne présente pas un risque élevé pour vos droits et libertés.

## Support

Sous la rubrique « Foire aux questions », une foire aux questions est à votre disposition qu'il convient de consulter en cas de difficultés.

Le support de niveau 1 des utilisateurs est assuré par le guichet unique de la mairie de dépôt de votre demande.

Pour obtenir les coordonnées de votre mairie vous pouvez vous référer à la rubrique « Contact ».

## Limitations du service et spécificités techniques

L'utilisation du service numérique RIE'AU nécessite une connexion et un navigateur internet. Les types de navigateurs admis sont : Mozilla firefox, google Chrome et Safari. Afin de garantir un bon fonctionnement du service, il est conseillé d'utiliser les dernières versions de ces navigateurs.

Pour des raisons techniques, un contenu binaire transmis ne peut pas dépasser la taille de 20 méga-octets.

Les formats acceptés pour le versement d'un contenu binaire sont les suivants : PDF, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, JPEG, JPG, TIF, TIFF, BMP, BITMAP, DIB, PNG, GIF, IFC, BCF, DWG, DXF.

## Evolution du service

## EVOLUTION DU SERVICE

Nous pouvons faire évoluer le service numérique RIE'AU sans information préalable ou préavis. Nous ajoutons régulièrement des données, retravaillons l'interface et modifions les formulations sur la base de vos retours et des évolutions réglementaires et législatives.

## Disponibilité du service

Nous pouvons suspendre l'accès au service numérique RIE'AU sans information préalable ni préavis, notamment pour des raisons de maintenance. Nous mettons l'application à jour régulièrement. L'indisponibilité ne dépasse généralement pas une dizaine de secondes. Nous mettons le service numérique RIE'AU à disposition sans garantie sur sa disponibilité. Même si nous faisons en sorte qu'il soit toujours opérationnel, cela signifie que d'éventuelles indisponibilités n'ouvriront pas droit à compensation financière.

Nous nous réservons également le droit de bloquer, sans information préalable ni compensation financière, les usages mettant en péril l'utilisation du service numérique RIE'AU par d'autres usagers. Cela nous permet d'anticiper d'éventuelles attaques par déni de service.

## Evolution des conditions d'utilisation

Les termes des présentes conditions d'utilisation peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis, en fonction des modifications apportées au service numérique RIE'AU, de l'évolution de la législation ou pour tout autre motif jugé nécessaire. Ces modifications et mises à jour s'imposent à l'utilisateur qui doit, en conséquence, se référer régulièrement à cette rubrique pour vérifier les conditions générales en vigueur.

## Droit applicable et règlement des litiges

Les CGU sont soumises au droit français.

En cas de différend concernant l'exécution et l'interprétation des présentes conditions générales d'utilisation, les parties s'engagent à régler leur litige à l'amiable. A défaut, les autorités administratives et judiciaires géographiquement compétentes devront être saisies.

[↑ Retour en haut de page](#)

Je donne  
mon avis

SERVICES  
PUBLICS\*

### 1.5.2.3.2 - Cas agent

[Accueil](#) > Conditions générales d'utilisation

## Conditions générales d'utilisation

*RIE'AU est un service numérique du Ministère de la transition écologique et Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MTE-MCTRCT).*

## Présentation du service

RIE'AU : pour Réception, Information et Échanges pour les Autorisations d'Urbanisme est un service numérique de l'administration proposé sous forme d'application web qui a pour objet ; dans le cas d'une pré saisine via l'application AD'AU (Assistance pour les Demandes d'Autorisation d'Urbanisme accessible à partir du site [service-public.fr](http://service-public.fr)), de réaliser de manière dématérialisée certaines étapes de l'instruction d'actes pris en Application du Droit des Sols (ADS) instruits par les services de l'Etat.

Les agents des services de l'Etat utilisent l'application ADS2007 pour l'instruction des demandes et n'utilisent pas le présent service numérique. En revanche, les deux applications sont raccordées grâce à Plat'AU, la plateforme d'échange et de partage de l'Etat pour la gestion dématérialisée des demandes d'autorisation d'urbanisme.

Le présent document a pour objet de régler les relations entre l'utilisateur du service en tant qu'agent ou maire d'une commune sans document d'urbanisme approuvé ou bénéficiant de la mise à disposition des services de l'Etat et l'éditeur du présent service numérique. Il définit les conditions et modalités d'utilisation des services.

Le service est développé et opéré par le ministère de la transition écologique et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MTE-MCTRCT)

## CONSEILS TERRITORIAUX (MTE-MCTRCT)

L'utilisation du service est gratuite et facultative.

Toute utilisation du service est subordonnée à l'acceptation préalable et au respect intégral des présentes conditions générales d'utilisation (CGU).

Ce service numérique est conforme aux dispositions du code de l'urbanisme en matière de saisine et d'échanges par voie électronique.

Vocabulaire :

- « Nous » se réfère à l'éditeur du service numérique.
- « Vous » se réfère à un utilisateur du service numérique en tant qu'agent ou maire d'une commune sans document d'urbanisme approuvé ou bénéficiant de la mise à disposition des services de l'état.

**RIE'AU** : le présent service numérique proposé par le MTE-MCTRCT

**Plat'AU** : Plateforme pour les Autorisations d'Urbanisme proposée par les MTE-MCTRCT qui vise à connecter entre eux les systèmes d'information utilisés par différents acteurs pour traiter de manière dématérialisée les Demandes d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) et actes ADS tout au long de leurs processus de traitement.

**Une DAU ou un acte ADS** est composé de données structurées et de données non-structurées aussi appelées contenus binaires.

Les contenus binaires sont des pièces constitutives qui accompagnent une demande (plans, notices, photos...) ou des documents produits ou fournis dans le cadre du traitement de ces demandes.

**Acteur** : rôle attribué lors de l'enrôlement à l'application PLAT'AU pour l'instruction dématérialisée d'une DAU. Un acteur est une entité rattachée à un système d'information. Il ne s'agit pas de personnes physiques.

Pour information, les acteurs reconnus par l'application Plat'AU sont :

- Guichet unique : acteur chargé de réceptionner et de qualifier la DAU ou assimilée
- Service instructeur : acteur chargé d'instruire la DAU
- Autorité compétente : acteur chargé de se prononcer et de signer la proposition de décision ou d'évolution de décision émise par le service instructeur
- Service consultable : acteur sollicité par une consultation dans l'objectif de rendre un avis
- Service fiscaliste : acteur chargé de la liquidation des taxes d'urbanisme
- Contrôle de Légalité : acteur chargé du contrôle de légalité de certains actes ADS

**Accusé d'enregistrement électronique** : courriel transmis de manière automatique par le présent service numérique dès que le demandeur a effectué le dépôt de sa demande. Ce courriel contient un numéro de télé transmission et une date d'émission. La date d'émission de cet accusé d'enregistrement électronique correspond au départ du délai d'instruction de la demande.

**Avis de dépôt** : courriel signalant qu'un document est accessible dans l'espace de l'utilisateur destinataire.

**Accusé de réception électronique** : courriel à destination du demandeur lui indiquant notamment le numéro officiel, le délai d'instruction et le régime juridique (silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction vaut accord ou refus) de sa demande.

**Délai d'instruction** : le délai d'instruction est précisé dans l'accusé de réception électronique. Ce délai peut être majoré suite à une lettre du premier mois. Il s'agit d'un délai maximum d'instruction au terme duquel en règle générale le silence gardé par l'administration vaut acceptation.

**Demandeur** : personne physique ou morale renseigné dans la demande ayant la qualité de titulaire de la décision.

**Notification d'un document** : à la date de la notification d'un document, le demandeur est réputé avoir pris connaissance de ce dernier. La notification intervient un jour après l'avis de dépôt (courriel envoyé au demandeur pour lui signaler la présence d'un document accessible depuis son espace utilisateur).

**Lettre du premier mois** : document produit par le service de l'Etat en charge de l'instruction et validé par vos soins pendant le 1er mois du délai d'instruction pour modifier le délai d'instruction et/ou le régime juridique et/ou pour indiquer au demandeur une ou des pièces manquantes ou illisibles. Si la demande est jugée incomplète par le service de l'Etat en charge de son instruction, alors le délai d'instruction est arrêté. Il reprendra depuis le début lorsque le dossier sera complet.

**Proposition de décision expresse** : document à valider qui prend la forme d'un arrêté refusant ou validant la demande. Ce document est dispensé de la signature de l'autorité compétente en application du code des relations entre le public et l'administration. Vous êtes averti par courriel de l'existence d'une proposition de décision.

**Décision tacite** : en cas d'absence de réponse de votre part ou du service instructeur de l'Etat compétent au terme du délai d'instruction, le demandeur bénéficie d'une décision tacite (favorable ou défavorable).



demandeur bénéficiera d'une décision tacite (favorable ou défavorable).

## Objet

Le service numérique RIE'AU permet :

- de numéroter et de déterminer la signature, le signataire et le service instructeur de la demande
- de valider la proposition d'une lettre du premier mois
- de suivre l'avancement de la demande
- de valider la proposition de décision

## Propriété intellectuelle

Ce site est la propriété exclusive du ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de son propriétaire est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Les MTE et MCTRCT sont titulaires exclusifs de tous les droits de propriété portant sur la structure et le contenu du service numérique RIE'AU. Les logos et marques peuvent être utilisés par nos partenaires dans leur support de communication aux fins de références au service numérique « RIE'AU » à condition que les noms du Ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales soient cités. Toute autre utilisation, notamment commerciale, sans le consentement préalable et écrit de du MTE-MCTRCT est interdite sous peine de contrefaçon.

Les marques dont est titulaire le ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ainsi que ses logos figurant sur le site sont des marques régulièrement déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse du propriétaire de ce site est prohibée au sens des articles L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Tout contrefacteur s'expose aux sanctions prévues aux articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

## Vie privée

Vous pouvez choisir ici de NE PAS autoriser le suivi de votre ordinateur via un cookie lui assignant un numéro d'identification unique. Notre outil d'analyse web n'enregistrera pas l'activité de votre ordinateur. Pour faire ce choix et installer un cookie d'exclusion, veuillez cliquer ci-dessous.

☒ Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur.

## Données à caractère personnel

Nous nous engageons à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir du site soient conformes au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018, et à la loi informatique et libertés dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018 et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, applicable depuis le 25 mai 2018.

## Responsable du traitement

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est :

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire  
DGALN : Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature

## Traitement des données et utilisation

Les données à caractère personnel des demandeurs d'une DAU sont collectées à des fins à la fois légitimes et nécessaires afin de permettre son instruction.

Les données sont conservées par le Service pour une durée de 10 ans avant d'être détruites

## Vos droits

En application du règlement général sur la protection des données et de la loi informatique et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition que vous pouvez exercer en adressant une demande à l'adresse postale suivante :

Ministère de la Transition écologique  
Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature  
Bureau de la coordination des systèmes d'information  
Tour Séquoia  
1 place Carpeaux  
92055 Paris-La-Défense Cedex

Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

Le délégué à la protection des données du ministère de la transition écologique et solidaire peut également être contacté à l'adresse suivante : [dpd.daj.sg@developpement-durable.gouv.fr](mailto:dpd.daj.sg@developpement-durable.gouv.fr).

Conformément au règlement général sur la protection des données, vous disposez du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07). Les modalités de réclamation sont précisées sur le site de la CNIL : [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr).

## Sécurité des données à caractère personnel

Nous nous engageons à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté dans le traitement des données à caractère personnel.

En cas de destruction, de perte, d'altération, de divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou d'accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite, susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de l'utilisateur, nous vous en informerons des faits et des mesures prises, dans les meilleurs délais.

Nous nous assurerons également que le nécessaire soit fait quant à la notification de la violation en question à la CNIL dans les 72 heures après en avoir pris connaissance, à moins que la violation ne présente pas un risque élevé pour vos droits et libertés.

## Enrôlement des services de l'état

Les agents des services utilisateurs sont invités à créer des comptes CERBERE pour accéder au service numérique RIE'AU.

Les CGU de CERBERE sont consultables à l'adresse suivante :

<https://authentification.din.developpement-durable.gouv.fr/authSAML/cgu.do>

Une page du service numérique RIE'AU est accessible pour créer le service utilisateur. Lors du renseignement de cette page vous devez indiquer le service de l'Etat en charge de l'urbanisme de votre département (Direction Départementale des Territoires et de la Mer - DDTM, Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - DEAL) validateur de cette demande.

A l'issue de cette demande le service indiqué comme validateur reçoit une notification.

En cas de refus ou d'acceptation de sa part, les agents du service sont notifiés par mail.

## Administration des agents et des comptes

Vous être responsable de l'administration des agents.

Tout agent peut ajouter ou supprimer un agent rattaché au même service via les fonctionnalités de RIE'AU.

Vous êtes entièrement responsable de l'utilisation des identifiants de connexion. Il vous revient de mettre tout en œuvre pour conserver secrets ces identifiants et de ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit et ne pas autoriser de tierces personnes à utiliser ses identifiants.

En cas de perte ou de vol d'un des identifiants, vous devez définir un nouvel identifiant de connexion et un nouveau mot de passe en vous adressant à la DDTM ou DEAL compétente.

Il vous appartient d'informer, si nécessaire, la DDTM ou DEAL compétente pour la suspension du compte de l'agent en question.

## Support

Sous la rubrique « Foire aux questions », une foire aux questions est à votre disposition qu'il convient de consulter en cas de difficultés.

Le support de niveau 1 des utilisateurs est assuré par la DDTM ou DEAL compétente.

## Limitations du service et spécificités techniques

L'utilisation du service numérique RIE'AU nécessite une connexion et un navigateur internet. Les types de navigateurs admis sont : Mozilla firefox, google Chrome et Safari. Afin de garantir un bon fonctionnement du service, il est conseillé d'utiliser les dernières versions de ces navigateurs.

Pour des raisons techniques, un contenu binaire transmis ne peut pas dépasser la taille de 20 méga-octets.

Les formats acceptés pour le versement d'un contenu binaire sont les suivants : PDF, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, JPEG, JPG, TIF, TIFF, BMP, BITMAP, DIB, PNG, GIF, IFC, BCF, DWG, DXF.

## Evolution du service

Nous pouvons faire évoluer le service numérique RIE'AU sans information préalable ou préavis. Nous ajoutons régulièrement des données, retravaillons l'interface et modifions les formulations sur la base de vos retours et des évolutions réglementaires et législatives.

## Disponibilité du service

Nous pouvons suspendre l'accès au service numérique RIE'AU sans information préalable ni préavis, notamment pour des raisons de maintenance. Nous mettons l'application à jour régulièrement. L'indisponibilité ne dépasse généralement pas une dizaine de secondes. Nous mettons le service numérique RIE'AU à disposition sans garantie sur sa disponibilité. Même si nous faisons en sorte qu'il soit toujours opérationnel, cela signifie que d'éventuelles indisponibilités n'ouvriront pas droit à compensation financière.

Nous nous réservons également le droit de bloquer, sans information préalable ni compensation financière, les usages mettant en péril l'utilisation du service numérique RIE'AU par d'autres usagers. Cela nous permet d'anticiper d'éventuelles attaques par déni de service.

## Evolution des conditions d'utilisation

Les termes des présentes conditions d'utilisation peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis, en fonction des modifications apportées au service numérique RIE'AU, de l'évolution de la législation ou pour tout autre motif jugé nécessaire. Ces modifications et mises à jour s'imposent à l'utilisateur qui doit, en conséquence, se référer régulièrement à cette rubrique pour vérifier les conditions générales en vigueur.

## Droit applicable et règlement des litiges

Les CGU sont soumises au droit français.

En cas de différend concernant l'exécution et l'interprétation des présentes conditions générales d'utilisation, les parties s'engagent à régler leur litige à l'amiable. À défaut, les autorités administratives et judiciaires géographiquement compétentes devront être saisies.

[↑ Retour en haut de page](#)

### 1.5.2.4 - Contenu

Type	Libellé	Contenu	Événement ou règle de gestion associé
Lien	Accueil		<a href="#">EVR001</a>
Titre	Conditions générales d'utilisation		
Texte dynamique		Conditions générales de RIE'AU fonction du type d'utilisateur (pétitionnaire ou agent)	
Case à cocher	Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur.		<a href="#">RGR064</a>



Lien	↑ Retour en haut de page	<a href="#">EVR002</a>
------	--------------------------	------------------------

### 1.5.2.4.1 - Evénements

#### 1.5.2.4.1.1 - Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

#### 1.5.2.4.1.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements

### 1.5.2.4.2 - Règles de gestion

#### 1.5.2.4.2.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR064</a>	<p>Par défaut, la case "Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur." est cochée et la navigation de l'utilisateur est tracée pour toutes les pages visitées.</p> <p>Si l'utilisateur décoche la case alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aucune trace de navigation n'est enregistrée tant que le cookie d'exclusion est présent dans le navigateur</li> </ul>

#### 1.5.2.4.2.2 - Spécifiques

Référence	Description

# [25T1.1] 1.5.3. PAG03 - Crédits

## 1.5.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

## 1.5.3.2 - Description

URL d'accès	.../static/credits
Objectif	Présenter les personnes ayant participé au projet de dématérialisation
Type de page	Page statique

## 1.5.3.3 - Maquette (pétitionnaire ou agent)

[Accueil](#) > [Crédits](#)

# Crédits

## Remerciements aux personnes ayant participé au programme Demat.ADS

Adrian Le S. (ALS)

Alain P. (APE)

Alan G. (AGA)

Alexandre D. (ADE)

Amandine B. (ABU)

Anne J. (AJJ)

Antoine D. (ADE)

Antoine V. (AVO)

Antoine V. (AVE)

Arnaud G. (AGA)

Arnaud V. (AVI)

Aurélie B. (ABO)

Benjamin G. (BGA)

Benjamin S. (BSA)

Benoit H. (BHA)

Benoit Le N. (BLN)

Bertrand R. (BRE)

Cécile M. (CMO)

Christian B. (CBU)

Christophe B. (CBO)

Cyrine E. (CEL)

David B. (DBO)

Dorothée P. (DPE)

Emanuel de L. (EDL)

Emilie T. (ETH)

Emmanuel B. (EBO)  
Eric G. (EGO)  
Erwan M. (EMA)  
Erwan S. (ESA)  
Fabrice P. (FPE )  
Farmin Y. (FYA)  
Franck D. (FDU)  
Franck W. (FWE)  
François A. (FAD)  
François B. (FBO)  
Frédéric C. (FCL)  
Guillaume R. (GRA)  
Haythem S. (HSO)  
Hubert D. (HDE)  
Hugues M. (HMA)  
Ines K. (IKA)  
Insaf G. (IGA)  
Jean-Baptiste L. (JBL)  
Jean-François B. (JFB)  
Jean-François E. (JFE)  
Jean-François L. (JFL)  
Jean-Luc L. (JLL)  
Jean-Michel C. (JMC)  
Jeremy C. (JCH)  
Jihad A. (JAM)  
Jihane J. (JJE)  
Jonathan D. (JDA)  
Josselin M. (JMA)  
Julie A. (JAI)  
Julie M. (JMO)  
Julie P. (JPO)  
Julie R. (JRS)  
Julien Le C. (JLC)  
Juliette B. (JBA)  
Karine P. (KPI)  
Laurence C. (LCA)  
Laurent L. (LLI)  
Loïc J. (LJO)  
Louise Le B. (LLB)  
Ludovic R. (LRE)  
Mamisoa R. (MRA)  
Marc B. (MBE)  
Marc S. (MSO)  
Marianne G. (MGE)  
Marion A. (MAD)  
Marion S. (MSA)  
Marjorie M. (MMA)  
Mathias G. (MGU)  
Mathieu H. (MHE)  
Matthieu B. (MBO)  
Maureen R. (MRA)  
Maxence C. (MCH)  
Michel K. (MKE )  
Mikael C. (MCI)  
Morane R. (MRU)  
Nelson Ng. (NNG)

Nicolas D. (NDU)  
Nicolas H. (NHE)  
Nicolas M. (NMA)  
Nina B. (NBE)  
Pascal P. (PPO)  
Pastelle S. (PSO)  
Patricia C. (PCH)  
Patrick B. (PBR)  
Pauline De L. (PDL)  
Pauline M. (PMA)  
Philippe C. (PCO)  
Philippe L. (PLH)  
Pierre-Emmanuel J. (PEJ)  
Rayan S. (RSG)  
Romain L. (RLU)  
Romain S. (RSA)  
Samuel Le P. (SLP)  
Sandrine H. (SHO)  
Serge G. (SGU)  
Slim H. (SHA)  
Sophie Q. (SQU)  
Sophie V. (SVI)  
Thierry Le C. (TLC)  
Thomas G. (TGR)  
Tristan R. (TRO)  
Vincent M. (VMO)  
Violette D. (VDI)  
Virginie P. (VPR)  
Viviane D. (VDU)  
Yacine G. (YGU)  
Yoan B. (YBR)

[↑ Retour en haut de page](#)

### 1.5.3.4 - Contenu

Type	Libellé	Contenu	Événement ou règle de gestion associé
Lien	Accueil		<a href="#">EVR001</a>
Titre	Crédits		
Texte dynamique		Crédits RIE'AU	
Lien	<a href="#">↑ Retour en haut de page</a>		<a href="#">EVR002</a>

#### 1.5.3.4.1 - Événements

##### 1.5.4.4.1.1 - Généraux

<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>• L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>○ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

#### 1.5.4.4.1.2 - Spécifiques

--	--	--	--

#### 1.5.4.4.2 - Règles de gestion

##### 1.5.4.4.2.1 - Générales

--	--

##### 1.5.4.4.2.2 - Spécifiques

--	--

## [25T1.1] 1.5.4. PAG04 - Accessibilité

### 1.5.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

### 1.5.4.2 - Description

URL d'accès	.../static/accessibilite
Objectif	Présenter les notions d'accessibilité de RIE'AU
Type de page	Page statique

### 1.5.4.3 - Maquette (pétitionnaire ou agent)

# Accessibilité

## Déclaration d'accessibilité

La Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) s'engage à rendre son service numérique RIE'AU accessible conformément à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Cette déclaration d'accessibilité s'applique au service numérique RIE'AU.

### État de conformité

Le service numérique RIE'AU n'est pas en conformité avec le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA), version 4.1. Il n'existe en effet aucun résultat d'audit en cours de validité permettant de mesurer le respect des critères.

### Résultats des tests

Sans objet (absence d'audit).

### Contenus non accessibles

#### Non conformité

Sans objet (absence d'audit).

### Dérogations pour charge disproportionnée

Sans objet (absence d'audit).

### Contenus non soumis à l'obligation d'accessibilité

Sans objet (absence d'audit).

### Établissement de cette déclaration d'accessibilité

Cette déclaration a été établie le 15/07/2021.

### Technologies utilisées pour la réalisation du site

Sans objet (absence d'audit).

### Les outils suivants ont été utilisés lors de l'évaluation

Sans objet (absence d'audit).

### Pages du site ayant fait l'objet de la vérification de conformité

Sans objet (absence d'audit).

1.5.4.4 - Contenu

Type	Libellé	Contenu	Événement associé
Lien hypertexte	Accueil		<a href="#">EVR001</a>
Titre	Accessibilité		
Texte dynamique		Accessibilité de RIE'AU	
Lien hypertexte	↑ Retour en haut de page		<a href="#">EVR002</a>

1.5.4.4.1 - Evénements

1.5.4.4.1.1 - Généraux

<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li><li>• L'utilisateur est redirigé<ul style="list-style-type: none"><li>○ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li><li>○ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li></ul></li></ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

1.5.4.4.1.2 - Spécifiques

1.5.4.4.2 - Règles de gestion

1.5.4.4.2.1 - Générales

--	--

1.5.4.4.2.2 - Spécifiques

--	--



## [25T1.1] 1.5.5. PAG05 - Foire aux questions

### 1.5.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquettes

### 1.5.5.2 - Description

URL d'accès	../static/faq
Objectif	Présenter la FAQ de RIE'AU
Type de page	Page statique

### 1.5.5.3 - Maquettes

#### 1.5.5.3.1 - Cas pétitionnaire

## Foire aux questions

Sur les sujets concernant le respect des procédures et des règles d'urbanisme, vous trouverez sur le site [service-public.fr](https://service-public.fr) une documentation assez fournie.

### Pourquoi dois-je utiliser le service numérique RIE'AU ?

Votre demande a été constituée au préalable via l'application AD'AU (Assistance pour les Demandes d'Autorisation d'Urbanisme) disponible à partir du site [service-public.fr](https://service-public.fr). Comme votre demande se situe dans une commune sans document d'urbanisme approuvé ou faisant appel aux services de l'Etat pour son instruction, elle a alors été dirigée vers le service numérique RIE'AU : pour Réception, Information et Échanges pour les Autorisations d'Urbanisme. Ce service numérique, proposé par le ministère de la transition écologique et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MTE-MCTRCT), a pour objet de gérer la suite du traitement dématérialisé d'une demande après sa constitution via l'application AD'AU. Grâce à ce service, il sera possible de déposer votre demande pour déclencher le délai d'instruction et de compléter votre dossier en cas d'incomplétude.

### Quelles sont les différentes étapes concernant ma demande ?

+

### Pourquoi je ne parviens pas à déposer une pièce dans RIE'AU ?

+

### Pourquoi je suis contraint d'utiliser FranceConnect pour m'authentifier ?

+

### Qu'est-ce qu'une décision tacite ?

+

### Quels sont les motifs de refus potentiels ?

+

### Quels sont mes recours possibles en cas de refus de mon projet ?

+

### Quelle est la durée de validité d'une autorisation ?

+

### Puis-je commencer mes travaux après d'avoir reçu la décision ?

+

### Et une fois les travaux terminés ?

+

[↑ Retour en haut de page](#)

### 1.5.5.3.2 - Cas agent

## Foire aux questions

**Comment dois-je numéroter les demandes déposées par voie électronique par rapport aux demandes déposées papier ?** –

Un registre ou chrono au niveau du secrétariat du guichet unique doit être tenu pour éviter de délivrer des numéros en doublon entre les dépôts papier et les dépôts dématérialisés. Un simple tableur partagé peut jouer ce rôle.

**Pourquoi je ne peux pas modifier une lettre du premier mois ou une proposition de décision envoyée par une DDT(M) ?** +

**Combien de temps sont conservées les dossiers dans la bannette « Traitées » ?** +

**Comment réaliser les demandes d'avis à l'Architecte des Bâtiments de France, au Directeur du Parc National, au Secrétariat de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial, au Secrétariat de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial ?** +

**Comment puis-je émettre un avis spontané à destination du service instructeur de la DDT(M) ?** +

**Puis-je communiquer directement avec le demandeur via RIE'AU ?** +

**Lors de la validation d'une proposition de décision, que signifie les champs qualité et service de l'émetteur ?** +

**Est-il possible de rajouter un utilisateur à partir de RIE'AU ?** +

**Qu'est-ce que le portail Cerbère et comment obtenir un compte Cerbère ?** +

[↑ Retour en haut de page](#)

### 1.5.5.4 - Contenu

Type	Libellé	Contenu	Événement associé
Lien	Accueil		<a href="#">EVR001</a>
Titre	Foire aux questions		
Texte dynamique		FAQ de RIE'AU fonction du type d'utilisateur (pétitionnaire ou agent)	
Bouton	+		<a href="#">PAG05_EV01</a> <a href="#">PAG05_RG01</a>
Bouton	-		<a href="#">PAG05_EV02</a> <a href="#">PAG05_RG02</a>
Lien	<a href="#">↑ Retour en haut de page</a>		<a href="#">EVR002</a>

#### 1.5.5.4.1 - Evénements

##### 1.5.4.4.1.1 - Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
------------	------------	-----------------------	-------------

<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>• L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>◦ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

#### 1.5.4.4.1.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
PAG05_EV01	Dépliage de la question	L'acteur clique sur le bouton "+" d'une question	Déplie la question correspondante
PAG05_EV02	Repliage de la question	L'acteur clique sur le bouton "-" d'une question	Replie la question correspondante

### 1.5.5.4.2 - Règles de gestion

#### 1.5.4.4.2.1 - Générales

Référence	Description

#### 1.5.4.4.2.2 - Spécifiques

Référence	Description
PAG05_RG01	Par défaut, toutes les questions de la page sont en mode plié : <ul style="list-style-type: none"> <li>• seul le libellé de la question est affiché</li> </ul>
PAG05_RG02	En mode déplié, les éléments suivants sont affichés l'un en dessous de l'autre : <ul style="list-style-type: none"> <li>• la question</li> <li>• la réponse</li> </ul>

## [25T1.1] 1.5.6. PAG06 - Plan du site

### 1.5.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout de maquettes et règles de gestion (mode connecté et mode déconnecté + distinction cas pétitionnaire et agent)  Mise en commun d'événements et règles de gestion générales (avec le menu)

### 1.5.6.2 - Description

URL d'accès	
Objectif	Présenter le plan du site
Type de page	Page dynamique

### 1.5.6.3 - Description de l'écran

#### 1.5.6.3.1 - Maquettes

##### 1.5.6.3.1.1 - Cas pétitionnaire ou agent, en mode déconnecté

<a href="#">Accueil</a> > <a href="#">Plan</a>
<h2>Plan du site</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Accueil</a></li><li>• <a href="#">Foire aux questions</a></li><li>• <a href="#">Contact</a></li><li>• <a href="#">Conditions générales d'utilisation</a></li><li>• <a href="#">Mentions légales</a></li><li>• <a href="#">Données personnelles</a></li><li>• <a href="#">Accessibilité</a></li><li>• <a href="#">Crédits</a></li></ul>

##### 1.5.6.3.1.2 - Cas pétitionnaire, en mode connecté

## Plan du site

- [Mon profil](#)
- [Vos demandes](#)
- [Foire aux questions](#)
- [Contact](#)
- [Conditions générales d'utilisation](#)
- [Mentions légales](#)
- [Données personnelles](#)
- [Accessibilité](#)
- [Crédits](#)

### 1.5.6.3.1.3 - Cas agent, en mode connecté et ayant un compte RIE'AU

## Plan du site

- [Mon Service](#)
- [Liste des demandes](#)
- [Gestion des agents](#)
- [Foire aux questions](#)
- [Contact](#)
- [Conditions générales d'utilisation](#)
- [Mentions légales](#)
- [Données personnelles](#)
- [Accessibilité](#)
- [Crédits](#)

### 1.5.6.3.1.4 - Cas agent, en mode connecté et dont le profil Cerbère est "VALIDEUR"

## Plan du site

- [Foire aux questions](#)
- [Demandes en cours](#)
- [Demandes archivées](#)
- [Contact](#)
- [Conditions générales d'utilisation](#)
- [Mentions légales](#)
- [Données personnelles](#)
- [Accessibilité](#)
- [Crédits](#)

### 1.5.6.3.1.5 - Cas agent, en mode connecté, sans compte RIE'AU et sans profil Cerbère est "VALIDEUR"

## Plan du site

- [Foire aux questions](#)
- [Demande de création d'acteurs RIE'AU](#)
- [Contact](#)
- [Conditions générales d'utilisation](#)
- [Mentions légales](#)
- [Données personnelles](#)
- [Accessibilité](#)
- [Crédits](#)

### 1.5.6.3.2 - Contenu

Type	Libellé	Contenu	Événement et règle de gestion associé
Lien	Accueil		<a href="#">EVR001</a>
Titre	Plan du site		
	• Accueil		<a href="#">EVR001</a>
	• Mon profil		<a href="#">PAG06_RG01</a> <a href="#">PAG06_EV01</a>
	• Vos demandes		<a href="#">PAG06_RG01</a> <a href="#">PAG06_EV02</a>
	• Liste des demandes		<a href="#">RGR071</a> <a href="#">EVR004</a>
	• Gestion des agents		<a href="#">RGR071</a> <a href="#">EVR005</a>
	• Foire aux questions		<a href="#">EVR006</a>
	• Mon service		<a href="#">RGR071</a> <a href="#">EVR007</a>
	• Demandes en cours		<a href="#">RGR072</a> <a href="#">EVR008</a>
	• Demandes archivées		<a href="#">RGR072</a> <a href="#">EVR009</a>
	• Demande de création d'acteurs RIE'AU		<a href="#">RGR073</a> <a href="#">EVR010</a>
	• Contact		<a href="#">PAG06_EV04</a>

	• Conditions générales d'utilisation		<a href="#">PAG06_EV05</a>
	• Mentions légales		<a href="#">PAG06_EV06</a>
	• Données personnelles		<a href="#">PAG06_EV07</a>
	• Accessibilité		<a href="#">PAG06_EV08</a>
	• Crédits		<a href="#">PAG06_EV09</a>

### 1.5.6.3.3 - Evénements

#### 1.5.6.3.3.1 - Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>• L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>○ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR004</a>	Redirection vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" : liste des demandes des agents	L'utilisateur clique sur le lien "Liste des demandes"	L'utilisateur est redirigé vers la liste des demandes cf <a href="#">Visualisation de la liste des dossiers</a>
<a href="#">EVR005</a>	L'utilisateur est redirigé vers la page "Gestion des agents"	L'utilisateur clique sur le lien "Gestion des agents"	L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion des agents cf <a href="#">CONGA03 - Gestion des agents</a>
<a href="#">EVR006</a>	Redirection vers la page "Foire aux questions"	L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions"	L'utilisateur est redirigé vers la page "Foire aux question" cf <a href="#">PAG05 - Foire aux questions</a>
<a href="#">EVR007</a>	Redirection vers la page "Détail du service"	L'utilisateur clique sur le lien "Mon service"	L'utilisateur est redirigé vers la page de détail du service de l'utilisateur connecté  cf <a href="#">GESAC03 - Visualisation de l'écran détail de mon service</a>
<a href="#">EVR008</a>	Redirection vers la page "Gestion de la création des acteurs RIE'AU" : liste de gestion des demandes de création des acteurs	L'utilisateur clique sur le lien "Demandes en cours"	L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs  cf <a href="#">GESAC02 - Visualisation de l'écran de validation des acteurs</a>



<a href="#">EVR009</a>	Redirection vers la page "Historique des demandes de création archivées" : liste des demandes de création des acteurs archivées	L'utilisateur clique sur le lien "Demandes archivées"	L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs archivées  cf <a href="#">GESAC04 - Visualisation de l'écran des demandes de création archivées</a>
<a href="#">EVR010</a>	Redirection vers la page "Demande de création d'acteurs RIE'AU" : création d'un acteur	L'utilisateur clique sur le lien "Demande de créations d'acteur RIE'AU"	L'utilisateur est redirigé vers la page de création des acteurs  cf <a href="#">GESAC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs</a>

#### 1.5.6.3.3.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
PAG06_EV01	Redirection vers la page "Mon profil"	L'utilisateur clique sur le lien "Mon profil"	Redirige vers la page du profil  cf <a href="#">1.5.9. PAG09 - Mon profil</a>
PAG06_EV02	Redirection vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)"	L'utilisateur clique sur le lien "Vos demandes"	Redirige vers la liste des demandes du pétitionnaire  cf <a href="#">GESD01 - Visualisation de la liste de ses dossiers</a>
PAG06_EV04	Redirection vers la page "Contact"	L'utilisateur clique sur le lien "Contact"	Redirige vers la page des contacts  cf <a href="#">1.5.7. PAG07 - Contact</a>
PAG06_EV05	Redirection vers la page "Conditions générales d'utilisation"	L'utilisateur clique sur le lien "Conditions générales d'utilisation"	Redirige vers la pages des conditions générales d'utilisation  cf <a href="#">1.5.2. PAG02 - Conditions générales d'utilisation</a>
PAG06_EV06	Redirection vers la page "Mentions légales"	L'utilisateur clique sur le lien "Mentions légales"	Redirige vers la pages des mentions légales  cf <a href="#">1.5.1. PAG01 - Mentions légales</a>
PAG06_EV07	Redirection vers la page "Données personnelles et cookies"	L'utilisateur clique sur le lien "Données personnelles"	Redirige vers la page des données personnelles  cf <a href="#">1.5.8. PAG08 - Données personnelles et cookies</a>
PAG06_EV08	Redirection vers la page "Accessibilité"	L'utilisateur clique sur le lien "Accessibilité"	Redirige vers la page de l'accessibilité  cf <a href="#">1.5.4. PAG04 - Accessibilité</a>
PAG06_EV09	Redirection vers la page "Crédits"	L'utilisateur clique sur le lien "Crédits"	Redirige vers la page des crédits  cf <a href="#">1.5.3. PAG03 - Crédits</a>

## 1.5.6.4 - Règles de gestion

### 1.5.6.4.1 - Générales

<a href="#">RGR070</a>	Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté
<a href="#">RGR071</a>	Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté et a un compte RIE'AU
<a href="#">RGR072</a>	Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté et son profil Cerbère est "VALIDEUR"
<a href="#">RGR073</a>	Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté, n'a pas de compte RIE'AU et n'a pas de profil Cerbère "VA

### 1.5.6.4.1 - Spécifiques

PAG06_RG01	Le libellé est affiché uniquement en mode connecté pour un utilisateur de type pétitionnaire
------------	--

## 1.5.6.5 - Messages

Aucun message

## [25T1.1] 1.5.7. PAG07 - Contact

### 1.5.7.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette + distinction des utilisateur (pétitionnaire et agent) + mise en place des événements transverses + ajout du lien "↑ Retour en haut de page"

### 1.5.7.2 - Description

URL d'accès	../static/contact
Objectif	Présenter les contacts de RIE'AU
Type de page	Page statique

### 1.5.7.3 - Maquette

#### 1.5.7.3.1 - Cas pétitionnaire

<div>Accueil &gt; Contact</div> <div><h2>Contact</h2><p>En cas de difficultés, vous pouvez vous rapprocher du guichet unique de la mairie de dépôt de votre demande.</p><p>Vous pouvez trouver les coordonnées de votre guichet unique sur le site : <a href="#">Service-public.fr</a></p><div>↑ <a href="#">Retour en haut de page</a></div></div>
---

#### 1.5.7.3.2 - Cas agent

<div>Accueil &gt; Contact</div> <div><h2>Contact</h2><p>En cas de difficultés, vous pouvez vous rapprocher du service en charge de l'urbanisme et de l'application du droit des sols de votre Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ou de votre Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL).</p><div>↑ <a href="#">Retour en haut de page</a></div></div>
---

### 1.5.7.4 - Contenu

Type	Libellé	Contenu	Événement ou règle de gestion associé
Lien hypertexte	Accueil		<a href="#">EVR001</a>
Titre	Contact		
Texte dynamique		Contact de RIE'AU fonction du type d'utilisateur (pétitionnaire ou agent)	
Lien hypertexte	↑ Retour en haut de page		<a href="#">EVR002</a>

### 1.5.7.4.1 - Evénements

#### 1.5.7.4.1.1 - Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

#### 1.5.7.4.1.2 - Spécifiques

--	--	--	--

### 1.5.7.4.2 - Règles de gestion

#### 1.5.7.4.2.1 - Générales

--	--

#### 1.5.7.4.2.2 - Spécifiques

--	--

# [25T1.1] 1.5.8. PAG08 - Données personnelles et cookies

## 1.5.8.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

## 1.5.8.2 - Description

URL d'accès	../static/donneesPersonnelles
Objectif	Présenter les données personnelles de RIE'AU
Type de page	Page statique

## 1.5.8.3 - Maquette (pétitionnaire ou agent)

[Accueil](#) > Données personnelles et cookies

### Données personnelles et cookies

Merci de vous reporter à la rubrique "Vie privée" de la page des conditions générales d'utilisation.

[↑ Retour en haut de page](#)

## 1.5.8.4 - Contenu

Type	Libellé	Contenu	Événement ou règle de gestion associée associé
Lien hypertexte	Accueil		<a href="#">EVR001</a>
Titre	Données personnelles et cookies		
Texte dynamique		Données personnelles de RIE'AU	
Lien hypertexte	<a href="#">↑ Retour en haut de page</a>		<a href="#">EVR002</a>

### 1.5.8.4.1 - Evénements

1.5.8.4.1.1 - Généraux

<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li><li>• L'utilisateur est redirigé<ul style="list-style-type: none"><li>◦ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li><li>◦ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li></ul></li></ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

1.5.8.4.1.2 - Spécifiques

--	--	--	--	--

1.5.8.4.2 - Règles de gestion

1.5.8.4.2.1 - Générales

--	--

1.5.8.4.2.2 - Spécifiques

--	--

## [25T1.1] 1.6. Page de maintenance

### 1.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-19295</a>	Création de la page

### 1.6.2 - Description

<b>Objectif</b>	Avertir les utilisateurs RIE'AU (agents et pétitionnaires) de l'indisponibilité du service
<b>URL d'accès</b>	URL d'accès à RIE'AU
<b>Type de page</b>	Page statique configurable
<b>Préconditions</b>	Activation du paramétrage d'affichage de cet écran d'indisponibilité de service
<b>Postconditions</b>	Ecran d'indisponibilité de service affiché

### 1.6.3 - Maquette



### 1.6.4 - Contenu

Le contenu de cette page est configurable : ConfigMap "rieau-service-indisponible-indexhtml", clé "index.html"

#### 1.6.4.1 - Evénements

Aucun événement pour cette page



## [25T1.1] 2. Accès des communes

## [25T1.1] 2.1. CON01 - Connexion

### 2.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé


[PLATAU\\_RQM-14821](#)

### 2.1.2 - Description

Objectifs	Permettre aux agents communaux RIE'AU de se connecter
Droit d'accès	
Préconditions	
Postconditions	Les agents communaux RIE'AU sont connectés

### 2.1.3 - Description de l'écran

#### 2.1.3.1- Maquette



#### 2.1.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Bienvenue sur RIE'AU			
Texte d'accueil	RIE'AU vous permet de suivre les Demandes d'Autorisation d'Urbanisme de votre commune.			

Bouton	Se connecter	Module de connexion Cerbère		
• Infobulle	Bouton de connexion			

### 2.1.3.3- Description des événements

Pas d'événement pour ce cas d'utilisation.

## 2.1.4 - Scénarios

### 2.1.4.1 - CON01\_SC01 - Cas nominal - Acteurs avec compte

1. L'utilisateur clique sur le bouton de connexion Cerbère
2. L'utilisateur est redirigé vers Cerbère
3. Suite au retour de connexion OK de Cerbère,
  - a. RIE'AU vérifie l'existence d'un compte RIE'AU pour le mail fourni

① [CON01\\_RG01](#)

- i. si c'est le cas et que les acteurs PLAT'AU liés au compte RIE'AU sont compatibles RIE'AU alors,

① [CON01\\_RG02](#), [CON01\\_RG03](#)

1. l'utilisateur est redirigé vers la page de liste des demandes à prendre en compte le concernant

① [Visualisation de la liste des dossiers](#)

- ii. si un des acteurs PLAT'AU lié au compte RIE'AU n'est pas compatible RIE'AU alors,

1. un message d'avertissement est affiché

Voir plus

[CON01\\_MSG03](#)

- iii. sinon, si aucun acteur PLAT'AU lié au compte RIE'AU n'est compatible RIE'AU alors,

1. l'utilisateur est redirigé vers une page d'erreur

① [CON01\\_MSG02](#)

#### 2.1.4.2 - CON01\_SC02 - Cas nominal - Acteurs sans compte

1. L'utilisateur clique sur le bouton de connexion Cerbère
2. L'utilisateur est redirigé vers Cerbère
3. Suite au retour de connexion OK de Cerbère,
  - a. RIE'AU vérifie l'existence d'un compte RIE'AU pour le mail fourni

① [CON01\\_RG01](#)

- i. si ce n'est pas le cas, RIE'AU vérifie le profil Cerbère de l'utilisateur
  1. s'il est "VALIDEUR" alors,
    - a. l'utilisateur est redirigé vers l'écran de validation des acteurs

① [GESAC02 - Visualisation de l'écran de validation des acteurs](#)

2. sinon,
  - a. RIE'AU vérifie si le compte Cerbère est associé à une demande de validation
    - i. si c'est le cas, un message d'erreur s'affiche

① [CON01\\_RG04](#)

- ii. sinon,
  1. l'utilisateur est redirigé vers l'écran de demande de création des acteurs

① [GESAC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs](#)

#### 2.1.5 - Règles de gestion

##### 2.1.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de haut en bas</li> <li>• de gauche à droite</li> </ul>
------------------------	--

### 2.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
CON01_RG01	Le mail de l'utilisateur est récupéré en base RIE'AU
CON01_RG02	<p>Si boEstCompatibleRIEAU est à false alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acteur PLAT'AU n'est pas compatible RIE'AU</li> </ul>
CON01_RG03	<p>Si c'est la première connexion de l'utilisateur alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le nom et prénom du compte RIE'AU est mis à jour avec les informations de Cerbère</li> </ul>
CON01_RG04	<p>Si l'adresse électronique du compte Cerbère est présente en base RIE'AU pour une demande en attente de validation sur les mails agents 1 ou 2 alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message <a href="#">CON01_MSG04</a> s'affiche</li> </ul>

## 2.1.6 - Messages

### 2.1.6.1 - Spécifiques

Référence	Description
CON01_MSG02	Votre service ne peut pas bénéficier de RIE'AU. Le processus d' enrôlement sur RIE'AU est détaillé sur la page suivante : A construire.
CON01_MSG03	L'un des services auquel vous êtes rattaché ne peut pas bénéficier de RIE'AU. Le processus d' enrôlement sur RIE'AU est détaillé sur la page suivante : <lien vers la page>.
CON01_MSG04	Votre compte est en attente de validation, vous ne pouvez pas faire de nouvelle demande tant qu'elle n'a pas été traitée

## 2.1.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.2. Gestion de l'enrôlement

## [25T1.1] 2.2.1. Gestion des agents

## [25T1.1] 2.2.1.1 CONGA01 - Ajout d'un agent

### 2.2.1.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivant : bouton "Fermer", événements généraux, précisions di
<a href="#">PLATAU_RQM-19637</a> <a href="#">PLATAU_RQM-19638</a>	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifica

### 2.2.1.1.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre aux agents communaux d'ajouter des agents
<b>Droit d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	L'agent a cliqué sur le bouton d'agent d'un agent sur la page de gestion des agents cf <a href="#">CONGA03 - Gestion des agents</a>
<b>Postconditions</b>	Les agents sont ajoutés

### 2.2.1.1.3 - Description de l'écran

#### 2.2.1.1.3.1- Maquette



Fermer X

## Ajouter un agent

\* champ obligatoire

Adresse électronique \*

michel.dupont@mail.fr

Annuler

Valider

### 2.2.1.1.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Destination sortie	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer x				<a href="#">EVR003</a>
• Infobulle	Fermer la fenêtre modale				
Titre	Ajouter un agent				
Texte	* champ obligatoire				
Champ texte	Adresse électronique	agent. courriel	Oui	BDD RIE'AU	<a href="#">EVR015</a> <a href="#">RGR007</a> <a href="#">CONGA01_RG01</a> , <a href="#">CONGA01_RG02</a>
Bouton	Annuler				<a href="#">CONGA01_EV02</a>
Bouton	Valider				<a href="#">CONGA01_EV01</a>

### 2.2.1.1.3.3- Description des événements

#### 2.2.1.1.3.3.1 - Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
------------	------------	-----------------------	-------------

<a href="#">EVR003</a>	Fermeture de la modale	L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")	<ul style="list-style-type: none"> <li>La modale se ferme</li> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page principale</li> <li>Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale</li> </ul>
<a href="#">EVR015</a>	Clic sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	L'utilisateur clique sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	Le focus est positionné sur le composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) associé au libellé sur lequel l'utilisateur a cliqué

#### 2.2.1.1.3.3.2 - Spécifiques

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
CONGA01_EV01	Validation d'un agent	L'agent clique sur le bouton « Valider »	<ul style="list-style-type: none"> <li>le scénario <a href="#">CONGA01_SC01</a> s'exécute</li> </ul>
CONGA01_EV02	Annulation de la création de l'agent	L'agent clique sur le bouton « Annuler »	<ul style="list-style-type: none"> <li>le process d'ajout d'un agent est annulé</li> <li>la modale se ferme</li> <li>le focus est repositionné, sur la page parente, sur le bouton d'appel de la modale</li> </ul>

### 2.2.1.1.4 - Scénarios

#### 2.2.1.1.4.1 - CONGA01\_SC01 - Cas nominal - Ajout d'un agent

##### 1. L'agent communal remplit la modale

 [RGR002](#), [RGR007](#), [EVR015](#)

##### 2. L'agent communal clique sur le bouton "Valider"

###### a. RIE'AU vérifie si l'adresse mail est renseignée et qu'elle est au bon format

 [CONGA01\\_RG01](#), [CONGA01\\_RG02](#)

###### i. si c'est le cas, RIE'AU vérifie si l'adresse mail saisie est présente en base RIE'AU

###### 1. si c'est le cas, RIE'AU vérifie s'il existe un compte associé

###### a. si c'est le cas, RIE'AU vérifie si des acteurs sont rattachés au compte

###### i. si c'est le cas, alors un message d'erreur s'affiche

 [CONGA01\\_MSG02](#)

- ii. sinon,
  - 1. les acteurs de l'utilisateur connecté sont ajoutés sur le compte
  - 2. le parrain est mis à jour

 [CONGA01\\_RG03](#)

- b. sinon, s'il existe une demande de création en attente de validation alors,
  - i. un message d'erreur s'affiche

 [CONGA01\\_MSG03](#)

- 2. sinon, si aucun compte associé n'existe
  - a. le compte est créé

 [CONGA01\\_RG04](#)

- b. un événement est créé

 [CONGA01\\_RG05](#)

- c. un mail est envoyé à l'agent communal

 [2.2.1.1.6 - Mails, RGAP049](#)

#### **2.2.1.1.4.2 - CONGA01\_SC02 - Cas alternatif - Annulation de l'ajout d'un agent**

- 1. L'agent communal remplit la modale
- 2. L'agent communal clique sur le bouton "Annuler" ou sur le bouton "Fermer" ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")

## 2.2.1.1.5 - Règles de gestion

### 2.2.1.1.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGAP049</a>	Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors : <ul style="list-style-type: none"><li>■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir <a href="#">2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails</a>)</li></ul>

### 2.2.1.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
CONGA01_RG01	Si l'adresse mail n'est pas au format "chaine + @ + chaine + . + chaine" alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le message <a href="#">CONGA01_MSG01</a> s'affiche</li></ul>
CONGA01_RG02	Si l'adresse mail n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le message <a href="#">MSGR001</a> s'affiche</li></ul>
CONGA01_RG03	Lors de la mise à jour du parrain de l'agent, <ul style="list-style-type: none"><li>• le mail de ce dernier prend la valeur de l'adresse électronique Cerbère de l'utilisateur connecté</li></ul>
CONGA01_RG04	Lors de la création du compte, <ul style="list-style-type: none"><li>• le nom et le prénom ne sont pas renseignés</li><li>• le mail de l'agent correspond à l'adresse mail saisie dans l'écran</li><li>• le mail du parrain de l'agent correspond à l'adresse mail Cerbère de l'utilisateur connecté</li><li>• les acteurs PLAT'AU liés correspondant aux acteurs du compte de l'utilisateur connecté<ul style="list-style-type: none"><li>○ l'identifiant et le type d'acteur sont renseignés</li></ul></li></ul>

CONGA01_RG05	<p>L'événement de type "Création de compte" est ajouté avec comme données</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilisateur ayant créé l'événement correspondant à l'utilisateur connecté</li> <li>• l'horodate de l'événement</li> <li>• les identifiants et le type des acteurs liés au compte</li> </ul>
--------------	--

## 2.2.1.1.6 - Messages

### 2.2.1.1.6.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">MSGR001</a>	Le champ <nom_champ> est obligatoire

### 2.2.1.1.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
CONGA01_MSG01	Le champ "Adresse électronique" est invalide
CONGA01_MSG02	Ce compte est déjà rattaché à un acteur
CONGA01_MSG03	Ce compte fait l'objet d'une demande de création en attente de validation

## 2.2.1.1.7 - Mails

### 2.2.1.1.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILR001_PA01	<emetteur>	noreply
MAILR001_PA02	<acteur serviceConsulte>	Mail du compte de l'utilisateur ajouté
MAILR001_PA03	<désignations des acteurs>	Désignation des acteurs fournies par le traitement d'ajout
MAILR001_PA04	<lien RIE'AU agent>	Lien vers la page de RIE'AU agent

### 2.2.1.1.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILR001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILR001\\_PA02](#)

Objet : RIE'AU - Création de votre compte

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique est désormais rattachée dans RIE'AU (Réception, information et échanges des Autorisations d'Urbanisme) au périmètre suivant :

- [MAILR001\\_PA03](#)

Il est nécessaire de disposer d'un compte [Cerbère](#) associé à cette même adresse électronique pour accéder aux fonctionnalités de RIE'AU : [MAILR001\\_PA04](#).

Cordialement

L'équipe Demat.ADS.

## [25T1.1] 2.2.1.2 CONGA02 - Suppression d'un agent

### 2.2.1.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivant : bouton "Fermer", événements généraux, précisions di
<a href="#">PLATAU_RQM-19637</a> <a href="#">PLATAU_RQM-19638</a>	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifica

### 2.2.1.2.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre aux agents communaux de supprimer un agent
<b>Droit d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	L'agent a sélectionné un agent à supprimer dans l'écran de gestion des agents cf <a href="#">CONGA03 - Gestion des agents</a>
<b>Postconditions</b>	L'agent est supprimé

### 2.2.1.2.3 - Description de l'écran

#### 2.2.1.2.3.1- Maquette

Fermer ×

## Supprimer un agent

Vous êtes sur le point de supprimer l'utilisateur suivant :

Nom

Prénom

Adresse électronique

julien.fouquere@ext.soprasteria.com

Annuler

Supprimer

### 2.2.1.2.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source entrée	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer x				<a href="#">EVR003</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infobulle</li> </ul>	Fermer la fenêtre modale				
Titre	Supprimer un agent				
Texte statique	Vous êtes sur le point de supprimer l'agent suivant :				
Champ texte	Nom	agent.nom		BDD RIE'AU	<a href="#">RGR007</a>
Champ texte	Prénom	agent.prenom		BDD RIE'AU	<a href="#">RGR007</a>
Champ texte	Adresse électronique	agent.courriel		BDD RIE'AU	<a href="#">RGR007</a>
Bouton	Annuler				<a href="#">CONGA02_EV02</a>
Bouton	Supprimer				<a href="#">CONGA02_EV01</a>

### 2.2.1.2.3.3- Description des événements



#### 2.2.1.2.3.3.1 - Généraux

<a href="#">EVR003</a>	Fermeture de la modale	L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")	<ul style="list-style-type: none"><li>La modale se ferme</li><li>L'utilisateur est redirigé vers la page principale</li><li>Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale</li></ul>
------------------------	------------------------	--	---

#### 2.2.1.2.3.3.2 - Spécifiques

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
CONGA02_EV01	Suppression d'un agent	L'agent clique sur le bouton « Supprimer »	<ul style="list-style-type: none"><li>le scénario <a href="#">CONGA02_SC01</a> s'exécute</li></ul>
CONGA02_EV02	Annulation de la suppression de l'agent	L'agent clique sur le bouton « Annuler»	<ul style="list-style-type: none"><li>le process de suppression d'un agent est annulé</li><li>la modale se ferme</li><li>le focus est repositionné, sur la page parente, sur le bouton d'appel de la modale</li></ul>

### 2.2.1.2.4 - Scénarios

#### 2.2.1.2.4.1 - CONGA02\_SC01 - Cas nominal - Suppression d'un agent

1. L'agent communal remplit la modale

 [RGR002](#), [RGR007](#)

2. L'agent communal clique sur le bouton "Supprimer"
  - a. RIE'AU supprime les acteurs liés au compte de l'utilisation en base
  - b. un événement est créé

 [CONGA02\\_RG01](#)

- c. un mail est envoyé à l'agent

 [2.2.1.2.6 - Mails, RGAP049](#)

- d. la modale se ferme
- e. l'écran se rafraîchit

#### 2.2.1.2.4.2 - CONGA01\_SC02 - Cas alternatif - Annulation de la suppression d'un agent

1. L'agent communal remplit la modale
2. L'agent communal clique sur le bouton "Annuler" ou sur le bouton "Fermer" ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")

 [CONGA02\\_EV02](#), [EVR003](#)

#### 2.2.1.2.5 - Règles de gestion

##### 2.2.1.2.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGAP049</a>	Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir <a href="#">2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails</a>)</li></ul>

##### 2.2.1.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
CONGA02_RG01	L'événement de type "Suppression d'un compte" est ajouté avec comme données <ul style="list-style-type: none"><li>• l'utilisateur ayant créé l'événement correspondant à l'utilisateur connecté</li><li>• l'horodate de l'événement</li><li>• les identifiants et le type des acteurs supprimés</li></ul>

#### 2.2.1.2.6 - Messages

##### 2.2.1.2.6.1 - Générales

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

#### 2.2.1.2.6.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

#### 2.2.1.2.7 - Mails

##### 2.2.1.2.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILR002_PA01	<emetteur>	noreply
MAILR002_PA02	<acteur serviceConsulte>	Mail du compte de l'utilisateur ajouté
MAILR002_PA03	<désignations des acteurs>	Désignation des acteurs fournies par le traitement de la suppression

##### 2.2.1.2.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILR002\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILR002\\_PA02](#)

Objet : RIE'AU - Suppression de votre compte

Contenu :

Bonjour,

Votre adresse électronique n'est désormais plus enregistrée dans RIE'AU (Réception, information et échanges des Autorisations d'Urbanisme) pour le périmètre suivant :

- [MAILR002\\_PA03](#)

En cas d'erreur, veuillez-vous rapprocher du/de la référent(e) de votre service.

Cordialement

L'équipe Demat.ADS.

# [25T1.1] 2.2.1.3 CONGA03 - Gestion des agents

## 2.2.1.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivants : fil d'ariane, infobulles, lien de retour en haut  Ajout des liens (ancres) pour les événements et règles de g

## 2.2.1.3.2 - Description

Objectifs	Permettre aux agents communaux de gérer des agents
Droit d'accès	
Préconditions	
Postconditions	Les agents sont gérés

## 2.2.1.3.3 - Description de l'écran

### 2.2.1.3.3.1- Maquette

Accueil > Gestion des agents

# Gestion des agents

Ajouter un agent

Nom

Prenom

Adresse électronique de l'agent

Adresse électronique du parrain

Supprimer

samuel.haselvander@soprasteria.com

mtes-ba@outlook.fr

julien.fouquere@ext.soprasteria.com

mtes-ba@outlook.fr

MATRAT

Erwan

erwan.matrat@soprasteria.com

MTES


Ba

mtes-ba@outlook.fr

[Retour en haut de page](#)

### 2.2.1.3.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'ariane	<a href="#">Accueil</a> > Gestion des agents				<a href="#">EVR001</a>
Titre	Gestion des agents				
Bouton	Ajouter un agent				<a href="#">CONGA03_EV01</a>
Tableau non paginé		5 colonnes			<a href="#">RGR066</a>
Colonne 1 : Texte	Nom	agent.nom		BDD RIE'AU	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 2 : Texte	Prénom	agent.prenom		BDD RIE'AU	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 3 : Texte	Adresse électronique de l'agent	agent.courriel		BDD RIE'AU	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 4 : Texte	Adresse électronique du parrain	agent.courrielParrain		BDD RIE'AU	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 5 : Bouton					<a href="#">CONGA03_EV02</a> <a href="#">CONGA03_RG02</a>
• Infobulle	Supprimer l'agent <valeur en colonne Nom> <valeur en colonne Prénom>				
Lien hypertexte	↑ Retour en haut de page				<a href="#">EVR002</a>

### 2.2.1.3.3.3 - Description des événements

#### 2.2.1.3.3.3.1 - Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

#### 2.2.1.3.3.3.2 - Spécifiques

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
CONGA03_EV01	Ajout d'un agent	L'agent clique sur le bouton « Ajouter un agent »	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'agent est redirigé vers l'écran d'ajout d'agent cf <a href="#">CONGA01 - Ajout d'un agent</a></li> </ul>
CONGA03_EV02	Suppression d'un agent	L'agent clique sur le bouton « Supprimer»	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'agent est redirigé vers l'écran de suppression de l'agent cf <a href="#">CONGA02 - Suppression d'un agent</a></li> </ul>

### 2.2.1.3.4 - Scénarios

#### 2.2.1.3.4.1 - CONGA03\_SC01 - Cas nominal - Ajout d'un agent

1. L'agent communal visualise la liste des agents

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR066](#)  
[CONGA03\\_RG01](#), [CONGA03\\_RG02](#), [CONGA03\\_RG03](#)

2. L'agent communal clique sur le bouton "Ajout d'un agent"

① [CONGA03\\_EV01](#)

- a. l'agent est redirigé sur la page d'ajout d'agent

① [CONGA01 - Ajout d'un agent](#)

#### 2.2.1.3.4.2 - CONGA03\_SC02 - Cas alternatif - Suppression d'un agent

1. L'agent communal visualise la liste des agents

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR066](#)  
[CONGA03\\_RG01](#), [CONGA03\\_RG02](#), [CONGA03\\_RG03](#)

2. L'agent communal clique sur le bouton "Supprimer" d'un agent

a. l'agent est redirigé sur la page de suppression de l'agent

## 2.2.1.3.5 - Règles de gestion

### 2.2.1.3.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR066</a>	<p>Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)<ul style="list-style-type: none"><li>○ la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)</li><li>○ la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence</li><li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li></ul></li><li>• au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)<ul style="list-style-type: none"><li>○ la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante</li><li>○ la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence</li><li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li></ul></li><li>• quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable<ul style="list-style-type: none"><li>○ les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mises en évidence</li><li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li></ul></li></ul> <p>Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant</p>

### 2.2.1.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
CONGA03_RG01	Par défaut, la liste est triée par ordre alphabétique croissant sur les noms
CONGA03_RG02	Le bouton de suppression n'est pas affiché pour la ligne correspondant à l'utilisateur connecté : un agent ne peut pas se supprimer lui même
CONGA03_RG03	La liste des agents contient l'ensemble des agents présents en base RIE'AU qui ont les mêmes acteurs que l'utilisateur connecté

### 2.2.1.3.6 - Messages

#### 2.2.1.3.6.1 - Généraux

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

#### 2.2.1.3.6.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

### 2.2.1.3.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.



## [25T1.1] 2.2.2. Gestion des acteurs

## [25T1.1] 2.2.2.1. GESAC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs

### 2.2.2.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-10392</a>	Amélioration des libellés RIE'AU
<a href="#">PLATAU_RQM-12319</a>	Ajout d'une regex pour les codes INSEE
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivants : fil d'ariane, événements généraux, corrections/précisions mineures
<a href="#">PLATAU_RQM-19637</a> <a href="#">PLATAU_RQM-19638</a>	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails ( <a href="#">RGAP049</a> )

### 2.2.2.1.2 - Description


Objectifs	Permettre à l'utilisateur de faire une demande de création d'acteurs
Droit d'accès	
Accès	<ul style="list-style-type: none"><li>• cliquer sur "Demande de création d'acteurs RIE'AU" dans le menu</li><li>• /compte/demande</li></ul>
Préconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'utilisateur est connecté et n'a pas de compte RIE'AU</li></ul>
Postconditions	L'agent visualise l'écran de demande de création d'acteurs




### 2.2.2.1.3 - Description de l'écran

#### 2.2.2.1.3.1 - Maquette

##### 2.2.2.1.3.1.1 - Ecran

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Placeholder	Contenu	Champ obligatoire	Destination sortie	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'ariane	<u>Accueil</u> > Demande					<a href="#">EVR001</a>
Titre	Demande de création d'acteurs RIE'AU					
Sous-titre	Informations sur les acteurs					
Texte	* champ obligatoire					
Champ texte	Nom de la commune	Nom		Oui	BDD RIE'AU acteurAValider. designationActeur	<a href="#">EVR015</a> <a href="#">RGR007</a>
Champ texte	Code INSEE de la commune de rattachement	Code INSEE		Oui	BDD RIE'AU acteurAValider. idCommuneRattachement	<a href="#">EVR015</a> <a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESAC01_RG05,</a> <a href="#">GESAC01_RG10</a>
Icone d'information			Attention, il s'agit ici de fournir un code INSEE de commune et non pas un code postal. Le code INSEE d'une commune peut être trouvé sur la page suivante de l'INSEE : <a href="https://www.insee.fr/fr/recherche/recherche-geographique">https://www.insee.fr/fr/recherche/recherche-geographique</a>			
Champ texte	Adresse électronique de contact	Adresse électronique		Oui	BDD RIE'AU acteurAValider.mail	<a href="#">EVR015</a> <a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESAC01_RG06</a>
Champ texte	Numéro de téléphone du service	Numéro de téléphone		Non	BDD RIE'AU acteurAValider. numeroTelephoneService	<a href="#">EVR015</a>

Champ texte	SIREN ou SIRET	XXXXXXXXXXXXXXX		Oui	BDD RIE'AU  acteurAValider.sirenSiret	<a href="#">EVR015</a>  <a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR052</a> , <a href="#">RGR056</a>
Icone d'information			Vous pouvez renseigner soit votre SIREN (sur 9 chiffres) soit votre SIRET (sur 14 chiffres). Si vous êtes une commission vous pouvez mettre le SIREN de votre entité de rattachement par exemple votre préfecture.			
Liste déroulante avec auto-complétions	Service instructeur valideur	Nom du service	<acteur.idActeur>	Oui	BDD RIE'AU  acteurAValider. idServiceInstructeurReference	<a href="#">EVR015</a>  <a href="#">RGR007</a>  <a href="#">GESAC01_RG01</a> , <a href="#">GESAC01_RG02</a>
Icone d'information			Il s'agit du service instructeur en charge de valider votre demande de création de service.			
Sous-titre	Information sur les comptes agents					
Icone d'information			Adresses électroniques des agents du service qui se verront créer un compte AVIS'AU une fois la demande de création validée. Vous devez vous assurer que ces adresses électroniques sont reliées à des comptes Cerbère.			
Champ texte	Adresse électronique compte 1		Mail de l'utilisateur connecté	Oui	BDD RIE'AU  acteurAValider.mailAgent1	<a href="#">EVR015</a>  <a href="#">RGR007</a>  <a href="#">GESAC01_RG03</a> , <a href="#">GESAC01_RG04</a>

Champ texte	Adresse électronique compte 2	Adresse électronique		Oui	acteurAValider.mailAgent2	<a href="#">EVR015</a> <a href="#">GESAC01_RG07</a> , <a href="#">GESAC01_RG08</a>
Bouton	Réinitialiser					<a href="#">GESAC01_EV02</a>
Bouton	Valider					<a href="#">GESAC01_EV04</a>

#### 2.2.2.1.3.2.2 - Contenu de la modale de réinitialisation

La modale de réinitialisation contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Evénement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer x	<a href="#">EVR003</a>
• Infobulle	Fermer la fenêtre modale	
Titre	Réinitialiser la demande	
Texte	La réinitialisation de votre demande supprimera toutes les données de l'écran.  Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESAC01_EV01</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESAC01_EV03</a>

#### 2.2.2.1.2.3 - Description des événements

##### 2.2.1.3.3.3.1 - Généraux

<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR003</a>	Fermeture de la modale	L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")	<ul style="list-style-type: none"> <li>La modale se ferme</li> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page principale</li> <li>Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale</li> </ul>

<a href="#">EVR015</a>	Clic sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	L'utilisateur clique sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	Le focus est positionné sur le composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) associé au libellé sur lequel l'utilisateur a cliqué
------------------------	---	---	--

#### 2.2.1.3.3.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESAC01_EV01	Annuler la réinitialisation	L'utilisateur clique sur le bouton "Annuler"	<ul style="list-style-type: none"> <li>la modale se ferme</li> <li>les champs sont toujours remplis</li> </ul>
GESAC01_EV02	Affichage de la modale de réinitialisation	L'utilisateur clique sur le bouton "Réinitialiser"	<ul style="list-style-type: none"> <li>la modale de réinitialisation s'ouvre</li> </ul>
GESAC01_EV03	Confirmer la réinitialisation	L'utilisateur clique sur le bouton "Confirmer"	<ul style="list-style-type: none"> <li>la modale se ferme</li> <li>les champs sont vidés</li> </ul>
GESAC01_EV04	Valider la demande de création	L'utilisateur clique sur le bouton "Valider"	<ul style="list-style-type: none"> <li>le scénario <a href="#">GESAC01_SC01</a> s'exécute</li> </ul>

### 2.2.2.1.4 - Scénarios

#### 2.2.2.1.4.1 - GESAC01\_SC01 - Cas nominal - Demande de création des acteurs OK

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de création des acteurs services consultables

① [RGR002](#), [RGR007](#), [EVR015](#)  
[GESAC01\\_RG01](#), [GESAC01\\_RG02](#), [GESAC01\\_RG03](#), [GESAC01\\_RG04](#), [GESAC01\\_RG06](#)

2. L'utilisateur remplit les données
3. L'utilisateur clique sur le bouton « Valider »
  - a. RIE'AU vérifie que les champs obligatoires sont remplis
    - i. si c'est le cas, RIE'AU vérifie que le format des champs est respecté

① [GESAC01\\_RG10](#)

1. si c'est le cas, RIE'AU vérifie que la commune de rattachement est unique

① [GESAC01\\_RG05](#)

- a. si c'est le cas, RIE'AU vérifie que l'adresse électronique 2 est unique

① [GESAC01\\_RG07](#), [GESAC01\\_RG08](#)

- i. si c'est bien le cas,

1. la demande est enregistrée

① [GESAC01\\_RG09](#)

2. un mail est envoyé

① [2.2.2.1.6 - Mails, RGAP049](#)

3. un message s'affiche

① [GESAC01\\_MSG05](#)

4. l'utilisateur est déconnecté

5. l'utilisateur est redirigé vers l'écran de connexion

## 2.2.2.1.5 - Règles de gestion

### 2.2.2.1.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>



<a href="#">RGR018</a>	<p>Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message <a href="#">MSGR001</a> s'affiche en rouge sous le champ concerné : Le champ &lt;nom_champ&gt; est obligatoire</li> </ul>
<a href="#">RGR052</a>	<p>Si le SIREN ou SIRET indiqué n'est pas valide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur <a href="#">MSGR005</a> s'affiche : La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide</li> </ul> <div> <p> La vérification de la validité se fait à partir de la clé de Luhn</p> </div>
<a href="#">RGR056</a>	<p>Si le SIREN ou SIRET indiqué ne possède pas 9 ou 14 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur <a href="#">MSGR006</a> s'affiche : La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)</li> </ul>
<a href="#">RGAP049</a>	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir <a href="#">2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails</a>)</li> </ul>

#### 2.2.2.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
<a href="#">GESAC01_RG01</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La liste des services instructeurs valideurs est récupérée <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /acteurs/recherche POST <ul style="list-style-type: none"> <li>avec l'acteur RIE'AU en acteur appelant</li> <li>et le type acteur valant les acteurs de type SIDDT</li> </ul> </li> <li>la liste contient les désignations des acteurs PLAT'AU de type Service Instructeur DDT hors SIDDT national</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">GESAC01_RG02</a>	<p>Le contenu de la liste des services instructeurs valideurs est</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>filtré à partir des lettres saisies par l'utilisateur dans le champ</li> </ul>
<a href="#">GESAC01_RG03</a>	<p>Le mail récupéré correspond à l'adresse du compte Cerbère de l'utilisateur connecté</p>
<a href="#">GESAC01_RG04</a>	<p>Le mail du compte 1 n'est pas modifiable</p>

GESAC01_RG05	<p>Si la commune de rattachement renseignée correspond à</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un acteur RIE'AU présent dans la table des acteurs à valider <ul style="list-style-type: none"> <li>dont le statut est à "En attente de validation"</li> <li>et dont la commune de rattachement est égale à celle saisie dans l'écran</li> </ul> </li> <li>un acteur PLAT'AU de type Guichet Unique <ul style="list-style-type: none"> <li>dont la commune de rattachement est égale à celle saisie dans l'écran</li> </ul> </li> <li>un acteur PLAT'AU de type Autorité Compétente <ul style="list-style-type: none"> <li>dont la commune de rattachement est égale à celle saisie dans l'écran</li> </ul> </li> </ul> <p>alors le message d'erreur <a href="#">GESAC01_MSG01</a> s'affiche</p>
GESAC01_RG06	Il n'est pas possible de remplir plus de 9 chiffres pour le SIREN
GESAC01_RG07	<p>Si l'adresse électronique 2 est identique à l'adresse électronique 1 alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur <a href="#">GESAC01_MSG02</a> s'affiche</li> </ul>
GESAC01_RG08	<p>Si l'adresse électronique renseignée correspond à</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un compte utilisateur RIE'AU avec des acteurs rattachés alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>le message <a href="#">GESAC01_MSG03</a> s'affiche</li> </ul> </li> <li>une demande de création en attente de validation alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>le message <a href="#">GESAC01_MSG04</a> s'affiche</li> </ul> </li> </ul>
GESAC01_RG09	<p>La demande est enregistrée dans la table des acteurs à valider de la base RIE'AU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>avec les données saisies à l'écran</li> <li>son statut à : En attente de validation</li> <li>l'horodate de date de création correspondant à l'horodate de validation de la création</li> </ul>
GESAC01_RG10	<p>La valeur saisie comme code INSEE doit respecter les critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La valeur doit faire exactement 5 caractères</li> <li>Le premier caractère et les trois derniers caractères doivent être des chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 9)</li> <li>Le deuxième caractères doit être un chiffre ou A ou B</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur <a href="#">GESAC01_MSG06</a> est affiché en rouge sous le libellé du champ</li> </ul>

## 2.2.2.1.6 - Messages

### 2.2.2.1.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR001</a>	Le champ <nom_champ> est obligatoire
<a href="#">MSGR005</a>	La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide
<a href="#">MSGR006</a>	La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)

### 2.2.2.1.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESAC01_MSG01	La commune de rattachement saisie possède déjà des acteurs
GESAC01_MSG02	L'adresse électronique 2 doit être différente de l'adresse électronique 1
GESAC01_MSG03	Ce compte est déjà rattaché à un acteur.
GESAC01_MSG04	Ce compte fait l'objet d'une demande de création en attente de validation.
GESAC01_MSG05	La création de la demande a été effectuée, vous allez être déconnecté.
GESAC01_MSG06	La valeur saisie n'est pas un code INSEE valide.

### 2.2.2.1.7 - Mails

#### 2.2.2.1.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILR001_PA01	<emetteur>	noreply
MAILR001_PA02	<acteur serviceInstructeurValideur>	Mail de l'acteur Service Instructeur valideur sélectionné dans la demande
MAILR001_PA03	<désignation demande>	Désignation saisie dans la demande
MAILR001_PA04	<lien demandes RIE'AU>	Lien vers la page de validation des demandes RIE'AU

#### 2.2.2.1.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILR001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILR001\\_PA02](#)

Objet : RIE'AU - Demande de validation d'acteurs RIE'AU : [MAILR001\\_PA03](#)

Contenu :

Bonjour,

Votre service a été sollicité afin de valider la demande de création sur RIE'AU des acteurs pour le périmètre suivant :

[MAILR001\\_PA03](#)

Pour effectuer cette validation, il est nécessaire de disposer d'un compte Cerbère ayant le profil "VALIDATEUR" (paramètre : profil de validation) et de se connecter à la page suivante : [MAILR001\\_PA04](#)

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

## [25T1.1] 2.2.2.2. GESAC02 - Visualisation de l'écran de validation des acteurs

### 2.2.2.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-16584</a>	Modification de <a href="#">GESAC02_RG06</a> : en entrée de l'appel à l'API /enrolement/acteurs [POST], valorisation "nomDemarchesOuvertesADAU" pour le Guichet Unique
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivants : fil d'ariane, événements généraux, corrections/précisions mineures
<a href="#">PLATAU_RQM-18465</a>	Modification de la RG <a href="#">GESAC02_RG06</a> pour alimentation du champ txURLsuiviDemandeur pour le Gui
<a href="#">PLATAU_RQM-19637</a> <a href="#">PLATAU_RQM-19638</a>	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails ( <a href="#">RGAP049</a> )

### 2.2.2.2.2 - Description

Objectifs	Permettre à l'utilisateur de valider des acteurs
Droit d'accès	
Accès	<ul style="list-style-type: none"><li>• cliquer sur "Demandes en cours" dans le menu</li><li>• /compte/validation</li></ul>
Préconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'utilisateur est connecté et a un profil "VALIDATEUR"</li></ul>
Postconditions	L'agent visualise l'écran de validation des acteurs

### 2.2.2.2.3 - Description de l'écran

#### 2.2.2.2.3.1 - Maquette

##### 2.2.2.2.3.1.1 - Page

## Gestion de la création des acteurs RIE'AU

Aucune demande sélectionnée

Refuser la création

Accepter la création

<input type="checkbox"/>	Nom de la commune	Code INSEE de la commune de rattachement	SIREN ou SIRET	Adresse électronique de contact	Adresse électronique de demandeur
<input type="checkbox"/>	Saint Herblain	44162	123456782	test@gmail.fr	mtes7-ba@outlook.fr

### 2.2.2.2.3.1.2 - Modale d'acceptation

Fermer


## Accepter la création

Vous vous apprêtez à valider les demandes sélectionnées.

Confirmez-vous cette action ?

Annuler
Confirmer

### 2.2.2.2.3.1.3 - Modale de refus



## 2.2.2.2.3.2 - Contenu

### 2.2.2.2.3.2.1 - Contenu de la page

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'ariane	<u>Accueil</u> > Demande en cours				<a href="#">EVR001</a>
Titre	Gestion de la création des acteurs RIE'AU				
Titre	<i>Conditionnel</i>				<a href="#">GESAC02_RG02</a>
Bouton	Refuser la création				<a href="#">GESAC02_RG03</a> <a href="#">GESAC02_EV05</a>
Bouton	Accepter la création				<a href="#">GESAC02_RG03</a> <a href="#">GESAC02_EV06</a>
Tableau non paginé		6 colonnes			<a href="#">RGR066</a>

Colonne 1 : case à cocher de sélection					<a href="#">GESAC02_RG01</a> <a href="#">GESAC02_EV01</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infobulle (dans la ligne d'entêtes de colonne)</li> </ul>		Sélectionne toutes les demandes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infobulle (hors ligne d'entêtes de colonne)</li> </ul>		Sélectionne la demande ayant le numéro de SIREN ou SIRET <valeur en colonne "SIREN ou SIRET">			
Colonne 2 : texte	Nom de la commune			BDD RIE'AU  acteurAValider. designationActeur	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 3 : texte	Code INSEE de la commune de rattachement			BDD RIE'AU  acteurAValider. idCommuneRattachement	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 4 : texte	SIREN ou SIRET			BDD RIE'AU  acteurAValider.sirenSiret	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 5 : texte	Adresse électronique de contact			BDD RIE'AU  acteurAValider.mail	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 6 : texte	Adresse électronique demandeur			BDD RIE'AU  acteurAValider. mailAgent1	<a href="#">RGR007</a>

#### 2.2.2.3.2.2 - Contenu de la modale de refus

La modale de refus contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer x	<a href="#">EVR003</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infobulle</li> </ul>	Fermer la fenêtre modale	
Titre	Refuser la création	
Texte	Le refus de ces demandes entraînera leurs annulations.  Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESAC02_EV02</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESAC02_EV03</a>

### 2.2.2.3.2.3 - Contenu de la modale d'acceptation

La modale d'acceptation contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Evénement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer x	<a href="#">EVR003</a>
• Infobulle	Fermer la fenêtre modale	
Titre	Accepter la création	
Texte	Vous vous apprêtez à valider les demandes sélectionnées.  Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESAC02_EV02</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESAC02_EV04</a>

### 2.2.2.3.3 - Description des événements

#### 2.2.2.3.3.1 - Généraux

<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li><li>• L'utilisateur est redirigé<ul style="list-style-type: none"><li>○ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li><li>○ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li></ul></li></ul>
<a href="#">EVR003</a>	Fermeture de la modale	L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")	<ul style="list-style-type: none"><li>• La modale se ferme</li><li>• L'utilisateur est redirigé vers la page principale</li><li>• Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale</li></ul>
<a href="#">EVR015</a>	Clic sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	L'utilisateur clique sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	Le focus est positionné sur le composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) associé au libellé sur lequel l'utilisateur a cliqué

#### 2.2.2.3.3.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
------------	------------	-----------------------	-------------



GESAC02_EV01	Cochage / Décochage de l'intégralité de la liste	L'utilisateur clique sur la case à cocher	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si tous les services étaient déjà cochés <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ alors ils sont décochés</li> </ul> </li> <li>• sinon <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ils sont tous cochés</li> </ul> </li> </ul>
GESAC02_EV02	Fermeture de la modale	L'utilisateur clique sur le bouton "Annuler"	La modale se ferme
GESAC02_EV03	Confirmer le refus	L'utilisateur clique sur le bouton "Confirmer"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la modale se ferme</li> <li>• le scénario <a href="#">GESAC02_SC02</a> s'exécute</li> </ul>
GESAC02_EV04	Confirmer l'acceptation	L'utilisateur clique sur le bouton "Confirmer"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la modale se ferme</li> <li>• le scénario <a href="#">GESAC02_SC01</a> s'exécute</li> </ul>
GESAC02_EV05	Ouverture de la modale de refus	Refuser la création	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la modale de refus s'ouvre</li> </ul>
GESAC02_EV06	Ouverture de la modale d'acceptation	Accepter la création	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la modale d'acceptation s'ouvre</li> </ul>

## 2.2.2.2.4 - Scénarios

### 2.2.2.2.4.1 - GESAC02\_SC01 - Cas nominal - Acceptation des acteurs OK

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de création des acteurs
2. RIE'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
  - a. si c'est le cas, RIE'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
    - i. si c'est le cas, le tableau s'affiche

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR066](#)  
[GESAC02\\_RG01](#), [GESAC02\\_RG02](#), [GESAC02\\_RG03](#)

- ii. l'utilisateur sélectionne les acteurs à valider
- iii. l'utilisateur clique sur le bouton « Accepter la création »
  1. pour chaque acteur sélectionné
    - a. un acteur Autorité Compétente et un acteur Guichet Unique sont créés dans PLAT'AU

① [GESAC02\\_RG06](#)

2. pour chaque mail agent renseigné
  - a. un compte agent est créé

① [GESAC02\\_RG07](#)

- 
3. l'acteur est mis à jour dans RIE'AU

 [GESAC02\\_RG08](#)


4. un mail de validation est envoyé
  - a. au mail de l'acteur
  - b. aux agents référencés dans la demande

 [2.2.2.2.6.2- Mail d'acceptation, RGAP049](#)

5. la page est rechargée

#### 2.2.2.2.4.2 - GESAC02\_SC02 - Cas nominal - Refus des acteurs OK

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de validation des acteurs
  - a. RIE'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
    - i. si c'est le cas, RIE'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
      1. si c'est le cas, le tableau s'affiche

 [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR066](#)  
[GESAC02\\_RG01](#), [GESAC02\\_RG02](#), [GESAC02\\_RG03](#)

2. l'utilisateur sélectionne les acteurs à valider
3. l'utilisateur clique sur le bouton « Refuser la création »
  - a. pour chaque acteur sélectionné
    - i. l'acteur est mis à jour

 [GESAC02\\_RG04](#)

- ii. un mail de refus est envoyé
    1. au mail de l'acteur
    2. aux agents référencés dans la demande

 [2.2.2.2.6.1 - Mail de refus, RGAP049](#)

3. la page est rechargée


#### 2.2.2.2.4.3 - GESAC02\_SC03 - Cas d'erreur - Mauvaise configuration Cerbère

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de validation des acteurs
  - a. RIE'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
    - i. si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche

 [MSGR002](#)

#### 2.2.2.2.4.4 - GESAC02\_SC04 - Cas d'erreur fonctionnelle - Acceptation des acteurs KO

1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de validation des acteurs
2. RIE'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
  - a. si c'est le cas, RIE'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
    - i. si c'est le cas, le tableau s'affiche

 [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR066](#)  
[GESAC02\\_RG01](#), [GESAC02\\_RG02](#), [GESAC02\\_RG03](#)

- ii. L'utilisateur sélectionne les acteurs à valider
- iii. L'utilisateur clique sur le bouton « Accepter la création »
  1. pour chaque acteur sélectionné
    - a. si l'acteur n'est pas créé dans PLAT'AU due à une erreur fonctionnelle alors,
      - i. l'acteur est mis à jour

 [GESAC02\\_RG05](#)

- ii. un message d'erreur s'affiche

① [GESAC02\\_MSG04](#)

- iii. un mail d'erreur fonctionnelle est envoyé
  - 1. au mail de l'acteur
  - 2. aux agents référencés dans la demande

① [2.2.2.2.6.3 - Mail d'erreur fonctionnelle, RGAP049](#)

- iv. la page est rechargée

#### 2.2.2.2.4.5 - GESAC02\_SC05 - Cas d'erreur technique - Acceptation des acteurs KO

- 1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de validation des acteurs
  - a. AVIS'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
    - i. si c'est le cas, AVIS'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
      - 1. si c'est le cas, le tableau s'affiche

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR066](#)  
[GESAC02\\_RG01](#), [GESAC02\\_RG02](#), [GESAC02\\_RG03](#)

- ii. l'utilisateur sélectionne les acteurs à valider
- iii. l'utilisateur clique sur le bouton « Accepter la création »
  - 1. si une erreur technique apparaît alors,
    - a. un message d'erreur s'affiche

① [MSGR003](#)

- b. la page se recharge

#### 2.2.2.2.4.6 - GESAC02\_SC06 - Cas d'erreur - Restriction avec un acteur autre qu'un SIDDT

- 1. L'utilisateur va sur l'écran de demande de création des acteurs
  - a. RIE'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
    - i. si c'est le cas, RIE'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
      - 1. si ce n'est pas le cas, le tableau affiché est vide

## 2.2.2.2.5 - Règles de gestion

### 2.2.2.2.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	<p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGAP049</a>	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir <a href="#">2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails</a>)</li></ul>
<a href="#">RGR066</a>	<p>Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)<ul style="list-style-type: none"><li>○ la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)</li><li>○ la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence</li><li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li></ul></li><li>• au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)<ul style="list-style-type: none"><li>○ la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante</li><li>○ la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence</li><li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li></ul></li><li>• quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable<ul style="list-style-type: none"><li>○ les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence</li><li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li></ul></li></ul> <p>Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant</p>

### 2.2.2.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

GESAC02_RG01	<p>La liste des services à traiter contient l'ensemble des services présents dans la table des acteurs à valider de la base RIE'AU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dont le statut est "En attente de validation"</li> <li>et dont l'identifiant du service instructeur de référence correspond à l'identifiant de l'acteur PLAT'AU présent dans l'attribut "Restriction" du compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li> </ul> <p>Par défaut, la liste est triée par ordre alphabétique croissant sur le nom de la commune</p>
GESAC02_RG02	<p>Si aucune ligne n'est sélectionnée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message <a href="#">GESAC02_MSG01</a> est affiché</li> </ul> <p>Si une ligne est sélectionnée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message <a href="#">GESAC02_MSG02</a> est affiché</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message <a href="#">GESAC02_MSG03</a> est affiché <ul style="list-style-type: none"> <li>avec &lt;X&gt; correspondant au nombre de lignes sélectionnées</li> </ul> </li> </ul>
GESAC02_RG03	<p>Si aucun service n'est sélectionné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le bouton est grisé et non cliquable</li> </ul>
GESAC02_RG04	<p>L'acteur est mis à jour dans la table des acteurs à valider de la base RIE'AU avec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>son statut qui passe à "Refusée"</li> <li>l'horodate de traitement SI qui correspond à l'horodate du refus</li> <li>l'utilisateur SI qui correspond au mail du compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li> </ul>
GESAC02_RG05	<p>L'acteur est mis à jour en base RIE'AU dans la table des acteurs à valider avec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>son statut à "Erreur fonctionnelle"</li> <li>le code erreur correspondant au code de l'erreur renvoyée par l'API</li> <li>le libellé de l'erreur correspondant au libellé de l'erreur renvoyée par l'API</li> <li>l'horodate de traitement correspondant à l'horodate de la validation</li> <li>l'utilisateur SI correspondant au mail du compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li> </ul>

GESAC02_RG06	<p>Un acteur de type Autorité Compétente et un de type Guichet Unique sont créés dans PLAT'AU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /enrolement/acteurs POST (cf <a href="#">1.21. UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC</a>)</li> <li>• avec l'acteur RIE'AU en acteur appelant</li> <li>• et les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ pour l'Autorité Compétente : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "txLibelleEntitePublique" : &lt;acteurAValider.designationActeur&gt; "&lt;acteurAValider.idCommuneRattachement&gt;" - Autorité compétente</li> <li>■ "idCommuneRattachement" : &lt;acteurAValider.idCommuneRattachement&gt;</li> <li>■ "siren" : &lt;9 premiers caractères du champ acteurAValider.sirenSiret&gt;</li> <li>■ "siret" : &lt;valeur du champ acteurAValider.sirenSiret s'il fait plus de 9 caractères&gt;</li> <li>■ "numeroTelephoneService" : &lt;acteurAValider.numeroTelephoneService&gt;</li> <li>■ "mail" : &lt;acteurAValider.mail&gt;</li> <li>■ "nomTypeSignataire" : Maire</li> </ul> </li> <li>○ pour le Guichet Unique : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "txLibelleEntitePublique" : &lt;acteurAValider.designationActeur&gt; "&lt;acteurAValider.idCommuneRattachement&gt;" - Guichet Unique</li> <li>■ "idCommuneRattachement" : &lt;acteurAValider.idCommuneRattachement&gt;</li> <li>■ "siren" : &lt;9 premiers caractères du champ acteurAValider.sirenSiret&gt;</li> <li>■ "siret" : &lt;valeur du champ acteurAValider.sirenSiret s'il fait plus de 9 caractères&gt;</li> <li>■ "numeroTelephoneService" : &lt;acteurAValider.numeroTelephoneService&gt;</li> <li>■ "mail" : &lt;acteurAValider.mail&gt;</li> <li>■ "nomTypeCompatibiliteADAU" : TRANSCAU</li> <li>■ txURLCGUGuichetCompatAdAU : <a href="https://rieau.cohesion-territoires.gouv.fr/petitionnaire/static/conditions">https://rieau.cohesion-territoires.gouv.fr/petitionnaire/static/conditions</a></li> <li>■ nomDemarchesOuvertesADAU : toutes les valeurs de la nomenclature des types de démarche ("TYPE_DEMARCHE")</li> <li>■ txURLsuiviDemandeur : prend la valeur du paramètre correspondant à l'URL de suivi des demandes dans RIEAU <ul style="list-style-type: none"> <li>• valeur de type : <a href="https://rieau.cohesion-territoires.gouv.fr/petitionnaire/suivi/noTeledemarcheADAU">https://rieau.cohesion-territoires.gouv.fr/petitionnaire/suivi/noTeledemarcheADAU</a></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESAC02_RG07	<p>Le compte agent est créé avec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les identifiants des acteurs PLAT'AU de l'Autorité Compétente et du Guichet Unique correspondants aux identifiants des acteurs renvoyés par l'API PLAT'AU</li> <li>• le mail Cerbère du premier compte correspondant au mail agent 1 de la demande</li> <li>• le mail Cerbère du deuxième compte correspondant au mail agent 2 de la demande</li> </ul>
GESAC02_RG08	<p>L'acteur est mis à jour en base RIE'AU dans la table des acteurs à valider avec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son statut à "Validée"</li> <li>• l'horodate de traitement correspondant à l'horodate de la validation</li> <li>• l'utilisateur SI correspondant au mail du compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li> </ul>

## 2.2.2.2.6 - Messages

### 2.2.2.2.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR002</a>	Votre compte Cerbère n'est pas configuré pour accéder à cette fonctionnalité.
<a href="#">MSGR003</a>	Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement.

### 2.2.2.2.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESAC02_MSG01	Aucune demande sélectionnée
GESAC02_MSG02	1 demande sélectionnée
GESAC02_MSG03	<X> demandes sélectionnées
GESAC02_MSG04	Les demandes ci-dessous n'ont pas pu être traitées suite à des erreurs dans les informations saisies, un mail a été envoyé aux acteurs pour qu'ils corrigent leurs demandes. <liste des désignations des acteurs en erreur>

### 2.2.2.2.7 - Mails

#### 2.2.2.2.7.1 - Mail de refus

##### 2.2.2.2.7.1.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILR001_PA01	<emetteur>	noreply
MAILR001_PA02	<mails demande>	Mail de contact et mails des agents indiqués dans la demande
MAILR001_PA03	<désignation demande>	Désignation saisie dans la demande
MAILR001_PA04	<service instructeur de référence>	Désignation du service instructeur de référence de la demande

##### 2.2.2.2.7.1.2 - Contenu

Emetteur : [MAILR001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILR001\\_PA02](#)

Objet : RIE'AU - REFUS - Demande de création d'acteurs : [MAILR001\\_PA03](#)

Contenu :

Bonjour,

Votre demande de création sur RIE'AU d'acteurs pour le périmètre "[MAILR001\\_PA03](#)" a été refusée par : [MAILR001\\_PA04](#).

Vous pouvez vous rapprocher de ce dernier pour avoir de plus amples informations.

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

#### 2.2.2.2.7.2 - Mail d'acceptation



#### 2.2.2.2.7.2.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILR002_PA01	<emetteur>	noreply
MAILR002_PA02	<mails demande>	Mail de contact et mails des agents indiqués dans la demande
MAILR002_PA03	<désignation demande>	Désignation saisie dans la demande
MAILR002_PA04	<service instructeur de référence>	Désignation du service instructeur de référence de la demande
MAILR002_PA05	<lien RIE'AU agent>	Lien vers RIE'AU agent
MAILR002_PA06	<mail service instructeur>	Mail du service instructeur qui a validé la demande
MAILR002_PA07	<identifiantActeur guichet unique>	Identifiant de l'acteur Guichet Unique créé
MAILR002_PA08	<identifiantActeur autorité compétente>	Identifiant de l'acteur Autorité Compétente créé

#### 2.2.2.2.7.2.2 - Contenu

Emetteur : [MAILR002\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILR002\\_PA02](#)

Copie cachée : [MAILR002\\_PA06](#)

Objet : RIE'AU - VALIDATION - Demande de création d'acteurs : [MAILR002\\_PA03](#)

Contenu :

Bonjour,

Votre demande de création sur RIE'AU d'acteur pour le périmètre "[MAILR002\\_PA03](#)" a été validée par : [MAILR002\\_PA04](#).

Vous pouvez désormais vous connecter à RIE'AU avec votre compte cerbère en cliquant sur le lien suivant : [MAILR002\\_PA05](#)

Veuillez trouver ci-après :

**L'identifiant de l'acteur guichet unique** : [MAILR002\\_PA07](#)

**L'identifiant de l'acteur autorité compétente** : [MAILR002\\_PA08](#)

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

#### 2.2.2.2.7.3 - Mail d'erreur fonctionnelle

##### 2.2.2.2.7.3.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
-----------	-----	--------

MAILR003_PA01	<emetteur>	noreply
MAILR003_PA02	<mails demande>	Mail de contact et mails des agents indiqués dans la demande
MAILR003_PA03	<désignation demande>	Désignation saisie dans la demande
MAILR003_PA04	<service instructeur de référence>	Désignation du service instructeur de référence de la demande
MAILR003_PA05	<liste des erreurs>	Liste des erreurs

#### 2.2.2.2.7.3.2 - Contenu

Emetteur : [MAILR003\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILR003\\_PA02](#)

Objet : RIE'AU - ERREUR - Demande de création de d'acteurs : [MAILR003\\_PA03](#)

Contenu :

Bonjour,

Les erreurs ci-dessous ont été rencontrées, lors de la validation de votre demande de création d'acteurs pour le périmètre : "[MAILR003\\_PA03](#)" par : [MAILR003\\_PA04](#)

- [MAILR003\\_PA05](#)

Vous avez été invité à refaire votre demande en prenant en compte ces retours.

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

## [25T1.1] 2.2.2.3. GESAC03 - Visualisation de l'écran détail de mon service

### 2.2.2.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-16584</a>	Modification de <a href="#">GESAC03_RG05</a> : en entrée de l'appel à l'API /enrolement/acteurs [PUT], valorisation c "nomDemarchesOuvertesADAU" pour le Guichet Unique
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivants : fil d'ariane, événements généraux, bouton "Information ?", corrections/précisions mineu
<a href="#">PLATAU_RQM-18465</a>	Modification de la RG <a href="#">GESAC03_RG05</a> pour alimentation du champ txURLsuiviDemandeur pour le Gui

### 2.2.2.3.2 - Description

Objectifs	Permettre à l'utilisateur de faire une modification des données de son service
Droit d'accès	
Accès	<ul style="list-style-type: none"><li>cliquer sur "Mon Service" dans le menu</li></ul>
Préconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>l'utilisateur est connecté et possède un compte RIE'AU</li></ul>
Postconditions	L'agent visualise l'écran de détail du service

### 2.2.2.3.3 - Description de l'écran

#### 2.2.2.3.3.1 - Maquette

##### 2.2.2.3.3.1.1 - Ecran en mode consultation

## Détail du service

\* champ obligatoire

Identifiant Guichet Unique

GU1

Identifiant Autorité compétente

Nom Guichet Unique

Entité 2 (44100) - Guichet unique

Nom Autorité compétente

Code INSEE de la commune de rattachement

44100

Adresse électronique de contact \*

mtes-ba@outlook.fr

Numéro de téléphone du service

Numéro

SIREN ou SIRET \*

123456789

Information ⓘ

Modifier

### 2.2.2.3.3.1.2 - Ecran en mode édition

## Détail du service

\* champ obligatoire

Identifiant Guichet Unique

GU1

Identifiant Autorité compétente

Nom Guichet Unique

Entité 2 (44100) - Guichet unique

Nom Autorité compétente

Code INSEE de la commune de rattachement

44100

Adresse électronique de contact \*

mtes-ba@outlook.fr

Numéro de téléphone du service

Numéro

SIREN ou SIRET \*

123456789

Information ⓘ

Annuler

Valider

### 2.2.2.3.3.3.1.3 - Modale de validation

Fermer ✕

## Valider les modifications


Vous êtes sur le point de valider les modifications en cours.

Confirmez-vous cette action ?

Annuler

Confirmer

#### 2.2.2.3.3.1.4 - Modale d'annulation



#### 2.2.2.3.3.2 - Contenu

##### 2.2.2.3.3.2.1 - Contenu de la page

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Placeholder	Contenu	Champ obligatoire	Destination sortie	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'ariane	<a href="#">Accueil</a> > Mon service					<a href="#">EVR001</a>
Titre	Détail du service					<a href="#">GESAC03_RG03</a>
Texte	* champ obligatoire					
Champ texte	Identifiant Guichet Unique			Oui	acteur idActeur	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESAC03_RG04</a> <a href="#">GESAC03_RG07</a>
Champ texte	Identifiant Autorité compétente			Oui	acteur idActeur	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESAC03_RG08</a>

Champ texte	Nom Guichet Unique			Oui	acteur designationActeur	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESAC03_RG07</a>
Champ texte	Nom Autorité compétente				acteur designationActeur	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESAC03_RG08</a>
Champ texte	Code INSEE de la commune de rattachement			Oui	acteur idCommuneRattachement	<a href="#">GESAC03_RG06</a>
Mail	Adresse électronique de contact	Adresse électronique		Oui	acteur mail	<a href="#">EVR015</a> <a href="#">GESAC03_RG06</a>
Champ texte	Numéro de téléphone du service	Numéro		Non	acteur numeroTelephoneService	<a href="#">EVR015</a> <a href="#">GESAC03_RG06</a>
Champ texte	SIREN ou SIRET	XXXXXXXXXXXXXX		Oui	acteur siren/siret	<a href="#">EVR015</a> <a href="#">RGR052</a> <a href="#">RGR056</a> <a href="#">GESAC03_RG01</a> , <a href="#">GESAC03_RG06</a>
Bouton	Information ?					<a href="#">GESAC03_EV07</a>
• Infobulle			Description du champ: SIREN ou SIRET			
Bouton	Modifier					<a href="#">GESAC03_EV01</a> <a href="#">GESAC03_RG02</a>
Bouton	Annuler					<a href="#">GESAC03_EV03</a> <a href="#">GESAC03_RG02</a>
Bouton	Valider					<a href="#">GESAC03_EV02</a> <a href="#">GESAC03_RG02</a>

#### 2.2.2.3.3.2.2 - Contenu de la modale d'annulation

La modale de refus contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer x	<a href="#">EVR003</a>
• Infobulle	Fermer la fenêtre modale	
Titre	Annuler les modifications	

Texte	Vous êtes sur le point d'annuler les modifications en cours.  Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESAC03_EV04</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESAC03_EV05</a>

#### 2.2.2.3.3.2.3 - Contenu de la modale de confirmation

La modale d'acceptation contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer x	<a href="#">EVR003</a>
• Infobulle	Fermer la fenêtre modale	
Titre	Valider les modifications	
Texte	Vous êtes sur le point de valider les modifications en cours.  Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESAC03_EV04</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESAC03_EV06</a>

#### 2.2.2.3.3.3 - Description des événements

##### 2.2.2.3.3.3.1 - Généraux

<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>• L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>◦ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR003</a>	Fermeture de la modale	L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La modale se ferme</li> <li>• L'utilisateur est redirigé vers la page principale</li> <li>• Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale</li> </ul>



<a href="#">EVR015</a>	Clic sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	L'utilisateur clique sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)	Le focus est positionné sur le composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) associé au libellé sur lequel l'utilisateur a cliqué
------------------------	---	---	--


#### 2.2.3.3.3.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESAC03_EV01	Passage en mode édition	L'utilisateur clique sur le bouton "Modifier"	L'écran passe en mode édition <ul style="list-style-type: none"> <li>les champs modifiables sont éditables</li> </ul>
GESAC03_EV02	Ouverture de la modale de confirmation	L'utilisateur clique sur le bouton "Valider"	La modale de confirmation s'ouvre
GESAC03_EV03	Ouverture de la modale d'annulation	L'utilisateur clique sur le bouton "Annuler" de l'écran	La modale d'annulation s'ouvre
GESAC03_EV04	Annuler l'action de validation ou d'annulation	L'utilisateur clique sur le bouton "Annuler" des modales	La modale se ferme
GESAC03_EV05	Annulation des modifications	L'utilisateur clique sur le bouton "Confirmer" de la modale d'annulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>la modale se ferme</li> <li>l'écran repasse en mode consultation</li> <li>les modifications ne sont pas enregistrées</li> </ul>
GESAC03_EV06	Validation des modifications	L'utilisateur clique sur le bouton "Confirmer" de la modale de confirmation	<ul style="list-style-type: none"> <li>la modale se ferme</li> <li>l'écran repasse en mode consultation <ul style="list-style-type: none"> <li>le scénario <a href="#">GESAC03_SC01</a> s'exécute</li> </ul> </li> </ul>
GESAC03_EV07	Affichage d'information sur la saisie du SIREN ou SIRET	L'utilisateur clique sur le bouton "Information ?"	<ul style="list-style-type: none"> <li>affiche le texte suivant sous le bouton s'il n'est pas déjà affiché <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez renseigner soit votre SIREN (sur 9 chiffres) soit votre SIRET (sur 14 chiffres) Si vous êtes une commission vous pouvez mettre le SIREN de votre entité de rattachement par exemple votre préfecture.</li> </ul> </li> <li>cache le texte précédent s'il est déjà affiché</li> </ul>

### 2.2.2.3.4 - Scénarios

#### 2.2.2.3.4.1 - GESAC03\_SC01 - Cas nominal - Modification des données de mon service OK

1. L'utilisateur va sur l'écran de gestion de son service


[RGR007](#), [RGR002](#), [RGAV026](#), [RGR003](#)  
[GESAC03\\_RG01](#), [GESAC03\\_RG02](#), [GESAC03\\_RG03](#), [GESAC03\\_RG06](#)

2. L'utilisateur clique sur "Modifier"
3. L'utilisateur remplit les données et valide

a. RIE'AU vérifie que les données sont bien remplies

① [RGR052](#), [RGR056](#)  
[GESAC03\\_RG04](#)

b. RIE'AU vérifie si un des acteurs PLAT'AU lié au service sélectionné est de type Autorité Compétente

i. si c'est le cas, il est mis à jour

① [GESAC03\\_RG05](#)

c. RIE'AU vérifie si un des acteurs PLAT'AU lié au service sélectionné est de type Guichet Unique


i. si c'est le cas, il est mis à jour

① [GESAC03\\_RG05](#)

## 2.2.2.3.5 - Règles de gestion

### 2.2.2.3.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>

<a href="#">RGR052</a>	<p>Si le SIREN ou SIRET indiqué n'est pas valide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur <a href="#">MSGR005</a> s'affiche : La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide</li> </ul> <div>  La vérification de la validité se fait à partir de la clé de Luhn </div>
<a href="#">RGR055</a>	<p>Les données de l'acteur sont récupérées via :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'API /acteurs/recherche POST</li> <li>avec l'acteur lié au compte RIE'AU en acteur appelant</li> <li>paramètre appel : idActeur = idActeur lié au compte RIE'AU</li> </ul>
<a href="#">RGR056</a>	<p>Si le SIREN ou SIRET indiqué ne possède pas 9 ou 14 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur <a href="#">MSGR006</a> s'affiche : La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)</li> </ul>

#### 2.2.2.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESAC03 _RG01	<p>Si un SIRET est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ acteur.siret est utilisé</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ acteur.siren est utilisé</li> </ul>
GESAC03 _RG02	<p>Si l'écran est en mode consultation alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le bouton "Modifier" est affiché</li> <li>les boutons "Annuler" et "Valider" ne sont pas affichés</li> </ul> <p>Si l'écran est en mode modification alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le bouton "Modifier" n'est pas affiché</li> <li>les boutons "Annuler" et "Valider" sont affichés</li> </ul>
GESAC03 _RG03	<p>Les données de l'acteur sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /acteurs/recherche POST</li> <li>avec l'acteur PLAT'AU lié au service sélectionné en acteur appelant</li> </ul>

GESAC03_RG04	<p>Les champs suivants ne sont pas modifiables :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifiant Guichet Unique</li> <li>• Identifiant Autorité compétente</li> <li>• Nom Guichet Unique</li> <li>• Nom Autorité compétente</li> <li>• Code INSEE de la commune de rattachement</li> </ul>
GESAC03_RG05	<p>Les données de l'acteur sont mises à jour</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /enrôlement/acteurs PUT</li> <li>• avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ idActeur valant l'identifiant de l'acteur appelant</li> <li>◦ designation acteur valant la valeur saisie dans le champ "Nom"</li> <li>◦ idCommuneRattachement valant la valeur présente dans le champ chargé initialement depuis PLAT'AU pour l'acteur</li> <li>◦ siren valant les 9 premiers caractères de la valeur saisie dans le champ "SIREN ou SIRET"</li> <li>◦ siret valant la valeur saisie dans le champ "SIREN ou SIRET"</li> <li>◦ mail valant la valeur saisie dans le champ "Adresse électronique de contact"</li> <li>◦ numeroTelephoneService valant la valeur saisie dans le champ "Numéro de téléphone du service"</li> <li>◦ nomTypeCompatibiliteADAU valant la valeur présente dans le champ chargé initialement depuis PLAT'AU pour l'acteur</li> </ul> </li> <li>• et pour un acteur de type "Guichet Unique" uniquement, avec les données complémentaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ txURLCGUGuichetCompatAdAU : <a href="https://rieau.cohesion-territoires.gouv.fr/petitionnaire/static/conditions">https://rieau.cohesion-territoires.gouv.fr/petitionnaire/static/conditions</a></li> <li>◦ nomDemarchesOuvertesADAU : toutes les valeurs de la nomenclature des types de démarche ("TYPE_DEMARCHE")</li> <li>◦ txURLsuiviDemandeur : prend la valeur du paramètre correspondant à l'URL de suivi des demandes dans RIEAU <ul style="list-style-type: none"> <li>■ valeur de type : <a href="https://rieau.cohesion-territoires.gouv.fr/petitionnaire/suivi/noTeledemarcheADAU">https://rieau.cohesion-territoires.gouv.fr/petitionnaire/suivi/noTeledemarcheADAU</a></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESAC03_RG06	<p>Si l'autorité compétente possède une valeur pour cet attribut alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ses données sont affichées</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les données du Guichet unique sont affichées</li> </ul>
GESAC03_RG07	<p>Les éléments affichés dans ce champ correspondent à l'acteur de type Guichet Unique lié au compte de l'utilisateur connecté</p>
GESAC03_RG08	<p>Les éléments affichés dans ce champ correspondent à l'acteur de type Autorité compétente lié au compte de l'utilisateur connecté</p>

## 2.2.2.3.6 - Messages

### 2.2.2.3.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR005</a>	La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide
<a href="#">MSGR006</a>	La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)

#### 2.2.2.3.6.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

#### 2.2.2.3.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation

## [25T1.1] 2.2.2.4. GESAC04 - Visualisation de l'écran des demandes de création archivées


### 2.2.2.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivants : fil d'ariane, événements généraux, corrections/précis

### 2.2.2.4.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre à l'utilisateur de visualiser l'historique des demandes de création archivées
<b>Droit d'accès</b>	
<b>Accès</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• cliquer sur "Demandes archivées" dans le menu</li><li>• /compte/historique</li></ul>
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'utilisateur est connecté et a un profil "VALIDEUR"</li><li>• le champ "Restriction" du compte Cerbère de l'utilisateur est renseigné avec un acteur de type SIDDT</li></ul>
<b>Postconditions</b>	L'agent visualise l'écran des demandes de créations archivées













### 2.2.2.4.3 - Cas d'utilisation



## 2.2.2.4.4 - Description de l'écran

### 2.2.2.4.4.1- Maquette

## Historique des demandes de création archivées

Nom de la commune  	Code INSEE de la commune de rattachement  	SIREN ou SIRET  	Adresse électronique de contact  	Adresse électronique de demandeur  	Statut  
@nnecy	59839	48047015200012	mtes-petitionnaire@outlook.fr	mtes2-ba@outlook.fr	Validée
Annecy	64575	48047015200012	clement.tell@soprasteria.com	mtes6-ba@outlook.fr	Validée
La chapelle sur erdre	44240	732829320	mtes-ba@outlook.fr	amelie.perrais@soprasteria.com	Validée
Mtes City	01010	48047015200012	guenael.sacheau@soprasteria.fr	mtes2-ba@outlook.fr	Validée
Mtes City	01010	326820065	mtes-ba@outlook.fr	mtes2-ba@outlook.fr	Validée
Nantes	18000	722000965	mtes-ba@outlook.fr	mtes5-ba@outlook.fr	Validée
Nantes	15000	722000965	mtes-ba@outlook.fr	mtes5-ba@outlook.fr	Validée
Nantes	45220	000000000	acteur1@gmail.com	mtes7-ba@outlook.fr	Validée
RQM16584	88888	326820065	guenael.sacheau@soprasteria.com	mtes6-ba@outlook.fr	Validée

### 2.2.2.4.4.2- Contenu

#### 2.2.2.4.4.2.1- Contenu de la page

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'ariane	<a href="#">Accueil</a> > Demande archivées				<a href="#">EVR001</a>
Titre	Historique des demandes de création archivées				
Tableau non paginé		6 colonnes			<a href="#">RGR066</a> <a href="#">GESAC04_RG01</a>
Colonne 1 : texte	Nom de la commune			BDD RIE'AU acteurAValider. designationActeur	



Colonne 2 : texte	Code INSEE de la commune de rattachement			BDD RIE'AU  acteurAValider. idCommuneRattachement	
Colonne 3 : texte	SIREN ou SIRET			BDD RIE'AU  acteurAValider.sirenSiret	
Colonne 4 : texte	Adresse électronique de contact			BDD RIE'AU  acteurAValider.mail	
Colonne 5 : texte	Adresse électronique demandeur			BDD RIE'AU  acteurAValider.mailAgent1	
Colonne 6 : texte	Statut			BDD RIE'AU  acteurAValider.statut	

### 2.2.2.4.4.3 - Description des événements

#### 2.2.2.4.4.3.1 - Généraux

<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
------------------------	----------------------------	--	--


#### 2.2.2.4.4.3.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements

### 2.2.2.4.5 - Scénarios

#### 2.2.2.4.5.1 - GESAC04\_SC01 - Cas nominal - Visualisation des demandes de création archivées

1. L'utilisateur va sur l'écran de visualisation des demandes de création archivées
2. AVIS'AU vérifie que le champ "Restriction" du compte Cerbère est rempli
  - a. si c'est le cas, AVIS'AU vérifie que l'acteur renseigné est bien de type SIDDT
  - i. si c'est le cas, le tableau s'affiche


[RGR002](#), [RGR007](#), [RGR066](#)  
[GESAC04\\_RG01](#)

## 2.2.2.4.6 - Règles de gestion

### 2.2.2.4.6.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	<p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR066</a>	<p>Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)<ul style="list-style-type: none"><li>○ la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)</li><li>○ la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence</li><li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li></ul></li><li>• au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)<ul style="list-style-type: none"><li>○ la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante</li><li>○ la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence</li><li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li></ul></li><li>• quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable<ul style="list-style-type: none"><li>○ les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence</li><li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li></ul></li></ul> <p>Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant</p>

### 2.2.2.4.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESAC04_RG01	<p>La liste contient l'ensemble des acteurs de la base RIE'AU</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dont le statut est "Validée" ou "Erreur fonctionnelle"</li><li>• et dont l'identifiant du service instructeur de référence correspond à l'identifiant de l'acteur PLAT'AU présent dans l'attribut "Restriction" du compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li></ul> <p>Par défaut, la liste est triée par ordre alphabétique croissant sur le nom de la commune.</p>

#### 2.2.2.4.7 - Messages

Pas de message pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3. Gestion des dossiers

[25T1.1] 2.3.1. Visualisation de la liste des dossiers

## [25T1.1] 2.3.1.1. GESLD01 - Visualisation de la liste des dossiers à qualifier

### 2.3.1.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivants : fil d'ariane, infobulle, lien de retour en haut de page, événements

### 2.3.1.1.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre à l'agent communal de visualiser la liste des dossiers à qualifier
<b>Droit d'accès</b>	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU de type GU compatible RIE'AU
<b>Url d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	L'agent communal est connecté à RIE'AU
<b>Postconditions</b>	Les agents communaux ont accès à la liste des dossiers à qualifier avec un lien vers le détail de la demande

### 2.3.1.1.3 - Description de l'écran

#### 2.3.1.1.3.1 - Maquette

# Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme

**42** À numéroté et qualifier**11** En cours d'instruction**0** Lettres à valider**0** Décisions à rendre

Traitées

## Dossiers à numéroté et qualifier

Date de dépôt	N° de télé-dossier	Type de demande	Demandeur principal	Ville	Code postal	Détail
01/01/2023	RQM16619CA3GSA1	Permis de construire (PC)	Jean Jaques Dupont Dubois	Nantes	44100	>
01/01/2023	GSA2809I	Permis de construire (PC)	YAML	Orvault	44800	>
01/01/2023	GSA2709E	Permis de construire (PC)	Jean Jaques Dupont Dubois	Nantes	44100	>
01/01/2023	GSA2909A	Permis de construire (PC)	Jean Jaques Dupont Dubois	Nantes	44100	>

.....

31/10/2023	ANO1423503	Permis de construire (PC)	AMARA NARINE	WGRFGD	12345	>
07/11/2023	GSA0711A	Permis de construire (PC)	GUILLAUME MARTIN	FRANCE	44213	>

[↑ Retour en haut de page](#)

### 2.3.1.1.3.2 - Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'ariane	<a href="#">Accueil</a> > Vos demandes				<a href="#">EVR001</a>
Texte statique	Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme				
Texte onglet	<nombre de demandes> À numéroté et qualifier	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichée			<a href="#">GESLD01_RG02</a>

Texte onglet	<nombre de demandes> En cours d'instruction	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			
Texte onglet	<nombre de demandes> Lettres à valider	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			
Texte onglet	<nombre de demandes> Décisions à rendre	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			
Texte onglet	Traitées				
Liste des demandes	Dossiers à numéroté et à qualifier	7 colonnes			<a href="#">RGR066</a> <a href="#">GESLD01 RG01</a> <a href="#">GESLD01 EV01</a>
Colonne 1 : date	Date de dépôt	<dtDepot>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 2 : texte	N° de télé-dossier	<noTeledemarcheADAU>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 3 : texte	Type de demande	<nomTypeDossier.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 4 : texte	Demandeur principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;personnellement + personne. Noms&gt;</li> <li>ou &lt;personne.libRaisonSociale&gt;</li> </ul>		Dossier	<a href="#">RGR008</a>
Colonne 5 : texte	Ville	<terrains.adresses.nomLocalite>		Dossier	<a href="#">RGR009</a>
Colonne 6 : texte	Code postal	<terrains.adresses.codePostal>		Dossier	<a href="#">RGR009</a>
Colonne 7 : lien cliquable	Détail	>			<a href="#">GESLD01 EV01</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infobulle</li> </ul>	<p>Si colonne "N° de télé-dossier" valorisée (sur la même ligne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Détail de la demande n° &lt;valeur en colonne "N° de télé-dossier"&gt;</li> </ul> <p>Sinon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Détail de la demande n° &lt;valeur en colonne "Date de dépôt"&gt;</li> </ul>				
Lien hypertexte	↑ Retour en haut de page				<a href="#">EVR002</a>

### 2.3.1.1.3.3 - Description des événements

#### 2.3.1.1.3.3.1 - Généraux



<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>• L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>◦ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

### 2.3.1.1.3.3.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESLD01_EV01	Redirection vers l'écran du détail de la demande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilisateur clique sur la ligne d'une des demandes</li> <li>• l'utilisateur clique sur le bouton "&gt;" d'une des demandes</li> </ul>	L'utilisateur est redirigé vers le détail de la demande qu'il a sélectionné cf <a href="#">4.2. Visualisation du détail d'un dossier</a>

## 2.3.1.1.4 - Scénarios

### 2.3.1.1.4.1 - GESLD01\_SC01 - Cas nominal - Visualisation de la liste des dossiers à qualifier OK

1. Un Guichet Unique compatible RIE'AU se connecte à RIE'AU alors,
  - a. l'agent communal voit l'onglet des dossiers à qualifier
2. RIE'AU filtre les dossiers

① [GESLD01\\_RG03](#)  
[RGR057](#)

3. L'agent communal visualise la liste des demandes à qualifier

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR008](#), [RGR009](#), [RGR066](#)  
[GESLD01\\_RG01](#), [GESLD01\\_RG02](#)


### 2.3.1.1.4.2 - GESLD01\_SC02 - Cas nominal - Visualisation de la liste des dossiers à qualifier KO

1. Une Autorité Compétente compatible RIE'AU se connecte à RIE'AU alors,
  - a. l'agent communal ne voit pas l'onglet des demandes à qualifier

## 2.3.1.1.5 - Règles de gestion

### 2.3.1.1.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	<p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR008</a>	<p>Le demandeur principal correspond à la première personne ayant</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le rôle pétitionnaire</li><li>• et n'ayant pas de numéro d'ordre ou ayant un numéro d'ordre valant 1</li></ul> <p>Si le demandeur est</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• une personne physique alors,<ul style="list-style-type: none"><li>◦ on affiche le ou les prénoms, suivis du ou des noms</li></ul></li><li>• une personne morale alors,<ul style="list-style-type: none"><li>◦ on affiche la raison sociale</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR009</a>	<p>L'adresse à afficher dans la liste des demandes correspond à</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'adresse du premier terrain ayant comme type "terrain"</li></ul>

<a href="#">RGR057</a>	<p>Lors de la récupération des :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acteurs</li> <li>• avis</li> <li>• consultations</li> <li>• décisions d'évolution</li> <li>• dossiers</li> <li>• dossiers AD'AU</li> <li>• événements</li> <li>• prescriptions</li> <li>• propositions de décisions</li> <li>• lettres aux pétitionnaires</li> <li>• notifications</li> </ul> <p>Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR007</a> s'affiche : Le nombre de résultats est supérieur à &lt;nombre de résultat maximal&gt;. Tous les éléments ne sont pas affichés.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable</p> </div>
<a href="#">RGR066</a>	<p>Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)</li> <li>○ la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence</li> <li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> <li>• au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante</li> <li>○ la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence</li> <li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> <li>• quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable <ul style="list-style-type: none"> <li>○ les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence</li> <li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> </ul> <p>Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant</p>

### 2.3.1.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

GESLD01_RG01	<p>La liste des demandes est triée par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de la date de dépôt la plus lointaine à la plus proche</li> </ul>
GESLD01_RG02	Onglet sélectionné par défaut
GESLD01_RG03	<p>La liste des demandes à qualifier est récupérée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /dossiers/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur PLAT'AU de type GU compatible RIE'AU relié au compte de l'utilisateur en acteur appelant</li> </ul> <p>Les dossiers récupérés ont</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leur commune de dépôt identique à la commune de rattachement de l'acteur PLAT'AU GU</li> <li>• et leur état est à "Déposé" ou "Attente de requalification"</li> </ul>

### 2.3.1.1.6 - Messages

#### 2.3.1.1.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR007</a>	Le nombre de résultats est supérieur à <nombre de résultat maximal>. Tous les éléments ne sont pas affichés.

#### 2.3.1.1.6.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.1.1.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

# [25T1.1] 2.3.1.2. GESLD02 - Visualisation de la liste des dossiers à décider

## 2.3.1.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette
	Ajout suivants : fil d'ariane, infobulles, lien de retour en haut de page, événement:

## 2.3.1.2.2 - Description

Objectifs	Permettre à l'agent communal de visualiser la liste des dossiers à décider
Droit d'accès	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU de type AC compatible RIE'AU
Url d'accès	
Préconditions	L'agent communal est connecté à RIE'AU
Postconditions	Les agents communaux ont accès à la liste des dossiers à décider avec un lien vers le détail de la demande

## 2.3.1.2.3 - Description de l'écran

### 2.3.1.2.3.1 - Maquette

[Accueil](#) > [Vos demandes](#)

Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme

42A numéroter et qualifier

11En cours d'instruction

0Lettres à valider

0Décisions à rendre

Traitées

Décisions à rendre

Date de dépôt

N° de demande

Type de demande

Demandeur principal

Décision proposée

Date limite d'instruction

Détail

[Retour en haut de page](#)

### 2.3.1.2.3.2 - Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'ariane	<a href="#">Accueil</a> > Vos demandes				<a href="#">EVR001</a>
Texte statique	Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme				<a href="#">RGR002</a>
Texte onglet	<nombre de demandes> À numéroté et qualifier	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			
Texte onglet	<nombre de demandes> En cours d'instruction	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			
Texte onglet	<nombre de demandes> Lettres à valider	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			
Texte onglet	<nombre de demandes> Décisions à rendre	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichée			<a href="#">GESLD02</a> <a href="#">RG02</a>
Texte onglet	Traitées				
Liste des demandes	Décisions à rendre	7 colonnes			<a href="#">RGR066</a> <a href="#">GESLD02</a> <a href="#">RG01</a> <a href="#">GESLD02</a> <a href="#">EV01</a>
Colonne 1 : date	Date de dépôt	<dtDepot>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 2 : texte	N° de demande	<noLocal+suffixe+noLocal>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 3 : texte	Type de demande	<nomTypeDossier.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 4 : texte	Demandeur principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;personne.Prenoms + personne.Noms&gt;</li> <li>• ou &lt;personne.libRaisonSociale&gt;</li> </ul>		Dossier	<a href="#">RGR008</a>
Colonne 5 : texte	Décision proposée	<nomNatureDecisionUrba.libNom>		Proposition de décision d'urbanisme	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 6 : date	Date limite d'instruction	<dtLimiteInstruction>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 7 : lien cliquable	Détail	>			<a href="#">GESLD02</a> <a href="#">EV01</a>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Infobulle</li> </ul>	<p>Si colonne "N° de demande" valorisée (sur la même ligne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Détail de la demande n° &lt;valeur en colonne "N° de demande"&gt;</li> </ul> <p>Sinon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Détail de la demande du &lt;valeur en colonne "Date de dépôt"&gt;</li> </ul>				
Lien hypertexte	↑ Retour en haut de page				<a href="#">EVR002</a>

### 2.3.1.2.3.3 - Description des événements

#### 2.3.1.2.3.3.1 - Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante


#### 2.3.1.2.3.3.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESLD02_EV01	Redirection vers l'écran du détail de la demande	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'utilisateur clique sur la ligne d'une des demandes</li> <li>l'utilisateur clique sur le bouton "&gt;" d'une des demandes</li> </ul>	<p>L'utilisateur est redirigé vers le détail de la demande qu'il a sélectionné</p> <p>cf <a href="#">4.2. Visualisation du détail d'un dossier</a></p>

### 2.3.1.2.4 - Scénarios

#### 2.3.1.2.4.1 - GESLD02\_SC01 - Cas nominal - Visualisation de la liste des dossiers à décider OK

- Une Autorité Compétente compatible RIE'AU se connecte à RIE'AU alors,
  - l'agent communal voit l'onglet des dossiers à décider
- RIE'AU filtre les dossiers


[GESLD02\\_RG03](#)  
[RGR057](#)

3. L'agent communal visualise la liste des demandes à décider

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR008](#), [RGR066](#)  
[GESLD02\\_RG01](#), [GESLD02\\_RG02](#)

#### 2.3.1.2.4.2 - GESLD02\_SC02 - Cas nominal - Visualisation de la liste des dossiers à décider KO


1. Un Guichet Unique compatible RIE'AU se connecte à RIE'AU alors,
  - a. l'agent communal ne voit pas l'onglet des demandes à décider

### 2.3.1.2.5 - Règles de gestion

#### 2.3.1.2.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR008</a>	Le demandeur principal correspond à la première personne ayant <ul style="list-style-type: none"><li>• le rôle pétitionnaire</li><li>• et n'ayant pas de numéro d'ordre ou ayant un numéro d'ordre valant 1</li></ul> Si le demandeur est <ul style="list-style-type: none"><li>• une personne physique alors,<ul style="list-style-type: none"><li>○ on affiche le ou les prénoms, suivis du ou des noms</li></ul></li><li>• une personne morale alors,<ul style="list-style-type: none"><li>○ on affiche la raison sociale</li></ul></li></ul>



<a href="#">RGR057</a>	<p>Lors de la récupération des :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acteurs</li> <li>• avis</li> <li>• consultations</li> <li>• décisions d'évolution</li> <li>• dossiers</li> <li>• dossiers AD'AU</li> <li>• événements</li> <li>• prescriptions</li> <li>• propositions de décisions</li> <li>• lettres aux pétitionnaires</li> <li>• notifications</li> </ul> <p>Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR007</a> s'affiche : Le nombre de résultats est supérieur à &lt;nombre de résultat maximal&gt;. Tous les éléments ne sont pas affichés.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable</p> </div>
<a href="#">RGR066</a>	<p>Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)</li> <li>○ la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence</li> <li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> <li>• au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante</li> <li>○ la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence</li> <li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> <li>• quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable <ul style="list-style-type: none"> <li>○ les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence</li> <li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> </ul> <p>Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant</p>

#### 2.3.1.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

GESLD02_RG01	<p>La liste des décisions à rendre est triée par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de la date limite d'instruction de la plus proche à la plus lointaine</li> </ul>
GESLD02_RG02	Onglet sélectionné par défaut
GESLD02_RG03	<p>La liste des décisions à rendre est récupérée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /propositionsDecisionsUrba/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur PLAT'AU de type AC compatible RIE'AU relié au compte de l'utilisateur en acteur appelant</li> </ul> <p>Les dossiers récupérés ont</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leur état à "Instruction terminée"</li> <li>• et l'acteur signataire de la proposition de décision d'urbanisme associée identique à l'acteur PLAT'AU</li> </ul> <p>Seule la proposition du dossier ayant la date la plus récente est conservée</p>

### 2.3.1.2.6 - Messages

#### 2.3.1.2.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR007</a>	Le nombre de résultats est supérieur à <nombre de résultat maximal>. Tous les éléments ne sont pas affichés.

#### 2.3.1.2.6.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.1.2.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3.1.3. GESLD03 - Visualisation de la liste des dossiers en cours d'instruction

### 2.3.1.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivants : fil d'ariane, infobulles, lien de retour en haut de page

### 2.3.1.3.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre à l'agent communal de visualiser la liste des dossiers en cours d'instruction
<b>Droit d'accès</b>	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU de type AC ou GU compatible RIE'AU
<b>Url d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	L'agent communal est connecté à RIE'AU
<b>Postconditions</b>	Les agents communaux ont accès à la liste des dossiers en cours d'instruction avec un lien vers le détail de la demande

### 2.3.1.3.3 - Description de l'écran

#### 2.3.1.3.3.1 - Maquette

# Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme

42 A numéroté et qualifier

11 En cours d'instruction

0 Lettres à valider

0 Décisions à rendre

Traitées

## Dossiers en cours d'instruction

Date de dépôt	N° de demande	Demandeur principal	Type de signataire	Type de signature	Statut	Date limite d'instruction	Détail
01/01/2023	PC1234562345963mll	Jean Jaques Dupont Dubois	Le maire	Au nom de l'Etat	Qualifié/Instruction en cours	14/06/2020	>
01/01/2023	PC0441002310021Suf	Jean Jaques Dupont Dubois	Le maire	Au nom de l'Etat	Qualifié/Instruction en cours		>
22/09/2023	PC044100232209A	Jean Jaques Dupont Dubois	Le maire	Au nom de l'Etat	Qualifié/Instruction en cours	14/06/2020	>

.....

29/09/2023	PC044109232909LT01	GUILLAUME MARTIN	Le maire	Au nom de l'Etat	Décision prise - Refus	>
25/10/2023	PC0444422367890AIE	GUILLAUME MARTIN	Le maire	Au nom de l'Etat	Décision prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire	>

[↑ Retour en haut de page](#)

### 2.3.1.3.3.2 - Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'ariane	Accueil > Vos demandes				<a href="#">EVR001</a>
Texte statique	Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme				
Texte onglet	<nombre de demandes> A numéroté et qualifier	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichée			

Texte onglet	<nombre de demandes> En cours d'instruction	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			<a href="#">GESLD03_RG02</a>
Texte onglet	<nombre de demandes> Lettres à valider	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			
Texte onglet	<nombre de demandes> Décisions à rendre	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			
Texte onglet	Traitées				
Liste des demandes	Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme	8 colonnes			<a href="#">RGR066</a> <a href="#">GESLD03_RG01</a> , <a href="#">GESLD03_RG04</a> <a href="#">GESLD03_EV01</a>
Colonne 1 : date	Date de dépôt	<dtDepot>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 2 : texte	N° de demande	<noLocal+suffixenoLocal>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 3 : texte	Demandeur principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;personne.Prenoms + personne.Noms&gt;</li> <li>ou &lt;personne.libRaisonSociale&gt;</li> </ul>		Dossier	<a href="#">RGR008</a>
Colonne 4 : texte	Type de signataire	<nomTypeSignataire.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 5 : texte	Type de signature	<nomTypeSignature.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 6 : texte	Statut	<nomEtatOuSousEtatGeneral.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 7 : date	Date limite d'instruction	<dtLimiteInstruction>		<ul style="list-style-type: none"> <li>BDD RIEAU</li> <li>ou Dossier</li> </ul>	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESLD03_RG03</a>
Colonne 8 : lien cliquable	Détail	>			<a href="#">GESLD03_EV01</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infobulle</li> </ul>	Si colonne "N° de demande" valorisée (sur la même ligne) <ul style="list-style-type: none"> <li>Détail de la demande n° &lt;valeur en colonne "N° de demande"&gt;</li> </ul> Sinon <ul style="list-style-type: none"> <li>Détail de la demande du &lt;valeur en colonne "Date de dépôt"&gt;</li> </ul>				
Lien hypertexte	↑ Retour en haut de page				<a href="#">EVR002</a>

### 2.3.1.3.3.3 - Description des événements

#### 2.3.1.3.3.3.1 - Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li><li>• L'utilisateur est redirigé<ul style="list-style-type: none"><li>◦ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li><li>◦ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li></ul></li></ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

#### 2.3.1.3.3.3.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESLD03_EV01	Redirection vers l'écran du détail de la demande	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'utilisateur clique sur la ligne d'une des demandes</li><li>• l'utilisateur clique sur le bouton "&gt;" d'une des demandes</li></ul>	L'utilisateur est redirigé vers le détail de la demande qu'il a sélectionné cf <a href="#">4.2. Visualisation du détail d'un dossier</a>

### 2.3.1.3.4 - Scénarios

#### 2.3.1.3.4.1 - GESLD03\_SC01 - Cas nominal - Visualisation de la liste des dossiers en cours d'instruction OK

1. Une Autorité Compétente ou un Guichet Unique compatible RIE'AU se connecte à RIE'AU alors,
  - a. l'agent communal voit l'onglet des dossiers en cours d'instruction
2. RIE'AU filtre les dossiers


① [GESLD03\\_RG04](#)  
[RGR057](#)

3. L'agent communal visualise la liste des dossiers en cours d'instruction

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR008](#), [RGR066](#)  
[GESLD03\\_RG01](#), [GESLD03\\_RG02](#), [GESLD03\\_RG03](#)

### 2.3.1.3.5 - Règles de gestion

#### 2.3.1.3.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	<p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR008</a>	<p>Le demandeur principal correspond à la première personne ayant</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le rôle pétitionnaire</li><li>• et n'ayant pas de numéro d'ordre ou ayant un numéro d'ordre valant 1</li></ul> <p>Si le demandeur est</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• une personne physique alors,<ul style="list-style-type: none"><li>◦ on affiche le ou les prénoms, suivis du ou des noms</li></ul></li><li>• une personne morale alors,<ul style="list-style-type: none"><li>◦ on affiche la raison sociale</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR057</a>	<p>Lors de la récupération des :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acteurs</li><li>• avis</li><li>• consultations</li><li>• décisions d'évolution</li><li>• dossiers</li><li>• dossiers AD'AU</li><li>• événements</li><li>• prescriptions</li><li>• propositions de décisions</li><li>• lettres aux pétitionnaires</li><li>• notifications</li></ul> <p>Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR007</a> s'affiche : Le nombre de résultats est supérieur à &lt;nombre de résultat maximal&gt;. Tous les éléments ne sont pas affichés.</li></ul> <div><p> Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable</p></div>

#### [RGR066](#)

Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :

- au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
  - la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)
  - la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
  - la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante
  - la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable
  - les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>

Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant

#### 2.3.1.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESLD03_RG01	La liste des dossiers en cours d'instruction est triée par défaut <ul style="list-style-type: none"><li>• de la date de dépôt de la plus lointaine à la plus proche</li></ul>
GESLD03_RG02	Onglet sélectionné par défaut
GESLD03_RG03	Si le dossier est présent en base RIE'AU <ul style="list-style-type: none"><li>• alors la date limite d'instruction affichée est celle de la base RIE'AU</li><li>• sinon, la date limite d'instruction affichée est celle de la base PLAT'AU</li></ul>
GESLD03_RG04	La liste des dossiers en cours d'instruction est récupérée <ul style="list-style-type: none"><li>• via l'API /dossiers/recherche POST</li><li>• avec l'acteur PLAT'AU de type AC compatible RIE'AU relié au compte de l'utilisateur en acteur appelant s'il existe</li><li>• sinon, avec l'acteur PLAT'AU de type GU compatible RIE'AU relié au compte de l'utilisateur en acteur appelant</li></ul> <p>Les dossiers récupérés ont leur état à</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Qualifié/Instruction en cours"</li><li>• ou "Complet"</li><li>• ou "Attente de pièces"</li></ul>

#### 2.3.1.3.6 - Messages



#### 2.3.1.3.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR007</a>	Le nombre de résultats est supérieur à <nombre de résultat maximal>. Tous les éléments ne sont pas affichés.

#### 2.3.1.3.6.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

#### 2.3.1.3.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3.1.4. GESLD04 - Visualisation de la liste des dossiers traités

### 2.3.1.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivants : fil d'ariane, infobulles, lien de retour en haut de page, événement:

### 2.3.1.4.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre à l'agent communal de visualiser la liste des dossiers traités
<b>Droit d'accès</b>	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU de type AC ou GU compatible RIE'AU
<b>Url d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	L'agent communal est connecté à RIE'AU
<b>Postconditions</b>	Les agents communaux ont accès à la liste des dossiers traités avec un lien vers le détail de la demande

### 2.3.1.4.3 - Description de l'écran

#### 2.3.1.4.3.1 - Maquette

# Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme

42 A numéroté et qualifier

11 En cours d'instruction

0 Lettres à valider

0 Décisions à rendre

Traitées

## Dossiers traités

Date de dépôt	N° de demande	Demandeur principal	Type de signataire	Type de signature	Statut	Détail
	EBE123456789015Suf	Jean Jaques Dupont Dubois			Abandonné	>
01/01/2023		Jean Jaques Dupont Dubois	Le maire	Au nom de la commune	Décision prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire	>
01/01/2023	GSA123456789001Suf	Jean Jaques Dupont Dubois	Le maire	Au nom de la commune	Décision prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire	>
01/01/2023		Jean Jaques Dupont Dubois	Le maire	Au nom de la commune	Décision prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire	>

.....

29/09/2023	PC044109232909LT01	GUILLAUME MARTIN	Le maire	Au nom de l'Etat	Décision prise - Refus	>
25/10/2023	PC0444422367890AIE	GUILLAUME MARTIN	Le maire	Au nom de l'Etat	Décision prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire	>

[Retour en haut de page](#)

### 2.3.1.4.3.2 - Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'ariane	Accueil > Vos demandes				<a href="#">EVR001</a>
Texte statique	Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme				

Texte onglet	<nombre de demandes> A numéroté et qualifier	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichée			
Texte onglet	<nombre de demandes> En cours d'instruction	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichée			
Texte onglet	<nombre de demandes> Lettres à valider	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichée			
Texte onglet	<nombre de demandes> Décisions à rendre	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichée			
Texte onglet	Traitées				<a href="#">GESLD04_RG03</a>
Liste des demandes	Dossiers traités	7 colonnes			<a href="#">RGR066</a> <a href="#">GESLD04_RG01</a> <a href="#">GESLD04_RG02</a> <a href="#">GESLD04_EV01</a>
Colonne 1 : date	Date de dépôt	<dtDepot>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 2 : texte	N° de demande	<noLocal+suffixenoLocal>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 3 : texte	Demandeur principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;personne.Prenoms + personne.Noms&gt;</li> <li>ou &lt;personne.libRaisonSociale&gt;</li> </ul>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">RGR008</a>
Colonne 4 : texte	Type de signataire	<nomTypeSignataire.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 5 : texte	Type de signature	<nomTypeSignature.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 6 : texte	Statut	<nomEtatOuSousEtatGeneral.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 7 : lien cliquable	Détail	>			<a href="#">GESLD04_EV01</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infobulle</li> </ul>	<p>Si colonne "N° de demande" valorisée (sur la même ligne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Détail de la demande n° &lt;valeur en colonne "N° de demande"&gt;</li> </ul> <p>Sinon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Détail de la demande du &lt;valeur en colonne "Date de dépôt"&gt;</li> </ul>				
Lien hypertexte	↑ Retour en haut de page				<a href="#">EVR002</a>

#### 2.3.1.4.4.3 - Description des événements

#### 2.3.1.4.4.3.1 - Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li><li>• L'utilisateur est redirigé<ul style="list-style-type: none"><li>◦ vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li><li>◦ ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li></ul></li></ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

#### 2.3.1.4.4.3.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESLD04_EV01	Redirection vers l'écran du détail de la demande	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'utilisateur clique sur la ligne d'une des demandes</li><li>• l'utilisateur clique sur le bouton "&gt;" d'une des demandes</li></ul>	L'utilisateur est redirigé vers le détail de la demande qu'il a sélectionné cf <a href="#">4.2. Visualisation du détail d'un dossier</a>

### 2.3.1.4.4 - Scénarios

#### 2.3.1.4.4.1 - GESLD04\_SC01 - Cas nominal - Visualisation de la liste des dossiers traités OK

1. Une Autorité Compétente ou un Guichet Unique compatible RIE'AU se connecte à RIE'AU alors,
  - a. l'agent communal voit l'onglet des dossiers traités
2. RIE'AU filtre les dossiers


① [GESLD04\\_RG02](#)  
[RGR057](#)

3. L'agent communal visualise la liste des dossiers traités

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR008](#), [RGR066](#)  
[GESLD04\\_RG01](#), [GESLD04\\_RG03](#)

#### 2.3.1.4.5 - Règles de gestion

#### 2.3.1.4.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	<p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR008</a>	<p>Le demandeur principal correspond à la première personne ayant</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le rôle pétitionnaire</li><li>• et n'ayant pas de numéro d'ordre ou ayant un numéro d'ordre valant 1</li></ul> <p>Si le demandeur est</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• une personne physique alors,<ul style="list-style-type: none"><li>◦ on affiche le ou les prénoms, suivis du ou des noms</li></ul></li><li>• une personne morale alors,<ul style="list-style-type: none"><li>◦ on affiche la raison sociale</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR057</a>	<p>Lors de la récupération des :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acteurs</li><li>• avis</li><li>• consultations</li><li>• décisions d'évolution</li><li>• dossiers</li><li>• dossiers AD'AU</li><li>• événements</li><li>• prescriptions</li><li>• propositions de décisions</li><li>• lettres aux pétitionnaires</li><li>• notifications</li></ul> <p>Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR007</a> s'affiche : Le nombre de résultats est supérieur à &lt;nombre de résultat maximal&gt;. Tous les éléments ne sont pas affichés.</li></ul> <div><p> Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable</p></div>

#### [RGR066](#)

Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :

- au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
  - la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)
  - la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
  - la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante
  - la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable
  - les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mises en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>

Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant

#### 2.3.1.4.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESLD04_RG01	<p>La liste des dossiers traités est triée par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de la date de dépôt de la plus proche à la plus lointaine</li></ul>

GESLD04_RG02	<p>La liste des dossiers en cours d'instruction est récupérée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /dossiers/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur PLAT'AU de type AC compatible RIE'AU relié au compte de l'utilisateur en acteur appelant s'il existe</li> <li>• sinon, avec l'acteur PLAT'AU de type GU compatible RIE'AU relié au compte de l'utilisateur en acteur appelant</li> </ul> <p>Les dossiers récupérés ont leur état à</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejet tacite</li> <li>• Décision prise - Rejet</li> <li>• Décision prise - Refus</li> <li>• Décision prise - Accord</li> <li>• Décision prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire</li> <li>• Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) possible(s)</li> <li>• Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) à satisfaire</li> <li>• Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) satisfaite(s)</li> <li>• Décision prise - Sursis à statuer</li> <li>• Abandonné</li> <li>• Recours en cours</li> <li>• Décision retirée</li> <li>• Décision annulée</li> <li>• Procédure contradictoire en cours (type 1)</li> <li>• Procédure contradictoire en cours (type 2)</li> <li>• Traitement fiscal effectué</li> <li>• Titres émis</li> <li>• Rectification à effectuer</li> </ul>
GESLD04_RG03	Onglet sélectionné par défaut

## 2.3.1.4.6 - Messages

### 2.3.1.4.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR007</a>	Le nombre de résultats est supérieur à <nombre de résultat maximal>. Tous les éléments ne sont pas affichés.

### 2.3.1.4.6.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

## 2.3.1.4.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.



# [25T1.1] 2.3.1.5. GESLD05 - Visualisation de la liste des lettres aux pétitionnaires à valider

## 2.3.1.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette  Ajout suivants : fil d'ariane, infobulles, lien de retour en haut de page, événement

## 2.3.1.5.2 - Description

Objectifs	Permettre à l'agent communal de visualiser la liste des lettres aux pétitionnaires à valider
Droit d'accès	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU de type AC compatible RIE'AU
Url d'accès	
Préconditions	L'agent communal est connecté à RIE'AU
Postconditions	Les agents communaux ont accès à la liste des lettres aux pétitionnaires à valider avec un lien vers le détail de la demande

## 2.3.1.5.3 - Description de l'écran

### 2.3.1.5.3.1 - Maquette

[Accueil](#) > [Vos demandes](#)

Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme

42 A numéroter et qualifier

11 En cours d'instruction

0 Lettres à valider

0 Décisions à rendre

Traitées

Lettres à valider

Date de dépôt

N° de demande

Demandeur principal

Type de lettre

Pièces demandées

Majoration ou prolongation délai

Tacite impossible

Détail

[Retour en haut de page](#)

### 2.3.1.5.3.2 - Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'ariane	<a href="#">Accueil</a> > Vos demandes				<a href="#">EVR001</a>
Texte statique	Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme				
Texte onglet	<nombre de demandes> À numéroté et qualifier	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichée			
Texte onglet	<nombre de demandes> En cours d'instruction	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			
Texte onglet	<nombre de demandes> Lettres à valider	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			<a href="#">GESLD05_RG03</a>
Texte onglet	<nombre de demandes> Décisions à rendre	<nombre de demandes>= nombre d'éléments présents dans la liste affichable			
Texte onglet	Traitées				
Liste des demandes	Lettres à valider	8 colonnes			<a href="#">RGR066</a> <a href="#">GESLD05_RG01</a>
Colonne 1 : date	Date de dépôt	<dtDepot>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 2 : texte	N° de demande	<noLocal+suffixenoLocal>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 3 : texte	Demandeur principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;personne.Prenoms + personne.Noms&gt;</li> <li>ou &lt;personne.libRaisonSociale&gt;</li> </ul>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">RGR008</a>
Colonne 4 : texte	Type de lettre	<nomEtatLettre.libNom>		Lettres aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a>
Colonne 5 : texte	Pièces demandées	<nomTypesPiecesDemandees>		Lettres aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">RGR037</a>
Colonne 6 : texte	Majoration ou prolongation délai	<nomMotifsMajoDelaiInstruction> <nomMotifsProlongationExceptionnelleInstruction>		Lettres aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESLD05_RG05</a>
Colonne 7 : texte	Tacite impossible	<nomMotifsTaciteImpossible>		Lettres aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESLD05_RG04</a>
Colonne 8 : lien cliquable	Détail	>			<a href="#">GESLD05_EV01</a>

• Infobulle	<p>Si colonne "N° de demande" valorisée (sur la même ligne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Détail de la demande n° &lt;valeur en colonne "N° de demande"&gt;</li> </ul> <p>Sinon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Détail de la demande n° &lt;valeur en colonne "Date de dépôt"&gt;</li> </ul>				
Lien hypertexte	↑ Retour en haut de page				<a href="#">EVR002</a>

### 2.3.1.5.3.3 - Description des événements

#### 2.3.1.5.3.3.1 - Généraux

<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

#### 2.3.1.5.3.3.2 - Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESLD05_EV01	Redirection vers l'écran du détail de la demande	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'utilisateur clique sur la ligne d'une des demandes</li> <li>l'utilisateur clique sur le bouton "&gt;" d'une des demandes</li> </ul>	L'utilisateur est redirigé vers le détail de la demande qu'il a sélectionné cf <a href="#">4.2. Visualisation du détail d'un dossier</a>

### 2.3.1.5.4 - Scénarios

#### 2.3.1.5.4.1 - GESLD05\_SC01 - Cas nominal - Visualisation de la liste des lettres aux pétitionnaires à valider OK

- Une Autorité Compétente compatible RIE'AU se [connecte](#) à RIE'AU alors,
  - l'agent communal voit l'onglet des lettres aux pétitionnaires à valider OK
- RIE'AU filtre les lettres

① [GESLD05\\_RG02](#)  
[RGR057](#)


3. L'agent communal visualise la liste des dossiers lettres aux pétitionnaires à valider

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR008](#), [RGR037](#), [RGR066](#)  
[GESLD05\\_RG01](#), [GESLD05\\_RG03](#), [GESLD05\\_RG04](#), [GESLD05\\_RG05](#)

## 2.3.1.5.5 - Règles de gestion

### 2.3.1.5.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR008</a>	Le demandeur principal correspond à la première personne ayant <ul style="list-style-type: none"><li>• le rôle pétitionnaire</li><li>• et n'ayant pas de numéro d'ordre ou ayant un numéro d'ordre valant 1</li></ul> Si le demandeur est <ul style="list-style-type: none"><li>• une personne physique alors,<ul style="list-style-type: none"><li>○ on affiche le ou les prénoms, suivis du ou des noms</li></ul></li><li>• une personne morale alors,<ul style="list-style-type: none"><li>○ on affiche la raison sociale</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR037</a>	Si le champ "nomTypesPiecesDemandees" est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le champ vaut "Oui"</li></ul> Sinon, <ul style="list-style-type: none"><li>• le champ vaut "Non"</li></ul>

<a href="#">RGR057</a>	<p>Lors de la récupération des :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acteurs</li> <li>• avis</li> <li>• consultations</li> <li>• décisions d'évolution</li> <li>• dossiers</li> <li>• dossiers AD'AU</li> <li>• événements</li> <li>• prescriptions</li> <li>• propositions de décisions</li> <li>• lettres aux pétitionnaires</li> <li>• notifications</li> </ul> <p>Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR007</a> s'affiche : Le nombre de résultats est supérieur à &lt;nombre de résultat maximal&gt;. Tous les éléments ne sont pas affichés.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable</p> </div>
<a href="#">RGR066</a>	<p>Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)</li> <li>○ la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence</li> <li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> <li>• au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante</li> <li>○ la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence</li> <li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> <li>• quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable <ul style="list-style-type: none"> <li>○ les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence</li> <li>○ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> </ul> <p>Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant</p>

#### 2.3.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

GESLD05_RG01	<p>La liste des lettres est triée par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de la date de dépôt de la plus lointaine à la plus proche</li> </ul>
GESLD05_RG02	<p>La liste des lettres est récupérée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /lettresAuxPetitionnaires/recherche POST</li> <li>avec l'acteur PLAT'AU de type AC compatible RIE'AU relié au compte de l'utilisateur en acteur appelant</li> </ul> <p>Les lettres récupérées sont à l'état</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proposée à l'autorité compétente</li> </ul>
GESLD05_RG03	Onglet sélectionné par défaut
GESLD05_RG04	<p>Si "nomMotifsTaciteImpossible" est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ "Tacite impossible" vaut "Oui"</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ vaut "Non"</li> </ul>
GESLD05_RG05	<p>Si "nomMotifsMajoDelaiInstruction" ou "nomMotifsProlongationExceptionnelleInstruction" est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ "Majoration ou Prolongation du délai" vaut "Oui"</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ vaut "Non"</li> </ul>

### 2.3.1.5.6 - Messages

#### 2.3.1.5.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR007</a>	Le nombre de résultats est supérieur à <nombre de résultat maximal>. Tous les éléments ne sont pas affichés.

#### 2.3.1.5.6.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.1.5.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 2.3.2. Visualisation du détail d'un dossier





Type de demande  
Permis de construire (PC)

Maison individuelle  
Oui

Domicile du demandeur principal  
23 rue Jolicoeur  
44800 Orvault  
France

Demandeurs  
Jean Jaques Dupont Dubois

Représentants correspondants  
YAML

Professionnel(s) intervenant(s) sur le projet

Contact

#### Pièces jointes

Formulaire PD 13405  
17/01/2020

[Télécharger](#)

### Qualification

Service instructeur  
Monnières - Service instructeur CT

Type de signature  
Au nom de la commune

Type de signataire  
Le maire

### Lettres aux pétitionnaires

Lettre de demande de documents  
État Validée par l'autorité compétente

+

### Proposition de décision

Nature  
Accord

Date  
25/07/2020

Type de signataire  
Le maire

Type de signature  
Au nom de la commune

Présence de prescriptions  
Non

#### Documents joints

Récépissé  
06/08/2020

[Télécharger](#)

### Décisions

Autorité compétente : Monnières - Autorité compétente  
Nature Accord Date 25/07/2020

-

Type de signataire  
Le préfet

Type de signature  
Au nom de l'Etat

Décision tacite

Présence de prescriptions

Oui

Non

**Signataire**  
Del Toro Guillermo

**Qualité du signataire**  
Judge

**Service signataire**  
Direction General

**Documents joints**

Récépissé

06/08/2020

↓ Télécharger

**Avis**

Servie consulté: Monnières - Guichet unique

+

**Type** Conforme

**Nature** Favorable

**Prescriptions**

Service prescripteur : Ministère de la culture

+

**Type** Diagnostic archéologique

**Nature** Absence de prescription / renonciation à prescrire

#### 2.3.1.2.2.2 - Contenu

La partie commune contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'Ariane	Liste des demandes → Demandes d'autorisation d'urbanisme				<a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_EV01</a>
Titre	Demande d'autorisation d'urbanisme				
Champ date	Date de dépôt	<dtDepot>		BDD RIE'AU  Dossier	
Champ date	Date limite d'instruction	<dtLimiteInstruction>		BDD RIE'AU	<a href="#">RGR019</a>
Bloc	Statut de la demande				<a href="#">GESDD05 - Statut et actions possibles sur le dossier</a>

Encart	Demande d'autorisation d'urbanisme				<a href="#">GESDD02 - Détail du dossier et ses pièces</a> <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG02</a> , <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG03</a>
Encart	Détail de la qualification				<a href="#">GESDD04 - Détail de la qualification</a> <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG02</a> , <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG06</a>
Encart	Lettres aux pétitionnaires				<a href="#">GESDD08 - Détail de la liste des lettres RGR034</a> <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG11</a> , <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG12</a>
Encart	Proposition de décision				<a href="#">GESDD03 - Détail de la proposition</a> <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG04</a> , <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG05</a>
Encart	Décisions				<a href="#">GESDD07 - Détail de la liste des décisions RGR039</a> <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG09</a> , <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG10</a>
Encart	Avis				<a href="#">GESDD09 - Détail de la liste des avis</a> <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG13</a> , <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG14</a>
Encart	Prescriptions				<a href="#">GESDD06 - Détail de la liste des prescriptions</a> <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG07</a> , <a href="#">[X.X] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01_RG08</a>

### 2.3.1.2.2.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESDD01_EV01	Redirection vers la liste des demandes	L'agent clique sur "Liste des demandes" dans le fil d'Ariane	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'agent est redirigé vers l'écran listant les demandes cf <a href="#">4.1. Visualisation de la liste des dossiers</a></li> </ul>

### 2.3.2.1.3 - Scénarios

#### 2.3.2.1.3.1 - GESDD01\_SC01 - Cas nominal - Affichage du détail de la demande

1. RIE'AU charge les données de la demande sélectionnée par l'agent
2. L'agent visualise la page détaillant la demande qu'il a sélectionné

① [RGR019](#), [RGR034](#)

[\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG02](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG03](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG04](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG05](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG06](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG07](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG08](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG09](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG10](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG11](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG12](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG13](#), [\[X.X\] 2.3.2.1. GESDD01 - Description générale de la page#GESDD01\\_RG14](#)

## 2.3.21.4 - Règles de gestion

### 2.3.2.1.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR019</a>	Si la date limite d'instruction du dossier n'est pas présente en base RIE'AU alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• la date n'est pas affichée</li></ul>
<a href="#">RGR034</a>	Si aucune lettre n'est associée au dossier alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• l'encart n'est pas affiché</li></ul>

### 2.3.2.1.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESDD01_RG02	Les informations du dossier et de la qualification sont récupérées <ul style="list-style-type: none"><li>• via l'API /dossiers/recherche POST</li><li>• avec l'acteur identifié relié au compte de l'utilisateur en acteur appelant</li></ul>
GESDD01_RG03	La liste des pièces est récupérée via l'API /dossiers/{idDossier}/pieces GET <ul style="list-style-type: none"><li>• les informations de la consultation sont récupérées via l'identifiant du dossier</li></ul>

<b>GESDD01_RG04</b>	<p>Les informations de la proposition sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /propositionsDecisionsUrba/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur PLAT'AU AC en acteur appelant</li> </ul> <p>La proposition affichée est celle dont la date de proposition est la plus récente.</p> <p>Si plusieurs propositions ont la même date alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proposition affichée est celle dont l'horodate de début de version est le plus récent</li> </ul>
<b>GESDD01_RG05</b>	<p>Si aucune proposition n'est associée au dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'encart n'est pas affiché</li> </ul>
<b>GESDD01_RG06</b>	<p>Si aucune qualification n'est associée au dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'encart n'est pas affiché</li> </ul>
<b>GESDD01_RG07</b>	<p>Si aucune prescription n'est associée au dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'encart n'est pas affiché</li> </ul>
<b>GESDD01_RG08</b>	<p>Les informations de la prescription sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /prescriptions/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur PLAT'AU AC en acteur appelant <ul style="list-style-type: none"> <li>○ sinon, avec l'acteur PLAT'AU GU en acteur appelant</li> </ul> </li> </ul>
<b>GESDD01_RG09</b>	<p>Si aucune décision n'est associée au dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'encart n'est pas affiché</li> </ul>
<b>GESDD01_RG10</b>	<p>Les informations de la décision sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /decisionsUrba/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur PLAT'AU AC en acteur appelant <ul style="list-style-type: none"> <li>○ sinon, avec l'acteur PLAT'AU GU en acteur appelant</li> </ul> </li> </ul>
<b>GESDD01_RG11</b>	<p>Si aucune lettre n'est associée au dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'encart n'est pas affiché</li> </ul>
<b>GESDD01_RG12</b>	<p>Les informations de la lettre sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /dossiers/{idDossier}/lettresAuxPetitionnaires GET</li> <li>• avec l'acteur PLAT'AU AC en acteur appelant <ul style="list-style-type: none"> <li>○ sinon, avec l'acteur PLAT'AU GU en acteur appelant</li> </ul> </li> </ul>
<b>GESDD01_RG13</b>	<p>Si aucun avis n'est associé au dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'encart n'est pas affiché</li> </ul>
<b>GESDD01_RG14</b>	<p>Les informations de la lettre sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /avis/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur PLAT'AU AC en acteur appelant <ul style="list-style-type: none"> <li>○ sinon, avec l'acteur PLAT'AU GU en acteur appelant</li> </ul> </li> </ul>


## [25T1.1] 2.3.2.2. GESDD02 - Détail du dossier et ses pièces

### 2.3.2.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modificati

### 2.3.2.2.2 - Description de l'encart

#### 2.3.2.2.1 - Maquette

 Date de dépôt : 03/08/2021

### Demande d'autorisation d'urbanisme

#### Numéro de télé-dossier

RQM4270CN02EMA3

#### Adresse du projet

678 Allée Cézanne  
44420 La Turballe  
France

#### Numéros de parcelles

101 21 3001  
102 22 3002  
103 23 3003  
104 24 3004  
105 25 3005  
106 26 3006  
107 27 3007  
108 28 3008  
109 29 3009  
110 30 3010  
111 31 3011  
112 32 3012  
113 33 3013  
114 34 3014  
115 35 3015  
116 36 3016  
117 37 3017  
118 38 3018  
119 39 3019  
120 40 3020  
121 41 3021

#### Date de dépôt

03/08/2021

#### Numéro de dossier

PC1231232112312

### Descriptif de la demande

Ceci est une courte description du projet ou des travaux

### Type de demande

Permis de construire (PC)

### Maison individuelle

Non

### Domicile du demandeur principal

123 Rue Pablo Picasso  
31000 Saint-Sébastien-sur-Loire

### Demandeurs

Pierre Jean-Paul Luc Ramajet

### Représentants correspondants

### Professionnel(s) intervenant(s) sur le projet

Sylvie Desmoulins, Architecte  
Tél. : 8765432109  
Adresse électronique : s.desmoulins@architectes.fr  
Fax : 6543210987  
Albert Delarue, Paysagiste concepteur  
Tél. : 0987654321  
Adresse électronique : a.delarue@architectes.fr

### Contact

Philippe Durant  
Tél.: 1234567890

### Pièces jointes

[⬇ Télécharger toutes les pièces](#)

#### Formulaire PC 13409

03/08/2021

[⬇ Télécharger](#)

#### Copie de la convention de proj...

03/08/2021

[⬇ Télécharger](#)

## 2.3.2.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Texte de niveau 2	Demande d'autorisation d'urbanisme				
Texte	Numéro de télé-dossier	<noTeledemarcheADAU>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Adresse du projet	<terrains.adresses>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR024</a>

Texte	Numéros de parcelles	<terrains.refCadastrales. prefixeReference>  <terrains.refCadastrales. sectionReference>  <terrains.refCadastrales. noReference>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR033</a>
Texte	Date de dépôt	<dtDepot>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Numéro de dossier	<noLocal+suffixeNoLocal>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Descriptif de la demande	<txDescriptifGlobal>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Lien cliquable	Voir plus / Voir moins				<a href="#">GESDD02_EV01</a>
Texte	Type de demande	<nomTypeDossier.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Maison individuelle	<boMaisonIndividuelle>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Domicile du demandeur principal	<personne. adresseCourante>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR021</a>
Texte	Demandeurs	<tableau de personnes>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR020</a> , <a href="#">RGR025</a> , <a href="#">RGR026</a>
Texte	Représentants correspondants	<tableau de personnes>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR027</a> , <a href="#">RGR028</a>
Texte	Professionnel(s) intervenant(s) sur le projet	<tableau de personnes>  <tableau de personnes. coordonnées>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR03</a> , <a href="#">RGR032</a>
Texte	Contact	<tableau de personnes>  <tableau de personnes. coordonnées>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR029</a> , <a href="#">RGR030</a>
Texte	Pièces jointes				
Bouton		Télécharger toutes les pièces			<a href="#">GESDD02_EV03</a> , <a href="#">RGR046</a> , <a href="#">RGR047</a>
Liste des pièces du dossier					<a href="#">RGR017</a> , <a href="#">RGR032</a>
	• Type de pièce	<nomTypePiece.libNom>		Pièces	
	• Date de dépôt	<dtDepot>		Pièces / Dossier	<a href="#">RGR022</a>
Texte + Bouton /icône	• Télécharger	<txFileName>  <sizeBinaire>  <txFileNameExtension>		Pièces	
Lien cliquable	Voir plus / Voir moins				<a href="#">GESDD02_EV01</a>




### 2.3.2.2.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESDD02_EV01	Modification de l'affichage du texte	L'agent clique sur "Voir plus" ou "Voir moins"	L'affichage du texte est modifié cf <a href="#">RGR016</a>
GESDD02_EV02	Téléchargement de la pièce liée au dossier	L'agent clique sur le bouton "Télécharger"	Le binaire associé à la pièce est téléchargé
GESDD02_EV03	Téléchargement de l'ensemble des pièces liées à la consultation	L'agent clique sur le bouton "Télécharger toutes les pièces"	Une archive zip contenant l'ensemble des pièces est généré

### 2.3.2.2.3 - Scénarios

#### 2.3.2.2.3.1 - GESDD02\_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent va sur l'écran de détail du dossier

 [RGR002](#), [RGR017](#), [RGR020](#), [RGR021](#), [RGR022](#), [RGR023](#), [RGR024](#), [RGR025](#), [RGR026](#), [RGR027](#), [RGR028](#), [RGR029](#), [RGR030](#), [RGR031](#), [RGR032](#), [RGR033](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Télécharger » d'une des pièces

 [GESDD02\\_EV02](#)

- a. le téléchargement de la pièce s'exécute
- b. l'agent ouvre la pièce présente sur son ordinateur

### 2.3.2.2.4 - Règles de gestion

#### 2.3.2.2.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>

<a href="#">RGR016</a>	<p>Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les 100 premiers caractères sont affichés</li> <li>• suivis de "..."</li> <li>• puis d'un lien "Voir plus"</li> </ul> <p>L'agent clique sur "Voir plus"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors, tout le texte s'affiche</li> <li>• et le lien "Voir moins" s'affiche</li> </ul> <p>L'agent clique sur "Voir moins" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affichage par défaut se remet en place</li> </ul>
<a href="#">RGR017</a>	<p>La liste des pièces et documents est triée par défaut par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• libellé du type de pièce</li> <li>• date de dépôt de la plus récente à la plus lointaine</li> </ul>
<a href="#">RGR020</a>	<p>La liste des demandeurs est triée par ordre croissant sur leur noOrdrePersonneDansRole</p>
<a href="#">RGR021</a>	<p>L'adresse du domicile du demandeur affiché</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspond à l'adresse de la première personne ayant le rôle "Pétitionnaire"</li> <li>• et ayant comme type "Personne (adresse courante)"</li> </ul>
<a href="#">RGR022</a>	<p>S'il n'existe aucune date de dépôt de pièce alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la date de dépôt du dossier est affichée</li> </ul>
<a href="#">RGR023</a>	<p>Si le dossier n'existe pas en base alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il faut l'ajouter en base RIE'AU avec initialisation de <ul style="list-style-type: none"> <li>○ l'identifiant du dossier</li> <li>○ la date limite d'instruction du dossier</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR024</a>	<p>L'adresse du projet affichée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspond à l'adresse du premier terrain</li> <li>• a la commune écrite en gras</li> </ul>
<a href="#">RGR025</a>	<p>Les demandeurs affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondent à chaque personne du dossier ou de la déclaration ayant la rôle "Pétitionnaire"</li> </ul>
<a href="#">RGR026</a>	<p>Si le demandeur est une personne physique alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> <p>Si le demandeur est une personne morale alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul>
<a href="#">RGR027</a>	<p>Les représentants affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondent à chaque personne du dossier ou de la déclaration ayant la rôle "Représentant"</li> <li>• et référençant une personne du dossier ou de la déclaration ayant comme rôle "Pétitionnaire"</li> </ul>

<a href="#">RGR028</a>	<p>Si le représentant est une personne physique alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> <p>Si le représentant est une personne morale alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul>
<a href="#">RGR029</a>	<p>Les contacts affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondent à la première personne du dossier ayant comme rôle "Contact"</li> </ul>
<a href="#">RGR030</a>	<p>Sur la première ligne, les informations d'identification du contact sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le contact est une personne physique alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> </li> <li>• Si le contact est une personne morale alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul> </li> </ul> <p>A partir de la seconde ligne, les coordonnées du contact sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un type de coordonnée est affiché par ligne</li> <li>• dans l'ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ téléphone</li> <li>◦ courriel</li> <li>◦ fax</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR031</a>	<p>Les professionnels affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondent aux personnes du dossier ayant comme rôle : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ "Architecte"</li> <li>◦ "Paysagiste concepteur"</li> <li>◦ "Géomètre"</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR032</a>	<p>Sur la première ligne, l'identification, suivi le rôle du professionnel sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le demandeur est une personne physique alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> </li> <li>• Si le demandeur est une personne morale alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul> </li> </ul> <p>A partir de la seconde ligne, les coordonnées du professionnel sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un type de coordonnée est affiché par ligne</li> <li>• dans l'ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ téléphone</li> <li>◦ courriel</li> <li>◦ fax</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR033</a>	<p>Les numéros de parcelles sont affichés en concaténant les attributs suivants séparés par un espace :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• préfixe de la référence cadastrale</li> <li>• section de la référence cadastrale</li> <li>• numéro de la référence cadastrale</li> </ul> <p>Il peut y avoir plusieurs numéros de parcelles sur plusieurs terrains</p>

<a href="#">RGR046</a>	<p>Le nom de l'archive zip généré vaut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU_&lt;numero&gt;_Pieces_&lt;horodate_generation format AAAAMMJJ-HHmms&gt;.zip</li> </ul> <p>Si le numéro local du dossier est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le numéro correspond à ce numéro local</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il correspond à l'identifiant du dossier</li> </ul> <p>Le nom des pièces correspond au nom généré lors du téléchargement unitaire</p> <p>Si plusieurs de ces pièces ont le même nom alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nombre croissant est ajouté en suffixe</li> </ul>
<a href="#">RGR047</a>	<p>Si la taille de l'archive générée dépasse 500 Mo alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR004</a> s'affiche : La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application</li> </ul>

#### 2.3.2.2.4.2 - Spécifiques

Aucun règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.2.5 - Messages

#### 2.3.2.2.5.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR004</a>	La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application

#### 2.3.2.2.4.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.2.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3.2.3. GESDD03 - Détail de la proposition de décision

### 2.3.2.3.1 - Description de l'encart

#### 2.3.2.3.1.1 - Maquette

### Proposition de décision

<b>Nature</b> Accord	<b>Date</b> 25/07/2020
<b>Type de signataire</b> Le maire	<b>Type de signature</b> Au nom de la commune
<b>Présence de prescriptions</b> Oui	
<b>Documents joints</b>	

**Récépissé**  
06/08/2020

 Télécharger

#### 2.3.2.3.1.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Texte de niveau 2	Proposition de décision				

Texte	Nature	<nomNatureDecisionUrba.libNom>		Proposition de décision d'urbanisme	
Texte	Date	<dtPropositionDecisionUrba>		Proposition de décision d'urbanisme	
Texte	Type de signataire	<nomTypeSignataire.libNom>		Proposition de décision d'urbanisme	
Texte	Type de signature	<nomTypeSignature.libNom>		Proposition de décision d'urbanisme	
Texte	Présence de prescriptions	<boPrescriptions>		Proposition de décision d'urbanisme	
Texte statique	Documents joints				<a href="#">RGR017</a>
Liste des documents de la consultation					
	• Type de documents	<nomTypeDocument.libNom>		propositionDecisionsUrba.documents	
	• Date de production	<dtProduction>		propositionDecisionsUrba.documents	
Bouton	• Télécharger				<a href="#">[X.X] 2.3.2.3. GESDD03 - Détail de la proposition de décision#GESDD03_EV01</a>

### 2.3.2.3.1.3 - Description des événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESDD03_EV01	Téléchargement du binaire associé au document	L'agent clique sur le bouton « Télécharger »	Le binaire associé au document est téléchargé

### 2.3.2.3.2 - Scénarios

#### 2.3.2.3.2.1 - GESDD03\_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent va sur l'écran de détail du dossier

 [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR017](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Télécharger » d'une des propositions de décision

 [\[X.X\] 2.3.2.3. GESDD03 - Détail de la proposition de décision#GESDD03\\_EV01](#)

- 
- a. le téléchargement du binaire s'exécute
  - b. l'agent ouvre le binaire présent sur son ordinateur

### 2.3.2.3.3 - Règles de gestion

#### 2.3.2.3.3.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR017</a>	La liste des pièces et documents est triée par défaut par : <ul style="list-style-type: none"><li>• libellé du type de pièce</li><li>• date de dépôt de la plus récente à la plus lointaine</li></ul>

#### 2.3.2.3.3.2 - Spécifiques

Aucune règle spécifique pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.3.4 - Messages

#### 2.3.2.3.4.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 2.3.2.3.4.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.3.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

#### [25T1.1] 2.3.2.4. GESDD04 - Détail de la qualification

#### 2.3.2.4.1 - Description de l'encart

#### 2.3.2.4.1.1 - Maquette

<b>Qualification</b>	
<b>Service instructeur</b>	
Monnières - Service instructeur CT	
<b>Type de signature</b>	<b>Type de signataire</b>
Au nom de la commune	Le maire

#### 2.3.2.4.1.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Texte de niveau 1	Qualification				
Texte	Service instructeur	<designationActeur>		Service instructeur du dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Type de signataire	<nomTypeSignataire.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Type de signature	<nomTypeSignature.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>

#### 2.3.2.4.1.3 - Description des événements

Aucun événement pour cet encart.

#### 2.3.2.4.2 - Règles de gestion



#### 2.3.2.4.2.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>

#### 2.3.2.4.2.2 - Spécifiques

Aucune règle spécifique pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.4.3 - Messages

#### 2.3.2.4.3.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 2.3.2.4.3.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.4.4 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3.2.5. GESDD05 - Statuts et actions possibles sur le dossier

### 2.3.2.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-11949</a>	Ajout du bouton "Emettre un avis"
<a href="#">PLATAU_RQM-11500</a>	Ajout du bouton "Emettre une consultation"

### 2.3.2.5.2 - Description de l'encart

#### 2.3.2.5.2.1 - Maquette

# Statut de la demande



En attente de décision

Valider la proposition

Refuser la proposition

## 2.3.2.5.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Texte de niveau 1	Statut de la consultation				

Icone du statut		Conditionnel		Dossier	<a href="#">GESDD05_RG01</a> , <a href="#">GESDD05_RG02</a> , <a href="#">GESDD05_RG03</a> , <a href="#">GESDD05_RG04</a> , <a href="#">GESDD05_RG05</a> , <a href="#">GESDD05_RG06</a>
Libellé du statut					
Bouton		Conditionnel			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numéroter et qualifier</li> </ul>				<a href="#">GESDD05_RG01</a> , <a href="#">GESDD05_RG07</a> <a href="#">GESD03 - Numérotation et qualification d'un dossier</a> <a href="#">GESDD05_EV01</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valider la proposition</li> </ul>				<a href="#">GESDD05_RG01</a> <a href="#">GESDD05_EV02</a> <a href="#">GESD05 - Validation d'une proposition</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refuser la proposition</li> </ul>				<a href="#">GESDD05_RG01</a> <a href="#">GESDD05_EV03</a> <a href="#">GESD04 - Refus d'une proposition</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accepter la lettre aux pétitionnaires</li> </ul>				<a href="#">GESDD05_RG08</a> <a href="#">GESDD05_EV04</a> <a href="#">GESD06 - Signer une lettre aux pétitionnaires</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refuser la lettre aux pétitionnaires</li> </ul>				<a href="#">GESDD05_RG08</a> <a href="#">GESDD05_EV05</a> <a href="#">GESD07 - Refus d'une lettre aux pétitionnaires</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Émettre un avis</li> </ul>				<a href="#">GESDD05_RG09</a> <a href="#">GESDD05_EV06</a> <a href="#">GESD08 - Emission d'un avis spontané</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Émettre une consultation</li> </ul>				<a href="#">GESDD05_RG10</a> <a href="#">GESDD05_EV07</a> <a href="#">GESD09 - Émission d'une consultation</a>

### 2.3.2.5.2.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESDD05_EV01	Ouverture de la modale de numérotation et qualification	L'agent communal clique sur le bouton "Numéroter et qualifier"	La modale de numérotation et qualification s'ouvre cf <a href="#">GESD03 - Numérotation et qualification d'un dossier</a>
GESDD05_EV02	Ouverture de la modale de validation de la proposition	L'agent communal clique sur le bouton "Valider la proposition"	La modale de validation de la proposition s'ouvre cf <a href="#">GESD05 - Validation d'une proposition</a>

GESDD05_EV03	Ouverture de la modale de refus de la proposition	L'agent communal clique sur le bouton "Refuser la proposition"	La modale de refus de la proposition s'ouvre cf <a href="#">GESD04 - Refus d'une proposition</a>
GESDD05_EV04	Ouverture de la modale de validation de la lettre	L'agent communal clique sur le bouton "Accepter la lettre aux pétitionnaires"	La modale de signature de la lettre aux pétitionnaires s'ouvre <a href="#">GESD06 - Signer une lettre aux pétitionnaires</a>
GESDD05_EV05	Ouverture de la modale de refus de la lettre	L'agent communal clique sur le bouton "Refuser la lettre aux pétitionnaires"	La modale de refus de la lettre aux pétitionnaires s'ouvre <a href="#">GESD07 - Refus d'une lettre aux pétitionnaires</a>
GESDD05_EV06	Ouverture de la modale de l'émission d'un avis spontané	L'agent communal clique sur le bouton "Émettre un avis"	La modale d'émission d'avis spontané s'ouvre <a href="#">GESD08 - Emission d'un avis spontané</a>
GESDD05_EV07	Ouverture de la modale de l'émission d'une consultation	L'agent communal clique sur le bouton "Émettre une consultation"	La modale d'émission de consultation s'ouvre  <a href="#">GESD09 - Émission d'une consultation</a>




### 2.3.2.5.3- Règles de gestion



#### 2.3.2.5.3.1 - Générales

Aucune règle générale pour ce cas d'utilisation.

#### 2.3.2.5.3.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

GESDD05_RG01	<p>Si le statut PLAT'AU du dossier est</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Attente de requalification" alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le libellé correspond au statut PLAT'AU</li> <li>◦ le bouton "Numéroter et qualifier" est affiché</li> </ul> </li> <li>• "Attente de pièces" alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le libellé correspond au statut PLAT'AU</li> </ul> </li> <li>• "Déposé" alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le libellé vaut "En attente de numérotation et de qualification"</li> <li>◦ le bouton "Numéroter et qualifier" est affiché</li> </ul> </li> <li>• "Instruction terminée"</li> <li>• et l'utilisateur a un acteur de type AC relié à son compte RIE'AU</li> <li>• et la proposition affichée dans l'écran est dans l'état "Proposée"</li> <li>• et le champ boValidationEnCours vaut vide ou false alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le libellé vaut "En attente de décision"</li> <li>◦ les boutons "Valider la proposition" et "Refuser la proposition" sont affichés</li> </ul> </li> </ul> <p>L'icône est</p>  <p>et le libellé est écrit en orange</p>
GESDD05_RG02	<p>Si le statut PLAT'AU du dossier est "En cours de dépôt" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le statut n'est pas visible</li> </ul>
GESDD05_RG03	<p>Si le statut PLAT'AU du dossier est</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Qualifié/Instruction en cours"</li> <li>• ou "Complet" alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le libellé correspond au statut PLAT'AU</li> <li>◦ L'icône est</li> </ul> </li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le libellé est écrit en vert</li> </ul>
GESDD05_RG04	<p>Si le statut PLAT'AU du dossier est</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Décision prise - Accord"</li> <li>• ou "Décision prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire"</li> <li>• ou "Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) possible(s)"</li> <li>• ou "Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) à satisfaire"</li> <li>• ou "Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) satisfaite(s) alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le libellé correspond au statut PLAT'AU</li> <li>◦ L'icône est</li> </ul> </li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le libellé est écrit en vert</li> </ul>

GESDD05_RG05	<p>Si le statut PLAT'AU du dossier est</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Rejet pour incomplétude"</li> <li>• ou "Décision prise - Rejet"</li> <li>• ou "Décision prise - Refus" alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le libellé correspond au statut PLAT'AU</li> <li>◦ L'icône est  </li> </ul> </li> <li>◦ le libellé est écrit en rouge</li> </ul>
GESDD05_RG06	<p>Si le statut PLAT'AU du dossier est</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Décision prise - Sursis à statuer"</li> <li>• ou "Abandonné"</li> <li>• ou "Recours en cours"</li> <li>• ou "Décision retirée"</li> <li>• ou "Décision annulée"</li> <li>• ou "Procédure contradictoire en cours (type 1)"</li> <li>• ou "Procédure contradictoire en cours (type 2)"</li> <li>• ou "Traitement fiscal effectué"</li> <li>• ou "Titres émis"</li> <li>• ou "Rectification à effectuer"</li> <li>• ou un statut non connu alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le libellé correspond au statut PLAT'AU</li> <li>◦ L'icône est  </li> </ul> </li> <li>◦ le libellé est écrit en rouge</li> </ul>
GESDD05_RG07	<p>Si l'utilisateur connecté n'est relié à aucun acteur de type Guichet Unique alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le bouton "Numéroter et qualifier" n'est pas affiché</li> </ul>
GESDD05_RG08	<p>Si une seule lettre est dans l'état "Proposée à l'autorité compétente" et le compte de l'utilisateur connecté est relié à l'acteur signataire indiqué dans la lettre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les boutons suivants sont affichés : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Accepter la lettre aux pétitionnaires</li> <li>◦ Refuser la lettre aux pétitionnaires</li> </ul> </li> </ul>
GESDD05_RG09	<p>Si le statut PLAT'AU du dossier est "Qualifié/Instruction en cours" et aucune lettre aux pétitionnaires à l'état "Proposée à l'autorité compétente" n'est présente sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le bouton "Émettre un avis" est affiché</li> </ul>
GESDD05_RG10	<p>Si le statut PLAT'AU du dossier est "Qualifié/Instruction en cours" et aucune lettre aux pétitionnaires à l'état "Proposée à l'autorité compétente" ni aucune proposition de décision à l'état "Proposée" n'est présente sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le bouton "Émettre une consultation" est affiché</li> </ul>

## 2.3.2.5.4 - Messages

### 2.3.2.5.4.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.5.4.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

## 2.3.2.5.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.



## [25T1.1] 2.3.2.6. GESDD06 - Détail de la liste des prescriptions

### 2.3.2.6.1 - Description de l'encart

#### 2.3.2.6.1.1 - Maquette

## Prescriptions

Service prescripteur : Ministère de la culture

+

**Type** Diagnostic archéologique

**Nature** Absence de prescription /  
renonciation à prescrire

Service prescripteur : Ministère de la culture

-

**Type** Diagnostic archéologique

**Nature** Absence de prescription /  
renonciation à prescrire

**Date de prescription**

09/04/2020

**Date d'émission**

09/06/2020

**Texte de la prescription**

avis

**Emetteur**

Robert Jasmine

**Qualité de l'émetteur**

Texte associé à la qualité de l'auteur de  
l'avis

**Documents joints**

Récépissé

06/08/2020

⬇ Télécharger

### 2.3.2.6.1.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Prescriptions				<a href="#">GESDD06_RG01</a>
Liste des prescriptions					
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Service prescripteur</li> </ul>	<designationActeur>		prescription.idActeurAuteur	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD06_RG02</a>
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type</li> </ul>	<nomTypePrescriptions.libNom>		Prescription	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD06_RG02</a>
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nature</li> </ul>	<nomNaturePrescriptions.libNom>		Prescription	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD06_RG02</a>
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date de prescription</li> </ul>	<dtPrescription>		Prescription	<a href="#">RGR007</a>
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date d'émission</li> </ul>	<dtEmission>		Prescription	<a href="#">RGR007</a>
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Texte de la prescription</li> </ul>	<txPrescriptions>		Prescription	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD06_RG03</a>
Lien cliquable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir plus/Voir moins</li> </ul>				<a href="#">RGR016</a> <a href="#">GESDD06_EV01</a>
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emetteur</li> </ul>	<nomAuteur prenomAuteur>		Prescription	<a href="#">RGR007</a>
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualité de l'émetteur</li> </ul>	<txQualiteAuteur>		Prescription	<a href="#">RGR007</a>
Sous-titre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documents joints</li> </ul>				
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type de documents</li> </ul>	<nomTypeDocument.libNom>		prescription.documents	<a href="#">RGR007</a>
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date de production</li> </ul>	<dtProduction>		prescription.documents	<a href="#">RGR007</a>
Bouton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Télécharger</li> </ul>				<a href="#">GESDD06_EV02</a>

### 2.3.2.6.1.3 - Description des événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESDD06_EV01	Modification de l'affichage du texte	L'agent clique sur "Voir plus" ou "Voir moins"	L'affichage du texte est modifié cf <a href="#">RGR016</a>
GESDD06_EV02	Téléchargement du binaire associé au document	L'agent clique sur le bouton « Télécharger »	Le binaire associé au document est téléchargé

## 2.3.2.6.2 - Scénarios

### 2.3.2.6.2.1 - GESDD03\_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent va sur l'écran de détail du dossier

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR016](#)  
[GESDD06\\_RG01](#), [GESDD06\\_RG02](#), [GESDD06\\_RG03](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Télécharger » d'une des prescriptions

① [GESDD06\\_EV02](#)

- a. le téléchargement du binaire s'exécute
- b. l'agent ouvre le binaire présent sur son ordinateur

### 2.3.2.6.3 - Règles de gestion

#### 2.3.2.6.3.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR016</a>	Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• les 100 premiers caractères sont affichés</li><li>• suivis de "..."</li><li>• puis d'un lien "Voir plus"</li></ul> L'agent clique sur "Voir plus" <ul style="list-style-type: none"><li>• alors, tout le texte s'affiche</li><li>• et le lien "Voir moins" s'affiche</li></ul> L'agent clique sur "Voir moins" alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• l'affichage par défaut se remet en place</li></ul>

#### 2.3.2.6.3.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESDD06_RG01	<p>Les prescriptions sont triées de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la date la plus ancienne à la plus récente</li> </ul>
GESDD06_RG02	<p>Par défaut, toutes les prescriptions sont pliées</p> <p>En mode plié, Les champs suivants sont affichés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Service prescripteur</li> <li>Type</li> <li>Nature</li> </ul>
GESDD06_RG03	Le champ "Texte de la prescription" est affiché sur toute la ligne

## 2.3.2.6.4 - Messages

### 2.3.2.6.4.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.6.4.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

## 2.3.2.6.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3.2.7. GESDD07 - Détail de la liste des décisions

### 2.3.2.7.1 - Description de l'encart

#### 2.3.2.7.1.1 - Maquette

### Décisions

**Autorité compétente :** Monnières - Autorité compétente

**Nature** Accord

**Date** 25/07/2020

-

**Type de signataire**

Le préfet

**Type de signature**

Au nom de l'Etat

**Décision tacite**

Oui

**Présence de prescriptions**

Non

**Signataire**

Del Toro Guillermo

**Qualité du signataire**

Judge

**Service signataire**

Direction General

**Documents joints**

**Récépissé**

06/08/2020



Télécharger

**Autorité compétente :** Monnières - Autorité compétente

**Nature** Accord

**Date** 25/07/2020

+

### 2.3.2.7.1.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Décisions				<a href="#">RGR040</a> , <a href="#">RGR041</a>
Liste des décisions					
Texte	• Autorité compétente	<designationActeur>		desicionsUrba. idActeurSignataire	<a href="#">RGR007</a>
Texte	• Nature	<nomNatureDecisionUrba. libNom>		Décision	<a href="#">RGR007</a>
Texte	• Date	<dtDecisionUrba>		Décision	<a href="#">RGR007</a>
Texte	• Type de signataire	<nomTypeSignataire. libNom>		Décision	<a href="#">RGR007</a>
Texte	• Type de signature	<nomTypeSignature. libNom>		Décision	<a href="#">RGR007</a>
Texte	• Décision tacite	<boEstTacite>		Décision	<a href="#">RGR007</a>
Texte	• Présence de prescriptions	<boPrescriptions>		Décision	<a href="#">RGR007</a>
Texte	• Signataire	<nomSignataire prenomSignataire>		Décision	<a href="#">RGR007</a>
Texte	• Qualité du signataire	<txQualiteSignataire>		Décision	<a href="#">RGR007</a>
Texte	• Service signataire	<serviceSignataire>		Décision	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR042</a>
Texte	• Date de transmission au contrôle de légalité	<dtTransmissionAuCL>		Décision	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR043</a>
Texte	• Date de notification au pétitionnaire	<dtEmission>		Notification métier de la décision	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR044</a> , <a href="#">RGR045</a>
Sous-titre	• Documents joints				
Texte	• Type de documents	<nomTypeDocument. libNom>		decisionsUrba. documents	<a href="#">RGR007</a>
Texte	• Date de production	<dtProduction>		decisionsUrba. documents	<a href="#">RGR007</a>
Bouton	• Télécharger				<a href="#">GESDD07_EV01</a>


### 2.3.2.7.1.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">GESDD07_EV01</a>	Téléchargement du binaire associé au document	L'agent clique sur le bouton « Télécharger »	Le binaire associé au document est téléchargé

## 2.3.2.7.2 - Scénarios

### 2.3.2.7.2.1 - GESDD07\_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent va sur l'écran de détail du dossier

 [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR040](#), [RGR041](#), [RGR042](#), [RGR043](#), [RGR044](#), [RGR045](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Télécharger » d'une des décisions

 [GESDD07\\_EV01](#)

- a. le téléchargement du binaire s'exécute
- b. l'agent ouvre le binaire présent sur son ordinateur

### 2.3.2.7.3 - Règles de gestion

#### 2.3.2.7.3.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR040</a>	Les décisions sont triées de <ul style="list-style-type: none"><li>• la date de décision la plus récente à la plus ancienne</li></ul>
<a href="#">RGR041</a>	Par défaut, seule la première décision est dépliée.  En mode plié, seuls les éléments suivants sont affichés : <ul style="list-style-type: none"><li>• Titre : Autorité compétente</li><li>• Nature</li><li>• Date</li></ul>
<a href="#">RGR042</a>	Le champ "Service signataire" est affiché sur toute la ligne
<a href="#">RGR043</a>	Le champ "Date de transmission au CL" est affiché si le type de signature vaut : <ul style="list-style-type: none"><li>• Au nom de la commune</li><li>• Au nom de l'EPCI</li></ul>



<a href="#">RGR044</a>	<p>S'il n'y a aucune notification métier sur la décision alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la date de notification n'est pas affichée</li> </ul> <p>S'il y a plusieurs notifications métiers sur la décision alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la date de notification vaut la date d'émission la plus récente parmi l'ensemble des notifications métiers</li> </ul>
<a href="#">RGR045</a>	<p>S'il n'y aucune notification métier sur la décision alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ "Date notification" n'est pas affiché</li> </ul>

#### 2.3.2.7.3.2 - Spécifiques

Aucune règle spécifique pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.7.4 - Messages

#### 2.3.2.7.4.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 2.3.2.7.4.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.7.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3.2.8. GESDD08 - Détail de la liste des lettres

### 2.3.2.8.1 - Description de l'encart

#### 2.3.2.8.1.1 - Maquette

### Lettres aux pétitionnaires

#### Lettre de demande de documents

**État** Validée par l'autorité compétente

#### Pièces complémentaires demandées

Oui

#### Motifs d'accord tacite impossible

Autorisation du ministre de la défense ou au titre sites classés ou réserves naturelles  
Evocation du ministre des sites ou espaces protégés

#### Motifs de majoration délai

R. 423-24 a) - 100 mètres d'un cimetière transféré (DP)  
R. 423-24 a) - Bords de la Loire et d'un de ses affluents (DP)

#### Motifs de prolongation délai

Projet est situé dans un SPR et avis de l'ABF visé par un recours de l'autorité compétente devant le Préfet de Région ou le Préfet de Corse (article R. 423-35)

#### Documents joints

##### Consultation

14/06/2020

 Télécharger

##### Lettre de relance à un service consulté

14/06/2020

 Télécharger

##### Document lié à un avis

14/06/2020

 Télécharger

#### Lettre de demande de documents

**État** Validée par l'autorité compétente

-

#### Pièces complémentaires demandées

Oui

#### Motifs d'accord tacite impossible

Autorisation du ministre de la défense ou au titre sites classés ou réserves naturelles  
Evocation du ministre des sites ou espaces protégés

#### Motifs de majoration délai

R. 423-24 a) - 100 mètres d'un cimetière transféré (DP)  
R. 423-24 a) - Bords de la Loire et d'un de ses affluents (DP)

#### Motifs de prolongation délai

Projet est situé dans un SPR et avis de l'ABF visé par un recours de l'autorité compétente devant le Préfet de Région ou le Préfet de Corse (article R. 423-35)

#### Documents joints

##### Récépissé

14/06/2020



Télécharger

#### Lettre de demande de documents

**État** Validée par l'autorité compétente

+

### 2.3.2.8.1.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Lettres aux pétitionnaires				<a href="#">GESDD08_RGR035</a>

Liste des lettres aux pétitionnaires					
Texte	Type	<nomTypeLettre.libNom>		Lettre aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Etat	<nomEtatLettre.libNom>		Lettre aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD08_RG</a>
Texte	Pièces complémentaires demandées	<nomTypePiecesDemandees>		Lettre aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR037</a>
Texte	Motifs d'accord tacite impossible	<nomMotifsTaciteImpossible>		Lettre aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Motifs de majoration délai	<nomMotifsMaoDelaiInstruction>		Lettre aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Motifs de prolongation délai	<nomMotifsProlongationExceptionnelleInstruction>		Lettre aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Date de notification au pétitionnaire	<dtEmission>		Lettre aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR036</a> , <a href="#">RGR038</a>
Texte	Date de prise de connaissance du pétitionnaire	<dtPriseConnaissanceDestinataire>		Lettre aux pétitionnaires	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR036</a> , <a href="#">RGR038</a>
Sous-titre	Documents joints				
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type de documents</li> </ul>	<nomTypeDocument.libNom>		lettreAuxPetitionnaires.documents	<a href="#">RGR007</a>
Texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date de production</li> </ul>	<dtProduction>		lettreAuxPetitionnaires.documents	<a href="#">RGR007</a>
Bouton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Télécharger</li> </ul>				<a href="#">GESDD08_EV</a>
Bouton	Valider				<a href="#">GESDD08_EV</a>
Bouton	Refuser				<a href="#">GESDD08_EV</a>

### 2.3.2.8.1.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESDD08_EV01	Téléchargement du binaire associé au document	L'agent clique sur le bouton "Télécharger"	Le binaire associé au document est téléchargé
GESDD08_EV02	Ouverture de la modale de validation de lettre	L'agent clique sur le bouton "Valider"	La modale de validation de lettres s'ouvre cf <a href="#">GESD06 - Signer une lettre aux pétitionnaires</a>
GESDD08_EV03	Ouverture de la modale de refus de lettre	L'agent clique sur le bouton "Refuser"	La modale de refus de lettres s'ouvre cf <a href="#">GESD07 - Refus d'une lettre aux pétitionnaires</a>

### 2.3.2.8.2 - Scénarios

#### 2.3.2.8.2.1 - GESDD08\_SC01 - Cas nominal - Validation d'une lettre OK

1. L'agent clique sur le bouton « Valider »
  - a. la modale de validation s'ouvre

 [GESD06 - Signer une lettre aux pétitionnaires](#)

#### 2.3.2.8.2.2 - GESDD08\_SC02 - Cas nominal - Refus d'une lettre OK

1. L'agent clique sur le bouton « Refuser »
  - a. la modale de refus s'ouvre

 [GESD07 - Refus d'une lettre aux pétitionnaires](#)

#### 2.3.2.8.2.3 - GESDD08\_SC03 - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent clique sur le bouton « Télécharger » d'un des binaires
  - a. le téléchargement du binaire s'exécute
  - b. l'agent ouvre le binaire présent sur son ordinateur

### 2.3.2.8.3 - Règles de gestion

#### 2.3.2.8.3.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR035</a>	Les lettres sont triées de <ul style="list-style-type: none"><li>• l'hdDebutVersion le plus récent au plus ancien</li></ul>

<a href="#"><u>RGR036</u></a>	Les dates de notifications et dates de prise de connaissance destinataire correspondent à celles de la notification métier ayant la date d'émission la plus récente
<a href="#"><u>RGR037</u></a>	<p>Si le champ "nomTypesPiecesDemandees" est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ vaut "Oui"</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ vaut "Non"</li> </ul>
<a href="#"><u>RGR038</u></a>	<p>S'il n'y a pas de notification métier sur la lettre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les champs "Date notification" et "Date de prise de connaissance destinataire" ne sont pas affichés</li> </ul>

#### 2.3.2.8.3.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESDD08_RG01	<p>Les actions de validation et refus sont affichés si</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'état de la lettre est "Proposée à l'autorité compétente"</li> <li>le compte de l'utilisateur connecté est relié à l'acteur signataire de la lettre</li> </ul>
GESDD08_RG02	<p>Par défaut, toutes les lettres sont pliées</p> <p>En mode plié, on a cet affichage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Titre : Type</li> <li>Etat</li> </ul>
GESDD08_RG03	Le champ "Etat" s'affiche sur toute la ligne

#### 2.3.2.8.4 - Messages

##### 2.3.2.8.4.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

##### 2.3.2.8.4.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

#### 2.3.2.8.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3.2.9. GESDD09 - Détail de la liste des avis

### 2.3.2.9.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-13639</a>	Mise à jour du bloc pour l'affichage des avis spontanés uniquement

### 2.3.2.9.2 - Description de l'encart

#### 2.3.2.9.2.1 - Maquette

## Avis spontanés

Service : Monnières - Autorité compétente		+
Type	Simple	Nature Favorable

Service : Monnières - Autorité compétente		+
Type	Simple	Nature Défavorable

Service : Monnières - Gulchet unique		-
Type	Conforme	Nature Favorable

Date d'émission	Avis tacite
31/01/2020	Oui

Texte de l'avis

Texte associé à l'avis

Fondement de l'avis

Texte indiquant le(s) article(s) réglementaire(s) sur le(s)quel(s) se fonde l'avis

### Hypothèses

Texte descriptif des hypothèses

### Emetteur

Cooper Jack

### Qualité de l'émetteur

Texte associé à la qualité de l'auteur de l'avis

### Documents joints

Courrier (abandon pré-décision du projet)

15/01/2020



Télécharger

#### 2.3.2.9.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Avis spontanés				<a href="#">GESDD09_RG01</a> , <a href="#">GESDD09_RG02</a> , <a href="#">GESDD09_RG03</a> , <a href="#">GESDD09_RG04</a>
Texte	Service	<designationActeur avis. idActeurAuteur>		Avis	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Type	<nomTypeAvis.libNom>		Avis	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD09_RG06</a>
Texte	Nature	<nomNatureAvis.libNom>		Avis	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD09_RG06</a>
Texte	Date d'émission	<dtEmission>		Avis	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD09_RG06</a>



Texte	Avis tacite	<boEstTacite>		Avis	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD09_RG06</a>
Texte	Texte de l'avis	<txAvis>		Avis	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR016</a> <a href="#">GESDD09_RG05</a> <a href="#">GESDD09_EV02</a>
Texte	Fondement de l'avis	<txFondementAvis>		Avis	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR016</a> <a href="#">GESDD09_RG05</a> , <a href="#">GESDD09_RG06</a> <a href="#">GESDD09_EV02</a>
Texte	Hypothèses	<txHypotheses>		Avis	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR016</a> <a href="#">GESDD09_RG05</a> , <a href="#">GESDD09_RG06</a>
Texte	Emetteur	<nomAuteur prenomAuteur>		Avis	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Qualité de l'émetteur	<txQualiteAuteur>		Avis	<a href="#">RGR007</a>
Sous-titre	Documents joints				
Texte	Type de documents	<nomTypeDocument. libNom>		avis. documents	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Date de production	<dtProduction>		avis. documents	<a href="#">RGR007</a>
Bouton	Télécharger				<a href="#">GESDD09_EV01</a>

### 2.3.2.9.2.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESDD09_EV01	Téléchargement du binaire associé au document	L'agent clique sur le bouton "Télécharger"	Le binaire associé au document est téléchargé
GESDD09_EV02	Modification de l'affichage du texte	L'agent clique sur "Voir plus" ou "Voir moins"	L'affichage du texte est modifié cf <a href="#">RGR016</a>

### 2.3.2.9.3 - Scénarios

#### 2.3.2.9.3.1 - GESDD09\_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent va sur l'écran de détail du dossier

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR016](#)  
[GESDD09\\_RG01](#), [GESDD09\\_RG02](#), [GESDD09\\_RG03](#), [GESDD09\\_RG04](#), [GESDD09\\_RG05](#), [GESDD09\\_RG06](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Télécharger » d'un des avis

- a. le téléchargement du binaire s'exécute
- b. l'agent ouvre le binaire présent sur son ordinateur

## 2.3.2.9.4 - Règles de gestion

### 2.3.2.9.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de haut en bas</li> <li>• de gauche à droite</li> </ul>
<a href="#">RGR007</a>	<p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li> </ul>
<a href="#">RGR016</a>	<p>Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les 100 premiers caractères sont affichés</li> <li>• suivis de "..."</li> <li>• puis d'un lien "Voir plus"</li> </ul> <p>L'agent clique sur "Voir plus"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors, tout le texte s'affiche</li> <li>• et le lien "Voir moins" s'affiche</li> </ul> <p>L'agent clique sur "Voir moins" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affichage par défaut se remet en place</li> </ul>

### 2.3.2.9.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESDD09_RG01	Seuls les avis spontanés non liés à une consultation (avis.idConsultation non renseigné) sont récupérés via l'API /avis/recherche POST
GESDD09_RG02	<p>Si aucun avis spontané n'existe pour le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le bloc des avis spontanés n'est pas affiché</li> </ul>
GESDD09_RG03	<p>Les avis spontanés sont triés de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la date d'émission la plus ancienne à la plus récente</li> </ul>

GESDD09_RG04	<p>Par défaut, tous les avis spontanés sont pliés et on retrouve les champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titre : Service</li> <li>• Type</li> <li>• Nature</li> </ul>
GESDD09_RG05	<p>Les champs suivants s'affichent sur une ligne complète :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Texte de l'avis</li> <li>• Fondement de l'avis</li> <li>• Hypothèses</li> </ul>
GESDD09_RG06	<p>Si le champ n'est pas renseigné en base alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il n'est pas affiché et son emplacement est laissé vide</li> </ul>

### 2.3.2.9.5 - Messages

#### 2.3.2.9.5.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 2.3.2.9.5.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.9.6 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3.2.10. GESDD010 - Détail de la liste des consultations

### 2.3.2.10.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-13639</a>	Création du CU

### 2.3.2.10.2 - Description de l'encart

#### 2.3.2.10.2.1 - Maquette

### Consultations

**Service consulté**

Monnières

**Date d'émission**

14/02/2020

**Date maximale de réponse  
souhaitée**

14/03/2020

**Objet de la consultation**

Pour avis et/ou formulation de  
prescriptions

**Nature de l'avis en cas de tacite**

Favorable

**Statut de la consultation**

En attente de prise en compte  
métier

**Service consulté**

Soulvache - Service Consultable

**Date d'émission**

14/02/2020

**Date maximale de réponse  
souhaitée**

14/03/2020

**Objet de la consultation**

Pour avis et/ou formulation de  
prescriptions

**Nature de l'avis en cas de tacite**

Favorable

**Statut de la consultation**

Avis émis

**Statut de la prise en compte  
métier**

Prise en compte

**Avis versé le 25/01/2023**

-

**Type** Conforme

**Nature** Favorable

**Date d'émission**

31/01/2020

**Avis tacite**

Oui

**Texte de l'avis**

Texte associé à l'avis

**Fondement de l'avis**

Texte indiquant le(s) article(s) réglémen-taire(s) sur le(s)quel(s) se  
fonde l'avis

**Hypothèses**

Texte descriptif des hypothèses

**Emetteur**

Cooper Jack

**Qualité de l'émetteur**

Texte associé à la qualité de  
l'auteur de l'avis

**Documents joints**

**Courrier (abandon pré-décision du projet)**

15/01/2020



Télécharger

### 2.3.2.10.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Consultations				<a href="#">GESDD010 RG01</a> , <a href="#">GESDD010 RG02</a> , <a href="#">GESDD010 RG03</a> , <a href="#">GESDD010 RG06</a> , <a href="#">GESDD010 RG07</a> , <a href="#">GESDD010 RG08</a> , <a href="#">GESDD010 RG09</a>
Texte	Service consulté	<designationActeur avis. idActeurAuteur>		Acteur	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Date d'émission	<dtEmission>		Consultation	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG011</a>
Texte	Date maximale de réponse souhaitée	<dtEmission>, <nomTypeDelai>, <delaiDeReponse>  ou  <hdProductionNotification>, <nomTypeDelai>, <delaiDeReponse>		Consultation	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG04</a>
Texte	Objet de la consultation	<nomObjetConsultation. libNom>		Consultation	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Nature de l'avis en cas de tacite	<nomNatureAvisSiTacite. libNom>		Consultation	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Statut de la consultation	<nomEtatConsultation. libNom>		Consultation	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG05</a>

Texte	Statut de la prise en compte métier	<pecMetiers. nomStatutPecMetier. libNom>		Consultation	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG011</a>
Texte	Avis versé le	<hdDebutVersion>		Avis	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Type	<nomTypeAvis.libNom>		Avis	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG011</a>
Texte	Nature	<nomNatureAvis.libNom>		Avis	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG011</a>
Texte	Date d'émission	<dtEmission>		Avis	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG011</a>
Texte	Avis tacite	<boEstTacite>		Avis	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Texte de l'avis	<txAvis>		Avis	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR016</a> <a href="#">GESDD010 RG010</a> <a href="#">GESDD010 EV02</a>
Texte	Fondement de l'avis	<txFondementAvis>		Avis	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR016</a> <a href="#">GESDD010 RG010</a> , <a href="#">GESDD010 RG011</a> <a href="#">GESDD010 EV02</a>
Texte	Hypothèses	<txHypotheses>		Avis	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR016</a> <a href="#">GESDD010 RG010</a> , <a href="#">GESDD010 RG011</a>
Texte	Emetteur	<nomAuteur prenomAuteur>		Avis	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG011</a>
Texte	Qualité de l'émetteur	<txQualiteAuteur>		Avis	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG011</a>
Sous-titre	Documents joints				
Texte	Type de documents	<nomTypeDocument. libNom>		avis. documents	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG011</a>
Texte	Date de production	<dtProduction>		avis. documents	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD010 RG011</a>
Bouton	Télécharger				<a href="#">GESDD010 EV01</a>

### 2.3.2.10.2.3 - Description des événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESDD010_EV01	Téléchargement du binaire associé au document	L'agent clique sur le bouton "Télécharger"	Le binaire associé au document est téléchargé
GESDD010_EV02	Modification de l'affichage du texte	L'agent clique sur le signe "Voir plus" ou "Voir moins"	L'affichage du texte est modifié cf <a href="#">RGR016</a>

### 2.3.2.10.3 - Scénarios

#### 2.3.2.10.3.1 - GESDD010\_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent va sur l'écran de détail du dossier

 [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR016](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Télécharger » d'un des avis

 [GESDD010\\_EV01](#)

- a. le téléchargement du binaire s'exécute
- b. l'agent ouvre le binaire présent sur son ordinateur

### 2.3.2.10.4 - Règles de gestion

#### 2.3.2.10.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>



<a href="#">RGR016</a>	<p>Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les 100 premiers caractères sont affichés</li> <li>• suivis de "..."</li> <li>• puis d'un lien "Voir plus"</li> </ul> <p>L'agent clique sur "Voir plus"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors, tout le texte s'affiche</li> <li>• et le lien "Voir moins" s'affiche</li> </ul> <p>L'agent clique sur "Voir moins" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affichage par défaut se remet en place</li> </ul>
------------------------	---

#### 2.3.2.10.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESDD010_RG01	Les consultations sont récupérées via l'API /consultations/recherche POST
GESDD010_RG02	<p>Si aucune consultation n'existe pour le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le bloc des consultations n'est pas affiché</li> </ul>
GESDD010_RG03	<p>Les consultations sont affichées de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la date d'émission la plus ancienne à la plus récente</li> </ul>
GESDD010_RG04	<p>La date maximale de réponse souhaitée vaut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la date d'émission plus le délai de réponse en mois si le type de délai vaut "Mois"</li> <li>• la date d'émission plus le détail de réponse en jour si le type de délai vaut "Jour"</li> </ul>
GESDD010_RG05	<p>Le statut affiché vaut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "En attente de prise en compte métier" si la consultation est à l'état "Versée"</li> <li>• "En attente d'émission d'un avis" si la consultation est à l'état "Prise en compte (en cours de traitement)" ou "Prise en compte (intention de prescrire)"</li> <li>• "Avis émis" si la consultation est à l'état "Traitée"</li> <li>• "Consultation refusée" si la consultation est à l'état "Refusée"</li> <li>• "Consultation nulle et non avenue" si la consultation est à l'état "Nulle et non avenue"</li> </ul>
GESDD010_RG06	Les avis liés à une consultation (avis.idConsultation renseigné) sont récupérés via l'API /avis/recherche POST et sont affichés sous la consultation concernée
GESDD010_RG07	<p>Si aucun avis n'existe pour la consultation alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la partie "Avis" du bloc des consultations n'est pas affichée</li> </ul>
GESDD010_RG08	<p>Les avis sont triés de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la date d'émission la plus ancienne à la plus récente</li> </ul>

GESDD010_RG09	<p>Par défaut, tous les avis sont pliés et on retrouve les champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titre : "Avis versé le + &lt;avis.hdDebutVersion&gt;"</li> <li>• Type</li> <li>• Nature</li> </ul>
GESDD010_RG010	<p>Les champs suivants s'affichent sur une ligne complète :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Texte de l'avis</li> <li>• Fondement de l'avis</li> <li>• Hypothèses</li> </ul>
GESDD010_RG011	<p>Si le champ n'est pas renseigné en base alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il n'est pas du tout affiché et son emplacement est laissé vide dans le bloc</li> </ul>

### 2.3.2.10.5 - Messages

#### 2.3.2.10.5.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 2.3.2.10.5.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.2.10.6 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3.3. GESD03 - Numérotation et qualification d'un dossier

### 2.3.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12303</a>	Ajout encodage de l'ARE
<a href="#">PLATAU_RQM-12515</a>	Ajout de la prévention des doublons de noLocal/suffixe
<a href="#">PLATAU_RQM-10785</a>	Inversion des appels aux API de qualification et numérotation dans la modale
<a href="#">PLATAU_RQM-13387</a>	Ajout d'une condition sur la prévention des doublons de noLocal/suffixe (GESD03_RG20)
<a href="#">PLATAU_RQM-11522</a>	Pré-numérotation du noLocal et suffixe pour dossiers PM/DT
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette
<a href="#">PLATAU_RQM-19637</a> <a href="#">PLATAU_RQM-19638</a>	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails ( <a href="#">RGAP049</a> )

### 2.3.3.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre à l'agent communal de numéroter et qualifier un dossier
<b>Droit d'accès</b>	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU de type GU compatible RIE'AU
<b>Url d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>l'agent communal est connecté à RIE'AU</li><li>l'agent est sur l'écran du détail de la demande</li></ul>
<b>Postconditions</b>	Le dossier est numéroté et qualifié

### 2.3.3.3 - Description de l'écran

#### 2.3.3.3.1- Maquette

##### 2.3.3.3.1.1- Ecran d'un dossier à numéroter

Fermer ✕

## Numérotation et qualification du dossier

\* champ obligatoire

### Numérotation

Information ⓘ

Type	Département *	Ville *	Année	Numéro de dossier *	Suffixe
PC	XXX (Code INSEE)	XXX (Code INSEE)	23	XXXXX	TX ou MX

### Qualification

Information ⓘ

Type de signataire *	Type de signature *
Le maire	Au nom de l'Etat

Service instructeur \*

Nom du service

ⓘ

La validation de cet écran déclenchera l'envoi de l'Accusé de Réception Electronique aux pétitionnaires.

AnnulerAccepter

### 2.3.3.3.1.2- Ecran d'un dossier déjà numéroté

Fermer ✕

## Numérotation et qualification du dossier

\* champ obligatoire

### Numérotation

Information ⓘ

Numéro attribué

EBE123456789016Suf

### Qualification

Information ⓘ

Type de signataire *	Type de signature *
Le maire	Au nom de l'Etat

Service instructeur \*

Nom du service

ⓘ

La validation de cet écran déclenchera l'envoi de l'Accusé de Réception Electronique aux pétitionnaires.

AnnulerAccepter

### 2.3.3.3.1.3- Ecran d'un dossier prénuméroté

Fermer ✕

## Numérotation et qualification du dossier

\* champ obligatoire

### Numérotation

Information ⓘ

Type	Département *	Ville *	Année	Numéro de dossier *	Suffixe
PA	123	567	89	45963	M


### Qualification

Information ⓘ

Type de signataire *	Type de signature *
Le maire ▼	Au nom de l'Etat ▼

Service instructeur \*

Nom du service



La validation de cet écran déclenchera l'envoi de l'Accusé de Réception Electronique aux pétitionnaires.

Annuler

Accepter

#### 2.3.3.3.1.4 - Modale de confirmation

Fermer ✕

## Valider la numérotation et la qualification

Vous êtes sur le point de valider la numérotation et la qualification du dossier.

Confirmez-vous cette action ?

Annuler

Confirmer

#### 2.3.3.3.1.5 - Modale d'annulation

Fermer

×

Annuler la numérotation et la qualification

Vous êtes sur le point d'annuler la numérotation et la qualification du dossier.

Confirmez-vous cette action ?

Annuler

Confirmer

2.3.3.3.2 - Contenu

2.3.3.3.2.1 - Ecran

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Placeholder	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Destination sortie	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer						<a href="#">EVR003</a>
Titre	Numérotation et qualification du dossier						
Sous-titre	Numérotation						
Bouton	Information						

Texte			<p>En application de l'article A.423-1 du Code de l'urbanisme, le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande.</p> <p>Composé comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Type : type de la demande, exemple : PC pour Permis de construire</li> <li>Département : code du département sur 3 chiffres, exemple : 044 pour La Loire-Atlantique</li> <li>Ville : code INSEE sur 3 chiffres (<a href="https://www.insee.fr/fr/recherche/recherche-geographique">https://www.insee.fr/fr/recherche/recherche-geographique</a> ), exemple : 442 pour Nantes</li> <li>Année : 2 dernier chiffre de la date de dépôt de la demande, exemple : 21 pour une demande déposée en 2021</li> <li>Numéro : numéro incrémental sur 5 chiffres</li> </ul> <p>Auquel peut s'ajouter un suffixe indiquant le caractère modificatif ou de transfert de la demande, ce suffixe est composé d'une lettre (T pour Transfert ou M pour Modificatif) suivi de 2 chiffres indiquant l'occurrence, par exemple : T01 pour le premier transfert de la demande.</p>				
Texte	Numéro attribué		<noLocal + suffixeNoLocal>		Dossier		<a href="#">GESD03_RG02</a>
Texte	Type		<nomTypeDossier>	Oui	Dossier	Dossier.noLocal	<a href="#">GESD03_RG01</a> , <a href="#">GESD03_RG03</a> , <a href="#">GESD03_RG21</a> ? <a href="#">GESD03_RG22</a>
Texte	Département	XXX (Code INSEE)		Oui		Dossier.noLocal	<a href="#">GESD03_RG01</a> , <a href="#">GESD03_RG10</a> , <a href="#">GESD03_RG21</a>
Texte	Ville	XXX (Code INSEE)		Oui		Dossier.noLocal	<a href="#">GESD03_RG01</a> , <a href="#">GESD03_RG10</a> , <a href="#">GESD03_RG21</a>
Texte	Année		<dtDepot>		Dossier	Dossier.noLocal	<a href="#">GESD03_RG01</a> , <a href="#">GESD03_RG04</a> , <a href="#">GESD03_RG21</a>
Texte	Numéro de dossier	XXXX		Oui		Dossier.noLocal	<a href="#">GESD03_RG01</a> , <a href="#">GESD03_RG11</a> , <a href="#">GESD03_RG21</a>

Texte	Suffixe	TXX ou MXX	<suffixeNoLocal>			Dossier. suffixeNoLocal	<a href="#">GESD03_RG01</a> , <a href="#">GESD03_RG12</a> , <a href="#">GESD03_RG23</a>
Sous-titre	Qualification						
Bouton	Information						
Texte			La qualification permet à un acteur de type guichet unique de déterminer le type de signataire (maire ou préfet), le type de signature (au nom de l'Etat ou au nom de la commune) et le service en charge de l'instruction pour une demande d'autorisation d'urbanisme.				
Liste déroulante	Type de signataire		<liste des valeurs de la nomenclature >	Oui	Dossier	Dossier. nomTypeSignataire	<a href="#">GESD03_RG05</a>
Liste déroulante	Type de signature		<liste des valeurs de la nomenclature >	Oui	Dossier	Dossier. nomTypeSignature	<a href="#">GESD03_RG0</a>
Liste déroulante	Service instructeur		<liste de désignations d'acteurs instructeurs >	Oui	Dossier	Dossier. idServiceInstructeur	<a href="#">GESD03_RG07</a> , <a href="#">GESD03_RG08</a> , <a href="#">GESD03_RG09</a>
Sous-titre	<b>La validation de cet écran déclenchera l'envoi de l'Accusé de Réception Electronique aux pétitionnaires.</b>						
Bouton	Annuler						<a href="#">GESD03_EV02</a>
Bouton	Accepter						<a href="#">GESD03_EV03</a>

#### 2.3.3.3.2.2- Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer	<a href="#">EVR003</a>
Titre	Valider la numérotation et la qualification	
Texte	Vous êtes sur le point de valider la numérotation et la qualification du dossier. Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESD03_EV01</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESD03_EV05</a>

#### 2.3.3.3.2.3- Modale d'annulation

La modale contient les éléments suivants :



Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer	<a href="#">EVR003</a>
Titre	Annuler la numérotation et la qualification	
Texte	Vous êtes sur le point d'annuler la numérotation et la qualification du dossier. Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESD03_EV01</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESD03_EV04</a>

### 2.3.3.3- Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESD03_EV01	Fermeture de la modale	L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de confirmation ou d'annulation	La modale se ferme
GESD03_EV02	Ouverture de la modale d'annulation	L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de numérotation et qualification	La modale d'annulation s'ouvre
GESD03_EV03	Ouverture de la modale de confirmation	L'agent clique sur le bouton "Valider"	La modale de confirmation s'ouvre
GESD03_EV04	Annulation de la numérotation	L'agent clique sur le bouton 'Confirmer' de la modale d'annulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>la modale d'annulation se ferme</li> <li>la modale de numérotation se ferme</li> </ul>
GESD03_EV05	Validation de la numérotation	L'agent clique sur le bouton "Confirmer" de la modale de confirmation	<ul style="list-style-type: none"> <li>la modale de confirmation se ferme</li> <li>la modale de numérotation se ferme</li> <li>le scénario s'exécute</li> </ul>
<a href="#">EVR003</a>	Fermeture de la modale	L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")	<ul style="list-style-type: none"> <li>La modale se ferme</li> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page principale</li> <li>Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale</li> </ul>

### 2.3.3.4 - Scénarios

#### 2.3.3.4.1 - GESD03\_SC01 - Cas nominal - Numérotation et qualification OK

1. L'agent clique sur le bouton « Numéroter et qualifier »

 [GESDD05 - Statut et actions possibles sur le dossier](#)

- a. S'il s'agit d'un dossier initial non numéroté alors,

- i. La modale s'ouvre avec les champs de la numérotation saisissables

① 2.3.3.3.1.1- Ecran d'un dossier à numéroté

RGR002

GESD03\_RG01, GESD03\_RG03, GESD03\_RG04, GESD03\_RG05, GESD03\_RG06, GESD03\_RG07,  
GESD03\_RG08, GESD03\_RG09, GESD03\_RG10, GESD03\_RG11, GESD03\_RG12, GESD03\_RG19,  
GESD03\_RG23

- b. Sinon, s'il s'agit d'un dossier déjà numéroté alors,

- i. La modale s'ouvre avec le numéro attribué

① 2.3.3.3.1.2- Ecran d'un dossier déjà numéroté

RGR002

GESD03\_RG02, GESD03\_RG05, GESD03\_RG06, GESD03\_RG07,  
GESD03\_RG08, GESD03\_RG09, GESD03\_RG19

- c. Sinon, s'il s'agit d'un dossier de type "Permis Modificatif" ou "Demande de Transfert" non numéroté alors,

- i. La modale s'ouvre avec les champs de la numérotation saisissables et pré-remplis

① 2.3.3.3.1.3- Ecran d'un dossier prénuméroté

RGR002

GESD03\_RG01, GESD03\_RG05, GESD03\_RG06, GESD03\_RG07,  
GESD03\_RG08, GESD03\_RG09, GESD03\_RG10, GESD03\_RG11, GESD03\_RG12, GESD03\_RG19,  
GESD03\_RG21, GESD03\_RG23

2. L'agent renseigne les informations et clique sur "Accepter" puis "Confirmer"

① RGR018

GESD03\_RG22, GESD03\_RG24

- a. RIE'AU vérifie s'il s'agit de la première numérotation

- i. si c'est le cas, alors

1. RIE'AU vérifie l'existence de doublon en BDD pour un dossier avec les mêmes valeurs de noLocal /suffixenoLocal

① [GESD03\\_RG20](#)

- a. si aucun autre dossier ne comporte les mêmes valeurs de noLocal /suffixenoLocal en BDD PLAT'AU, alors
  - i. la numérotation est effectuée

① [GESD03\\_RG14](#)

- b. sinon,
  - i. la numérotation n'est pas effectuée
  - ii. un message d'erreur s'affiche

① [GESD03\\_MSG06](#)  
[RGR059](#)

- ii. sinon, aucune numérotation n'est effectuée
- b. Si le dossier est déjà numéroté ou si la numérotation est en succès alors,
  - i. la qualification est versée sur le dossier

① [GESD03\\_RG13](#)

- c. Si la numérotation du dossier est en succès alors,
  - i. un mail est envoyé aux pétitionnaires du dossier

① [2.3.3.6 - Mails, RGAP049](#)  
[GESD03\\_RG15](#), [GESD03\\_RG16](#)

- ii. l'accusé de réception électronique est versé

## 2.3.3.5 - Règles de gestion

### 2.3.3.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de haut en bas</li> <li>de gauche à droite</li> </ul>
<a href="#">RGR004</a>	Les messages d'erreur sont affichés en rouge sous les champs concernés.
<a href="#">RGR007</a>	<p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li> </ul>
<a href="#">RGR018</a>	<p>Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message <a href="#">MSGR001</a> s'affiche en rouge sous le champ concerné : Le champ &lt;nom_champ&gt; est obligatoire</li> </ul>
<a href="#">RGR059</a>	Tous les bandeaux d'information doivent disparaître au bout de 15 secondes, sauf ceux avec des messages d'erreur qui doivent rester affichés et ne se fermer que si l'utilisateur clique sur leur croix de fermeture
<a href="#">RGAP049</a>	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir <a href="#">2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails</a>)</li> </ul>

### 2.3.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
<a href="#">GESD03_RG01</a>	<p>Si le numéro local du dossier n'est pas renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les champs suivants sont affichés : <ul style="list-style-type: none"> <li>Type</li> <li>Département</li> <li>Ville</li> <li>Année</li> <li>Numéro</li> <li>Suffixe</li> </ul> </li> <li>le champ "Numéro attribué" n'est pas affiché</li> </ul>
<a href="#">GESD03_RG02</a>	<p>Si le numéro local du dossier est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les champs suivants ne sont pas affichés : <ul style="list-style-type: none"> <li>Type</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Département</li> <li>○ Ville</li> <li>○ Année</li> <li>○ Numéro</li> <li>○ Suffixe</li> <li>● le champ "Numéro attribué" est affiché</li> </ul>
GESD03_RG03	<p>Si le dossier est</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● un certificat d'urbanisme d'information ou un certificat d'urbanisme opérationnel alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le type vaut "CU"</li> </ul> </li> <li>● une déclaration préalable alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le type vaut "DP"</li> </ul> </li> <li>● un permis de construire alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le type vaut "PC"</li> </ul> </li> <li>● un permis d'aménager alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le type vaut "PA"</li> </ul> </li> <li>● un permis de démolir alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le type vaut "PD"</li> </ul> </li> <li>● un dossier d'infraction alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le type vaut "DI"</li> </ul> </li> </ul>
GESD03_RG04	Le champ "Année" correspond aux deux derniers chiffres de l'année de la date de dépôt du dossier
GESD03_RG05	<p>La liste "Type de signataire" contient les valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le maire</li> <li>● Le préfet</li> </ul> <p>Si le dossier n'a pas de type de signataire alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● "Le maire" est sélectionné par défaut</li> </ul>
GESD03_RG06	<p>La liste "Type de signature" contient les valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Au nom de l'état</li> <li>● Au nom de la commune</li> </ul> <p>Si le dossier n'a pas de type de signature alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● "Au nom de l'état" est sélectionné par défaut</li> </ul>
GESD03_RG07	<p>Si le dossier n'a pas de service instructeur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● si la liste contient un seul Service Instructeur CT alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ il est sélectionné par défaut</li> </ul> </li> <li>● sinon, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ si la liste contient un seul Service Instructeur DDT compétent sur le département de la commune du dossier alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>■ il est sélectionné par défaut</li> </ul> </li> <li>○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aucun acteur n'est sélectionné par défaut</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD03_RG08	Le contenu de la liste des services instructeurs est filtré à partir des lettres saisies par l'utilisateur dans le champ
GESD03_RG09	

	<p>La liste des services instructeurs est récupérée via l'API /acteurs/recherche POST avec l'acteur PLAT'AU GU relié au compte RIE'AU de l'utilisateur en acteur appelant.</p> <p>Les acteurs affichés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le Service Instructeur CT dont la commune de rattachement correspond à la commune de dépôt du dossier</li> <li>• l'ensemble des Services Instructeurs DDT hors national</li> </ul> <p>La liste affichée contient les désignations des acteurs PLAT'AU.</p>
GESD03_RG10	<p>Si le champ "Département" ou le champ "Ville" ne contiennent pas 3 caractères</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors, le message d'erreur <a href="#">GESD03_MSG01</a> s'affiche</li> </ul>
GESD03_RG11	<p>Si le champ "Numéro" ne contient pas 5 caractères</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors, le message d'erreur <a href="#">GESD03_MSG02</a> s'affiche</li> </ul>
GESD03_RG12	<p>Si le champ "Suffixe" ne contient pas 3 caractères</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors, le message d'erreur <a href="#">GESD03_MSG03</a> s'affiche</li> </ul>
GESD03_RG13	<p>La qualification est versée sur le dossier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /dossiers/qualification PUT <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ avec l'acteur GU relié au compte RIE'AU de l'utilisateur en acteur appelant</li> <li>◦ avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ identifiant du dossier</li> <li>■ incrémentation du numéro de version</li> <li>■ identifiant du service instructeur valant le service instructeur sélectionné dans la liste</li> <li>■ type signature valant le type de signature sélectionné dans la liste</li> <li>■ type signataire valant le type de signataire sélectionné dans la liste</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD03_RG14	<p>S'il n'existe pas de numéro local sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la numérotation est effectuée sur le dossier <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ via l'API /dossiers/numerosLocaux PUT <ul style="list-style-type: none"> <li>■ avec l'acteur GU relié au compte RIE'AU de l'utilisateur en acteur appelant</li> <li>■ avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• identifiant du dossier</li> <li>• incrémentation du numéro de version</li> <li>• numéro local qui vaut la concaténation du type, département, ville, année et numéro</li> <li>• suffixe du numéro local qui vaut la valeur saisie</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD03_RG15	<p>Les pétitionnaires du dossier sont les personnes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ayant le rôle "Pétitionnaire" dans le dossier PLAT'AU</li> <li>• ayant le rôle "Représentant" dans le dossier PLAT'AU <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ et pointant vers une personne ayant pour rôle "Pétitionnaire"</li> <li>◦ et étant des personnes morales</li> </ul> </li> </ul>
GESD03_RG16	<p>Si une erreur survient lors de l'envoi de mail au pétitionnaire alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message <a href="#">GESD03_MSG05</a> s'affiche</li> </ul>
GESD03_RG17	<p>Si une erreur survient lors du versement de l'accusé de réception électronique dans PLAT'AU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message <a href="#">GESD03_MSG04</a> s'affiche</li> </ul>

GESD03_RG18	<p>L'accusé électronique est versé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /dossiers/accusesElectroniques POST</li> <li>• avec l'acteur Guichet Unique utilisé dans le cadre de la numérotation en acteur appelant</li> <li>• avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ identifiant du dossier</li> <li>◦ incrémentation du numéro de version</li> <li>◦ l'accusé électronique <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteur émetteur correspondant à l'acteur Guichet Unique de numérotation</li> <li>■ type d'accusé électronique valant "Reception"</li> <li>■ date d'accusé électronique correspondant à la date du mail</li> <li>■ liste des personnes du dossier destinataires du mail</li> <li>■ contenu de l'accusé électronique, correspondant à l'objet du mail suivi du contenu du mail, encodé en Base64</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD03_RG19	<p>Un Service Instructeur DDT est considéré compétent pour un dossier si</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les premiers caractères du code INSEE de la commune de dépôt du dossier correspondent aux premiers caractères du code INSEE d'un département associé au Service Instructeur DDT <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Si les départements associés au Service Instructeur DDT sont sur deux caractères alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ils sont comparés avec les deux premiers caractères du code INSEE de la commune de dépôt du dossier</li> </ul> </li> <li>◦ Si les départements associés au Service Instructeur DDT sont sur trois caractères alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ils sont comparés avec les trois premiers caractères du code INSEE de la commune de dépôt du dossier</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD03_RG20	<p>Si lors de la numérotation, il existe déjà un dossier dans PLAT'AU dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les valeurs de noLocal / suffixeNoLocal répondent à l'un des critères suivants <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ la valeur de noLocal est égale à celle renseignée dans la modale (suffixeNoLocal null en entrée et dans PLAT'AU)</li> <li>◦ ou les valeurs du couple noLocal (avec noLocal non null) et suffixeNoLocal sont égales à celles renseignées dans la modale</li> </ul> </li> <li>• et l'attribut hdFinVersion est non renseigné</li> </ul> <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">GESD03_MSG06</a> s'affiche</li> </ul>
GESD03_RG21	<p>Si, en base, le numéro local du dossier (dossier.noLocal) n'est pas renseigné mais si le numéro local du dossier visé (dossier.noLocalDossierVise) est non null alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le champ "Type" est renseigné avec les deux premiers caractères de dossier.noLocalDossierVise</li> <li>• Le champ "Département" est renseigné avec les trois caractères suivants de dossier.noLocalDossierVise</li> <li>• Le champ "Ville" est renseigné avec les trois caractères suivants de dossier.noLocalDossierVise</li> <li>• Le champ "Année" est renseigné avec les deux caractères suivants de dossier.noLocalDossierVise</li> <li>• Le champ "Numéro de dossier" est renseigné avec les cinq caractères suivants de dossier.noLocalDossierVise</li> </ul>
GESD03_RG22	<p>Le champ Type doit toujours être modifiable quand le dossier est de type "Demande de transfert (DT)".</p> <p>Si la valeur renseignée dans ce champ ne correspond pas à un type de dossier valide, alors</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">GESD03_MSG07</a> est levé à la validation de la modale</li> </ul>
GESD03_RG23	<p>Si le dossier ne possède pas de numéro local (dossier.noLocal) en base alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le champ Suffixe de la modale est modifiable et non-grisé</li> </ul>

	<p>Si le type de dossier est "Demande de transfert (DT)" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ Suffixe de la modale est pré-renseigné avec la lettre "T" (majuscule)</li> </ul> <p>Sinon, si la nature du dossier est "Modificatif" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ Suffixe de la modale est pré-renseigné avec la lettre "M" (majuscule)</li> </ul>
GESD03_RG24	<p>A la validation de la modale, si le type de dossier est "Demande de transfert (DT)" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le suffixe doit comporter 3 caractères et la première lettre doit être la lettre "T" (en majuscule) et les deux caractères suivants doivent être des chiffres</li> <li>sinon, le message d'erreur <a href="#">GESD03_MSG08</a> s'affiche</li> </ul> <p>Sinon, si la nature du dossier est "Modificatif" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le suffixe doit comporter 3 caractères et la première lettre doit être la lettre "M" (en majuscule) et les deux caractères suivants doivent être des chiffres.</li> <li>sinon, le message d'erreur <a href="#">GESD03_MSG09</a> s'affiche</li> </ul>

## 2.3.3.6 - Messages

### 2.3.3.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR001</a>	Le champ <nom_champ> est obligatoire
<a href="#">MSGR012</a>	Un problème est survenu pendant le traitement de la requête.

### 2.3.3.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD03_MSG01	Le champ doit contenir 3 caractères, compléter la valeur saisie par des 0 devant si nécessaire (Exemple : 044).
GESD03_MSG02	Le champ doit contenir 5 caractères, compléter la valeur saisie par des 0 devant si nécessaire (Exemple : 00001).
GESD03_MSG03	Le champ doit contenir 3 caractères, par exemple pour le premier transfert de la demande : T01.
GESD03_MSG04	Une erreur est survenue lors de versement de l'accusé de réception électronique dans plateau.
GESD03_MSG05	Une erreur est survenue lors de l'envoi de l'e-mail d'accusé de réception électronique.
GESD03_MSG06	Les valeurs de noLocal et suffixeNoLocal sont déjà utilisées par le dossier <idDossier du dossier trouvé avec les valeurs demandées>



GESD03_MSG07	Le type du dossier doit être CU, DP, PC, PA, PD ou DI
GESD03_MSG08	Le dossier est de type transfert, le suffixe de son numéro local doit commencer par le caractère T
GESD03_MSG09	Le dossier est de nature modificative, le suffixe de son numéro local doit commencer par le caractère M

## 2.3.3.7 - Mails

### 2.3.3.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILR001_PA01	<emetteur>	noreply
MAILR001_PA02	<attribut requestor_email>	Mail des pétitionnaires et représentants du dossier
MAILR001_PA03	<mail Guichet Unique>	Mail de l'acteur PLAT'AU Guichet Unique de l'utilisateur connecté ayant fait la numérotation
MAILR001_PA04	<dossier.noTeledemarcheADAU>	Numéro de télédémarche ADAU
MAILR001_PA05	<dossier.noLocal + dossier.suffixeNoLocal>	Numéro local et suffixe du numéro local
MAILR001_PA06	<dossier.nomTypeDossier.libNom>	Type du dossier
MAILR001_PA07	<designationActeur Guichet Unique>	Désignation de l'acteur PLAT'AU Guichet Unique de l'utilisateur connecté
MAILR001_PA08	<dossier.dtDepot>	Date de dépôt du dossier
MAILR001_PA09	<dossier.noLocal>	Numéro local du dossier
MAILR001_PA10	<délai instruction>	Voir les correspondances <a href="#">7.2. Délais d'instruction des demandes</a>
MAILR001_PA11	<dossier.dtDepot + delai calculé>	Date de dépôt plus le délai calculé
MAILR001_PA12	<lien RIE'AU pétitionnaire>	Lien vers RIE'AU pétitionnaire
MAILR001_PA13	<designationActeur dossier.idServiceInstructeur>	Désignation acteur du Service Instructeur du dossier

### 2.3.3.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILR001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILR001\\_PA02](#)

Copie cachée : [MAILR001\\_PA03](#)

Objet : [MAILR001\\_PA04](#) : Accusé de Réception Electronique (ARE) de votre Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) n° [MAILR001\\_PA05](#)

Contenu :

Bonjour,

Vous avez constitué un(e) [MAILR001\\_PA06](#) à destination du [MAILR001\\_PA07](#) déposée le [MAILR001\\_PA08](#) et qui relève de sa compétence.

Le présent accusé de réception atteste de la réception de votre demande dont le numéro est le suivant : [MAILR001\\_PA09](#) et vous informe des prochaines étapes de la procédure.

Cela ne préjuge pas de la complétude ou de la recevabilité de votre demande qui dépend notamment de l'examen à venir des pièces fournies ou à fournir.

Le délai d'instruction de votre demande est de [MAILR001\\_PA10](#) mois et, si vous ne recevez pas de courriel de l'administration dans ce délai, vous bénéficiez d'une décision implicite d'acceptation.

Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre demande, l'administration peut vous écrire :

- soit pour vous avertir qu'un autre délai est applicable, lorsque le code de l'urbanisme l'a prévu pour permettre les consultations nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d'autres services...) ;
- soit pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier ;
- soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où un permis tacite n'est pas possible.

Si vous recevez un tel courriel avant la fin du premier mois, celui-ci remplacera le présent accusé de réception.

Si vous n'avez rien reçu à la fin du premier mois suivant la date de dépôt, le délai d'instruction ne pourra plus être modifié.

Le délai au terme duquel sera générée une décision implicite d'acceptation ne commencera à courir qu'à compter de la complétude de votre dossier (avec les pièces complémentaires demandées, le cas échéant).

A noter, comme indiqué précédemment, qu'en l'absence de réponse de la part de l'administration pendant le délai d'instruction, votre demande est susceptible de faire l'objet d'une décision implicite, soit le [MAILR001\\_PA11](#).

En cas de décision implicite d'acceptation vous avez la possibilité de demander au service chargé du dossier une attestation d'acceptation, conformément aux dispositions du Code des relations entre le public et l'administration.

En cas de décision implicite défavorable, vous pouvez contester cette décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet, vous pouvez déposer un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de l'urbanisme ou du Préfet dans le cas spécifique d'une demande instruite par les services de l'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne pourrait être effectué sur un éventuel retour.

Veuillez-trouver ci-après :

**Votre numéro de télé-dossier : [MAILR001\\_PA04](#)**

**Votre numéro de demande :** [MAILR001\\_PA05](#)

**Pour suivre votre dossier, veuillez cliquer sur le lien ci-après :** [MAILR001\\_PA12](#)

**Votre service instructeur :** [MAILR001\\_PA13](#)

Pour tout complément d'informations, vous pouvez trouver les coordonnées du guichet unique de la mairie de votre projet sur le site : <https://annuaire.service-public.fr>

Cordialement,

Votre Guichet Unique.

## [25T1.1] 2.3.4. GESD04 - Refus d'une proposition

### 2.3.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-18479</a>	Ajout du système de vérification de l'identité de l'utilisateur connecté via un code à usage unique envoyé par mail : <ul style="list-style-type: none"><li>modification de : copie écran (2.3.4.3.1.2), GESD04_SC01, mail (2.3.4.7)</li><li>ajout de : <a href="#">EVR016</a>, <a href="#">RGR074</a>, <a href="#">RGR075</a>, <a href="#">RGR076</a>, GESD04_SC02</li></ul>
<a href="#">PLATAU_RQM-19637</a> <a href="#">PLATAU_RQM-19638</a>	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails ( <a href="#">RGAP049</a> )

### 2.3.4.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre à l'agent communal de refuser une proposition
<b>Droit d'accès</b>	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU de type GU compatible RIE'AU
<b>Url d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>l'agent communal est connecté à RIE'AU</li><li>l'agent est sur le détail de la demande</li></ul>
<b>Postconditions</b>	Les propositions sont refusées

### 2.3.4.3 - Description de l'écran

#### 2.3.4.3.1- Maquette

##### 2.3.4.3.1.1- Ecran

Refuser la proposition de décision

Motivation de refus \*

Explication du refus

Annuler Valider

#### 2.3.4.3.1.2 - Modale de confirmation

Fermer ✕

## Valider le refus de proposition

Vous êtes sur le point de valider le refus de la proposition de décision.

Nous avons envoyé un courriel à l'adresse suivante : mte\*\*\*\*@outlook.fr

Veuillez entrer le code à usage unique pour valider cette action.

*Code à usage unique*

Attention, ce code n'est valable que 10 minutes.

En l'absence de réception, pensez à vérifier votre dossier de courrier indésirable.

Annuler

Confirmer

### 2.3.4.3.1.3 - Modale d'annulation

## Annuler le refus de proposition

✕

Vous êtes sur le point de valider le refus de la proposition de décision.

Confirmer ce choix ?

Annuler

Confirmer

Adresse du projet

Numéros de parcelles

### 2.3.4.3.2 - Contenu

#### 2.3.4.3.2.1 - Ecran

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Placeholder	Contenu	Champ obligatoire	Destination sortie	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Refuser la proposition de décision					
Champ	Motivation du refus	Explication du refus		Oui	Proposition de décision	
Bouton	Annuler					<a href="#">GESD04_EV02</a>
Bouton	Valider					<a href="#">GESD04_EV03</a> , <a href="#">EVR016</a> , <a href="#">RGR074</a> , <a href="#">MAILGR001</a>

#### 2.3.4.3.2.2- Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Valider le refus de proposition		
Texte	<p>Vous êtes sur le point de valider le refus de la proposition de décision.</p> <p>Nous avons envoyé un courriel à l'adresse suivante : &lt;mail liée au compte cerbère de l'utilisateur connecté, dont l'ensemble des caractères avant le @ sont remplacés par des *, hormis les 3 premiers&gt;</p> <p>Veuillez entrer le code à usage unique pour valider cette action.</p>		
Zone de texte		Code à usage unique	
Texte	<p>Attention, ce code n'est valable que &lt;durée paramétrable&gt; minutes.</p> <p>En l'absence de réception, pensez à vérifier votre dossier indésirable.</p>		
Bouton	Annuler		<a href="#">GESD04_EV01</a>
Bouton	Confirmer		<a href="#">GESD04_EV05</a> , <a href="#">RGR075</a>

#### 2.3.4.3.2.3- Modale d'annulation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Annuler le refus de proposition	
Texte	Vous êtes sur le point d'annuler le refus de la proposition de décision. Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESD04_EV01</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESD04_EV04</a>

### 2.3.4.3.3- Description des événements

#### 2.3.4.3.3.1- Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR016</a>	Génération d'un code OTP, envoyé par mail.	L'agent clique sur le bouton "Valider" de la modale.	Une code à usage unique est généré et envoyé par mail.

#### 2.3.4.3.3.2- Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESD04_EV01	Fermeture de la modale	L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de confirmation ou d'annulation	La modale se ferme
GESD04_EV02	Ouverture de la modale d'annulation	L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de refus de proposition	La modale d'annulation s'ouvre
GESD04_EV03	Ouverture de la modale de confirmation	L'agent clique sur le bouton "Valider"	La modale de confirmation s'ouvre
GESD04_EV04	Fermeture des modales	L'agent clique sur le bouton "Confirmer" de la modale d'annulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>la modale d'annulation se ferme</li> <li>la modale de refus de proposition se ferme</li> </ul>
GESD04_EV05	Refus de la proposition	L'agent clique sur le bouton "Confirmer" de la modale de validation	<ul style="list-style-type: none"> <li>le scénario <a href="#">GESD04_SC01</a> s'exécute</li> </ul>

### 2.3.4.4 - Scénarios

#### 2.3.4.4.1 - GESD04\_SC01 - Cas nominal - Refus d'une proposition OK

1. L'agent clique sur le bouton « Valider »

 [RGR002](#), [RGR007](#)

2. RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail



① [RGR074, RGAP049](#)

3. La modale de confirmation s'ouvre
4. L'agent renseigne le code reçu par mail dans la modale de confirmation.
5. L'agent clique sur "Confirmer"
  - a. RIE'AU vérifie si le code renseigné est valide.

① [RGR075](#)

- b. RIE'AU vérifie les acteurs reliés au compte de l'utilisateur connecté

① [GESD04\\_RG02](#)

- i. si c'est bon, RIE'AU vérifie si les champs sont bien rempli

① [RGR018](#)

1. si c'est le cas, le refus de la proposition se verse

① [GESD04\\_RG01](#)

- a. le dossier est mis à jour en base RIE'AU

① [GESD04\\_RG03](#)

#### 2.3.4.4.2 - GESD04\_SC02 - Cas erreur - Echec de l'authentification par code OTP

1. L'agent clique sur le bouton « Valider »

① [RGR002](#), [RGR007](#)

2. RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

① [RGR074](#), [RGAP049](#)

3. La modale de confirmation s'ouvre
4. L'agent renseigne un code erroné dans la modale de confirmation.
5. L'agent clique sur "Confirmer"
  - a. RIE'AU vérifie si le code renseigné est valide.

① [RGR075](#)

- b. RIE'AU vérifie si le nombre de tentatives est dépassé.

① [RGR076](#)

## 2.3.4.5 - Règles de gestion

### 2.3.4.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR018</a>	Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le message <a href="#">MSGR001</a> s'affiche en rouge sous le champ concerné : Le champ &lt;nom_champ&gt; est obligatoire</li></ul>

<a href="#">RGR074</a>	<p>Le code généré doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• être un code unique de 6 chiffres généré à la volée</li> <li>• avoir une durée de validité paramétrable <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ par défaut, 10 min, même durée que les codes OTP générés pour les pétitionnaires</li> </ul> </li> <li>• être lié à l'adresse e-mail et au compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li> <li>• être lié au numéro local du dossier</li> <li>• être lié au type de demande : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Accepter une lettre</li> <li>◦ Refuser une lettre</li> <li>◦ Accepter une proposition de décision</li> <li>◦ Refuser une proposition de décision</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR075</a>	<p>Si le code renseigné :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• est un code présent dans RIE'AU</li> <li>• a une date de fin de validité non dépassée</li> <li>• est lié au compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li> <li>• est lié au type d'action en cours</li> </ul> <p>Alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le code est validé</li> </ul> <p>Sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le système lève une erreur</li> </ul>
<a href="#">RGR076</a>	<p>Si</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le nombre de tentatives autorisé (paramétrable, par défaut 3) est dépassé</li> </ul> <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la modale de confirmation de l'action est fermée, laissant apparaître la modale de saisie des informations, toujours remplie</li> <li>• un bandeau d'erreur s'affiche avec le message <a href="#">MSGR015</a></li> </ul> <p>sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la modale reste ouverte</li> <li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR014</a> s'affiche en rouge (sous le champ et dans un bandeau d'erreur).</li> </ul>
<a href="#">RGAP049</a>	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir <a href="#">2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails</a>)</li> </ul>

#### 2.3.4.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

GESD04_RG01	<p>Le refus de la proposition est versé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /propositionsDecisionsUrba/refus PUT</li> <li>• avec l'acteur AC relié au compte RIE'AU en acteur appelant</li> <li>• avec les données : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ identifiant du dossier</li> <li>○ incrémentation du numéro de version du dossier et de la proposition</li> <li>○ identifiant de la proposition</li> <li>○ motif de refus de la proposition de décision valant : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Avis divergent" si la proposition est faite au nom de l'état</li> <li>■ "Autres" sinon</li> </ul> </li> <li>○ texte de motivation de refus valant ce qui a été renseigné</li> </ul> </li> </ul>
GESD04_RG02	<p>Si aucun acteur PLAT'AU de type AC compatible RIE'AU n'est relié au compte de l'utilisateur connecté alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">GESD04_MSG01</a> s'affiche</li> </ul>
GESD04_RG03	<p>Le champ "boPropositionTraitee" passe à true</p>

## 2.3.4.6 - Messages

### 2.3.4.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR001</a>	Le champ <nom_champ> est obligatoire
<a href="#">MSGR014</a>	Le code de sécurité saisi n'est pas valide.
<a href="#">MSGR015</a>	Le code à usage unique a été invalidé suite à de trop nombreuses tentatives.

### 2.3.4.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD04_MSG01	Vous n'avez pas les droits nécessaires pour effectuer cette action

## 2.3.4.7 - Mails

### 2.3.4.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILGR001_PA01	<emetteur>	No reply
MAILGR001_PA02	<mail agent>	Adresse mail associée au compte Cerbère connecté.
MAILGR001_PA03	<prénom nom>	Prénom et nom présents dans le compte Cerbère

MAILGR001_PA04	<code authentication>	Code d'authentification pour le numéro local du dossier, l'adresse mail et le compte Cerbère de l'utilisateur connecté.
MAILGR001_PA05	<date valide>	Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HH:mm

#### 2.3.4.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILGR001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILGR001\\_PA02](#)

Objet : code d'authentification pour la confirmation de votre action dans RIE'AU

Contenu :

Bonjour [MAILGR001\\_PA03](#),

Vous trouverez ci-dessous un code à usage unique pour finaliser votre action dans RIE'AU.

Le code d'authentification est : [MAILGR001\\_PA04](#)

Ce code sera valide jusqu'à [MAILGR001\\_PA05](#)

Bien cordialement,



## [25T1.1] 2.3.5. GESD05 - Validation d'une proposition

### 2.3.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12656</a>	Ajout de la gestion des traitements asynchrones binaires GESD06_SC02
<a href="#">PLATAU_RQM-18479</a>	Ajout du système de vérification de l'identité de l'utilisateur connecté via un code à usage unique envoyé par mail : <ul style="list-style-type: none"><li>modification de : copie écran (2.3.5.3.1.2), GESD05_SC01, GESD05_SC02, mail (2.3.5.7)</li><li>ajout de : <a href="#">EVR016</a>, <a href="#">RGR074</a>, <a href="#">RGR075</a>, <a href="#">RGR076</a>, GESD05_SC03</li></ul>
<a href="#">PLATAU_RQM-19637</a> <a href="#">PLATAU_RQM-19638</a>	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails ( <a href="#">RGAP049</a> )

### 2.3.5.2 - Description

Objectifs	Permettre à l'agent communal de valider une proposition
Droit d'accès	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU de type AC compatible RIE'AU
Url d'accès	
Préconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>l'agent communal est connecté à RIE'AU</li><li>l'agent est sur le détail de la demande</li></ul>
Postconditions	Les propositions sont validées

### 2.3.5.3 - Description de l'écran

#### 2.3.5.3.1- Maquette

##### 2.3.5.3.1.1- Ecran

# Validation de la proposition de décision

\* champ obligatoire x

Les informations ci-dessous apparaitront dans l'arrêté qui sera généré et accessible au(x) demandeur(s).

N° de l'arrêté \*

Numéro

Référence secteur TA

Référence

Nom du signataire

MTES

Prénom du signataire

Ba

Qualité du signataire \* 

Qualité

Service signataire \* 

Service

Lieu de signature

Date de publication de l'avis de dépôt du dossier



Pour que la décision soit opposable il faut qu'elle soit notifiée au demandeur mais aussi transmise au contrôle de légalité, vous devez donc cocher la case ci-dessous pour pouvoir valider la proposition.

☐ Transmission au contrôle de légalité

Annuler

Valider

Fermer X

## Valider la proposition

Vous êtes sur le point de valider la proposition de décision.

Nous avons envoyé un courriel à l'adresse suivante : mte\*\*\*\*@outlook.fr

Veuillez entrer le code à usage unique pour valider cette action.

Code à usage unique

Attention, ce code n'est valable que 10 minutes.  
En l'absence de réception, pensez à vérifier votre dossier de courrier indésirable.

Annuler

Confirmer

#### 2.3.5.3.1.3 - Modale d'annulation

# le d'autorisation d'urbanisme

## Annuler la validation de proposition

X

Vous êtes sur le point d'annuler la validation de la proposition de décision.  
Confirmez-vous cette action ?

Annuler

Confirmer

#### 2.3.5.3.2 - Contenu

##### 2.3.5.3.2.1 - Ecran

La page contient les éléments suivants :



Type	Libellé	Placeholder	Contenu	Champ obligatoire	Destination sortie	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Validation de la proposition de décision					
Sous-titre	Les informations ci-dessous apparaîtront dans l'arrêté qui sera généré et accessible au(x) demandeur(s).					
Champ	N° de l'arrêté	Numéro		Oui	Décision d'urbanisme	
Champ	Référence secteur TA	Référence			Décision d'urbanisme	
Champ	Nom du signataire			Oui	Décision d'urbanisme	<a href="#">GESD05_RG01</a>
Champ	Prénom du signataire			Oui	Décision d'urbanisme	<a href="#">GESD05_RG03</a>
Champ	Qualité du signataire	Qualité		Oui	Décision d'urbanisme	
Infobulle	i		Ce champ permet de préciser la qualité du signataire, par exemple le maire, l'adjoint à l'urbanisme ou sur délégation de monsieur le maire.			
Champ	Service signataire	Service		Oui	Décision d'urbanisme	
Infobulle	i		Ce champ permet de préciser quel est le service de la personne signant la décision			
Champ	Lieu de signature				Décision d'urbanisme	
Champ	Date de publication de l'avis de dépôt du dossier				Décision d'urbanisme	<a href="#">GESD05_RG15</a>
Texte de niveau 2	Pour que la décision soit opposable il faut qu'elle soit notifiée au demandeur mais aussi transmise au contrôle de légalité, vous devez donc cocher la case ci-dessous pour pouvoir valider la proposition.					<a href="#">GESD05_RG02</a>
Case à cocher	Transmission au contrôle de légalité					<a href="#">GESD05_RG02</a>
Bouton	Annuler					<a href="#">GESD05_EV03</a>

Bouton	Valider					<a href="#">GESD05_RG04</a> <a href="#">GESD05_EV02</a>  <a href="#">EVR016</a>  <a href="#">RGR074</a>  <a href="#">MAILGR001</a>
--------	---------	--	--	--	--	---

#### 2.3.5.3.2.2- Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Valider la proposition		
Texte	<p>Vous êtes sur le point de valider la proposition de décision.</p> <p>Nous avons envoyé un courriel à l'adresse suivante : &lt;mail liée au compte cerbère de l'utilisateur connecté, dont l'ensemble des caractères avant le @ sont remplacés par des *, hormis les 3 premiers&gt;</p> <p>Veuillez entrer le code à usage unique pour valider cette action.</p>		
Zone de texte		Code à usage unique	
Texte	<p>Attention, ce code n'est valable que &lt;durée paramétrable&gt; minutes.</p> <p>En l'absence de réception, pensez à vérifier votre dossier indésirable.</p>		
Bouton	Annuler		<a href="#">GESD05_EV01</a>
Bouton	Confirmer		<a href="#">GESD05_EV05</a>  <a href="#">RGR075</a>

#### 2.3.5.3.2.3- Modale d'annulation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Annuler la validation de proposition	
Texte	<p>Vous êtes sur le point d'annuler la validation de la proposition de décision.</p> <p>Confirmez-vous cette action ?</p>	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESD05_EV01</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESD05_EV04</a>

### 2.3.5.3.3- Description des événements

#### 2.3.5.3.3.1- Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR016</a>	Génération d'un code OTP, envoyé par mail.	L'agent clique sur le bouton "Valider" de la modale.	Une code à usage unique est généré et envoyé par mail.

#### 2.3.5.3.3.2- Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESD05_EV01	Fermeture de la modale	L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de confirmation ou d'annulation	La modale se ferme
GESD05_EV02	Ouverture de la modale de confirmation	L'agent clique sur le bouton "Valider"	La modale de confirmation s'ouvre
GESD05_EV03	Ouverture de la modale d'annulation	L'agent clique sur le bouton 'Annuler'	La modale d'annulation s'ouvre
GESD05_EV04	Fermeture des modales	L'agent clique sur le bouton "Confirmer" de la modale d'annulation	<ul style="list-style-type: none"><li>la modale d'annulation se ferme</li><li>la modale de validation de la proposition se ferme</li></ul>
GESD05_EV05	Validation de la proposition	L'agent clique sur le bouton "Confirmer" de la modale de confirmation	Le scénario <a href="#">GESD05_SC01</a> s'exécute

### 2.3.5.4 - Scénarios

#### 2.3.5.4.1 - GESD05\_SC01 - Cas nominal - Validation d'une proposition OK

1. L'agent renseigne les champs de la modale et clique sur le bouton « Valider »

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR018](#)  
[GESD05\\_RG01](#), [GESD05\\_RG02](#), [GESD05\\_RG03](#), [GESD05\\_RG04](#), [GESD05\\_RG13](#)

2. RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

① [RGR074](#), [RGAP049](#)

3. La modale de confirmation s'ouvre
4. L'agent renseigne le code reçu par mail dans la modale de confirmation.
5. L'agent clique sur "Confirmer"
  - a. RIE'AU vérifie si le code renseigné est valide

❖ [RGR075](#)

- b. RIE'AU vérifie si le compte RIE'AU du pétitionnaire associé au dossier est inexistant ou ne présente pas de date de validation des CGU, et si le dossier a été versé par un acteur de type SIDDT
  - i. si c'est le cas,
    - 1. un message d'erreur s'affiche

❖ [RGR058](#), [RGR059](#)

- c. RIE'AU vérifie les documents de la proposition de décision
  - i. si aucun document de type "Arrêté" n'est fourni avec la proposition alors,
    - 1. un message d'erreur s'affiche

❖ [GESD05 MSG01](#)  
[RGR059](#)


- ii. si au moins un document de type "Arrêté" est fourni avec la proposition alors,
    - 1. Le premier document de type "Arrêté" retourné par la base de données est récupéré
    - 2. RIE'AU vérifie le format du document
      - a. si le document fourni n'est pas un ODT alors,
        - i. un message d'erreur s'affiche

❖ [GESD05 MSG03](#)  
[RGR059](#)


- b. si le document fourni est un ODT,
    - i. RIEAU vérifie que toutes les balises obligatoires sont présentes au sein du template récupéré
      - 1. si c'est le cas,
        - a. un PDF est généré à partir du document récupéré et des données saisies dans la modale

❖ [2.3.5.7 - Template](#)  
[GESD05\\_RG05](#), [GESD05\\_RG11](#)

2. sinon,
  - a. un message d'erreur s'affiche

 [GESD05\\_MSG03, GESD05\\_RG12](#)  
[RGR059](#)

- ii. RIEAU vérifie s'il y a une erreur lors de la fusion et de la génération du PDF
  1. si c'est le cas,
    - a. un message d'erreur s'affiche

 [GESD05\\_MSG03, GESD05\\_RG12](#)  
[RGR059](#)

- d. le dossier est mis à jour en BDD RIE'AU

 [GESD05\\_RG07](#)

- e. la décision est versée dans PLAT'AU

 [GESD05\\_RG06](#)

- f. si la décision et ses binaires se sont bien versés
  - i. le dossier est mis à jour en base PLAT'AU

 [GESD05\\_RG14](#)

- ii. RIE'AU vérifie si la case "Transmission au contrôle de légalité" est cochée
  1. si c'est le cas, la décision est transmise au Contrôle de Légalité



[GESD05\\_RG09](#)

- a. le dossier est mis à jour en base RIE'AU

① [GESD05\\_RG08](#), [GESD05\\_RG10](#)

- b. un message de confirmation s'affiche

① [GESD05\\_MSG04](#)  
[RGR059](#)

- g. sinon,

- i. un message d'erreur s'affiche

① [GESD05\\_MSG05](#)  
[RGR059](#)

#### 2.3.5.4.2- GESD05\_SC02 - Cas alternatif - Validation d'une proposition KO car non réception de la notification de binaires

1. L'agent renseigne les champs de la modale et clique sur le bouton « Valider »

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR018](#)  
[GESD05\\_RG01](#), [GESD05\\_RG02](#), [GESD05\\_RG03](#), [GESD05\\_RG04](#), [GESD05\\_RG13](#)

2. RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

① [RGR074](#), [RGAP049](#)

3. La modale de confirmation s'ouvre
4. L'agent renseigne le code reçu par mail dans la modale de confirmation
5. L'agent clique sur "Confirmer"
  - a. RIE'AU vérifie si le code renseigné est valide

① [RGR075](#)

- b. Si le dossier n'a pas été versé par un acteur de type SIDDT et si le document associé à la proposition est bien de type "Arrêté" et de format ODT alors,
  - i. un PDF est généré à partir du document récupéré et des données saisies dans la modale

① [2.3.5.7 - Template](#)  
[GESD05\\_RG05](#), [GESD05\\_RG11](#)

- ii. sinon,

1. un message d'erreur s'affiche

① [GESD05\\_MSG03, GESD05\\_RG12](#)  
[RGR059](#)

- iii. RIEAU vérifie s'il y a une erreur lors de la fusion et de la génération du PDF
  1. si c'est le cas,
    - a. un message d'erreur s'affiche

① [GESD05\\_MSG03, GESD05\\_RG12](#)  
[RGR059](#)

- iv. le versement de la décision et ses binaires dans PLAT'AU est enclenché
  1. Si le versement de la décision et ses binaires est en échec alors
    - a. ni la décision ni ses binaires ne sont versés sur le dossier
    - b. une notification d'échec de versement de binaires sur le dossier est générée

① [RGAP049](#)


2. Si le versement de la décision et ses binaires sont en succès alors,
  - a. la décision et ses binaires sont versés sur le dossier

 [GESD05 RG06](#)

- b. une notification de succès de versement de binaires sur le dossier est générée

 [RGAP049](#)

3. Si la notification de succès ou d'échec de versement de binaire n'est pas récupérée à temps alors,
  - a. un message d'information s'affiche

 [MSGR013](#)  
[RGR059](#)

- b. la proposition est validée
  - c. Si l'agent a renseigné une date de publication de l'avis de dépôt dans la modale alors,
    - i. la sauvegarde de cette date n'est pas effectuée sur le dossier en BDD PLAT'AU
  - d. Si l'agent a coché la case "Transmission au contrôle de légalité" alors,
    - i. la transmission au contrôle de légalité n'est pas effectuée
  - e. Les informations de la décision en attente de finalisation de traitement sont enregistrées sur le dossier en BDD RIE'AU

 [GESD05 RG16](#)

- f. la finalisation du traitement se fera par le batch de traitement de dossier RIE'AU

 cf [5.1.9 Notifications de succès ou d'échec de versement de binaires](#), [RGAP049](#)

#### 2.3.5.4.3- GESD05\_SC03 - Cas erreur - Echec de l'authentification par code OTP

1. L'agent renseigne les champs de la modale et clique sur le bouton « Valider »



① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR018](#)  
[GESD05\\_RG01](#), [GESD05\\_RG02](#), [GESD05\\_RG03](#), [GESD05\\_RG04](#), [GESD05\\_RG13](#)

2. RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

① [RGR074](#), [RGAP049](#)

3. La modale de confirmation s'ouvre
4. L'agent renseigne un code erroné dans la modale de confirmation.
5. L'agent clique sur "Confirmer"
  - a. RIE'AU vérifie si le code renseigné est valide

① [RGR075](#)

- b. RIE'AU vérifie si le nombre de tentatives est dépassé.

① [RGR076](#)

## 2.3.5.5 - Règles de gestion

### 2.3.5.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>

<a href="#">RGR018</a>	<p>Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message <a href="#">MSGR001</a> s'affiche en rouge sous le champ concerné : Le champ &lt;nom_champ&gt; est obligatoire</li> </ul>
<a href="#">RGR058</a>	<p>Si le dossier associé au document en cours de traitement a été créé par un acteur de type "Service Instructeur DDT" et si le compte RIE'AU du pétitionnaire associé au dossier n'existe pas ou ne présente pas de date de validation des CGU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aucune validation du document ne doit être faite</li> <li>le message d'erreur <a href="#">MSGR008</a> s'affiche</li> </ul>
<a href="#">RGR059</a>	<p>Tous les bandeaux d'information doivent disparaître au bout de 15 secondes, sauf ceux avec des messages d'erreur qui doivent rester affichés et ne se fermer que si l'utilisateur clique sur leur croix de fermeture</p>
<a href="#">RGR074</a>	<p>Le code généré doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>être un code unique de 6 chiffres généré à la volée</li> <li>avoir une durée de validité paramétrable <ul style="list-style-type: none"> <li>par défaut, 10 min, même durée que les codes OTP générés pour les pétitionnaires</li> </ul> </li> <li>être lié à l'adresse e-mail et au compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li> <li>être lié au numéro local du dossier</li> <li>être lié au type de demande : <ul style="list-style-type: none"> <li>Accepter une lettre</li> <li>Refuser une lettre</li> <li>Accepter une proposition de décision</li> <li>Refuser une proposition de décision</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR075</a>	<p>Si le code renseigné :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>est un code présent dans RIE'AU</li> <li>a une date de fin de validité non dépassée</li> <li>est lié au compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li> <li>est lié au type d'action en cours</li> </ul> <p>Alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le code est validé</li> </ul> <p>Sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le système lève une erreur</li> </ul>
<a href="#">RGR076</a>	<p>Si</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le nombre de tentatives autorisé (paramétrable, par défaut 3) est dépassé</li> </ul> <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la modale de confirmation de l'action est fermée, laissant apparaître la modale de saisie des informations, toujours remplie</li> <li>un bandeau d'erreur s'affiche avec le message <a href="#">MSGR015</a></li> </ul> <p>sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la modale reste ouverte</li> <li>le message d'erreur <a href="#">MSGR014</a> s'affiche en rouge (sous le champ et dans un bandeau d'erreur).</li> </ul>

<a href="#">RGAP049</a>	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir <a href="#">2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails</a>)</li> </ul>
-------------------------	---

### 2.3.5.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD05_RG01	<p>Le nom du signataire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n'est pas modifiable</li> <li>• est renseigné avec le nom de l'agent fourni par Cerbère</li> </ul>
GESD05_RG02	<p>Si la proposition de décision est signée "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le texte, la case à cocher et le champ sont affichés</li> </ul>
GESD05_RG03	<p>Le prénom du signataire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n'est pas modifiable</li> <li>• est renseigné avec le prénom de l'agent fourni par Cerbère</li> </ul>
GESD05_RG04	<p>Si les champs de transmission au contrôle de légalité sont affichés</p> <p>et que la case à cocher n'est pas cochée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors le bouton "Valider" est grisé et non cliquable</li> </ul>
GESD05_RG05	<p>Le nom du PDF généré est :</p> <p>Arrete_decision_&lt;numeroLocal + suffixe&gt;_&lt;date&gt;.pdf</p> <p>RIE'AU génère les champs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;numeroArrete&gt;</li> <li>• le &lt;date du jour&gt;</li> <li>• &lt;nom du signataire&gt; &lt;prénom du signataire&gt;</li> <li>• &lt;qualité du signataire&gt;</li> <li>• &lt;service signataire&gt;</li> <li>• si la case de transmission au Contrôle de Légalité est cochée alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le message <a href="#">GESD05_MSG02</a> est indiqué en italique</li> </ul> </li> </ul>

GESD05_RG06	<p>La décision est versée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /decisionsUrba POST</li> <li>• avec l'acteur AC relié au compte RIE'AU de l'utilisateur en acteur appelant</li> <li>• avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ boEstTacite à false</li> <li>◦ dtDecisionUrba valorisé à la date du jour</li> <li>◦ idActeurSignataire valorisé à l'acteur AC appelant</li> <li>◦ idCommueDecision valorisé à la commune de rattachement de l'acteur appelant</li> <li>◦ idPropositionDecisionUrba valorisé à l'identifiant de la proposition que l'on valide</li> <li>◦ nomNatureDecisionUrba valorisé à la nature de la proposition que l'on valide</li> <li>◦ nomSignataire valorisé au nom du signataire</li> <li>◦ prenomSignataire valorisé au prénom du signataire</li> <li>◦ serviceSignataire valorisé au service signataire</li> <li>◦ txQualiteSignataire valorisé à la qualité du signataire</li> <li>◦ nomTypeSignataire valorisé au type de signataire de la proposition que l'on valide</li> <li>◦ nomTypeSignature valorisé au type de signature de la proposition que l'on valide</li> <li>◦ la liste des documents <ul style="list-style-type: none"> <li>■ fileId</li> <li>■ folderId</li> <li>■ dtProduction valorisé à la date du jour</li> <li>■ idActeurProducteur valorisé à l'acteur AC appelant</li> <li>■ idsPersonnesProductrices à vide</li> <li>■ nomTypeDocument valorisé à "Arrêté"</li> <li>■ nomTypeProducteurDoc valorisé à "Administration"</li> </ul> </li> <li>◦ libConsiderants valorisé aux considérants de la proposition que l'on valide</li> <li>◦ libsVisas valorisé aux visas de la proposition que l'on valide</li> <li>◦ txArrete à vide</li> <li>◦ noArrete valorisé au numéro de l'arrêté</li> <li>◦ nomModaliteNotifMetier valorisé à "Utilisation d'un procédé électronique au sens du CRPA"</li> <li>◦ dtDebutPperiodeAffichageMairie à vide</li> <li>◦ dtFinPperiodeAffichageEnMairie à vide</li> <li>◦ dtFinValiditeADefaultDeTravaux à vide</li> <li>◦ idsEnsemblesPrescriptions valorisé aux ensembles de prescriptions de la proposition que l'on valide</li> <li>◦ boPrescriptions valorisé à la valeur de la proposition que l'on valide</li> <li>◦ participations valorisé à la participation de la proposition que l'on valide</li> <li>◦ refSecteurTa valorisé à la référence du secteur TA</li> <li>◦ refSecteurVSD à vide</li> <li>◦ identifiant du dossier</li> <li>◦ incrémentation du numéro de version du dossier</li> </ul> </li> </ul>
GESD05_RG07	Le champ boValidationEnCours vaut true
GESD05_RG08	Le champ boValidationEnCours vaut false
GESD05_RG09	<p>La décision est transmise au Contrôle de Légalité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /decisionsUrba/envoisAuCL PUT <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ avec l'acteur AC relié au compte RIE'AU de l'utilisateur en acteur appelant <ul style="list-style-type: none"> <li>■ avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• identifiant du dossier</li> <li>• identifiant de la décision</li> <li>• dtTransmissionAuCL valant la date du jour</li> <li>• incrémentation du numéro de version du dossier et de la décision</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD05_RG10	La champ boPropositionTraitee vaut true

GESD05_RG11	<p>Tant que le traitement asynchrone est en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message de confirmation <a href="#">GESD05_MSG06</a> s'affiche dans un cadre bleu</li> </ul> <p>Lorsque le traitement asynchrone est terminé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message de confirmation <a href="#">GESD05_MSG07</a> s'affiche dans un cadre vert</li> </ul>
GESD05_RG12	<p>Dans le template du document récupéré, les champs suivants sont optionnels :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;nom du signataire&gt; &lt;prénom du signataire&gt;</li> <li>&lt;qualité du signataire&gt;</li> <li>&lt;service signataire&gt;</li> <li>&lt;mention de transmission au Contrôle de Légalité&gt;</li> </ul> <p>tandis que les champs suivants sont obligatoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;date de signature&gt;</li> <li>&lt;numéro arrêté&gt;</li> </ul>
GESD05_RG13	<p>Si la date de publication de l'avis de dépôt du dossier est déjà renseignée au niveau du dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ n'est pas modifiable</li> <li>le champ est valorisé avec la valeur de l'attribut "dtPubDepot"</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ est affiché à vide et peut être renseigné</li> </ul>
GESD05_RG14	<p>Si la date de publication de l'avis de dépôt du dossier n'est pas déjà présente au niveau du dossier et a été renseignée dans la modale alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elle est sauvegardée en BDD PLAT'AU via l'API /dossier PATCH <ul style="list-style-type: none"> <li>avec l'acteur GU relié au compte RIE'AU de l'utilisateur en acteur appelant</li> <li>avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>identifiant du dossier</li> <li>dtPubDepot valant la date renseignée dans la modale</li> <li>incrémentation du numéro de version du dossier</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD05_RG15	<p>Si le champ "Date de publication de l'avis de dépôt du dossier" n'est pas au format attendu (JJ/MM/AAAA) alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un message d'erreur <a href="#">MSGR009</a> s'affiche en rouge sous le nom du champ</li> </ul>
GESD05_RG16	<p>Si la notification de versement de binaires associés à la décision n'est pas récupérée à temps alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les informations suivantes sont enregistrées sur le dossier en BDD RIE'AU : <ul style="list-style-type: none"> <li>identifiant de la décision en attente de finalisation de traitement</li> <li>date de publication de l'avis de dépôt (si absente du dossier et renseignée dans la modale)</li> <li>identifiant de l'acteur de type Guichet Unique devant appeler le patch de dossier</li> <li>type de signature de la proposition de décision</li> </ul> </li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aucune information supplémentaire n'est enregistrée sur le dossier en BDD RIE'AU</li> </ul>

### 2.3.5.6 - Messages

### 2.3.5.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR008</a>	Le document ne peut pas être transmis car le pétitionnaire n'a pas pris connaissance des Conditions Générales d'Utilisation de RIE'AU.
<a href="#">MSGR009</a>	Le format de la date est incorrect
<a href="#">MSGR013</a>	Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé
<a href="#">MSGR014</a>	Le code de sécurité saisi n'est pas valide.
<a href="#">MSGR015</a>	Le code à usage unique a été invalidé suite à de trop nombreuses tentatives.

### 2.3.5.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD05_MSG01	Il n'a pas été possible de récupérer le document de proposition d'arrêté sur la proposition de décision (pas de document, document pas au format odt attendu ou présence de plusieurs documents). RIE'AU n'est donc pas en mesure de générer l'arrêté de décision. Vous devez par conséquent refuser la proposition et vous rapprocher de votre DDT pour qu'elle verse une proposition contenant le document au format attendu.
GESD05_MSG02	La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales le <date du jour>
GESD05_MSG03	Le document de proposition d'arrêté présent sur la proposition de décision ne contient pas les éléments attendus pour la génération de l'arrêté par RIE'AU. Vous devez par conséquent refuser la proposition et vous rapprocher de votre DDT pour qu'elle verse une proposition contenant un document avec les éléments attendus.
GESD05_MSG04	L'enregistrement de la décision a été confirmé. Cliquez ici pour voir le détail.
GESD05_MSG05	Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de la décision
GESD05_MSG06	Acceptation de la proposition de décision d'urbanisme : En cours
GESD05_MSG07	Acceptation de la proposition de décision d'urbanisme : Terminé

## 2.3.5.7 - Mails

### 2.3.5.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILGR001_PA01	<emetteur>	No reply
MAILGR001_PA02	<mail agent>	Adresse mail associée au compte Cerbère connecté.

MAILGR001_PA03	<prénom nom>	Prénom et nom présents dans le compte Cerbère
MAILGR001_PA04	<code authentification>	Code d'authentification pour le numéro local du dossier, l'adresse mail et le compte Cerbère de l'utilisateur connecté.
MAILGR001_PA05	<date valide>	Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HHmm

#### 2.3.5.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILGR001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILGR001\\_PA02](#)

Objet : code d'authentification pour la confirmation de votre action dans RIE'AU

Contenu :

Bonjour [MAILGR001\\_PA03](#),

Vous trouverez ci-dessous un code à usage unique pour finaliser votre action dans RIE'AU.

Le code d'authentification est : [MAILGR001\\_PA04](#)

Ce code sera valide jusqu'à [MAILGR001\\_PA05](#)

Bien cordialement,



#### 2.3.5.8 - Template

##### 2.3.5.8.1 - Template maximal

Le fichier ci-dessous est un template contenant l'ensemble des balises :

[Exemple d'arrêté MAX](#)

#### **2.3.5.8.2 - Template minimal**

Le fichier ci-dessous est un template contenant seulement les balises obligatoires :

[Exemple d'arrêté MIN](#)



## [25T1.1] 2.3.6. GESD06 - Signer une lettre aux pétitionnaires

### 2.3.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12227</a>	Ajout de la GESD06_RG08
<a href="#">PLATAU_RQM-12656</a>	Ajout de la gestion des traitements asynchrones binaires GESD06_SC02
<a href="#">PLATAU_RQM-18479</a>	<p>Ajout du système de vérification de l'identité de l'utilisateur connecté via un code à usage unique envoyé par mail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• modification de : copie écran (2.3.6.3.1.1), GESD06_SC01, GESD06_SC02, mail (2.3.6.7)</li><li>• ajout de : <a href="#">EVR016</a>, <a href="#">RGR074</a>, <a href="#">RGR075</a>, <a href="#">RGR076</a>, GESD06_SC03</li></ul> <p>Note : correction de GESD06_EV02</p>
<a href="#">PLATAU_RQM-19637</a> <a href="#">PLATAU_RQM-19638</a>	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails ( <a href="#">RGAP049</a> )

### 2.3.6.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre à l'agent communal de signer une lettre aux pétitionnaires
<b>Droit d'accès</b>	<p>Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de type AC compatible RIE'AU</li><li>• et relié à l'acteur signataire indiqué dans la lettre</li></ul>
<b>Url d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'agent communal est connecté à RIE'AU</li><li>• l'agent a cliqué sur le bouton "Accepter la lettre aux pétitionnaires"<ul style="list-style-type: none"><li>◦ dans le bloc de statut cf <a href="#">GESDD05 - Statuts et actions possibles sur le dossier</a></li><li>◦ dans l'encart des lettres cf <a href="#">GESDD08 - Détail de la liste des lettres</a></li></ul></li></ul>
<b>Postconditions</b>	Les lettres sont signées

### 2.3.6.3 - Description de l'écran

#### 2.3.6.3.1- Maquette

Gestic

d'aut

le

ema

ructi

lettre  
naire

ette  
naire

[illegible]

### 2.3.6.3

Fermer ✕

## Accepter la lettre aux pétitionnaires

Vous êtes sur le point de valider la lettre aux pétitionnaires.

Nous avons envoyé un courriel à l'adresse suivante : mte\*\*\*\*@outlook.fr

Veuillez entrer le code à usage unique pour valider cette action.

*Code à usage unique*

Attention, ce code n'est valable que 10 minutes.

En l'absence de réception, pensez à vérifier votre dossier de courrier indésirable.

Annuler

Confirmer



### 2.3.6.3.2 - Contenu

#### 2.3.6.3.2.1 - Ecran

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Placeholder	Contenu	Champ obligatoire	Destination sortie	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Signature de la lettre aux pétitionnaires					
Champ	Nom du signataire	Nom		Oui		<a href="#">GESD06_RG01</a> , <a href="#">GESD06_RG02</a>
Champ	Qualité du signataire	Qualité		Oui		<a href="#">GESD06_RG01</a> , <a href="#">GESD06_RG03</a>
<i>i</i>	Ce champ permet de préciser la qualité du signataire, par exemple le maire, l'adjoint à l'urbanisme ou sur délégation de monsieur le maire					
Champ	Service du signataire	Service		Oui		
<i>i</i>	Ce champ permet de préciser quel est le service de la personne signant la lettre.					
Champ	Lieu de signature	Lieu		Oui		
Sous-titre	Vous vous apprêtez à signer une lettre aux pétitionnaires. Les informations ci-dessus apparaîtront dans la lettre générée. Une notification sera envoyée au demandeur principal l'incitant à se connecter à son espace personnel pour en prendre connaissance.					
Bouton	Annuler					<a href="#">GESD06_EV03</a>

Bouton	Valider					<a href="#">GESD06_EV04</a> , <a href="#">EVR016</a> , <a href="#">RGR074</a> , <a href="#">MAILGR001</a>
--------	---------	--	--	--	--	--

#### 2.3.6.3.2.2- Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Accepter la lettre aux pétitionnaires		
Texte	<p>Vous êtes sur le point de valider la lettre aux pétitionnaires.</p> <p>Nous avons envoyé un courriel à l'adresse suivante : &lt;mail liée au compte cerbère de l'utilisateur connecté, dont l'ensemble des caractères avant le @ sont remplacés par des *, hormis les 3 premiers&gt;</p> <p>Veuillez entrer le code à usage unique pour valider cette action.</p>		
Zone de texte		Code à usage unique	
Texte	<p>Attention, ce code n'est valable que &lt;durée paramétrable&gt; minutes.</p> <p>En l'absence de réception, pensez à vérifier votre dossier indésirable.</p>		
Bouton	Annuler		<a href="#">GESD06_EV01</a>
Bouton	Confirmer		<a href="#">GESD06_EV05</a> , <a href="#">RGR075</a>

#### 2.3.6.3.2.3- Modale d'annulation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Annuler la signature de la lettre	
Texte	<p>Vous êtes sur le point d'annuler la signature de la lettre aux pétitionnaires.</p> <p>Confirmez-vous cette action ?</p>	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESD06_EV01</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESD06_EV02</a>

#### 2.3.6.3.3- Description des événements

##### 2.3.6.3.3.1- Généraux

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR016</a>	Génération d'un code OTP, envoyé par mail.	L'agent clique sur le bouton "Valider" de la modale.	Une code à usage unique est généré et envoyé par mail.

#### 2.3.6.3.3.2- Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESD06_EV01	Fermeture de la modale	L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de confirmation ou d'annulation	La modale se ferme
GESD06_EV02	Fermeture de la modale d'annulation et de la modale de signature de lettre	L'agent clique sur le bouton "Confirmer" de la modale d'annulation	Fermeture de la modale <ul style="list-style-type: none"> <li>d'annulation</li> <li>de signature de lettres</li> </ul>
GESD06_EV03	Ouverture de la modale de confirmation de l'annulation	L'agent clique sur le bouton "Valider"	La modale de confirmation de l'annulation s'ouvre
GESD06_EV04	Ouverture de la modale de confirmation de validation	L'agent clique sur le bouton "Annuler"	La modale de confirmation de la validation s'ouvre
GESD06_EV05	Signature de la lettre	L'agent clique sur le bouton "Confirmer" sur la modale de confirmation de la validation	Le scénario <a href="#">GESD06_SC01</a> s'exécute

### 2.3.6.4 - Scénarios

#### 2.3.6.4.1 - GESD06\_SC01 - Cas nominal - Signature des lettres OK

1. L'agent renseigne les champs de la modale et clique sur le bouton « Valider »

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR018](#)  
[GESD06\\_RG01](#), [GESD06\\_RG02](#), [GESD06\\_RG03](#)

2. RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

① [RGR074](#), [RGAP049](#)

3. La modale de confirmation s'ouvre
4. L'agent renseigne le code reçu par mail dans la modale de confirmation.
5. L'agent clique sur "Confirmer"
  - a. RIE'AU vérifie si le code renseigné est valide.

① [RGR075](#)

b. RIE'AU vérifie si le compte RIE'AU du pétitionnaire associé au dossier est inexistant ou ne présente pas de date de validation des CGU, et si le dossier a été versé par un acteur de type SIDDT

- i. si c'est le cas,
  - un message d'erreur s'affiche

 [RGR058](#), [RGR059](#)

RIE'AU vérifie si une notification métier est associée à la lettre


 [GESD06\\_RG08](#)

b. RIE'AU vérifie les documents de la lettre

- i. si aucun document de type autorisé n'est fourni avec la lettre alors,

 [GESD06\\_RG04](#)

- 1. un message d'erreur s'affiche

 [GESD06\\_MSG01](#)  
[RGR059](#)

- ii. si au moins un document de type autorisé est fourni avec la lettre alors,

 [GESD06\\_RG04](#)

- 1. Le premier document de type autorisé retourné par la base de données est récupéré
- 2. RIE'AU vérifie le format du document
  - a. si le document fourni n'est pas un ODT alors,
    - i. un message d'erreur s'affiche

---

① [GESD06\\_MSG01](#)  
[RGR059](#)

- b. si le document fourni est un ODT,
  - i. un PDF est généré à partir du document récupéré et des données saisies dans la modale
- c. PLAT'AU appelle le patch de lettres aux pétitionnaires

① [GESD06\\_RG05](#)

- d. la lettre est mise à jour

① [GESD06\\_RG06](#), [GESD06\\_RG07](#)

- e. si tout s'est bien déroulé alors,
  - i. un message de validation s'affiche

① [GESD06\\_MSG02](#)  
[RGR059](#)

- f. sinon,
  - i. un message d'erreur s'affiche

① [GESD06\\_MSG03](#)  
[RGR059](#)

- 3. la modale se ferme
- 4. la page se met à jour

#### 2.3.6.4.2 - GESD06\_SC02 - Cas alternatif - Signature des lettres KO car non réception de la notification de binaires



1. L'agent renseigne les champs de la modale et clique sur le bouton « Valider »

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR018](#)  
[GESD06\\_RG01](#), [GESD06\\_RG02](#), [GESD06\\_RG03](#)

2. RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

① [RGR074](#), [RGAP049](#)

3. La modale de confirmation s'ouvre
4. L'agent renseigne le code reçu par mail dans la modale de confirmation.
5. L'agent clique sur "Confirmer"
  - a. RIE'AU vérifie si le code renseigné est valide.

① [RGR075](#)

- b. Si le dossier n'a pas été versé par un acteur de type DDT et si aucune notification métier n'est associée à la lettre en cours de validation et si le document fourni est d'un type autorisé et de format ODT alors,
  - i. un PDF est généré à partir du document récupéré et des données saisies dans la modale
  - ii. PLAT'AU appelle le patch de lettres aux pétitionnaires

① [GESD06\\_RG05](#)

1. Si le patch de lettres aux pétitionnaires est en échec alors,
  - a. le PDF n'est pas associé à la lettre en BDD PLAT'AU
  - b. une notification d'échec de versement de binaires sur le dossier est générée

① [RGAP049](#)

2. Si le patch de lettres aux pétitionnaires est en succès alors,
  - a. le PDF est associé à la lettre en BDD PLAT'AU
  - b. une notification de succès de versement de binaires sur le dossier est générée

① [RGAP049](#)

3. Si la notification de succès ou d'échec de versement de binaire n'est pas récupérée à temps alors,
- a. un message d'information s'affiche

① [MSGR013](#)  
[RGR059](#)

- b. la lettre n'est pas validée
- c. l'identifiant de la lettre en attente de finalisation de validation est enregistré sur le dossier en BDD RIE'AU
- d. la finalisation du traitement se fera par le batch de traitement de dossier RIE'AU

① cf [5.1.9 Notifications de succès ou d'échec de versement de binaires](#), [RGAP049](#)

#### 2.3.6.4.3 - GESD06\_SC03 - Cas erreur - Echec de l'authentification par code OTP

1. L'agent renseigne les champs de la modale et clique sur le bouton « Valider »

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR018](#)  
[GESD06\\_RG01](#), [GESD06\\_RG02](#), [GESD06\\_RG03](#)

2. RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

① [RGR074](#), [RGAP049](#)

3. La modale de confirmation s'ouvre
4. L'agent renseigne un code erroné dans la modale de confirmation.
5. L'agent clique sur "Confirmer"
  - a. RIE'AU vérifie si le code renseigné est valide.

① [RGR075](#)

b. RIE'AU vérifie si le nombre de tentative est dépassé.

 [RGR076](#)

## 2.3.6.5 - Règles de gestion

### 2.3.6.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR018</a>	Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le message <a href="#">MSGR001</a> s'affiche en rouge sous le champ concerné : Le champ &lt;nom_champ&gt; est obligatoire</li></ul>
<a href="#">RGR058</a>	Si le dossier associé au document en cours de traitement a été créé par un acteur de type "Service Instructeur DDT" et si le compte RIE'AU du pétitionnaire associé au dossier n'existe pas ou ne présente pas de date de validation des CGU alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• aucune validation du document ne doit être faite</li><li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR008</a> s'affiche</li></ul>
<a href="#">RGR059</a>	Tous les bandeaux d'information doivent disparaître au bout de 15 secondes, sauf ceux avec des messages d'erreur qui doivent rester affichés et ne se fermer que si l'utilisateur clique sur leur croix de fermeture
<a href="#">RGR074</a>	Le code généré doit : <ul style="list-style-type: none"><li>• être un code unique de 6 chiffres généré à la volée</li><li>• avoir une durée de validité paramétrable<ul style="list-style-type: none"><li>◦ par défaut, 10 min, même durée que les codes OTP générés pour les pétitionnaires</li></ul></li><li>• être lié à l'adresse e-mail et au compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li><li>• être lié au numéro local du dossier</li><li>• être lié au type de demande :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Accepter une lettre</li><li>◦ Refuser une lettre</li><li>◦ Accepter une proposition de décision</li><li>◦ Refuser une proposition de décision</li></ul></li></ul>

<a href="#">RGR075</a>	<p>Si le code renseigné :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• est un code présent dans RIE'AU</li> <li>• a une date de fin de validité non dépassée</li> <li>• est lié au compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li> <li>• est lié au type d'action en cours</li> </ul> <p>Alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le code est validé</li> </ul> <p>Sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le système lève une erreur</li> </ul>
<a href="#">RGR076</a>	<p>Si</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le nombre de tentatives autorisé (paramétrable, par défaut 3) est dépassé</li> </ul> <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la modale de confirmation de l'action est fermée, laissant apparaître la modale de saisie des informations, toujours remplie</li> <li>• un bandeau d'erreur s'affiche avec le message <a href="#">MSGR015</a></li> </ul> <p>sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la modale reste ouverte</li> <li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR014</a> s'affiche en rouge (sous le champ et dans un bandeau d'erreur).</li> </ul>
<a href="#">RGAP049</a>	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir <a href="#">2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails</a>)</li> </ul>

#### 2.3.6.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
<a href="#">GESD06_RG01</a>	Les champs noms et prénoms du signataire ne sont pas modifiables
<a href="#">GESD06_RG02</a>	Le champ "Nom du signataire" est renseigné avec le nom de l'agent fourni par Cerbère
<a href="#">GESD06_RG03</a>	Le champ "Prénom du signataire" est renseigné avec le prénom de l'agent fourni par Cerbère

GESD06_RG04	<p>La lettre doit être d'un de ces types :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Courrier (abandon pré-décision du projet)</li> <li>• Lettre du premier mois</li> <li>• Lettre de prolongation de délai d'instruction</li> <li>• Lettre de relance aux pétitionnaires</li> <li>• Demande de pièces complémentaires</li> <li>• Courrier (demande de retrait)</li> <li>• Mise en demeure</li> <li>• Constat d'infraction</li> <li>• Courrier (procédure contradictoire)</li> </ul>
GESD06_RG05	<p>Le patch de la lettre aux pétitionnaires est appelé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /lettresAuxPetitionnaires PATCH</li> <li>• avec l'acteur AC relié au compte RIE'AU de l'utilisateur en acteur appelant</li> <li>• avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ idDossier valant l'identifiant du dossier</li> <li>◦ noVersion valant le dernier numéro de version du dossier <ul style="list-style-type: none"> <li>• idLettreAuxPetitionnaires valant l'identifiant de la lettre à signer</li> <li>• noVersion valant le dernier numéro de version de la lettre <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ idDocument valant l'identifiant du modèle ODT</li> <li>◦ noVersion valant le dernier numéro de version du document</li> <li>◦ fileId correspondant au fileId de Syncplicity</li> <li>◦ folderId correspondant au folderId de Syncplicity</li> <li>◦ dtProduction valant la date du jour</li> <li>◦ idActeurProducteur correspondant à l'acteur AC appelant</li> <li>◦ idsPersonnesProductrices à vide</li> <li>◦ nomTypeDocument correspondant au type de document du modèle</li> <li>◦ nomTypeProducteurDoc valant "Administration"</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD06_RG06	<p>La lettre est validée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /lettresAuxPetitionnaires/validation PUT</li> <li>• avec l'acteur signataire de la lettre en acteur appelant</li> <li>• avec les données suivantes <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ idDossier valant l'identifiant du dossier</li> <li>◦ noVersion valant le dernier numéro de version du dossier <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ boValidation valant true</li> <li>▪ idLettreAuxPetitionnaires valant l'identifiant de la lettre à valider</li> <li>▪ noVersion valant le dernier numéro de version de la lettre</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD06_RG07	<p>La lettre passe à l'état "Validée par l'Autorité Compétente"</p>
GESD06_RG08	<p>Si la lettre visée pour la validation est associée à une notification métier (cf <a href="#">UCV20 - Versement des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires</a>) alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">GESD06_MSG04</a> s'affiche</li> </ul>

## 2.3.6.6 - Messages

### 2.3.6.6.1 - Généraux

Référence	Description
-----------	-------------

<a href="#"><u>MSGR008</u></a>	Le document ne peut pas être transmis car le pétitionnaire n'a pas pris connaissance des Conditions Générales d'Utilisation de RIE'AU.
<a href="#"><u>MSGR013</u></a>	Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé
<a href="#"><u>MSGR014</u></a>	Le code de sécurité saisi n'est pas valide.
<a href="#"><u>MSGR015</u></a>	Le code à usage unique a été invalidé suite à de trop nombreuses tentatives.

#### 2.3.6.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD06_MSG01	Il n'a pas été possible de récupérer le modèle de document de la lettre aux pétitionnaire (pas de document ou document pas au format odt attendu). RIE'AU n'est donc pas en mesure de générer la lettre. Vous devez par conséquent refuser la lettre et vous rapprocher de votre DDT pour qu'elle verse une lettre contenant le modèle de document au format attendu.
GESD06_MSG02	La validation de la lettre aux pétitionnaires a été confirmée. Cliquez ici pour voir le détail.
GESD06_MSG03	Une erreur est survenue lors de la validation de la lettre aux pétitionnaires
GESD06_MSG04	Les lettres notifiées aux pétitionnaires ne peuvent plus être modifiées.

#### 2.3.6.7 - Mails

##### 2.3.6.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILGR001_PA01	<emetteur>	No reply
MAILGR001_PA02	<mail agent>	Adresse mail associée au compte Cerbère connecté.
MAILGR001_PA03	<prénom nom>	Prénom et nom présents dans le compte Cerbère
MAILGR001_PA04	<code authentication>	Code d'authentification pour le numéro local du dossier, l'adresse mail et le compte Cerbère de l'utilisateur connecté.
MAILGR001_PA05	<date valide>	Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HHhmm

##### 2.3.6.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILGR001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILGR001\\_PA02](#)

Objet : code d'authentification pour la confirmation de votre action dans RIE'AU

Contenu :

Bonjour [MAILGR001\\_PA03](#),

Vous trouverez ci-dessous un code à usage unique pour finaliser votre action dans RIE'AU.

**Le code d'authentification est : [MAILGR001\\_PA04](#)**

**Ce code sera valide jusqu'à [MAILGR001\\_PA05](#)**

Bien cordialement,



## 2.3.6.8 - Template

### 2.3.6.8.1 - Template maximal

Le fichier ci-dessous est un template contenant l'ensemble des balises :

[Exemple de lettre MAX](#)

### 2.3.6.8.2 - Template minimal

Le fichier ci-dessous est un template contenant seulement les balises obligatoires :

[Exemple de lettres MIN](#)

## [25T1.1] 2.3.7. GESD07 - Refus d'une lettre aux pétitionnaires

### 2.3.7.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-11958</a>	Ajout du champ de motif de refus
<a href="#">PLATAU_RQM-18479</a>	Ajout du système de vérification de l'identité de l'utilisateur connecté via un code à usage unique envoyé par mail : <ul style="list-style-type: none"><li>• modification de : copie écran (2.3.7.3.1.2), GESD07_SC01, mail (2.3.7.7)</li><li>• ajout de : <a href="#">EVR016</a>, <a href="#">RGR074</a>, <a href="#">RGR075</a>, <a href="#">RGR076</a>, GESD06_SC02</li></ul>
<a href="#">PLATAU_RQM-19637</a> <a href="#">PLATAU_RQM-19638</a>	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails ( <a href="#">RGAP049</a> )

### 2.3.7.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre à l'agent communal de refuser une lettre aux pétitionnaires
<b>Droit d'accès</b>	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU <ul style="list-style-type: none"><li>• de type AC compatible RIE'AU</li><li>• et relié à l'acteur signataire indiqué dans la lettre</li></ul>
<b>Url d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'agent communal est connecté à RIE'AU</li><li>• l'agent a cliqué sur le bouton "Refuser la lettre aux pétitionnaires"<ul style="list-style-type: none"><li>◦ dans le bloc de statut cf <a href="#">GESDD05 - Statuts et actions possibles sur le dossier</a></li><li>◦ dans l'encart des lettres cf <a href="#">GESDD08 - Détail de la liste des lettres</a></li></ul></li></ul>
<b>Postconditions</b>	Les lettres sont refusées par l'autorité compétente

### 2.3.7.3 - Description de l'écran

#### 2.3.7.3.1- Maquette

##### 2.3.7.3.1.1- Ecran



Fermer X

Refuser une lettre aux pétitionnaires

\* champ obligatoire

Motif de refus \*

Explication du refus

Annuler

Valider

#### 2.3.7.3.1.2- Modale de confirmation

Fermer X

Valider le refus de la lettre

Vous êtes sur le point de valider le refus de la lettre aux pétitionnaires.

Nous avons envoyé un courriel à l'adresse suivante : mte\*\*\*\*@outlook.fr

Veuillez entrer le code à usage unique pour valider cette action.

Code à usage unique

Attention, ce code n'est valable que 10 minutes.

En l'absence de réception, pensez à vérifier votre dossier de courrier indésirable.

Annuler

Confirmer

#### 2.3.7.3.2 - Contenu

#### 2.3.7.3.2.1 - Ecran

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Placeholder	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Refuser une lettre aux pétitionnaires		
Texte	Vous êtes sur le point de refuser une lettre aux pétitionnaires.		
Champ	Motif de refus	Explication du refus	
Bouton	Annuler		<a href="#">GESD07_EV01</a>
Bouton	Valider		<a href="#">GESD07_EV02, EVR016, RGR074, MAILGR001</a>

#### 2.3.7.3.2.2 - Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Valider le refus de la lettre		
Texte	Vous êtes sur le point de valider le refus de la lettre aux pétitionnaires.  Nous avons envoyé un courriel à l'adresse suivante : <mail liée au compte cerbère de l'utilisateur connecté, dont l'ensemble des caractères avant le @ sont remplacés par des *, hormis les 3 premiers>  Veuillez entrer le code à usage unique pour valider cette action.		
Zone de texte		Code à usage unique	
Texte	Attention, ce code n'est valable que <durée paramétrable> minutes.  En l'absence de réception, pensez à vérifier votre dossier indésirable.		
Bouton	Annuler		<a href="#">GESD07_EV01</a>
Bouton	Confirmer		<a href="#">GESD07_EV03</a> <a href="#">RGR075</a>

#### 2.3.7.3.3- Description des événements

##### 2.3.7.3.3.1- Généraux

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
------------	------------	-----------------------	-------------

<a href="#">EVR016</a>	Génération d'un code OTP, envoyé par mail.	L'agent clique sur le bouton "Valider" de la modale.	Une code à usage unique est généré et envoyé par mail.
------------------------	--	--	--

#### 2.3.7.3.3.1- Spécifiques

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESD07_EV01	Fermeture de la modale	L'agent clique sur le bouton "Annuler"	La modale se ferme
GESD07_EV02	Ouverture de la modale de confirmation	L'agent clique sur le bouton "Valider"	La modale de confirmation s'ouvre
GESD07_EV03	Refus de la lettre	L'agent clique sur le bouton "Confirmer" de la modale de validation	Le scénario <a href="#">GESD07_SC01</a> s'exécute

### 2.3.7.4 - Scénarios

#### 2.3.7.4.1 - GESD07\_SC01 - Cas nominal - Refus des lettres OK

1. L'agent clique sur le bouton « Refuser une lettre aux pétitionnaires »
2. L'agent remplit le champ de la modale de validation et clique sur « Valider»

 [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR018](#)

3. RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

 [RGR074](#), [RGAP049](#)

4. La modale de confirmation s'ouvre
5. L'agent renseigne le code reçu par mail dans la modale de confirmation.
6. L'agent clique sur "Confirmer"
7. RIE'AU vérifie si le code renseigné est valide.

 [RGR075](#)

8. Le dossier et la lettre sont mis à jour

 [GESD07\\_RG01](#), [GESD07\\_RG02](#)

- a. la modale se ferme
- b. la page se met à jour

 [GESD07\\_RG02](#)

#### 2.3.7.4.2 - GESD07\_SC02 - Cas erreur - Echec de l'authentification par code OTP

1. L'agent clique sur le bouton « Valider »

 [RGR002](#), [RGR007](#)

2. RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

 [RGR074](#), [RGAP049](#)

3. La modale de confirmation s'ouvre
4. L'agent renseigne un code erroné dans la modale de confirmation.
5. L'agent clique sur "Confirmer"
  - a. RIE'AU vérifie si le code renseigné est valide.

 [RGR075](#)

- b. RIE'AU vérifie si le nombre de tentative est dépassé.

 [RGR076](#)

#### 2.3.7.5 - Règles de gestion

### 2.3.7.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	<p>Le format des données reprend le format de la source d'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR018</a>	<p>Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le message <a href="#">MSGR001</a> s'affiche en rouge sous le champ concerné : Le champ &lt;nom_champ&gt; est obligatoire</li></ul>
<a href="#">RGR074</a>	<p>Le code généré doit :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• être un code unique de 6 chiffres généré à la volée</li><li>• avoir une durée de validité paramétrable<ul style="list-style-type: none"><li>◦ par défaut, 10 min, même durée que les codes OTP générés pour les pétitionnaires</li></ul></li><li>• être lié à l'adresse e-mail et au compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li><li>• être lié au numéro local du dossier</li><li>• être lié au type de demande :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Accepter une lettre</li><li>◦ Refuser une lettre</li><li>◦ Accepter une proposition de décision</li><li>◦ Refuser une proposition de décision</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR075</a>	<p>Si le code renseigné :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• est un code présent dans RIE'AU</li><li>• a une date de fin de validité non dépassée</li><li>• est lié au compte Cerbère de l'utilisateur connecté</li><li>• est lié au type d'action en cours</li></ul> <p>Alors :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le code est validé</li></ul> <p>Sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le système lève une erreur</li></ul>

<a href="#">RGR076</a>	<p>Si</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le nombre de tentatives autorisé (paramétrable, par défaut 3) est dépassé</li> </ul> <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la modale de confirmation de l'action est fermée, laissant apparaître la modale de saisie des informations, toujours remplie</li> <li>un bandeau d'erreur s'affiche avec le message <a href="#">MSGR015</a></li> </ul> <p>sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la modale reste ouverte</li> <li>le message d'erreur <a href="#">MSGR014</a> s'affiche en rouge (sous le champ et dans un bandeau d'erreur).</li> </ul>
<a href="#">RGAP049</a>	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir <a href="#">2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails</a>)</li> </ul>

### 2.3.7.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD07_RG01	<p>Le refus de la lettre est versée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /lettresAuxPetitionnaires/validation PUT <ul style="list-style-type: none"> <li>avec l'acteur signataire de la lettre en acteur appelant <ul style="list-style-type: none"> <li>avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>identifiant du dossier</li> <li>boValidation : false</li> <li>identifiant de la lettre</li> <li>txMotivationRefus : valeur saisie dans le champ "Motif de refus" de la modale</li> <li>incrémentation de la version de la lettre et du dossier</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD07_RG02	La lettre passe à l'état "Refusée par l'autorité compétente"

### 2.3.7.6 - Messages

#### 2.3.7.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR014</a>	Le code de sécurité saisi n'est pas valide.
<a href="#">MSGR015</a>	Le code à usage unique a été invalidé suite à de trop nombreuses tentatives.

#### 2.3.7.6.2 - Spécifiques

Aucun message spécifique pour ce cas d'utilisation.

## 2.3.7.7 - Mails

### 2.3.7.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILGR001_PA01	<emetteur>	No reply
MAILGR001_PA02	<mail agent>	Adresse mail associée au compte Cerbère connecté.
MAILGR001_PA03	<prénom nom>	Prénom et nom présents dans le compte Cerbère
MAILGR001_PA04	<code authentification>	Code d'authentification pour le numéro local du dossier, l'adresse mail et le compte Cerbère de l'utilisateur connecté.
MAILGR001_PA05	<date valide>	Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HH:mm

### 2.3.7.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILGR001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILGR001\\_PA02](#)

Objet : code d'authentification pour la confirmation de votre action dans RIE'AU

Contenu :

Bonjour [MAILGR001\\_PA03](#),

Vous trouverez ci-dessous un code à usage unique pour finaliser votre action dans RIE'AU.

Le code d'authentification est : [MAILGR001\\_PA04](#)

Ce code sera valide jusqu'à [MAILGR001\\_PA05](#)

Bien cordialement,





## [25T1.1] 2.3.8. GESD08 - Émission d'un avis spontané

### 2.3.8.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-11949</a>	Création du CU
<a href="#">PLATAU_RQM-12656</a>	Ajout de la gestion des traitements asynchrones binaires GESD08_SC03

### 2.3.8.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre à une Autorité Compétente d'émettre un avis spontané, facultatif, sur un dossier qualifié à l'attention du Service Instructeur
<b>Droit d'accès</b>	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU <ul style="list-style-type: none"><li>de type AC compatible RIE'AU</li><li>et relié au compte RIE'AU connecté</li></ul>
<b>Url d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>l'Autorité Compétente est connectée à RIE'AU</li><li>le maire a cliqué sur le bouton "Émettre un avis" dans le bloc de statut cf <a href="#">GESDD05 - Statuts et actions possibles sur le dossier</a></li></ul>
<b>Postconditions</b>	L'avis spontané est émis sur le dossier en cours de visualisation

### 2.3.8.3 - Description de l'écran

#### 2.3.8.3.1- Maquette

##### 2.3.8.3.1.1- Ecran

## Émettre un avis



\* champ obligatoire

Nature \*

Sélectionner une valeur



Nom de l'émetteur

MTES

Prénom de l'émetteur

Ba

Qualité et service de  
l'émetteur \*

Votre texte...

Texte de l'avis \*


Votre texte...

Joindre un document

⬆️ Téléverser

Annuler

Accepter



### 2.3.8.3.2 - Contenu

#### 2.3.8.3.2.1 - Ecran

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Placeholder	Contenu	Champ obligatoire	Destination sortie	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Émettre un avis					
Texte	* champ obligatoire					
Champ	Nature	Sélectionner une valeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favorable</li> <li>Défavorable</li> </ul>	Oui	Dossier.avis. nomNatureAvisRendu	<a href="#">GESD08_RG01</a>
Champ	Nom de l'émetteur		Nom de l'agent connecté récupéré de Cerbère	Oui	Dossier.avis. nomAuteur	<a href="#">GESD08_RG02</a> , <a href="#">GESD08_RG03</a>
Champ	Prénom de l'émetteur		Prénom de l'agent connecté récupéré de Cerbère	Oui	Dossier.avis. prenomAuteur	<a href="#">GESD08_RG02</a> , <a href="#">GESD08_RG04</a>
Champ	Qualité et service de l'émetteur	Votre texte...		Oui	Dossier.avis. txQualiteAuteur	
Champ	Texte de l'avis	Votre texte...		Oui	Dossier.avis.txAvis	
Binaire	Joindre un document		Liste de documents	Non	Dossier.avis. documents	<a href="#">RGR060</a>
Bouton	Téléverser				Syncplicity	<a href="#">RGR060</a>
Bouton	Annuler					<a href="#">GESD08_EV01</a>
Bouton	Accepter					<a href="#">GESD08_EV02</a>

#### 2.3.8.3.2.2- Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Émettre un avis	
Texte	Vous êtes sur le point de valider l'émission d'un avis. Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESD08_EV03</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESD08_EV04</a>

### 2.3.8.3.3- Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">GESD08_EV01</a>	Annulation de l'émission d'un avis spontané	L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale principale	Fermeture de la modale d'émission d'avis spontané
<a href="#">GESD08_EV02</a>	Ouverture de la modale de confirmation d'émission d'un avis spontané	L'agent clique sur le bouton "Accepter" de la modale de confirmation après avoir renseigné tous les champs obligatoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture de la modale d'émission d'avis spontané</li> <li>Ouverture de la modale de confirmation</li> </ul>
<a href="#">GESD08_EV03</a>	Annulation de la confirmation d'émission d'un avis spontané	L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de confirmation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture de la modale de confirmation</li> <li>Ouverture de la modale d'émission d'avis spontané avec les informations précédemment renseignées</li> </ul>
<a href="#">GESD08_EV04</a>	Emission de l'avis spontané	L'agent clique sur le bouton "Confirmer" de la modale de confirmation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture de la modale de confirmation</li> <li>Les scénario <a href="#">2.3.8.4 - Scénarios</a> s'exécutent</li> </ul>

## 2.3.8.4 - Scénarios

### 2.3.8.4.1 - GESD08\_SC01 - Cas nominal - Emission d'un avis spontané OK avec document(s)

1. L'agent renseigne les champs obligatoires de la modale d'émission d'un avis spontané et charge un ou plusieurs document(s)


[RGR002](#), [RGR060](#)  
[GESD08\\_RG01](#), [GESD08\\_RG02](#), [GESD08\\_RG03](#), [GESD08\\_RG04](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Accepter »
3. RIE'AU vérifie les données renseignées dans la modale

① [RGR018](#)

- a. si tous les champs obligatoires sont renseignés alors,
  - i. La modale d'émission d'avis spontané se ferme et la modale de confirmation s'ouvre
  - ii. L'agent clique sur "Confirmer"
  - iii. RIE'AU vérifie les documents téléversés s'ils sont présents
    - 1. si les documents respectent les formats et la taille maximale autorisés alors,

① [RGR048](#), [RGR049](#)

- a. la modale de confirmation se ferme
- b. l'avis spontané et ses documents sont versés en BDD PLAT'AU sur le dossier concerné

① [GESD08\\_RG05](#)

- c. un message de validation s'affiche

① [RGR059](#)  
[GESD08\\_RG06](#)

#### **2.3.8.4.2 - GESD08\_SC02 - Cas alternatif - Emission d'un avis spontané KO avec document(s) au mauvais format ou avec une taille maximale dépassée**

- 1. L'agent renseigne les champs obligatoires de la modale d'émission d'un avis spontané et charge un ou plusieurs document(s) au mauvais format ou avec une taille maximale dépassée

① [RGR002](#), [RGR060](#)  
[GESD08\\_RG01](#), [GESD08\\_RG02](#), [GESD08\\_RG03](#), [GESD08\\_RG04](#)

- 2. L'agent clique sur le bouton « Accepter »
- 3. RIE'AU vérifie les données renseignées dans la modale

① [RGR018](#)

- a. si tous les champs obligatoires sont renseignés alors,
  - i. La modale d'émission d'avis spontané se ferme et la modale de confirmation s'ouvre
  - ii. RIE'AU vérifie les documents téléversés
    - 1. si les documents ne respectent pas les formats autorisés alors,

① [RGR048](#), [RGR049](#)

- a. la modale de confirmation se ferme

① [RGR059](#), [RGR068](#)  
[GESD08\\_RG06](#)

- 2. si les documents ne respectent pas la taille maximale autorisée alors,
  - a. la modale de confirmation se ferme

① [RGR059](#), [RGR069](#)  
[GESD08\\_RG06](#)

- 3. si l'agent clique à nouveau sur le bouton "Émettre un avis" alors,
  - a. la modale d'émission d'un avis spontané s'ouvre
  - b. les informations qu'il a renseignées et les documents chargés précédemment sont toujours présents

#### 2.3.8.4.3 - GESD08\_SC03 - Cas alternatif - Emission d'un avis spontané KO car non réception de la notification de binaires

- 1. L'agent renseigne les champs obligatoires de la modale d'émission d'un avis spontané et charge un ou plusieurs document(s)

① [RGR002](#), [RGR060](#)  
[GESD08\\_RG01](#), [GESD08\\_RG02](#), [GESD08\\_RG03](#), [GESD08\\_RG04](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Accepter »
3. RIE'AU vérifie les données renseignées dans la modale

① [RGR018](#)

- a. si tous les champs obligatoires sont renseignés alors,
  - i. La modale d'émission d'avis spontané se ferme et la modale de confirmation s'ouvre
  - ii. L'agent clique sur "Confirmer"
  - iii. RIE'AU vérifie les documents téléversés s'ils sont présents
    1. si les documents respectent les formats et la taille maximale autorisés alors,

① [RGR048](#), [RGR049](#)

- a. la modale de confirmation se ferme
- b. le versement de l'avis et de ses documents en BDD PLAT'AU sur le dossier concerné est enclenché
  - i. Si le versement de l'avis spontané et des documents est en échec alors,
    1. l'avis spontané et les documents ne sont pas versés en BDD PLAT'AU
    2. une notification d'échec de versement de binaires sur le dossier est générée
  - ii. Sinon, si le versement de l'avis spontané et des documents est en succès alors,
    1. l'avis spontané et les documents sont versés en BDD PLAT'AU

① [GESD08 RG05](#)

2. une notification de succès de versement de binaires sur le dossier est générée
- iii. Si la notification de succès ou d'échec de versement de binaires n'est pas récupérée à temps alors,
  1. un message d'information s'affiche

① [MSGR013](#)

2. l'identifiant de l'avis spontané en attente de finalisation d'émission est enregistré sur le dossier en BDD RIE'AU
3. la finalisation du traitement se fera par le batch de traitement de dossier RIE'AU

## 2.3.8.5 - Règles de gestion

### 2.3.8.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR018</a>	Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le message <a href="#">MSGR001</a> s'affiche en rouge sous le champ concerné : Le champ &lt;nom_champ&gt; est obligatoire</li></ul>
<a href="#">RGR048</a>	La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable
<a href="#">RGR049</a>	La taille des fichiers autorisée est paramétrable
<a href="#">RGR059</a>	Tous les bandeaux d'information doivent disparaître au bout de 15 secondes, sauf ceux avec des messages d'erreur qui doivent rester affichés et ne se fermer que si l'utilisateur clique sur leur croix de fermeture
<a href="#">RGR060</a>	Si un fichier a été téléversé alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché</li></ul>
<a href="#">RGR068</a>	Si le format d'un fichier téléversé n'est pas compris dans la liste paramétrée alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le message d'erreur suivant s'affiche :</li></ul> L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>.
<a href="#">RGR069</a>	Si la taille de l'ensemble des fichiers téléversés dépasse la valeur maximale paramétrée alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le message d'erreur suivant s'affiche :</li></ul> L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>.

### 2.3.8.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD08_RG01	Le champ "Nature" ne propose que les valeurs "Favorable" et "Défavorable" de la nomenclature nomNatureAvis



GESD08_RG02	Les champs noms et prénoms de l'émetteur ne sont pas modifiables
GESD08_RG03	Le champ "Nom de l'émetteur" est renseigné avec le nom de l'agent fourni par Cerbère
GESD08_RG04	Le champ "Prénom de l'émetteur" est renseigné avec le prénom de l'agent fourni par Cerbère
GESD08_RG05	<p>L'avis spontané est versé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /avis POST</li> <li>• avec l'identifiant de l'acteur de type "Autorité compétente" lié à l'utilisateur connecté en tant qu'acteur appelant</li> <li>• avec en paramètres en entrée : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la date de l'avis (dtAvis) valant la date du jour</li> <li>○ la date d'émission (dtEmission) valant la date du jour</li> <li>○ l'identifiant de l'acteur auteur (idActeurAuteur) valant l'acteur PLAT'AU de type "Autorité compétente" lié à l'utilisateur connecté</li> <li>○ le nom de l'auteur (nomAuteur) valant la valeur saisie dans le champ "Nom de l'émetteur" (issu de Cerbère)</li> <li>○ le prénom de l'auteur (prenomAuteur) valant la valeur saisie dans le champ "Prénom de l'émetteur" (issu de Cerbère)</li> <li>○ "boEstTacite" initialisée à "false"</li> <li>○ la liste des documents déposés dans le champ "Joindre un document" <ul style="list-style-type: none"> <li>■ le fileId et folderId du document fournis par Syncplicity</li> <li>■ la date de production valant la date du jour</li> <li>■ l'identifiant de l'acteur producteur valant l'acteur PLAT'AU identifié comme auteur de l'avis</li> <li>■ les identifiants des personnes productrices vides</li> <li>■ le type de document à "Document lié à un avis"</li> <li>■ le type de producteur de document à "Administration"</li> </ul> </li> <li>○ la nature de l'avis rendu (nomNatureAvisRendu) valant la valeur du champ "Nature"</li> <li>○ le type de l'avis (nomTypeAvis) valant "simple"</li> <li>○ le texte de l'avis (txAvis) valant la valeur saisie dans le champ "Texte de l'avis"</li> <li>○ le texte de fondement de l'avis (txFondementAvis) valorisé à vide</li> <li>○ le texte de l'hypothèse (txHypotheses) valorisé à vide</li> <li>○ l'identifiant du dossier</li> <li>○ le numéro de version du dossier</li> <li>○ aucun identifiant de consultation ne doit être renseigné</li> </ul> </li> </ul>
GESD08_RG06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'avis spontané est versé sans binaire alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le message d'information <a href="#">GESD08_MSG01</a> s'affiche dans un cadre bleu</li> <li>○ les messages de confirmation <a href="#">GESD08_MSG02</a> et <a href="#">GESD08_MSG04</a> s'affichent chacun dans un cadre vert</li> </ul> </li> <li>• Si l'avis spontané est versé avec binaire(s) alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le message d'information <a href="#">GESD08_MSG01</a> s'affiche dans un cadre bleu</li> <li>○ le message de confirmation <a href="#">GESD08_MSG02</a> s'affiche dans un cadre vert</li> <li>○ lorsque le traitement asynchrone est terminé, le message de confirmation <a href="#">GESD08_MSG03</a> s'affiche dans un cadre vert</li> </ul> </li> </ul>

## 2.3.8.6 - Messages

### 2.3.8.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR010</a>	L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>.

<a href="#">MSGR011</a>	L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>.
<a href="#">MSGR013</a>	Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé

#### 2.3.8.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD08_MSG01	Versement d'avis : En cours
GESD08_MSG02	Versement d'avis : Terminé
GESD08_MSG03	L'enregistrement de l'avis a été confirmé. Cliquez ici pour voir le détail.
GESD08_MSG04	L'enregistrement de l'avis a été confirmé

#### 2.3.8.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 2.3.9. GESD09 - Émission d'une consultation

### 2.3.9.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-11500</a>	Création du CU
<a href="#">PLATAU_RQM-20400</a>	Modification de la RG <a href="#">GESD09_RG05</a> : Ajout des acteurs de type Ministère de la culture dans les acteurs consultables

### 2.3.9.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre à une Autorité Compétente d'émettre une consultation sur un dossier qualifié à l'attention d'un Service Consultable
<b>Droit d'accès</b>	Authentification RIE'AU effectuée avec un acteur PLAT'AU <ul style="list-style-type: none"><li>de type AC compatible RIE'AU</li><li>et relié au compte RIE'AU connecté</li></ul>
<b>Url d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>l'Autorité Compétente est connectée à RIE'AU</li><li>le maire a cliqué sur le bouton "Émettre une consultation" dans le bloc de statut cf <a href="#">GESDD05 - Statuts et actions possibles sur le dossier</a></li></ul>
<b>Postconditions</b>	La consultation est émise sur le dossier en cours de visualisation

### 2.3.9.3 - Description de l'écran

#### 2.3.9.3.1- Maquette

##### 2.3.9.3.1.1- Ecran

## Émettre une consultation



\* champ obligatoire



Afficher uniquement les services consultables déclarés compétents pour la commune de dépôt du dossier <sup>1</sup>

Ou utiliser des filtres avancés

Département ou commune de compétence <sup>1</sup>

Code INSEE (ex: 092 ou 92130)

Famille de service consultable

Toutes les familles

▼ Appliquer les filtres

Quel service consultable souhaitez-vous consulter ?\*

Nom du service

Objet de la consultation

Pour avis et/ou formulation de prescriptions

Type de consultation

Obligatoire

Nature de l'avis rendu dans le cas d'un avis tacite

Favorable

Date maximale de réponse souhaitée\*

JJ/MM/AAAA \*



Descriptif\*

Votre texte...

Joindre un document

📎 Téléverser

Annuler

Accepter

### 2.3.9.3.1.2 - Modale de confirmation - délai non écoulé



#### 2.3.9.3.1.3 - Modale de confirmation - délai écoulé



### 2.3.9.3.2 - Contenu

#### 2.3.9.3.2.1 - Ecran

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Placeholder /Valeur par défaut	Contenu	Champ obligatoire	Destination sortie	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Émettre une consultation					
Texte	* champ obligatoire					
Radio bouton	Afficher uniquement les services consultables déclarés compétents pour la commune de dépôt du dossier			Non		<a href="#">GESD09 RG01,</a> <a href="#">GESD09 RG02</a>

Icône d'information	<p>Ce champ permet de filtrer la liste des services disponibles dans la liste déroulante ci-dessous pour ne présenter que les services consultables déclarés compétents pour la commune de dépôt du dossier objet de la consultation.</p> <p>Attention les services consultables déclarés compétents pour un ou plusieurs départements n'apparaîtront pas.</p>					
Accordéon	Ou utiliser des filtres avancés					<a href="#">GESD09 RG03</a>
Champ	Département ou commune de compétence	Code INSEE (ex : 092 ou 92130)		Non		<a href="#">GESD09 RG04</a>

Icône d'information	Ce champ permet de filtrer la liste des services disponibles dans la liste déroulante ci-dessous. Vous pouvez utiliser le code INSEE du département à 3 chiffres pour rechercher les services déclarés compétents pour ce département (« 078 », « 971 » ...) ou les premiers caractères du code INSEE de la commune pour rechercher les services déclarés compétents pour cette commune (« 787 », « 9710 »...).					
Champ	Famille de service consultable	Toutes les familles	"Toutes les familles" + Ensemble des valeurs de la nomenclature SOUS_TYPE_ACTEUR_SC	Non		
Bouton	Appliquer les filtres					<a href="#">GESD09 RG02.</a> <a href="#">GESD09 RG05</a>
Liste déroulante filtrante	Quel service consultable souhaitez-vous consulter ?	Nom du service	Ensemble des services consultables répondant aux critères de recherche renseignés	Oui	Dossier.consultations.idServiceConsulte	<a href="#">GESD09 RG01.</a> <a href="#">GESD09 RG05</a>
Liste déroulante	Objet de la consultation	Pour avis et /ou formulation de prescriptions	Ensemble des valeurs de la nomenclature OBJET_CONSULTATION	Non	Dossier.consultations.nomObjetConsultation	
Liste déroulante	Type de consultation	Obligatoire	Ensemble des valeurs de la nomenclature TYPE_CONSULTATION	Non	Dossier.consultations.nomTypeConsultation	
Liste déroulante	Nature de l'avis rendu dans le cas d'un avis tacite	Favorable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favorable</li> <li>Défavorable</li> </ul>	Non	Dossier.consultations.nomNatureAvisSiTacite	<a href="#">GESD09 RG06</a>
Champ date	Date maximale de réponse souhaitée	JJ/MM/AAAA		Oui	Dossier.consultations.delaiDeReponse	<a href="#">GESD09 RG07</a>
Champ	Descriptif	Votre texte...		Oui	Dossier.consultations.txObjetDeLaConsultation	

Binaire	Joindre un document		Liste de documents	Non	Dossier.consultations. documents	
Bouton	Téléverser				Syncplicity	
Bouton	Annuler					<a href="#">GESD09_EV01</a>
Bouton	Accepter					<a href="#">GESD09_EV02</a>

#### 2.3.9.3.2.2- Modale de confirmation - délai non écoulé

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Émettre une consultation	
Texte	Vous êtes sur le point de valider l'émission d'une consultation. Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESD09_EV03</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESD09_EV04</a>

#### 2.3.9.3.2.3- Modale de confirmation - délai écoulé

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Émettre une consultation	
Texte	Les 7 premiers jours sont écoulés, souhaitez-vous tout de même émettre cette consultation pendant l'instruction ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESD09_EV03</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESD09_EV04</a>

#### 2.3.9.3.3- Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">GESD09_EV01</a>	Annulation de l'émission d'une consultation	L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale principale	Fermeture de la modale d'émission de consultation
<a href="#">GESD09_EV02</a>	Ouverture de la modale de confirmation d'émission d'une consultation	L'agent clique sur le bouton "Accepter" de la modale de confirmation après avoir renseigné tous les champs obligatoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture de la modale d'émission de consultation</li> <li>Ouverture de la modale de confirmation</li> </ul>
<a href="#">GESD09_EV03</a>	Annulation de la confirmation d'émission d'une consultation	L'agent clique sur le bouton "Annuler" de la modale de confirmation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture de la modale de confirmation</li> <li>Ouverture de la modale d'émission de consultation avec les informations précédemment renseignées</li> </ul>



GESD09_EV04	Emission de la consultation	L'agent clique sur le bouton "Confirmer" de la modale de confirmation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture de la modale de confirmation</li> <li>Les scénarios <a href="#">2.3.9.4 - Scénarios</a> s'exécutent</li> </ul>
-------------	-----------------------------	---	---


## 2.3.9.4 - Scénarios

### 2.3.9.4.1 - GESD09\_SC01 - Cas nominal - Emission d'une consultation OK avec document(s)

1. L'agent renseigne les champs obligatoires de la modale d'émission d'une consultation et charge un ou plusieurs document(s)


[RGR002](#), [RGR060](#)  
[GESD09\\_RG01](#), [GESD09\\_RG02](#), [GESD09\\_RG03](#), [GESD09\\_RG04](#), [GESD09\\_RG05](#), [GESD09\\_RG06](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Accepter »
3. RIE'AU vérifie les données renseignées dans la modale


[RGR018](#)  
[GESD09\\_RG07](#)

- a. si tous les champs obligatoires sont renseignés alors,
  - i. La modale d'émission de consultation se ferme et la modale de confirmation s'ouvre


[GESD09\\_RG08](#)

- ii. L'agent clique sur "Confirmer"
- iii. RIE'AU vérifie les documents téléversés s'ils sont présents
  1. si les documents respectent les formats et la taille maximale autorisés alors,


[RGR048](#), [RGR049](#)

- a. la modale de confirmation se ferme
- b. la consultation et ses documents sont versés en BDD PLAT'AU sur le dossier concerné

① [GESD09\\_RG09](#)

c. un message de validation s'affiche

① [RGR059](#)  
[GESD09\\_RG10](#)

#### 2.3.9.4.2 - GESD09\_SC02 - Cas alternatif - Emission d'une consultation KO avec document(s) au mauvais format ou avec une taille maximale dépassée

1. L'agent renseigne les champs obligatoires de la modale d'émission d'une consultation et charge un ou plusieurs document(s) au mauvais format ou avec une taille maximale dépassée

① [RGR002](#), [RGR060](#)  
[GESD09\\_RG01](#), [GESD09\\_RG02](#), [GESD09\\_RG03](#), [GESD09\\_RG04](#), [GESD09\\_RG05](#), [GESD09\\_RG06](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Accepter »
3. RIE'AU vérifie les données renseignées dans la modale

① [RGR018](#)  
[GESD09\\_RG07](#)

- a. si tous les champs obligatoires sont renseignés alors,
  - i. La modale d'émission de consultation se ferme et la modale de confirmation s'ouvre

① [GESD09\\_RG08](#)

- ii. RIE'AU vérifie les documents téléversés
  1. si les documents ne respectent pas les formats autorisés alors,

① [RGR048](#), [RGR049](#)

- a. la modale de confirmation se ferme

① [RGR059](#), [RGR068](#)  
[GESD09\\_RG10](#)

2. si les documents ne respectent pas la taille maximale autorisée alors,
  - a. la modale de confirmation se ferme

① [RGR059](#), [RGR069](#)  
[GESD09\\_RG10](#)

3. si l'agent clique à nouveau sur le bouton "Émettre une consultation" alors,
  - a. la modale d'émission d'une consultation s'ouvre
  - b. les informations qu'il a renseignées et les documents chargés précédemment sont toujours présents

#### 2.3.9.4.3 - GESD09\_SC03 - Cas alternatif - Emission d'une consultation KO car non réception de la notification de binares

1. L'agent renseigne les champs obligatoires de la modale d'émission d'une consultation et charge un ou plusieurs document(s)

① [RGR002](#), [RGR060](#)  
[GESD09\\_RG01](#), [GESD09\\_RG02](#), [GESD09\\_RG03](#), [GESD09\\_RG04](#), [GESD09\\_RG05](#), [GESD09\\_RG06](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Accepter »
3. RIE'AU vérifie les données renseignées dans la modale

① [RGR018](#)  
[GESD09\\_RG07](#)

- a. si tous les champs obligatoires sont renseignés alors,
  - i. La modale d'émission d'avis spontané se ferme et la modale de confirmation s'ouvre

 [GESD09\\_RG08](#)

- ii. L'agent clique sur "Confirmer"
- iii. RIE'AU vérifie les documents téléversés s'ils sont présents
  - 1. si les documents respectent les formats et la taille maximale autorisés alors,

 [RGR048](#), [RGR049](#)

- a. la modale de confirmation se ferme
- b. le versement de la consultation et de ses documents en BDD PLAT'AU sur le dossier concerné est enclenché
  - i. Si le versement de la consultation et des documents est en échec alors,
    - 1. la consultation et les documents ne sont pas versés en BDD PLAT'AU
    - 2. une notification d'échec de versement de binaires sur le dossier est générée
  - ii. Sinon, si le versement de la consultation et des documents est en succès alors,
    - 1. la consultation et les documents sont versés en BDD PLAT'AU

 [GESD09\\_RG09](#)

- 2. une notification de succès de versement de binaires sur le dossier est générée
- iii. Si la notification de succès ou d'échec de versement de binaires n'est pas récupérée à temps alors,
  - 1. un message d'information s'affiche

 [MSGR013](#)

- 2. l'identifiant de la consultation en attente de finalisation d'émission est enregistré sur le dossier en BDD RIE'AU
- 3. la finalisation du traitement se fera par le batch de traitement de dossier RIE'AU

 cf [5.1.9 Notifications de succès ou d'échec de versement de binaires](#)

## 2.3.9.5 - Règles de gestion

### 2.3.9.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR018</a>	Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le message <a href="#">MSGR001</a> s'affiche en rouge sous le champ concerné : Le champ &lt;nom_champ&gt; est obligatoire</li></ul>
<a href="#">RGR048</a>	La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable
<a href="#">RGR049</a>	La taille des fichiers autorisée est paramétrable
<a href="#">RGR059</a>	Tous les bandeaux d'information doivent disparaître au bout de 15 secondes, sauf ceux avec des messages d'erreur qui doivent rester affichés et ne se fermer que si l'utilisateur clique sur leur croix de fermeture
<a href="#">RGR060</a>	Si un fichier a été téléversé alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché</li></ul>
<a href="#">RGR068</a>	Si le format d'un fichier téléversé n'est pas compris dans la liste paramétrée alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le message d'erreur suivant s'affiche :  L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : &lt;formats définis en paramétrage&gt;.</li></ul>
<a href="#">RGR069</a>	Si la taille de l'ensemble des fichiers téléversés dépasse la valeur maximale paramétrée alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le message d'erreur suivant s'affiche :  L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser &lt;valeur définie en paramétrage&gt;.</li></ul>

### 2.3.9.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

GESD09_RG01	<p>Par défaut, le radio bouton est positionné à "Non".</p> <p>Si le radio bouton est positionné à "Oui" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un filtre des services consultables proposés dans le champ "Quel service consultable souhaitez-vous consulter ?" est effectué : <ul style="list-style-type: none"> <li>seuls sont proposés les services consultables dont la liste codesInseeCommunesCompetences contient le code INSEE de la commune de dépôt du dossier</li> </ul> </li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aucun filtre des services consultables n'est effectué</li> </ul>
GESD09_RG02	<p>Si une valeur est saisie dans le champ « Département ou commune de compétence » alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lors du clic sur le bouton "Appliquer les filtres", le bouton radio se positionne automatiquement sur « Non »</li> </ul>
GESD09_RG03	<p>Par défaut, l'accordéon des filtres avancés est replié et seul le titre de l'accordéon "Ou utiliser des filtres avancés" est visible.</p> <p>L'accordéon se déroule lors du clic sur le titre, le bouton "+" ou toute autre partie de l'accordéon située entre les deux bordures pour afficher les deux champs "Département ou commune de compétence" et "Famille de service consultable"</p>
GESD09_RG04	<p>La valeur saisie ne doit contenir que des chiffres et sa longueur maximale est de 5 caractères</p>
GESD09_RG05	<p>Si l'agent clique sur le bouton « Appliquer les filtres » alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un rafraichissement de la liste « Quel service consultable souhaitez-vous consulter ? » est enclenché pour ne contenir que les services consultables répondant aux critères de recherche renseignés dans les deux champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>« Département ou commune de compétence » : <ul style="list-style-type: none"> <li>les services consultables (de type Service consultable &amp; Ministère de la culture) dont la liste codesInseeCommunesCompetences contient un code INSEE de commune commençant par la valeur saisie</li> <li>et les services consultables (de type Service consultable &amp; Ministère de la culture) dont la liste codesInseeDepartementsCompetences contient un code INSEE de département commençant par la valeur saisie</li> </ul> </li> <li>« Famille de service consultable » : <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la valeur "Toutes les familles" est sélectionnée alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>aucun filtre sur la famille des services consultables n'est appliqué</li> </ul> </li> <li>Sinon, si une famille de service consultable est sélectionnée alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>un filtre des services consultables sur la famille sélectionnée est appliqué, les acteurs de type Ministère de la culture sont exclus de la sélection.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>sinon, si aucun critère de recherche n'est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>tous les acteurs de type "Service Consultable" et tous les acteurs de type "Ministère de la culture" sont proposés dans la liste.</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
GESD09_RG06	<p>Le champ "Nature de l'avis rendu dans le cas d'un avis tacite" ne propose que les valeurs "Favorable" et "Défavorable" de la nomenclature <a href="#">NATURE_AVIS</a></p>
GESD09_RG07	<p>Si la date saisie est antérieure ou égale à la date du jour alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur <a href="#">GESD09_MSG05</a> s'affiche au clic sur le bouton "Accepter"</li> </ul>

GESD09_RG08	<p>Si la date du jour est inférieure ou égale à la date de dépôt du dossier + 7 jours alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la modale de confirmation contient le message suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>"Vous êtes sur le point de valider l'émission d'une consultation. Confirmez-vous cette action ?"</li> </ul> </li> </ul> <p>Sinon, si la date du jour est strictement supérieure à la date de dépôt du dossier + 7 jours alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la modale de confirmation contient le message suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>"Les 7 premiers jours sont écoulés, souhaitez-vous tout de même émettre cette consultation pendant l'instruction ?"</li> </ul> </li> </ul>
GESD09_RG09	<p>La consultation est versée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /consultations POST</li> <li>avec l'identifiant de l'acteur de type "Autorité compétente" lié à l'utilisateur connecté en tant qu'acteur appelant</li> <li>en renseignant l'identifiant de l'acteur PLAT'AU de type "Autorité compétente" lié à l'utilisateur connecté comme acteur générateur (idActeurGenerateur)</li> <li>avec en paramètres en entrée : <ul style="list-style-type: none"> <li>le délai de réponse (delaiDeReponse) valant la différence en jours calendaire entre la date saisie dans le champ "Date maximale de réponse souhaitée" et la date du jour</li> <li>le type de délai (nomTypeDelai) valant "Jours calendaire"</li> <li>la date de la consultation (dtConsultation) valant la date du jour</li> <li>la date d'émission (dtEmission) valant la date du jour</li> <li>le service consultant (idServiceConsultant) valant l'identifiant de l'acteur de type "Autorité compétente" liée à l'utilisateur connecté</li> <li>le service consulté (idServiceConsulte) valant l'identifiant de l'acteur PLAT'AU sélectionné dans le champ "Quel service consultable souhaitez-vous consulter ?"</li> <li>l'objet de la consultation (nomObjetConsultation) valant la valeur choisie dans le champ "Objet de la consultation"</li> <li>le type de consultation (nomTypeConsultation) valant la valeur choisie dans le champ "Type de consultation"</li> <li>la nature de l'avis rendu si tacite (nomNatureAvisSiTacite) valant la valeur choisie dans le champ "Nature de l'avis rendu dans le cas d'un avis tacite"</li> <li>le texte de fondement réglementaire (txFondementReglementaire) initialisé à null</li> <li>le texte de l'objet de la consultation (txObjetDeLaConsultation) valant la valeur saisie dans le champ "Descriptif"</li> <li>la liste des documents déposés dans le champ "Joindre un document" <ul style="list-style-type: none"> <li>le fileId et folderId du document fournis par Syncplicity</li> <li>la date de production (dtProduction) valant la date du jour</li> <li>l'acteur producteur (idActeurProducteur) valant l'acteur PLAT'AU consulté sur la consultation courante</li> <li>les identifiants des personnes productrices (idsPersonnesProductrices) initialisés à null</li> <li>le type de document (nomTypeDocument) valant "Consultation"</li> <li>le type de producteur de document (nomTypeProducteurDoc) valant "Administration"</li> </ul> </li> <li>l'identifiant du dossier</li> <li>le numéro de version du dossier</li> <li>l'identifiant de la consultation parente (idConsultationParente) initialisé à null</li> </ul> </li> </ul>
GESD09_RG10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la consultation est versée sans binaire alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'information <a href="#">GESD09_MSG01</a> s'affiche dans un cadre bleu</li> <li>les messages de confirmation <a href="#">GESD09_MSG02</a> et <a href="#">GESD09_MSG04</a> s'affichent chacun dans un cadre vert</li> </ul> </li> <li>Si la consultation est versée avec binaire(s) alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'information <a href="#">GESD09_MSG01</a> s'affiche dans un cadre bleu</li> <li>le message de confirmation <a href="#">GESD09_MSG02</a> s'affiche dans un cadre vert</li> <li>lorsque le traitement asynchrone est terminé, le message de confirmation <a href="#">GESD09_MSG03</a> s'affiche dans un cadre vert</li> </ul> </li> </ul>

## 2.3.9.6 - Messages

### 2.3.9.6.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR010</a>	L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>.
<a href="#">MSGR011</a>	L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>.
<a href="#">MSGR013</a>	Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé

### 2.3.9.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD09_MSG01	Versement de consultation : En cours
GESD09_MSG02	Versement de consultation : Terminé
GESD09_MSG03	L'enregistrement de la consultation a été confirmé. Cliquez ici pour voir le détail.
GESD09_MSG04	L'enregistrement de la consultation a été confirmé
GESD09_MSG05	La date saisie doit être strictement postérieure à la date du jour

## 2.3.9.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.



## [25T1.1] 3. Accès des pétitionnaires

## [25T1.1] 3.1. CON01 - Connexion via FranceConnect

### 3.1.1 - Description

Objectifs	Permettre aux pétitionnaires de se connecter via FranceConnect
Droit d'accès	
Préconditions	
Postconditions	Les pétitionnaires sont connectés

### 3.1.2 - Description de l'écran

#### 3.1.2.1- Maquette

# Bienvenue sur RIE'AU.

Vous avez déposé une Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) sur service-public.fr. Vous pouvez désormais accéder à la plateforme RIE'AU pour suivre et gérer votre demande.

Pour cela, il vous suffit de vous connecter via FranceConnect et d'y associer votre DAU. FranceConnect est la solution proposée par l'État pour sécuriser et simplifier la connexion à vos services en ligne.



S'identifier avec  
FranceConnect

[Qu'est-ce que FranceConnect ?](#)

En utilisant le service FranceConnect, vous acceptez les conditions générales d'utilisation de FranceConnect et de RIE'AU.

[Une question sur FranceConnect ?](#)

#### 3.1.2.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Événement ou règle de gestion associé
------	---------	---------	-------------------	---------------------------------------

Titre	Bienvenue sur RIE'AU			
Texte d'accueil	<p>Vous avez déposé une Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) sur la plateforme AD'AU.</p> <p>Vous pouvez désormais accéder à la plateforme RIE'AU pour suivre et gérer votre demande.</p> <p>Pour cela, il vous suffit de créer un compte via FranceConnect et d'y associer votre DAU.</p> <p>FranceConnect est la solution proposée par l'État pour sécuriser et simplifier la connexion à vos services en ligne.</p>			
Mire FranceConnect	S'identifier avec FranceConnect	Système d'authentification FranceConnect	Oui	<a href="#">CON01_EV01</a> , <a href="#">CON01_EV04</a>
Lien	Qu'est ce que FranceConnect ?			<a href="#">CON01_EV02</a>
Texte avec lien cliquable	<p>En utilisant le service FranceConnect, vous acceptez les conditions générales d'utilisation de FranceConnect et de RIE'AU.</p> <p>Une question sur FranceConnect ?</p>			<a href="#">CON01_EV03</a>

### 3.1.2.3- Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
CON01_EV01	Authentification via FranceConnect	Le pétitionnaire clique sur la mire FranceConnect	Le scénario <a href="#">CON01_SC01</a> s'est exécuté
CON01_EV02	Redirection vers le site de FranceConnect	Le pétitionnaire clique sur le lien cliquable "Qu'est ce que FranceConnect ?"	Le pétitionnaire est redirigé vers le lien suivant : <a href="https://franceconnect.gouv.fr/">https://franceconnect.gouv.fr/</a>
CON01_EV03	Redirection vers la FAQ de FranceConnect	Le pétitionnaire clique sur le lien cliquable "Une question sur FranceConnect ? Cliquez ici"	Le pétitionnaire est redirigé vers le lien suivant : <a href="https://franceconnect.gouv.fr/faq">https://franceconnect.gouv.fr/faq</a>
CON01_EV04	Changement de couleur du bouton FranceConnect	Le pétitionnaire survole le bouton FranceConnect avec la souris	Le bouton FranceConnect s'éclaircit

## 3.1.3 - Scénarios

### 3.1.3.1 - CON01\_SC01 - Cas nominal - Compte FranceConnect déjà lié à un compte RIE'AU

1. Le pétitionnaire clique sur la connexion FranceConnect
  - a. l'authentification FranceConnect s'effectue
2. RIE'AU vérifie s'il existe un compte RIE'AU pour le compte FranceConnect
  - a. si le compte FranceConnect est déjà lié à un compte RIE'AU alors,
    - i. la connexion s'effectue
    - ii. le pétitionnaire est redirigé vers son espace

### 3.1.3.2 - CON01\_SC02 - Cas alternatif - Compte FranceConnect lié à aucun compte RIE'AU

1. Le pétitionnaire clique sur la connexion FranceConnect
  - a. l'authentification FranceConnect s'effectue
2. RIE'AU vérifie s'il existe un compte RIE'AU pour le compte FranceConnect
  - a. si le compte FranceConnect n'est lié à aucun compte RIE'AU alors,
    - i. la connexion s'effectue
    - ii. le pétitionnaire est redirigé vers l'espace de saisie de ses informations

 [CON02 - Saisie des informations du pétitionnaire](#)

## 3.1.4 - Règles de gestion

### 3.1.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>

### 3.1.4.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

## 3.1.5 - Messages

### 3.1.5.1 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

## 3.1.6 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 3.2. CON02 - Saisie des informations du pétitionnaire

### 3.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12603</a>	Précision sur le contrôle de la casse du mail pétitionnaire (CON02_RG012)
<a href="#">PLATAU_RQM-14181</a>	Ajout de la création de l'espace RIEAU pour les déclarations (DOC/DAACT)
<a href="#">PLATAU_RQM-14204</a>	Modification du contenu du mail
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquettes
<a href="#">PLATAU_RQM-18569</a>	MAJ message concernant le dossier non trouvé (CON02_MSG02)

### 3.2.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Faire renseigner à l'utilisateur les informations qui vont permettre la création de son compte RIE'AU
<b>Droit d'accès</b>	Authentification FranceConnect effectuée
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>le pétitionnaire possède dans PLAT'AU un dossier ou une déclaration sur une commune compatible RIE'AU</li><li>compte FranceConnect créé</li></ul>
<b>Postconditions</b>	L'espace RIE'AU du pétitionnaire est créé

### 3.2.3 - Description des écrans

#### 3.2.3.1- Maquette

##### 3.2.3.1.1 - Etape 2 - Votre profil et n° de télé-dossier

##### 3.2.3.1.1.1 - Ecran principal

# Votre Espace RIE'AU

Étape 2 sur 4

## Votre code d'authentification

Étape suivante : Votre code d'authentification

Les champs marqués avec un \* sont obligatoires

Renseignez votre profil \*

Sélectionner un profil

N° de télé-dossier ou numéro local de votre dossier \*

Ce numéro figure dans l'Accusé d'Enregistrement Electronique que vous avez reçu suite au dépôt de votre demande d'autorisation d'urbanisme sur le site [service-public.fr](http://service-public.fr) ou suite à la numérisation de votre dossier.

C'est un numéro qui vous permet de retrouver votre dossier. Gardez le précieusement.

Numéro de télé-dossier

Merci de renseigner le courrier électronique que vous avez indiqué lors de la constitution de votre dossier. \*

michel.dupont@mail.com

☐ J'accepte que les informations saisies dans le formulaire soient utilisées pour créer mon espace RIE'AU et déclare accepter les [conditions générales d'utilisation](#). \*

Suivant

### 3.2.3.1.1.2 - Modale

## Conditions générales d'utilisation

RIE'AU est un service numérique du Ministère de la transition écologique et Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MTE-MCTRCT).

### Présentation du service

RIE'AU : pour Réception, Information et Échanges pour les Autorisations d'Urbanisme est un service numérique de l'administration proposé sous forme d'application web qui a pour objet ; dans le cas d'une pré saisine via l'application AD'AU (Assistance pour les Demandes d'Autorisation d'Urbanisme accessible à partir du site [service-public.fr](http://service-public.fr)), de permettre le dépôt dématérialisé et le suivi de l'instruction d'actes pris en Application du Droit des Sols (ADS) instruits par les services de l'Etat.

Le présent document a pour objet de régler les relations entre l'utilisateur du service et l'éditeur du service numérique. Il définit les conditions et modalités d'utilisation des services.

Le service est développé et opéré par le ministère de la transition écologique et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MTE-MCTRCT).

### 3.2.3.1.1.3 - Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Votre Espace RIE'AU			
Tunnel de création				<a href="#">RGR001</a>
Texte	Etape 2 sur 4			
Texte	Votre profil et n° de télé-dossier			
Texte	Etape suivante : Votre code d'authentification			
Formulaire				<a href="#">RGR018</a>
Texte	Les champs marqués avec un * sont obligatoires			
Liste déroulante	Renseignez votre profil	Nomenclature : ROLE	Oui	
		• Pétitionnaire		
		• Représentant		
Zone de texte	N° de télé-dossier ou numéro local de votre dossier	Numéro de télé-dossier	Oui	<a href="#">CON02_RG010</a> , <a href="#">CON02_RG011</a> , <a href="#">CON02_RG013</a> , <a href="#">RGR061</a> , <a href="#">CON02_RG015</a> , <a href="#">CON02_RG016</a> , <a href="#">CON02_RG017</a>
Texte	Ce numéro figure dans le courrier électronique que vous avez reçu suite à la création de votre demande sur le site <a href="#">service-public.fr</a> ou suite à la numérisation de votre dossier.  C'est un numéro qui vous permet de retrouver votre dossier. Gardez le précieusement.			
Zone de texte	Merci de renseigner le courrier électronique que vous avez indiquée lors de la constitution de votre dossier.	michel.dupont@mail.com	Oui	<a href="#">CON02_RG01</a> , <a href="#">CON02_RG06</a> , <a href="#">CON02_RG012</a>
Case à cocher	J'accepte que les informations saisies dans le formulaire soient utilisées pour créer mon espace RIE'AU et déclare accepter les conditions générales d'utilisation.		Oui	<a href="#">CON02_EV05</a>
Bouton	Suivant			<a href="#">CON02_EV02</a>

### 3.2.3.1.1.2 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
CON02_EV02	Exécution des scénarios	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"	Les scénarios <a href="#">CON02_SC01</a> , <a href="#">CON02_SC02</a> , <a href="#">CON02_SC03</a> , <a href="#">CON02_SC04</a> , <a href="#">CON02_SC05</a> s'exécutent
CON02_EV05	Ouverture d'une modale	Le pétitionnaire clique sur le lien "conditions générales d'utilisation" du libellé de la case à cocher	Une modale de taille fixe s'affiche et permet de parcourir les conditions générales d'utilisation  cf <a href="#">1.3.3.2. PAG02 - Conditions générales d'utilisation</a>

### 3.2.3.1.2 - Etape 3 - Votre code d'authentification

[Accueil](#) > [Votre compte](#)

## Votre Espace RIE'AU

Étape 3 sur 4

**Votre espace RIE'AU est créé !**

---

Étape suivante : Votre espace RIE'AU est créé !

Nous avons envoyé un courriel sur votre boîte mail mte\*\*\*\*\*@outlook.fr. Veuillez entrer le code à usage unique pour associer votre espace RIE'AU à votre Demande d'Autorisation d'Urbanisme. Attention ce code n'est valable que pendant 10 minutes. Renseignez votre code dans le champs ci-dessous

Code à usage unique

Suivant

#### 3.2.3.1.2.1 - Contenu

La page contient les éléments suivants :


Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Événement ou règle de gestion associé
Tunnel de création				<a href="#">RGR001</a>
Texte	Etape 3 sur 4			
Texte	Votre code d'authentification			
Texte	Etape suivante : Votre espace RIE'AU est créé !			
Formulaire				<a href="#">RGR018</a>
Texte	Nous avons envoyé un courriel sur votre boîte mail <adresse mail saisi précédemment et partiellement masquée>. Veuillez entrer le code à usage unique pour associer votre espace RIE'AU à votre Demande d'Autorisation d'Urbanisme. Attention ce code n'est valable que pendant <durée paramétrable> minutes.			<a href="#">CON02_RG03</a> , <a href="#">CON02_RG04</a>
Zone de texte	Renseignez votre code dans le champ ci-dessous	Code à usage unique	Oui	<a href="#">CON02_RG02</a>
Bouton	Suivant		Oui	<a href="#">CON02_EV03</a>

#### 3.2.3.1.2.2 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">CON02_EV03</a>	Exécution des scénarios	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"	Les scénarios <a href="#">CON02_SC01</a> , <a href="#">CON02_SC05</a> s'exécutent



#### 3.2.3.1.3 - Etape 4 - Pop-up de félicitations



##### 3.2.3.1.3.1 - Contenu

La pop-up contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Votre espace RIE'AU est créé !			
Bouton	Fermer			<a href="#">CON02_EV04</a>
Texte	Votre espace RIE'AU est créé			
Texte	Votre espace RIE'AU est créé et le dossier portant le numéro de télé-dossier XXXXXXXX a été correctement associé à votre espace.			<a href="#">CON02_RG05</a>
Bouton	C'est parti			<a href="#">CON02_EV04</a>

##### 3.2.3.1.3.2 - Description des événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
CON02_EV04	Fermeture de la pop-up	Le pétitionnaire clique sur le bouton "C'est parti" ou sur la croix de fermeture	La pop-up se ferme

## 3.2.4 - Scénarios

### 3.2.4.1 - CON02\_SC01 - Cas nominal - Création d'un compte RIEAU à partir du numéro local ou du numéro de télédémarche ADAU d'un dossier déposé

1. Le pétitionnaire renseigne les informations à l'étape 2

2. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"

① [CON02\\_RG07](#), [CON02\\_RG08](#)  
[RGR018](#)

3. RIE'AU récupère dans PLAT'AU le dossier lié au numéro de télé-démarche renseigné.

① [CON02\\_RG010](#)

a. Si un dossier est bien récupéré, RIE'AU vérifie que la commune de dépôt du dossier est bien compatible RIE'AU, et si une des personnes du dossier récupéré est compatible avec les informations saisies :

① [CON02\\_RG013](#), [CON02\\_RG01](#), [CON02\\_RG012](#)

4. Si c'est bien le cas, RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

① [3.2.6 - Mails](#)

5. Le pétitionnaire récupère le code d'authentification fourni dans le mail

① [3.2.6 - Mails](#)

6. Le pétitionnaire renseigne les informations à l'étape 3

7. le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"

8. RIE'AU vérifie que le code est valide

① [CON02\\_RG02](#)  
[CON02\\_RG09](#)


9. si c'est bien le cas, le compte RIE'AU est créé
  - a. le mail est enregistré
  - b. le mail est associé au compte FranceConnect

 [CON02\\_RG06](#)

- c. RIE'AU affiche une pop-up de confirmation
- d. Le pétitionnaire ferme la pop-up
- e. RIE'AU affiche la liste des dossiers et déclarations.

### 3.2.4.2 - CON02\_SC02 - Cas alternatif - Création d'un compte RIEAU à partir du numéro de télé-démarche d'une déclaration (déclaration d'ouverture chantier ou déclaration achèvement travaux)

1. Le pétitionnaire renseigne les informations à l'étape 2
2. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"

 [CON02\\_RG07](#), [CON02\\_RG08](#)  
[RGR018](#)

3. RIE'AU récupère dans PLAT'AU le dossier lié au numéro de télé-démarche renseigné.

 [CON02\\_RG010](#)


- a. Si un dossier est bien récupéré, RIE'AU vérifie que la commune de dépôt du dossier est bien compatible RIE'AU, et si une des personnes du dossier récupéré est compatible avec les informations saisies :

 [CON02\\_RG013](#), [CON02\\_RG01](#), [CON02\\_RG012](#)

- b. Si aucun dossier n'est récupéré ou si le dossier récupéré ne remplit pas les précédentes vérifications, RIE'AU tente de récupérer des déclarations par numéro de télé-démarche ADAU en fonction des informations saisies :

 [CON02\\_RG015](#)

- i. Si au moins une déclaration a été récupérée, RIE'AU vérifie si, pour au moins l'une des déclarations récupérées, la déclaration est compatible avec RIE'AU, et si une des personnes de la déclaration est compatible avec les informations saisies :

 [RGR061](#)  
[CON02\\_RG01](#), [CON02\\_RG012](#)


- ii. Si c'est bien le cas, RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

 [3.2.6 - Mails](#)

- iii. Le pétitionnaire récupère le code d'authentification fourni dans le mail

 [3.2.6 - Mails](#)

- iv. Le pétitionnaire renseigne les informations à l'étape 3  
v. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"  
vi. RIE'AU vérifie que le code est valide

 [CON02\\_RG02](#)  
[CON02\\_RG09](#)

- vii. si c'est bien le cas, le compte RIE'AU est créé
1. le mail est enregistré
  2. le mail est associé au compte FranceConnect

 [CON02\\_RG06](#)

3. RIE'AU affiche une pop-up de confirmation
4. Le pétitionnaire ferme la pop-up
5. RIE'AU affiche la liste des dossiers et déclarations.

### 3.2.4.3 - CON02\_SC03 - Cas alternatif - Création d'un compte RIEAU à partir du numéro local du dossier visé d'une déclaration (déclaration d'ouverture chantier ou déclaration achèvement travaux)

1. Le pétitionnaire renseigne les informations à l'étape 2
2. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"

① [CON02\\_RG07](#), [CON02\\_RG08](#)  
[RGR018](#)

3. RIE'AU récupère dans PLAT'AU le dossier lié au numéro de télé-démarche renseigné.

① [CON02\\_RG010](#)

- a. Si un dossier est bien récupéré, RIE'AU vérifie que la commune de dépôt du dossier est bien compatible RIE'AU, et si une des personnes du dossier récupéré est compatible avec les informations saisies :

① [CON02\\_RG013](#), [CON02\\_RG01](#), [CON02\\_RG012](#)

- b. Si aucun dossier n'est récupéré ou si le dossier récupéré ne remplit pas les précédentes vérifications, RIE'AU tente de récupérer des déclarations par numéro de télé-démarche ADAU en fonction des informations saisies :

① **Recherche de déclarations par noTeledemarcheADAU**  
[CON02\\_RG015](#)

- i. Si au moins une déclaration a été récupérée, RIE'AU vérifie si, pour au moins l'une des déclarations récupérées, la déclaration est compatible avec RIE'AU, et si une des personnes de la déclaration est compatible avec les informations saisies :

① [RGR061](#)  
[CON02\\_RG01](#), [CON02\\_RG012](#)

- ii. Si aucune déclaration n'a été récupérée ou si aucune d'entre elles ne remplit les précédentes vérifications, RIE'AU tente de récupérer des déclarations par numéro local de dossier visé en fonction des informations saisies :

① [CON02\\_RG016](#)

- iii. Si au moins une déclaration a été récupérée, RIE'AU vérifie si, pour au moins l'une des déclarations récupérées, la déclaration est compatible avec RIE'AU, et si une des personnes de la déclaration est compatible avec les informations saisies :

① [RGR061](#)  
[CON02\\_RG01](#), [CON02\\_RG012](#)

1. Si c'est bien le cas, RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

① [3.2.6 - Mails](#)

2. Le pétitionnaire récupère le code d'authentification fourni dans le mail d'authentification

① [3.2.6 - Mails](#)

3. Le pétitionnaire renseigne les informations à l'étape 3  
4. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"  
5. RIE'AU vérifie que le code est valide

① [CON02\\_RG02](#)  
[CON02\\_RG09](#)

6. si c'est bien le cas, le compte RIE'AU est créé  
a. le mail est enregistré  
b. le mail est associé au compte FranceConnect

① [CON02\\_RG06](#)

- c. RIE'AU affiche une pop-up de confirmation
- d. Le pétitionnaire ferme la pop-up
- e. RIE'AU affiche la liste des dossiers et déclarations.

#### 3.2.4.4 - CON02\_SC04 - Cas alternatif - Aucun résultat compatible avec la création d'un espace RIEAU

1. Le pétitionnaire renseigne les informations à l'étape 2
2. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"

① [CON02\\_RG07](#), [CON02\\_RG08](#)  
[RGR018](#)

3. RIE'AU récupère dans PLAT'AU le dossier lié au numéro de télé-démarche renseigné.

① [CON02\\_RG010](#)

- a. Si un dossier est bien récupéré, RIE'AU vérifie que la commune de dépôt du dossier est bien compatible RIE'AU, et si une des personnes du dossier récupéré est compatible avec les informations saisies :

① [CON02\\_RG013](#), [CON02\\_RG01](#), [CON02\\_RG012](#)

- b. Si aucun dossier n'est récupéré ou si le dossier récupéré ne remplit pas les précédentes vérifications, RIE'AU tente de récupérer des déclarations par numéro de télé-démarche ADAU en fonction des informations saisies :

① [CON02\\_RG015](#)

- i. Si au moins une déclaration a été récupérée, RIE'AU vérifie si, pour au moins l'une des déclarations récupérées, la déclaration est compatible avec RIE'AU, et si une des personnes de la déclaration est compatible avec les informations saisies :

① [RGR061](#)  
[CON02\\_RG01](#), [CON02\\_RG012](#)

1. Si aucune déclaration n'a été récupérée ou si aucune d'entre elles ne remplit les précédentes vérifications, RIE'AU tente de récupérer des déclarations par numéro local de dossier visé en fonction des informations saisies :

① [CON02\\_RG016](#)

2. Si au moins une déclaration a été récupérée, RIE'AU vérifie si, pour au moins l'une des déclarations récupérées, la déclaration est compatible avec RIE'AU, et si une des personnes de la déclaration est compatible avec les informations saisies :

① [RGR061](#)  
[CON02\\_RG01](#), [CON02\\_RG012](#)

3. Si aucun dossier ou aucune déclaration n'est retrouvée, ou qu'aucun et aucune ne remplit les précédentes vérifications selon les informations renseignées, alors un message d'information s'affiche :

① [CON02\\_RG017](#), [CON02\\_MSG02](#)

### 3.2.4.5 - CON02\_SC05 - Cas alternatif - Code renseigné KO

1. Le pétitionnaire renseigne les informations à l'étape 2
2. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"

① [CON02\\_RG07](#), [CON02\\_RG08](#)  
[RGR018](#)

3. RIE'AU récupère dans PLAT'AU le dossier lié au numéro de télé-démarche renseigné.



① [CON02\\_RG010](#)

- a. Si un dossier est bien récupéré, RIE'AU vérifie que la commune de dépôt du dossier est bien compatible RIE'AU, et si une des personnes du dossier récupéré est compatible avec les informations saisies :

① [CON02\\_RG013](#), [CON02\\_RG01](#), [CON02\\_RG012](#)

- i. Si c'est bien le cas, RIE'AU génère un code d'authentification et l'envoie par mail

① [3.2.6 - Mails](#)

- ii. Le pétitionnaire récupère le code d'authentification fourni dans le mail

① [3.2.6 - Mails](#)

- iii. Le pétitionnaire renseigne les informations à l'étape 3  
iv. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Suivant"  
v. RIE'AU vérifie que le code est valide

① [CON02\\_RG02](#)

1. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche

① [CON02\\_MSG04](#)

## 3.2.5 - Règles de gestion

### 3.2.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR001</a>	<p>Le parcours de création est matérialisé par une barre de progression divisée en autant de bandes que d'étapes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>chaque bande représente une étape de création</li> <li>une bande devient pleine lorsque l'étape correspondante est atteinte <ul style="list-style-type: none"> <li>au dessus de la barre de progression s'affiche le nom de l'étape en cours</li> <li>au dessous de la barre de progression s'affiche le nom de l'étape suivante, si elle existe</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de haut en bas</li> <li>de gauche à droite</li> </ul>
<a href="#">RGR004</a>	Les messages d'erreur sont affichés en rouge sous les champs concernés.
<a href="#">RGR005</a>	<p>Lorsqu'un acteur clique sur un champ de saisie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>qu'il ne le remplit pas</li> <li>puis qu'il clique en dehors de ce champ alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur de format associé à ce champ est affiché</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR018</a>	<p>Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message <a href="#">MSGR001</a> s'affiche en rouge sous le champ concerné : Le champ &lt;nom_champ&gt; est obligatoire</li> </ul>
<a href="#">RGR061</a>	<p>Une déclaration est considérée comme compatible RIE'AU si l'acteur de type Guichet Unique rattaché à la commune récupérée à partir du numéro local (noLocalDossierVise) est compatible RIE'AU (boEstCompatibleRIEAU) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>si noLocalDossierVise n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>la commune n'est pas compatible RIE'AU</li> </ul> </li> <li>si le troisième caractère de noLocalDossierVise est un 0 alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>le code INSEE de la commune correspond aux quatrième, cinquième, sixième, septième, et huitième caractères de noLocalDossierVise (exemple : PC09204022D0001 -&gt; Issy-Les-Moulineaux)</li> </ul> </li> <li>si le troisième caractère de noLocalDossierVise n'est pas 0 alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>le code INSEE de la commune correspond aux troisième, quatrième, sixième, septième, et huitième caractères de noLocalDossierVise (exemple : PC97550122D0001 -&gt; Miquelon-Langlade)</li> </ul> </li> </ul>

### 3.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
CON02_RG01	<p>Le mail fourni doit correspondre à un des mails lié à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>si le profil renseigné est un profil "pétitionnaire" <ul style="list-style-type: none"> <li>une personne du dossier ou de la déclaration, ayant le rôle "pétitionnaire"</li> </ul> </li> <li>si le profil renseigné est un profil "représentant" <ul style="list-style-type: none"> <li>une personne du dossier ou de la déclaration, ayant le rôle "représentant"</li> <li>et référençant une personne du dossier ou de la déclaration, avec le rôle "pétitionnaire"</li> </ul> </li> </ul>

CON02_RG02	<p>Le code fourni doit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>être un code présent dans RIE'AU <ul style="list-style-type: none"> <li>les codes sont des codes uniques de 6 chiffres généré à la volée</li> </ul> </li> <li>avoir une date de fin de validité non dépassée <ul style="list-style-type: none"> <li>les codes ont une durée de validité de 15 minutes (paramétrables)</li> </ul> </li> <li>être lié au compte FranceConnect saisi dans les étapes précédentes</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur <a href="#">CON02_MSG04</a> s'affiche</li> </ul>
CON02_RG03	<p>Le mail indiqué</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>correspond au mail du pétitionnaire connecté</li> <li>est offusqué : <ul style="list-style-type: none"> <li>tous les caractères avant "@" (hormis les 3 premiers caractères) sont remplacés par "***"</li> </ul> </li> </ul>
CON02_RG04	<p>La durée indiquée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>correspond au paramètre de durée de validité du code</li> </ul>
CON02_RG05	<p>Le numéro renseigné est le numéro de télé-démarche du dossier</p>
CON02_RG06	<p>Un compte FranceConnect peut avoir plusieurs adresses mails associées</p>
CON02_RG07	<p>Si la case des conditions générales d'utilisation n'est pas cochée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le bouton "Suivant" est grisé et désactivé</li> </ul>
CON02_RG08	<p>Si le formulaire est validé sans avoir coché la case des conditions générales d'utilisation alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur <a href="#">CON02_MSG06</a> s'affiche</li> </ul>
CON02_RG09	<p>Si le formulaire est validé en acceptant les conditions générales d'utilisation alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>une sauvegarde systématique de la date du jour en tant que date de validation des CGUs est enregistrée dans le compte pétitionnaire RIE'AU</li> </ul>
CON02_RG010	<p>Si le numéro de dossier saisi correspond au nombre de caractères d'un numéro local (préfixe sur 2 lettres + 13 caractères alphanumériques) alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rechercher le dossier par numéro local</li> </ul> <p>Si le numéro de dossier saisi correspond au nombre de caractères d'un numéro local suffixé (préfixe sur 2 lettres + 13 caractères alphanumériques + 1 lettre + 2 caractères alphanumériques) alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rechercher le dossier par numéro local et par suffixe</li> </ul> <p>Si la recherche par numéro local (suffixé ou non) ne remonte aucun résultat ou que le format du numéro de dossier saisi est différent d'un numéro local (suffixé ou non) alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rechercher le dossier par numéro de télédémarche.</li> </ul>
CON02_RG011	<p>Le champ doit pouvoir accueillir jusqu'à 18 caractères</p>

CON02_RG012	<p>Aucun contrôle sur la casse n'est appliqué pour le traitement du mail renseigné lors de la création de l'espace RIE'AU :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le dossier est retrouvé et l'espace RIE'AU est créé même si l'utilisateur a renseigné un mail ayant une casse différente du mail enregistré en BDD PLAT'AU pour le dossier concerné</li> </ul>
CON02_RG013	<p>Un dossier est considéré comme compatible RIE'AU si l'acteur de type Guichet Unique rattaché à la commune de dépôt (Acteur.idCommuneRattachement = Dossier.idCommuneDepot) est compatible RIE'AU (boEstCompatibleRIEAU)</p>
CON02_RG015	<p>Recherche des déclarations par numéro de télédémarche ADAU :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rechercher une DeclarationOuvertureChantier par numéro de télédémarche <ul style="list-style-type: none"> <li>si la recherche de DeclarationOuvertureChantier par numéro de télédémarche ne remonte aucun résultat alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>rechercher une DeclarationAchevementTravaux par numéro de télédémarche</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
CON02_RG016	<p>Recherche des déclarations par numéro local de dossier visé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rechercher une DeclarationOuvertureChantier par numéro local uniquement (noLocalDossierVise) <ul style="list-style-type: none"> <li>si la recherche de DeclarationOuvertureChantier par numéro local ne remonte aucun résultat alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>rechercher les DeclarationAchevementTravaux par numéro local uniquement (noLocalDossierVise)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
CON02_RG017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si <ul style="list-style-type: none"> <li>aucun dossier n'est récupéré (cf. <a href="#">CON02_RG010</a>)</li> <li>ou</li> <li>lorsqu'un dossier est récupéré, si celui-ci n'est pas compatible RIE'AU (cf. <a href="#">CON02_RG013</a>) et/ou n'est pas compatible avec les informations du pétitionnaire saisi (cf. <a href="#">CON02_RG02</a>)</li> </ul> </li> <li>et si <ul style="list-style-type: none"> <li>aucune des recherches de déclaration ne remonte de résultat, (cf. <a href="#">CON02_RG015</a>, <a href="#">CON02_RG016</a>)</li> <li>ou</li> <li>en cas de déclarations récupérées, aucune des déclarations n'est compatible avec les informations du pétitionnaire saisi (cf. <a href="#">CON02_RG02</a>), et compatible avec RIE'AU (cf. <a href="#">CON02_RG02</a>)</li> </ul> </li> <li>alors : <ul style="list-style-type: none"> <li>le message</li> <li><a href="#">CON02_MSG02</a></li> <li>s'affiche</li> </ul> </li> </ul>

## 3.2.6 - Messages

### 3.2.6.1 - Spécifiques

Référence	Description
CON02_MSG02	Nous n'avons pas pu trouver de dossier compatible RIE'AU pour les informations saisies. Si votre télé-dossier vient d'être finalisé, il est en cours de transmission à RIE'AU. Veuillez vérifier les informations saisies et réessayer ultérieurement.
CON02_MSG04	Le code de sécurité saisi n'est pas valide.
CON02_MSG06	Veuillez prendre connaissance et accepter les conditions générales d'utilisation pour créer votre espace RIE'AU

## 3.2.7 - Mails

### 3.2.7.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILR002_PA01	<emetteur>	noReply
MAILR002_PA02	<mail pétitionnaire>	Mail du pétitionnaire présent dans le dossier
MAILR002_PA03	<dossier. noTeledemarcheADAU>	Numéro de télédémarche du dossier AD'AU
MAILR002_PA04	<nom prénom>	Nom et prénom présent dans le compte FranceConnect
MAILR002_PA05	<code authentification>	Code d'authentification pour le numéro de télédémarche, l'adresse mail et le compte FranceConnect
MAILR002_PA06	<date valide>	Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HHmm

### 3.2.7.2 - Contenu

Emetteur : [MAILR002\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILR002\\_PA02](#)

Objet : [MAILR002\\_PA03](#) : code d'authentification pour création de votre compte RIE'AU

Contenu :

Bonjour [MAILR002\\_PA04](#),

Vous trouverez ci-dessous un code à usage unique pour finaliser la création de votre compte RIE'AU.

**Le code d'authentification est : [MAILR002\\_PA05](#)**

**Ce code sera valide jusqu'à [MAILR002\\_PA06](#)**

Bien cordialement,



# [25T1.1] 3.3. CON03 - Mon profil

## 3.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

## 3.3.2 - Description

URL d'accès	../petitionnaire/profil
Objectif	Présenter les informations du pétitionnaire
Préconditions	Le pétitionnaire est connecté à RIE'AU
Postconditions	Le pétitionnaire a accès à ses informations personnelles

## 3.3.3 - Maquette

Accueil > Mon profil

Mon profil

Mes informations FranceConnect

Informations de petitionnaire

Nom	Nom d'usage	Prénom(s)
YOGO	BOBO	Sophie Suzanne

Mes informations RIE'AU

Informations de contact

Adresse(s) courriel de contact

mtes-petitionnaire@outlook.fr

## 3.3.4 - Contenu

Type	Libellé	Contenu	Événement associé
Lien	Accueil		<a href="#">CON03_EV01</a>
Titre H1	Mon profil		
Titre H2	Mes informations FranceConnect		
Tableau	Informations de petitionnaire		
Texte	Nom	FranceConnect	
Texte	Nom d'usage	FranceConnect	
Texte	Prénom(s)	FranceConnect	
Titre H2	Mes informations RIE'AU		
Tableau	Informations de contact		
Texte	Adresse(s) courriel de contact	FranceConnect	

### 3.3.4.1 - Événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
CON03_EV01	Redirection vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)"	L'acteur clique sur le lien "Accueil"	Redirige vers la page d'accueil

## [25T1.1] 3.3. Gestion des dossiers et des déclarations



## [25T1.1] 3.3.1. GESD01 - Visualisation de la liste de ses dossiers et déclarations

### 3.3.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifi
<a href="#">PLATAU_RQM-14188</a>	Ajout d
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ m

### 3.3.1.2 - Description

Objectifs	Permettre au pétitionnaire de visualiser la liste de ses dossiers et ses déclarations
Droit d'accès	
Url d'accès	
Préconditions	Le pétitionnaire est connecté à RIE'AU
Postconditions	Le pétitionnaire a accès à la liste de ses dossiers et déclarations

### 3.3.1.3 - Description de l'écran

#### 3.3.1.3.1- Maquette

## Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)

Date de dépôt	N° de télé-dossier	Type de demande	Demandeur principal	Ville	Code postal	Statut	Détail
24/10/2023	GSA2410A	Permis de construire (PC)	GUILLAUME MARTIN	FRANCE	44213	Déposé	>
24/10/2023	RQM17392APS3	Permis de construire (PC)	GUILLAUME MARTIN	FRANCE	44213	Qualifié/Instruction en cours	>
24/10/2023	RQM16585CA1GSA100	Déclaration d'ouverture de chantier	GEORGES SAND			Déposée	>
23/10/2023	GSA2310D	Permis de construire (PC)	GUILLAUME MARTIN	FRANCE	44213	Déposé	>
23/10/2023	APS1RIEAUUUID2	Permis de construire (PC)	GUILLAUME MARTIN	FRANCE	44213	Déposé	>

### 3.3.1.3.2- Contenu

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Lien	Accueil				<a href="#">GESD01_EV02</a>
Texte statique	Vos demandes				
Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)					<a href="#">RGR061</a> , <a href="#">RGR065</a> , <a href="#">RGR066</a> <a href="#">GESD01_RG01</a> , <a href="#">GESD01_RG02</a> , <a href="#">GESD01_RG03</a>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date de dépôt</li> </ul>	<dtDepot>		Dossier  ou  DeclarationAchevementTravaux  ou  DeclarationOuvertureChantier	<a href="#">RGR007</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° de télé-dossier</li> </ul>	<noTeledemarcheADAU>		Dossier  ou  DeclarationAchevementTravaux  ou  DeclarationOuvertureChantier	<a href="#">RGR007</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type de demande</li> </ul>	<dossier.nomTypeDossier.libNom> pour un dossier  ou  "Déclaration d'ouverture de chantier" pour les DeclarationOuvertureChantier  ou  "Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux" pour les DeclarationAchevementTravaux		Dossier  ou  DeclarationAchevementTravaux  ou  DeclarationOuvertureChantier	<a href="#">RGR007</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demandeur principal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;personne.Prenoms + personne.Noms&gt;</li> <li>• ou &lt;personne.libRaisonSociale&gt;</li> </ul>		Dossier  ou  DeclarationAchevementTravaux  ou  DeclarationOuvertureChantier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR008</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ville</li> </ul>	<terrains.adresses.nomLocalite>		Dossier  ou  DeclarationAchevementTravaux  ou  DeclarationOuvertureChantier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR009</a>

	• Code postal	<terrains.adresses.codePostal>		Dossier ou DeclarationAchevementTravaux ou DeclarationOuvertureChantier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR009</a>
	• Statut	<dossier.nomEtatOuSousEtatGeneral> ou <DeclarationOuvertureChantier.n omEtatDeclarationOuvertureChantier> ou <DeclarationAchevementTravaux. nomEtatDeclarationAchevementTravaux>		Dossier ou DeclarationAchevementTravaux ou DeclarationOuvertureChantier	<a href="#">RGR007</a>
Bouton	• Détail	>			<a href="#">GESD01_EV0:</a>
Lien	Retour en haut de page				<a href="#">GESD01_EV0:</a>

### 3.3.1.3.3- Description des événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESD01_EV01	Redirection vers l'écran du détail de la demande	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'utilisateur clique sur la ligne d'un des dossiers ou de ses déclarations</li> <li>l'utilisateur clique sur "&gt;" d'un des dossiers ou de ses déclarations</li> </ul>	L'utilisateur est redirigé vers le détail du dossier ou de la déclaration qu'il a sélectionné
GESD01_EV02	Redirection vers l'accueil	L'acteur clique sur le lien "Accueil"	L'utilisateur est redirigé vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)"
GESD01_EV03	Retour en haut de page	L'acteur clique sur le lien "Retour en haut de page"	Redirige vers le haut de la page

### 3.3.1.4 - Scénarios

#### 3.3.1.4.1 - GESD01\_SC01 - Cas nominal - Visualisation de la liste de ses dossiers et de ses déclarations OK

1. Le pétitionnaire se connecte à RIE'AU
2. RIE'AU filtre les dossiers et déclarations



[GESD01\\_RG02](#) [GESD01\\_RG03](#)

### 3. Le pétitionnaire visualise la liste de ses dossiers et déclarations

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR008](#), [RGR009](#), [RGR061](#), [RGR065](#), [RGR066](#)  
[GESD01\\_EV01](#)  
[GESD01\\_RG01](#)

## 3.3.1.5 - Règles de gestion

### 3.3.1.5.1- Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR008</a>	Le demandeur principal correspond à la première personne ayant <ul style="list-style-type: none"><li>• le rôle pétitionnaire</li><li>• et n'ayant pas de numéro d'ordre ou ayant un numéro d'ordre valant 1</li></ul> Si le demandeur est <ul style="list-style-type: none"><li>• une personne physique alors,<ul style="list-style-type: none"><li>◦ on affiche le ou les prénoms, suivis du ou des noms</li></ul></li><li>• une personne morale alors,<ul style="list-style-type: none"><li>◦ on affiche la raison sociale</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR009</a>	L'adresse à afficher dans la liste des demandes correspond à <ul style="list-style-type: none"><li>• l'adresse du premier terrain ayant comme type "terrain"</li></ul>

<a href="#"><u>RGR061</u></a>	<p>Une déclaration est considérée comme compatible RIE'AU si l'acteur de type Guichet Unique rattaché à la commune récupérée à partir du numéro local (noLocalDossierVise) est compatible RIE'AU (boEstCompatibleRIEAU) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si noLocalDossierVise n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ la commune n'est pas compatible RIE'AU</li> </ul> </li> <li>• si le troisième caractère de noLocalDossierVise est un 0 alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le code INSEE de la commune correspond aux quatrième, cinquième, sixième, septième, et huitième caractères de noLocalDossierVise (exemple : PC09204022D0001 -&gt; Issy-Les-Moulineaux)</li> </ul> </li> <li>• si le troisième caractère de noLocalDossierVise n'est pas 0 alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le code INSEE de la commune correspond aux troisième, quatrième, sixième, septième, et huitième caractères de noLocalDossierVise (exemple : PC97550122D0001 -&gt; Miquelon-Langlade)</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#"><u>RGR065</u></a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'infobulle suivante s'affiche au survol de chaque entête du tableau : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ "Tri par &lt;x&gt;", où &lt;x&gt; correspond au libellé de l'entête survolée</li> </ul> </li> <li>• L'infobulle suivante s'affiche au survol de chaque ligne ou de chaque bouton "Détail" du tableau : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Si un n° de télé-dossier est présent : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Détail de la demande n°&lt;x&gt;", où &lt;x&gt; correspond au numéro de télé-dossier de la ligne survolée</li> </ul> </li> <li>◦ Si seule la date de dépôt est présente : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Détail de la demande du &lt;JJ/MM/AAAA&gt;", avec la date de dépôt de la ligne survolée</li> </ul> </li> <li>◦ Si ni un n° de télé-dossier ni la date de dépôt n'est présent : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Détail de la demande"</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<a href="#"><u>RGR066</u></a>	<p>Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)</li> <li>◦ la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence</li> <li>◦ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> <li>• au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante</li> <li>◦ la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence</li> <li>◦ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> <li>• quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence</li> <li>◦ l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par &lt;libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule&gt;</li> </ul> </li> </ul> <p>Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant</p>

### 3.3.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD01_RG01	<p>La liste des demandes est triée par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de la date de dépôt la plus récente à la plus ancienne</li> </ul>

GESD01_RG02	<p>Les dossiers sont récupérés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /dossiers/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur PLAT'AU de RIE'AU en acteur appelant</li> </ul> <p>Les dossiers qui sont récupérés doivent avoir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'un des mails d'une des personnes du dossier qui correspond au mail du compte RIE'AU de l'utilisateur connecté</li> <li>• le mail du compte RIE'AU doit être lié à une personne <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ avec le rôle "Pétitionnaire"</li> <li>◦ ou avec le rôle "Représentant" et référençant une personne pétitionnaire</li> </ul> </li> <li>• l'acteur Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier compatible à RIE'AU</li> </ul> <p>Si un seul dossier correspond alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilisateur est redirigé vers le détail du dossier</li> </ul>
GESD01_RG03	<p>Les déclarations sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /declarationsAchevementTravaux/recherche ou declarationsOuvertureChantier/recherche</li> <li>• avec l'acteur PLAT'AU de RIE'AU en acteur appelant</li> </ul> <p>Les déclarations qui sont récupérées doivent avoir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'un des mails d'une des personnes de la déclaration qui correspond au mail du compte RIE'AU de l'utilisateur connecté</li> <li>• le mail du compte RIE'AU doit être lié à une personne <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ avec le rôle "Pétitionnaire"</li> <li>◦ ou avec le rôle "Représentant" et référençant une personne pétitionnaire</li> </ul> </li> </ul> <p>Si une seule déclaration correspond alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilisateur est redirigé vers le détail de la déclaration</li> </ul>

### 3.3.1.6 - Messages

#### 3.3.1.6.1- Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 3.3.1.6.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

### 2.3.1.1.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 3.3.2. Visualisation du détail d'un dossier



## [25T1.1] 3.3.2.1 GESDD01 - Description générale de la page

### 3.3.2.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette
<a href="#">PLATAU_RQM-18461</a>	MAJ Url d'accès, préconditions et ajout de GESDD01_RG05

### 3.3.2.1.2 - Description

Objectifs	Permettre au pétitionnaire de <ul style="list-style-type: none"><li>visualiser le détail de son dossier et ses pièces</li></ul>
Droit d'accès	Authentification RIE'AU effectuée pour le pétitionnaire
Url d'accès	/dossier/{idDossier} OU suivi/{noTeledemarcheADAU}
Préconditions	Le pétitionnaire <ul style="list-style-type: none"><li>est connecté à RIE'AU</li></ul> ET <ul style="list-style-type: none"><li>a cliqué sur la ligne du dossier cf <a href="#">GESD01 - Visualisation de la liste de ses dossiers</a></li><li>OU</li><li>a entré l'Url de suivi de dossier</li></ul>
Postconditions	Le pétitionnaire a accès au détail du dossier

### 3.3.2.1.3 - Description de l'écran

#### 3.3.2.1.3.1 - Maquette

[Accueil](#) > Votre demande

## Votre demande d'autorisation d'urbanisme

Statut de la demande

 Décision favorable

Date de dépôt : 25/10/2023 → Date limite d'instruction : 25/07/2020

### Demande d'autorisation d'urbanisme

### Numéro de télé-dossier

EBE\_testDate

Une décision favorable à votre demande a été rendue par l'autorité compétente.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page « [Une question ?](#) »

## Adresse du projet

3 RUE DU TERRAIN  
44213 FRANCE  
France

## Numéros de parcelles

000 DA 0100  
123 EA 1234  
456 RE 5678  
111 A1 1111  
1 A 2  
22 2 33  
444 44 444  
555 58 5555

## Date de dépôt

25/10/2023

## Numéro de dossier

PC0444422367890 AIE

## Date de publication de l'avis de dépôt de la demande

26/10/2023

## Descriptif de la demande

CECI EST UNE DESCRIPTION DE MES TRAVAUX

## Type de demande

Permis de construire (PC)

## Maison individuelle

Non

## Domicile du demandeur principal

1 RUE DES COLIBRIS  
44200 REZE  
FRANCE

## Demandeurs

GUILLAUME MARTIN  
Ma belle entreprise

## Représentants correspondants

OPHELIE MEUNIER

## Professionnel(s) intervenant(s) sur le projet

José BATIMENT Architecte  
Tél. : 0976543678  
Adresse électronique : archi.test@gmail.com  
Fax : 8987656789

DOMINIQUE DESJARDINS Paysagiste  
concepteur  
Tél. : 0897947382  
Adresse électronique : mtesba@gmail.com

## Contact

RAISOC AUTRE DEM  
Adresse électronique : contact@test.com  
RESEAU  
Adresse électronique : test@gmail.com

## A fait appel aux compétences nécessaires pour le PAPE

Oui

## Un architecte ou paysagiste a participé au PAPE

Oui

Pièces jointes

[⬇ Télécharger toutes les pièces](#)

Formulaire PC 13409  
25/10/2023



Formulaire complémentaire rela...

...

25/10/2023



Formulaire attestant la prise ...

25/10/2023



▼ Voir plus de pièces jointes

## Lettres aux pétitionnaires

Lettre de demande de documents

Pièces complémentaires demandées Oui



Nature d'accord tacite

Défavorable

Majoration ou Prolongation du délai d'instruction

Oui

Date de notification au pétitionnaire

25/10/2023

Date de prise de connaissance du pétitionnaire

26/10/2023

Documents joints

Courrier (abandon pré-décision du projet)

14/06/2021



Courrier (abandon pré-décision du projet)

14/06/2021



Courrier (abandon pré-décision du projet)

14/06/2021



▼ Voir plus de pièces jointes

Lettre de demande de documents

Pièces complémentaires demandées Oui



Lettre de demande de documents

Pièces complémentaires demandées Oui



## Décisions

Autorité compétente : Monnières (44100) - Autorité compétente



Nature Accord Date 25/10/2023

Type de signataire

Le maire

Type de signature

Au nom de la commune

Décision tacite

Non

Présence de prescriptions

Non

Signataire

MTEC Ra

Qualité du signataire

directeur adjoint

[↑ Retour en haut de page](#)

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'Ariane	Accueil → Votre demande				<a href="#">EVR001</a>
Titre	Votre demande d'autorisation d'urbanisme				
Champ date	Date de dépôt	<dtDepot>		BDD PLAT'AU  Dossier	
Champ date	Date limite d'instruction	<dtLimiteInstruction>		BDD RIE'AU	<a href="#">RGR019</a>
Encart	Statut de la demande	<nomEtatOuSousEtatGeneral>		BDD PLAT'AU  Dossier	cf <a href="#">GESDD05 - Statuts et actions possibles sur le dossier</a>

Encart	Demande d'autorisation d'urbanisme				cf <a href="#">GESDD02 - Détail du dossier et ses pièces</a> <a href="#">GESDD01_RG01</a> , <a href="#">GESDD01_RG02</a>
Encart	Lettres aux pétitionnaires				cf <a href="#">GESDD03 - Détail de la liste des lettres</a> <a href="#">RGR034</a> <a href="#">GESDD01_RG03</a>
Encart	Décisions				cf <a href="#">GESDD04 - Détail de la liste des décisions</a> <a href="#">RGR039</a> <a href="#">GESDD01_RG04</a>
Bouton	Retour en haut de page				<a href="#">EVR002</a>

### 3.3.2.1.3.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

### 3.3.2.1.4 - Scénarios

#### 3.3.2.1.4.1 - GESDD01\_SC01 - Cas nominal - Affichage du détail de la demande

1. RIE'AU charge les données de la demande sélectionnée par le pétitionnaire

① [GESDD01\\_RG05](#)

2. Le pétitionnaire visualise la page détaillant la demande qu'il a sélectionné

① [RGR002](#), [RGR017](#), [RGR019](#), [RGR034](#), [RGR039](#)  
[GESDD01\\_RG01](#), [GESDD01\\_RG02](#), [GESDD01\\_RG03](#), [GESDD01\\_RG04](#)

### 3.3.2.1.5 - Règles de gestion

#### 3.3.2.1.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR019</a>	Si la date limite d'instruction du dossier n'est pas présente en base RIE'AU alors, <ul style="list-style-type: none"><li>la date n'est pas affichée</li></ul>
<a href="#">RGR034</a>	Si aucune lettre n'est associée au dossier alors, <ul style="list-style-type: none"><li>l'encart n'est pas affiché</li></ul>
<a href="#">RGR039</a>	Si aucune décision n'est associée au dossier alors, <ul style="list-style-type: none"><li>l'encart n'est pas affiché</li></ul>

#### 3.3.2.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESDD01_RG01	Les informations du dossier et de la qualification sont récupérées <ul style="list-style-type: none"><li>via l'API /dossiers/recherche POST</li><li>avec l'acteur RIE'AU</li></ul>
GESDD01_RG02	La liste des pièces est récupérée via l'API /dossiers/{idDossier}/pieces GET <ul style="list-style-type: none"><li>les informations de la consultation sont récupérées via l'identifiant du dossier</li></ul>
GESDD01_RG03	Les informations de la lettre sont récupérées <ul style="list-style-type: none"><li>via l'API /dossiers/{idDossier}/lettresAuxPetitionnaires GET</li><li>avec l'acteur RIE'AU en acteur appelant</li></ul> Les lettres récupérées sont à l'état <ul style="list-style-type: none"><li>Validée par le service instructeur</li><li>Validée par l'autorité compétente</li></ul>
GESDD01_RG04	Les informations de la décision sont récupérées <ul style="list-style-type: none"><li>via l'API /decisionsUrba/recherche POST</li><li>avec l'acteur RIE'AU</li></ul>
GESDD01_RG05	Si le dossier souhaité n'est pas trouvé Alors une page de dossier vide s'affiche, accompagnée du message d'information <a href="#">GESDD01_MSG01</a>

### 3.3.2.1.6 - Messages

#### 3.3.2.1.6.1 - Généraux

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

#### 3.3.2.1.6.2 - Spécifiques

GESDD01_MSG01	Votre dossier est en cours de transmission et apparaîtra ici prochainem
---------------	---

[25T1.1] 3.3.2.2. GESDD02 - Détail du dossier et ses pièces

### 3.3.2.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

### 3.3.2.2.2 - Description de l'encart

#### 3.3.2.2.2.1 - Maquette

## Demande d'autorisation d'urbanisme

## Numéro de télé-dossier

EBE testDate

## Adresse du projet

3 RUE DU TERRAIN

44213 FRANCE

France

### Numéros de parcelles

000 DA 0100

123 EA 1234

456 RE 5678

111 A1 1111

1A2

22 2 33

444 44 444

555 5B 5555

## Date de dépôt

25/10/2023

**Numéro de dossier**

PC0444422367890 AIE

Date de publication de l'avis de  
dépôt de la demande

26/10/2023



## Descriptif de la demande

CECI EST UNE DESCRIPTION DE MES TRAVAUX

### Type de demande

Permis de construire (PC)

### Maison individuelle

Non

### Domicile du demandeur principal

1 RUE DES COLIBRIS

44200 REZE

FRANCE

### Demandeurs

GUILLAUME MARTIN

Ma belle entreprise

### Représentants correspondants

OPHELIE MEUNIER

### Professionnel(s) intervenant(s) sur le projet

José BATIMENT Architecte

Tél. : 0976543678

Adresse électronique : archi.test@gmail.com

Fax : 8987656789

DOMINIQUE DESJARDINS Paysagiste concepteur

Tél. : 0897947382

Adresse électronique : mtesba@gmail.com

### Contact

RAISOC AUTRE DEM

Adresse électronique : contact@test.com

RESEAU

Adresse électronique : test@gmail.com

### A fait appel aux compétences nécessaires pour le PAPE

Oui

### Un architecte ou paysagiste a participé au PAPE

Oui

Pièces jointes

[⬇ Télécharger toutes les pièces](#)

Formulaire PC 13409

25/10/2023



Formulaire complémentaire rela...



25/10/2023



Formulaire attestant la prise ...

25/10/2023



▼ Voir plus de pièces jointes

### 3.3.2.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Titre H2	Demande d'autorisation d'urbanisme				
Texte	Numéro de télé-dossier	<noTeledemarcheADAU>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Adresse du projet	<terrains.adresses>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR024</a>
Texte	Numéros de parcelles	<terrains.refCadastrales.prefixeReference> <terrains.refCadastrales.sectionReference> <terrains.refCadastrales.noReference>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR033</a>
Texte	Date de dépôt	<dtDepot>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Numéro de dossier	<noLocal+suffixenoLocal>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Date de publication de l'avis de dépôt de la demande	<dtPubDepot>		Dossier	
Texte	Numéro d'autorisation de travaux	<codeAdditionnels.txValeurCodeAdd pour nomTypeCodeAdd.libNom = "Numéro d'autorisation de travaux">		Dossier	
Texte	Catégorie d'ERP	<codeAdditionnels.txValeurCodeAdd pour nomTypeCodeAdd.libNom = "Catégorie d'ERP">		Dossier	
Texte	Descriptif de la demande	<txDescriptifGlobal>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Lien cliquable	Voir plus / Voir moins				<a href="#">EVR011</a>
Texte	Type de demande	<nomTypeDossier.libNom>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Maison individuelle	<boMaisonIndividuelle>		Dossier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Domicile du demandeur principal	<personne.adresseCourante>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR021</a>

Texte	Demandeurs	<tableau de personnes>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR020</a> , <a href="#">RGR025</a> , <a href="#">RGR026</a>
Texte	Représentants correspondants	<tableau de personnes>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR027</a> , <a href="#">RGR028</a>
Texte	Professionnel(s) intervenant(s) sur le projet	<tableau de personnes de rôles "Architecte" et "Paysagiste concepteur">  <tableau de personnes.coordonnées>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR031</a> , <a href="#">RGR032</a>
Texte	Contact	<tableau de personnesde rôle "Contact">  <tableau de personnes.coordonnées>		Dossier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR029</a> , <a href="#">RGR030</a>
Texte	A fait appel aux compétences nécessaires pour le PAPE	<boOkCompetenceElaborationPape>		Dossier	
Texte	Un architecte ou paysagiste a participé au PAPE	<boOkParticipationArchiPaysPape>		Dossier	
Texte	Pièces jointes				
Bouton	Télécharger toutes les pièces				<a href="#">EVR013</a> , <a href="#">RGR046</a> , <a href="#">RGR047</a>
Liste des pièces du dossier					<a href="#">RGR017</a> , <a href="#">RGR032</a>
	• Type de pièce	<nomTypePiece.libNom>		Pièces	
	• Date de dépôt	<dtDepot>		Pièces / Dossiers	<a href="#">RGR022</a>
Bouton	• Télécharger			Pièces	<a href="#">EVR012</a>
Lien cliquable	Voir plus de pièces jointes / Voir moins de pièces jointes				<a href="#">EVR014</a>

### 3.3.2.2.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR011</a>	Modification de l'affichage du texte	L'utilisateur clique sur "Voir plus" ou "Voir moins"	L'affichage du texte est modifié cf <a href="#">RGR016</a>
<a href="#">EVR012</a>	Téléchargement de la pièce	L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger" associée à une pièce	Le binaire associé à la pièce est téléchargé
<a href="#">EVR013</a>	Téléchargement de l'ensemble des pièces	L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger toutes les pièces"	Une archive zip contenant l'ensemble des pièces est générée

<a href="#">EVR014</a>	Modification de l'affichage de la liste des pièces jointes	L'utilisateur clique sur "Voir plus de pièces jointes" ou "Voir moins de pièces jointes"	L'affichage de la liste des pièces jointes est modifié cf <a href="#">RGR067</a>
------------------------	--	--	---

### 3.3.2.2.3 - Scénarios

#### 3.3.2.2.3.1 - GESDD02\_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent va sur l'écran de détail du dossier

① [RGR002](#), [RGR017](#), [RGR020](#), [RGR021](#), [RGR022](#), [RGR023](#), [RGR024](#), [RGR025](#), [RGR026](#), [RGR027](#), [RGR028](#), [RGR029](#), [RGR030](#), [RGR031](#), [RGR032](#), [RGR033](#), [RGR046](#), [RGR067](#)

2. Si l'agent clique sur le bouton « Télécharger » d'une des pièces, alors
  - a. le téléchargement de la pièce s'exécute
  - b. l'agent ouvre la pièce présente sur son ordinateur
3. Sinon, si l'agent clique sur le bouton "Télécharger toutes les pièces" alors,

① [RGR047](#)

- a. le téléchargement de l'archive de toutes les pièces s'exécute
- b. l'agent ouvre l'archive présente sur son ordinateur

### 3.3.2.2.4 - Règles de gestion

#### 3.3.2.2.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> <li>• de haut en bas</li> <li>• de gauche à droite</li> </ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> <li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li> </ul>

<a href="#">RGR016</a>	<p>Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les 100 premiers caractères sont affichés</li> <li>• suivis de "..."</li> <li>• puis d'un lien "Voir plus"</li> </ul> <p>L'agent clique sur "Voir plus"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors, tout le texte s'affiche</li> <li>• et le lien "Voir moins" s'affiche</li> </ul> <p>L'agent clique sur "Voir moins" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affichage par défaut se remet en place</li> </ul>
<a href="#">RGR017</a>	<p>La liste des pièces et documents est triée par défaut par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• libellé du type de pièce</li> <li>• date de dépôt de la plus récente à la plus lointaine</li> </ul>
<a href="#">RGR020</a>	<p>La liste des demandeurs est triée par ordre croissant sur leur noOrdrePersonneDansRole</p>
<a href="#">RGR021</a>	<p>L'adresse du domicile du demandeur affiché</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspond à l'adresse de la première personne ayant le rôle "Pétitionnaire"</li> <li>• et ayant comme type "Personne (adresse courante)"</li> </ul>
<a href="#">RGR022</a>	<p>S'il n'existe aucune date de dépôt de pièce alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la date de dépôt du dossier est affichée</li> </ul>
<a href="#">RGR023</a>	<p>Si le dossier n'existe pas en base alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il faut l'ajouter en base RIE'AU avec initialisation de <ul style="list-style-type: none"> <li>○ l'identifiant du dossier</li> <li>○ la date limite d'instruction du dossier</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR024</a>	<p>L'adresse du projet affichée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspond à l'adresse du premier terrain</li> <li>• a la commune écrite en gras</li> </ul>
<a href="#">RGR025</a>	<p>Les demandeurs affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondent à chaque personne du dossier ou de la déclaration ayant la rôle "Pétitionnaire"</li> </ul>
<a href="#">RGR026</a>	<p>Si le demandeur est une personne physique alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> <p>Si le demandeur est une personne morale alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul>
<a href="#">RGR027</a>	<p>Les représentants affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondent à chaque personne du dossier ou de la déclaration ayant la rôle "Représentant"</li> <li>• et référençant une personne du dossier ou de la déclaration ayant comme rôle "Pétitionnaire"</li> </ul>

<a href="#">RGR028</a>	<p>Si le représentant est une personne physique alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> <p>Si le représentant est une personne morale alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul>
<a href="#">RGR029</a>	<p>Les contacts affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondent à la première personne du dossier ayant comme rôle "Contact"</li> </ul>
<a href="#">RGR030</a>	<p>Sur la première ligne, les informations d'identification du contact sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le contact est une personne physique alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> </li> <li>• Si le contact est une personne morale alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul> </li> </ul> <p>A partir de la seconde ligne, les coordonnées du contact sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un type de coordonnée est affiché par ligne</li> <li>• dans l'ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ téléphone</li> <li>◦ courriel</li> <li>◦ fax</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR031</a>	<p>Les professionnels affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondent aux personnes du dossier ayant comme rôle : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ "Architecte"</li> <li>◦ "Paysagiste concepteur"</li> <li>◦ "Géomètre"</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR032</a>	<p>Sur la première ligne, l'identification, suivi le rôle du professionnel sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le demandeur est une personne physique alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> </li> <li>• Si le demandeur est une personne morale alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul> </li> </ul> <p>A partir de la seconde ligne, les coordonnées du professionnel sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un type de coordonnée est affiché par ligne</li> <li>• dans l'ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ téléphone</li> <li>◦ courriel</li> <li>◦ fax</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR033</a>	<p>Les numéros de parcelles sont affichés en concaténant les attributs suivants séparés par un espace :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• préfixe de la référence cadastrale</li> <li>• section de la référence cadastrale</li> <li>• numéro de la référence cadastrale</li> </ul> <p>Il peut y avoir plusieurs numéros de parcelles sur plusieurs terrains</p>

<a href="#">RGR046</a>	<p>Le nom de l'archive zip généré vaut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU_&lt;numero&gt;_Pieces_&lt;horodate_generation format AAAAMMJJ-HHmss&gt;.zip</li> </ul> <p>Si le numéro local du dossier est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le numéro correspond à ce numéro local</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il correspond à l'identifiant du dossier</li> </ul> <p>Le nom des pièces correspond au nom généré lors du téléchargement unitaire</p> <p>Si plusieurs de ces pièces ont le même nom alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nombre croissant est ajouté en suffixe</li> </ul>
<a href="#">RGR047</a>	<p>Si la taille de l'archive générée dépasse 500 Mo alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR004</a> s'affiche : La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application</li> </ul>
<a href="#">RGR067</a>	<p>Par défaut, si la liste des pièces jointes comporte plus de trois pièces alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les trois premières pièces jointes sont affichées</li> <li>• suivies d'un bouton "Voir plus de pièces jointes"</li> </ul> <p>Si l'agent clique sur "Voir plus de pièces jointes" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• toute la liste des pièces jointes s'affiche</li> <li>• et le lien "Voir moins de pièces jointes" s'affiche</li> </ul> <p>Si l'agent clique sur "Voir moins de pièces jointes" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affichage par défaut se remet en place</li> </ul>

#### 3.3.2.2.4.2 - Spécifiques

Aucune règle spécifique pour ce cas d'utilisation.

### 3.3.2.2.5 - Messages

#### 3.3.2.2.5.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR004</a>	La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application

#### 3.3.2.2.5.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

### 3.3.2.2.6 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.



## [25T1.1] 3.3.2.3 GESDD03 - Détail de la liste des lettres

### 3.3.2.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

### 3.3.2.3.2 - Description de l'encart

#### 3.3.2.3.2.1 - Maquette

## Lettres aux pétitionnaires

Lettre de demande de documents

Pièces complémentaires demandées Oui

—

Nature d'accord tacite

Défavorable

Majoration ou Prolongation du délai  
d'instruction

Oui

Date de notification au pétitionnaire

25/10/2023

Date de prise de connaissance du pétitionnaire

26/10/2023

Documents joints

Courrier (abandon pré-décision du projet)

14/06/2021



Courrier (abandon pré-décision du projet)

14/06/2021



Courrier (abandon pré-décision du projet)

14/06/2021



▼ Voir plus de pièces jointes

Lettre de demande de documents

Pièces complémentaires demandées Oui

+

Lettre de demande de documents

Pièces complémentaires demandées Oui

+

### 3.3.2.3.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Lettres aux pétitionnaires				<a href="#">RGR035</a> <a href="#">GESDD08_RG</a>
Liste des lettres aux pétitionnaires					
Texte	Type	<nomTypeLettre.libNom>		lettreAuxPetitionnaires	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Pièces complémentaires demandées	<nomTypePiecesDemandees>		lettreAuxPetitionnaires	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR037</a> <a href="#">GESDD08_RG</a>
Texte	Nature d'accord tacite	<nomMotifsTaciteImpossible>		lettreAuxPetitionnaires	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD08_RG</a>
Bouton	+				<a href="#">GESDD08_EV</a>
Bouton	-				<a href="#">GESDD08_EV</a>
Texte	Majoration ou Prolongation du délai d'instruction	<nomMotifsMajoDelaiInstruction> <nomMotifsProlongationExceptionnelleInstruction>		lettreAuxPetitionnaires	<a href="#">RGR007</a> <a href="#">GESDD08_RG</a>
Texte	Date de notification au pétitionnaire	<dtEmission>		lettreAuxPetitionnaires. notifsMetier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR036</a> , <a href="#">RGR038</a>
Texte	Date de prise de connaissance du pétitionnaire	<dtPriseConnaissanceDestinataire>		lettreAuxPetitionnaires. notifsMetier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR036</a> , <a href="#">RGR038</a>
Texte	Documents joints				
Texte	Type de documents	<nomTypeDocument.libNom>		lettreAuxPetitionnaires. documents	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Date de production	<dtProduction>		lettreAuxPetitionnaires. documents	<a href="#">RGR007</a>
Bouton	Télécharger				<a href="#">EVR012</a>
Bouton	Voir plus de pièces jointes / Voir moins de pièces jointes				<a href="#">EVR014</a> <a href="#">RGR067</a>

### 3.3.2.3.2.3 - Description des événements


Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
------------	------------	-----------------------	-------------

<a href="#">EVR012</a>	Téléchargement de la pièce	L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger" associée à une pièce	Le binaire associé à la pièce est téléchargé
<a href="#">EVR014</a>	Modification de l'affichage de la liste des pièces jointes	L'utilisateur clique sur "Voir plus de pièces jointes" ou "Voir moins de pièces jointes"	L'affichage de la liste des pièces jointes est modifié cf <a href="#">RGR067</a>
GESDD08_EV01	Dépliage de la lettre	L'acteur clique sur le bouton "+" d'une lettre	Déplie la lettre correspondante
GESDD08_EV02	Repliage de la lettre	L'acteur clique sur le bouton "-" d'une lettre	Replie la lettre correspondante

### 3.3.2.3.3 - Scénarios

#### 3.3.2.3.3.1 - GESDD03\_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. Le pétitionnaire va sur l'écran de détail du dossier


[RGR002](#), [RGR007](#), [RGR035](#), [RGR036](#), [RGR037](#), [RGR038](#), [RGR067](#)  
[GESDD08\\_RG01](#), [GESDD08\\_RG02](#), [GESDD08\\_RG03](#), [GESDD08\\_RG04](#)

2. Le pétitionnaire clique sur le bouton « Télécharger » d'un document joint du bloc des lettres aux pétitionnaires
  - a. le téléchargement de la pièce s'exécute
  - b. le pétitionnaire ouvre la pièce présente sur son ordinateur

### 3.3.2.3.4 - Règles de gestion

#### 3.3.2.3.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> <li>• de haut en bas</li> <li>• de gauche à droite</li> </ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> <li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li> </ul>
<a href="#">RGR035</a>	Les lettres sont triées de <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'hdDebutVersion le plus récent au plus ancien</li> </ul>
<a href="#">RGR036</a>	Les dates de notifications et dates de prise de connaissance destinataire correspondent à celles de la notification métier ayant la date d'émission la plus récente

<a href="#">RGR037</a>	<p>Si le champ "nomTypesPiecesDemandees" est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ vaut "Oui"</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ vaut "Non"</li> </ul>
<a href="#">RGR038</a>	<p>S'il n'y a pas de notification métier sur la lettre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les champs "Date notification" et "Date de prise de connaissance destinataire" ne sont pas affichés</li> </ul>
<a href="#">RGR067</a>	<p>Par défaut, si la liste des pièces jointes comporte plus de trois pièces alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les trois premières pièces jointes sont affichées</li> <li>suivies d'un bouton "Voir plus de pièces jointes"</li> </ul> <p>Si l'agent clique sur "Voir plus de pièces jointes" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>toute la liste des pièces jointes s'affiche</li> <li>et le lien "Voir moins de pièces jointes" s'affiche</li> </ul> <p>Si l'agent clique sur "Voir moins de pièces jointes" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'affichage par défaut se remet en place</li> </ul>

#### 3.3.2.3.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESDD08_RG01	<p>Par défaut, seule la première lettre est dépliée.</p> <p>En mode plié, seuls les éléments suivants sont affichés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Titre : Type</li> <li>Pièces complémentaires demandées</li> </ul>
GESDD08_RG02	Le champ "Pièces complémentaires demandées" s'affiche sur toute la ligne
GESDD08_RG03	<p>Si "nomMotifsTaciteImpossible" est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ "Nature d'accord tacite" vaut "Défavorable"</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ n'est pas affiché</li> </ul>
GESDD08_RG04	<p>Si "nomMotifsMajoDelaiInstruction" ou "nomMotifsProlongationExceptionnelleInstruction" est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ "Majoration ou Prolongation du délai d'instruction" vaut "Oui"</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le champ n'est pas affiché</li> </ul>

### 3.3.2.3.5 - Messages

#### 3.3.2.3.5.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 3.3.2.3.5.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

### 3.3.2.3.6 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

# [25T1.1] 3.3.2.4 GESDD04 - Détail de la liste des décisions

## 3.3.2.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

## 3.3.2.4.2 - Description de l'encart

### 3.3.2.4.2.1 - Maquette

Décisions

Autorité compétente : Monnières (44100) - Autorité compétente

Nature Accord    Date 25/10/2023

Type de signataire

Le maire

Type de signature

Au nom de la commune

Décision tacite

Non

Présence de prescriptions

Non

Signataire

MTES Ba

Qualité du signataire

directeur adjoint

Service signataire

Service urbanisme

Date de transmission au contrôle de légalité

25/10/2023

Date de notification au pétitionnaire

25/10/2023

Documents joints

Arrêté

25/10/2023



Décision suite à recours

25/10/2023



Certificat de non-opposition

25/10/2023



▼ Voir plus de pièces jointes

Autorité compétente : Monnières (44100) - Autorité compétente

Nature Accord Date 25/09/2023



### 3.3.2.4.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Titre	Décisions				<a href="#">RGR040</a> , <a href="#">RGR041</a>
Liste des décisions					
Texte	Autorité compétente	<idActeurSignataire. designationActeur>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Nature	<nomNatureDecisionUrba. libNom>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Date	<dtDecisionUrba>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a>
Bouton	+				<a href="#">GESDD07_EV01</a>
Bouton	-				<a href="#">GESDD07_EV02</a>
Texte	Type de signataire	<nomTypeSignataire. libNom>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Type de signature	<nomTypeSignature. libNom>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Décision tacite	<boEstTacite>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a>



Texte	Présence de prescriptions	<boPrescriptions>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Signataire	<nomSignataire prenomSignataire>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Qualité du signataire	<txQualiteSignataire>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Service signataire	<serviceSignataire>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR042</a>
Texte	Date de transmission au contrôle de légalité	<dtTransmissionAuCL>		decisionsUrbanisme	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR043</a>
Texte	Date de notification au pétitionnaire	<dtEmission>		decisionsUrbanisme. notifsMetier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR044</a> , <a href="#">RGR045</a>
Sous-titre	Documents joints				
Texte	Type de documents	<nomTypeDocument. libNom>		decisionsUrba. documents	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Date de production	<dtProduction>		decisionsUrba. documents	<a href="#">RGR007</a>
Bouton	Télécharger				<a href="#">EVR012</a>
Bouton	Voir plus de pièces jointes / Voir moins de pièces jointes				<a href="#">EVR014</a>  <a href="#">RGR067</a>

### 3.3.2.4.2.3 - Description des événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR012</a>	Téléchargement de la pièce	L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger" associée à une pièce	Le binaire associé à la pièce est téléchargé
<a href="#">EVR014</a>	Modification de l'affichage de la liste des pièces jointes	L'utilisateur clique sur "Voir plus de pièces jointes" ou "Voir moins de pièces jointes"	L'affichage de la liste des pièces jointes est modifié cf <a href="#">RGR067</a>
GESDD07_EV01	Dépliage de la décision	L'acteur clique sur le bouton "+" d'une décision	Déplie la décision correspondante
GESDD07_EV02	Repliage de la décision	L'acteur clique sur le bouton "-" d'une décision	Replie la décision correspondante

## 3.3.2.4.3 - Scénarios

### 3.3.2.4.3.1 - GESDD04\_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. Le pétitionnaire va sur l'écran de détail du dossier

① [RGR002](#), [RGR007](#), [RGR040](#), [RGR041](#), [RGR042](#), [RGR043](#), [RGR044](#), [RGR045](#), [RGR067](#)

2. Le pétitionnaire clique sur le bouton « Télécharger » d'un document joint du bloc des décisions
  - a. le téléchargement du binaire s'exécute
  - b. le pétitionnaire ouvre le binaire présent sur son ordinateur

### 3.3.2.4.4 - Règles de gestion

#### 3.3.2.4.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR040</a>	Les décisions sont triées de <ul style="list-style-type: none"><li>• la date de décision la plus récente à la plus ancienne</li></ul>
<a href="#">RGR041</a>	Par défaut, seule la première décision est dépliée.  En mode plié, seuls les éléments suivants sont affichés : <ul style="list-style-type: none"><li>• Titre : Autorité compétente</li><li>• Nature</li><li>• Date</li></ul>
<a href="#">RGR042</a>	Le champ "Service signataire" est affiché sur toute la ligne
<a href="#">RGR043</a>	Le champ "Date de transmission au CL" est affiché si le type de signature vaut : <ul style="list-style-type: none"><li>• Au nom de la commune</li><li>• Au nom de l'EPCI</li></ul>
<a href="#">RGR044</a>	S'il n'y a aucune notification métier sur la décision alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• la date de notification n'est pas affichée</li></ul> S'il y a plusieurs notifications métiers sur la décision alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• la date de notification vaut la date d'émission la plus récente parmi l'ensemble des notifications métiers</li></ul>
<a href="#">RGR045</a>	S'il n'y a aucune notification métier sur la décision alors, <ul style="list-style-type: none"><li>• le champ "Date notification" n'est pas affiché</li></ul>

#### RGR067

Par défaut, si la liste des pièces jointes comporte plus de trois pièces alors,

- les trois premières pièces jointes sont affichées
- suivies d'un bouton "Voir plus de pièces jointes"

Si l'agent clique sur "Voir plus de pièces jointes" alors,

- toute la liste des pièces jointes s'affiche
- et le lien "Voir moins de pièces jointes" s'affiche

Si l'agent clique sur "Voir moins de pièces jointes" alors,

- l'affichage par défaut se remet en place

#### **3.3.2.4.4.2 - Spécifiques**

Aucune règle spécifique pour ce cas d'utilisation.

#### **3.3.2.4.5 - Messages**

##### **3.3.2.4.5.1 - Généraux**

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

##### **3.3.2.4.5.2 - Spécifiques**

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

#### **3.3.2.4.6 - Mails**

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.







# [25T1.1] 3.3.2.5 GESDD05 - Statuts et actions possibles sur le dossier

## 3.3.2.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-10392</a>	Modification du bouton "Verser les pièces manquantes" en "Verser les pièces demandées"
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

## 3.3.2.5.2 - Description de l'encart

### 3.3.2.5.2.1 - Maquettes (non exhaustif)

<div><div>Statut de la demande</div><div> En attente de dépôt</div><div>Votre demande est actuellement en attente de dépôt. Vous devez effectuer son dépôt pour que son traitement puisse démarrer.</div><div>Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page <a href="#">« Une question ? »</a></div><div>Déposer ma demande</div></div>	<div><div>Statut de la demande</div><div> En cours d'instruction</div><div>Votre demande est actuellement en cours de traitement. Passé le délai légal d'instruction vous bénéficierez d'une décision tacite.</div><div>Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page <a href="#">« Une question ? »</a></div></div>	<div><div>Statut de la demande</div><div> Incomplet</div><div>Votre demande est ré légal d'instruction est de votre part dans un demande sera rejetée.</div><div>Pour en savoir plus vo <a href="#">« Une question ? »</a></div><div>Verser les pièce</div></div>
<div><div>Statut de la demande</div><div> Décision défavorable</div><div>Une décision défavorable à votre demande a été rendue par l'autorité compétente. Vous pouvez consulter la page <a href="#">"Foire aux questions"</a> pour connaître les voies de recours.</div></div>	<div><div>Statut de la demande</div><div> Décision favorable</div><div>Une décision favorable à votre demande a été rendue par l'autorité compétente.</div><div>Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page <a href="#">« Une question ? »</a></div></div>	<div><div>Statut de la demande</div><div> Abandon</div><div>Votre demande a été a</div><div>Pour en savoir plus vou <a href="#">« Une question ? »</a></div></div>

### 3.3.2.5.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Texte	Statut de la demande				
Icone du statut		Conditionnel :		Dossier	<a href="#">GESDD05_RG01</a>
Libellé du statut		<nomEtatOuSousEtatGeneral>			
Bouton		Conditionnel			
	• Déposer ma demande				<a href="#">GESDD05_EV02</a>
	• Verser les pièces demandées				<a href="#">GESDD05_EV03</a> <a href="#">GESDD05_RG02</a>
Texte explicatif du statut		Conditionnel : <nomEtatOuSousEtatGeneral>			
Lien cliquable	Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page "Une question ?				<a href="#">GESDD05_EV01</a> <a href="#">GESDD05_RG03</a>

### 3.3.2.5.2.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESDD05_EV01	Redirection vers la page "Foire aux questions"	Le pétitionnaire clique sur le lien "Une question ?"	L'écran de FAQ s'ouvre cf <a href="#">PAG05 - Foire aux questions</a>
GESDD05_EV02	Ouverture de la modale de dépôt de la demande	Le pétitionnaire clique sur le bouton « Déposer ma demande »	La modale de dépôt de demande s'ouvre cf <a href="#">3.3.4. GESD04 - Dépôt d'un dossier</a>
GESDD05_EV03	Ouverture de la modale de versement des pièces demandées	Le pétitionnaire clique sur le bouton « Verser les pièces demandées »	La modale de versement de pièces demandées s'ouvre cf <a href="#">GESD03 - Versement des pièces demandées</a>





### 3.3.2.5.3 - Règles de gestion


#### 3.3.2.5.3.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------


<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de haut en bas</li> <li>• de gauche à droite</li> </ul>
------------------------	--

### 3.3.2.5.3.2 - Spécifiques


Référence	Description
GESDD05_RG01	<p>Si l'état du dossier est "En cours de dépôt" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'icône est </li> <li>• le libellé (sur fond orange) est « En attente de dépôt »</li> <li>• le texte explicatif est <a href="#">GESDD05 MSG01</a></li> <li>• le bouton "Déposer ma demande" est affiché</li> </ul> <p>Si l'état du dossier est</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Déposé"</li> <li>• ou "Attente de requalification"</li> <li>• ou "Qualifié/Instruction en cours"</li> <li>• ou "Complet"</li> <li>• ou "Instruction terminée" alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ l'icône est </li> <li>◦ le libellé (sur fond vert) est « En cours d'instruction »</li> <li>◦ le texte explicatif est <a href="#">GESDD05 MSG02</a></li> </ul> </li> </ul> <p>Si l'état du dossier est "Attente de pièces" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'icône est </li> <li>• le libellé (sur fond orange) est « Incomplet »</li> <li>• le texte explicatif est <a href="#">GESDD05 MSG03</a></li> </ul> <p>Si l'état du dossier est</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Rejet pour incomplétude"</li> <li>• ou "Décision prise - Rejet"</li> <li>• ou "Décision prise - Refus" alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ l'icône est </li> <li>◦ le libellé (sur fond rouge) est « Décision défavorable »</li> <li>◦ le texte explicatif est <a href="#">GESDD05 MSG04</a></li> </ul> </li> </ul> <p>Si l'état du dossier est</p>

- "Décision prise - Accord"
- ou "Décision prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire"
- ou "Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) satisfaite(s)" alors,
  - l'icône est 
  - le libellé (sur fond vert) est « Décision favorable »
  - le texte explicatif est [GESDD05 MSG05](#)


Si l'état du dossier est

- "Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) possible(s)"
- ou "Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) à satisfaire" alors,
  - l'icône est 
  - le libellé (sur fond vert) est « Décision favorable avec prescription(s) »
  - le texte explicatif est [GESDD05 MSG06](#)


Si l'état du dossier est "Décision prise - Sursis à statuer" alors,

- l'icône est 
- le libellé (sur fond gris) est « Sursis à statuer »
- le texte explicatif est [GESDD05 MSG07](#)


Si l'état du dossier est "Abandonné" alors,

- l'icône est 
- le libellé (sur fond gris) est « Abandon »
- le texte explicatif est [GESDD05 MSG08](#)

Si l'état du dossier est "Décision retirée" alors,

- l'icône est 
- le libellé (sur fond rouge) est « Décision retirée »
- le texte explicatif est [GESDD05 MSG09](#)

Si l'état du dossier est "Décision annulée" alors,

- l'icône est 
- le libellé (sur fond rouge) est « Décision annulée »
- le texte explicatif est [GESDD05 MSG10](#)

Si l'état du dossier est "Recours en cours" alors,

- l'icône est



- le libellé (sur fond gris) est « Recours en cours »
- le texte explicatif est [GESDD05 MSG11](#)

Si l'état du dossier est

- "Procédure contradictoire en cours (type 1)"
- ou "Procédure contradictoire en cours (type 2) alors,
  - l'icône est



- le libellé (sur fond gris) est « Procédure contradictoire en cours »
- le texte explicatif est [GESDD05 MSG12](#)

Si l'état du dossier est "Traitement fiscal effectué" alors,

- l'icône est



- le libellé (sur fond gris) est « Traitement fiscal effectué »
- le texte explicatif est [GESDD05 MSG13](#)

Si l'état du dossier est "Titres émis" alors,

- l'icône est



- le libellé (sur fond gris) est « Titres émis »
- le texte explicatif est [GESDD05 MSG14](#)

Si l'état du dossier est "Rectification à effectuer" alors,

- l'icône est



- le libellé (sur fond gris) est « Rectification à effectuer »
- le texte explicatif est [GESDD05 MSG15](#)

Si l'état du dossier n'est pas connu alors,

- l'icône est



- le libellé (sur fond gris) vaut le statut présent dans PLAT'AU
- le texte explicatif est [GESDD05 MSG16](#)

GESDD05\_RG02

Si le statut du dossier est "Attente de pièces" ou "Qualifié/Instruction en cours",

et que le dossier comporte au moins une lettre aux pétitionnaires validée (par le service instructeur ou l'autorité compétente) avec une liste de type de pièces demandées non-vide,

et que le champ boDepotPieceEnCours est vide ou à false alors,

- le bouton "Verser les pièces demandées" est affiché



GESDD05_RG03	<p>Si le texte explicatif <a href="#">GESDD05_MSG04</a> est affiché alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le lien cliquable "Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page "Une question ?" n'est pas affiché</li> </ul>
--------------	--

### 3.3.2.5.4 - Messages

#### 3.3.2.5.4.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 3.3.2.5.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESDD05_MSG01	<p>Votre demande est actuellement en attente de dépôt.</p> <p>Vous devez effectuer son dépôt pour que son traitement puisse démarrer.</p>
GESDD05_MSG02	<p>Votre demande est actuellement en cours de traitement.</p> <p>Passé le délai légal d'instruction vous bénéficierez d'une décision tacite.</p>
GESDD05_MSG03	<p>Votre demande est réputée incomplète.</p> <p>Le délai légal d'instruction est arrêté.</p> <p>Sans intervention de votre part dans un délai de 3 mois, votre demande sera rejetée.</p>
GESDD05_MSG04	<p>Une décision défavorable à votre demande a été rendue par l'autorité compétente.</p> <p>Vous pouvez consulter la page "Foire aux questions" pour connaître les voies de recours.</p>
GESDD05_MSG05	<p>Une décision favorable à votre demande a été rendue par l'autorité compétente.</p>
GESDD05_MSG06	<p>Une décision favorable à votre demande a été rendue par l'autorité compétente.</p> <p>Avant de commencer les travaux vous devez tenir compte des prescriptions préalables précisées dans l'arrêté joint à la décision.</p>
GESDD05_MSG07	<p>Votre demande n'a pu faire l'objet d'un accord ou d'un refus.</p> <p>Vous pouvez vous consulter l'arrêté joint à la décision pour de plus amples informations.</p>
GESDD05_MSG08	<p>Votre demande a été abandonnée.</p>
GESDD05_MSG09	<p>La décision prise sur votre demande a été retirée.</p>
GESDD05_MSG10	<p>La décision prise sur votre demande a été annulée par le juge administratif.</p>
GESDD05_MSG11	<p>Un recours est en cours pour votre demande.</p>
GESDD05_MSG12	<p>Votre demande fait l'objet d'une procédure contradictoire.</p>
GESDD05_MSG13	<p>Le traitement fiscal a été effectué pour votre demande.</p>
GESDD05_MSG14	<p>Un titre a été mis pour votre demande</p>
GESDD05_MSG15	<p>Votre demande doit faire l'objet d'une rectification</p>

GESDD05_MSG16	Croix grise
---------------	-------------

### 3.3.2.5.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 3.3.3. GESD03 - Versement des pièces demandées

### 3.3.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-10392</a>	Modification du bouton "Verser les pièces manquantes" en "Verser les pièces demandées"
<a href="#">PLATAU_RQM-12393</a>	Modification de <a href="#">GESD03_RG05</a> : au clic du bouton "Valider", renseigner l'attribut "noPiece" lors du versement des pièces dans Plat'AU via l'API /pieces [POST]
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

### 3.3.3.2 - Description

Objectifs	Permettre au pétitionnaire de verser les pièces demandées sur son dossier
Droit d'accès	
Url d'accès	
Préconditions	Le pétitionnaire est connecté à RIE'AU
Postconditions	Le pétitionnaire a versé les pièces demandées sur son dossier

### 3.3.3.3 - Description de l'écran

#### 3.3.3.3.1- Maquette

##### 3.3.3.3.1.1- Ecran

Fermer ×

## Verser des pièces demandées

Vous devez verser un document pour chaque pièce demandée pour pouvoir valider cet écran.

Accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public



Annuler

Valider

### 3.3.3.3.1.2- Modale d'annulation

Fermer ×

## Annuler le versement de pièces demandées

Vous êtes sur le point d'annuler le versement des pièces demandées.

Confirmez-vous cette action ?

Annuler

Confirmer

### 3.3.3.3.1.3- Modale de confirmation

Fermer

×

## Valider le versement de pièces demandées

Vous êtes sur le point de valider le versement de pièces demandées.

Confirmez-vous cette action ?

Annuler

Confirmer

### 3.3.3.3.2- Contenu

#### 3.3.3.3.2.1- Ecran

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer				<a href="#">EVR003</a>
Texte niveau 1	Verser des pièces demandées				
Texte niveau 2	Vous devez verser un document pour chaque pièce demandée pour pouvoir valider cet écran				
Liste des pièces manquantes		libellé des types de pièces manquantes <lettreAuxPetitionnaires. nomTypesPiecesDemandees. libNom>			<a href="#">GESD03 RG08</a>
Texte niveau 2	Il n'a pas été possible de récupérer les pièces manquantes sur votre dossier, veuillez-vous rapprocher du service instructeur de votre dossier ou de votre guichet unique (vous pouvez consulter la page "Une question ?" pour plus de détail).				<a href="#">GESD03 RG02</a>
Champ texte		<lettresAuxPetitionnaires. nomTypePiecesDemandees>			<a href="#">GESD03 RG07</a>

Bouton	Téléverser				<a href="#">GESD03_RG03</a> <a href="#">RGR060</a> <a href="#">GESD03_EV01</a>
Champ texte		<nom du fichier téléversé>			<a href="#">RGR060</a>
Bouton	Supprimer				<a href="#">RGR060</a> <a href="#">GESD03_EV02</a>
Bouton	Annuler				<a href="#">GESD03_EV03</a>
Bouton	Valider				<a href="#">GESD03_RG06</a> <a href="#">GESD03_EV04</a>

### 3.3.3.3.2.2- Modale d'annulation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer	<a href="#">EVR003</a>
Titre	Annuler le versement de pièces demandées	
Texte	Vous êtes sur le point d'annuler le versement des pièces demandées. Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESD03_EV05</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESD03_EV06</a>

### 3.3.3.3.2.3- Modale de confirmation

La modale contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer	<a href="#">EVR003</a>
Titre	Valider le versement de pièces demandées	
Texte	Vous êtes sur le point de valider le versement des pièces demandées. Confirmez-vous cette action ?	
Bouton	Annuler	<a href="#">GESD03_EV05</a>
Bouton	Confirmer	<a href="#">GESD03_EV07</a>

### 3.3.3.3.3- Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESD03_EV01	Téléversement du binaire	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Téléverser"	<ul style="list-style-type: none"> <li>le document est récupéré sur le poste de l'utilisateur</li> <li>le fileId et folderId sont récupérés</li> <li>le bouton "Téléverser" est masqué</li> <li>le nom du fichier récupéré est affiché</li> <li>le bouton "Supprimer" est affiché</li> </ul>
GESD03_EV02	Suppression du binaire	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Supprimer"	<ul style="list-style-type: none"> <li>le fichier est supprimé</li> <li>le bouton "Supprimer" est masqué</li> <li>le nom du fichier téléversé est masqué</li> <li>le bouton "Téléverser" est affiché</li> </ul>
GESD03_EV03	Ouverture de la modale d'annulation	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Annuler" de la modale de versement des pièces demandées	La modale d'annulation s'ouvre
GESD03_EV04	Ouverture de la modale de validation	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Valider" de la modale de versement des pièces demandées	La modale de confirmation s'ouvre
GESD03_EV05	Fermeture de la modale d'annulation ou de confirmation	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Annuler" de la modale d'annulation ou de confirmation	<ul style="list-style-type: none"> <li>La modale d'annulation ou de confirmation se ferme</li> <li>Retour sur la modale de versement des pièces demandées</li> </ul>
GESD03_EV06	Annulation du versement des pièces demandées	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Confirmer" de la modale d'annulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annulation du versement des pièces demandées</li> <li>La modale de versement des pièces demandées et la modale d'annulation se ferment</li> </ul>
GESD03_EV07	Versement des pièces demandées	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Confirmer" de la modale de confirmation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le scénario <a href="#">GESD03_SC01</a> est exécuté</li> <li>La modale de versement des pièces demandées et la modale de confirmation se ferment</li> </ul>
<a href="#">EVR003</a>	Fermeture de la modale	L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")	<ul style="list-style-type: none"> <li>La modale se ferme</li> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page principale</li> <li>Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale</li> </ul>

### 3.3.3.4 - Scénarios

#### 3.3.3.4.1 - GESD03\_SC01 - Cas nominal - Versement des pièces manquantes OK

1. Un pétitionnaire se connecte à RIE'AU
2. RIE'AU filtre les lettres pour n'en conserver qu'une

 [GESD03\\_RG08](#)

3. Le pétitionnaire clique sur "Verser les pièces demandées"

① [GESD03\\_RG02](#), [GESD03\\_RG03](#), [GESD03\\_RG07](#), [GESD03\\_RG08](#)

4. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Téléverser" et charge un document

① [GESD03\\_RG06](#)  
[RGR060](#)

5. Le pétitionnaire confirme la modale de validation

a. RIE'AU vérifie si l'ensemble des documents sont OK

① [RGR048](#), [RGR049](#)

i. si c'est le cas, les documents sont versés pour chacune des pièces manquantes

1. les pièces sont versées dans Syncplicity

2. RIE'AU identifie l'acteur pour réaliser le versement des pièces

① [GESD03\\_RG09](#)

3. RIE'AU identifie la personne du dossier auteur des pièces versées

① [GESD03\\_RG10](#)

4. les pièces sont versées dans PLAT'AU

① [GESD03\\_RG05](#), [GESD03\\_RG11](#)

5. le dossier est mis à jour en base RIE'AU

① [GESD03\\_RG01](#)



6. la modale se ferme
7. un message de confirmation s'affiche

 [GESD03\\_MSG02](#)

- ii. sinon, un message d'erreur s'affiche

 [GESD03\\_MSG01](#)

6. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications,
  - a. si PLAT'AU a pu intégrer les pièces alors,
    - i. la notification "Notification de succès de versement d'une pièce" est consommée

 [5.1.6 Notifications de succès de versement d'une pièce et dépôt d'une pièce](#)

- b. sinon,
  - i. la notification "Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier" est consommée

 [5.1.7 Notifications d'erreur de versement d'une pièce](#)

#### **3.3.3.4.2 - GESD03\_SC02 - Cas d'erreur - Versement des pièces manquantes KO**

1. Un pétitionnaire se connecte à RIE'AU
2. RIE'AU filtre les lettres pour n'en conserver qu'une

 [GESD03\\_RG08](#)

3. Le pétitionnaire clique sur "Verser les pièces demandées"

① [GESD03\\_RG02](#), [GESD03\\_RG03](#), [GESD03\\_RG07](#), [GESD03\\_RG08](#)

4. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Téléverser" et charge un document

① [GESD03\\_RG06](#)  
[RGR060](#)

5. Le pétitionnaire confirme la modale de validation

a. RIE'AU vérifie si l'ensemble des documents téléversés sont OK

① [RGR048](#), [RGR049](#)

i. Si ce n'est pas le cas ou si une autre erreur est rencontrée alors,

1. le versement n'est pas effectué

① [RGR068](#), [RGR069](#)  
[GESD03\\_RG11](#), [GESD03\\_RG12](#)

### 3.3.3.5 - Règles de gestion

#### 3.3.3.5.1- Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li></ul>
<a href="#">RGR048</a>	La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable

<a href="#">RGR049</a>	La taille des fichiers autorisée est paramétrable
<a href="#">RGR060</a>	<p>Si un fichier a été téléversé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché</li> </ul>
<a href="#">RGR068</a>	<p>Si le format d'un fichier téléversé n'est pas compris dans la liste paramétrée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur suivant s'affiche :</li> </ul> <p>L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : &lt;formats définis en paramétrage&gt;.</p>
<a href="#">RGR069</a>	<p>Si la taille de l'ensemble des fichiers téléversés dépasse la valeur maximale paramétrée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le message d'erreur suivant s'affiche :</li> </ul> <p>L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser &lt;valeur définie en paramétrage&gt;.</p>

### 3.3.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD03_RG01	Le champ "boDepotPieceEnCours" est valorisé à true en BDD RIE'AU
GESD03_RG02	<p>Si la liste des pièces demandées à afficher est vide alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le texte "Il n'a pas été possible de récupérer les pièces manquantes sur votre dossier, veuillez-vous rapprocher du service instructeur de votre dossier ou de votre guichet unique (vous pouvez consulter la page "Une question ?" pour plus de détail)." s'affiche</li> <li>le texte "Vous devez verser un document pour chaque pièce demandée pour pouvoir valider cet écran" ne s'affiche pas</li> </ul>
GESD03_RG03	<p>Si aucun fichier n'est présent pour la pièce alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le bouton de téléversement est affiché</li> </ul>

GESD03_RG05	<p>Les pièces sont versées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /pieces POST</li> <li>• avec l'acteur Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier en acteur appelant</li> <li>• avec les données suivantes <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ identifiant du dossier</li> <li>◦ incrémentation du numéro de version du dossier</li> <li>◦ liste des pièces téléversées <ul style="list-style-type: none"> <li>■ date de production valorisé à la date du jour</li> <li>■ identifiant de la personne récupérée cf <a href="#">GESD03_RG10</a></li> <li>■ fileId valorisé avec celui récupéré lors du téléversement dans Syncplicity</li> <li>■ folderId valorisé avec celui récupéré lors du téléversement dans Syncplicity</li> <li>■ nature de pièce valant "Complémentaire"</li> <li>■ type de pièce valorisé au type de la pièce demandée de la ligne où a été déposée le fichier dans la modale</li> <li>■ noPiece valorisé : <ul style="list-style-type: none"> <li>• à 1 si aucune pièce du même type (nomTypePiece) n'est présente dans le dossier ou si aucune pièce du même type ne présente un noPiece étant un chiffre entier</li> <li>• avec la valeur du noPiece le plus grand parmi les pièces du même type (nomTypePiece) présentes dans le dossier, incrémenté de 1, en ignorant les noPiece ne correspondant pas à des entiers</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
GESD03_RG06	<p>Par défaut, le bouton de validation est grisée et non cliquable</p> <p>Si un fichier est téléversé pour chacune des pièces manquantes listées alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le bouton de validation se dégrise et devient cliquable</li> </ul>
GESD03_RG07	<p>Le nom des pièces demandées affiché est tronqué (suivi de "...")</p> <p>Si on survole le nom des pièces demandées alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le libellé complet est affiché dans une info bulle</li> </ul>
GESD03_RG08	<p>Les lettres sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /dossiers/{idDossier}/lettresAuxPetitionnaires GET</li> <li>• avec l'acteur RIE'AU en acteur appelant</li> <li>• et l'identifiant du dossier</li> </ul> <p>Les lettres sont filtrées sur les états suivants</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validée par le service instructeur</li> <li>• Valider par l'autorité compétente</li> </ul> <p>Seule la lettre ayant l'horodate de début de version le plus récent est gardée</p>
GESD03_RG09	<p>L'acteur est récupéré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /acteurs/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur RIE'AU en acteur appelant</li> <li>• avec en commune de rattachement la commune de dépôt du dossier</li> <li>• et le type acteur étant un Guichet Unique</li> </ul>

GESD03_RG10	<p>La personne qui est récupérée doit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avoir son mail correspondant au mail du compte RIE'AU de l'utilisateur connecté</li> <li>• être un pétitionnaire ou un représentant référençant un pétitionnaire</li> </ul>
GESD03_RG11	<p>Tant que le traitement asynchrone est en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message de confirmation <a href="#">GESD03_MSG03</a> s'affiche dans un cadre bleu</li> </ul> <p>Lorsque le traitement asynchrone est terminé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les messages de confirmation <a href="#">GESD03_MSG02</a> et <a href="#">GESD03_MSG04</a> s'affichent chacun dans un cadre vert</li> </ul>
GESD03_RG12	<p>Si une erreur, autre qu'un format erroné ou une taille maximale dépassée, est rencontrée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">GESD03_MSG05</a> s'affiche</li> </ul>

### 3.3.3.6 - Messages

#### 3.3.3.6.1- Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR010</a>	L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>.
<a href="#">MSGR011</a>	L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>.

#### 3.3.3.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD03_MSG01	Vous devez verser un document pour chacune des pièces demandées afin de pouvoir valider cet écran.
GESD03_MSG02	Le versement de vos pièces a bien été pris en compte, vous recevrez dans les 24 heures un mail vous informant de leurs dépôts sur votre demande.
GESD03_MSG03	Ajout de pièces demandées : En cours
GESD03_MSG04	Ajout de pièces demandées : Terminé
GESD03_MSG05	Le versement de vos pièces a échoué.

### 3.3.3.7 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

# [25T1.1] 3.3.4. GESD04 - Dépôt d'un dossier

## 3.3.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-16619</a>	Suppression de l'envoi du mail AEE (repris en charge par le batch de notifications)
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

## 3.3.4.2 - Description

Droit d'accès	
Url d'accès	
Préconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>le pétitionnaire est connecté à RIE'AU</li><li>le dossier est transcodé</li></ul>
Postconditions	Le pétitionnaire a déposé son dossier

## 3.3.4.3 - Description de l'écran

### 3.3.4.3.1- Maquette

#### 3.3.4.3.1.1- Ecran

Fermer ×

Déposer ma demande

Vous êtes sur le point d'effectuer le dépôt de votre demande, cette action initiera le traitement de votre demande par nos services. Confirmez-vous cette action ?

Annuler

Confirmer

### 3.3.4.3.2- Contenu

#### 3.3.4.3.2.1- Ecran

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer				<a href="#">EVR003</a>
Texte niveau 1	Déposer ma demande				
Texte niveau 2	Vous êtes sur le point d'effectuer le dépôt de votre demande, cette action initiera le traitement de votre demande par nos services. Confirmez-vous cette action ?				
Bouton	Annuler				<a href="#">GESD04_EV02</a>
Bouton	Confirmer				<a href="#">GESD04_EV01</a>

### 3.3.4.3.3- Description des événements

Références	Événements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESD04_EV01	Confirmation du dépôt	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Confirmer"	<ul style="list-style-type: none"> <li>exécution du traitement de dépôt du dossier</li> <li>fermeture de la modale</li> <li>rafraîchissement de l'écran de détail de la demande</li> </ul>
GESD04_EV02	Annulation du dépôt	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Annuler"	<ul style="list-style-type: none"> <li>fermeture de la modale</li> <li>le dépôt n'est pas effectué</li> </ul>
<a href="#">EVR003</a>	Fermeture de la modale	L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")	<ul style="list-style-type: none"> <li>La modale se ferme</li> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page principale</li> <li>Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale</li> </ul>

### 3.3.4.4 - Scénarios

#### 3.3.4.4.1 - GESD04\_SC01 - Cas nominal - Dépôt du dossier OK

1. Le pétitionnaire se connecte à RIE'AU et accède à l'écran de détail du dossier à déposer
2. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Déposer ma demande" dans le bloc statut et clique sur le bouton "Confirmer"

① [GESDD05 - Statuts et actions possibles sur le dossier](#)  
[RGR002](#)

- a. RIE'AU identifie l'acteur à utiliser pour appeler PLAT'AU

① [GESD04\\_RG01](#)

b. L'acteur identifié effectue le dépôt dans PLAT'AU pour le dossier en cours de visualisation

① [GESD04\\_RG02](#), [GESD04\\_RG03](#), [GESD04\\_RG04](#), [GESD04\\_RG05](#)

#### 3.3.4.4.2 - GESD04\_SC02 - Cas alternatif - Dépôt du dossier KO car aucun acteur trouvé

1. Le pétitionnaire se connecte à RIE'AU et accède à l'écran de détail du dossier à déposer
2. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Déposer ma demande" dans le bloc statut et clique sur le bouton "Confirmer"

① [GESDD05 - Statuts et actions possibles sur le dossier](#)  
[RGR002](#)

a. RIE'AU identifie l'acteur à utiliser pour appeler PLAT'AU

① [GESD04\\_RG01](#)

b. Si aucun acteur n'est trouvé, alors

i. Le dépôt du dossier n'est pas réalisé

① [GESD04\\_RG06](#)

#### 3.3.4.5 - Règles de gestion

##### 3.3.4.5.1- Générales

Référence	Description
-----------	-------------



<a href="#">RGR002</a>	<p>La tabulation s'effectue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de haut en bas</li> <li>• de gauche à droite</li> </ul>
------------------------	--

### 3.3.4.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD04_RG01	<p>L'acteur est recherché</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /acteurs/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur RIE'AU comme acteur appelant</li> <li>• avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier</li> <li>◦ l'acteur est de type « Guichet unique »</li> </ul> </li> </ul>
GESD04_RG02	<p>Le dossier est déposé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /dossiers/depot PUT</li> <li>• avec l'acteur guichet unique de la commune de dépôt du dossier identifié comme acteur appelant <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ cf <a href="#">GESD04_RG01</a></li> </ul> </li> <li>• avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ identifiant du dossier</li> <li>◦ incrémentation du numéro de version du dossier</li> <li>◦ date de dépôt valant la date du jour</li> </ul> </li> </ul>
GESD04_RG03	<p>La date de dépôt est valorisée à la date du jour</p>
GESD04_RG04	<p>L'identifiant du dossier est valorisé avec l'identifiant PLAT'AU du dossier</p>
GESD04_RG05	<p>Le numéro de version est valorisé avec le numéro de version courant du dossier PLAT'AU</p>
GESD04_RG06	<p>Si aucun acteur PLAT'AU n'est trouvé pour effectuer le dépôt du dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le traitement s'arrête</li> <li>• le message d'erreur <a href="#">GESD04_MSG01</a> s'affiche</li> </ul>

### 3.3.4.6 - Messages

#### 3.3.4.6.1- Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 3.3.4.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

GESD04\_MSG01

Une erreur est survenue, veuillez-vous rapprocher de votre guichet unique (voir page de <lien vers la page de contact>).

## [25T1.1] 3.3.6. GESD06 - Dépôt d'une déclaration

### 3.3.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14282</a>	Création du CU
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette
<a href="#">PLATAU_RQM-19637</a> <a href="#">PLATAU_RQM-19638</a>	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails ( <a href="#">RGAP049</a> )

### 3.3.6.2 - Description

<b>Droit d'accès</b>	
<b>Url d'accès</b>	
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>le pétitionnaire est connecté à RIE'AU</li><li>la déclaration est transcodée et présente dans RIE'AU à l'état "En attente de dépôt"</li></ul>
<b>Postconditions</b>	Le pétitionnaire a déposé sa déclaration

### 3.3.6.3 - Description de l'écran

#### 3.3.6.3.1- Maquette

##### 3.3.6.3.1.1- Ecran

Fermer ✕

## Déposer ma déclaration

Vous êtes sur le point d'effectuer le dépôt de votre déclaration, cette action initiera le traitement de votre déclaration par nos services. Confirmez-vous cette action ?

Annuler

Confirmer

#### 3.3.6.3.2- Contenu

### 3.3.6.3.2.1- Ecran

La page contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Bouton	Fermer				<a href="#">EVR003</a>
Texte niveau 1	Déposer ma déclaration				
Texte niveau 2	Vous êtes sur le point d'effectuer le dépôt de votre déclaration, cette action initiera le traitement de votre déclaration par nos services. Confirmez-vous cette action ?				
Bouton	Annuler				<a href="#">GESD06_EV02</a>
Bouton	Confirmer				<a href="#">GESD06_EV01</a>

### 3.3.6.3.3- Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
GESD06_EV01	Confirmation du dépôt	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Confirmer"	<ul style="list-style-type: none"><li>exécution du traitement de dépôt de déclaration</li><li>fermeture de la modale</li><li>rafraîchissement de l'écran de détail de la déclaration</li></ul>
GESD06_EV02	Annulation du dépôt	Le pétitionnaire clique sur le bouton "Annuler"	<ul style="list-style-type: none"><li>fermeture de la modale</li><li>le dépôt n'est pas effectué</li></ul>
<a href="#">EVR003</a>	Fermeture de la modale	L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")	<ul style="list-style-type: none"><li>La modale se ferme</li><li>L'utilisateur est redirigé vers la page principale</li><li>Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale</li></ul>

## 3.3.6.4 - Scénarios

### 3.3.6.4.1 - GESD06\_SC01 - Cas nominal - Dépôt de la déclaration OK

1. Le pétitionnaire se connecte à RIE'AU et accède à l'écran de détail de la déclaration à déposer
2. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Déposer ma déclaration" dans le bloc statut

 [3.3.7.3 GESDD08 - Statuts et actions possibles sur la déclaration](#)

- a. RIE'AU identifie l'acteur à utiliser pour appeler PLAT'AU

① [GESD06\\_RG01](#)

b. L'acteur identifié effectue le dépôt dans PLAT'AU pour la déclaration en cours de visualisation

① [GESD06\\_RG02](#)

c. Si le retour de l'API est en succès, alors

i. Le mail d'Accusé de Réception Electronique (ARE) est envoyé au pétitionnaire

① [3.3.6.7.1 - Mail RIE'AU pour une Déclaration d'Ouverture de Chantier](#)  
[3.3.6.7.2 - Mail RIE'AU pour une Déclaration d'Achèvement de Travaux](#)  
[RGAP049](#)

ii. Le mail d'Accusé de Réception Electronique (ARE) est envoyé au représentant du pétitionnaire

① [GESD06\\_RG03](#)  
[3.3.6.7.1 - Mail RIE'AU pour une Déclaration d'Ouverture de Chantier](#)  
[3.3.6.7.2 - Mail RIE'AU pour une Déclaration d'Achèvement de Travaux](#)  
[RGAP049](#)

#### **3.3.6.4.2 - GESD06\_SC02 - Cas alternatif - Dépôt de la déclaration KO car aucun acteur trouvé**

1. Le pétitionnaire se connecte à RIE'AU et accède à l'écran de détail de la déclaration à déposer
2. Le pétitionnaire clique sur le bouton "Déposer ma déclaration" dans le bloc statut

① [3.3.7.3 GESDD08 - Statuts et actions possibles sur la déclaration](#)

a. RIE'AU identifie l'acteur à utiliser pour appeler PLAT'AU

① [GESD06\\_RG01](#)

- i. Si aucun acteur de type Guichet Unique compatible RIE'AU n'est trouvé, alors
1. Le dépôt de la déclaration n'est pas réalisé

① [GESD06\\_RG04](#)

### 3.3.6.5 - Règles de gestion

#### 3.3.6.5.1- Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGAP049</a>	Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors : <ul style="list-style-type: none"><li>■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir <a href="#">2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails</a>)</li></ul>

#### 3.3.6.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD06_RG01	L'acteur est recherché <ul style="list-style-type: none"><li>• via l'API /acteurs/recherche POST</li><li>• avec l'acteur RIE'AU comme acteur appelant</li><li>• avec les données suivantes :<ul style="list-style-type: none"><li>○ la commune de rattachement est égale au code INSEE contenu dans le numéro local du dossier visé</li><li>○ l'acteur est de type « Guichet unique »</li></ul></li></ul>
GESD06_RG02	La déclaration est déposée <ul style="list-style-type: none"><li>• via l'API /declarationsOuvertureChantier/depot PUT ou /declarationsAchevementTravaux/depot PUT</li><li>• avec l'acteur de type Guichet Unique identifié lors de <a href="#">GESD06_RG01</a> comme acteur appelant</li><li>• avec les données suivantes :<ul style="list-style-type: none"><li>○ identifiant de la déclaration</li><li>○ incrémentation du numéro de version de la déclaration</li><li>○ date de dépôt valant la date du jour</li><li>○ identifiant de l'acteur de type Autorité Compétente dont la commune de rattachement est égal au code INSEE contenu dans le numéro local du dossier visé</li></ul></li></ul>

GESD06_RG03	<p>Une personne est considérée comme représentant de pétitionnaire si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>son rôle vaut "représentant" <ul style="list-style-type: none"> <li>et qu'elle pointe vers une personne dont le rôle est "pétitionnaire"</li> </ul> </li> </ul>
GESD06_RG04	<p>Si aucun acteur PLAT'AU n'est trouvé pour effectuer le dépôt de la déclaration alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le traitement s'arrête</li> <li>le message d'erreur <a href="#">GESD06_MSG01</a> s'affiche</li> </ul>

### 3.3.6.6 - Messages

#### 3.3.6.6.1- Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 3.3.6.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESD06_MSG01	Une erreur est survenue, veuillez-vous rapprocher de votre guichet unique (voir page de <lien vers la page de contact>).

### 3.3.6.7 - Mails

#### 3.3.6.7.1 - Mail RIE'AU pour une Déclaration d'Ouverture de Chantier

##### 3.3.6.7.1.1 - Paramètres

MAILT001_PA01	<emetteur>	Noreply
MAILT001_PA02	<coordonnee de la personne dont TYPE_COORDONNEE est "courriel">	Mail de la personne
MAILT001_PA03	<noLocalDossierVise>	Numéro local du dossier visé par la déclaration
MAILT001_PA04	<acteur.designationActeur>	Nom du Guichet Unique dont la commune de rattachement est égale au code INSEE contenu dans le numéro local du dossier visé
MAILT001_PA05	<dtDepot>	Date de dépôt de la déclaration
MAILT001_PA06	<noTeledemarcheADAU>	Numéro de télé démarche ADAU
MAILT001_PA07	<lien RIE'AU>	<a href="https://rieau.qualification-3.platau.dev">https://rieau.qualification-3.platau.dev</a>

##### 3.3.6.7.1.2 - Contenu

Emetteur : [MAILT001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILT001\\_PA02](#)

Objet : Accusé de Réception Electronique (ARE) de votre Déclaration n°[MAILT001\\_PA03](#)

Contenu :

Bonjour,

Vous avez constitué une Déclaration d'ouverture de chantier à destination du [MAILT001\\_PA04](#) déposée le [MAILT001\\_PA05](#) et qui relève de sa compétence.

Le présent courriel atteste de la réception de votre déclaration.

Cela ne préjuge pas de la complétude ou de la recevabilité de votre demande qui dépend notamment de l'examen à venir des pièces fournies ou à fournir.

Outre qu'il comporte des risques liés à un accident ou une malfaçon toujours possible, le recours à un travailleur non déclaré est passible des sanctions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-6 du code du travail. Au moment de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire doit être en possession de la preuve qu'il a souscrit une assurance dommage-ouvrages : à défaut, il encourt des sanctions pénales, sauf s'il construit pour lui-même ou sa proche famille. Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre des impôts ou au centre des impôts fonciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes. Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l'article 1406 du code général des impôts).

Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne pourrait être effectué sur un éventuel retour.

Veuillez-trouver ci-après :

**Votre numéro de télé-dossier** : [MAILT001\\_PA06](#)

**Votre numéro de demande** : [MAILT001\\_PA03](#)

**Pour suivre votre dossier, veuillez cliquer sur le lien ci-après** : [MAILT001\\_PA07](#)

Pour tout complément d'informations, vous pouvez trouver les coordonnées du guichet unique de la mairie de votre projet sur le site : <https://lannuaire.service-public.fr>

Cordialement,

Votre Guichet Unique.

### **3.3.6.7.2 - Mail RIE'AU pour une Déclaration d'Achèvement de Travaux**

#### **3.3.6.7.2.1 - Paramètres**



MAILT002_PA01	<emetteur>	Noreply
MAILT002_PA02	<coordonnee de la personne dont TYPE_COORDONNEE est "courriel">	Mail de la personne
MAILT002_PA03	<noLocalDossierVise>	Numéro local du dossier visé par la déclaration
MAILT002_PA04	<acteur.designationActeur>	Nom du Guichet Unique dont la commune de rattachement est égale au code INSEE contenu dans le numéro local du dossier visé
MAILT002_PA05	<dtDepot>	Date de dépôt de la déclaration
MAILT002_PA06	<noTeledemarcheADAU>	Numéro de télé démarche ADAU
MAILT002_PA07	<lien RIE'AU>	<a href="https://rieau.qualification-3.platau.dev">https://rieau.qualification-3.platau.dev</a>

### 3.3.6.7.2.2 - Contenu

Emetteur : [MAILT002\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILT002\\_PA02](#)

Objet : Accusé de Réception Electronique (ARE) de votre Déclaration n°[MAILT001\\_PA03](#)

Contenu :

Bonjour,

Vous avez constitué une Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux à destination du [MAILT001\\_PA04](#) déposée le [MAILT001\\_PA05](#) et qui relève de sa compétence.

Le présent courriel atteste de la réception de votre déclaration.

Cela ne préjuge pas de la complétude ou de la recevabilité de votre demande qui dépend notamment de l'examen à venir des pièces fournies ou à fournir.

À compter de la réception en mairie de la déclaration, l'administration dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans l'un des cas prévu à l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme (<https://www.legifrance.gouv.fr/>). Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre des impôts ou au centre des impôts fonciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination et le cas échéant de sous-destination de surfaces existantes. Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l'article 1406 du code général des impôts).

Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne pourrait être effectué sur un éventuel retour.

Veuillez-trouver ci-après :

**Votre numéro de télé-dossier** : [MAILT001\\_PA06](#)

Votre numéro de demande : [MAILT001\\_PA03](#)

Pour suivre votre dossier, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILT001\\_PA07](#)

Pour tout complément d'informations, vous pouvez trouver les coordonnées du guichet unique de la mairie de votre projet sur le site : <https://annuaire.service-public.fr>

Cordialement,

Votre Guichet Unique.

## [25T1.1] 3.3.7. Visualisation du détail d'une déclaration

[25T1.1] 3.3.7.1 GESDD06 - Description générale de la page

### 3.3.7.1.1 - Historique

<b>US impactant le CU visualisé</b>
<a href="#"><u>PLATAU_RQM-14205</u></a>
<a href="#"><u>PLATAU_RQM-14821</u></a>

### 3.3.7.1.2 - Description

<b>Objectifs</b>	Permettre au pétitionnaire de <ul style="list-style-type: none"> <li>• visualiser le détail de sa déclaration et ses pièces</li> </ul>
<b>Droit d'accès</b>	Authentification RIE'AU effectuée pour le pétitionnaire
<b>Url d'accès</b>	/daact/{idDAACT}  /doc/{idDOC}
<b>Préconditions</b>	Le pétitionnaire <ul style="list-style-type: none"> <li>• est connecté à RIE'AU</li> <li>• a cliqué sur la ligne de la déclaration cf <a href="#">GESD01 - Visualisation de la liste de ses dossiers et déclarations</a></li> </ul>
<b>Postconditions</b>	Le pétitionnaire a accès au détail de sa déclaration

### 3.3.7.1.3 - Description de l'écran

#### 3.3.7.1.3.1 - Maquette d'une Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux

[Accueil](#) > [Votre déclaration](#)

# Votre Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux

Statut de la déclaration

 Déposée

 Date de dépôt : 31/10/2023

Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux

Votre déclaration est déposée, elle peut désormais être acceptée ou contestée par l'autorité compétente

Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page « [Une question ?](#) »

**Numero de tele-dossier**  
GSA3110C

**Numero de dossier**  
PC04410023FGHIJ

**Date de dépôt**  
31/10/2023

**Demandeurs**  
FIFI BRINDACIER

**Représentants correspondants**

**Domicile du demandeur principal**  
99 RUE DES COUETTES  
  
44100 NANTES  
  
FRANCE

**Chantier achevé le**  
14/02/2023

**Changement de destination effectué le**  
13/02/2023

**Pour la totalité des travaux**  
Non

**Aménagements achevés**  
LES CONSTRUCTIONS ACHEVEES

**Surface créée (en m2) :**  
600

**Logement Créés**  
350

**dont individuels**  
200

**dont collectifs**  
100

**Répartition du nombre de logements terminés par type de financement**

**Logement Locatif Social**  
123

**Accession Aidée (hors prêt à taux zéro)**  
456

**Prêt à taux zéro**  
789

**Autres financements**  
321

Pièces jointes

[Télécharger toutes les pièces](#)

Formulaire DAACT 13408  
31/10/2023



Attestation de prise en compte...  
31/10/2023



Attestation constatant que les

Attestation constatant que res...  
31/10/2023



▼ Voir plus de pièces jointes

[↑ Retour en haut de page](#)

### 3.3.7.1.3.2 - Maquette d'une Déclaration d'ouverture de chantier

[Accueil](#) > Votre déclaration

## Votre déclaration d'ouverture de chantier

### Statut de la déclaration



Déposée

Votre déclaration est déposée, elle peut désormais être acceptée ou contestée par l'autorité compétente

Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page « [Une question ?](#) »

Date de dépôt : 24/10/2023

### Déclaration d'ouverture de chantier

#### Numéro de télé-dossier

RQM16585CA1GSA100

#### Numéro de dossier

PA04410023ABCDE

#### Date de dépôt

24/10/2023

#### Indice de tranche

1

#### Demandeurs

GEORGES SAND

#### Représentants correspondants

#### Domicile du demandeur principal

123 RUE DES ALOUETTES

44300 COUERON

FRANCE

#### Chantier Ouvert depuis le

02/03/2023

#### Pour la totalité des travaux

Non

#### Aménagements commencés

VOICI LES CONSTRUCTIONS CONCERNEES

#### Surface créée (en m2) :

500

#### Logements commencés

123

#### dont individuels

321

#### dont collectifs

555

## Répartition du nombre de logements commencés par type de financement

### Logement Locatif Social

999

### Accession Aidée (hors prêt à taux zéro)

888

### Prêt à taux zéro

777

### Autres financements

666

Pièces jointes

[⬇ Télécharger toutes les pièces](#)

Formulaire DOC 13407

24/10/2023



Attestation de prise en compte...

24/10/2023



Attestation constatant que les...

24/10/2023



[▼ Voir plus de pièces jointes](#)

### 3.3.7.1.3.3 - Contenu

La partie commune contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Fil d'Ariane	Accueil → Votre déclaration				<a href="#">EVR001</a>
Titre	Votre déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux  OU  Votre déclaration d'ouverture d'un chantier				

Encart	Statut de la déclaration	< nomEtatDeclarationAchevementTravaux >  OU <nomEtatDeclarationOuvertureChantier>		BDD PLAT'AU  DeclarationAchevementTravaux  DeclarationOuvertureChantier	cf <a href="#">3.3.7.3. GESDD08 - Statuts et actions possibles sur la déclaration</a>
Champ date	Date de dépôt	<dtDepot>		BDD PLAT'AU  DeclarationAchevementTravaux  DeclarationOuvertureChantier	
Encart	Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux  OU  Déclaration d'ouverture de chantier				<a href="#">GESDD06 RG01</a>  cf <a href="#">3.3.7.2. GESDD07 - Détail de la déclaration et ses pièces</a>
Bouton	Retour en haut de page				<a href="#">EVR002</a>

#### 3.3.7.1.3.4 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR001</a>	Redirection vers l'accueil	L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté</li> <li>L'utilisateur est redirigé <ul style="list-style-type: none"> <li>vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire</li> <li>ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">EVR002</a>	Redirection vers le haut de la page	L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"	L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

#### 3.3.7.1.4 - Scénarios

##### 3.3.7.1.4.1 - GESDD06\_SC01 - Cas nominal - Affichage du détail de la demande

1. RIE'AU charge les données de la demande sélectionnée par le pétitionnaire
2. Le pétitionnaire visualise la page détaillant la demande qu'il a sélectionnée

---



① [RGR002](#), [RGR017](#)  
[GESDD06\\_RG01](#)

### 3.3.7.1.5 - Règles de gestion

#### 3.3.7.1.5.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"><li>• de haut en bas</li><li>• de gauche à droite</li></ul>
<a href="#">RGR017</a>	La liste des pièces et documents est triée par défaut par : <ul style="list-style-type: none"><li>• libellé du type de pièce</li><li>• date de dépôt de la plus récente à la plus lointaine</li></ul>

#### 3.3.7.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESDD06_RG01	Les informations et les pièces de la déclaration sont récupérées <ul style="list-style-type: none"><li>• via l'API /declarationsOuvertureChantier/recherche POST</li><li>• via l'API declarationsAchevementTravaux/recherche POST</li><li>• avec l'acteur RIE'AU</li></ul>

### [25T1.1] 3.3.7.2. GESDD07 - Détail de la déclaration et ses pièces

### 3.3.7.2.1 - Historique

<b>US impactant le CU visualisé</b>
<a href="#"><u>PLATAU_RQM-14205</u></a>
<a href="#"><u>PLATAU_RQM-14821</u></a>

### 3.3.7.2.2 - Description de l'encart

#### 3.3.7.2.2.1 - Maquette de l'écran de Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux

## Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux

**Numéro de télé-dossier**

GSA3110C

**Numéro de dossier**

PC04410023FGHIJ

Date de dépôt

31/10/2023

## Demandeurs

FIFI BRINDACIER

### Représentants correspondants

**Domicile du demandeur principal**

99 RUE DES COUETTES

44100 NANTES

FRANCE

**Chantier achevé le**  
14/02/2023

**Changement de destination effectué le**  
13/02/2023

**Pour la totalité des travaux**  
Non

## Aménagements achevés

LES CONSTRUCTIONS ACHEVEES

**Surface créée (en m2) :**  
600

**Logement Créés**  
350

**dont individuels**  
200

**dont collectifs**  
100

## Répartition du nombre de logements terminés par type de financement

**Logement Locatif Social**  
123

**Accession Aidée (hors prêt à taux zéro)**  
456

**Prêt à taux zéro**  
789

**Autres financements**  
321

Pièces jointes

[⬇ Télécharger toutes les pièces](#)

Formulaire DAACT 13408  
31/10/2023



Attestation de prise en compte...  
31/10/2023



Attestation constatant que les...

31/10/2023



▼ Voir plus de pièces jointes

### 3.3.7.2.2.2 - Contenu de la page de détail de Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Titre H2	Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux				
Texte	Numéro de télé-dossier	<noTeledemarcheADAU>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Numéro de dossier	<noLocal+suffixenoLocal>			
Texte	Date de dépôt	<dtDepot>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Demandeurs	<tableau de personnes>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR020</a> , <a href="#">RGR025</a> , <a href="#">RGR026</a>
Texte	Représentants correspondants	<tableau de personnes>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR027</a> , <a href="#">RGR028</a>
Texte	Domicile du demandeur principal	<personne.adresseCourante>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR021</a>

Texte	Chantier achevé le	<dtAchevementChantier>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Changement de destination effectué le	<dtChangementDestination>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR031</a> , <a href="#">RGR032</a>
Texte	Pour la totalité des travaux	<boTotaliteDesTravaux>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	
Texte	Aménagement Achevés	<txDescriptifTravauxTerminees>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	
Texte	Surface Créée (en m2)	<surfTotaleCreeeParTravauxTerminees>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	
Texte	Logement Créés	<nbLogementsCrees>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	
Texte	dont individuels	<nbLogementsCreesDansBatimentIndiv>		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	
Texte	dont collectifs	< nbLogementsCreesDansBatimentCollectif >		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	
Texte	Répartition du nombre de logements terminés par type de financement				
Texte	Logement Local Social	<nbLocaux> pour infoFiscalesOuStatistiquesAgregees. nomTypeFinancement=6		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	
Texte	Accession Aidée (hors prêt à taux zéro)	<nbLocaux> pour infoFiscalesOuStatistiquesAgregees. nomTypeFinancement=7		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	

Texte	Prêt à taux zéro	<nbLocaux> pour infoFiscalesOuStatistiquesAgregées. nomTypeFinancement=8		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	
Texte	Autres financements	<nbLocaux> pour infoFiscalesOuStatistiquesAgregées. nomTypeFinancement=9		Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux	
Texte	Pièces jointes				
Bouton		Télécharger toutes les pièces			<a href="#">EVR013</a> <a href="#">RGR046</a> , <a href="#">RGR047</a>
Liste des pièces du dossier					<a href="#">RGR017</a> , <a href="#">RGR032</a>
	• Type de pièce	<nomTypePiece.libNom>		Pièces	
	• Date de dépôt	<dtDepot>		Pièces	<a href="#">RGR022</a>
Bouton	• Télécharger			Pièces	<a href="#">EVR012</a>
Bouton	Voir plus de pièces jointes / Voir moins de pièces jointes				<a href="#">EVR014</a>

### 3.3.7.2.2.3 - Maquette de l'écran de Déclaration d'ouverture de chantier

## Déclaration d'ouverture de chantier

### Numéro de télé-dossier

RQM16585CA1GSA100

### Numéro de dossier

PA04410023ABCDE

### Date de dépôt

24/10/2023

### Indice de tranche

1

### Demandeurs

GEORGES SAND

### Représentants correspondants

### Domicile du demandeur principal

123 RUE DES ALOUETTES

44300 COUERON

FRANCE

**Chantier Ouvert depuis le**

02/03/2023

**Pour la totalité des travaux**

Non

**Aménagements commencés**

VOICI LES CONSTRUCTIONS CONCERNEES

**Surface créée (en m2) :**

500

**Logements  
commencés**

123

**dont individuels**

321

**dont collectifs**

555

**Répartition du nombre de logements commencés par type de  
financement**

**Logement Locatif Social**

999

**Accession Aidée (hors prêt à  
taux zéro)**

888

**Prêt à taux zéro**

777

**Autres financements**

666

Pièces jointes

[⬇ Télécharger toutes les pièces](#)

Formulaire DOC 13407

24/10/2023



Attestation de prise en compte...

24/10/2023



24/10/2023

Attestation constatant que les...

24/10/2023



▼ Voir plus de pièces jointes

### 3.3.7.2.2.4 - Contenu de la page de détail de Déclaration d'Ouverture de Chantier

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Titre H2	Déclaration d'ouverture de chantier				
Texte	Numéro de télé-dossier	<noTeledemarcheADAU>		Déclaration d'ouverture de chantier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Numéro de dossier	<noLocalDossierVise>		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	Date de dépôt	<dtDepot>		Déclaration d'ouverture de chantier	<a href="#">RGR007</a>
Texte	Indice de tranche	<noIndiceTranche>		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	Demandeurs	<tableau de personnes>		Déclaration d'ouverture de chantier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR020</a> , <a href="#">RGR025</a> , <a href="#">RGR026</a>
Texte	Représentants correspondants	<tableau de personnes>		Déclaration d'ouverture de chantier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR027</a> , <a href="#">RGR028</a>
Texte	Domicile du demandeur principal	<personne.adresseCourante>		Déclaration d'ouverture de chantier	<a href="#">RGR007</a> , <a href="#">RGR021</a>
Texte	Chantier Ouvert depuis le	<dtOuvertureChantier>		Déclaration d'ouverture de chantier	



Texte	Pour la totalité des travaux	<boTotaliteDesTravaux>		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	Aménagements commencés	<txDescriptifTravauxCommences>		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	Surface créée (en m2)	<surfTotaleAllantEtreCreeeParTravauxCommences>		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	Logements commencés	<nbLogementsCommences >		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	dont individuels	<nbLogementsCommencesDansBatimentIndiv>		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	dont collectifs	<nbLogementsCommencesDansBatimentCollectif>		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	Répartition du nombre de logements commencés par type de financement				
Texte	Logement Locatif Social	<nbLocaux> pour infoFiscalesOuStatistiquesAgregees. nomTypeFinancement=6		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	Accession Aidée (hors prêt à taux zéro)	<nbLocaux> pour infoFiscalesOuStatistiquesAgregees. nomTypeFinancement=7		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	Prêt à taux zéro	<nbLocaux> pour infoFiscalesOuStatistiquesAgregees. nomTypeFinancement=8		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	Autres financements	<nbLocaux> pour infoFiscalesOuStatistiquesAgregees. nomTypeFinancement=9		Déclaration d'ouverture de chantier	
Texte	Pièces jointes				
Bouton		Télécharger toutes les pièces			<a href="#">EVR013</a> , <a href="#">RGR046</a> , <a href="#">RGR047</a>
Liste des pièces du dossier					<a href="#">RGR017</a> , <a href="#">RGR032</a>
	• Type de pièce	<nomTypePiece.libNom>		Pièces	
	• Date de dépôt	<dtDepot>		Pièces	<a href="#">RGR022</a>
Bouton	• Télécharger			Pièces	<a href="#">EVR012</a>
Bouton	Voir plus de pièces jointes / Voir moins de pièces jointes				<a href="#">EVR014</a>

### 3.3.7.2.2.5 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
<a href="#">EVR012</a>	Téléchargement de la pièce	L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger" associée à une pièce	Le binaire associé à la pièce est téléchargé
<a href="#">EVR013</a>	Téléchargement de l'ensemble des pièces	L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger toutes les pièces"	Une archive zip contenant l'ensemble des pièces est générée
<a href="#">EVR014</a>	Modification de l'affichage de la liste des pièces jointes	L'utilisateur clique sur "Voir plus de pièces jointes" ou "Voir moins de pièces jointes"	L'affichage de la liste des pièces jointes est modifié cf <a href="#">RGR067</a>

### 3.3.7.2.3 - Scénarios

#### 3.3.7.2.3.1 - GESDD07\_SC01 - Cas nominal - Téléchargement des binaires OK

1. L'agent va sur l'écran de détail du dossier

① [RGR002](#), [RGR017](#), [RGR020](#), [RGR021](#), [RGR022](#), [RGR024](#), [RGR025](#), [RGR026](#), [RGR027](#), [RGR028](#), [RGR030](#), [RGR032](#), [RGR033](#)

2. L'agent clique sur le bouton « Télécharger » d'une des pièces

① [GESDD07\\_EV02](#)

- a. le téléchargement de la pièce s'exécute
- b. l'agent ouvre la pièce présente sur son ordinateur

### 3.3.7.2.4 - Règles de gestion

#### 3.3.7.2.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> <li>• de haut en bas</li> <li>• de gauche à droite</li> </ul>
<a href="#">RGR007</a>	Le format des données reprend le format de la source d'entrée <ul style="list-style-type: none"> <li>• hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA</li> </ul>

<a href="#">RGR016</a>	<p>Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les 100 premiers caractères sont affichés</li> <li>• suivis de "..."</li> <li>• puis d'un lien "Voir plus"</li> </ul> <p>L'agent clique sur "Voir plus"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors, tout le texte s'affiche</li> <li>• et le lien "Voir moins" s'affiche</li> </ul> <p>L'agent clique sur "Voir moins" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affichage par défaut se remet en place</li> </ul>
<a href="#">RGR017</a>	<p>La liste des pièces et documents est triée par défaut par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• libellé du type de pièce</li> <li>• date de dépôt de la plus récente à la plus lointaine</li> </ul>
<a href="#">RGR020</a>	<p>La liste des demandeurs est triée par ordre croissant sur leur noOrdrePersonneDansRole</p>
<a href="#">RGR021</a>	<p>L'adresse du domicile du demandeur affiché</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspond à l'adresse de la première personne ayant le rôle "Pétitionnaire"</li> <li>• et ayant comme type "Personne (adresse courante)"</li> </ul>
<a href="#">RGR022</a>	<p>S'il n'existe aucune date de dépôt de pièce alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la date de dépôt du dossier est affichée</li> </ul>
<a href="#">RGR024</a>	<p>L'adresse du projet affichée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspond à l'adresse du premier terrain</li> <li>• a la commune écrite en gras</li> </ul>
<a href="#">RGR025</a>	<p>Les demandeurs affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondent à chaque personne du dossier ou de la déclaration ayant la rôle "Pétitionnaire"</li> </ul>
<a href="#">RGR026</a>	<p>Si le demandeur est une personne physique alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> <p>Si le demandeur est une personne morale alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul>
<a href="#">RGR027</a>	<p>Les représentants affichés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• correspondent à chaque personne du dossier ou de la déclaration ayant la rôle "Représentant"</li> <li>• et référénçant une personne du dossier ou de la déclaration ayant comme rôle "Pétitionnaire"</li> </ul>

<a href="#">RGR028</a>	<p>Si le représentant est une personne physique alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> <p>Si le représentant est une personne morale alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul>
<a href="#">RGR030</a>	<p>Sur la première ligne, les informations d'identification du contact sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le contact est une personne physique alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> </li> <li>• Si le contact est une personne morale alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul> </li> </ul> <p>A partir de la seconde ligne, les coordonnées du contact sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un type de coordonnée est affiché par ligne</li> <li>• dans l'ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ téléphone</li> <li>◦ courriel</li> <li>◦ fax</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR032</a>	<p>Sur la première ligne, l'identification, suivi le rôle du professionnel sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le demandeur est une personne physique alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son prénom, puis son nom est affiché</li> </ul> </li> <li>• Si le demandeur est une personne morale alors, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ son libellé de raison sociale est affiché</li> </ul> </li> </ul> <p>A partir de la seconde ligne, les coordonnées du professionnel sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un type de coordonnée est affiché par ligne</li> <li>• dans l'ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ téléphone</li> <li>◦ courriel</li> <li>◦ fax</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR033</a>	<p>Les numéros de parcelles sont affichés en concaténant les attributs suivants séparés par un espace :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• préfixe de la référence cadastrale</li> <li>• section de la référence cadastrale</li> <li>• numéro de la référence cadastrale</li> </ul> <p>Il peut y avoir plusieurs numéros de parcelles sur plusieurs terrains</p>

<a href="#">RGR046</a>	<p>Le nom de l'archive zip généré vaut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU_&lt;numero&gt;_Pieces_&lt;horodate_generation format AAAAMMJJ-HHmms&gt;.zip</li> </ul> <p>Si le numéro local du dossier est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le numéro correspond à ce numéro local</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il correspond à l'identifiant du dossier</li> </ul> <p>Le nom des pièces correspond au nom généré lors du téléchargement unitaire</p> <p>Si plusieurs de ces pièces ont le même nom alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nombre croissant est ajouté en suffixe</li> </ul>
<a href="#">RGR047</a>	<p>Si la taille de l'archive générée dépasse 500 Mo alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le message d'erreur <a href="#">MSGR004</a> s'affiche : La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application</li> </ul>

#### 3.3.7.2.4.2 - Spécifiques

Aucune règle spécifique pour ce cas d'utilisation.

### 3.3.7.2.5 - Messages

#### 3.3.7.2.5.1 - Généraux

Référence	Description
<a href="#">MSGR004</a>	La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application

#### 3.3.7.2.5.2 - Spécifiques

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

### 3.3.7.2.6 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

## [25T1.1] 3.3.7.3 GESDD08 - Statuts et actions possibles sur la déclaration

### 3.3.7.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-14205</a>	Ajout de la page Statuts et actions possibles sur la déclaration
<a href="#">PLATAU_RQM-14821</a>	MAJ maquette

### 3.3.7.3.2 - Description de l'encart

#### 3.3.7.3.2.1 - Maquettes

<div><h3>Statut de la déclaration</h3><div> En attente de dépôt</div><hr/><p>Votre déclaration est actuellement en attente de dépôt. Vous devez effectuer son dépôt pour que son traitement puisse démarrer.</p><hr/><p>Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page <a href="#">« Une question ? »</a></p><hr/><div>Déposer ma déclaration</div></div>	<div><h3>Statut de la déclaration</h3><div> Déposée</div><hr/><p>Votre déclaration est déposée, elle sera transmise au service chargé de sa vérification</p><hr/><p>Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page <a href="#">« Une question ? »</a></p></div>
---	---

<p><b>Statut de la déclaration</b></p> <p> Acceptée</p> <hr/> <p>Votre déclaration a été acceptée par l'autorité compétente</p> <hr/> <p>Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page <a href="#">« Une question ? »</a></p>	<p><b>Statut de la déclaration</b></p> <p> Contestée</p> <hr/> <p>Votre déclaration a été contestée par l'autorité compétente</p> <hr/> <p>Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page <a href="#">« Une question ? »</a></p>
--	--

### 3.3.7.3.2.2 - Contenu

L'encart contient les éléments suivants :

Type	Libellé	Contenu	Champ obligatoire	Source d'entrée	Événement ou règle de gestion associé
Texte	Statut de la déclaration				
<div> <div>Icone du statut</div> <div>Libellé du statut</div> </div>		Conditionnel : <nomEtatOuSousEtatGeneral>		Déclaration d'Ouverture de Chantier  ou  Déclaration Attestant l'Achèvement des Travaux	<a href="#">GESDD08_RG01</a>
Bouton		Conditionnel			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déposer ma déclaration</li> </ul>				<a href="#">GESDD08_EV02</a>
Texte explicatif du statut		Conditionnel : <nomEtatOuSousEtatGeneral>			
Lien cliquable	Pour en savoir plus vous pouvez consulter la page "Une question ?				<a href="#">GESDD08_EV01</a> <a href="#">GESDD08_RG03</a>

### 3.3.7.3.2.3 - Description des événements

Références	Evénements	Éléments déclencheurs	Traitements
------------	------------	-----------------------	-------------

GESDD08_EV01	Redirection vers la page "Foire aux questions"	Le pétitionnaire clique sur le lien "Une question ?"	L'écran de FAQ s'ouvre cf <a href="#">PAG05 - Foire aux questions</a>
GESDD08_EV02	Redirection vers la page de dépôt de la déclaration	Le pétitionnaire clique sur le bouton « Déposer ma déclaration»	L'écran de dépôt de déclaration s'ouvre cf <a href="#">3.3.6. GESD06 - Dépôt d'une déclaration</a>

### 3.3.7.3.3 - Règles de gestion





#### 3.3.7.3.3.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR002</a>	La tabulation s'effectue <ul style="list-style-type: none"> <li>• de haut en bas</li> <li>• de gauche à droite</li> </ul>

#### 3.3.7.3.3.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------



GESDD08_RG01	<p>Si l'état de la déclaration est "Versée" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'icône est </li> <li>• le libellé (sur fond orange) est « En attente de dépôt »</li> <li>• le texte explicatif est <a href="#">GESDD08_MSG01</a></li> <li>• le bouton "Déposer ma déclaration" est affiché</li> </ul> <p>Si l'état de la déclaration est "Déposée" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'icône est </li> <li>• le libellé (sur fond vert) est « Déposée »</li> <li>• le texte explicatif est <a href="#">GESDD08_MSG02</a></li> </ul> <p>Si l'état de la déclaration est "Contestée" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'icône est </li> <li>• le libellé (sur fond rouge) est « Contestée »</li> <li>• le texte explicatif est <a href="#">GESDD08_MSG03</a></li> </ul> <p>Si l'état de la déclaration est "Acceptée" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'icône est </li> <li>• le libellé (sur fond vert) est « Acceptée »</li> <li>• le texte explicatif est <a href="#">GESDD08_MSG04</a></li> </ul>
--------------	---

### 3.3.7.3.4 - Messages

#### 3.3.7.3.4.1 - Généraux

Aucun message général pour ce cas d'utilisation.

#### 3.3.7.3.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
GESDD08_MSG01	<p>Votre déclaration est actuellement en attente de dépôt.</p> <p>Vous devez effectuer son dépôt pour que son traitement puisse démarrer.</p>
GESDD08_MSG02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour les DOC : "Votre déclaration est déposée, elle sera transmise au service chargé de sa vérification"</li> <li>• Pour les DAACT : "Votre déclaration est déposée, elle peut désormais être acceptée ou contestée par l'autorité compétente"</li> </ul>

GESDD08_MSG03	Votre déclaration a été contestée par l'autorité compétente
GESDD08_MSG04	Votre déclaration a été acceptée par l'autorité compétente

### 3.3.7.3.5 - Mails

Aucun mail pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1] 5, Batch

## [25T1.1] 5.1 BAT01 - Consommation des notifications

# [25T1.1] 5.1.1 Notifications de proposition de décision et de lettre aux pétitionnaires

## 5.1.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12315</a>	Re-numérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion d


## 5.1.1.2 - Description

Objectifs	Consommer ses notifications <ul style="list-style-type: none"><li>de proposition de décision</li><li>de proposition de lettre aux pétitionnaires</li></ul>
Acteurs	Autorité Compétente
Déclencheur	Lancement du batch de consommation des notifications
Préconditions	
Postconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>consommation des notifications de l'Autorité Compétente<ul style="list-style-type: none"><li>de proposition de décision</li><li>de proposition de lettre aux pétitionnaires</li></ul></li><li>réception d'un mail de notification d'une<ul style="list-style-type: none"><li>nouvelle proposition de décision</li><li>nouvelle proposition de lettre aux pétitionnaires</li></ul></li><li>enregistrement du dossier en base RIE'AU</li></ul>

## 5.1.1.3 - Scénarios

### 5.1.1.3.1 - BAT01\_SC01 - Consommation des notifications de proposition de décision OK

- Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
- Pour chaque acteur, on récupère des notifications

 [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)  
[BAT01\\_RG01](#)

- si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une proposition de décision"
- et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
  - l'offset + 1 est enregistré

- ii. le mail est envoyé aux acteurs PLAT'AU liés au compte RIE'AU

 [5.1.1.4.1 - Mail d'une nouvelle proposition de décision](#)

- iii. RIE'AU vérifie si le dossier existe en base RIE'AU

- 1. si ce n'est pas le cas, alors le dossier est enregistré


 [RGR014](#)

- iv. les statistiques sont générées dans un fichier de log

 [RGR013](#)

#### **5.1.1.3.2 - BAT01\_SC02 - Consommation des notifications de proposition de lettres aux pétitionnaires**

- 1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
- 2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

 [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)  
[BAT01\\_RG02](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une proposition de lettre aux pétitionnaires"
- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
  - i. l'offset + 1 est enregistré
  - ii. le mail est envoyé aux acteurs PLAT'AU liés au compte RIE'AU

 [5.1.1.4.2 - Mail d'une nouvelle proposition de lettre](#)

- iii. RIE'AU vérifie si le dossier existe en base RIE'AU

- 1. si ce n'est pas le cas, alors le dossier est enregistré

 [RGR014](#)

iv. les statistiques sont générées dans un fichier de log


 [RGR013](#)

#### 5.1.1.3.3 - BAT01\_SC03 - Erreur pendant le traitement du batch

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
  - a. Pour chaque acteur, on récupère des notifications
    - i. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une proposition de décision" ou "Occurrence d'une proposition de lettre aux pétitionnaires"
    - ii. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel mais que le serveur mail ne répond pas
      1. les erreurs sont tracées dans un fichier de log

 [RGR013](#)

2. l'offset de la première notification récupérée est stocké

 L'offset n'étant pas mis à jour, les notifications seront traitées au prochain passage.

#### 5.1.1.3.4 - BAT01\_SC04 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
  - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

 [RGR062](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

## 5.1.1.4 - Règles de gestion

### 5.1.1.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.
<a href="#">RGR011</a>	Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs <ul style="list-style-type: none"><li>le traitement continue pour les autres acteurs</li></ul>
<a href="#">RGR012</a>	Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET
<a href="#">RGR013</a>	<p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>"Nombre d'acteurs à traiter : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch</li></ul></li><li><b>"Nombre d'acteurs traités avec succès : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs dont le traitement s'est bien déroulé<ul style="list-style-type: none"><li>acteurs dont les notifications sont traitées avec succès</li><li>acteurs sans notifications</li></ul></li></ul></li><li><b>"Nombre d'acteurs sans notifications : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications</li></ul></li><li><b>" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées<ul style="list-style-type: none"><li>acteurs inexistants dans PLAT'AU</li><li>platau-notification inaccessible</li><li>problème d'offset</li></ul></li></ul></li></ul> <p>Si un dossier est enregistré en base, alors les statistiques suivantes sont également affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail</li></ul></li><li><b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR014</a>	<p>Si le dossier n'existe pas en base RIE'AU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le dossier est récupéré auprès de PLAT'AU<ul style="list-style-type: none"><li>via l'api /dossiers/recherche POST</li><li>avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li></ul></li><li>le dossier est enregistré en base RIE'AU</li><li>les champs suivants sont enregistrés en base<ul style="list-style-type: none"><li>identifiant du dossier</li><li>date limite d'instruction du dossier</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR015</a>	<p>Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ces services sont considérés qu'une seule fois lors<ul style="list-style-type: none"><li>de la récupération des notifications</li><li>de l'envoi du mail</li></ul></li></ul>



<a href="#">RGR062</a>	<p>Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'idActeur concerné</li> <li>• horodatage à la date d'exécution du batch</li> <li>• boTraite à la valeur false</li> </ul>
------------------------	---

#### 5.1.1.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT01_RG01	<p>Les propositions de décision sont récupérées via l'API /propositionsDecisionsUrba/recherche POST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec l'identifiant de l'élément concerné de la notification en identifiant de proposition de décision</li> <li>• avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul>
BAT01_RG02	<p>Les propositions de lettre sont récupérées via l'API /dossiers/{idDossier}/lettresAuxPetitionnaires GET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec l'identifiant du dossier lié à la notification</li> <li>• avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul> <p>Seule la lettre concernée par la notification est récupérée</p>

#### 5.1.1.5 - Mails

##### 5.1.1.5.1 - Mail d'une nouvelle proposition de décision

###### 5.1.1.5.1.2 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV001_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV001_PA02	<acteur destinataire notification>	Mail de l'acteur PLAT'AU destinataire de la notification
MAILAV001_PA03	<dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal>	Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier
MAILAV001_PA04	<dossier.dtDepot>	Date de dépôt
MAILAV001_PA05	<dossier.dtLimiteInstruction>	Date limite d'instruction
MAILAV001_PA06	<propositionsDecisionsUrba. dtPropositionDecisionUrba>	Date de la proposition
MAILAV001_PA07	<propositionsDecisionsUrba.nomNatureDecisionUrba. libNom>	Nature de la proposition
MAILAV001_PA08	<lien RIE'AU agent>	Lien vers RIE'AU agent

###### 5.1.1.5.1.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV001\\_PA02](#)

Objet : Nouvelle(s) proposition(s) de décision

Contenu :

Bonjour,

Votre service est sollicité pour rendre une décision sur la (les) demande(s) ci-dessous :

Numéro de demande	Date de dépôt	Date limite d'instruction	Date de la proposition	Nature de la proposition
<a href="#">MAILAV001_PA03</a>	<a href="#">MAILAV001_PA04</a>	<a href="#">MAILAV001_PA05</a>	<a href="#">MAILAV001_PA06</a>	<a href="#">MAILAV001_PA07</a>

Pour prendre connaissance de ces propositions et les traiter, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILAV001\\_PA08](#)

Pour information, sans traitement de votre part, une décision tacite sera générée et opposable par le pétitionnaire.

Cordialement.

L'équipe Demat.ADS.

#### 5.1.1.5.2 - Mail d'une nouvelle proposition de lettre

##### 5.1.1.5.2.2 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV002_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV002_PA02	<acteur destinataire notification>	Mail de l'acteur PLAT'AU destinataire de la notification
MAILAV002_PA03	<dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal>	Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier
MAILAV002_PA04	<dossier.dtDepot>	Date de dépôt
MAILAV002_PA05	<designationActeur lettreAuxPetitionnaires.idActeurEmetteur>	Emetteur de la lettre
MAILAV002_PA06	<lettreAuxPetitionnaires.nomTypeLettre.libNom>	Type de la lettre
MAILAV002_PA07	<lien RIE'AU agent>	Lien vers RIE'AU agent

##### 5.1.1.5.2.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV002\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV002\\_PA02](#)

Objet : Nouvelle(s) proposition(s) de lettre aux pétitionnaires

Contenu :

Bonjour,

Votre service est sollicité pour valider une lettre aux pétitionnaires sur la (les) demande(s) ci-dessous :

DAU	Date de dépôt	Emetteur de la lettre	Type de lettre
<a href="#">MAILAV002_PA03</a>	<a href="#">MAILAV002_PA04</a>	<a href="#">MAILAV002_PA05</a>	<a href="#">MAILAV002_PA06</a>

Pour prendre connaissance de ces propositions et les traiter, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILAV002\\_PA07](#)

Cordialement

L'équipe Demat.ADS.

## [25T1.1] 5.1.2. Notifications de décision et de validation d'une lettre aux pétitionnaires

### 5.1.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-8098</a>	Ajout du versement de la notif métier pour les décisions
<a href="#">PLATAU_RQM-11677</a>	Arrêt des mails pétitionnaires en cas de décision tacite
<a href="#">PLATAU_RQM-8097</a>	Ajout du versement de la notif métier pour les LAP
<a href="#">PLATAU_RQM-12315</a>	Renumérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des appels aux notifications (nouvelle RG RGR062)
<a href="#">PLATAU_RQM-21175</a>	Ajout règle BAT01_2_RG06 pour l'envoi de mails aux pétitionnaires et représentants ayant accepté une communication dématérialisée.

### 5.1.2.2 - Description

<b>Objectifs</b>	<p>Consommer ses notifications</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de décision expresse ou tacite</li><li>• de validation de lettre aux pétitionnaires</li></ul> <p>Verser des notifications métier</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sur les décisions</li><li>• sur les lettres aux pétitionnaires</li></ul>
<b>Acteurs</b>	Guichet Unique
<b>Déclencheur</b>	Lancement du batch de consommation des notifications
<b>Préconditions</b>	
<b>Postconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• consommation des notifications du Guichet Unique<ul style="list-style-type: none"><li>◦ de décision expresse ou tacite</li><li>◦ de validation de lettre aux pétitionnaires</li></ul></li><li>• réception d'un mail<ul style="list-style-type: none"><li>◦ de décision rendue</li><li>◦ de notification d'une lettre validée</li></ul></li><li>• versement de notification métier<ul style="list-style-type: none"><li>◦ sur les décisions</li><li>◦ sur les lettres aux pétitionnaires</li></ul></li></ul>

### 5.1.2.3 - Scénarios

#### 5.1.2.3.1 - BAT01\_SC01 - Consommation des notifications de validation de lettre aux pétitionnaires OK

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)  
[BAT01\\_2 RG01](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires"
- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
  - i. l'offset + 1 est enregistré
  - ii. un mail est envoyé aux personnes

① [BAT01\\_2 RG06](#)  
[5.1.2.5.1 -Mail des lettres validées](#)

1. si le mail est envoyé en succès alors,
  - a. une notification métier est versée sur chaque lettre aux pétitionnaires liée à une notification de type "Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires"

① [BAT01\\_2 RG05](#)

- iii. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_2 RG03](#)

#### 5.1.2.3.1 - BAT01\_SC02 - Consommation des notifications de décision expresse ou tacite OK

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)  
[BAT01\\_2\\_RG02](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)"
- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
  - i. l'offset + 1 est enregistré
  - ii. si la décision liée à la notification en cours de traitement n'est pas tacite alors,
    - 1. un mail est envoyé aux personnes

① [BAT01\\_2\\_RG06](#)  
[5.1.2.5.2 -Mail des décisions rendues](#)

- 2. sinon aucun mail n'est envoyé
- 3. si le mail est envoyé en succès alors,
  - a. une notification métier est versée sur chaque décision liée à une notification de type "Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)"

① [BAT01\\_2\\_RG04](#)

- iii. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_2\\_RG03](#)

#### 5.1.2.3.3 - BAT01\_SC03 - Erreur pendant le traitement du batch

- 1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
  - a. Pour chaque acteur, on récupère des notifications
    - i. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires" ou "Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)"
    - ii. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel mais que le serveur mail ne répond pas
      - 1. les erreurs sont tracées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_2 RG03](#)

2. l'offset de la première notification récupérée est stocké

① L'offset n'étant pas mis à jour, les notifications seront traitées au prochain passage.

#### 5.1.2.3.4 - BAT01\_SC04 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
  - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

① [RGR062](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

### 5.1.2.4 - Règles de gestion

#### 5.1.2.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.
<a href="#">RGR011</a>	Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs <ul style="list-style-type: none"><li>• le traitement continue pour les autres acteurs</li></ul>
<a href="#">RGR012</a>	Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET

<a href="#">RGR013</a>	<p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"Nombre d'acteurs à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch</li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs dont le traitement s'est bien déroulé <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs dont les notifications sont traitées avec succès</li> <li>■ acteurs sans notifications</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs sans notifications : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications</li> </ul> </li> <li>• <b>" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs inexistant dans PLAT'AU</li> <li>■ plateau-notification inaccessible</li> <li>■ problème d'offset</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Si un dossier est enregistré en base, alors le statistiques suivantes sont également affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail</li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR015</a>	<p>Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces services sont considérés qu'une seule fois lors <ul style="list-style-type: none"> <li>○ de la récupération des notifications</li> <li>○ de l'envoi du mail</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR062</a>	<p>Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'idActeur concerné</li> <li>• horodatage à la date d'exécution du batch</li> <li>• boTraite à la valeur false</li> </ul>

#### 5.1.2.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT01_2_RG01	<p>Les lettres validées sont récupérées via l'API /dossiers/{idDossier}/lettresAuxPetitionnaires GET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec l'identifiant du dossier de la notification</li> <li>• avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul> <p>La lettre du dossier correspondant à l'élément concerné de la notification est récupérée</p>
BAT01_2_RG02	<p>Les décisions sont récupérées via l'API /decisionsUrba/recherche POST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec l'identifiant de l'élément concerné de la notification en identifiant de décision</li> <li>• avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul>



BAT01_2_RG03	<p>S'il y a au moins un mail de notifications de décisions expresses tacites à traiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alors les lignes suivantes sont également affichées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> <li>"<b>Nombre d'acteurs avec décisions expresses tacites à notifier aux pétitionnaires :</b> " <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels au moins un pétitionnaire aurait dû recevoir un mail</li> </ul> </li> <li>"<b>Nombre d'acteurs avec décisions expresses tacites notifiées à tous les pétitionnaires :</b> " <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels tous les pétitionnaires ont pu recevoir leur mail</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>S'il y a au moins un mail de notifications de validation de lettres à traiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alors les lignes suivantes sont également affichées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> <li>"<b>Nombre d'acteurs avec validations de lettres à notifier aux pétitionnaires :</b> " <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels au moins un pétitionnaire aurait dû recevoir un mail</li> </ul> </li> <li>"<b>Nombre d'acteurs avec validations de lettres notifiées à tous les pétitionnaires :</b> " <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels tous les pétitionnaires ont pu recevoir leur mail</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
BAT01_2_RG04	<p>La notification métier de la décision est versée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API <code>/notifsMetier/decisionsUrba</code> [POST]</li> <li>avec l'acteur destinataire de la notification déclenchant l'envoi du mail en acteur appelant</li> <li>avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>dtEmission valorisé à la date du jour</li> <li>dtPriseConnaissanceDestinataire valorisé à la date du jour + 1</li> <li>nomModaliteNotifMetier valorisé à "Utilisation d'un procédé électronique au sens du CRPA"</li> <li>nomStatutNotifMetier valorisé à "Succès"</li> <li>idDecision de la décision identifiée dans la notification en cours de traitement</li> </ul> </li> </ul>
BAT01_2_RG05	<p>La notification métier de la lettre est versée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API <code>/notifsMetier/lettresAuxPetitionnaires</code> [POST]</li> <li>avec l'acteur destinataire de la notification déclenchant l'envoi du mail en acteur appelant</li> <li>avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>dtEmission valorisé à la date du jour</li> <li>dtPriseConnaissanceDestinataire valorisé à la date du jour + 1</li> <li>nomModaliteNotifMetier valorisé à "Utilisation d'un procédé électronique au sens du CRPA"</li> <li>nomStatutNotifMetier valorisé à "Succès"</li> <li>idLettreAuxPetitionnaires de la lettre identifiée dans la notification en cours de traitement</li> </ul> </li> </ul>
BAT01_2_RG06	<p><b>Si le dossier a été créé par un service instructeur départemental</b>, RIE'AU n'envoie un mail à un des pétitionnaires du dossier (<b>nomRole 1</b>) ou à son représentant (<b>nomRole 3</b>) que si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le pétitionnaire principal (le rôle "Pétitionnaire" et noOrdrePersonneDansRole le plus bas (0 pour les dossiers TRANSC'AU)) a boOkTransmissionDemat= true et un compte RIE'AU valide (présentant une date de validation des CGU)</li> </ul> <p><b>ET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le pétitionnaire en question a boOkTransmissionDemat= true et un compte RIE'AU valide (présentant une date de validation des CGU)</li> </ul>

## 5.1.2.5 - Mails

### 5.1.2.5.1 - Mail des lettres validées

#### 5.1.2.5.1.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV002_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV002_PA02	<pétitionnaires et représentants du dossier>	Mail des pétitionnaires et représentants des pétitionnaires du dossier concerné pas la décision
MAILAV002_PA03	<dossier.noTeledemarcheADAU	Numéro de télédémarche AD'AU (absent si aucun numéro de télédémarche AD'AU sur le dossier)
MAILAV002_PA04	<dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal>	Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier
MAILAV002_PA05	<designationActeur lettreAuxPetitionnaires. idActeurEmetteur>	Emetteur de la lettre
MAILAV002_PA06	<lettreAuxPetitionnaires.nomTypeLettre. libNom>	Type de la lettre
MAILAV002_PA07	<lien RIE'AU pétitionnaire>	Lien vers RIE'AU pétitionnaire
MAILAV002_PA08	<logo gouvernement>	Logo du gouvernement

#### 5.1.2.5.1.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV002\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV002\\_PA02](#)

Objet : [MAILAV002\\_PA03](#) : Lettre aux pétitionnaires sur votre Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) n° [MAILAV002\\_PA04](#)

Contenu :

Bonjour,

Une lettre aux pétitionnaires a été versée sur votre demande d'autorisation d'urbanisme :

- Emetteur de la lettre : [MAILAV002\\_PA05](#)
- Type de lettre : [MAILAV002\\_PA06](#)

**Pour récupérer cette lettre, vous pouvez le faire à partir de votre compte RIE'AU sur le lien ci-après : [MAILAV002\\_PA07](#)**

S'il s'agit d'une lettre d'incomplétude, à défaut de traitement de votre part dans un délai de 3 mois, votre demande sera refusée.

Veuillez trouver ci-après :

**Votre numéro de télé-dossier : [MAILAV002\\_PA03](#)**

**Votre numéro de demande : [MAILAV002\\_PA04](#)**

Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne pourrait être effectué sur un éventuel retour.

Bien cordialement

[MAILAV002\\_PA08](#)

## 5.1.2.5.2 - Mail des décisions rendues

### 5.1.2.5.2.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV003_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV003_PA02	<pétitionnaires et représentants du dossier>	Mail des pétitionnaires et représentants des pétitionnaires du dossier concerné pas la décision
MAILAV003_PA03	<dossier.noTeledemarcheADAU	Numéro de télédémarche AD'AU (absent si aucun numéro de télédémarche AD'AU sur le dossier)
MAILAV003_PA04	<dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal>	Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier
MAILAV003_PA05	<decisionUrbanisme.nomNatureDecisionUrba.libNom>	Nature de la décision
MAILAV003_PA06	<designationActeur decisionUrbanisme.idActeurSignataire>	Autorité compétente
MAILAV003_PA07	<decisionUrbanisme.dtDecisionUrba>	Date de la décision
MAILAV003_PA08	<lien RIE'AU pétitionnaire>	Lien vers RIE'AU pétitionnaire
MAILAV003_PA09	<delai récupération>	Délai de récupération de l'arrêté
MAILAV003_PA10	<date generation mail>	Date de génération du mail
MAILAV003_PA11	<logo gouvernement>	Logo du gouvernement

### 5.1.2.5.2.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV003\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV003\\_PA02](#)

Objet : [MAILAV003\\_PA03](#) : Décision rendue sur votre Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) n° [MAILAV003\\_PA04](#)

Contenu :

Bonjour,

La décision suivante a été rendue sur votre demande d'autorisation d'urbanisme :

- Nature de la décision : [MAILAV003\\_PA05](#)
- Autorité compétente : [MAILAV003\\_PA06](#)
- Date de la décision : [MAILAV003\\_PA07](#)

**Pour récupérer l'arrêté de cette décision, vous pouvez le faire à partir de votre compte RIE'AU sur le lien ci-après :**

**[MAILAV003\\_PA08](#)**

A défaut de récupération de l'arrêté dans un délai de [MAILAV003\\_PA09](#) jours, le délai de recours à l'encontre de cette décision débute à la date d'envoi de ce courriel : [MAILAV003\\_PA10](#)

Veuillez trouver ci-après :

**Votre numéro de télé-dossier : [MAILAV003\\_PA03](#)**

**Votre numéro de demande : [MAILAV003\\_PA04](#)**

Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne pourrait être effectué sur un éventuel retour.

Bien cordialement

[MAILAV003\\_PA11](#)

## [25T1.1] 5.1.3. Notifications d'incomplétude

### 5.1.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12315</a>	Renumérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des appels aux notifications (nouvelle RG RGR062)

### 5.1.3.2 - Description

Objectifs	Consommer ses notifications d'incomplétude
Acteurs	Guichet Unique
Déclencheur	Lancement du batch de consommation des notifications
Préconditions	
Postconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>consommation des notifications d'incomplétude du Guichet Unique</li><li>mise à jour du dossier en base RIE'AU</li></ul>

### 5.1.3.3 - Scénarios

#### 5.1.3.3.1 - BAT01\_SC01 - Consommation des notifications d'incomplétude OK

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)  
[BAT01\\_3\\_RG02](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier"
- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
  - i. l'offset + 1 est enregistré
  - ii. RIE'AU vérifie si le dossier existe en base RIE'AU
    1. si c'est le cas, le dossier est mis à jour

① [BAT01\\_3\\_RG01](#)

iii. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_3 RG03](#)

#### 5.1.3.3.2 - BAT01\_SC02 - Erreur pendant le traitement du batch

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
  - a. Pour chaque acteur, on récupère des notifications
    - i. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier"
    - ii. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel mais que le serveur mail ne répond pas
      1. les erreurs sont tracées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_3 RG03](#)

2. l'offset de la première notification récupérée est stocké

① L'offset n'étant pas mis à jour, les notifications seront traitées au prochain passage.

#### 5.1.3.3.4 - BAT01\_SC04 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
  - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

① [RGR062](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

### 5.1.3.4 - Règles de gestion

#### 5.1.3.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.
<a href="#">RGR011</a>	Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs <ul style="list-style-type: none"><li>le traitement continue pour les autres acteurs</li></ul>
<a href="#">RGR012</a>	Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET
<a href="#">RGR013</a>	<p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>"Nombre d'acteurs à traiter : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch</li></ul></li><li><b>"Nombre d'acteurs traités avec succès : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs dont le traitement s'est bien déroulé<ul style="list-style-type: none"><li>acteurs dont les notifications sont traitées avec succès</li><li>acteurs sans notifications</li></ul></li></ul></li><li><b>"Nombre d'acteurs sans notifications : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications</li></ul></li><li><b>" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées<ul style="list-style-type: none"><li>acteurs inexistants dans PLAT'AU</li><li>platau-notification inaccessible</li><li>problème d'offset</li></ul></li></ul></li></ul> <p>Si un dossier est enregistré en base, alors les statistiques suivantes sont également affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail</li></ul></li><li><b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR015</a>	<p>Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ces services sont considérés qu'une seule fois lors<ul style="list-style-type: none"><li>de la récupération des notifications</li><li>de l'envoi du mail</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR062</a>	<p>Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>l'idActeur concerné</li><li>horodatage à la date d'exécution du batch</li><li>boTraite à la valeur false</li></ul>

#### 5.1.3.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT01_3_RG01	La valeur du champ de date limite d'instruction est supprimée

BAT01_3_RG02	<p>Les incomplétudes sont récupérées via l'API /dossiers/recherche POST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec l'identifiant du dossier de la notification</li> <li>• avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul>
BAT01_3_RG03	<p>S'il y a au moins une notification d'incomplétude de dossier à traiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors les lignes suivantes sont également affichées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>"Nombre d'acteurs avec des incomplétudes de dossiers à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels il faut modifier les dossiers suite à une incomplétude</li> </ul> </li> <li>○ <b>"Nombre d'acteurs dont les incomplétudes de dossiers sont traitées avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels la modification de dossier a été effectuée avec succès suite à une incomplétude</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

### 5.1.3.5 - Mails

Aucun mail pour cette notification.



## [25T1.1] 5.1.4 Notifications de complétude et de mise à jour des dates limites d'instruction

### 5.1.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12315</a>	Renumérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des appels aux notifications (nouvelle RG RGR062)

### 5.1.4.2 - Description

Objectifs	Consommer ses notifications <ul style="list-style-type: none"><li>• de complétude</li><li>• de mise à jour des dates limites d'instruction</li></ul>
Acteurs	Guichet Unique
Déclencheur	Lancement du batch de consommation des notifications
Préconditions	
Postconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>• consommation des notifications du Guichet Unique<ul style="list-style-type: none"><li>◦ de complétude</li><li>◦ de mise à jour des dates limites d'instruction</li></ul></li><li>• enregistrement ou mise à jour du dossier en base RIE'AU</li></ul>

### 5.1.4.3 - Scénarios

#### 5.1.4.3.1 - BAT01\_SC01 - Consommation des notifications de complétude OK

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)  
[BAT01\\_4\\_RG02](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier"
- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
  - i. l'offset + 1 est enregistré

ii. RIE'AU vérifie si le dossier existe en base RIE'AU

1. si c'est le cas, alors le dossier est mis à jour

① [BAT01\\_4\\_RG01](#)

2. sinon, le dossier est créé

① [RGR014](#)

iii. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_4\\_RG03](#)

#### 5.1.4.3.2 - BAT01\_SC02 - Consommation des notifications de mise à jour de date limite d'instruction OK

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)  
[BAT01\\_4\\_RG02](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier"
- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
  - i. l'offset + 1 est enregistré
  - ii. RIE'AU vérifie si le dossier existe en base RIE'AU
    1. si c'est le cas, alors le dossier est mis à jour

① [BAT01\\_4\\_RG01](#)

2. sinon, le dossier est créé

① [RGR014](#)

iii. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_4 RG03](#)

#### 5.1.4.3.3 - BAT01\_SC03 - Erreur pendant le traitement du batch

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
  - a. Pour chaque acteur, on récupère des notifications
    - i. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier" ou "Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier"
    - ii. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel mais que le serveur mail ne répond pas
      1. les erreurs sont tracées dans un fichier de log

① [RGR013](#)

2. l'offset de la première notification récupérée est stocké

① L'offset n'étant pas mis à jour, les notifications seront traitées au prochain passage.

#### 5.1.1.3.4 - BAT01\_SC04 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
  - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

① [RGR062](#)

### 3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

## 5.1.4.4 - Règles de gestion

### 5.1.4.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.
<a href="#">RGR011</a>	Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs <ul style="list-style-type: none"><li>le traitement continue pour les autres acteurs</li></ul>
<a href="#">RGR012</a>	Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET
<a href="#">RGR013</a>	<p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>"Nombre d'acteurs à traiter : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch</li></ul></li><li><b>"Nombre d'acteurs traités avec succès : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs dont le traitement s'est bien déroulé<ul style="list-style-type: none"><li>acteurs dont les notifications sont traitées avec succès</li><li>acteurs sans notifications</li></ul></li></ul></li><li><b>"Nombre d'acteurs sans notifications : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications</li></ul></li><li><b>" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées<ul style="list-style-type: none"><li>acteurs inexistant dans PLAT'AU</li><li>platau-notification inaccessible</li><li>problème d'offset</li></ul></li></ul></li></ul> <p>Si un dossier est enregistré en base, alors les statistiques suivantes sont également affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail</li></ul></li><li><b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR014</a>	<p>Si le dossier n'existe pas en base RIE'AU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le dossier est récupéré auprès de PLAT'AU<ul style="list-style-type: none"><li>via l'api /dossiers/recherche POST</li><li>avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li></ul></li><li>le dossier est enregistré en base RIE'AU</li><li>les champs suivants sont enregistrés en base<ul style="list-style-type: none"><li>identifiant du dossier</li><li>date limite d'instruction du dossier</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR015</a>	<p>Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ces services sont considérés qu'une seule fois lors<ul style="list-style-type: none"><li>de la récupération des notifications</li><li>de l'envoi du mail</li></ul></li></ul>

<a href="#">RGR062</a>	<p>Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'idActeur concerné</li> <li>• horodatage à la date d'exécution du batch</li> <li>• boTraite à la valeur false</li> </ul>
------------------------	---

#### 5.1.4.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT01_4_RG01	La date limite d'instruction prend la valeur de la date limite d'instruction du dossier
BAT01_4_RG02	<p>Les complétudes et mises à jour de dates limites d'instruction sont récupérées via l'API /dossiers/recherche POST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec l'identifiant du dossier lié à la notification</li> <li>• avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul>
BAT01_4_RG03	<p>S'il y a au moins une notification de complétudes de dossiers à traiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors les lignes suivantes sont également affichées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>"Nombre d'acteurs avec des complétudes de dossiers à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels il faut modifier les dossiers suite à une complétude</li> </ul> </li> <li>○ <b>"Nombre d'acteurs dont les complétudes de dossiers sont traitées avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels la modification du dossier a été effectuée avec succès suite à une complétude</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>S'il y a au moins une notification de mises à jour de date limite d'instruction de dossiers à traiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors les lignes suivantes sont également affichées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>"Nombre d'acteurs avec des MAJ de date limite d'instruction de dossiers à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels il faut modifier les dossiers suite à une mise à jour de date limite d'instruction</li> </ul> </li> <li>○ <b>"Nombre d'acteurs dont les mises à jour de date limite d'instruction de dossiers sont traitées avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels la modification du dossier a été effectuée avec succès suite à une mise à jour de date limite d'instruction</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

#### 5.1.4.5 - Mails

Aucun mail pour ces notifications.

## [25T1.1] 5.1.5 Notifications de dépôt de dossier

### 5.1.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12315</a>	Re-numérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des
<a href="#">PLATAU_RQM-16619</a>	Ajout de l'envoi de l'AEE suite à la consommation de la notif de dépôt de dossier

### 5.1.5.2 - Description

Objectifs	Consommer ses notifications de dépôt de dossier
Acteurs	Guichet Unique
Déclencheur	Lancement du batch de consommation des notifications
Préconditions	
Postconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>consommation des notifications de dépôt de dossier du Guichet Unique</li><li>réception d'un mail côté agent de notification d'une nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme à numéroté et qualifier</li><li>réception d'un mail côté pétitionnaire d'accusé d'enregistrement électronique</li><li>enregistrement du dossier en base RIE'AU</li></ul>

### 5.1.5.3 - Scénarios

#### 5.1.5.3.1 - BAT01\_SC01 - Consommation des notifications de dépôt d'un dossier OK

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)  
[BAT01\\_5\\_RG01](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'un dépôt de dossier" et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond alors,
  - i. l'offset + 1 est enregistré
  - ii. le mail d'Accusé d'Enregistrement électronique (AEE) est envoyé au pétitionnaire du dossier

① [BAT01\\_5\\_RG03](#)

[5.1.5.5.1 - Mail d'Accusé d'Enregistrement Electronique \(AEE\)](#)

1. un accusé électronique d'enregistrement est versé dans PLAT'AU

① [BAT01\\_5\\_RG04](#)

i. un mail est envoyé aux acteurs PLAT'AU liés au compte RIE'AU

① [5.1.5.5.2 - Mail de nouvelles demandes d'urbanisme à numéroté et qualifier](#)

ii. RIE'AU vérifie si le dossier existe en base RIE'AU

1. si ce n'est pas le cas, alors le dossier est enregistré

① [RGR014](#)

iii. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_5\\_RG02](#)

#### 5.1.5.3.2 - BAT01\_SC02 - Erreur pendant le traitement du batch

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés


a. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

- i. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'un dépôt de dossier"
- ii. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel mais que le serveur mail ne répond pas

1. les erreurs sont tracées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_5\\_RG02](#)

2. l'offset de la première notification récupérée est stocké

 L'offset n'étant pas mis à jour, les notifications seront traitées au prochain passage.

#### 5.1.5.3.3 - BAT01\_SC03 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
  - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

 [RGR062](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

#### 5.1.5.4 - Règles de gestion

##### 5.1.5.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.
<a href="#">RGR011</a>	Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs <ul style="list-style-type: none"><li>• le traitement continue pour les autres acteurs</li></ul>
<a href="#">RGR012</a>	Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET



<a href="#">RGR013</a>	<p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"Nombre d'acteurs à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch</li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs dont le traitement s'est bien déroulé <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs dont les notifications sont traitées avec succès</li> <li>■ acteurs sans notifications</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs sans notifications : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications</li> </ul> </li> <li>• <b>" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs inexistant dans PLAT'AU</li> <li>■ plateau-notification inaccessible</li> <li>■ problème d'offset</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Si un dossier est enregistré en base, alors les statistiques suivantes sont également affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail</li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR014</a>	<p>Si le dossier n'existe pas en base RIE'AU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le dossier est récupéré auprès de PLAT'AU <ul style="list-style-type: none"> <li>○ via l'api /dossiers/recherche POST</li> <li>○ avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul> </li> <li>• le dossier est enregistré en base RIE'AU</li> <li>• les champs suivants sont enregistrés en base <ul style="list-style-type: none"> <li>○ identifiant du dossier</li> <li>○ date limite d'instruction du dossier</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR015</a>	<p>Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces services sont considérés qu'une seule fois lors <ul style="list-style-type: none"> <li>○ de la récupération des notifications</li> <li>○ de l'envoi du mail</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR062</a>	<p>Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'idActeur concerné</li> <li>• horodatage à la date d'exécution du batch</li> <li>• boTraite à la valeur false</li> </ul>

#### 5.1.5.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT01_5_RG01	<p>Les informations sont récupérées via l'API /dossiers/recherche POST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec l'identifiant du dossier</li> <li>• avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul>

BAT01_5_RG02	<p>S'il y a au moins un mail de dépôt de dossier à traiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alors les lignes suivantes sont également affichées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> <li>"Nombre de mails de notifications ADAU à traiter : " <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels il faut envoyer un mail de notifications ADAU</li> </ul> </li> <li>"Nombre de mails de notifications ADAU traités avec succès : " <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels le mail de notifications ADAU s'est correctement envoyé</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
BAT01_5_RG03	<p>Le courrier est émis à l'adresse contenue dans l'attribut coordonnée dont TYPE_COORDONNEE est "courriel" de la personne dont</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le rôle est "Pétitionnaire"</li> <li>et noOrdrePersonneDansRole vaut "1"</li> </ul>
BAT01_5_RG04	<p>L'accusé électronique d'enregistrement est versé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /dossiers/accusesElectroniques POST</li> <li>avec le Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier en acteur appelant</li> <li>avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>identifiant du dossier</li> <li>incrémentation du numéro de version du dossier</li> <li>accusé électronique <ul style="list-style-type: none"> <li>acteur émetteur correspondant au Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier</li> <li>type d'accusé électronique valant "Enregistrement"</li> <li>date d'accusé électronique correspondant à la date du mail</li> <li>liste des personnes du dossier destinataires du mail</li> <li>contenu de l'accusé électronique correspondant à l'objet, suivi du contenu du mail</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

## 5.1.5.5 - Mails

### 5.1.5.5.1 - Mail d'Accusé d'Enregistrement Electronique (AEE)

#### 5.1.5.5.1.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILT002_PA01	<émetteur>	Noreply
MAILT002_PA02	<coordonnée de la personne dont TYPE_COORDONNEE est "courriel">	Mail de la personne
MAILT002_PA03	<dossierADAU.noTeledemarcheADAU>	Numéro de télédémarche du dossier AD'AU
MAILT002_PA04	<lien RIE'AU>	<a href="https://rieau.qualification-1.platau.dev">https://rieau.qualification-1.platau.dev</a>
MAILT002_PA05	<acteur.designationActeur>	Nom du Guichet Unique rattaché à la commune de dépôt du dossier

#### 5.1.5.5.1.2 - Contenu

Emetteur : [MAILT002\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILT002\\_PA02](#)

**Objet** : [MAILT002\\_PA03](#) : Accusé d'Enregistrement Electronique (AEE) de votre Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) n° [MAILT002\\_PA03](#)

**Contenu** :

Bonjour,

Vous avez adressé une Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) sur [service-public.fr](#).

Le présent accusé d'enregistrement (que nous vous invitons à conserver) atteste de la bonne réception de votre demande par [MAILT002\\_PA05](#). Si notre administration n'est pas compétente, nous transmettrons votre demande à l'administration compétente et vous en aviserons. L'administration compétente dispose d'un délai de 10 jours pour vous adresser un accusé de réception électronique, à l'adresse électronique que vous avez indiquée à cet effet. Cet accusé de réception vous indiquera les coordonnées du service instructeur et les prochaines étapes de la procédure.

Cet accusé d'enregistrement ne préjuge pas de la complétude ou de la recevabilité du dossier qui dépend notamment de l'examen à venir des pièces fournies ou à fournir.

Si l'instruction de votre dossier nécessite des informations complémentaires, le service instructeur compétent vous contactera et vous indiquera la liste et le délai imparti pour les fournir.

Il est inutile de renouveler votre demande ou d'effectuer une relance avant un délai de 11 jours.

Au-delà de ce délai, nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie en indiquant impérativement le numéro de télé-dossier figurant sur le présent accusé d'enregistrement.

Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne pourrait être effectué sur un éventuel retour.

Veuillez trouver ci-après :

**Votre numéro de télé-dossier** : [MAILT002\\_PA03](#).

**Pour suivre votre dossier, veuillez cliquer sur le lien ci-après** : [MAILT002\\_PA04](#).

Cordialement,

Votre Guichet Unique.

## 5.1.5.5.2 - Mail de nouvelles demandes d'urbanisme à numéroté et qualifier

### 5.1.5.5.2.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV005_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV005_PA02	<acteur destinataire notification>	Mail de l'acteur PLAT'AU destinataire de la notification
MAILAV005_PA03	<dossier.dtDepot>	Date de dépôt
MAILAV005_PA04	<dossier.numTeledemarcheADAU>	Numéro de télédossier

MAILAV005_PA05	<lien RIE'AU agent>	Lien vers RIE'AU agent
----------------	---------------------	------------------------

#### 5.1.5.5.2.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV005\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV005\\_PA02](#)

Objet : Nouvelle(s) demande(s) d'autorisation d'urbanisme à numéroté et qualifier

Contenu :

Bonjour,

Votre service est sollicité pour numéroté et qualifier la (les) demande(s) ci-dessous :

Date de dépôt	Numéro de télé-dossier
<a href="#">MAILAV005_PA03</a>	<a href="#">MAILAV005_PA04</a>

**Pour prendre connaissance de ces demandes et les traiter, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILAV005\\_PA05](#)**

Pour information, sans traitement de votre part, une décision tacite sera opposable par le pétitionnaire.

Cordialement

L'équipe Demat.ADS

## [25T1.1] 5.1.6 Notifications de succès de versement d'une pièce et dépôt d'une pièce

### 5.1.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12315</a>	Renumérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des appels aux notifications (nouvelle RG RGR062)

### 5.1.6.2 - Description

Objectifs	Consommer ses notifications de succès de versement d'une pièce
Acteurs	Guichet Unique
Déclencheur	Lancement du batch de consommation des notifications
Préconditions	Le pétitionnaire a déposé les pièces manquantes de son dossier
Postconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>consommation des notifications de succès de versement d'une pièce</li></ul>

### 5.1.6.3 - Scénarios

#### 5.1.6.3.1 - BAT01\_SC01 - Consommation des notifications de succès de dépôt des pièces

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#), [RGR050](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Notification de succès de versement d'une pièce"
- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond alors,
  - i. pour chaque dossier,

① [BAT01\\_6\\_RG02](#), [BAT01\\_6\\_RG03](#)

1. l'offset + 1 est enregistré
2. pour chaque pièce du dossier possédant la notification,
  - a. la pièce est déposée

 [BAT01\\_6 RG04](#)


3. un mail est envoyé au pétitionnaire et représentant du pétitionnaire

 [5.1.6.4 - Mails](#)

4. le dossier est mis à jour en base RIE'AU

 [BAT01\\_6 RG05](#)

5. les statistiques sont générées dans un fichier de log

 [RGR013](#)  
[BAT01\\_6 RG01](#)

#### 5.1.6.3.2 - BAT01\_SC02 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
  - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

 [RGR062](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

#### 5.1.6.4 - Règles de gestion

#### 5.1.6.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.
<a href="#">RGR011</a>	Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs <ul style="list-style-type: none"><li>• le traitement continue pour les autres acteurs</li></ul>
<a href="#">RGR012</a>	Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET
<a href="#">RGR013</a>	<p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>"Nombre d'acteurs à traiter : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch</li></ul></li><li>• <b>"Nombre d'acteurs traités avec succès : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ acteurs dont le traitement s'est bien déroulé<ul style="list-style-type: none"><li>■ acteurs dont les notifications sont traitées avec succès</li><li>■ acteurs sans notifications</li></ul></li></ul></li><li>• <b>"Nombre d'acteurs sans notifications : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications</li></ul></li><li>• <b>" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées<ul style="list-style-type: none"><li>■ acteurs inexistants dans PLAT'AU</li><li>■ plateau-notification inaccessible</li><li>■ problème d'offset</li></ul></li></ul></li></ul> <p>Si un dossier est enregistré en base, alors les statistiques suivantes sont également affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail</li></ul></li><li>• <b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR015</a>	<p>Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ces services sont considérés qu'une seule fois lors<ul style="list-style-type: none"><li>◦ de la récupération des notifications</li><li>◦ de l'envoi du mail</li></ul></li></ul>
<a href="#">RGR050</a>	<p>Les informations sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• via l'API /dossiers/recherche POST</li><li>• avec l'identifiant du dossier</li><li>• avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li></ul>
<a href="#">RGR062</a>	<p>Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'idActeur concerné</li><li>• horodatage à la date d'exécution du batch</li><li>• boTraite à la valeur false</li></ul>

#### 5.1.6.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT01_6_RG01	<p>S'il y a au moins un mail de notifications de succès de versement de pièces à traiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alors les lignes suivantes sont également affichées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> <li>"Nombre d'acteurs avec des succès de versement des pièces à traiter : " <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels il faut déposer les pièces</li> </ul> </li> <li>"Nombre d'acteurs dont les succès de versement des pièces sont traitées avec succès : " <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels les pièces ont été déposées</li> </ul> </li> <li>"Nombre d'acteurs avec succès de versement des pièces à notifier aux pétitionnaires : " <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels le mail de notifications doit être envoyé</li> </ul> </li> <li>"Nombre d'acteurs avec succès de versement des pièces notifiées à tous les pétitionnaires : " <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels le mail de notification a été envoyé</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
BAT01_6_RG02	<p>S'il y a plusieurs pièces possédant la notification sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le traitement est effectué une seule fois par dossier</li> </ul>
BAT01_6_RG03	<p>Les informations sur les pièces sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /dossiers/{idDossier}/pieces GET</li> <li>avec l'identifiant du dossier correspondant à celui présent dans la notification</li> <li>avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul> <p>La pièce concernée par la notification est récupérée</p>
BAT01_6_RG04	<p>Le dépôt des pièces est réalisé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /pieces/deposits PUT</li> <li>avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> <li>avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>identifiant du dossier</li> <li>identifiant de la pièce</li> <li>incrémentation du numéro de version du dossier et de la pièce</li> <li>date de dépôt de la pièce valant la date du jour</li> </ul> </li> </ul>
BAT01_6_RG05	<p>Le champ boDepotPieceEnCours vaut false</p>

## 5.1.6.5 - Mails

### 5.1.6.5.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV006_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV006_PA02	<pétitionnaires et représentants>	Mail des pétitionnaires et des représentants des pétitionnaires du dossier concerné par la pièce
MAILAV006_PA03	<dossier. noTeledemarcheADAU>	Numéro de télédémarche (absent si aucun numéro de télédémarche AD'AU sur le dossier)
MAILAV006_PA04	<dossier.noLocal+dossier. suffixenoLocal>	Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier



MAILAV006_PA05	<dossier.pieces.dtDepot>	Date de dépôt de la pièce
MAILAV006_PA06	<dossier.pieces. nomTypePiece.libNom>	Type de pièce
MAILAV006_PA07	<lien RIE'AU pétitionnaire>	Lien vers RIE'AU pétitionnaire
MAILAV006_PA08	<logo>	Logo du gouvernement

#### 5.1.6.5.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV006\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV006\\_PA02](#)

Objet : [MAILAV006\\_PA03](#) : Succès du dépôt de pièces sur votre Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) n°

[MAILAV006\\_PA04](#)

Contenu :

Bonjour,

Les pièces suivantes ont pu être déposées sur votre demande d'autorisation d'urbanisme :

Date de dépôt	Type de pièce
<a href="#">MAILAV006_PA05</a>	<a href="#">MAILAV006_PA06</a>

**Vous pouvez consulter le détail de votre demande à partir de votre compte RIE'AU sur le lien ci-après : [MAILAV006\\_PA07](#)**

Veuillez trouver ci-après :

**Votre numéro de télé-dossier** : [MAILAV006\\_PA03](#)

**Votre numéro de demande** : [MAILAV006\\_PA04](#)

Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne pourrait être effectué sur un éventuel retour.

Bien cordialement.

[MAILAV006\\_PA08](#)

## [25T1.1] 5.1.7 Notifications d'erreur de versement d'une pièce

### 5.1.7.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12315</a>	Renumérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des appels aux notifications (nouvelle RG RGR062)

### 5.1.7.2 - Description

Objectifs	Consommer ses notifications d'erreur de versement d'une pièce
Acteurs	Guichet Unique
Déclencheur	Lancement du batch de consommation des notifications
Préconditions	Le pétitionnaire a versé les pièces manquantes de son dossier
Postconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>consommation des notifications d'erreur de versement d'une pièce</li></ul>

### 5.1.7.3 - Scénarios

#### 5.1.7.3.1 - BAT01\_SC01 - Consommation des notifications d'erreur de dépôt des pièces

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#), [RGR050](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier"
- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond alors,
  - i. pour chaque dossier,
    1. l'offset + 1 est enregistré
    2. un mail est envoyé au pétitionnaire et représentant du pétitionnaire

①

[RGR048](#), [RGR049](#), [RGR051](#)  
[5.1.7.4 - Mails](#)

3. le dossier est mis à jour en base RIE'AU

① [BAT01\\_7\\_RG01](#)

4. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_7\\_RG02](#)

#### 5.1.7.3.2 - BAT01\_SC02 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
  - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

① [RGR062](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

### 5.1.7.4 - Règles de gestion

#### 5.1.7.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.
<a href="#">RGR011</a>	Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs <ul style="list-style-type: none"><li>• le traitement continue pour les autres acteurs</li></ul>
<a href="#">RGR012</a>	Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET

<a href="#">RGR013</a>	<p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"Nombre d'acteurs à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch</li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ acteurs dont le traitement s'est bien déroulé <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs dont les notifications sont traitées avec succès</li> <li>■ acteurs sans notifications</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs sans notifications : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications</li> </ul> </li> <li>• <b>" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs inexistant dans PLAT'AU</li> <li>■ plateau-notification inaccessible</li> <li>■ problème d'offset</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Si un dossier est enregistré en base, alors les statistiques suivantes sont également affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail</li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR015</a>	<p>Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces services sont considérés qu'une seule fois lors <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ de la récupération des notifications</li> <li>◦ de l'envoi du mail</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR048</a>	La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable
<a href="#">RGR049</a>	La taille des fichiers autorisée est paramétrable
<a href="#">RGR050</a>	<p>Les informations sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /dossiers/recherche POST</li> <li>• avec l'identifiant du dossier</li> <li>• avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul>
<a href="#">RGR051</a>	Le mail est envoyé aux destinataires en copie cachée.
<a href="#">RGR062</a>	<p>Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'idActeur concerné</li> <li>• horodatage à la date d'exécution du batch</li> <li>• boTraite à la valeur false</li> </ul>

#### 5.1.7.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT01_7_RG01	Le champ boDepotPecceEnCours vaut false
BAT01_7_RG02	S'il y a au moins un mail de notifications de succès de versement de pièces à traiter

- alors les lignes suivantes sont également affichées dans les logs :
  - **"Nombre d'acteurs avec des erreurs de versement des pièces à traiter : "**
    - acteurs pour lesquels il faut déposer les pièces
  - **"Nombre d'acteurs dont les erreurs de versement des pièces sont traitées avec succès : "**
    - acteurs pour lesquels les pièces ont été déposées
  - **"Nombre d'acteurs avec erreur de versement des pièces à notifier aux pétitionnaires : "**
    - acteurs pour lesquels le mail de notifications doit être envoyé
  - **"Nombre d'acteurs avec erreur de versement des pièces notifiées à tous les pétitionnaires : "**
    - acteurs pour lesquels le mail de notification a été envoyé

## 5.1.7.5 - Mails

### 5.1.7.5.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV007_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV007_PA02	<pétitionnaires et représentants>	Mail des pétitionnaires et des représentants des pétitionnaires du dossier concerné par la pièce
MAILAV007_PA03	<dossier. noTeledemarcheADAU>	Numéro de télédémarche
MAILAV007_PA04	<dossier.noLocal+dossier. suffixenoLocal>	Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier
MAILAV007_PA05	<lien RIE'AU pétitionnaire>	Lien vers RIE'AU pétitionnaire
MAILAV007_PA06	<formats autorisés>	Liste des formats de fichier autorisés
MAILAV007_PA07	<tailles acceptées>	Taille maximale autorisée
MAILAV007_PA08	<dossier. noTeledemarcheADAU>	Numéro de télédémarche
MAILAV007_PA09	<dossier.noLocal+dossier. suffixenoLocal>	Numéro de dossier local suivi du suffixe
MAILAV007_PA10	<logo>	Logo du gouvernement

### 5.1.7.5.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV007\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV007\\_PA02](#)

Objet : [MAILAV007\\_PA03](#) : Echec du dépôt de pièces sur votre Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) n° [MAILAV007\\_PA04](#)

Contenu :

Bonjour,

Le dépôt de vos pièces manquantes n'a pu aboutir.

**Vous pouvez refaire le versement de ces pièces à partir de votre compte RIE'AU sur le lien ci-après : [MAILAV007\\_PA05](#)**

Pour rappel voici les règles à respecter pour le versement de pièces :

- Formats (extensions) acceptés : [MAILAV007\\_PA06](#)
- Taille maximal : [MAILAV007\\_PA07](#)
- Assurez vous qu'elles ne contiennent pas de virus

Veuillez trouver ci-après :

**Votre numéro de télé-dossier :** [MAILAV007\\_PA08](#)

**Votre numéro de demande :** [MAILAV007\\_PA09](#)

Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne pourrait être effectué sur un éventuel retour.

Bien cordialement.

[MAILAV007\\_PA10](#)

# [25T1.1] 5.1.8 Notifications de qualification de dossier numérisé

## 5.1.8.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12315</a>	Renumérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des appels aux notifications (nouvelle RG RGR062)

## 5.1.8.2 - Description

Objectifs	Consommer ses notifications de qualification de dossier numérisé
Acteurs	Guichet Unique
Déclencheur	Lancement du batch de consommation des notifications
Préconditions	
Postconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>consommation des notifications de qualification de dossier numérisé du Guichet Unique</li><li>réception d'un mail par le pétitionnaire d'information de la disponibilité de sa Demande d'Autorisation d'Urbanisme dans son espace RIE'AU</li><li>réception d'un mail par le Guichet Unique d'information de la disponibilité d'un dossier numérisé dans son espace RIE'AU</li><li>enregistrement du dossier en base RIE'AU</li></ul>

## 5.1.8.3 - Scénarios

### 5.1.8.3.1 - BAT01\_SC01 - Consommation des notifications de qualification de dossier numérisé OK

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)  
[BAT01\\_8\\_RG01](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une qualification de dossier numérisé "
- b. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond
  - i. l'offset + 1 est enregistré
    1. Un mail est envoyé au pétitionnaire principal du dossier

① [5.1.8.4.1 - Mail envoyé au pétitionnaire](#)  
[BAT01\\_8\\_RG03](#)

2. Un mail est envoyé à l'acteur PLAT'AU de type Guichet Unique associé au dossier

① [5.1.8.4.2 - Mail envoyé au Guichet Unique](#)  
[BAT01\\_8\\_RG04](#)

3. RIE'AU vérifie si le dossier existe en base RIE'AU
  - a. si ce n'est pas le cas, alors le dossier est enregistré

① [RGR014](#)  
[BAT01\\_8\\_RG05](#)

4. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_8\\_RG02](#)


#### 5.1.8.3.2 - BAT01\_SC02 - Erreur pendant le traitement du batch

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
  - a. Pour chaque acteur, on récupère des notifications
    - i. si les notifications récupérées sont de type "Occurrence d'une qualification de dossier numérisé"
    - ii. et si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel mais que le serveur mail ne répond pas
      1. les erreurs sont tracées dans un fichier de log

① [RGR013](#)  
[BAT01\\_8\\_RG02](#)



2. l'offset de la première notification récupérée est stocké

 L'offset n'étant pas mis à jour, les notifications seront traitées au prochain passage.

#### 5.1.8.3.3 - BAT01\_SC03 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
  - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

 [RGR062](#)

3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

### 5.1.8.4 - Règles de gestion

#### 5.1.8.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.
<a href="#">RGR011</a>	Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs <ul style="list-style-type: none"><li>• le traitement continue pour les autres acteurs</li></ul>
<a href="#">RGR012</a>	Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET

<a href="#">RGR013</a>	<p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"Nombre d'acteurs à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch</li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs dont le traitement s'est bien déroulé <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs dont les notifications sont traitées avec succès</li> <li>■ acteurs sans notifications</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs sans notifications : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications</li> </ul> </li> <li>• <b>" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs inexistant dans PLAT'AU</li> <li>■ plateau-notification inaccessible</li> <li>■ problème d'offset</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Si un dossier est enregistré en base, alors les statistiques suivantes sont également affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail</li> </ul> </li> <li>• <b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR014</a>	<p>Si le dossier n'existe pas en base RIE'AU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le dossier est récupéré auprès de PLAT'AU <ul style="list-style-type: none"> <li>○ via l'api /dossiers/recherche POST</li> <li>○ avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul> </li> <li>• le dossier est enregistré en base RIE'AU</li> <li>• les champs suivants sont enregistrés en base <ul style="list-style-type: none"> <li>○ identifiant du dossier</li> <li>○ date limite d'instruction du dossier</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR015</a>	<p>Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces services sont considérés qu'une seule fois lors <ul style="list-style-type: none"> <li>○ de la récupération des notifications</li> <li>○ de l'envoi du mail</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR062</a>	<p>Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'idActeur concerné</li> <li>• horodatage à la date d'exécution du batch</li> <li>• boTraite à la valeur false</li> </ul>

#### 5.1.8.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT01_8_RG01	<p>Les informations sont récupérées via l'API /dossiers/recherche POST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec l'identifiant du dossier</li> <li>• avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant</li> </ul>

BAT01_8_RG02	<p>S'il y a au moins un mail de notifications de qualification de dossier numérisé à traiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alors les lignes suivantes sont également affichées dans les logs : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>"Nombre de mails de notifications de qualification de dossiers numérisés à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels il faut envoyer un mail de notifications de qualification de dossier numérisé</li> </ul> </li> <li>○ <b>"Nombre de mails de notifications de qualification de dossiers numérisés traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels le mail de notifications de qualification de dossier numérisé s'est correctement envoyé</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
BAT01_8_RG03	<p>Un mail est envoyé au pétitionnaire principal du dossier uniquement pour les dossiers réunissant les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la commune de dépôt est compatible RIE'AU</li> <li>• créés par un acteur de type "Service Instructeur DDT"</li> <li>• le pétitionnaire principal du dossier a une adresse e-mail et a coché la case "communication électronique"</li> </ul> <p>Le pétitionnaire principal du dossier est caractérisé par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la personne du dossier ayant le rôle "Pétitionnaire"</li> <li>• noOrdrePersonneDansRole le plus bas</li> </ul>
BAT01_8_RG04	<p>Un mail est envoyé au Guichet Unique, dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier, uniquement pour les dossiers réunissant les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la commune de dépôt est compatible RIE'AU</li> <li>• créés par un acteur de type "Service Instructeur DDT"</li> <li>• le pétitionnaire principal du dossier a une adresse e-mail et a coché la case "communication électronique"</li> </ul>
BAT01_8_RG05	<p>L'identifiant de l'acteur créateur du dossier est enregistré sur le dossier dans la base de données RIE'AU</p>

## 5.1.8.5 - Mails

### 5.1.8.5.1 - Mail envoyé au pétitionnaire

#### 5.1.8.5.1.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV005_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV005_PA02	<coordonnée de la personne ayant le TYPE_COORDONNEE "courriel">	Mail de l'acteur PLAT'AU destinataire de la notification
MAILAV005_PA03	<noLocal>	Numéro local
MAILAV005_PA04	<lien RIE'AU>	Lien vers RIE'AU pétitionnaire
MAILAV005_PA05	<logo du ministère>	Logo du ministère

#### 5.1.8.5.1.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV005\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV005\\_PA02](#)

**Objet** : Disponibilité de votre Demande d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) n°[MAILAV005\\_PA03](#)

**Contenu** :

Bonjour,

Vous avez déposé une Demande d'Autorisation d'Urbanisme au guichet de la mairie de votre projet.

Vous avez accepté de recevoir à l'adresse électronique communiquée les réponses de l'administration et notamment par lettre recommandée électronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent courriel vous invite à prendre connaissance de votre demande grâce à la création de votre espace personnel dans l'application RIE'AU.

Ce courriel ne préjuge pas de la complétude ou de la recevabilité du dossier qui dépend notamment de l'examen à venir des pièces fournies ou à fournir.

Si l'instruction de votre demande nécessite des informations complémentaires, le service instructeur compétent vous invitera à vous connecter à l'application RIE'AU.

Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne pourrait être effectué sur un éventuel retour.

**Pour suivre votre demande, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILAV005\\_PA04](#)**

Bien cordialement.

[MAILAV005\\_PA05](#)

## 5.1.8.5.2 - Mail envoyé au Guichet Unique

### 5.1.8.5.2.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV006_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV006_PA02	<email de l'acteur de type "Guichet Unique" dont le code INSEE de la commune de rattachement est celui de la commune de dépôt du dossier>	Mail de l'acteur PLAT'AU destinataire de la notification
MAILAV006_PA03	<noLocal>	Numéro local
MAILAV006_PA04	<lien RIE'AU>	Lien vers RIE'AU agent
MAILAV006_PA05	<logo du ministère>	Logo du ministère

### 5.1.8.5.2.2 - Contenu

**Emetteur** : [MAILAV006\\_PA01](#)

**Destinataire** : [MAILAV006\\_PA02](#)

**Objet** : Dossier numérisé n°[MAILAV006\\_PA03](#) disponible dans votre espace RIE'AU

**Contenu** :

Bonjour,

Le dossier n°[MAILAV006\\_PA03](#) a été numérisé par votre service instructeur en DDT(M).

En effet, le demandeur a accepté de recevoir à l'adresse électronique communiquée les notifications de l'administration pour lui signifier les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les échanges avec le demandeur seront désormais dématérialisés grâce à la création de son espace personnel RIE'AU.

Le dossier se trouve dans votre bannette "instruction en cours".

Une lettre du 1er mois ou une proposition de décision pourra vous être adressée par votre service instructeur en DDT(M) pour validation.

Ne répondez pas directement à ce message, celui-ci vous est envoyé automatiquement et aucun traitement ne pourrait être effectué sur un éventuel retour.

**Ci-après le lien pour vous connecter à RIE'AU : [MAILAV006\\_PA04](#)**

Bien cordialement.

[MAILAV006\\_PA05](#)

## [25T1.1] 5.1.9 Notifications de succès ou d'échec de versement de binaires

### 5.1.9.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12656</a>	Création du CU
<a href="#">PLATAU_RQM-11500</a>	Ajout de l'objet métier consultation
<a href="#">PLATAU_RQM-12315</a>	Renumérotation et ajout d'un scénario alternatif sur la gestion des erreurs 401 lors des appels aux notifications (nouvelle RG RGR062)

### 5.1.9.2 - Description

<b>Objectifs</b>	<p>Récupérer les notifications de succès ou d'échec de versement de binaires qui n'ont pas pu être récupérées à temps lors de l'émission d'avis spontané, de consultation, de validation de lettres aux pétitionnaires ou de propositions de décision sur RIE'AU</p> <p>Consommer ces notifications :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Finaliser les traitements d'émission d'avis spontané ou de consultation, de validation de lettres aux pétitionnaires ou de propositions de décision dans le cas de notifications de succès de versement de binaires</li><li>• Avertir l'agent que ses actions sont en échec dans le cas de notifications d'échec de versement de binaires</li></ul>
<b>Acteurs</b>	Autorité Compétente
<b>Déclencheur</b>	Lancement du batch de consommation des notifications
<b>Préconditions</b>	
<b>Postconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• consommation des notifications de l'Autorité Compétente<ul style="list-style-type: none"><li>◦ de succès de versement de binaires</li><li>◦ d'échec de versement de binaires</li></ul></li><li>• finalisation des traitements<ul style="list-style-type: none"><li>◦ d'émission d'avis spontanés</li><li>◦ d'émission de consultations</li><li>◦ de validation de lettres aux pétitionnaires</li><li>◦ de validation de propositions de décision</li></ul></li><li>• réception d'un mail d'échec des actions concernées</li></ul>

### 5.1.9.3 - Scénarios

#### 5.1.9.3.1 - BAT09\_SC01 - Consommation des notifications de succès de versement de binaires

1. Les acteurs PLAT'AU de type "Autorité compétente" représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère des notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier"
  - i. seules celles qui sont associées à un avis spontané, une consultation, une lettre aux pétitionnaires ou une décision en attente de finalisation de traitement sont récupérées

① [BAT01\\_9\\_RG01](#)

1. si la notification est associée à un avis spontané ou une consultation alors,
  - a. le dossier est mis à jour en BDD RIE'AU

① [BAT01\\_9\\_RG07](#)

2. sinon, si la notification est associée à une lettre aux pétitionnaires alors,
  - a. la lettre est mise à jour en BDD PLAT'AU

① [BAT01\\_9\\_RG02](#), [BAT01\\_9\\_RG03](#)

- b. le dossier est mis à jour en BDD RIE'AU

① [BAT01\\_9\\_RG07](#)

3. sinon, si la notification est associée à une décision alors,
  - a. le dossier est mis à jour en base PLAT'AU

① [BAT01\\_9\\_RG04](#)

b. la décision est transmise au Contrôle de Légalité

① [BAT01\\_9\\_RG05](#)

c. le dossier est mis à jour en base RIE'AU

① [BAT01\\_9\\_RG06](#), [BAT01\\_9\\_RG07](#)

b. l'offset + 1 est enregistré

c. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [BAT01\\_9\\_RG08](#)  
[RGR013](#)

#### 5.1.9.3.2 - BAT09\_SC02 - Consommation des notifications d'échec de versement de binaires

1. Les acteurs PLAT'AU de type "Autorité compétente" représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
2. Pour chaque acteur, on récupère les notifications

① [RGR010](#), [RGR011](#), [RGR012](#), [RGR015](#)

- a. si les notifications récupérées sont de type "Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier"
  - i. seules celles qui sont associées à un avis spontané, une consultation, une lettre aux pétitionnaires ou une décision en attente de finalisation de traitement sont récupérées

① [BAT01\\_9\\_RG01](#)



- ii. si l'accès à PLAT'AU est fonctionnel et que le serveur mail répond alors,
  - 1. l'offset + 1 est enregistré
  - 2. le mail est envoyé aux acteurs PLAT'AU liés au compte RIE'AU

① [5.1.9.5.1 - Mail d'échec des actions](#)

- iii. le dossier est mis à jour en BDD RIE'AU

① [BAT01\\_9 RG07](#)

- iv. les statistiques sont générées dans un fichier de log

① [BAT01\\_9 RG09](#)  
[RGR013](#)

#### 5.1.9.3.3 - BAT01\_SC03 - Erreur pendant la récupération des notifications des acteurs PLAT'AU

- 1. Les acteurs PLAT'AU représentés par des agents RIE'AU sont récupérés
- 2. Pour chaque acteur, le système récupère des notifications
  - a. Si PLAT'AU retourne une erreur 401, le système ajoute une occurrence dans la collection ActeurASupprimer

① [RGR062](#)

- 3. Le système poursuit l'exécution du batch pour les autres acteurs

### 5.1.9.4 - Règles de gestion

#### 5.1.9.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.

<a href="#">RGR011</a>	<p>Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le traitement continue pour les autres acteurs</li> </ul>
<a href="#">RGR012</a>	<p>Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET</p>
<a href="#">RGR013</a>	<p>Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>"Nombre d'acteurs à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch</li> </ul> </li> <li><b>"Nombre d'acteurs traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs dont le traitement s'est bien déroulé <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs dont les notifications sont traitées avec succès</li> <li>acteurs sans notifications</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>"Nombre d'acteurs sans notifications : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications</li> </ul> </li> <li><b>" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs inexistant dans PLAT'AU</li> <li>platau-notification inaccessible</li> <li>problème d'offset</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Si un dossier est enregistré en base, alors les statistiques suivantes sont également affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail</li> </ul> </li> <li><b>"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR015</a>	<p>Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ces services sont considérés qu'une seule fois lors <ul style="list-style-type: none"> <li>de la récupération des notifications</li> <li>de l'envoi du mail</li> </ul> </li> </ul>
<a href="#">RGR062</a>	<p>Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'idActeur concerné</li> <li>horodatage à la date d'exécution du batch</li> <li>boTraite à la valeur false</li> </ul>

#### 5.1.9.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT01_9_RG01	<p>Parmi toutes les notifications de type "Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" ou "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" récupérées, un filtre est appliqué pour sélectionner uniquement celles dont l'idElementConcerne est égal à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un identifiant d'avis spontané présent dans la liste <code>idsAvisEnCours</code> d'un dossier en BDD RIE'AU</li> <li>un identifiant de consultation présent dans la liste <code>idsConsultationEnCours</code> d'un dossier en BDD RIE'AU</li> <li>un identifiant de lettre aux pétitionnaires présent dans la liste <code>idsLettreEnCours</code> d'un dossier en BDD RIE'AU</li> <li>un identifiant de décision présent dans la liste <code>idDecisionEnCours</code> d'un dossier en BDD RIE'AU</li> </ul>

BAT01_9_RG02	<p>La lettre est validée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /lettresAuxPetitionnaires/validation PUT</li> <li>• avec l'acteur signataire de la lettre en acteur appelant</li> <li>• avec les données suivantes <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ idDossier valant l'identifiant du dossier</li> <li>◦ noVersion valant le dernier numéro de version du dossier <ul style="list-style-type: none"> <li>■ boValidation valant true</li> <li>■ idLettreAuxPetitionnaires valant l'identifiant de la lettre à valider</li> <li>■ noVersion valant le dernier numéro de version de la lettre</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
BAT01_9_RG03	La lettre passe à l'état "Validée par l'Autorité Compétente"
BAT01_9_RG04	<p>Si la date de publication de l'avis de dépôt est présente au niveau du dossier en BDD RIE'AU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elle est sauvegardée en BDD PLAT'AU via l'API /dossier PATCH <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ avec l'acteur GU relié au compte RIE'AU de l'utilisateur en acteur appelant</li> <li>◦ avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ identifiant du dossier</li> <li>■ dtPubDepot valant la date renseignée dans la modale</li> <li>■ incrémentation du numéro de version du dossier</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
BAT01_9_RG05	<p>Si le type de signature de la proposition de décision vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" alors,</p> <p>la décision est transmise au Contrôle de Légalité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /decisionsUrba/envoisAuCL PUT <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ avec l'acteur AC relié au compte RIE'AU de l'utilisateur en acteur appelant <ul style="list-style-type: none"> <li>■ avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• identifiant du dossier</li> <li>• identifiant de la décision</li> <li>• dtTransmissionAuCL valant la date du jour</li> <li>• incrémentation du numéro de version du dossier et de la décision</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
BAT01_9_RG06	<p>Les champs suivants sont mis à jour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• boValidationEnCours vaut false</li> <li>• boPropositionTraitee vaut true</li> </ul>
BAT01_9_RG07	<p>Pour chaque notification de type "Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" ou "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" traitées, les informations suivantes sont supprimées du dossier correspondant en BDD RIE'AU :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• identifiant de l'avis, de la consultation, de la lettre aux pétitionnaires ou de la décision dont le traitement a été finalisé</li> <li>• et s'il s'agit d'une décision : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ date de publication de l'avis de dépôt</li> <li>◦ identifiant de l'acteur de type Guichet Unique devant appeler le patch de dossier</li> <li>◦ type de signature du dossier</li> </ul> </li> </ul>

BAT01_9_RG08	<p>S'il y a au moins une action à finaliser alors,</p> <p>les lignes suivantes sont également affichées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>"Nombre d'acteurs avec récupérations de binaires en succès à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels il faut finaliser au moins une action</li> </ul> </li> <li>○ <b>"Nombre d'acteurs dont les récupérations de binaires en succès ont été traitées : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels au moins une action a été finalisée en succès</li> </ul> </li> </ul>
BAT01_9_RG09	<p>S'il y a au moins un mail d'échec à envoyer alors,</p> <p>les lignes suivantes sont également affichées dans les logs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>"Nombre de mails de notifications de versements de binaires en échec à traiter : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels il faut envoyer un mail d'échec des actions</li> </ul> </li> <li>○ <b>"Nombre de mails de notifications de versements de binaires en échec traités avec succès : "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ acteurs pour lesquels le mail d'échec des actions a été envoyé</li> </ul> </li> </ul>

## 5.1.9.5 - Mails

### 5.1.9.5.1 - Mail d'échec des actions

#### 5.1.9.5.1.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAV009_PA01	<emetteur>	noreply
MAILAV009_PA02	<acteur PLAT'AU destinataire de la notification>	Mail de l'acteur de type Autorité Compétente destinataire de la notification d'échec de versement de binaires
MAILAV009_PA03	<dossier.dtDepot>	Date de dépôt du dossier
MAILAV009_PA04	<dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal>	Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier
MAILAV009_PA05	<« avis spontané », ou « consultation », ou « lettre aux pétitionnaire », ou « décision » selon le TypeObjetMetierParent de la notification>	Action en échec à reprendre
MAILAV009_PA06	<lien RIE'AU agent>	Lien vers RIE'AU agent

#### 5.1.9.5.1.2 - Contenu

Emetteur : [MAILAV009\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILAV009\\_PA02](#)

Objet : Echec des actions sur une (des) demande(s) d'autorisation d'urbanisme

Contenu :

Bonjour,

Votre dernière action a échoué pour la (les) demande(s) ci-dessous :

Date de dépôt	Numéro de dossier	Action à reprendre
<a href="#">MAILAV009_PA03</a>	<a href="#">MAILAV009_PA04</a>	<a href="#">MAILAV009_PA05</a>

Pour renouveler les actions concernées, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILAV009\\_PA06](#).

Pour rappel voici les règles à respecter pour le versement de pièces :

- Formats (extensions) acceptés : <mettre la liste des formats prévus à partir du propriétés RIE'AU pour permettre de faire évoluer le mail automatiquement en cas de changement>
- Taille maximale : <mettre la taille max prévue à partir du propriétés RIE'AU pour permettre de faire évoluer le mail automatiquement en cas de changement, actuellement 40 Mo>
- Assurez-vous qu'elles ne contiennent pas de virus

Pour information, sans traitement de votre part, une décision tacite sera opposable par le pétitionnaire.

Bien cordialement.

## [25T1.1] 5.2 BAT02 - Alerte à l'approche de la date limite d'instruction

### 5.2.1 - Description

<b>Objectifs</b>	Générer un mail avertissant l'Autorité Compétente de l'approche de la date limite d'instruction pour un dossier
<b>Acteurs</b>	
<b>Déclencheur</b>	Lancement du batch
<b>Préconditions</b>	
<b>Postconditions</b>	Un mail est envoyé aux destinataires prévus

### 5.2.2 - Scénarios

#### 5.2.2.1 - BAT02\_SC01 - Envoi d'un mail par Autorité Compétente et mise à jour de la base de données RIE'AU

1. RIE'AU récupère dans sa base les dossiers arrivant en date limite sans décision

① [BAT02\\_RG01](#)

2. RIE'AU filtre les dossiers en récupérant ceux aux états "Déposé", "Qualifié/Instruction en cours", "Complet", "Instruction terminée" auprès de PLAT'AU

① [BAT02\\_RG02](#)

3. RIE'AU envoie un mail d'alerte à chaque autorité compétente concerné par au moins un dossier

① [BAT02\\_RG03](#), [BAT02\\_RG04](#)

4. le dossier est mis à jour en base RIE'AU

## 5.2.3 - Règles de gestion

### 5.2.3.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.

### 5.2.3.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT02_RG01	<p>RIE'AU récupère dans sa base les dossiers arrivant en date limite sans décision :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dtLimiteInstruction est non vide</li> <li>• boAlerteEffectuee est vide ou à false</li> <li>• boPropositionTraitee est vide ou à false</li> <li>• boTaciteEmis est vide ou à false</li> <li>• La date limite d'instruction n'est pas dépassée (dtLimiteInstruction inférieure ou égale la date du jour)</li> <li>• La date limite d'instruction arrive à échéance dans moins de X jours (dtLimiteInstruction supérieure ou égale à la date du jour + X) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ X étant un délai paramétrable en propriétés initialisé à 10 jours</li> </ul> </li> </ul>
BAT02_RG02	<p>Les informations du dossier sont récupérées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /dossiers/recherche</li> <li>• avec l'acteur RIE'AU en acteur appelant</li> <li>• et dont le dossier est à l'état <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Déposé</li> <li>◦ Qualifié/Instruction en cours</li> <li>◦ Complet</li> <li>◦ Instruction terminée</li> </ul> </li> </ul>
BAT02_RG03	<p>Pour chaque dossier</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIE'AU récupère l'autorité compétente destinatrice du mail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /acteurs/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur RIE'AU en acteur appelant</li> <li>• et ont leur commune de rattachement valant la commune de dépôt du dossier</li> </ul> </li> <li>2. RIE'AU récupère l'adresse électronique de l'autorité compétente : <ul style="list-style-type: none"> <li>• via l'API /acteurs/recherche POST</li> <li>• avec l'acteur remonté dans la recherche précédente en acteur appelant et en critère de recherche</li> </ul> </li> </ol>
BAT02_RG04	RIE'AU envoie un mail par autorité compétente destinatrice
BAT02_RG05	Le champ "boAlerteEffectuee" passe à true

## 5.2.4 - Mails

### 5.2.4.1 - Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILR002_PA01	<emetteur>	noreply
MAILR002_PA02	<acteur autoritéCompetente>	Mail de l'acteur Autorité Compétente identifié
MAILR002_PA03	<dossier.noLocal+dossier.suffixenoLocal>	Numéro local, suivi du suffixe du numéro local du dossier
MAILR002_PA04	<dossier.dtDepot>	Date de dépôt du dossier
MAILR002_PA05	<BDD RIE'AU dtLimiteInstruction>	Date limite d'instruction
MAILR002_PA06	<lien RIE'AU agent>	Lien vers RIE'AU agent

### 5.2.4.2 - Contenu

Émetteur : [MAILR002\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILR002\\_PA02](#)

Objet : Demande(s) d'autorisation d'urbanisme approchant de la date limite d'instruction

Contenu :

Bonjour,

La (les) Demande(s) d'autorisation d'urbanisme suivante(s) approche(nt) de leur date limite d'instruction :

Numéro de demande	Date de dépôt	Date limite d'instruction
<a href="#">MAILR002_PA03</a>	<a href="#">MAILR002_PA04</a>	<a href="#">MAILR002_PA05</a>

Pour prendre connaissance de ces demandes et les traiter, veuillez cliquer sur le lien ci-après : [MAILR002\\_PA06](#).

Pour information, sans traitement de votre part, une décision tacite sera opposable par le pétitionnaire, vous pouvez vous rapprocher de votre DDT pour avoir de plus amples informations sur le traitement de ces demandes.

Cordialement.

L'équipe RIE'AU.



## [25T1.1] 5.3 BAT03 - Génération des décisions tacites (désactivé)

### 5.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-10885</a>	Ajout de deux conditions pour la génération de décisions tacites (nomTypeSignataire et nomTypeSignature)
<a href="#">PLATAU_RQM-16855</a>	Désactivation du batch (10/2023)

### 5.3.2 - Description

Objectifs	Générer des décisions tacites pour les dossiers
Acteurs	
Déclencheur	Lancement du batch
Préconditions	
Postconditions	Les décisions tacites sont générées pour les dossiers

### 5.3.3 - Scénarios

#### 5.3.3.1 - BAT03\_SC01 - Génération des décisions tacites OK

1. RIE'AU récupère dans sa base les dossiers éligibles à une décision tacite

① [BAT03\\_RG01](#)

2. RIE'AU filtre les dossiers en récupérant ceux aux états "Déposé", "Qualifié/Instruction en cours", "Complet", "Instruction terminée" auprès de PLAT'AU

① [BAT03\\_RG02](#)

3. Pour chaque dossier filtré, RIE'AU vérifie le type de signataire et de signature du dossier

① [BAT03\\_RG07](#)

a. si les conditions sont respectées alors RIE'AU verse la décision dans PLAT'AU

① [BAT03\\_RG03](#), [BAT03\\_RG04](#)

i. RIE'AU vérifie si le dossier est qualifié "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"

1. si c'est le cas, la décision est transmise au contrôle de légalité

① [BAT03\\_RG05](#)

2. le dossier est mis à jour en base RIE'AU

① [BAT03\\_RG06](#)

## 5.3.4 - Règles de gestion

### 5.3.4.1 - Générales

Référence	Description
<a href="#">RGR010</a>	Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.

### 5.3.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
BAT03_RG01	RIE'AU récupère dans sa base les dossiers éligibles : <ul style="list-style-type: none"><li>• le champ dtLimiteInstruction est renseigné et strictement antérieur à la date du jour</li><li>• le champ boPropositionTraitee est vide ou à false</li><li>• le champ boTaciteEmis est vide ou à false</li></ul>

BAT03_RG02	<p>RIE'AU filtre les dossiers en récupérant ceux aux états "Déposé", "Qualifié/Instruction en cours", "Complet", "Instruction terminée" auprès de PLAT'AU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /dossiers/recherche POST <ul style="list-style-type: none"> <li>avec l'acteur RIE'AU en acteur appelant</li> <li>identifiant du dossier correspondant aux identifiants des dossiers éligibles</li> <li>état du dossier correspondant à l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Déposé</li> <li>Qualifié/Instruction en cours</li> <li>Complet</li> <li>instruction terminée</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
BAT03_RG03	<p>Si le motif tacite impossible du dossier est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la nature de la décision vaut "Rejet"</li> </ul> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la nature de la décision vaut "Accord"</li> </ul>
BAT03_RG04	<p>L'Autorité Compétente qui va verser la décision est récupérée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /acteurs/recherche POST <ul style="list-style-type: none"> <li>avec l'acteur RIE'AU en acteur appelant</li> <li>et dont l'acteur de type Autorité Compétente a sa commune de rattachement correspond à la commune de dépôt du dossier</li> </ul> </li> </ul> <p>Les décisions sont versées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /decisionsUrba POST <ul style="list-style-type: none"> <li>avec l'acteur AC identifié en acteur appelant</li> <li>avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>boEstTacite est à true</li> <li>boPrescriptions est à false</li> <li>la date de décision d'urbanisme est à la date du jour</li> <li>l'acteur signataire correspond à l'acteur Autorité Compétente appelant</li> <li>la commune de décision correspond à la commune de rattachement de l'acteur appelant</li> <li>la nature de décision d'urbanisme correspond à la nature de la décision déterminée</li> <li>le service signataire vaut RIE'AU</li> <li>le type de signataire correspond au type de signataire du dossier</li> <li>le type de signature correspond au type de signature du dossier</li> <li>le texte d'arrêté vaut "Décision tacite générée automatiquement par RIE'AU au dépassement de la date limite d'instruction (&lt;dtLimiteInstruction&gt;)</li> <li>la modalité de notification métier vaut "Utilisation d'un procédé électronique au sens du CRPA"</li> <li>identifiant du dossier</li> <li>incrémentation du numéro de version du dossier</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
BAT03_RG05	<p>Les décisions sont transmises</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>via l'API /decisionsUrba/envoisAuCL PUT</li> <li>avec l'acteur AC identifié en acteur appelant</li> <li>avec les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>date de transmission au CL correspond à la date du jour</li> <li>identifiant de la décision d'urbanisme</li> <li>identifiant du dossier</li> <li>incrémentation du numéro de version de la décision et du dossier</li> </ul> </li> </ul>
BAT03_RG06	<p>Le champ "boTaciteEmis" passe à true</p>

BAT03_RG07	<p>Si le champ "nomTypeSignataire" vaut soit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Le maire"</li> <li>• "Le président de l'EPCI"</li> </ul> <p>et si le champ "nomTypeSignature" vaut soit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Au nom de la commune"</li> <li>• "Au nom de l'EPCI"</li> </ul> <p>alors une décision tacite est générée pour le dossier en cours de traitement,</p> <p>sinon aucune décision tacite n'est générée pour le dossier</p>
------------	--

### 5.3.5 - Mails

Aucun mail pour ce batch.

## [25T1.1] 5.4. BAT04 - Nettoyage des utilisateurs RIE'AU (et suppression des codes OTP expirés)

### 5.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
<a href="#">PLATAU_RQM-12315</a>	Ajout du batch de nettoyage des utilisateurs
<a href="#">PLATAU_RQM-18479</a>	Ajout de la suppression des codes expirés dans la collection CodeUnique : <ul style="list-style-type: none"><li>BAT04_SC03</li><li><a href="#">BAT04_RG05</a></li></ul>

### 5.4.2 - Description

Acteurs	
Déclencheur	Lancement du batch
Préconditions	Le batch de consommation des notifications RIE'AU a été lancé Cf. <a href="#">BAT01 - Consommation des notifications</a>
Postconditions	Les utilisateurs non autorisés ne sont plus dans la base RIE'AU  Les codes OTP expirés ne sont plus présents dans la base RIE'AU (collection CodeUnique)

### 5.4.3 - Scénarios

#### 5.4.3.1 - BAT04\_SC01 - Suppression des acteurs détectés comme inaccessibles

1. Le système consulte les acteurs à vérifier dans la collection "ActeurASupprimer"

① [BAT04\\_RG01](#)

2. Le système contacte PLAT'AU et vérifie que les acteurs soient toujours incompatibles avec RIE'AU
  - a. Si l'acteur est inaccessible ou incompatible avec RIE'AU, le système supprime l'utilisateur contenant l'acteur concerné, de la collection Utilisateur

① [RGR063](#), [BAT04\\_RG03](#)

---

3. Le système trace et horodate le passage du batch dans la collection "ActeurASupprimer"

① [BAT04\\_RG02](#)

4. Le système contrôle l'ensemble des acteurs :

a. Si un utilisateur est sans acteur associé, le système supprime l'utilisateur

① [BAT04\\_RG04](#)

#### 5.4.3.2 - BAT04\_SC02 - Un acteur détecté comme inaccessible est de nouveau compatible avec RIE'AU

1. Le système consulte la collection "ActeurASupprimer"

① [BAT04\\_RG01](#)

2. Le système contacte PLAT'AU et vérifie que les acteurs soient toujours incompatibles avec RIE'AU

a. Si l'acteur est accessible et compatible avec RIE'AU, le système passe à l'étape suivante, sans action supplémentaire pour l'acteur concerné

① [RGR063](#)

3. Le système trace et horodate le passage du batch dans la collection "ActeurASupprimer"

① [BAT04\\_RG02](#)

4. Le système contrôle l'ensemble des acteurs :

a. Si un utilisateur est sans acteur associé, le système supprime l'utilisateur

① [BAT04\\_RG04](#)

### 5.4.3.3 - BAT04\_SC03 - Les codes OTP expirés sont supprimés de la base RIE'AU

1. Le système consulte la collection "CodeUnique" et supprime les codes expirés.

① [BAT04\\_RG05](#)

## 5.4.4 - Règles de gestion

### 5.4.4.1 - Générales

<a href="#">RGR063</a>	<p>Un acteur est considéré comme compatible RIE'AU lorsque, :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ la récupération de l'acteur depuis l'acteur RIE'AU est possible (retour 200)</li></ul> <p>et que :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ le champ "boEstCompatibleRIEAU" est à la valeur vrai</li></ul>
------------------------	---

### 5.4.4.2 - Spécifiques

BAT04_RG01	Le système sélectionne les acteurs à vérifier parmi la collection ActeurASupprimer pour lesquels le champ "boTraite" est à la valeur faux
BAT04_RG02	Le système met à jour la collection ActeurASupprimer pour les acteurs traités : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ le champ "boTraite" est valorisée à vrai</li><li>▪ la date de traitement est valorisée à la date du jour</li></ul>
BAT04_RG03	Le système supprime l'ensemble des idActeur de la liste "idsActeursPlatau" pour l'utilisateur contenant l'idActeur concerné, dans la collection Utilisateur
BAT04_RG04	Si un utilisateur n'a plus d'acteur associé, c'est-à-dire lorsque le champ idsActeurPlatau est vide, <ul style="list-style-type: none"><li>• alors le système supprime l'utilisateur de la base RIE'AU</li></ul>
BAT04_RG05	Si l'horodate de validité d'un code OTP (collection CodeUnique, champ codeUnique.dateValidite) est antérieure à l'horodate de passage du batch <ul style="list-style-type: none"><li>• alors le système supprime le code de la base RIE'AU</li></ul>

### 5.4.5 - Mails

Aucun mail pour ce batch.



## [25T1.1] 6. Règles et événements génériques RIE'AU

## [25T1.1] 6.1 Règles de gestion

### [25T1.1] RGR001

Le parcours de création est matérialisé par une barre de progression divisée en autant de bandes que d'étapes :

- chaque bande représente une étape de création
  - une bande devient pleine lorsque l'étape correspondante est atteinte
    - au dessus de la barre de progression s'affiche le nom de l'étape en cours
    - au dessous de la barre de progression s'affiche le nom de l'étape suivante, si elle existe
- 

### [25T1.1] RGR002

La tabulation s'effectue

- de haut en bas
  - de gauche à droite
- 

### [25T1.1] RGR003

- RIE'AU fait appel au service /acteurs/recherche POST de PLAT'AU (cf [UCR09 - Récupération des acteurs](#))
    - afin de rechercher les acteurs de type
      - Autorité Compétente
      - Guichet Unique
  - La commune indiquée dans Cerbère correspond à la commune de rattachement de ces acteurs
- 

### [25T1.1] RGR004

Les messages d'erreur sont affichés en rouge sous les champs concernés.

---

### [25T1.1] RGR005

Lorsqu'un acteur clique sur un champ de saisie,

- qu'il ne le remplit pas
  - puis qu'il clique en dehors de ce champ alors,
    - le message d'erreur de format associé à ce champ est affiché
- 

### [25T1.1] RGR006

L'application fonctionne en mode desktop.

Ce fonctionnement doit être assuré sur les versions récentes des navigateurs suivants :

- Chrome
  - Firefox
-

## [\[25T1.1\] RGR007](#)

Le format des données reprend le format de la source d'entrée

- hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA
- 

## [\[25T1.1\] RGR008](#)

Le demandeur principal correspond à la première personne ayant

- le rôle pétitionnaire
- et n'ayant pas de numéro d'ordre ou ayant un numéro d'ordre valant 1

Si le demandeur est

- une personne physique alors,
    - on affiche le ou les prénoms, suivis du ou des noms
  - une personne morale alors,
    - on affiche la raison sociale
- 

## [\[25T1.1\] RGR009](#)

L'adresse à afficher dans la liste des demandes correspond à

- l'adresse du premier terrain ayant comme type "terrain"
- 

## [\[25T1.1\] RGR010](#)

Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.

---

## [\[25T1.1\] RGR011](#)

Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs

- le traitement continue pour les autres acteurs
- 

## [\[25T1.1\] RGR012](#)

Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET

---

## [\[25T1.1\] RGR013](#)

Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :

- **"Nombre d'acteurs à traiter :** "
  - acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch
- **"Nombre d'acteurs traités avec succès :** "
  - acteurs dont le traitement s'est bien déroulé
    - acteurs dont les notifications sont traitées avec succès

- acteurs sans notifications
- **"Nombre d'acteurs sans notifications : "**
  - acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications
- **" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"**
  - acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées
    - acteurs inexistants dans PLAT'AU
    - plateau-notification inaccessible
    - problème d'offset

Si un dossier est enregistré en base, alors les statistiques suivantes sont également affichées :

- **"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "**
    - acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail
  - **"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "**
    - acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès
- 

## [\[25T1.1\] RGR014](#)

Si le dossier n'existe pas en base RIE'AU alors,

- le dossier est récupéré auprès de PLAT'AU
    - via l'api /dossiers/recherche POST
    - avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant
  - le dossier est enregistré en base RIE'AU
  - les champs suivants sont enregistrés en base
    - identifiant du dossier
    - date limite d'instruction du dossier
- 

## [\[25T1.1\] RGR015](#)

Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente

- Ces services sont considérés qu'une seule fois lors
    - de la récupération des notifications
    - de l'envoi du mail
- 

## [\[25T1.1\] RGR016](#)

Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,

- les 100 premiers caractères sont affichés
- suivis de "..."
- puis d'un lien "Voir plus"

L'agent clique sur "Voir plus"

- alors, tout le texte s'affiche
- et le lien "Voir moins" s'affiche

L'agent clique sur "Voir moins" alors,

- l'affichage par défaut se remet en place
-

## [\[25T1.1\] RGR017](#)

La liste des pièces et documents est triée par défaut par :

- libellé du type de pièce
  - date de dépôt de la plus récente à la plus lointaine
- 

## [\[25T1.1\] RGR018](#)

Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors,

- le message [MSGR001](#) s'affiche en rouge sous le champ concerné :  
Le champ <nom\_champ> est obligatoire
- 

## [\[25T1.1\] RGR019](#)

Si la date limite d'instruction du dossier n'est pas présente en base RIE'AU alors,

- la date n'est pas affichée
- 

## [\[25T1.1\] RGR020](#)

La liste des demandeurs est triée par ordre croissant sur leur noOrdrePersonneDansRole

---

## [\[25T1.1\] RGR021](#)

L'adresse du domicile du demandeur affiché

- correspond à l'adresse de la première personne ayant le rôle "Pétitionnaire"
  - et ayant comme type "Personne (adresse courante)"
- 

## [\[25T1.1\] RGR022](#)

S'il n'existe aucune date de dépôt de pièce alors,

- la date de dépôt du dossier est affichée
- 

## [\[25T1.1\] RGR023](#)

Si le dossier n'existe pas en base alors,

- il faut l'ajouter en base RIE'AU avec initialisation de
    - l'identifiant du dossier
    - la date limite d'instruction du dossier
- 

## [\[25T1.1\] RGR024](#)

L'adresse du projet affichée

- correspond à l'adresse du premier terrain
  - a la commune écrite en gras
- 

## [\[25T1.1\] RGR025](#)

Les demandeurs affichés

- correspondent à chaque personne du dossier ou de la déclaration ayant la rôle "Pétitionnaire"
- 

## [\[25T1.1\] RGR026](#)

Si le demandeur est une personne physique alors,

- son prénom, puis son nom est affiché

Si le demandeur est une personne morale alors,

- son libellé de raison sociale est affiché
- 

## [\[25T1.1\] RGR027](#)

Les représentants affichés

- correspondent à chaque personne du dossier ou de la déclaration ayant la rôle "Représentant"
  - et référénçant une personne du dossier ou de la déclaration ayant comme rôle "Pétitionnaire"
- 

## [\[25T1.1\] RGR028](#)

Si le représentant est une personne physique alors,

- son prénom, puis son nom est affiché

Si le représentant est une personne morale alors,

- son libellé de raison sociale est affiché
- 

## [\[25T1.1\] RGR029](#)

Les contacts affichés

- correspondent à la première personne du dossier ayant comme rôle "Contact"
- 

## [\[25T1.1\] RGR030](#)

Sur la première ligne, les informations d'identification du contact sont affichées :

- Si le contact est une personne physique alors,
  - son prénom, puis son nom est affiché
- Si le contact est une personne morale alors,
  - son libellé de raison sociale est affiché

A partir de la seconde ligne, les coordonnées du contact sont affichées :

- un type de coordonnée est affiché par ligne
  - dans l'ordre suivant :
    - téléphone
    - courriel
    - fax
- 

## [\[25T1.1\] RGR031](#)

Les professionnels affichés

- correspondent aux personnes du dossier ayant comme rôle :
    - "Architecte"
    - "Paysagiste concepteur"
    - "Géomètre"
- 

## [\[25T1.1\] RGR032](#)

Sur la première ligne, l'identification, suivi le rôle du professionnel sont affichées :

- Si le demandeur est une personne physique alors,
  - son prénom, puis son nom est affiché
- Si le demandeur est une personne morale alors,
  - son libellé de raison sociale est affiché

A partir de la seconde ligne, les coordonnées du professionnel sont affichées :

- un type de coordonnée est affiché par ligne
  - dans l'ordre suivant :
    - téléphone
    - courriel
    - fax
- 

## [\[25T1.1\] RGR033](#)

Les numéros de parcelles sont affichés en concaténant les attributs suivants séparés par un espace :

- préfixe de la référence cadastrale
- section de la référence cadastrale
- numéro de la référence cadastrale

Il peut y avoir plusieurs numéros de parcelles sur plusieurs terrains

---

## [\[25T1.1\] RGR034](#)

Si aucune lettre n'est associée au dossier alors,

- l'encart n'est pas affiché
- 

## [\[25T1.1\] RGR035](#)

Les lettres sont triées de

- l'hdDebutVersion le plus récent au plus ancien
- 

### [\[25T1.1\] RGR036](#)

Les dates de notifications et dates de prise de connaissance destinataire correspondent à celles de la notification métier ayant la date d'émission la plus récente

---

### [\[25T1.1\] RGR037](#)

Si le champ "nomTypesPiecesDemandees" est renseigné alors,

- le champ vaut "Oui"

Sinon,

- le champ vaut "Non"
- 

### [\[25T1.1\] RGR038](#)

S'il n'y a pas de notification métier sur la lettre alors,

- les champs "Date notification" et "Date de prise de connaissance destinataire" ne sont pas affichés
- 

### [\[25T1.1\] RGR039](#)

Si aucune décision n'est associée au dossier alors,

- l'encart n'est pas affiché
- 

### [\[25T1.1\] RGR040](#)

Les décisions sont triées de

- la date de décision la plus récente à la plus ancienne
- 

### [\[25T1.1\] RGR041](#)

Par défaut, seule la première décision est dépliée.

En mode plié, seuls les éléments suivants sont affichés :

- Titre : Autorité compétente
  - Nature
  - Date
-



## [\[25T1.1\] RGR042](#)

Le champ "Service signataire" est affiché sur toute la ligne

---

## [\[25T1.1\] RGR043](#)

Le champ "Date de transmission au CL" est affiché si le type de signature vaut :

- Au nom de la commune
  - Au nom de l'EPCI
- 

## [\[25T1.1\] RGR044](#)

S'il n'y a aucune notification métier sur la décision alors,

- la date de notification n'est pas affichée

S'il y a plusieurs notifications métiers sur la décision alors,

- la date de notification vaut la date d'émission la plus récente parmi l'ensemble des notifications métiers
- 

## [\[25T1.1\] RGR045](#)

S'il n'y a aucune notification métier sur la décision alors,

- le champ "Date notification" n'est pas affiché
- 

## [\[25T1.1\] RGR046](#)

Le nom de l'archive zip généré vaut

- DAU\_<numero>\_Pieces\_<horodate\_generation format AAAAMMJJ-HH:mm:ss>.zip

Si le numéro local du dossier est renseigné alors,

- le numéro correspond à ce numéro local

Sinon,

- il correspond à l'identifiant du dossier

Le nom des pièces correspond au nom généré lors du téléchargement unitaire

Si plusieurs de ces pièces ont le même nom alors,

- un nombre croissant est ajouté en suffixe
- 

## [\[25T1.1\] RGR047](#)

Si la taille de l'archive générée dépasse 500 Mo alors,

- le message d'erreur [MSGR004](#) s'affiche :  
La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application
- 

## [\[25T1.1\] RGR048](#)

La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable

---

## [\[25T1.1\] RGR049](#)

La taille des fichiers autorisée est paramétrable

---

## [\[25T1.1\] RGR050](#)

Les informations sont récupérées

- via l'API /dossiers/recherche POST
  - avec l'identifiant du dossier
  - avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant
- 

## [\[25T1.1\] RGR051](#)

Le mail est envoyé aux destinataires en copie cachée.

---

## [\[25T1.1\] RGR052](#)

Si le SIREN ou SIRET indiqué n'est pas valide alors,

- le message d'erreur [MSGR005](#) s'affiche :  
La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide

 La vérification de la validité se fait à partir de la clé de Luhn

## [\[25T1.1\] RGR054](#)

A chaque chargement d'une nouvelle page ou ouverture de modale,

- une ligne de chargement s'affiche sous le menu
- 

## [\[25T1.1\] RGR055](#)

Les données de l'acteur sont récupérées via :

- l'API /acteurs/recherche POST
  - avec l'acteur lié au compte RIE'AU en acteur appelant
  - paramètre appel : idActeur = idActeur lié au compte RIE'AU
- 

## [25T1.1] RGR056

Si le SIREN ou SIRET indiqué ne possède pas 9 ou 14 caractères alors,

- le message d'erreur [MSGR006](#) s'affiche :  
La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)
- 

## [25T1.1] RGR057

Lors de la récupération des :

- acteurs
- avis
- consultations
- décisions d'évolution
- dossiers
- dossiers AD'AU
- événements
- prescriptions
- propositions de décisions
- lettres aux pétitionnaires
- notifications

Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,

- le message d'erreur [MSGR007](#) s'affiche :  
Le nombre de résultats est supérieur à <nombre de résultat maximal>. Tous les éléments ne sont pas affichés.

 Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable

---

## [25T1.1] RGR058

Si le dossier associé au document en cours de traitement a été créé par un acteur de type "Service Instructeur DDT" et si le compte RIE'AU du pétitionnaire associé au dossier n'existe pas ou ne présente pas de date de validation des CGU alors,

- aucune validation du document ne doit être faite
  - le message d'erreur [MSGR008](#) s'affiche
- 

## [25T1.1] RGR059

Tous les bandeaux d'information doivent disparaître au bout de 15 secondes, sauf ceux avec des messages d'erreur qui doivent rester affichés et ne se fermer que si l'utilisateur clique sur leur croix de fermeture

---

## [\[25T1.1\] RGR060](#)

Si un fichier a été téléversé alors,

- le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché
- 

## [\[25T1.1\] RGR061](#)

Une déclaration est considérée comme compatible RIE'AU si l'acteur de type Guichet Unique rattaché à la commune récupérée à partir du numéro local (noLocalDossierVise) est compatible RIE'AU (boEstCompatibleRIEAU) :

- si noLocalDossierVise n'est pas renseigné alors,
    - la commune n'est pas compatible RIE'AU
  - si le troisième caractère de noLocalDossierVise est un 0 alors,
    - le code INSEE de la commune correspond aux quatrième, cinquième, sixième, septième, et huitième caractères de noLocalDossierVise (exemple : PC09204022D0001 -> Issy-Les-Moulineaux)
  - si le troisième caractère de noLocalDossierVise n'est pas 0 alors,
    - le code INSEE de la commune correspond aux troisième, quatrième, sixième, septième, et huitième caractères de noLocalDossierVise (exemple : PC97550122D0001 -> Miquelon-Langlade)
- 

## [\[25T1.1\] RGR062](#)

Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :

- l'idActeur concerné
  - horodatage à la date d'exécution du batch
  - boTraite à la valeur false
- 

## [\[25T1.1\] RGR063](#)

Un acteur est considéré comme compatible RIE'AU lorsque, :

- la récupération de l'acteur depuis l'acteur RIE'AU est possible (retour 200)

et que :

- le champ "boEstCompatibleRIEAU" est à la valeur vrai
- 

## [\[25T1.1\] RGR064](#)

Par défaut, la case "Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur." est cochée et la navigation de l'utilisateur est tracée pour toutes les pages visitées.

Si l'utilisateur décoche la case alors,

- aucune trace de navigation n'est enregistrée tant que le cookie d'exclusion est présent dans le navigateur
-

## [25T1.1] RGR065

- L'infobulle suivante s'affiche au survol de chaque entête du tableau :
    - "Tri par <x>", où <x> correspond au libellé de l'entête survolée
  - L'infobulle suivante s'affiche au survol de chaque ligne ou de chaque bouton "Détail" du tableau :
    - Si un n° de télé-dossier est présent :
      - "Détail de la demande n°<x>", où <x> correspond au numéro de télé-dossier de la ligne survolée
    - Si seule la date de dépôt est présente :
      - "Détail de la demande du <JJ/MM/AAAA>", avec la date de dépôt de la ligne survolée
    - Si ni un n° de télé-dossier ni la date de dépôt n'est présent :
      - "Détail de la demande"
- 

## [25T1.1] RGR066

Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :

- au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
  - la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)
  - la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
  - la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante
  - la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable
  - les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>

Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant

---

## [25T1.1] RGR067

Par défaut, si la liste des pièces jointes comporte plus de trois pièces alors,

- les trois premières pièces jointes sont affichées
- suivies d'un bouton "Voir plus de pièces jointes"

Si l'agent clique sur "Voir plus de pièces jointes" alors,

- toute la liste des pièces jointes s'affiche
- et le lien "Voir moins de pièces jointes" s'affiche

Si l'agent clique sur "Voir moins de pièces jointes" alors,

- l'affichage par défaut se remet en place
- 

## [25T1.1] RGR068

Si le format d'un fichier téléversé n'est pas compris dans la liste paramétrée alors,

- le message d'erreur suivant s'affiche :

L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>.

---

## [\[25T1.1\] RGR069](#)

Si la taille de l'ensemble des fichiers téléversés dépasse la valeur maximale paramétrée alors,

- le message d'erreur suivant s'affiche :

L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>.

---

## [\[25T1.1\] RGR070](#)

Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté

---

## [\[25T1.1\] RGR071](#)

Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté et a un compte RIE'AU

---

## [\[25T1.1\] RGR072](#)

Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté et son profil Cerbère est "VALIDEUR"

---

## [\[25T1.1\] RGR073](#)

Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté, n'a pas de compte RIE'AU et n'a pas de profil Cerbère "VALIDEUR"

---

## [\[25T1.1\] RGR074](#)

Le code généré doit :

- être un code unique de 6 chiffres généré à la volée
  - avoir une durée de validité paramétrable
    - par défaut, 10 min, même durée que les codes OTP générés pour les pétitionnaires
  - être lié à l'adresse e-mail et au compte Cerbère de l'utilisateur connecté
  - être lié au numéro local du dossier
  - être lié au type de demande :
    - Accepter une lettre
    - Refuser une lettre
    - Accepter une proposition de décision
    - Refuser une proposition de décision
-

## [25T1.1] RGR075

Si le code renseigné :

- est un code présent dans RIE'AU
- a une date de fin de validité non dépassée
- est lié au compte Cerbère de l'utilisateur connecté
- est lié au type d'action en cours

Alors :

- le code est validé

Sinon :

- le système lève une erreur
- 

## [25T1.1] RGR076

Si

- le nombre de tentatives autorisé (paramétrable, par défaut 3) est dépassé

alors

- la modale de confirmation de l'action est fermée, laissant apparaître la modale de saisie des informations, toujours remplie
- un bandeau d'erreur s'affiche avec le message [MSGR015](#)

sinon :

- la modale reste ouverte
  - le message d'erreur [MSGR014](#) s'affiche en rouge (sous le champ et dans un bandeau d'erreur).
-

## [25T1.1] RGR001

Le parcours de création est matérialisé par une barre de progression divisée en autant de bandes que d'étapes :

- chaque bande représente une étape de création
- une bande devient pleine lorsque l'étape correspondante est atteinte
  - au dessus de la barre de progression s'affiche le nom de l'étape en cours
  - au dessous de la barre de progression s'affiche le nom de l'étape suivante, si elle existe



## [25T1.1] RGR002

La tabulation s'effectue

- de haut en bas
- de gauche à droite

## [25T1.1] RGR003

- RIE'AU fait appel au service /acteurs/recherche POST de PLAT'AU (cf [UCR09 - Récupération des acteurs](#))
  - afin de rechercher les acteurs de type
    - Autorité Compétente
    - Guichet Unique
- La commune indiquée dans Cerbère correspond à la commune de rattachement de ces acteurs

## [25T1.1] RGR004

Les messages d'erreur sont affichés en rouge sous les champs concernés.

## [25T1.1] RGR005

Lorsqu'un acteur clique sur un champ de saisie,

- qu'il ne le remplit pas
- puis qu'il clique en dehors de ce champ alors,
  - le message d'erreur de format associé à ce champ est affiché

## [25T1.1] RGR006

L'application fonctionne en mode desktop.

Ce fonctionnement doit être assuré sur les versions récentes des navigateurs suivants :

- Chrome
- Firefox

## [25T1.1] RGR007

Le format des données reprend le format de la source d'entrée

- hormis pour les dates qui sont au format JJ/MM/AAAA

## [25T1.1] RGR008

Le demandeur principal correspond à la première personne ayant

- le rôle pétitionnaire
- et n'ayant pas de numéro d'ordre ou ayant un numéro d'ordre valant 1

Si le demandeur est

- une personne physique alors,
  - on affiche le ou les prénoms, suivis du ou des noms
- une personne morale alors,
  - on affiche la raison sociale

## [25T1.1] RGR009

L'adresse à afficher dans la liste des demandes correspond à

- l'adresse du premier terrain ayant comme type "terrain"



## [25T1.1] RGR010

Le batch s'exécute automatiquement de manière quotidienne.

## [25T1.1] RGR011

Si le traitement du batch se passe mal pour un des acteurs

- le traitement continue pour les autres acteurs

## [25T1.1] RGR012

Les notifications sont récupérées via l'API /notifications/{idActeur} GET

## [25T1.1] RGR013

Les statistiques suivantes sont générées dans les logs :

- **"Nombre d'acteurs à traiter : "**
  - acteurs PLAT'AU référencés dans la base RIE'AU et à traiter par le batch
- **"Nombre d'acteurs traités avec succès : "**
  - acteurs dont le traitement s'est bien déroulé
    - acteurs dont les notifications sont traitées avec succès
    - acteurs sans notifications
- **"Nombre d'acteurs sans notifications : "**
  - acteurs n'ayant pas de nouvelles notifications
- **" Nombre d'acteurs avec erreur d'accès aux notifications :"**
  - acteurs dont les notifications n'ont pas pu être récupérées
    - acteurs inexistants dans PLAT'AU
    - platau-notification inaccessible
    - problème d'offset

Si un dossier est enregistré en base, alors les statistiques suivantes sont également affichées :

- **"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont à traiter : "**
  - acteurs pour lesquels les dossiers sont à sauvegarder suite aux envois de mail
- **"Nombre d'acteurs dont les dossiers sont traités avec succès : "**
  - acteurs pour lesquels les dossiers sont sauvegardés avec succès

## [25T1.1] RGR014

Si le dossier n'existe pas en base RIE'AU alors,

- le dossier est récupéré auprès de PLAT'AU
  - via l'api /dossiers/recherche POST
  - avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant
- le dossier est enregistré en base RIE'AU
- les champs suivants sont enregistrés en base
  - identifiant du dossier
  - date limite d'instruction du dossier

## [25T1.1] RGR015

Plusieurs agents peuvent appartenir au même Guichet Unique ou à la même Autorité Compétente

- Ces services sont considérés qu'une seule fois lors
  - de la récupération des notifications
  - de l'envoi du mail

## [25T1.1] RGR016

Par défaut, si le texte fait plus de 100 caractères alors,

- les 100 premiers caractères sont affichés
- suivis de "..."
- puis d'un lien "Voir plus"

L'agent clique sur "Voir plus"

- alors, tout le texte s'affiche
- et le lien "Voir moins" s'affiche

L'agent clique sur "Voir moins" alors,

- l'affichage par défaut se remet en place

## [25T1.1] RGR017

La liste des pièces et documents est triée par défaut par :

- libellé du type de pièce
- date de dépôt de la plus récente à la plus lointaine



## [25T1.1] RGR018

Si un champ obligatoire n'est pas renseigné alors,

- le message [MSGR001](#) s'affiche en rouge sous le champ concerné :  
Le champ <nom\_champ> est obligatoire

## [25T1.1] RGR019

Si la date limite d'instruction du dossier n'est pas présente en base RIE'AU alors,

- la date n'est pas affichée

## [25T1.1] RGR020

La liste des demandeurs est triée par ordre croissant sur leur noOrdrePersonneDansRole

## [25T1.1] RGR021

L'adresse du domicile du demandeur affiché

- correspond à l'adresse de la première personne ayant le rôle "Pétitionnaire"
- et ayant comme type "Personne (adresse courante)"

## [25T1.1] RGR022

S'il n'existe aucune date de dépôt de pièce alors,

- la date de dépôt du dossier est affichée

## [25T1.1] RGR023

Si le dossier n'existe pas en base alors,

- il faut l'ajouter en base RIE'AU avec initialisation de
  - l'identifiant du dossier
  - la date limite d'instruction du dossier

# [25T1.1] RGR024

L'adresse du projet affichée

- correspond à l'adresse du premier terrain
- a la commune écrite en gras

## [25T1.1] RGR025

Les demandeurs affichés

- correspondent à chaque personne du dossier ou de la déclaration ayant la rôle "Pétitionnaire"



## [25T1.1] RGR026

Si le demandeur est une personne physique alors,

- son prénom, puis son nom est affiché

Si le demandeur est une personne morale alors,

- son libellé de raison sociale est affiché

## [25T1.1] RGR027

Les représentants affichés

- correspondent à chaque personne du dossier ou de la déclaration ayant la rôle "Représentant"
- et référençant une personne du dossier ou de la déclaration ayant comme rôle "Pétitionnaire"

## [25T1.1] RGR028

Si le représentant est une personne physique alors,

- son prénom, puis son nom est affiché

Si le représentant est une personne morale alors,

- son libellé de raison sociale est affiché

## [25T1.1] RGR029

Les contacts affichés

- correspondent à la première personne du dossier ayant comme rôle "Contact"

## [25T1.1] RGR030

Sur la première ligne, les informations d'identification du contact sont affichées :

- Si le contact est une personne physique alors,
  - son prénom, puis son nom est affiché
- Si le contact est une personne morale alors,
  - son libellé de raison sociale est affiché

A partir de la seconde ligne, les coordonnées du contact sont affichées :

- un type de coordonnée est affiché par ligne
- dans l'ordre suivant :
  - téléphone
  - courriel
  - fax

# [25T1.1] RGR031

Les professionnels affichés

- correspondent aux personnes du dossier ayant comme rôle :
  - "Architecte"
  - "Paysagiste concepteur"
  - "Géomètre"

## [25T1.1] RGR032

Sur la première ligne, l'identification, suivi le rôle du professionnel sont affichées :

- Si le demandeur est une personne physique alors,
  - son prénom, puis son nom est affiché
- Si le demandeur est une personne morale alors,
  - son libellé de raison sociale est affiché

A partir de la seconde ligne, les coordonnées du professionnel sont affichées :

- un type de coordonnée est affiché par ligne
- dans l'ordre suivant :
  - téléphone
  - courriel
  - fax

## [25T1.1] RGR033

Les numéros de parcelles sont affichés en concaténant les attributs suivants séparés par un espace :

- préfixe de la référence cadastrale
- section de la référence cadastrale
- numéro de la référence cadastrale

Il peut y avoir plusieurs numéros de parcelles sur plusieurs terrains



## [25T1.1] RGR034

Si aucune lettre n'est associée au dossier alors,

- l'encart n'est pas affiché

# [25T1.1] RGR035

Les lettres sont triées de

- l'hdDebutVersion le plus récent au plus ancien

## [25T1.1] RGR036

Les dates de notifications et dates de prise de connaissance destinataire correspondent à celles de la notification métier ayant la date d'émission la plus récente

## [25T1.1] RGR037

Si le champ "nomTypesPiecesDemandees" est renseigné alors,

- le champ vaut "Oui"

Sinon,

- le champ vaut "Non"

## [25T1.1] RGR038

S'il n'y a pas de notification métier sur la lettre alors,

- les champs "Date notification" et "Date de prise de connaissance destinataire" ne sont pas affichés

## [25T1.1] RGR039

Si aucune décision n'est associée au dossier alors,

- l'encart n'est pas affiché

## [25T1.1] RGR040

Les décisions sont triées de

- la date de décision la plus récente à la plus ancienne

## [25T1.1] RGR041

Par défaut, seule la première décision est dépliée.

En mode plié, seuls les éléments suivants sont affichés :

- Titre : Autorité compétente
- Nature
- Date



## [25T1.1] RGR042

Le champ "Service signataire" est affiché sur toute la ligne

## [25T1.1] RGR043

Le champ "Date de transmission au CL" est affiché si le type de signature vaut :

- Au nom de la commune
- Au nom de l'EPCI

## [25T1.1] RGR044

S'il n'y a aucune notification métier sur la décision alors,

- la date de notification n'est pas affichée

S'il y a plusieurs notifications métiers sur la décision alors,

- la date de notification vaut la date d'émission la plus récente parmi l'ensemble des notifications métiers

## [25T1.1] RGR045

S'il n'y aucune notification métier sur la décision alors,

- le champ "Date notification" n'est pas affiché

## [25T1.1] RGR046

Le nom de l'archive zip généré vaut

- DAU\_<numero>\_Pieces\_<horodate\_generation format AAAAMMJJ-HHmmss>.zip

Si le numéro local du dossier est renseigné alors,

- le numéro correspond à ce numéro local

Sinon,

- il correspond à l'identifiant du dossier

Le nom des pièces correspond au nom généré lors du téléchargement unitaire

Si plusieurs de ces pièces ont le même nom alors,

- un nombre croissant est ajouté en suffixe

## [25T1.1] RGR047

Si la taille de l'archive générée dépasse 500 Mo alors,

- le message d'erreur [MSGR004](#) s'affiche :  
La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application

## [25T1.1] RGR048

La liste des extensions de fichiers autorisées est paramétrable

## [25T1.1] RGR049

La taille des fichiers autorisée est paramétrable



## [25T1.1] RGR050

Les informations sont récupérées

- via l'API /dossiers/recherche POST
- avec l'identifiant du dossier
- avec l'acteur destinataire de la notification en acteur appelant

[25T1.1] RGR051

Le mail est envoyé aux destinataires en copie cachée.

## [25T1.1] RGR052

Si le SIREN ou SIRET indiqué n'est pas valide alors,

- le message d'erreur [MSGR005](#) s'affiche :  
La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide

 La vérification de la validité se fait à partir de la clé de Luhn



## [25T1.1] RGR054

A chaque chargement d'une nouvelle page ou ouverture de modale,

- une ligne de chargement s'affiche sous le menu

## [25T1.1] RGR055

Les données de l'acteur sont récupérées via :

- l'API /acteurs/recherche POST
- avec l'acteur lié au compte RIE'AU en acteur appelant
- paramètre appel : idActeur = idActeur lié au compte RIE'AU

## [25T1.1] RGR056

Si le SIREN ou SIRET indiqué ne possède pas 9 ou 14 caractères alors,

- le message d'erreur [MSGR006](#) s'affiche :  
La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)

## [25T1.1] RGR057

Lors de la récupération des :

- acteurs
- avis
- consultations
- décisions d'évolution
- dossiers
- dossiers AD'AU
- événements
- prescriptions
- propositions de décisions
- lettres aux pétitionnaires
- notifications

Si le nombre de retours paginés est supérieur à celui autorisé alors,

- le message d'erreur [MSGR007](#) s'affiche :  
Le nombre de résultats est supérieur à <nombre de résultat maximal>. Tous les éléments ne sont pas affichés.

 Le nombre de résultats autorisé est une donnée paramétrable





## [25T1.1] RGR058

Si le dossier associé au document en cours de traitement a été créé par un acteur de type "Service Instructeur DDT" et si le compte RIE'AU du pétitionnaire associé au dossier n'existe pas ou ne présente pas de date de validation des CGU alors,

- aucune validation du document ne doit être faite
- le message d'erreur [MSGR008](#) s'affiche

## [25T1.1] RGR059

Tous les bandeaux d'information doivent disparaître au bout de 15 secondes, sauf ceux avec des messages d'erreur qui doivent rester affichés et ne se fermer que si l'utilisateur clique sur leur croix de fermeture

## [25T1.1] RGR060

Si un fichier a été téléversé alors,

- le bouton "Téléverser" est remplacé par le nom du fichier récupéré sur le poste de l'utilisateur et le bouton de suppression est affiché

## [25T1.1] RGR061

Une déclaration est considérée comme compatible RIE'AU si l'acteur de type Guichet Unique rattaché à la commune récupérée à partir du numéro local (noLocalDossierVise) est compatible RIE'AU (boEstCompatibleRIEAU) :

- si noLocalDossierVise n'est pas renseigné alors,
  - la commune n'est pas compatible RIE'AU
- si le troisième caractère de noLocalDossierVise est un 0 alors,
  - le code INSEE de la commune correspond aux quatrième, cinquième, sixième, septième, et huitième caractères de noLocalDossierVise (exemple : PC09204022D0001 -> Issy-Les-Moulineaux)
- si le troisième caractère de noLocalDossierVise n'est pas 0 alors,
  - le code INSEE de la commune correspond aux troisième, quatrième, sixième, septième, et huitième caractères de noLocalDossierVise (exemple : PC97550122D0001 -> Miquelon-Langlade)

## [25T1.1] RGR062

Le système enregistre une occurrence dans la collection "ActeurASupprimer" avec :

- l'idActeur concerné
- horodatage à la date d'exécution du batch
- boTraite à la valeur false

## [25T1.1] RGR063

Un acteur est considéré comme compatible RIE'AU lorsque, :

- la récupération de l'acteur depuis l'acteur RIE'AU est possible (retour 200)

et que :

- le champ "boEstCompatibleRIEAU" est à la valeur vrai

## [25T1.1] RGR064

Par défaut, la case "Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur." est cochée et la navigation de l'utilisateur est tracée pour toutes les pages visitées.

Si l'utilisateur décoche la case alors,

- aucune trace de navigation n'est enregistrée tant que le cookie d'exclusion est présent dans le navigateur



## [25T1.1] RGR065

- L'infobulle suivante s'affiche au survol de chaque entête du tableau :
  - "Tri par <x>", où <x> correspond au libellé de l'entête survolée
- L'infobulle suivante s'affiche au survol de chaque ligne ou de chaque bouton "Détail" du tableau :
  - Si un n° de télé-dossier est présent :
    - "Détail de la demande n°<x>", où <x> correspond au numéro de télé-dossier de la ligne survolée
  - Si seule la date de dépôt est présente :
    - "Détail de la demande du <JJ/MM/AAAA>", avec la date de dépôt de la ligne survolée
  - Si ni un n° de télé-dossier ni la date de dépôt n'est présent :
    - "Détail de la demande"

## [25T1.1] RGR066

Le tableau peut être trié selon les colonnes associées à une double flèche :

- au premier clic sur l'entête d'une colonne cliquable (ou appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
  - la flèche pointant vers le haut est mise en évidence et le tableau est trié de manière ascendante (chronologique / ordre alphabétique)
  - la flèche pointant vers le bas n'est pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri ascendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- au second clic sur l'entête de la même colonne cliquable (ou nouvel appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne)
  - la flèche pointant vers le bas est mise en évidence et le tableau est trié de manière descendante
  - la flèche pointant vers le haut n'est pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri descendant par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>
- quelque soit l'entête de colonne cliquable ayant été reçue un clic (ou un appui sur la touche "Entrée" du clavier quand le focus est sur cette entête de colonne), pour les autres entêtes de colonne triable
  - les flèches pointant vers le haut et le bas ne sont pas mise en évidence
  - l'infobulle sur l'entête de colonne est : Tri par <libellé de l'entête de colonne, première lettre en minuscule>

Les valeurs null sont affichées en premières lors d'un tri ascendant

## [25T1.1] RGR067

Par défaut, si la liste des pièces jointes comporte plus de trois pièces alors,

- les trois premières pièces jointes sont affichées
- suivies d'un bouton "Voir plus de pièces jointes"

Si l'agent clique sur "Voir plus de pièces jointes" alors,

- toute la liste des pièces jointes s'affiche
- et le lien "Voir moins de pièces jointes" s'affiche

Si l'agent clique sur "Voir moins de pièces jointes" alors,

- l'affichage par défaut se remet en place

## [25T1.1] RGR068

Si le format d'un fichier téléversé n'est pas compris dans la liste paramétrée alors,

- le message d'erreur suivant s'affiche :

L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>.

## [25T1.1] RGR069

Si la taille de l'ensemble des fichiers téléversés dépasse la valeur maximale paramétrée alors,

- le message d'erreur suivant s'affiche :

L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>.

## [25T1.1] RGR070

Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté

## [25T1.1] RGR071

Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté et a un compte RIE'AU

## [25T1.1] RGR072

Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté et son profil Cerbère est "VALIDEUR"



## [25T1.1] RGR073

Le menu ou lien est affiché si l'agent est connecté, n'a pas de compte RIE'AU et n'a pas de profil Cerbère "VALIDEUR"

## [25T1.1] RGR074

Le code généré doit :

- être un code unique de 6 chiffres généré à la volée
- avoir une durée de validité paramétrable
  - par défaut, 10 min, même durée que les codes OTP générés pour les pétitionnaires
- être lié à l'adresse e-mail et au compte Cerbère de l'utilisateur connecté
- être lié au numéro local du dossier
- être lié au type de demande :
  - Accepter une lettre
  - Refuser une lettre
  - Accepter une proposition de décision
  - Refuser une proposition de décision

## [25T1.1] RGR075

Si le code renseigné :

- est un code présent dans RIE'AU
- a une date de fin de validité non dépassée
- est lié au compte Cerbère de l'utilisateur connecté
- est lié au type d'action en cours

Alors :

- le code est validé

Sinon :

- le système lève une erreur

## [25T1.1] RGR076

Si

- le nombre de tentatives autorisé (paramétrable, par défaut 3) est dépassé

alors

- la modale de confirmation de l'action est fermée, laissant apparaître la modale de saisie des informations, toujours remplie
- un bandeau d'erreur s'affiche avec le message [MSGR015](#)

sinon :

- la modale reste ouverte
- le message d'erreur [MSGR014](#) s'affiche en rouge (sous le champ et dans un bandeau d'erreur).

## [25T1.1] 6.2 Messages

### [\[25T1.1\] MSGR001](#)

Le champ <nom\_champ> est obligatoire

---

### [\[25T1.1\] MSGR002](#)

Votre compte Cerbère n'est pas configuré pour accéder à cette fonctionnalité.

---

### [\[25T1.1\] MSGR003](#)

Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement.

---

### [\[25T1.1\] MSGR004](#)

La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application

---

### [\[25T1.1\] MSGR005](#)

La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide

---

### [\[25T1.1\] MSGR006](#)

La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)

---

### [\[25T1.1\] MSGR007](#)

Le nombre de résultats est supérieur à <nombre de résultat maximal>. Tous les éléments ne sont pas affichés.

---

### [\[25T1.1\] MSGR008](#)

Le document ne peut pas être transmis car le pétitionnaire n'a pas pris connaissance des Conditions Générales d'Utilisation de RIE'AU.

---

### [\[25T1.1\] MSGR009](#)

Le format de la date est incorrect

---

### [\[25T1.1\] MSGR010](#)

L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>.

---

### [\[25T1.1\] MSGR011](#)

L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>.

---

### [\[25T1.1\] MSGR012](#)

Un problème est survenu pendant le traitement de la requête.

---

### [\[25T1.1\] MSGR013](#)

Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé

---

### [\[25T1.1\] MSGR014](#)

Le code de sécurité saisi n'est pas valide.

---

### [\[25T1.1\] MSGR015](#)

Le code à usage unique a été invalidé suite à de trop nombreuses tentatives.

---

# [25T1.1] MSGR001

Le champ <nom\_champ> est obligatoire

## [25T1.1] MSGR002

Votre compte Cerbère n'est pas configuré pour accéder à cette fonctionnalité.



## [25T1.1] MSGR003

Une erreur technique s'est produite, veuillez réessayer ultérieurement.

## [25T1.1] MSGR004

La taille de l'ensemble des pièces dépasse la limitation définie par l'application

## [25T1.1] MSGR005

La valeur saisie n'est pas un SIREN ou SIRET valide

## [25T1.1] MSGR006

La valeur saisie doit faire soit 9 chiffres (SIREN) soit 14 chiffres (SIRET)

## [25T1.1] MSGR007

Le nombre de résultats est supérieur à <nombre de résultat maximal>. Tous les éléments ne sont pas affichés.

## [25T1.1] MSGR008

Le document ne peut pas être transmis car le pétitionnaire n'a pas pris connaissance des Conditions Générales d'Utilisation de RIE'AU.

[25T1.1] MSGR009

Le format de la date est incorrect

## [25T1.1] MSGR010

L'ensemble des fichiers ne doit pas dépasser <valeur définie en paramétrage>.



## [25T1.1] MSGR011

L'ensemble des fichiers doit être dans un des formats suivants : <formats définis en paramétrage>.

## [25T1.1] MSGR012

Un problème est survenu pendant le traitement de la requête.

## [25T1.1] MSGR013

Les fichiers binaires sont en cours de traitement, en cas d'erreur un courrier électronique vous sera adressé

## [25T1.1] MSGR014

Le code de sécurité saisi n'est pas valide.

## [25T1.1] MSGR015

Le code à usage unique a été invalidé suite à de trop nombreuses tentatives.

## [25T1.1] 6.3 Événements

[25T1.1] EVR001

### [\[25T1.1\] EVR001](#)

**Référence :**

[EVR001](#)

**Événement :**

Redirection vers l'accueil

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"

**Traitements :**

- L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté
  - L'utilisateur est redirigé
    - vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire
    - ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent
- 

[25T1.1] EVR001\_déclencheur

### [\[25T1.1\] EVR001\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"

---

[25T1.1] EVR001\_événement

### [\[25T1.1\] EVR001\\_événement](#)

Redirection vers l'accueil

---

[25T1.1] EVR001\_référence

### [\[25T1.1\] EVR001\\_référence](#)

[EVR001](#)

---

[25T1.1] EVR001\_traitement

### [\[25T1.1\] EVR001\\_traitement](#)

- L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté
- L'utilisateur est redirigé

- vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire
  - ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent
- 

[25T1.1] EVR002

## [\[25T1.1\] EVR002](#)

**Référence :**

[EVR002](#)

**Événement :**

Redirection vers le haut de la page

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

---

[25T1.1] EVR002\_déclencheur

## [\[25T1.1\] EVR002\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"

---

[25T1.1] EVR002\_événement

## [\[25T1.1\] EVR002\\_événement](#)

Redirection vers le haut de la page

---

[25T1.1] EVR002\_référence

## [\[25T1.1\] EVR002\\_référence](#)

[EVR002](#)

---

[25T1.1] EVR002\_traitement

## [\[25T1.1\] EVR002\\_traitement](#)

L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

---

[25T1.1] EVR003

## [\[25T1.1\] EVR003](#)

**Référence :**

[EVR003](#)

**Événement :**

Fermeture de la modale

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")

**Traitements :**

- La modale se ferme
- L'utilisateur est redirigé vers la page principale
- Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale

---

[25T1.1] EVR003\_déclencheur

## [\[25T1.1\] EVR003\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")

---

[25T1.1] EVR003\_événement

## [\[25T1.1\] EVR003\\_événement](#)

Fermeture de la modale

---

[25T1.1] EVR003\_référence

## [\[25T1.1\] EVR003\\_référence](#)

[EVR003](#)

---

[25T1.1] EVR003\_traitement

## [\[25T1.1\] EVR003\\_traitement](#)

- La modale se ferme
- L'utilisateur est redirigé vers la page principale
- Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale



---

[25T1.1] EVR004

[\[25T1.1\] EVR004](#)

**Référence :**

[EVR004](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" : liste des demandes des agents

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Liste des demandes"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la liste des demandes

cf [Visualisation de la liste des dossiers](#)

---

[25T1.1] EVR004\_déclencheur

[\[25T1.1\] EVR004\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le lien "Liste des demandes"

---

[25T1.1] EVR004\_événement

[\[25T1.1\] EVR004\\_événement](#)

Redirection vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" : liste des demandes des agents

---

[25T1.1] EVR004\_référence

[\[25T1.1\] EVR004\\_référence](#)

[EVR004](#)

---

[25T1.1] EVR004\_traitement

[\[25T1.1\] EVR004\\_traitement](#)

L'utilisateur est redirigé vers la liste des demandes

cf [Visualisation de la liste des dossiers](#)

---

[25T1.1] EVR005

[\[25T1.1\] EVR005](#)

**Référence :**

[EVR005](#)

**Événement :**

L'utilisateur est redirigé vers la page "Gestion des agents"

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Gestion des agents"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion des agents

cf [CONGA03 - Gestion des agents](#)

---

[25T1.1] EVR005\_déclencheur

[\[25T1.1\] EVR005\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le lien "Gestion des agents"

---

[25T1.1] EVR005\_événement

[\[25T1.1\] EVR005\\_événement](#)

L'utilisateur est redirigé vers la page "Gestion des agents"

---

[25T1.1] EVR005\_référence

[\[25T1.1\] EVR005\\_référence](#)

[EVR005](#)

---

[25T1.1] EVR005\_traitement

[\[25T1.1\] EVR005\\_traitement](#)

L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion des agents

cf [CONGA03 - Gestion des agents](#)

---

[25T1.1] EVR006

## [\[25T1.1\] EVR006](#)

**Référence :**

[EVR006](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Foire aux questions"

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la page "Foire aux question"

cf [PAG05 - Foire aux questions](#)

---

[25T1.1] EVR006\_déclencheur

## [\[25T1.1\] EVR006\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions"

---

[25T1.1] EVR006\_événement

## [\[25T1.1\] EVR006\\_événement](#)

Redirection vers la page "Foire aux questions"

---

[25T1.1] EVR006\_référence

## [\[25T1.1\] EVR006\\_référence](#)

[EVR006](#)

---

[25T1.1] EVR006\_traitement

## [\[25T1.1\] EVR006\\_traitement](#)

L'utilisateur est redirigé vers la page "Foire aux question"

cf [PAG05 - Foire aux questions](#)

---

[25T1.1] EVR007

## [25T1.1] EVR007

**Référence :**

[EVR007](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Détail du service"

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Mon service"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la page de détail du service de l'utilisateur connecté

cf [GESAC03 - Visualisation de l'écran détail de mon service](#)

---

[25T1.1] EVR007\_déclencheur

## [25T1.1] EVR007 déclencheur

L'utilisateur clique sur le lien "Mon service"

---

[25T1.1] EVR007\_événement

## [25T1.1] EVR007 événement

Redirection vers la page "Détail du service"

---

[25T1.1] EVR007\_référence

## [25T1.1] EVR007 référence

[EVR007](#)

---

[25T1.1] EVR007\_traitement

## [25T1.1] EVR007 traitement

L'utilisateur est redirigé vers la page de détail du service de l'utilisateur connecté

cf [GESAC03 - Visualisation de l'écran détail de mon service](#)

---

[25T1.1] EVR008

## [\[25T1.1\] EVR008](#)

**Référence :**

[EVR008](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Gestion de la création des acteurs RIE'AU" : liste de gestion des demandes de création des acteurs

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Demandes en cours"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs

cf [GESAC02 - Visualisation de l'écran de validation des acteurs](#)

---

[25T1.1] EVR008\_déclencheur

## [\[25T1.1\] EVR008\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le lien "Demandes en cours"

---

[25T1.1] EVR008\_événement

## [\[25T1.1\] EVR008\\_événement](#)

Redirection vers la page "Gestion de la création des acteurs RIE'AU" : liste de gestion des demandes de création des acteurs

---

[25T1.1] EVR008\_référence

## [\[25T1.1\] EVR008\\_référence](#)

[EVR008](#)

---

[25T1.1] EVR008\_traitement

## [\[25T1.1\] EVR008\\_traitement](#)

L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs

cf [GESAC02 - Visualisation de l'écran de validation des acteurs](#)

---

[25T1.1] EVR009

## [\[25T1.1\] EVR009](#)

**Référence :**

[EVR009](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Historique des demandes de création archivées" : liste des demandes de création des acteurs archivées

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Demandes archivées"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs archivées

cf [GESAC04 - Visualisation de l'écran des demandes de création archivées](#)

---

[25T1.1] EVR009\_déclencheur

## [\[25T1.1\] EVR009 déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le lien "Demandes archivées"

---

[25T1.1] EVR009\_événement

## [\[25T1.1\] EVR009 événement](#)

Redirection vers la page "Historique des demandes de création archivées" : liste des demandes de création des acteurs archivées

---

[25T1.1] EVR009\_référence

## [\[25T1.1\] EVR009 référence](#)

[EVR009](#)

---

[25T1.1] EVR009\_traitement

## [\[25T1.1\] EVR009 traitement](#)

L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs archivées

cf [GESAC04 - Visualisation de l'écran des demandes de création archivées](#)

---

[25T1.1] EVR010

## [\[25T1.1\] EVR010](#)

**Référence :**

[EVR010](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Demande de création d'acteurs RIE'AU" : création d'un acteur

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Demande de créations d'acteur RIE'AU"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la page de création des acteurs

cf [GESAC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs](#)

---

[25T1.1] EVR010\_déclencheur

## [\[25T1.1\] EVR010\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le lien "Demande de créations d'acteur RIE'AU"

---

[25T1.1] EVR010\_événement

## [\[25T1.1\] EVR010\\_événement](#)

Redirection vers la page "Demande de création d'acteurs RIE'AU" : création d'un acteur

---

[25T1.1] EVR010\_référence

## [\[25T1.1\] EVR010\\_référence](#)

[EVR010](#)

---

[25T1.1] EVR010\_traitement

## [\[25T1.1\] EVR010\\_traitement](#)

L'utilisateur est redirigé vers la page de création des acteurs

cf [GESAC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs](#)

---

[25T1.1] EVR011

[\[25T1.1\] EVR011](#)

**Référence :**

[EVR011](#)

**Événement :**

Modification de l'affichage du texte

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur "Voir plus" ou "Voir moins"

**Traitements :**

L'affichage du texte est modifié

cf [RGR016](#)

---

[25T1.1] EVR011\_déclencheur

[\[25T1.1\] EVR011\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur "Voir plus" ou "Voir moins"

---

[25T1.1] EVR011\_événement

[\[25T1.1\] EVR011\\_événement](#)

Modification de l'affichage du texte

---

[25T1.1] EVR011\_référence

[\[25T1.1\] EVR011\\_référence](#)

[EVR011](#)

---

[25T1.1] EVR011\_traitement

[\[25T1.1\] EVR011\\_traitement](#)

L'affichage du texte est modifié

cf [RGR016](#)

---



[25T1.1] EVR012

[\[25T1.1\] EVR012](#)

**Référence :**

[EVR012](#)

**Événement :**

Téléchargement de la pièce

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger" associée à une pièce

**Traitements :**

Le binaire associé à la pièce est téléchargé

---

[25T1.1] EVR012\_déclencheur

[\[25T1.1\] EVR012\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger" associée à une pièce

---

[25T1.1] EVR012\_événement

[\[25T1.1\] EVR012\\_événement](#)

Téléchargement de la pièce

---

[25T1.1] EVR012\_référence

[\[25T1.1\] EVR012\\_référence](#)

[EVR012](#)

---

[25T1.1] EVR012\_traitement

[\[25T1.1\] EVR012\\_traitement](#)

Le binaire associé à la pièce est téléchargé

---

[25T1.1] EVR013

## [\[25T1.1\] EVR013](#)

**Référence :**

[EVR013](#)

**Événement :**

Téléchargement de l'ensemble des pièces

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger toutes les pièces"

**Traitements :**

Une archive zip contenant l'ensemble des pièces est générée

---

[25T1.1] EVR013\_déclencheur

## [\[25T1.1\] EVR013\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger toutes les pièces"

---

[25T1.1] EVR013\_événement

## [\[25T1.1\] EVR013\\_événement](#)

Téléchargement de l'ensemble des pièces

---

[25T1.1] EVR013\_référence

## [\[25T1.1\] EVR013\\_référence](#)

[EVR013](#)

---

[25T1.1] EVR013\_traitement

## [\[25T1.1\] EVR013\\_traitement](#)

Une archive zip contenant l'ensemble des pièces est générée

---

[25T1.1] EVR014

## [\[25T1.1\] EVR014](#)

**Référence :**

[EVR014](#)

**Événement :**

Modification de l'affichage de la liste des pièces jointes

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur "Voir plus de pièces jointes" ou "Voir moins de pièces jointes"

**Traitements :**

L'affichage de la liste des pièces jointes est modifié

cf [RGR067](#)

---

[25T1.1] EVR014\_déclencheur

## [\[25T1.1\] EVR014\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur "Voir plus de pièces jointes" ou "Voir moins de pièces jointes"

---

[25T1.1] EVR014\_événement

## [\[25T1.1\] EVR014\\_événement](#)

Modification de l'affichage de la liste des pièces jointes

---

[25T1.1] EVR014\_référence

## [\[25T1.1\] EVR014\\_référence](#)

[EVR014](#)

---

[25T1.1] EVR014\_traitement

## [\[25T1.1\] EVR014\\_traitement](#)

L'affichage de la liste des pièces jointes est modifié

cf [RGR067](#)

---

[25T1.1] EVR015

## [\[25T1.1\] EVR015](#)

**Référence :**

[EVR015](#)

**Événement :**

Clic sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)

**Traitements :**

Le focus est positionné sur le composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) associé au libellé sur lequel l'utilisateur a cliqué

---

[25T1.1] EVR015\_déclencheur

## [\[25T1.1\] EVR015\\_déclencheur](#)

L'utilisateur clique sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)

---

[25T1.1] EVR015\_événement

## [\[25T1.1\] EVR015\\_événement](#)

Clic sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)

---

[25T1.1] EVR015\_référence

## [\[25T1.1\] EVR015\\_référence](#)

[EVR015](#)

---

[25T1.1] EVR015\_traitement

## [\[25T1.1\] EVR015\\_traitement](#)

Le focus est positionné sur le composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) associé au libellé sur lequel l'utilisateur a cliqué

---

[25T1.1] EVR016

[\[25T1.1\] EVR016](#)

**Référence :**

[EVR016](#)

**Événement :**

Génération d'un code OTP, envoyé par mail.

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'agent clique sur le bouton "Valider" de la modale.

**Traitements :**

Une code à usage unique est généré et envoyé par mail.

---

[25T1.1] EVR016\_déclencheur

[\[25T1.1\] EVR016\\_déclencheur](#)

L'agent clique sur le bouton "Valider" de la modale.

---

[25T1.1] EVR016\_événement

[\[25T1.1\] EVR016\\_événement](#)

Génération d'un code OTP, envoyé par mail.

---

[25T1.1] EVR016\_référence

[\[25T1.1\] EVR016\\_référence](#)

[EVR016](#)

---

[25T1.1] EVR016\_traitement

[\[25T1.1\] EVR016\\_traitement](#)

Une code à usage unique est généré et envoyé par mail.

---

# [25T1.1] EVR001

**Référence :**

[EVR001](#)

**Événement :**

Redirection vers l'accueil

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"

**Traitements :**

- L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté
- L'utilisateur est redirigé
  - vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire
  - ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent

## [25T1.1] EVR001\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le lien "Accueil"



# [25T1.1] EVR001\_événement

Redirection vers l'accueil

[25T1.1] EVR001\_référence

[EVR001](#)

## [25T1.1] EVR001\_traitement

- L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion à RIE'AU si l'utilisateur n'est pas connecté
- L'utilisateur est redirigé
  - vers la page "Vos demandes d'autorisation d'urbanisme (DAU)" si l'utilisateur est connecté est un pétitionnaire
  - ou vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" (Agent) si l'utilisateur est connecté est un agent

# [25T1.1] EVR002

**Référence :**

[EVR002](#)

**Événement :**

Redirection vers le haut de la page

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "↑ Retour en haut de page"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante

## [25T1.1] EVR002\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le lien "[↑ Retour en haut de page](#)"

## [25T1.1] EVR002\_événement

[Redirection vers le haut de la page](#)

[25T1.1] EVR002\_référence

[EVR002](#)

## [25T1.1] EVR002\_traitement

L'utilisateur est redirigé en haut de la page courante



# [25T1.1] EVR003

**Référence :**

[EVR003](#)

**Événement :**

Fermeture de la modale

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")

**Traitements :**

- La modale se ferme
- L'utilisateur est redirigé vers la page principale
- Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale

## [25T1.1] EVR003\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le bouton "Fermer" de la modale ou sur la touche d'échappement du clavier ("Échap")

# [25T1.1] EVR003\_événement

Fermeture de la modale

[25T1.1] EVR003\_référence

[EVR003](#)

## [25T1.1] EVR003\_traitement

- La modale se ferme
- L'utilisateur est redirigé vers la page principale
- Sur la page principale, le focus est positionné sur le bouton ayant permis l'affichage de la modale

# [25T1.1] EVR004

**Référence :**

[EVR004](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" : liste des demandes des agents

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Liste des demandes"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la liste des demandes  
cf [Visualisation de la liste des dossiers](#)

## [25T1.1] EVR004\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le lien "Liste des demandes"

## [25T1.1] EVR004\_événement

Redirection vers la page "Liste des demandes d'autorisation d'urbanisme" : liste des demandes des agents



[25T1.1] EVR004\_référence

[EVR004](#)

## [25T1.1] EVR004\_traitement

L'utilisateur est redirigé vers la liste des demandes

cf [Visualisation de la liste des dossiers](#)

# [25T1.1] EVR005

**Référence :**

[EVR005](#)

**Événement :**

L'utilisateur est redirigé vers la page "Gestion des agents"

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Gestion des agents"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion des agents  
cf [CONGA03 - Gestion des agents](#)

## [25T1.1] EVR005\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le lien "Gestion des agents"

## [25T1.1] EVR005\_événement

L'utilisateur est redirigé vers la page "Gestion des agents"

[25T1.1] EVR005\_référence

[EVR005](#)

## [25T1.1] EVR005\_traitement

L'utilisateur est redirigé vers la page de gestion des agents

cf [CONGA03 - Gestion des agents](#)

# [25T1.1] EVR006

**Référence :**

[EVR006](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Foire aux questions"

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la page "Foire aux question"

cf [PAG05 - Foire aux questions](#)



# [25T1.1] EVR006\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le lien "Foire aux questions"

# [25T1.1] EVR006\_événement

Redirection vers la page "Foire aux questions"

[25T1.1] EVR006\_référence

[EVR006](#)

# [25T1.1] EVR006\_traitement

L'utilisateur est redirigé vers la page "Foire aux question"

cf [PAG05 - Foire aux questions](#)

# [25T1.1] EVR007

**Référence :**

[EVR007](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Détail du service"

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Mon service"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la page de détail du service de l'utilisateur connecté

cf [GESAC03 - Visualisation de l'écran détail de mon service](#)

## [25T1.1] EVR007\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le lien "Mon service"

# [25T1.1] EVR007\_événement

Redirection vers la page "Détail du service"

[25T1.1] EVR007\_référence

[EVR007](#)



# [25T1.1] EVR007\_traitement

L'utilisateur est redirigé vers la page de détail du service de l'utilisateur connecté

cf [GESAC03 - Visualisation de l'écran détail de mon service](#)

# [25T1.1] EVR008

**Référence :**

[EVR008](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Gestion de la création des acteurs RIE'AU" : liste de gestion des demandes de création des acteurs

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Demandes en cours"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs

cf [GESAC02 - Visualisation de l'écran de validation des acteurs](#)

## [25T1.1] EVR008\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le lien "Demandes en cours"

## [25T1.1] EVR008\_événement

Redirection vers la page "Gestion de la création des acteurs RIE'AU" : liste de gestion des demandes de création des acteurs

[25T1.1] EVR008\_référence

[EVR008](#)

## [25T1.1] EVR008\_traitement

L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs

cf [GESAC02 - Visualisation de l'écran de validation des acteurs](#)

# [25T1.1] EVR009

**Référence :**

[EVR009](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Historique des demandes de création archivées" : liste des demandes de création des acteurs archivées

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Demandes archivées"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs archivées

cf [GESAC04 - Visualisation de l'écran des demandes de création archivées](#)

## [25T1.1] EVR009\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le lien "Demandes archivées"



## [25T1.1] EVR009\_événement

Redirection vers la page "Historique des demandes de création archivées" : liste des demandes de création des acteurs archivées

[25T1.1] EVR009\_référence

[EVR009](#)

## [25T1.1] EVR009\_traitement

L'utilisateur est redirigé vers la liste de gestion des demandes de création des acteurs archivées

cf [GESAC04 - Visualisation de l'écran des demandes de création archivées](#)

# [25T1.1] EVR010

**Référence :**

[EVR010](#)

**Événement :**

Redirection vers la page "Demande de création d'acteurs RIE'AU" : création d'un acteur

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le lien "Demande de créations d'acteur RIE'AU"

**Traitements :**

L'utilisateur est redirigé vers la page de création des acteurs

cf [GESAC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs](#)

## [25T1.1] EVR010\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le lien "Demande de créations d'acteur RIE'AU"

## [25T1.1] EVR010\_événement

Redirection vers la page "Demande de création d'acteurs RIE'AU" : création d'un acteur

[25T1.1] EVR010\_référence

[EVR010](#)

## [25T1.1] EVR010\_traitement

L'utilisateur est redirigé vers la page de création des acteurs

cf [GESAC01 - Visualisation de l'écran de demande de création des acteurs](#)



# [25T1.1] EVR011

**Référence :**

[EVR011](#)

**Événement :**

Modification de l'affichage du texte

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur "Voir plus" ou "Voir moins"

**Traitements :**

L'affichage du texte est modifié

cf [RGR016](#)

## [25T1.1] EVR011\_déclencheur

L'utilisateur clique sur "Voir plus" ou "Voir moins"

# [25T1.1] EVR011\_événement

Modification de l'affichage du texte

[25T1.1] EVR011\_référence

[EVR011](#)

# [25T1.1] EVR011\_traitement

L'affichage du texte est modifié

cf [RGR016](#)

# [25T1.1] EVR012

**Référence :**

[EVR012](#)

**Événement :**

Téléchargement de la pièce

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger" associée à une pièce

**Traitements :**

Le binaire associé à la pièce est téléchargé

## [25T1.1] EVR012\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger" associée à une pièce

# [25T1.1] EVR012\_événement

Téléchargement de la pièce



[25T1.1] EVR012\_référence

[EVR012](#)

## [25T1.1] EVR012\_traitement

Le binaire associé à la pièce est téléchargé

# [25T1.1] EVR013

**Référence :**

[EVR013](#)

**Événement :**

Téléchargement de l'ensemble des pièces

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger toutes les pièces"

**Traitements :**

Une archive zip contenant l'ensemble des pièces est générée

## [25T1.1] EVR013\_déclencheur

L'utilisateur clique sur le bouton "Télécharger toutes les pièces"

# [25T1.1] EVR013\_événement

Téléchargement de l'ensemble des pièces

[25T1.1] EVR013\_référence

[EVR013](#)

# [25T1.1] EVR013\_traitement

Une archive zip contenant l'ensemble des pièces est générée

# [25T1.1] EVR014

**Référence :**

[EVR014](#)

**Événement :**

Modification de l'affichage de la liste des pièces jointes

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur "Voir plus de pièces jointes" ou "Voir moins de pièces jointes"

**Traitements :**

L'affichage de la liste des pièces jointes est modifié

cf [RGR067](#)



## [25T1.1] EVR014\_déclencheur

L'utilisateur clique sur "Voir plus de pièces jointes" ou "Voir moins de pièces jointes"

## [25T1.1] EVR014\_événement

Modification de l'affichage de la liste des pièces jointes

[25T1.1] EVR014\_référence

[EVR014](#)

## [25T1.1] EVR014\_traitement

L'affichage de la liste des pièces jointes est modifié

cf [RGR067](#)

# [25T1.1] EVR015

**Référence :**

[EVR015](#)

**Événement :**

Clic sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'utilisateur clique sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)

**Traitements :**

Le focus est positionné sur le composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) associé au libellé sur lequel l'utilisateur a cliqué

## [25T1.1] EVR015\_déclencheur

L'utilisateur clique sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)

## [25T1.1] EVR015\_événement

Clic sur un libellé associé à un composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) affiché en mode mise à jour (soit composant modifiable)

[25T1.1] EVR015\_référence

[EVR015](#)



## [25T1.1] EVR015\_traitement

Le focus est positionné sur le composant graphique (champ de saisie, liste déroulante, ...) associé au libellé sur lequel l'utilisateur a cliqué

# [25T1.1] EVR016

**Référence :**

[EVR016](#)

**Événement :**

Génération d'un code OTP, envoyé par mail.

**Élément(s) déclencheur(s) :**

L'agent clique sur le bouton "Valider" de la modale.

**Traitements :**

Une code à usage unique est généré et envoyé par mail.

## [25T1.1] EVR016\_déclencheur

L'agent clique sur le bouton "Valider" de la modale.

## [25T1.1] EVR016\_événement

Génération d'un code OTP, envoyé par mail.

[25T1.1] EVR016\_référence

[EVR016](#)

# [25T1.1] EVR016\_traitement

Une code à usage unique est généré et envoyé par mail.

## [25T1.1] 6.4 Mails

- [\[25T1.1\] MAILGR001](#)

# [25T1.1] MAILGR001

[25T1.1]MAILGR001\_contenu

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_contenu](#)

Emetteur : [MAILGR001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILGR001\\_PA02](#)

Objet : code d'authentification pour la confirmation de votre action dans RIE'AU

Contenu :

Bonjour [MAILGR001\\_PA03](#),

Vous trouverez ci-dessous un code à usage unique pour finaliser votre action dans RIE'AU.

Le code d'authentification est : [MAILGR001\\_PA04](#)

Ce code sera valide jusqu'à [MAILGR001\\_PA05](#)

Bien cordialement,



---

[25T1.1]MAILGR001\_paramètres

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_paramètres](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA01

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA01](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_nom

<emetteur>



[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_référence

MAILGR001\_PA01

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_valeur

No reply

[25T1.1]MAILGR001\_PA02

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA02](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_nom

<mail agent>

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_référence

MAILGR001\_PA02

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_valeur

Adresse mail associée au compte Cerbère connecté.

[25T1.1]MAILGR001\_PA03

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA03](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_nom

<prénom nom>

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_référence

MAILGR001\_PA03

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_valeur

Prénom et nom présents dans le compte Cerbère

[25T1.1]MAILGR001\_PA04

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA04](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_nom

<code authentication>

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_référence

MAILGR001\_PA04

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_valeur

Code d'authentification pour le numéro local du dossier, l'adresse mail et le compte Cerbère de l'utilisateur connecté.

[25T1.1]MAILGR001\_PA05

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA05](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_nom

<date valide>

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_référence

MAILGR001\_PA05

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_valeur

Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HHmm

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA01

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA01](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_nom

<emetteur>

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_référence

MAILGR001\_PA01

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_valeur

No reply

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_nom

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA01\\_nom](#)

<emetteur>

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_référence

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA01\\_référence](#)

MAILGR001\_PA01

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_valeur

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA01\\_valeur](#)

No reply

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA02

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA02](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_nom

<mail agent>

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_référence

MAILGR001\_PA02

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_valeur

Adresse mail associée au compte Cerbère connecté.

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_nom

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA02\\_nom](#)

<mail agent>

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_référence

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA02\\_référence](#)

MAILGR001\_PA02

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_valeur

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA02\\_valeur](#)

Adresse mail associée au compte Cerbère connecté.

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA03

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA03](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_nom

<prénom nom>

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_référence

MAILGR001\_PA03

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_valeur

Prénom et nom présents dans le compte Cerbère

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_nom

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA03\\_nom](#)

<prénom nom>

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_référence

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA03\\_référence](#)

MAILGR001\_PA03

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_valeur

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA03\\_valeur](#)

Prénom et nom présents dans le compte Cerbère

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA04

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA04](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_nom

<code authentification>

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_référence

MAILGR001\_PA04

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_valeur

Code d'authentification pour le numéro local du dossier, l'adresse mail et le compte Cerbère de l'utilisateur connecté.

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_nom

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA04\\_nom](#)

<code authentication>

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_référence

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA04\\_référence](#)

MAILGR001\_PA04

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_valeur

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA04\\_valeur](#)

Code d'authentification pour le numéro local du dossier, l'adresse mail et le compte Cerbère de l'utilisateur connecté.

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA05

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA05](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_nom

<date validite>

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_référence

MAILGR001\_PA05

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_valeur

Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HHhmm

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_nom

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA05\\_nom](#)

<date validite>

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_référence

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_référence

MAILGR001\_PA05

---

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_valeur

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_valeur

Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HHmm

---

# [25T1.1]MAILGR001\_contenu

Emetteur : [MAILGR001\\_PA01](#)

Destinataire : [MAILGR001\\_PA02](#)

Objet : code d'authentification pour la confirmation de votre action dans RIE'AU

Contenu :

Bonjour [MAILGR001\\_PA03](#),

Vous trouverez ci-dessous un code à usage unique pour finaliser votre action dans RIE'AU.

**Le code d'authentification est : [MAILGR001\\_PA04](#)**

**Ce code sera valide jusqu'à [MAILGR001\\_PA05](#)**

Bien cordialement,



## [25T1.1]MAILGR001\_paramètres

[25T1.1]MAILGR001\_PA01

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA01](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_nom

<emetteur>

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_référence

MAILGR001\_PA01

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_valeur

No reply

[25T1.1]MAILGR001\_PA02

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA02](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_nom

<mail agent>

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_référence

MAILGR001\_PA02

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_valeur

Adresse mail associée au compte Cerbère connecté.

[25T1.1]MAILGR001\_PA03

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA03](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_nom

<prénom nom>

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_référence

MAILGR001\_PA03

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_valeur

Prénom et nom présents dans le compte Cerbère



[25T1.1]MAILGR001\_PA04

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA04](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_nom

<code authentication>

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_référence

MAILGR001\_PA04

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_valeur

Code d'authentification pour le numéro local du dossier, l'adresse mail et le compte Cerbère de l'utilisateur connecté.

[25T1.1]MAILGR001\_PA05

[\[25T1.1\]MAILGR001\\_PA05](#)

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_nom

<date valide>

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_référence

MAILGR001\_PA05

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_valeur

Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HHhmm

[25T1.1]MAILGR001\_PA01

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_nom

<emetteur>

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_référence

MAILGR001\_PA01

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_valeur

No reply

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_nom

<emetteur>

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_référence

MAILGR001\_PA01

[25T1.1]MAILGR001\_PA01\_valeur

No reply

[25T1.1]MAILGR001\_PA02

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_nom

<mail agent>

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_référence

MAILGR001\_PA02

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_valeur

Adresse mail associée au compte Cerbère connecté.

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_nom

<mail agent>

[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_référence

MAILGR001\_PA02



[25T1.1]MAILGR001\_PA02\_valeur

Adresse mail associée au compte Cerbère connecté.

[25T1.1]MAILGR001\_PA03

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_nom

<prénom nom>

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_référence

MAILGR001\_PA03

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_valeur

Prénom et nom présents dans le compte Cerbère

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_nom

<prénom nom>

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_référence

MAILGR001\_PA03

[25T1.1]MAILGR001\_PA03\_valeur

Prénom et nom présents dans le compte Cerbère

[25T1.1]MAILGR001\_PA04

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_nom

<code authentication>

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_référence

MAILGR001\_PA04

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_valeur

Code d'authentification pour le numéro local du dossier, l'adresse mail et le compte Cerbère de l'utilisateur connecté.

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_nom

<code authentication>

[25T1.1]MAILGR001\_PA04\_référence

MAILGR001\_PA04



# [25T1.1]MAILGR001\_PA04\_valeur

Code d'authentification pour le numéro local du dossier, l'adresse mail et le compte Cerbère de l'utilisateur connecté.

[25T1.1]MAILGR001\_PA05

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_nom

<date valide>

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_référence

MAILGR001\_PA05

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_valeur

Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HHmm

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_nom

<date valide>

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_référence

MAILGR001\_PA05

[25T1.1]MAILGR001\_PA05\_valeur

Date de fin de validité du code au format jj/mm/aaaa à HHmm

## [25T1.1] 7. Annexes

# [25T1.1] 7.1. Modèles de données

Liens vers les modèles de données :

- [Modèle de données v2.1.0](#)
- [Modèle de données v2.2.0](#)
- [Modèle de données v3.0.0](#)
- [Modèle de données v4.0.0](#)
- [Modèle de données v4.1.0](#)
- [Modèle de données v4.2.0](#)
- [Modèle de données v4.3.0](#)
- [Modèle de données v5.0.0](#)
- [Modèle de données v5.1.0](#)
- [Modèle de données v5.2.0](#)
- [Modèle de données v5.2.4](#)
- [Modèle de données v5.2.5](#)
- [Modèle de données v6.1.0](#)
- [Modèle de données v9.0.0](#)
- [Modèle de données v9.1.0](#)
- [Modèle de données v9.2.0](#)
- [Modèle de données v10.2.0](#)
- [Modèle de données v10.3.0](#)
- [Modèle de données v10.5.0](#)
- [Modèle de données v10.6.0](#)
- [Modèle de données v10.7.0](#)
- [Modèle de données v10.8.0](#)
- [Modèle de données v11.0.0](#)
- [Modèle de données v11.5.0](#)
- [Modèle de données v12.6.0](#)

## [25T1.1] 7.2. Délais d'instruction des demandes

Ci-dessous se trouve le fichier regroupant l'ensemble des délais d'instruction en fonction des types de demande :

- [Delai\\_instruction\\_droit\\_commun.xlsx](#)