



## TABLEAU DES DEFAUTS : SAC

Le présent tableau sert de guide pour l'appréciation des défauts de fabrication des sacs.

**Celui-ci n'est pas exhaustif.**

Suivant leur importance, certains défauts peuvent être classés dans différentes catégories : mineurs (m) ; majeurs (M) ; critique (C).

Défaut mineur : considéré comme mineur lorsqu'il constitue un manquement aux obligations contractuelles tout en autorisant l'utilisation des articles et en n'affectant pas leur usage ;

Défaut majeur : considéré comme majeur lorsqu'il nuit à la présentation des articles et en limite l'usage ;

Défaut critique : considéré comme critique lorsqu'il rend les articles inutilisables en l'état.

Nature de l'examen :	Défauts	Classement : m ; M ou C
Marquage	Défaut de marquage	m ; M ou C
Composants	Défaut de maille : - Trous - Fil tiré	M m
	Défaut tissu : - Fil tiré - Défaut de tissage - Enduction qui se décolle - Trou - Taches (huile, craie)	m ou M m ou M M ou C M ou C m ou M
	Défaut sangle : - Mauvaise finition de sangle (effilochage) - Défaut de tissage - Défaut finition sangle - Mauvaise tenue de la sangle - Taches (huile, craie, etc.) - Sangle mal coupée à chaud en bout (effilochage) - Bouclette en lisière - Nœud de fils - Brulage excessif de la lisière	m ; M ou C m ou M m ou M m ; M ou C m ou M M ou C m ou M m M
	Défaut auto-agrippant : - Bouclettes et/ou crochet écrasés - Bouclette et/ou crochet non compatible	m C
	Bande à étancher : - Mal positionnée - Mal collée - Amorce de décollement - Trous	M ou C M ou C M ou C C
	Accessoires : œillet/rivet/ pieds de fond/boucle/fermeture à glissière : - Manquant - Mal sertis - Pieds de fond visible sur le fond doublure du sac - Défectueux - Mal positionné - Fermeture à glissière crochet abimés ou arrachés	M ou C M ou C m ou M m ; M ou C m ou M C
	Composant autre que celui exigé	M ou C
Sac	Défaut de piquage : - Piqure irrégulière - Tension du fil irrégulière - Point de piquage mal exécuté - Point sauté et/ou manque - Longueur de point irrégulière - Reprise de piquage - Interruption piqure - Omission du point d'arrêt - Fil assemblage non coupé (à partir de 1cm)	m ou M m ou M m ou M m ou M m ou M M M ou C m ou M m
	Absence d'éléments constituant le sac : - Poche à eau	C

Nature de l'examen :	Défauts	Classement : m ; M ou C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sur-sac</li> <li>- Poche latérale</li> <li>- Housse textile pour la poche à eau</li> <li>- Repose main</li> <li>- Bande auto-agrippante</li> <li>- Supplément textile tirette fermeture à glissière</li> <li>- Kit de sacs</li> <li>- Kit de sangles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>C</li> <li>C</li> <li>C</li> <li>C</li> <li>C</li> <li>M</li> <li>C</li> <li>C</li> </ul>