

# Rapport trimestriel 2024

## Trimestre 2

### ADEME - ELIPOL



## Table des matières

1	Retour sur les interventions trimestrielles .....	3
1.1	Principaux Intervenants .....	3
1.2	Détail de nos interventions hebdomadaires sur le site .....	3
1.3	Détail de nos interventions mensuelles sur le site .....	3
1.4	Bilan des pannes et interventions de maintenance.....	4
1.4.1	Retour sur le débordement de cuve du 17 mai : .....	5
2	Résultats d’analyses : .....	6
2.1	Relevés hebdomadaires sur la période du 01 mars au 30 juin .....	6
2.2	Courbes des résultats d’analyses .....	7
2.3	Courbe des relevés de débit.....	9
3	Consommations d’eau potable et d’électricité .....	10
4	Détail de nos interventions d’astreinte .....	11
4.1	Retour sur le débordement de la cuve du 28 avril : .....	12
5	Détails de nos travaux et des projets .....	13
5.1	Travaux réalisés.....	13
5.2	Travaux à venir .....	14
6	Maintenance du site .....	14
7	Approvisionnement .....	15
8	Bon de livraison.....	16
9	Bordereau de Suivi de Déchet .....	18
9.1	BSD Pro-pompage - curages des cuves de la STEP .....	18
9.2	BSD Chimirec – Enlèvement de différents équipements contaminés (tuyaux, boues, bidons d’acides) .....	21
10	Factures électricité et eau potable .....	29
10.1	Facture d’électricité .....	29
10.2	Facture d’eau potable .....	38

# 1 Retour sur les interventions trimestrielles

## 1.1 Principaux Intervenants

- Etienne MABILLE : Responsable maintenance
- Gabrielle DELAPORTE : Technicienne d'exploitation
- Felix GAINCE : Technicien d'exploitation
- Marvin LAROSE : Technicien de maintenance
- Jean-François ISSENMANN : Technicien de maintenance

## 1.2 Détail de nos interventions hebdomadaires sur le site

Les taches suivantes ont été réalisées conformément à la notice d'exploitation définie conjointement :

- Vérification présence de débit en amont
- Vérification de la pompe doseuse d'acide
- Vérification du niveau d'acide dans la cuve
- Vérification pression air
- Vérification du niveau dans le poste de relevage
- Vérification du fonctionnement de la pompe de relevage
- Vérification du bon fonctionnement de la pompe du puit
- Nettoyage et étalonnage sonde pH sortie
- Prélèvement échantillon de l'effluent amont et aval pour mesure DCO et pH en laboratoire
- Relève de l'index du débitmètre en amont du filtre à charbon
- Nettoyage de l'entrée (stockage des boues dans un fût pour évacuation).

## 1.3 Détail de nos interventions mensuelles sur le site

- Purge du déshuileur et du filtre VFA
- Curage des canalisation entre la STEP et le collecteur central
- Lavage préventif à l'acide du filtre à charbon

## 1.4 Bilan des pannes et interventions de maintenance

Maintenance préventive	
Nature de l'intervention	Date d'intervention
Curage des canalisations en aval du canal d'entrée et en sortie STEP	07/05/2024
Lavage du filtre à charbon à l'acide	17/05/2024
Curage de la cuve d'écémage et de la cuve préfiltre.	28/05/2024
Lavage du filtre à charbon à l'acide	29/05/2024
Entretien de la pompe du puit	21/06/2024
Pose d'une électrovanne purge du ballon d'air comprimé	21/06/2024

Maintenance/Intervention curative		
Pannes	Résolution	Date de résolution
Dysfonctionnement du déshuileur	Nettoyage et débouchage de l'entrée du déshuileur	22/04/2024
Bouchon dans la conduite bleue en refoulement du puit	Curage et passage caméra de la conduite	28/05/2024
Une pompe déshuileur HS et une fuyarde	Changement des pompes du déshuileur par des pompes SEEPEX	21/06/2024
Colmatage de la canalisation en aval du déshuileur	Découpe de la conduite pour nettoyage au karcher + furet. Ajout d'une vanne démontable pour faciliter le nettoyage de la conduite	21/06/2024

Pendant ce trimestre les filtres à cartouche ont dû être changés de nombreuses fois. L'année dernière les filtres étaient changé 1 fois par mois. Ces derniers mois il a été nécessaire de les changer 2 à 3 fois par mois. Cela est très certainement dû aux fortes pluies de ce début d'année, le lixiviat s'est certainement chargé en polluant plus concentré comme il a été constaté lors du 1<sup>er</sup> trimestre.

#### 1.4.1 Retour sur le débordement de cuve du 17 mai :

Un débordement de cuve a été constaté le 17 mai à 15h00 suite à un lavage à l'acide.

Le lavage du filtre à charbon n'a pas été effectué depuis décembre 2023 à cause d'un approvisionnement en acide retardé. Les fortes pluies ont amené plus de lixiviat sur la station et donc plus de polluants. C'est deux événements combinés ont eu pour conséquence d'encrasser le filtre à charbon plus qu'à l'accoutumé. L'absence de vidange du filtre avant d'injecter l'acide dans le filtre n'a pas permis à l'acide de dégrader la pollution adsorbée par le charbon. Le lavage a donc été inefficace. Le filtre à charbon c'est partiellement colmaté, il a également fallu changer deux fois le filtre à cartouche à cause de la forte présence de polluant dans le lixiviat. Cette colmatation partielle a entraîné un débordement de la cuve préfiltre durant la journée.

Ce débordement a été constaté le soir même. La technicienne a pris l'initiative d'ouvrir très partiellement le by-pass du filtre à charbon à raison de 2 m3/h de by-pass afin d'éviter un débordement de la cuve en attendant de recevoir de l'aide pour ouvrir le filtre à charbon et vérifier l'état de la crépine. Cette décision a été prise à cause d'une méconnaissance du contrat de la part de la technicienne. Ce contrat stipule qu'en cas de risque de pollution dans le milieu naturel ou dans le réseau du grand Lyon des dispositions, tel qu'un hydrocurage d'urgence, doit être prises.

Le by-pass a été enlevé le lendemain après 20h de by-pass.

Une fiche d'analyses événement est disponible en annexe 2.

## 2 Résultats d'analyses :


### 2.1 Relevés hebdomadaires sur la période du 01 mars au 30 juin

Limites/Unités		6,6 < pH < 7,5	mg/L	250 mg/L	%	kg/J	12 kg/J	m3/jr
Date	pH entrée	pH sortie	DCO entrée	DCO sortie	Abattement DCO	Flux DCO entrée	Flux DCO sortie	Compteur effluent
04/03/2024	6,9	7,2	98	53	45,92	0,96	0,52	9,75
11/03/2024	6,8	7,27	84	44	47,62	0,93	0,49	11,04
18/03/2024	6,88	7,4	95	47	50,53	1,27	0,63	13,35
25/03/2024	7,15	7,46	188	75	60,11	3,15	1,25	16,73
05/04/2024	7,15	7,32	125	60	52,00	3,15	1,51	25,16
11/04/2024	7,1	7,45	134	85,5	36,19	3,25	2,08	24,28
16/04/2024	7,4	7,45	150	86	42,67	2,87	1,65	19,13
22/04/2024	7,08	7,46	178	103	42,13	3,15	1,82	17,68
02/05/2024	6,8	7,48	Non réalisé	Non réalisé		0,00	0,00	17,60
06/05/2024	6,83	7,35	110	56	49,09	0,80	0,41	7,24
14/05/2024	6,82	7,15	100	90	10,00	1,17	1,05	11,72
24/05/2024	6,46	7,41	119	61,8	48,07	1,71	0,89	14,35
29/05/2024	7,28	7,45	179	118	34,08	2,72	1,79	15,21
03/06/2024	7,04	7,27	168	95	43,45	2,81	1,59	16,73
10/06/2024	6,92	7,33	159	101	36,48	2,47	1,57	15,56
19/06/2024	6,88	7,38	139	83	40,29	1,65	0,98	11,86
24/06/2024	7,88	7,44	205	92	55,12	3,27	1,47	15,96
<b>Moyenne</b>	<b>6,98</b>	<b>7,37</b>	<b>139,44</b>	<b>78,14</b>	<b>43,36</b>	<b>2,03</b>	<b>1,15</b>	<b>15,71</b>

La DCO n'a pu être réalisé le 02 mai à cause d'un problème technique sur notre matériel de laboratoire (problème ponctuel résolu le lendemain).

Il n'y a pas de non-conformité sur l'ensemble du 2<sup>ème</sup> trimestre.

## 2.2 Courbes des résultats d'analyses



La pompe du puit a été mise à l'arrêt entre le 13 et le 28 mai à cause d'un bouchon formé en amont de la canalisation d'amenée du lixiviat depuis le puits vers la station. La concentration en DCO est par conséquent moins importante durant cette période car nous avons traité uniquement les lixiviats provenant des drains.


La concentration en DCO et le taux d'abattement de la DCO sont à 0 le 02 mai à cause d'un problème technique sur notre matériel de laboratoire (problème ponctuel résolu le lendemain).

Le taux d'abattement est très faible le 14 mai certainement dû fait de l'arrêt du déshuileur pour l'intervention de maintenance prévu les 13 et 14 mai. L'arrêt du déshuileur entraîne une charge de pollution plus importante dans le filtre à charbon entraînant une baisse de l'efficacité du filtre.

Un lavage à l'acide, réalisé le 17 mai, a permis de monter le taux d'abattement de 10 % à 48 %.


La concentration en DCO en sortie STEP reste très en deçà de la limite fixé à 250 mg/l avec un maximum à 103 mg/l le 22 avril.





Le flux de DCO en sortie station est à 3,27 Kg/jr maximum. Nous restons toujours bien en dessous de la limite fixé à 12 Kg/jr.

La valeur à 0 du 2 mai provient d'un problème technique sur notre matériel de laboratoire (problème ponctuel résolu le lendemain), les analyses de DCO n'ont pas pu se faire ce jour-là.






Le pH d'entrée est plus faible lors de l'arrêt de la pompe du puit (du 13 au 28 mai pour cause de bouchon dans la canalisation).

Le pH de sortie est toujours régulé par l'injection d'acide sulfurique permettant de rester à des valeurs de pH en-dessous de 7,5.

### 2.3 Courbe des relevés de débit



Les fortes pluies se sont fait ressentir sur une partie du 2<sup>ème</sup> trimestre avec des débits supérieurs à 20 m<sup>3</sup>/jr d'eau traitée jusqu'à la moitié du mois d'avril.

Le débit a chuté entre le 2 et le 6 mai suite à un colmatage du filtre à cartouche. Les fortes pluies ont eu pour conséquence de changer la concentration en pollution du lixiviat.

Malgré l'arrêt du puit du 13 au 28 mai le débit a de nouveau augmenté progressivement suite aux pluies du début du mois de mai. Le débit a diminué suite à une journée de maintenance le 19 juin durant laquelle le compresseur a dû être mis à l'arrêt.

Un fichier Excel du suivi de la station est consultable sur l'avenant 1 du présent rapport.

### 3 Consommations d'eau potable et d'électricité

Date	Compteur EP	Heure pleine	Heure creuse	Changement filtre à cartouche	Niveau acide
04/03/2024	29,55	40695	20178	Pas fait	60
11/03/2024	29,57	40821	20242	Fait	60
18/03/2024	29,59	40966	20306	Pas fait	60
25/03/2024	29,6	41380	20519	Fait	60
05/04/2024	29,62	42022	20855	Fait	20
11/04/2024	29,63	42368	21031	Pas fait	20
16/04/2024	29,66	42650	21187	Fait	20
22/04/2024	Non relevé	42983	21354	Pas fait	20
02/05/2024	Non relevé	109	50	Pas fait	20
06/05/2024	Non relevé	219	103	Fait	20
14/05/2024	Non relevé	667	317	Fait	20
24/05/2024	Non relevé	843	429	Fait	20
29/05/2024	Non relevé	Non relevé	Non relevé	Pas fait	20
03/06/2024	Non relevé	1205	597	Fait	20
10/06/2024	Non relevé	1508	797	Pas fait	20
19/06/2024	Non relevé	1745	853	Pas fait	20
24/06/2024	Non relevé	1997	975	Pas fait	25

A partir du 22 avril il n'a plus été possible de relever l'index du compteur d'eau potable car le regard a été fermé par une plaque de béton. Il ne m'a pas été possible de la soulever à cause du poids.

Les factures ENGIE et Eau du Grand Lyon de janvier à juin 2024 sont consultables page 26 de ce présent rapport.

## 4 Détail de nos interventions d'astreinte

Date d'astreinte	Heure d'appel	Temps d'intervention	Intitulé Alarme	Constat sur site	Actions réalisées
27/04/2024	18:00	1h30	D Alimentation Générale	Présence d'une fourmilière dans le compteur Linky. Pas d'alimentation électrique.	Appelle ENEDIS pour dépannage : Plusieurs poteaux endommagés. Pas de rétablissement du réseau prévu avant dimanche midi.
28/04/2024	13:55	3h00	Appel de ENEDIS pour réalimentation électrique	Station à l'arrêt, débordement de la cuve de traitement entraînant une pollution dans le milieu naturel. Compteur Linky changé par ENEDIS car présence de fourmis dans le compteur.	Réarmement de l'armoire électrique. Appel en renfort du responsable maintenance pour assistance à distance. Relais HS, compresseur HS
04/05/2024	15:17	1h25	Défaut alimentation générale	Présence ENEDIS sur le secteur pour réparer une ligne coupée.	Demande d'information à ENEDIS sur la coupure. Vérification au redémarrage.
18/05/2024	16:00	50 minutes	Pas d'alarme. Colmatation du filtre à charbon constatée la veille	Débit refoulement pompe à 3m³/h	Enlèvement du by-pass mis la veille. Mise en marche de la pompe de refoulement en manuel. Débit à 4m³/h
14/06/2024	21:45	1h00	Surveillance GEREMI car pas de remonté sms	Déplacement suite à incohérence courbe poste de relevage (hauteur stabilisé à mi hauteur de la cuve). Présence d'électricité sur site. Poste de relevage en niveau bas (dessus des pompes visibles). Pas de débit de refoulement en mode manu.	Remplacement du filtre à cartouche.

#### 4.1 Retour sur le débordement de la cuve du 28 avril :

Le samedi 27 avril l'astreinte a reçu une alarme à 18h pour un défaut général de l'alimentation de la STEP. Cette alarme correspond à une panne électrique, la technicienne c'est donc rendu immédiatement sur place.

Une fois sur place il a été constaté qu'une fourmilière s'était installé dans le compteur Linky. Enedis a donc été immédiatement contacté. La panne électrique venait de leur réseau électrique endommagé à plusieurs endroits. Le courant de la station est revenu à la normal le lendemain à 14h, le compteur Linky a été changé/ La technicienne s'est rendu sur place pour s'assurer du bon fonctionnement de la station. Les pompes de la STEP ne se remettaient pas en route à cause d'un problème de fonctionnement en mode dégradé qui empêchaient leur bon fonctionnement.

Le responsable maintenance a été appelé en renfort par téléphone pour assister la technicienne d'astreinte mais le problème n'a pas été trouvé ce jour là.

Le lendemain, lundi 29 avril, le responsable de maintenance est intervenu sur place à 7h. A 7h30 la station fonctionnait de nouveau normalement mis à part le compresseur qui a été remis en route l'après-midi après de nouvelles manipulations. Le problème provenait du contrôleur de phase qui ne fonctionnait plus.

Une déclaration de presqu'accident a été réalisé pour cette incident disponible en annexe 3.

## 5 Détails de nos travaux et des projets

### 5.1 Travaux réalisés

Curage de la canalisation bleue refoulement puit : (réalisé le 28/05)



Curage de la cuve d'écrouissage et de la cuve préfiltre : (réalisé le 28/ 05)






## 5.2 Travaux à venir

- Purge manuel pour la conduite du compresseur. Nous devons attendre que la nappe présente sous la station diminue pour pouvoir percer la canalisation par le dessous. (date prévisionnel : 27 septembre)
- Etanchéité de la canalisation d'évacuation du collecteur central à refaire (30 octobre)
- Mise en place du mode auto pour les pompes du déshuileur car le fonctionnement actuel ne permet pas une automatisation sur le niveau du filtre (date prévisionnel : 27 septembre)
- Remplacement de la pompe de relevage du préfiltre n°2. Celle en place est HS (date prévisionnel : 18 juillet)
- Report des informations de fonctionnement du compresseur et du sécheur sur l'automate. (date prévisionnel : 27 septembre)
- Rapatriement des informations du débitmètre sur l'automate (impossible de faire communiquer l'automate et le débitmètre malgré les tests) (date prévisionnel : 27 septembre)
- Certification d'étalonnage du compteur (date prévisionnel : 27 septembre)
- Changement des charbons actifs (date prévisionnel : 30 octobre)
- Proposition d'une solution de sécurisation vis-à-vis du risque de fuite au milieu naturel en cas de colmatage de la canalisation d'amenée du puits haut à la station (date prévisionnel : 27 septembre)

## 6 Maintenance du site

Ci-dessous le pourcentage de réalisation des interventions préventives et curatives sur la période du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin :



Les interventions de prévention représentent 99,39% des interventions de la maintenance pour cette période.

Récapitulatif des interventions de maintenance curatives réalisées sur la station pour la période du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin :

Motif	Curatif
Matériel - Libellé	Total
Pompe Déshuillage n°1	1
<b>Total général</b>	<b>1</b>

Une seule intervention de curatif a été réalisé. Il s'agit du remplacement de la pompe du déshuileur n°1 qui n'était plus fonctionnel.

## 7 Approvisionnement

Détail de l'approvisionnement des filtres à cartouche depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024 :

Date	Intitulé et fournisseur	Montant (€)
12/01/2024	Cartouche bobinée Big Blue 20" - 100μ - Certis	540
22/05/2024	Cartouche bobinée Big Blue 20" - 100μ - Certis	540
01/07/2024	Cartouche bobinée Big Blue 20" - 100μ - Certis	570



## 8 Bon de livraison



**STOCKMEIER  
FRANCE**

3 RUE DE LA BUHOTIERE BP 89152 ST JACQUES 35091 RENNES CEDEX 9  
Téléphone : +(33) 2 99 29 46 00 - Télécopie : +(33) 2 99 30 52 12  
Code APE 4675Z Capital 9 232 314 euros. R.C.S 301252870. N° TVA : FR19301252870

### Bon de Livraison ARS BL24021441 03/06/2024

**Expéditeur :** STOCKMEIER FRANCE ARS  
235 RUE GRANGE MORIN  
69400 ARNAS

**Commandé par :** ( C123609 )  
NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE  
TSA 60018  
45123 CHALETTE SUR LOING CEDEX  
T:

**Indus :** TOMATIS, Matthieu 06.03.96.95.52  
**H&D :** ROBIN, Frederique 06.12.45.37.64

**Livré à ( C125057 )**  
**SAUR INDUSTRIE - ADEME**  
**CHEMIN DU FOUR A CHAUX**  
**69570 DARDILLY**

**Contact logistique**  
MABILLE, ETIENNE 07 61 05 40 48  
DELAPORTE, GABRIELLE 06 60 18 41 15

**Transporté Par** GUEPPE ALAINE  
**Signature du Chauffeur**  
**Immatriculation**  
**Mode de Livraison** AR-AFF-GA

**Conditions de livraison** CPT  
**Commande client** ARS - CV24023501 du 28/05/2024  
**Votre réf.** SIF-0000813048-2 **Autre réf**  
**Date Liv au plus tôt** 04/06/2024 **Date Liv au plus tard**  
**Protocole de sécurité** Non **Date de validation**  
**Numéro agrément** a FR69013001

Article	Description	Code Douanier	Livré	Poids brut	Qté Livrée	UN	Restant
BA80021 CAN20P-NO	ACIDE SULFURIQUE 55% - EN899 Jerrican Plastique 20L perdu Noir  Quantité 10 LOT FR2400005265  UN 1830 ACIDE SULFURIQUE, 8 , II, (E)  Usage en tant qu'auxiliaire technologique pour denrées alimentaires interdit. Usage pour la nutrition humaine non autorisé. Produit soumis à la réglementation Précurseurs d'explosifs Répond aux critères de pureté des normes NF EN pour les produits de traitement de l'eau destinés à la consommation humaine.	2807000000	10,00	300,00	290,00	kg	0,00
BA80005 CAN20P-NO	ACIDE CHLORHYDRIQUE 33% EN939 Jerrican Plastique 20L perdu Noir  Quantité 6 LOT FR2400003498  UN 1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE, 8 , II, (E)  Usage pour la nutrition humaine non autorisé. Usage en tant qu'auxiliaire technologique pour denrées alimentaires interdit. Répond aux critères de pureté des normes NF EN pour les produits de traitement de l'eau destinés à la consommation humaine.	2806100000	6,00	144,00	138,00	kg	0,00

**Total 444,00 kg Brut**

Catégorie de transport 0, Valeur calculée = 0,00  
Catégorie de transport 1, Valeur calculée = 0,00  
Catégorie de transport 2, Valeur calculée = 952,61  
Catégorie de transport 3, Valeur calculée = 0,00  
Catégorie de transport 4, Valeur calculée = 0,00

La quantité totale transportée de marchandises dangereuses = 317,54

**Horaire Réception RDV 48H AVANT LIVRAISON**

**Hayon Oui VEHICULE Exclusion Prise de RDV Obligatoire Oui**

**INSTRUCTIONS TEL MME DELAPORTE 06 60 18 41 15 48H AVANT LIVRAISON POUR RDV**

**CERTIFICAT DE CONFORMITE :** Les produits livrés sont garantis conformes à nos spécifications de vente en vigueur. Cet engagement ne dispense pas l'utilisateur de réaliser tout contrôle en réception.  
**FICHES DE DONNEES DE SECURITE (FDS) :** Conformément à la réglementation en vigueur et afin d'optimiser le service rendu à nos clients, Stockmeier France met à votre disposition un système de gestion électronique de documents (GED). Ainsi, la FDS de ou des produits commandés ainsi que les futures mises à jour sont envoyées automatiquement par e-mail aux contacts identifiés par nos services commerciaux avec votre entreprise.

Imprimé par : hulkono au 03/06/2024  
Page 1 of 2



**STOCKMEIER  
FRANCE**

3 RUE DE LA BUHOTIERE BP 89152 ST JACQUES 35091 RENNES CEDEX 9  
Téléphone : +(33) 2 99 29 46 00 - Télécopie : +(33) 2 99 30 52 12  
Code APE 4675Z Capital 9 232 314 euros. R.C.S 301252870. N° TVA : FR19301252870

## Bon de Livraison ARS BL24021441 03/06/2024

**Expéditeur :** STOCKMEIER FRANCE ARS  
235 RUE GRANGE MORIN  
69400 ARNAS

**Commandé par :** ( C123609 )  
NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE  
TSA 60018  
45123 CHALETTE SUR LOING CEDEX  
T:

**Livré à ( C125057 )**  
**SAUR INDUSTRIE - ADEME**  
**CHEMIN DU FOUR A CHAUX**  
**69570 DARDILLY**

### Contact logistique

**Transporté Par** GUEPPE ALAINE  
**Signature du Chauffeur**  
**Immatriculation**  
**Mode de Livraison** AR-AFF-GA

**Conditions de livraison** CPT  
**Commande client** ARS - CV24023501 du 28/05/2024  
**Votre réf.** SIF-0000813048-2 **Autre réf**  
**Date Liv au plus tôt** 04/06/2024 **Date Liv au plus tard**  
**Protocole de sécurité** Non **Date de validation**  
**Numéro agrément** a FR69013001

Article	Description	Code Douanier	Livré	Poids brut	Qté Livrée	UN	Restant
---------	-------------	---------------	-------	------------	------------	----	---------

Si déchargement par vidange de GRV de produits de traitement de l'eau sur la voie publique (limité aux matières du groupe d'emballage II ou III, des n° ONU 1789, 1791, 1824, 1908, 2582, 2693 et 2796, ainsi que des produits floculants à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264), livraison selon le 3.7 de l'Annexe I de l'arrêté TMD.

**Signature du Chauffeur**

Date.....

Heure d'Arrivée.....

Heure de Départ .....

**Nom du Signataire**

**Cachet et Signature**

**Horaire Réception RDV 48H AVANT LIVRAISON**

**Hayon Oui VEHICULE Exclusion Prise de RDV Obligatoire Oui**

**INSTRUCTIONS TEL MME DELAPORTE 06 60 18 41 15 48H AVANT LIVRAISON POUR RDV**

**CERTIFICAT DE CONFORMITE :** Les produits livrés sont garantis conformes à nos spécifications de vente en vigueur. Cet engagement ne dispense pas l'utilisateur de réaliser tout contrôle en réception.  
**FICHES DE DONNEES DE SECURITE (FDS) :** Conformément à la réglementation en vigueur et afin d'optimiser le service rendu à nos clients, Stockmeier France met à votre disposition un système de gestion électronique de documents (GED). Ainsi, la FDS de ou des produits commandés ainsi que les futures mises à jour sont envoyées automatiquement par e-mail aux contacts identifiés par nos services commerciaux avec votre entreprise.


Scannez ce QR CODE pour  
télécharger ce BL et les  
certificats d'analyses  
associés.(Valable 6 Mois)



Imprimé par : halonso au 03/06/2024  
Page 2 of 2

9 Bordereau de Suivi de Déchet

9.1 BSD Pro-pompage - curages des cuves de la STEP

Art. R. 541-45 du code de l'environnement. Textes réglementaires	Ministère de la Transition Ecologique <b>Bordereau de suivi de déchets</b> <input checked="" type="checkbox"/> dangereux <input type="checkbox"/> non dangereux Récépissé Trackdéchets																	
J'émet un BSDD pour : <input checked="" type="checkbox"/> la prise en charge des déchets du producteur <input type="checkbox"/> un autre détenteur <input type="checkbox"/> un bordereau de tournée dédiée <input type="checkbox"/> un bordereau d'annexe 1 <input type="checkbox"/> créer un bordereau de regroupement, pour la personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (l'annexe 2 sera jointe automatiquement)																		
N° Bordereau : BSD-20240221-K387DDZ2T																		
<b>1.1 Producteur ou détenteur du déchet</b> <input checked="" type="checkbox"/> L'émetteur est un établissement français <input type="checkbox"/> L'émetteur est un particulier <input type="checkbox"/> L'émetteur est un navire étranger N° SIRET : 38529030900454 RAISON SOCIALE : AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (ADEME) Adresse complète : 20 AVENUE DU GRESILLE 49000 ANGERS Pays (le cas échéant) : France Tel : 0472838456 Mail : Claire.debayle@ademe.fr Personne à contacter : Claire DEBAYLE <b>1.2 Point de collecte/chantier</b> (si adresse différente de 1.1) Nom/raison sociale : dardilly Adresse : Chemin du Four à Chaux 69570 Dardilly Info libre : <b>1.3 Terres et sédiments</b> Parcelle(s) : Coordonnée(s) GPS : Référence(s) laboratoire(s) : Identifiant(s) terrain (le cas échéant) : <input type="checkbox"/> Un éco-organisme est responsable du déchet, de la collecte et/ou du traitement Raison sociale : SIREN :		<b>2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue</b> Entreposage provisoire ou reconditionnement <input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 31524980500211 RAISON SOCIALE : SCORI Adresse complète : ILE DE BANS Z.A.C. 69700 GIVORS Pays (le cas échéant) : France Tel : 04 72 49 21 60 Mail : Prog-givors-rv@suez.com Personne à contacter : Olivier MATHELIN N° de CAP (le cas échéant) : 1524499 Opération d'élimination/valorisation prévue (code D/R) : R 12																
<b>3. Dénomination du déchet</b> Code déchet : 13 05 08* Dénomination usuelle : EAUX + HYDROCARBURES Déchet dangereux : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Déchet contenant des POP <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Consistance du déchet : <input type="checkbox"/> solide <input type="checkbox"/> pâteux <input checked="" type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> gazeux	<b>4. Conditionnement</b> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Conditionnement</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Benne</td></tr><tr><td>1</td><td>Citerne</td></tr><tr><td></td><td>Conditionné pour Pipeline</td></tr><tr><td></td><td>GRV</td></tr><tr><td></td><td>Fûts</td></tr><tr><td></td><td>Autre (à préciser)</td></tr><tr><td></td><td>COLIS (totaux)</td></tr></tbody></table>	Nombre	Conditionnement		Benne	1	Citerne		Conditionné pour Pipeline		GRV		Fûts		Autre (à préciser)		COLIS (totaux)	<b>5. Quantité</b> Tonne(s) : 5 <input type="checkbox"/> Réelle <input checked="" type="checkbox"/> Estimée *QUANTITÉ ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2* de l'ADR 2023
Nombre	Conditionnement																	
	Benne																	
1	Citerne																	
	Conditionné pour Pipeline																	
	GRV																	
	Fûts																	
	Autre (à préciser)																	
	COLIS (totaux)																	
<b>6. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) :</b> non soumis adr																		

7. ☐ Négociant ☐ Courtier

- ☐ Entreprise française  
☐ Entreprise étrangère

Nom Prénom :  
Adresse complète :  
Pays (le cas échéant) : France

Tel :  
Mail :  
Personne à contacter :

Récépissé n° :  
Département :  
Limite de validité : \_\_/\_\_/\_\_

**Autre Intermédiaire**

- ☒ Entreprise française  
☐ Entreprise étrangère

N° SIRET : 88991812400013  
RAISON SOCIALE : NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE  
Adresse complète : 11 CHE DE BRETAGNE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Pays (le cas échéant) : France

Tel : 06 60 18 41 15  
Mail : gabrielle.delaporte@saur.com  
Personne à contacter : DELAPORTE GABRIELLE

**8. Collecteur-Transporteur**

- ☒ Entreprise française  
☐ Entreprise étrangère

N° SIRET : 48168028800034  
RAISON SOCIALE : PRO-POMPAGE  
Adresse complète : 25 RUE ANDRE CHENIER 69120 VAULX-EN-VELIN  
Pays (le cas échéant) : France

Tel : 06.82.99.54.29  
Mail : toufik.nekkaa@pro-pompagement.com  
Personne à contacter : Toufik Nekkaa

Récépissé n° : 1602  
Département : 69  
Limite de validité : 12/09/2028  
Mode de transport : Route  
Immatriculation(s) : GS 837 QF  
Date de prise en charge : 29/05/2024  
Nom et signature : Mounib

**SIGNÉ**

**A REMPLIR PAR LA PERSONNE MORALE MENTIONNÉE AU CADRE 1.1**

**9. Déclaration générale de la personne mentionnée au cadre 1.1**

Je soussigné, certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Nom : DEBAYLE Claire Date : 23/05/2024 Signature :

**SIGNÉ**

**A REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION**

**10. Réception par l'installation visée au cadre 2 (ou 14)**

Quantité réelle présentée : 10.6 tonne(s)  
Date de présentation : 29/05/2024  
Lot accepté : ☒ oui ☐ non ☐ partiellement  
Motif de refus (même partiel) :

Date de signature : 03/06/2024  
Nom : MATHELIN Olivier  
Signature :

**SIGNÉ**

**11. Réalisation de l'opération**

Code D/R de l'opération :  
Mode de traitement :  
Description :  
Date de l'opération : \_\_/\_\_/\_\_  
☐ Autorisation par arrêté préfectoral, à une rupture de traçabilité pour ce déchet.

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.  
Nom :  
Signature :

**12. Destination prévue**

- ☐ Entreprise française  
☐ Entreprise étrangère

Nom Prénom :

Adresse complète :

Pays (le cas échéant) : France

Tel :

Mail :


Personne à contacter :



CODE D/R de traitement prévu :

N° du document prévu à l'annexe I-B du règlement n°1013/2006 ou le  
numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à  
l'annexe I-B du règlement N°1013/2006 (si connu) :




9.2 BSD Chimirec – Enlèvement de différents équipements contaminés (tuyaux, boues, bidons d'acides)


Art. R. 541-45 du code de l'environnement. Textes réglementaires	Ministère de la Transition Ecologique <b>Bordereau de suivi de déchets</b> <input checked="" type="checkbox"/> dangereux <input type="checkbox"/> non dangereux Récépissé Trackdéchets																	
J'émet un BSDD pour : <input checked="" type="checkbox"/> la prise en charge des déchets du producteur <input type="checkbox"/> un autre détenteur <input type="checkbox"/> un bordereau de tournée dédiée <input type="checkbox"/> un bordereau d'annexe 1 <input type="checkbox"/> créer un bordereau de regroupement, pour la personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (l'annexe 2 sera jointe automatiquement)																		
N° Bordereau : BSD-20240502-6B8G8B7KF (S061-E0514470)																		
<b>1.1 Producteur ou détenteur du déchet</b> <input checked="" type="checkbox"/> L'émetteur est un établissement français <input type="checkbox"/> L'émetteur est un particulier <input type="checkbox"/> L'émetteur est un navire étranger N° SIRET : 38529030900454 RAISON SOCIALE : AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (ADEME) Adresse complète : 20 AVENUE DU GRESILLE 49000 ANGERS Pays (le cas échéant) : France Tel : 0241914023 Mail : claire.debaylea@ademe.fr Personne à contacter : CLAIRE DEBAYLE <b>1.2 Point de collecte/chantier</b> (si adresse différente de 1.1) Nom/raison sociale : ENLEVEMENT DECHET ELIPOL DARDILLY Adresse : 69570 DARDILLY Info libre : <b>1.3 Terres et sédiments</b> Parcelle(s) : Coordonnée(s) GPS : Référence(s) laboratoire(s) : Identifiant(s) terrain (le cas échéant) : <input type="checkbox"/> Un éco-organisme est responsable du déchet, de la collecte et/ou du traitement Raison sociale : SIREN :		<b>2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue</b> Entreposage provisoire ou reconditionnement <input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 39390306700089 RAISON SOCIALE : CHIMIREC CENTRE EST Adresse complète : 190 RUE DENIS PAPIN PARC D ACTIVITE CHATILLON CENTRE 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE Pays (le cas échéant) : France Tel : 03.84.87.05.20 Mail : chimirec-centrest@chimirec.fr Personne à contacter : DUPUY Sebastien N° de CAP (le cas échéant) : S061-C202125-R-050283 Opération d'élimination/valorisation prévue (code D/R) : R 12																
<b>3. Dénomination du déchet</b> Code déchet : 16 03 05* Dénomination usuelle : DDQD STANDARDS Déchet dangereux : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Déchet contenant des POP <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Consistance du déchet : <input checked="" type="checkbox"/> solide <input type="checkbox"/> pâteux <input type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> gazeux	<b>4. Conditionnement</b> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Conditionnement</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Benne</td></tr><tr><td></td><td>Citerne</td></tr><tr><td></td><td>Conditionné pour Pipeline</td></tr><tr><td></td><td>GRV</td></tr><tr><td>1</td><td>Fûts</td></tr><tr><td></td><td>Autre (à préciser)</td></tr><tr><td>1</td><td>COLIS (totaux)</td></tr></tbody></table>	Nombre	Conditionnement		Benne		Citerne		Conditionné pour Pipeline		GRV	1	Fûts		Autre (à préciser)	1	COLIS (totaux)	<b>5. Quantité</b> Tonne(s) : 0.04 <input type="checkbox"/> Réelle <input checked="" type="checkbox"/> Estimée "QUANTITÉE ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2" de l'ADR 2023
Nombre	Conditionnement																	
	Benne																	
	Citerne																	
	Conditionné pour Pipeline																	
	GRV																	
1	Fûts																	
	Autre (à préciser)																	
1	COLIS (totaux)																	
<b>6. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) :</b> UN 3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a., 9, III, (-), DECHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5 / Quantité estimée conformément au 5.4.1.1.3.2																		

<b>7. <input type="checkbox"/> Négociant <input type="checkbox"/> Courtier</b> <input type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère Nom Prénom : Adresse complète : Pays (le cas échéant) : France Tel : Mail : Personne à contacter :		Récépissé n° : Département : Limite de validité : __/__/__		
<b>8. Collecteur-Transporteur</b> <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 34838177300046 RAISON SOCIALE : C.E.T.U.P. - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS UNIQUES PERSONNALISES (CETUP) Adresse complète : 205 RUE LOUIS BARRAN PARC D'ACTIVITE DE CENTR'ALP 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS Pays (le cas échéant) : France Tel : 04.38.02.23.15 Mail : alexis.ramdani@cetup.com Personne à contacter : alexis ramdani		Récépissé n° : 2007-265 Département : 38 Limite de validité : 19/06/2028 Mode de transport : Route Immatriculation(s) : GM 110 XV Date de prise en charge : 06/05/2024 Nom et signature : REZZAK Kamel		
<b>A REMPLIR PAR LA PERSONNE MORALE MENTIONNEE AU CADRE 1.1</b>				
<b>9. Déclaration générale de la personne mentionnée au cadre 1.1</b> Je soussigné, certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi. Nom : DEBAYLE Claire      Date : 06/05/2024      Signature : 				
<b>A REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION</b>				
<b>10. Réception par l'installation visée au cadre 2 (ou 14)</b> Quantité réelle présentée : 0 tonne(s) Date de présentation : 06/05/2024 Lot accepté : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> partiellement Motif de refus (même partiel) : Non conformité - acide Date de signature : 06/05/2024 Nom : DUPUY Sebastien Signature : 	<b>11. Réalisation de l'opération</b> Code D/R de l'opération : Mode de traitement : Description : Date de l'opération : __/__/__ <input type="checkbox"/> Autorisation par arrêté préfectoral, à une rupture de traçabilité pour ce déchet. Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée. Nom : Signature :			
<b>12. Destination prévue</b> <input type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère Nom Prénom : Adresse complète : Pays (le cas échéant) : France Tel : Mail : Personne à contacter :			CODE D/R de traitement prévu : N° du document prévu à l'annexe I-B du règlement n°1013/2006 ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement N°1013/2006 (si connu) :	




Art. R. 541-45 du code de l'environnement. Textes réglementaires	Ministère de la Transition Ecologique <b>Bordereau de suivi de déchets</b> <input checked="" type="checkbox"/> dangereux <input type="checkbox"/> non dangereux Récépissé Trackdéchets																	
J'émet un BSDD pour : <input checked="" type="checkbox"/> la prise en charge des déchets du producteur <input type="checkbox"/> un autre détenteur <input type="checkbox"/> un bordereau de tournée dédiée <input type="checkbox"/> un bordereau d'annexe 1 <input type="checkbox"/> créer un bordereau de regroupement, pour la personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (l'annexe 2 sera jointe automatiquement)																		
N° Bordereau : BSD-20240502-87M3S4NNZ (S061-E0514473)																		
<b>1.1 Producteur ou détenteur du déchet</b> <input checked="" type="checkbox"/> L'émetteur est un établissement français <input type="checkbox"/> L'émetteur est un particulier <input type="checkbox"/> L'émetteur est un navire étranger N° SIRET : 38529030900454 RAISON SOCIALE : AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (ADEME) Adresse complète : 20 AVENUE DU GRESILLE 49000 ANGERS Pays (le cas échéant) : France Tel : 0241914023 Mail : claire.debaylea@ademe.fr Personne à contacter : CLAIRE DEBAYLE <b>1.2 Point de collecte/chantier</b> (si adresse différente de 1.1) Nom/raison sociale : ENLEVEMENT DECHET ELIPOL DARDILLY Adresse : 69570 DARDILLY Info libre : <b>1.3 Terres et sédiments</b> Parcelle(s) : Coordonnée(s) GPS : Référence(s) laboratoire(s) : Identifiant(s) terrain (le cas échéant) : <input type="checkbox"/> Un éco-organisme est responsable du déchet, de la collecte et/ou du traitement Raison sociale : SIREN :	<b>2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue</b> Entreposage provisoire ou reconditionnement <input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 39390306700089 RAISON SOCIALE : CHIMIREC CENTRE EST Adresse complète : 190 RUE DENIS PAPIN PARC D ACTIVITE CHATILLON CENTRE 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE Pays (le cas échéant) : France Tel : 03.84.87.05.20 Mail : chimirec-centrest@chimirec.fr Personne à contacter : DUPUY Sebastien N° de CAP (le cas échéant) : S061-C202125-R-050216 Opération d'élimination/valorisation prévue (code D/R) : R 12																	
<b>3. Dénomination du déchet</b> Code déchet : 17 02 04* Dénomination usuelle : MATERIELS SOUILLES STANDARDS / CETUP Déchet dangereux : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Déchet contenant des POP <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Consistance du déchet : <input checked="" type="checkbox"/> solide <input type="checkbox"/> pâteux <input type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> gazeux	<b>4. Conditionnement</b> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Conditionnement</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Benne</td></tr><tr><td></td><td>Citerne</td></tr><tr><td></td><td>Conditionnné pour Pipeline</td></tr><tr><td></td><td>GRV</td></tr><tr><td>1</td><td>Fûts</td></tr><tr><td></td><td>Autre (à préciser)</td></tr><tr><td>1</td><td><b>COLIS (totaux)</b></td></tr></tbody></table>	Nombre	Conditionnement		Benne		Citerne		Conditionnné pour Pipeline		GRV	1	Fûts		Autre (à préciser)	1	<b>COLIS (totaux)</b>	<b>5. Quantité</b> Tonne(s) : 0.034 <input type="checkbox"/> Réelle <input checked="" type="checkbox"/> Estimée "QUANTITÉ ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2" de l'ADR 2023
Nombre	Conditionnement																	
	Benne																	
	Citerne																	
	Conditionnné pour Pipeline																	
	GRV																	
1	Fûts																	
	Autre (à préciser)																	
1	<b>COLIS (totaux)</b>																	
<b>6. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) :</b> UN 3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a., 9, III, (-), DECHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5 / Quantité estimée conformément au 5.4.1.1.3.2																		

24

Art. R. 541-45 du code de l'environnement. Textes réglementaires	Ministère de la Transition Ecologique <b>Bordereau de suivi de déchets</b> <input checked="" type="checkbox"/> dangereux <input type="checkbox"/> non dangereux Récépissé Trackdéchets																	
J'émet un BSDD pour : <input checked="" type="checkbox"/> la prise en charge des déchets du producteur <input type="checkbox"/> un autre détenteur <input type="checkbox"/> un bordereau de tournée dédiée <input type="checkbox"/> un bordereau d'annexe 1 <input type="checkbox"/> créer un bordereau de regroupement, pour la personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (l'annexe 2 sera jointe automatiquement)																		
N° Bordereau : BSD-20240507-9NY9S1NTT (S061-E0515442)																		
<b>1.1 Producteur ou détenteur du déchet</b> <input checked="" type="checkbox"/> L'émetteur est un établissement français <input type="checkbox"/> L'émetteur est un particulier <input type="checkbox"/> L'émetteur est un navire étranger N° SIRET : 38529030900454 RAISON SOCIALE : AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (ADEME) Adresse complète : 20 AVENUE DU GRESILLE 49000 ANGERS Pays (le cas échéant) : France Tel : 0241914023 Mail : claire.debaylea@ademe.fr Personne à contacter : CLAIRE DEBAYLE <b>1.2 Point de collecte/chantier</b> (si adresse différente de 1.1) Nom/raison sociale : ENLEVEMENT DECHET ELIPOL DARDILLY Adresse : 69570 DARDILLY Info libre : <b>1.3 Terres et sédiments</b> Parcelle(s) : Coordonnée(s) GPS : Référence(s) laboratoire(s) : Identifiant(s) terrain (le cas échéant) : <input type="checkbox"/> Un éco-organisme est responsable du déchet, de la collecte et/ou du traitement Raison sociale : SIREN :	<b>2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue</b> Entreposage provisoire ou reconditionnement <input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 39390306700089 RAISON SOCIALE : CHIMIREC CENTRE EST Adresse complète : 190 RUE DENIS PAPIN PARC D ACTIVITE CHATILLON CENTRE 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE Pays (le cas échéant) : France Tel : 03.84.87.05.20 Mail : chimirec-centrest@chimirec.fr Personne à contacter : DUPUY Sebastien N° de CAP (le cas échéant) : S061-C202125-R-050719 Opération d'élimination/valorisation prévue (code D/R) : R 12																	
<b>3. Dénomination du déchet</b> Code déchet : 06 01 06* Dénomination usuelle : ACIDES MINERAUX Déchet dangereux : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Déchet contenant des POP <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Consistance du déchet : <input type="checkbox"/> solide <input type="checkbox"/> pâteux <input checked="" type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> gazeux	<b>4. Conditionnement</b> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Conditionnement</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Benne</td></tr><tr><td></td><td>Citerne</td></tr><tr><td></td><td>Conditionnné pour Pipeline</td></tr><tr><td></td><td>GRV</td></tr><tr><td></td><td>Fûts</td></tr><tr><td>1</td><td>Autre (1 BIDON 10L)</td></tr><tr><td>1</td><td>COLIS (totaux)</td></tr></tbody></table>	Nombre	Conditionnement		Benne		Citerne		Conditionnné pour Pipeline		GRV		Fûts	1	Autre (1 BIDON 10L)	1	COLIS (totaux)	<b>5. Quantité</b> Tonne(s) : 0.04 <input type="checkbox"/> Réelle <input checked="" type="checkbox"/> Estimée "QUANTITÉE ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2" de l'ADR 2023
Nombre	Conditionnement																	
	Benne																	
	Citerne																	
	Conditionnné pour Pipeline																	
	GRV																	
	Fûts																	
1	Autre (1 BIDON 10L)																	
1	COLIS (totaux)																	
<b>6. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) :</b> UN 1760 Liquide corrosif, n.s.a., 8, II, (E), DECHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5 / Quantité estimée conformément au 5.4.1.1.3.2																		



26

Art. R. 541-45 du code de l'environnement. Textes réglementaires		Ministère de la Transition Ecologique <b>Bordereau de suivi de déchets</b> <input checked="" type="checkbox"/> dangereux <input type="checkbox"/> non dangereux Récépissé Trackdéchets																			
J'émets un BSDD pour : <input checked="" type="checkbox"/> la prise en charge des déchets du producteur <input type="checkbox"/> un autre détenteur <input type="checkbox"/> un bordereau de tournée dédiée <input type="checkbox"/> un bordereau d'annexe 1 <input type="checkbox"/> créer un bordereau de regroupement, pour la personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (l'annexe 2 sera jointe automatiquement)																					
N° Bordereau : BSD-20240502-SEV0FKFGA (S061-E0514471)																					
<b>1.1 Producteur ou détenteur du déchet</b> <input checked="" type="checkbox"/> L'émetteur est un établissement français <input type="checkbox"/> L'émetteur est un particulier <input type="checkbox"/> L'émetteur est un navire étranger N° SIRET : 38529030900454 RAISON SOCIALE : AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (ADEME) Adresse complète : 20 AVENUE DU GRESILLE 49000 ANGERS Pays (le cas échéant) : France Tel : 0241914023 Mail : claire.debaylea@ademe.fr Personne à contacter : CLAIRE DEBAYLE <b>1.2 Point de collecte/chantier</b> (si adresse différente de 1.1) Nom/raison sociale : ENLEVEMENT DECHET ELIPOL DARDILLY Adresse : 69570 DARDILLY Info libre : <b>1.3 Terres et sédiments</b> Parcelle(s) : Coordonnée(s) GPS : Référence(s) laboratoire(s) : Identifiant(s) terrain (le cas échéant) : <input type="checkbox"/> Un éco-organisme est responsable du déchet, de la collecte et/ou du traitement Raison sociale : SIREN :			<b>2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue</b> Entreposage provisoire ou reconditionnement <input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 39390306700089 RAISON SOCIALE : CHIMIREC CENTRE EST Adresse complète : 190 RUE DENIS PAPIN PARC D ACTIVITE CHATILLON CENTRE 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE Pays (le cas échéant) : France Tel : 03.84.87.05.20 Mail : chimirec-centrest@chimirec.fr Personne à contacter : DUPUY Sebastien N° de CAP (le cas échéant) : S061-C202125-R-050214 Opération d'élimination/valorisation prévue (code D/R) : R 12																		
<b>3. Dénomination du déchet</b> Code déchet : 15 01 10* Dénomination usuelle : EMBALLAGES SOUILLES SPECIAUX / CETUP Déchet dangereux : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Déchet contenant des POP <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Consistance du déchet : <input checked="" type="checkbox"/> solide <input type="checkbox"/> pâteux <input type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> gazeux		<b>4. Conditionnement</b> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Conditionnement</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Benne</td></tr><tr><td></td><td>Citerne</td></tr><tr><td></td><td>Conditionnné pour Pipeline</td></tr><tr><td>1</td><td>GRV</td></tr><tr><td></td><td>Fûts</td></tr><tr><td></td><td>Autre (à préciser)</td></tr><tr><td>1</td><td>COLIS (totaux)</td></tr></tbody></table>		Nombre	Conditionnement		Benne		Citerne		Conditionnné pour Pipeline	1	GRV		Fûts		Autre (à préciser)	1	COLIS (totaux)	<b>5. Quantité</b> Tonne(s) : 0.1 <input type="checkbox"/> Réelle <input checked="" type="checkbox"/> Estimée "QUANTITÉE ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2" de l'ADR 2023	
Nombre	Conditionnement																				
	Benne																				
	Citerne																				
	Conditionnné pour Pipeline																				
1	GRV																				
	Fûts																				
	Autre (à préciser)																				
1	COLIS (totaux)																				
<b>6. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) :</b> UN 3509 DECHET Emballages au rebut, vides, non nettoyés (avec des résidus de 3,4,1,6,1,8,9), 9, (E) / Quantité estimée conformément au 5.4.1.1.3.2																					

<b>7. <input type="checkbox"/> Négociant <input type="checkbox"/> Courtier</b> <input type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère Nom Prénom : Adresse complète : Pays (le cas échéant) : France Tel : Mail : Personne à contacter :		Récépissé n° : Département : Limite de validité : __/__/__
<b>8. Collecteur-Transporteur</b> <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 34838177300046 RAISON SOCIALE : C.E.T.U.P. - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS UNIQUES PERSONNALISES (CETUP) Adresse complète : 205 RUE LOUIS BARRAN PARC D'ACTIVITE DE CENTR'ALP 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS Pays (le cas échéant) : France Tel : 04.38.02.23.15 Mail : alexis.ramdani@cetup.com Personne à contacter : alexis ramdani		Récépissé n° : 2007-265 Département : 38 Limite de validité : 19/06/2028 Mode de transport : Route Immatriculation(s) : GM 110 XV Date de prise en charge : 06/05/2024 Nom et signature : REZZAK Kamel
<b>SIGNÉ</b>		
<b>A REMPLIR PAR LA PERSONNE MORALE MENTIONNEE AU CADRE 1.1</b>		
<b>9. Déclaration générale de la personne mentionnée au cadre 1.1</b> Je soussigné, certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi. Nom : DEBAYLE Claire      Date : 06/05/2024      Signature : <b>SIGNÉ</b>		
<b>A REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION</b>		
<b>10. Réception par l'installation visée au cadre 2 (ou 14)</b> Quantité réelle présentée : 0.07 tonne(s) Date de présentation : 06/05/2024 Lot accepté : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> partiellement Motif de refus (même partiel) :  Date de signature : 06/05/2024 Nom : DUPUY Sebastien Signature : <b>SIGNÉ</b>	<b>11. Réalisation de l'opération</b> Code D/R de l'opération : R 12 Mode de traitement : Description : Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11 : Date de l'opération : 06/05/2024 <input checked="" type="checkbox"/> Autorisation par arrêté préfectoral, à une rupture de traçabilité pour ce déchet. Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée. Nom : DUPUY Sebastien Signature : <b>SIGNÉ</b>	
<b>12. Destination prévue</b> <input type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère Nom Prénom : Adresse complète : Pays (le cas échéant) : France Tel : Mail : Personne à contacter :		



10 Factures électricité et eau potable

10.1 Facture d'électricité

1/3



Document à conserver 5 ans  
37395  
IQW00037817\_



**Direction**  
**Entreprises & Collectivités**  
**DUPLICATA**  
certifié conforme à l'original

SAUR INDUSTRIE  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

Vos références	
Référence client :	300 002 763 192
Titulaire du contrat :	SAUR INDUSTRIE FRANCE
SIRET du contractant :	88991812400013

**Vos contacts**

Pour nous contacter ou accéder à vos contrats et factures, votre Espace Client **BILL-e** est disponible 24/7 [ec.engie.fr](https://ec.engie.fr)



Votre responsable clientèle : NATHALIE TURPIN

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h  
tel. 0969370117\*

 [espace-entreprises@engie.com](mailto:espace-entreprises@engie.com)



**Dépannage réseau 24/24**

**0811 01 02 11\*\***

Prix d'appel :  
Service 0,06 € / min + prix appel

**Votre Facture Monosite électricité**

N° 40016708626 - 12 mars 2024  
**A REGLER AVANT LE 26/04/2024**  
Votre mode de paiement : PRELEVEMENT AUTOMATIQUE  
Votre prochaine facture : vers le 09 mai 2024  
Merci de tenir compte des délais postaux lors de l'envoi de votre règlement. Taux d'intérêt appliqué en cas de retard de paiement : 15,21 %. Un paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.

MONTANT TTC à payer		497,28 €
Consommation totale d'électricité : 1 583 kWh		
Électricité*		
● Fourniture d'électricité		
Terme variable fourniture	273,87 €	290,86 €
Obligation Capacité	16,99 €	
● Acheminement		
Composante fixe	35,39 €	99,27 €
Composante variable	63,88 €	
Total électricité / hors toutes taxes		390,13 €
● Taxes et Contributions		
C.T.A.	7,76 €	29,49 €
CSPE	21,73 €	
Total électricité / hors TVA		419,62 €
● TVA payée sur les débits		
5,5 % calculée sur 43,15 €	2,37 €	77,66 €
20,0 % calculée sur 376,47 €	75,29 €	

\*Détail des abréviations dans le lexique en page 2

ENGIE - S.A. au capital de 2.425.265.011 euros - Siège : 1 place Servat de Cherpain, 92400 COULBOIS-VALE - SIRET 542 107 453 RCS NANTERRE - N° TVA FR 13 542 107 453

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Conformément à votre demande, le montant de votre facture sera prélevé sur le compte dont vous nous avez communiqué les coordonnées. Merci de nous signaler toute modification de vos coordonnées bancaires.

Facture n° 040016708626 du 12/03/24		
SAUR INDUSTRIE	montant TTC 497,28 euros	prélevé le : 26/04/2024 (date limite de paiement)
Réf. de votre compte : 300002763192		
Réf. Unique de Mandat : 00RUB0221102		
Id. Créancier SEPA : FR03RAP002381		
<b>Titulaire du compte</b>		
SAUR INDUSTRIE	<b>Références du compte</b>	
	nom de la banque	IBAN
	SOCIETE GENERALE S A - AG ELYSEES CA ENT	FR76 3000 3022 6700 0200 1124 153





## Direction Entreprises & Collectivités

### Taxes et contributions

Retrouvez dans votre espace client **BILL-e** les flashs info concernant l'évolution des taxes et contributions.

### Informations utiles

Vous pouvez contacter votre service clients ENGIE par email ou par courrier. En cas de désaccord avec la réponse apportée par le service client, vous pouvez solliciter :

- le médiateur du groupe ENGIE
  - \* par internet > [www.mediateur-engie.com](http://www.mediateur-engie.com)
  - \* par courrier > ENGIE – Courrier Médiateur, TSA 27601, 59973 Tourcoing Cedex
- ou, pour les clients entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L122-1 du code de l'Énergie, le médiateur national de l'Énergie :
  - \* par internet > [www.energie-mediateur.fr](http://www.energie-mediateur.fr)
  - \* par courrier > Médiateur national de l'énergie, Libre réponse n° 59252, 75443 Paris Cedex 09

Retrouvez sur le site du médiateur national de l'énergie le comparateur d'offres [comparateur-offres.energie-info.fr](http://comparateur-offres.energie-info.fr)

Retrouvez toutes les démarches dans les conditions générales de vente.

### Lexique

A : Autonivelé	HPH : Heures Pleines Hiver
CEE : Certificat d'Économies d'Énergie	HPHB : Heures Pleines Saison Basse
CSPE : Contribution au Service Public de l'Électricité	HPSEM : Heures Pleines Semaine
CTA : Contribution Tarifaire d'Acheminement	HPSH : Heures Pleines Saison Haute
E : Estimé	HPWE : Heures Pleines WeekEnd
HC : Heures Creuses	JA : Juillet Août
HCD : Heures Creuses Demi-saison	KVA : kilo Volt Ampère
HCE : Heures Creuses Été	KVARh : kilo Volt Ampère Réactif heure
HCH : Heures Creuses Hiver	PDL : Point De Livraison
HCSB : Heures Creuses Saison Basse	PPA : Power Purchase Agreement
HCSEM : Heures Creuses Semaine	PRM : Point Référence
HCSH : Heures Creuses Saison Haute	Mesure
HCOM : Heures Creuses WeekEnd	PU : Prix Unitaire
Hp : Pointe	R : Réel
HP : Heures Pleines	RMS : Relatif à la Mise en Service
HPD : Heures Pleines Demi-saison	TCCFE : Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Électricité
HPE : Heures Pleines Été	TCCFE : Taxe Départementale sur la Consommation Finale d'Électricité

### Votre bilan GES selon le mix moyen France<sup>(1)</sup>

Retrouvez le détail des calculs dans la rubrique Mes documents de votre espace client **BILL-e**

Sur la base de votre consommation de 1 583 kWh

Les émissions totales<sup>(2)</sup> sont de 0,08 tCO<sub>2e</sub>

### Origine de l'électricité injectée sur le réseau français<sup>(4)</sup>

Énergies renouvelables 5,59 %

dont géothermie : 0,02 %  
biomasse : 1,15 %  
hydraulique : 0,32 %  
éolien : 1,44 %  
solaire : 2,66 %



Énergies fossiles 21,54 %

dont pétrole : 0,76 %  
gaz : 14,94 %  
charbon : 5,40 %  
autres fossiles : 0,44 %

Énergie nucléaire 72,86 %

Facteur d'émission carbone : 124,96 gCO<sub>2</sub>/kWh  
Déchets radioactifs : 1,99 mg/kWh

(1) Les calculs utilisent les facteurs d'émissions équivalent CO<sub>2</sub> (CO<sub>2e</sub>) de la Base Empreinte de l'Ademe ([base-empreinte.ademe.fr](http://base-empreinte.ademe.fr))

(2) Bilan prenant en compte toutes les émissions : Catégorie 1, Catégorie 2 et Catégorie 4.1 (amont du combustible, combustion, transport et distribution).

(4) Chiffres du mix résiduel France 2022 publié par EEX (European Energy Exchange) le 15 juin 2023 sur [www.powernext.com](http://www.powernext.com)



**Direction  
Entreprises & Collectivités**

**Facture monosite**

N° 040016708626 - 12 mars 2024



**SAUR INDUSTRIE**  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

Consommation du 10/01/2024 au 09/03/2024

### Votre contrat

Votre référence client :

300 002 763 192

Titulaire du contrat :

SAUR INDUSTRIE FRANCE

Date d'échéance : 31/12/2025

Votre offre : offre de marché

Acheminement : Tarif BT (jusqu'à 36 kVA  
Indus) à 2 plages temporelles - Moyenne  
utilisation. HC (0H06-6H06;15H06-17H06) -  
Segment C5

Référence contrat : IQW00037817\_

Référence compte : 37395

### Votre point de livraison

PDL/PRM :

19455282193927

Désignation du site :

STE SDEI

Adresse de livraison :

. CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE  
69570 DARDILLY

Type de compteur : Compteur communicant

Numéro de compteur : 563

### Suivez vos consommations

Vous pouvez retrouver le détail de  
vos consommations et puissances atteintes,  
programmer vos alertes et comparer avec  
l'année N-1 sur votre Espace Client **BILL-e**  
[ec.engie.fr](http://ec.engie.fr)

### Dépannage réseau 24/24

**0811 01 02 11\*\***

Prix d'appel :

Service 0,06 € / min + prix appel

### Détail de votre facture

	Période de consommation	Conso. kWh/C66	Prix unitaire (€ HT)	Montant HT (€)	Taux de TVA
<b>Electricité</b>				<b>290,86</b>	
Consommation HP TURPE	du 10/01/24 au 09/03/24	1 058	0,23471	248,32	20,0%
Consommation HC TURPE	du 10/01/24 au 09/03/24	525	0,04866	25,55	20,0%
Obligation Capacité HP	du 10/01/24 au 09/03/24	1 058	0,01788	18,92	20,0%
Obligation Capacité HC	du 10/01/24 au 09/03/24	525	-0,00368	-1,93	20,0%
<b>Acheminement électricité</b>				<b>99,27</b>	
Composante de comptage	du 10/01/24 au 09/03/24			3,22	5,5%
Composante de soutirage	du 10/01/24 au 09/03/24			29,68	5,5%
Composante de gestion	du 10/01/24 au 09/03/24			2,49	5,5%
Consommation HP TURPE	du 10/01/24 au 09/03/24	1 058	0,04470	47,29	20,0%
Consommation HC TURPE	du 10/01/24 au 09/03/24	525	0,03160	16,59	20,0%
<b>Vos services et autres prestations</b>				<b>0,00</b>	
Espace Client				Gratuit	
<b>Taxes et Contributions</b>				<b>29,49</b>	
Contribution tarifaire d'acheminement (35,39 € x 0,2193)				7,76	5,5%
Contrib. service public élec	du 10/01/24 au 31/01/24	576	0,00100	0,58	20,0%
Contrib. service public élec	du 01/02/24 au 09/03/24	1 007	0,02100	21,15	20,0%
<b>Total HTVA</b>				<b>419,62 €</b>	
<b>Total TVA 5,5 %</b>				<b>2,37 €</b>	
<b>Total TVA 20,0 %</b>				<b>75,29 €</b>	
<b>Total TTC</b>				<b>497,28 €</b>	

### Consommation d'énergie


Période	Numéro de compteur	Date de la relève	Ancien Index	Date de la relève	Nouvel Index	*	Différence	Énergie (kWh)
HP	563	10/01	39723	09/03	40781	R	1058	1 058
HC	563	10/01	19693	09/03	20218	R	525	525

### Puissance souscrite 15 kVA

\*E = Estimé R = Réel A = Auto-relève

\*\* Votre conseiller clientèle est à votre disposition pour optimiser vos puissances souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.  
(3) Les taxes locales collectées par les fournisseurs d'énergie sont reversées aux communes et aux départements.

### Votre historique sur les 13 derniers mois





Document à conserver 5 ans  
37395  
IQW00037817\_

## Entreprises & Collectivités

### DUPLICATA

certifié conforme à l'original

#### Vos références

Référence client : 300 002 763 192  
Titulaire du contrat : SAUR INDUSTRIE  
FRANCE  
SIRET du contractant : 88991812400013

#### Vos contacts

Pour nous contacter ou accéder  
à vos contrats et factures,  
votre Espace Client **Bill-e**  
est disponible 24/7  
[ec.engie.fr](https://ec.engie.fr)



Votre responsable clientèle : NATHALIE  
TURPIN



Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h  
tel. 0969370117\*



[espace-entreprises@engie.com](mailto:espace-entreprises@engie.com)



#### Dépannage réseau 24/24

**0811 01 02 11\*\***

Prix d'appel :  
Service 0,06 €/ min + prix appel

SAUR INDUSTRIE  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

#### Votre Facture Monosite électricité

N° 740000003446 - 13 mai 2024

**A REGLER AVANT LE 27/06/2024**

Votre mode de paiement : PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

Votre prochaine facture : vers le 09 juillet 2024

Merci de tenir compte des délais postaux lors de l'envoi de votre règlement. Taux d'intérêt appliqué  
en cas de retard de paiement : 15,21 %. Un paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.

MONTANT TTC à payer		846,34 €
Consommation totale d'électricité : 2 707 kWh		
Électricité*		
● Fourniture d'électricité		499,82 €
Terme variable fourniture	470,52 €	
Obligation Capacité	29,30 €	
● Acheminement		145,99 €
Composante fixe	36,59 €	
Composante variable	109,40 €	
Total électricité / hors toutes taxes		645,81 €
● Taxes et Contributions		64,87 €
C.T.A.	8,02 €	
CSPE	56,85 €	
Total électricité / hors TVA		710,68 €
● TVA payée sur les débits		135,66 €
5,5 % calculée sur 44,61 €	2,45 €	
20,0 % calculée sur 666,07 €	133,21 €	

\*Détail des abréviations dans le lexique en page 2

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Conformément à votre demande, le montant de votre facture sera prélevé sur le compte dont vous nous avez communiqué  
les coordonnées. Merci de nous signaler toute modification de vos coordonnées bancaires.

Facture n° 740000003446 du 13/05/24

SAUR INDUSTRIE

Réf. de votre compte : 300002763192

Réf. Unique de Mandat : 00RUB0221102

Id. Créancier SEPA : FR03RAP002381

montant TTC  
846,34 euros

prélevé le :  
27/06/2024  
(date limite de paiement)

Titulaire du compte

SAUR INDUSTRIE

Références du compte

nom de la banque

SOCIETE GENERALE S A - AG ELYSEES CA ENT

IBAN

FR76 3000 3022 6700 0200 1124 153



## Facture monosite

N° 740000003446 - 13 mai 2024



## Entreprises & Collectivités

### Taxes et contributions

Retrouvez dans votre espace client **BILL-E** les flashs info concernant l'évolution des taxes et contributions.

### Informations utiles

Vous pouvez contacter votre service clients ENGIE par email ou par courrier. En cas de désaccord avec la réponse apportée par le service client, vous pouvez solliciter :

- le médiateur du groupe ENGIE
  - par internet > [www.mediateur-engie.com](http://www.mediateur-engie.com)
  - par courrier > ENGIE - Counter Médiateur, TSA 27601, 59973 Tourcoing Cedex
- ou, pour les clients entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.122-1 du code de l'Énergie, le médiateur national de l'Énergie :
  - par internet > [www.energie-mediateur.fr](http://www.energie-mediateur.fr)
  - par courrier > Médiateur national de l'énergie, Libre réponse n° 59252, 75443 Paris Cedex 09

Retrouvez sur le site du médiateur national de l'énergie le comparateur d'offres [comparateur-offres.energie-info.fr](http://comparateur-offres.energie-info.fr)

Retrouvez toutes les démarches dans les conditions générales de vente.

### Lexique

A : Autoservé	HPH : Heures Pleines Hiver
CEE : Certificat d'Économies d'Énergie	HPSH : Heures Pleines Saison Basse
CSPE : Contribution au Service Public de l'Électricité	HPSEM : Heures Pleines Semaine
CTA : Contribution Tarifaire d'Acheminement	HPSH : Heures Pleines Saison Haute
E : Estimé	HPWE : Heures Pleines WeekEnd
HC : Heures Creuses	JA : Juillet Août
HCO : Heures Creuses Demi-saison	KVA : Kilo Volt Ampère
HCE : Heures Creuses Été	KVARh : Kilo Volt Ampère Réactif heure
HCH : Heures Creuses Hiver	PDL : Point De Livraison
HCSB : Heures Creuses Saison Basse	PPA : Power Purchase Agreement
HCSM : Heures Creuses Saison Haute	PRM : Point Référence
HCSH : Heures Creuses Saison Haute	Mesure
HCWE : Heures Creuses WeekEnd	PU : Prix Unitaire
Hp : Pointe	R : Réel
HP : Heures Pleines	RMS : Relève à la Mise en Service
HPD : Heures Pleines Demi-saison	TCCFE : Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Électricité
HPE : Heures Pleines Été	TDCFE : Taxe Départementale sur la Consommation Finale d'Électricité

### Votre bilan GES selon le mix moyen France<sup>(1)</sup>



Retrouvez le détail des calculs dans la rubrique Mes documents de votre espace client **BILL-E**

Sur la base de votre consommation de 2 707 kWh

Les émissions totales<sup>(2)</sup> sont de 0,14 tCO<sub>2e</sub>

### Origine de l'électricité injectée sur le réseau français<sup>(4)</sup>

#### Énergies renouvelables 5,59 %

dont géothermie : 0,02 %  
biomasse : 1,15 %  
hydraulique : 0,32 %  
éolien : 1,44 %  
solaire : 2,66 %



#### Énergies fossiles 21,54 %

dont pétrole : 0,76 %  
gaz : 14,94 %  
charbon : 5,40 %  
autres fossiles : 0,44 %

#### Énergie nucléaire 72,86 %

Facteur d'émission carbone :  
124,96 gCO<sub>2</sub>/kWh  
Déchets radioactifs :  
1,99 mg/kWh

(1) Les calculs utilisent les facteurs d'émissions équivalents CO<sub>2</sub> (CO<sub>2e</sub>) de la Base Empreinte de l'Ademe ([base-empreinte.ademe.fr](http://base-empreinte.ademe.fr))  
(2) Bilan prenant en compte toutes les émissions : Catégorie 1, Catégorie 2 et Catégorie 4.1 (amort du combustible, combustion, transport et distribution).  
(4) Chiffres du mix résiduel France 2022 publié par EEX (European Energy Exchange) le 15 juin 2023 sur [www.powernet.com](http://www.powernet.com)





**Facture monosite**

N° 740000003446 - 13 mai 2024



**Entreprises & Collectivités**

SAUR INDUSTRIE  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

Consommation du 10/03/2024 au 09/05/2024

**Votre contrat**

Votre référence client :  
300 002 763 192

Titulaire du contrat :  
SAUR INDUSTRIE FRANCE

Date d'échéance : 31/12/2025

Votre offre : offre de marché

Acheminement : Tarif BT (jusqu'à 36 kVA  
indus) à 2 plages temporelles - Moyenne  
utilisation. HC (0H06-6H06;15H06-17H06) -  
Segment C5

Référence contrat : IQW00037817\_

Référence compta : 37395

**Votre point de livraison**

PDL/PRM :  
19455282193927

Désignation du site :  
STE SDEI

Adresse de livraison :  
. CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE  
69570 DARDILLY

Type de compteur : Compteur communicant

Numéro de compteur : 001

**Suivez vos consommations**

Vous pouvez retrouver le détail de  
vos consommations et puissances atteintes,  
programmer vos alertes et comparer avec  
l'année N-1 sur votre Espace Client **BILL-e**  
[ec.engie.fr](http://ec.engie.fr)

**Dépannage réseau 24/24**

**0811 01 02 11\*\***

Prix d'appel :

Service 0,06 €/ min + prix appel

**Détail de votre facture**

	Période de consommation	Conso. kWh/Qté	Prix unitaire (€ HT)	Montant HT (€)	Taux de TVA
<b>Electricité</b>				<b>499,82</b>	
Consommation HP TURPE	du 10/03/24 au 09/05/24	1 821	0,23471	427,41	20,0%
Consommation HC TURPE	du 10/03/24 au 09/05/24	886	0,04866	43,11	20,0%
Obligation Capacité HP	du 10/03/24 au 09/05/24	1 821	0,01788	32,56	20,0%
Obligation Capacité HC	du 10/03/24 au 09/05/24	886	-0,00368	-3,26	20,0%
<b>Acheminement électricité</b>				<b>145,99</b>	
Composante de comptage	du 10/03/24 au 09/05/24			3,33	5,5%
Composante de soutirage	du 10/03/24 au 09/05/24			30,68	5,5%
Composante de gestion	du 10/03/24 au 09/05/24			2,58	5,5%
Consommation HP TURPE	du 10/03/24 au 09/05/24	1 821	0,04470	81,40	20,0%
Consommation HC TURPE	du 10/03/24 au 09/05/24	886	0,03180	28,00	20,0%
<b>Vos services et autres prestations</b>				<b>0,00</b>	
Espace Client				Gratuit	
<b>Taxes et Contributions</b>				<b>64,87</b>	
Contribution tarifaire d'acheminement (36,59 € x 0,2193)				8,02	5,5%
Contrib. service public élec	du 10/03/24 au 09/05/24	2 707	0,02100	56,85	20,0%
<b>Total HTVA</b>				<b>710,68 €</b>	
<b>Total TVA 5,5 %</b>				<b>2,45 €</b>	
<b>Total TVA 20,0 %</b>				<b>133,21 €</b>	
<b>Total TTC</b>				<b>846,34 €</b>	

**Consommation d'énergie**

Période	Numéro de compteur	Date de la relève	Ancien index	Date de la relève	Nouvel index	*	Différence	Energie (kWh)
HP	563	10/03	40781	09/04	42345	R	1464	1 464
HC	563	10/03	20218	09/04	20962	R	734	734
HP	001	29/04	0	09/05	357	R	357	357
HC	001	29/04	0	09/05	152	R	152	152


**Puissance souscrite 15 kVA**

\*E = Estimé R = Réel A = Auto-relève

\*\* Votre conseiller clientèle est à votre disposition pour optimiser vos puissances souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.

(3) Les taxes locales collectées par les fournisseurs d'énergie sont reversées aux communes et aux départements.

**Votre historique sur les 13 derniers mois**







Document à conserver 5 ans  
37395  
IQW00037817\_

## Entreprises & Collectivités

### DUPLICATA

certifié conforme à l'original

#### Vos références

Référence client : 300 002 763 192  
Titulaire du contrat : SAUR INDUSTRIE FRANCE  
SIRET du contractant : 88991812400013

#### Vos contacts

Pour nous contacter ou accéder à vos contrats et factures, votre Espace Client **Bill-e** est disponible 24/7 [ec.engie.fr](https://ec.engie.fr)



Votre responsable clientèle : NATHALIE TURPIN

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h  
tel. 0969370117\*  
 [espace-entreprises@engie.com](mailto:espace-entreprises@engie.com)  


#### Dépannage réseau 24/24

**0811 01 02 11\*\***

Prix d'appel :  
Service 0,06 €/ min + prix appel

SAUR INDUSTRIE  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

#### Votre Facture Monosite électricité



N° 640000004867 - 16 mai 2024

**A REGLER AVANT LE 01/07/2024**

Votre mode de paiement : PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

Votre prochaine facture : vers le 09 juillet 2024

Merci de tenir compte des délais postaux lors de l'envoi de votre règlement. Taux d'intérêt appliqué en cas de retard de paiement : 15,21 %. Un paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.

MONTANT TTC à payer		88,40 €
Consommation totale d'électricité : 296 kWh		
Électricité*		
● Fourniture d'électricité		54,22 €
Terme variable fourniture	51,06 €	
Obligation Capacité	3,16 €	
● Acheminement		13,14 €
Composante fixe	1,20 €	
Composante variable	11,94 €	
Total électricité / hors toutes taxes		67,36 €
● Taxes et Contributions		6,48 €
C.T.A.	0,26 €	
CSPE	6,22 €	
Total électricité / hors TVA		73,84 €
● TVA payée sur les débits		14,56 €
5,5 % calculée sur 1,46 €	0,08 €	
20,0 % calculée sur 72,38 €	14,48 €	

\*Détail des abréviations dans le lexique en page 2

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Conformément à votre demande, le montant de votre facture sera prélevé sur le compte dont vous nous avez communiqué les coordonnées. Merci de nous signaler toute modification de vos coordonnées bancaires.

Facture n° 640000004867 du 16/05/24

SAUR INDUSTRIE

Réf. de votre compte : 300002763192

Réf. Unique de Mandat : 00RU80221102

Id. Créancier SEPA : FR03RAP002381

montant TTC

88,40 euros

prélevé le :

01/07/2024

(date limite de paiement)

Titulaire du compte

SAUR INDUSTRIE

Références du compte

nom de la banque

SOCIETE GENERALE S A - AG ELYSEES CA ENT

IBAN

FR76 3000 3022 6700 0200 1124 153



### Fracture monosite

N° 640000004867 - 16 mai 2024



## Entreprises & Collectivités

## Taxes et contributions

Retrouvez dans votre espace client **BILL-e** les flashs info concernant l'évolution des taxes et contributions.

### Informations utiles

Vous pouvez contacter votre service clients ENGIE par email ou par courrier. En cas de désaccord avec la réponse apportée par le service client, vous pouvez solliciter :

- le médiateur du groupe ENGIE
  - \* par internet > [www.mediateur-engie.com](http://www.mediateur-engie.com)
  - \* par courrier > ENGIE - Courrier Médiateur, TSA 27601, 59973 Tourcoing Cedex
- ou, pour les clients entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.122-1 du code de l'énergie, le médiateur national de l'énergie :
  - \* par internet > [www.energie-mediateur.fr](http://www.energie-mediateur.fr)
  - \* par courrier > Médiateur national de l'énergie, Libre réponse n° 59252, 75443 Paris Cedex 09

Retrouvez sur le site du médiateur national de l'énergie le comparateur d'offres [comparateur-offres.energie-info.fr](http://comparateur-offres.energie-info.fr)

Retrouvez toutes les démarches dans les conditions générales de vente.

## Lexique

A : Autonolévé  
CEE : Certificat d'Economies d'Energie  
CSPE : Contribution au Service Public de l'Electricité  
CTA : Contribution Tarifaire d'Acheminement  
E : Esté  
HC : Heures Creuses  
HCD : Heures Creuses Demi-saison  
HCE : Heures Creuses Été  
HCH : Heures Creuses Hiver  
HCSB : Heures Creuses Saison Base  
HCSBM : Heures Creuses Saison Semaine  
HCSH : Heures Creuses Saison Haute  
HCWE : Heures Creuses WeekEnd  
Hp : Pointe  
HP : Heures Pleines  
HPD : Heures Pleines Demi-saison  
HPE : Heures Pleines Été  
HPH : Heures Pleines Hiver  
HPSB : Heures Pleines Saison Base  
HPSBM : Heures Pleines Saison Semaine  
HPSH : Heures Pleines Saison Haute  
HPWE : Heures Pleines WeekEnd  
JA : Juillet Août  
KVA : Kilo Volt Ampère  
KVARh : Kilo Volt Ampère Réactif heure  
PDL : Point De Livraison  
PPA : Power Purchase Agreement  
PRM : Point Référence  
Masure  
PU : Prix Unitaire  
R : Réel  
RMB : Relève à la Mise en Service  
TCCE : Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité  
TDCE : Taxe Départementale sur la Consommation Finale d'Electricité

### Votre bilan GES selon le mix moyen France<sup>(1)</sup>




Retrouvez le détail des calculs dans la rubrique Mes documents de votre espace client **BILL-9**

Sur la base de votre consommation de 296 kWh

Les émissions totales<sup>(2)</sup> sont de 0,02 tCO<sub>2</sub>.

### Origine de l'électricité injectée sur le réseau français<sup>(4)</sup>



(1) Les calculs utilisent les facteurs d'émissions équivalent CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub>e) de la Base Empreinte de l'Ademe ([base-empreinte.ademe.fr](http://base-empreinte.ademe.fr))

(2) Bilan prenant en compte toutes les émissions : Catégorie 1, Catégorie 2 et Catégorie 4.1 (amont du combustible, combustion, transport et distribution).

(4) Chiffres du mix résiduel France 2022 publiés par EEX (European Energy Exchange) le 15 juin 2023 sur [www.powernext.com](http://www.powernext.com)



**Facture monosite**

N° 64000004867 - 16 mai 2024



**Entreprises & Collectivités**

SAUR INDUSTRIE  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

Consommation du 10/05/2024 au 11/05/2024

**Votre contrat**

Votre référence client :  
300 002 763 192

Titulaire du contrat :  
SAUR INDUSTRIE FRANCE

Date d'échéance : 31/12/2025

Votre offre : offre de marché

Acheminement : Tarif BT (jusqu'à 36 kVA  
Indus) à 2 plages temporelles - Moyenne  
utilisation. HC (0H06-6H06;15H06-17H06) -  
Segment C5

Référence contrat : IQW00037817

Référence compta : 37395

**Votre point de livraison**

PDL/PRM :  
19455282193927

Désignation du site :  
STE SDEI

Adresse de livraison :  
. CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE  
69570 DARDILLY

Type de compteur : Compteur communicant  
Numéro de compteur : 001

**Suivez vos consommations**

Vous pouvez retrouver le détail de  
vos consommations et puissances atteintes,  
programmer vos alertes et comparer avec  
l'année N-1 sur votre Espace Client **BILL-e**  
ec.engie.fr

**Dépannage réseau 24/24**

0811 01 02 11\*\*

Prix d'appel :  
Service 0,06 €/ min + prix appel

**Détail de votre facture**

	Période de consommation	Conso. kWh/Qu	Prix unitaire (€ HT)	Montant HT (€)	Taux de TVA
<b>Electricité</b>				<b>54,22</b>	
Consommation HP TURPE	du 10/05/24 au 11/05/24	197	0,23471	46,24	20,0%
Consommation HC TURPE	du 10/05/24 au 11/05/24	99	0,04866	4,82	20,0%
Obligation Capacité HP	du 10/05/24 au 11/05/24	197	0,01788	3,52	20,0%
Obligation Capacité HC	du 10/05/24 au 11/05/24	99	-0,00368	-0,36	20,0%
<b>Acheminement électricité</b>				<b>13,14</b>	
Composante de comptage	du 10/05/24 au 11/05/24			0,11	5,5%
Composante de soutirage	du 10/05/24 au 11/05/24			1,01	5,5%
Composante de gestion	du 10/05/24 au 11/05/24			0,08	5,5%
Consommation HP TURPE	du 10/05/24 au 11/05/24	197	0,04470	8,81	20,0%
Consommation HC TURPE	du 10/05/24 au 11/05/24	99	0,03160	3,13	20,0%
<b>Vos services et autres prestations</b>				<b>0,00</b>	
Espace Client				Gratuit	
<b>Taxes et Contributions</b>				<b>6,48</b>	
Contribution tarifaire d'acheminement (1,20 € x 0,2193)				0,26	5,5%
Contrib. service public élec	du 10/05/24 au 11/05/24	296	0,02100	6,22	20,0%
<b>Total HTVA</b>				<b>73,84 €</b>	
<b>Total TVA 5,5 %</b>				<b>0,08 €</b>	
<b>Total TVA 20,0 %</b>				<b>14,48 €</b>	
<b>Total TTC</b>				<b>88,40 €</b>	

**Consommation d'énergie**

Période	Numéro de compteur	Date de la relève	Ancien Index	Date de la relève	Nouvel Index	*	Différence	Energie (kWh)
HP	001	10/05	357	11/05	554	R	197	197
HC	001	10/05	152	11/05	251	R	99	99


**Puissance souscrite 15 kVA**

\*E = Estimé R = Réel A = Auto-relève

\*\* Votre conseiller clientèle est à votre disposition pour optimiser vos puissances souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.

(3) Les taxes locales collectées par les fournisseurs d'énergie sont reversées aux communes et aux départements.

**Votre historique sur les 13 derniers mois**



## 10.2 Facture d'eau potable