






CROUS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  
REHABILITATION DE LA CITE UNIVERSITAIRE BEAUNE  
BOURGOGNE  
CAMPUS DE DIJON (21)

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| MAITRE D'OUVRAGE | CROUS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE<br>32, rue de l'Observatoire<br>25000 BESANCON          |    |
|                  | A&B ARCHITECTES - PMCR, ARCHITECTE<br>12, rue du dessous des Berges<br>75013 PARIS    |    |
|                  | SCOPING, INGENIERIE ET CONSEIL, BET TCE<br>36, avenue Françoise Giroud<br>21000 DIJON |   |
| MAITRES D'ŒUVRE  | AMPLITUDE, BET ACOUSTIQUE<br>22, rue Salomon Reinach<br>69007 LYON                    |  |

|   |   |
|---|---|
|  | NOMENCLATURE DES PORTES ET DES<br>CHASSIS VITRES INTERIEURS |
|---|---|

DCE

NOMENCLATURE

|        |            |                  |
|--------|------------|------------------|
| A      | 07/03/2025 | Première édition |
| Indice | Date       | Nature           |

Etabli par : SRO

Le : Mars 2025

Vérifié par : VL / MT

Le : Mars 2025

Approuvé par : AMu

Le : Mars 2025

## LEGENDE

### NOMBRE DE VANTAUX

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 1V.    | Un vantail           |
| 2V. E. | Deux vantaux égaux   |
| 2V. T. | Deux vantaux tiercés |

### TYPE D'HUISSERIE

|     |   |
|-----|---|
| B   | Bois  |
| B/M | Bois et métal (porte coulissante en applique) |

### FINITION D'HUISSERIE

|   |            |
|---|------------|
| P | Peinture   |
| V | Vernissage |

### TYPE DE PAREMENT

|    |              |
|----|--------------|
| B  | Bois         |
| T  | Tôle d'acier |
| VI | Vitré        |

### FINITION DES PAREMENTS

|    |          |
|----|----------|
| P  | Peinture |
| VI | Vitrée   |

### MANCEUVRE

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| B     | Battante                |
| C. A. | Coulissante en applique |
| VV    | Va-et-Vient             |

### DEGRE PF / CF

|      |                  |
|------|------------------|
| E15  | Pare-flamme 1/4h |
| E30  | Pare-flamme 1/2h |
| EI30 | Coupe-feu 1/2h   |
| EI60 | Coupe-feu 1h     |

### FERME-PORTES

|         |   |
|---------|---|
| TYPE 01 | Ferme-porte à glissière réglable en applique (force en rapport avec le poids du vantail), de la société DORMAKABA ou techniquement équivalent.  |
| TYPE 02 | Bandeau en applique avec sélecteur de vantail linéaire et deux ferme-portes à glissière réglables (force en rapport avec le poids du vantail), de la société DORMAKABA ou techniquement équivalent. |

### BEQUILLE

|         |   |
|---------|---|
| TYPE 01 | Ensemble poignée / béquille en L avec ressort de rappel, de catégorie d'utilisation grade 4 suivant NF EN 1906, en inox brossé AISI 304, à sous construction en inox, compris rosaces de fonction correspondante.<br>Fixation invisible avec visserie traversante.<br>Diamètre : 19mm.<br>Tube plein.<br>Béquille de type PROJECT 09, référence EXS 1.09 de la société EUXOS ou équivalent. |
| TYPE 02 | Poignée cuvette encastrée ronde en inox brossé AISI 304, avec système de condamnation – décondamnation sans serrure.  |
| TYPE 03 | Poignées plaques sur portes « va-et-vient » en inox brossé AISI 304. Pose aux deux faces.   |

### GARNITURES DES PORTES

|         |  |
|---------|--|
| TYPE 01 | Paire de rosace ronde pour sanitaires de la série PROJECT, référence EXS 1.34 de la société EUXOS ou équivalent. |
| TYPE 02 | Paire de rosace ronde pour clé en L de la série PROJECT, référence EXS 1.32 de la société EUXOS ou équivalent.   |

### FERMETURES A CLES - SERRURES ET CYLINDRES

|         |   |
|---------|---|
| TYPE 01 | Serrure mécanique à mortaiser monopoint à bec de canne avec condamnation à voyant (libre / occupé) et système de décondamnation extérieure (sans clés).   |
| TYPE 02 | Serrure mécanique à mortaiser monopoint à bec de canne avec pêne dormant demi-tour, cylindre simple (1 entrée) à canon européen, profilé à combinaison (3 clés) avec bouton moleté de décondamnation à l'intérieur. |
| TYPE 03 | Serrure mécanique à mortaiser monopoint à bec de canne avec pêne dormant demi-tour, cylindre double (2 entrées) à canon européen, profilé à combinaison (3 clés).   |
| TYPE 04 | Serrure mécanique à mortaiser de sécurité 3 points et cylindre double du type A2P* V5 sur organigramme (3 clés).  |

| N°                   | Désignation                      | Vers (local)                        | Quantité |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SS - ZONE A          |                                  |                                     |          |
|                      | CIRCULATION                      | SURPRESSEUR ET TRAITEMENT D'EAU     | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | LOCAL FIBRE OPTIQUE                 | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | ESCALIER                            | 1,00 U   |
|                      | ENTREE                           | SOUS-STATION / ZONE CONCESSIONNAIRE | 1,00 U   |
|                      | ENTREE                           | SAS                                 | 1,00 U   |
|                      | SAS                              | CIRCULATION                         | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | LOCAL VDI                           | 1,00 U   |
| SS - ZONE B          |                                  |                                     |          |
|                      | CIRCULATION                      | MATERIEL ELECTRIQUE                 | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | LOCAL DE RESERVE                    | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | LOCAL DE RESERVE                    | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | ATELIER DE MAINTENANCE              | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | OUTILLAGE                           | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | VESTIAIRE HOMMES                    | 1,00 U   |
|                      | VESTIAIRE HOMMES                 | SANITAIRE / DOUCHE HOMMES           | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | PRODUIT D'ENTRETIEN                 | 1,00 U   |
| SS - ZONE C          |                                  |                                     |          |
|                      | CIRCULATION                      | STOCKAGE DEEE                       | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | GROS MOBILIER                       | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | GROS MOBILIER                       | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | CAVE LOGEMENT                       | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | CAVE LOGEMENT                       | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | TRI DECHETS MAINTENANCE             | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | LITERIE                             | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | REFRIGERATEURS                      | 2,00 U   |
|                      | CIRCULATION ZONE B               | CIRCULATION ZONE C                  | 2,00 U   |
| SS - ZONE D          |                                  |                                     |          |
|                      | CIRCULATION ZONE C               | LOCAL VELOS                         | 1,00 U   |
|                      | LOCAL VELOS                      | ESCALIER                            | 1,00 U   |
|                      | LOCAL VELOS                      | LOCAL VDI                           | 1,00 U   |
|                      | LOCAL VELOS                      | LOCAL ZONE E                        | 1,00 U   |
| SS - ZONE E          |                                  |                                     |          |
|                      | LOCAL SANS INTERVENTION ZONE E   | LOCAL SANS INTERVENTION ZONE F      | 1,00 U   |
| SS - ZONE F          |                                  |                                     |          |
|                      | LOCAL SANS INTERVENTION ZONE F   | SAS ESCALIER                        | 1,00 U   |
| RDC - ZONE A         |                                  |                                     |          |
|                      | CIRCULATION                      | ESCALIER                            | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | SALLE DE DETENTE                    | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE        | 6,00 U   |
|                      | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE     | STUDIO TYPE 1 : SDE                 | 6,00 U   |
| RDC - ZONE B         |                                  |                                     |          |
|                      | HALL                             | CIRCULATION                         | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION PRINCIPALE           | SALLE DE DETENTE DU PERSONNEL       | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION PRINCIPALE           | CIRCULATION SECONDAIRE              | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION SECONDAIRE           | SANITAIRE HOMMES                    | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION SECONDAIRE           | STOCKAGE LINGE SALE                 | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION PRINCIPALE           | STOCKAGE LINGE PROPRE               | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION PRINCIPALE           | VESTIAIRE FEMMES                    | 1,00 U   |
|                      | VESTIAIRE FEMMES                 | SDE + WC                            | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION PRINCIPALE           | LOCAL MENAGE                        | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION PRINCIPALE           | SALLES DE TRAVAIL                   | 2,00 U   |
|                      | CIRCULATION PRINCIPALE           | SALLE DE DETENTE                    | 1,00 U   |
| RDC - HALL PRINCIPAL |                                  |                                     |          |
|                      | HALL                             | ESCALIER                            | 1,00 U   |
|                      | HALL                             | LAVERIE                             | 1,00 U   |
|                      | HALL                             | ESCALIER                            | 1,00 U   |
|                      | HALL                             | LOGE                                | 1,00 U   |
|                      | LOGE                             | LOCAL SSI                           | 1,00 U   |
|                      | LOGE                             | LOCAL DE RANGEMENT                  | 1,00 U   |
| RDC - ZONE C         |                                  |                                     |          |
|                      | CIRCULATION                      | ESCALIER                            | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | SALLE DE DETENTE                    | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | STUDIO TYPE 2 PMR : PIECE DE VIE    | 6,00 U   |
|                      | STUDIO TYPE 2 PMR : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 2 PMR : SDE             | 6,00 U   |
| RDC - ZONE D         |                                  |                                     |          |
|                      | CIRCULATION                      | ESCALIER VERS R+1                   | 1,00 U   |
|                      | ESCALIER VERS R+1                | ESCALIER VERS SS                    | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | SALLE DE DETENTE                    | 1,00 U   |
|                      | SALLE DE DETENTE                 | SALLE DE TRAVAIL                    | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE        | 1,00 U   |
|                      | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE     | STUDIO TYPE 1 : SDE                 | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | STUDIO TYPE 2 PMR : PIECE DE VIE    | 4,00 U   |
|                      | STUDIO TYPE 2 PMR : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 2 PMR : SDE             | 4,00 U   |
| RDC - ZONE E         |                                  |                                     |          |
|                      | CIRCULATION                      | SALLE DE DETENTE                    | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | STOCKAGE LINGE PROPRE               | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | LOCAL MENAGE                        | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE        | 4,00 U   |
|                      | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE     | STUDIO TYPE 1 : SDE                 | 4,00 U   |
| RDC - ZONE F         |                                  |                                     |          |
|                      | CIRCULATION                      | ESCALIER                            | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | SALLE DE DETENTE                    | 1,00 U   |
|                      | SALLE DE DETENTE                 | SALLE DE TRAVAIL                    | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE        | 6,00 U   |
|                      | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE     | STUDIO TYPE 1 : SDE                 | 6,00 U   |
| R+1 - ZONE A         |                                  |                                     |          |
|                      | CIRCULATION                      | ESCALIER                            | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | SALLE DE DETENTE                    | 1,00 U   |
|                      | SALLE DE DETENTE                 | STOCKAGE LINGE PROPRE               | 1,00 U   |
|                      | SALLE DE DETENTE                 | LOCAL MENAGE                        | 1,00 U   |
|                      | SALLE DE DETENTE                 | SALLE DE TRAVAIL                    | 1,00 U   |
|                      | CIRCULATION                      | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE        | 6,00 U   |
|                      | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE     | STUDIO TYPE 1 : SDE                 | 6,00 U   |

| NOMENCLATURE DES PORTES INTERIEURES |              |                    |            |                  |                    |                  |                        |          |                                    |                         |  |   |               |                        |          |                 |                      |  |                                     |              |   |  |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---------------|------------------------|----------|-----------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|--|
| Dimensions                          |              |                    | Finitions  |                  |                    |                  | Performances           |          |                                    | Quincailleries          |  |   |               |                        |          |                 | Type de condamnation |  |                                     | Commentaires |   |  |
| Largeur (cm)                        | Hauteur (cm) | Huisserie comprise | Nb vantaux | Type d'huissérie | Finition huisserie | Type de parement | Finition des parements | Manœuvre | Degré PFCF (minimum réglementaire) | Acoustique (dB minimum) | Ferme-porte ou bandeau avec sélecteur de fermeture | DAS asservie SSI Ventouses électromagnétiques | Pivot linteau | Butée de sol ou murale | Béquille | Protection inox | Crémone pompiers     | Paire de rosace ronde avec voyant libre/occupé | Paire de rosace ronde pour clé en L |              | Fermetures à clés - Serrures et cylindres |  |
| BLOCS-PORTES BÂTIMENT BEAUNE        |              |                    |            |                  |                    |                  |                        |          |                                    |                         |  |   |               |                        |          |                 |                      |  |                                     |              |   |  |
| 136                                 | 210          | 2V. T.             | B          | P                | T                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | 41                      | TYPE 02  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | X                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 136                                 | 210          | 2V. T.             | B          | P                | B                  | P                | VV                     | Ei30     | -                                  | -                       | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                    | -  | -                                   | -            |   |  |
| 136                                 | 210          | 2V. T.             | B          | P                | T                  | P                | B                      | Ei30     | 41                                 | TYPE 02                 | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | X                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | E30                                | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 03      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | E30                                | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 03      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | E30                                | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | E30                                | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | E30                                | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | E30                                | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 84                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | -                                  | -                       | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | TYPE 01  | -                                   | TYPE 01      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                    | -  | TYPE 02                             | TYPE 02      |   |  |
| 93                                  | 210          | 1V.                | B          | P                | B                  | P                | B                      | B        | Ei30                               | -                       | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  |                 |                      |  |                                     |              |   |  |

| N°           | Désignation                  | Vers (local)                 | Quantité | Largeur (cm) | Hauteur (cm)<br>Huissérie comprise | Nb vantaux | Type d'huissérie | Finition huissérie | Type de parement | Finition des parements | Manœuvre | Degré PF/CF<br>(minimum réglementaire) | Acoustique (dB<br>minimum) | Ferme-porte ou bandeau<br>avec sélecteur de<br>fermeture | DAS asservie SSI<br>Ventouses<br>électromagnétiques | Pivot linteau | Butée de sol ou murale | Béquille | Protection inox | Crémone pompiers | Paire de rosace ronde<br>avec voyant libre/occupé | Paire de rosace ronde<br>pour clé en L | Fermetures à clés -<br>Serrures et cylindres | Commentaires |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------------|------------------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|--|---|---------------|------------------------|----------|-----------------|------------------|---|--|--|--------------|
| R+1 - ZONE B |                              |                              |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 6,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | T                | P                      | B        | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |              |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 6,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |              |
| R+1 - ZONE C |                              |                              |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  | 39dB en PSE  |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | SALLE DE DETENTE             | SALLE DE TRAVAIL             | 1,00 U   | 93           | 225                                | 1V.        | B                | V                  | VI               | VI                     | B        | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |              |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 6,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | T                | P                      | B        | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |              |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 6,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |              |
| R+1 - ZONE D |                              |                              |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |              |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 5,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | T                | P                      | B        | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |              |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 5,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |              |
| R+1 - ZONE E |                              |                              |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  | 39dB en PSE  |
|              | SALLE DE DETENTE             | SALLE DE TRAVAIL             | 1,00 U   | 93           | 225                                | 1V.        | B                | V                  | VI               | VI                     | B        | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |              |
|              | CIRCULATION                  | STOCKAGE LINGE PROPRE        | 1,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | E130                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |              |
|              | CIRCULATION                  | LOCAL MENAGE                 | 1,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | E130                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |              |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 4,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | T                | P                      | B        | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |              |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 4,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |              |
| R+1 - ZONE F |                              |                              |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 6,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | T                | P                      | B        | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |              |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 6,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |              |
| R+2 - ZONE A |                              |                              |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  | 39dB en PSE  |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | SALLE DE DETENTE             | STOCKAGE LINGE PROPRE        | 1,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | E130                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |              |
|              | SALLE DE DETENTE             | LOCAL MENAGE                 | 1,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | E130                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |              |
|              | SALLE DE DETENTE             | SALLE DE TRAVAIL             | 1,00 U   | 93           | 225                                | 1V.        | B                | V                  | VI               | VI                     | B        | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |              |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 6,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | T                | P                      | B        | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |              |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 6,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |              |
| R+2 - ZONE B |                              |                              |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 6,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | T                | P                      | B        | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |              |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 6,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |              |
| R+2 - ZONE C |                              |                              |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  | 39dB en PSE  |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | SALLE DE DETENTE             | SALLE DE TRAVAIL             | 1,00 U   | 93           | 225                                | 1V.        | B                | V                  | VI               | VI                     | B        | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |              |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 6,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | T                | P                      | B        | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |              |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 6,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |              |
| R+2 - ZONE D |                              |                              |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | X               | -                | -   | -                                      | TYPE 02                                      | TYPE 03      |
|              | CIRCULATION ZONE D           | CIRCULATION ZONE E           | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  |              |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 5,00 U   | 83           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | T                | P                      | B        | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |              |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 5,00 U   | 93           | 210                                | 1V.        | B                | P                  | B                | P                      | B        | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |              |
| R+2 - ZONE E |                              |                              |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136          | 210                                | 2V. T.     | B                | P                  | B                | P                      | VV       | E130                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03  | X               | -                | -   | -                                      | -  | 39dB en PSE  |
|              | SALLE DE DETENTE             | SALLE DE TRAVAIL             | 1,00 U   | 93           | 225                                | 1V.        | B                | V                  | VI               | VI                     | B        | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01  | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |              |
|              | CIRCULATION                  | STOCKAGE LINGE PROPRE</      |          |              |                                    |            |                  |                    |                  |                        |          |  |                            |  |   |               |                        |          |                 |                  |   |  |  |              |

| N°           | Désignation                  | Vers (local)                 | Quantité | Largeur (cm)                    | Hauteur (cm)<br>Huisserie comprise | Nb vantaux | Type d'hubserie | Finition huisserie | Type de parement | Finition des parements | Manoeuvre | Degré PF/CF<br>(minimum réglementaire) | Acoustique (dB<br>minimum) | Ferme-porte ou bandeau<br>avec sélecteur de<br>fermeture | DAS asservie SSI<br>Ventouses<br>électromagnétiques | Pivot linteau | Butée de sol ou murale | Béquille  | Protection inox | Crémone pompiers | Paire de rosace ronde<br>avec voyant libre/occupé | Paire de rosace ronde<br>pour clé en L | Fermetures à clés -<br>Serrures et cylindres | Commentaires                           |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------|--|----------------------------|--|---|---------------|------------------------|-----------|-----------------|------------------|---|--|--|--|
| R+4 - ZONE B |                              |                              |          |                                 |                                    |            |                 |                    |                  |                        |           |  |                            |  |   |               |                        |           |                 |                  |   |  |  |  |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 136                             | 210                                | 2V. T.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  |  |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136                             | 210                                | 2V. T.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 6,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 6,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
| R+4 - ZONE C |                              |                              |          |                                 |                                    |            |                 |                    |                  |                        |           |  |                            |  |   |               |                        |           |                 |                  |   |  |  |  |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 136                             | 210                                | 2V. T.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  | 39dB en PSE                            |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136                             | 210                                | 2V. T.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  |  |
|              | SALLE DE DETENTE             | SALLE DE TRAVAIL             | 1,00 U   | 93                              | 225                                | 1V.        | B               | V                  | VI               | VI                     | B         | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 6,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 6,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
| R+4 - ZONE D |                              |                              |          |                                 |                                    |            |                 |                    |                  |                        |           |  |                            |  |   |               |                        |           |                 |                  |   |  |  |  |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |  |
|              | CIRCULATION ZONE D           | CIRCULATION ZONE E           | 1,00 U   | 136                             | 210                                | 2V. T.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  |  |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136                             | 210                                | 2V. T.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 5,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 5,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
| R+4 - ZONE E |                              |                              |          |                                 |                                    |            |                 |                    |                  |                        |           |  |                            |  |   |               |                        |           |                 |                  |   |  |  |  |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136                             | 210                                | 2V. T.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  | 39dB en PSE                            |
|              | SALLE DE DETENTE             | SALLE DE TRAVAIL             | 1,00 U   | 93                              | 225                                | 1V.        | B               | V                  | VI               | VI                     | B         | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STOCKAGE LINGE PROPRE        | 1,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | Ei30                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | LOCAL MENAGE                 | 1,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | Ei30                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 4,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 4,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
| R+4 - ZONE F |                              |                              |          |                                 |                                    |            |                 |                    |                  |                        |           |  |                            |  |   |               |                        |           |                 |                  |   |  |  |  |
|              | CIRCULATION                  | ESCALIER                     | 1,00 U   | 136                             | 210                                | 2V. T.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  |  |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE DETENTE             | 1,00 U   | 136                             | 210                                | 2V. T.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | 6,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 1 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 1 : SDE          | 6,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
|              |                              |                              |          | BLOCS-PORTES BÂTIMENT BOURGOGNE |                                    |            |                 |                    |                  |                        |           |  |                            |  |   |               |                        |           |                 |                  |   |  |  |  |
| RDC          |                              |                              |          |                                 |                                    |            |                 |                    |                  |                        |           |  |                            |  |   |               |                        |           |                 |                  |   |  |  | Poignée de tirage<br>Poignée de tirage |
|              | HALL BOURGOGNE               | HALL D'ENTREE                | 1,00 U   | 166                             | 210                                | 2V. E.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  |  |
|              | HALL D'ENTREE                | FOYER                        | 1,00 U   | 146                             | 210                                | 2V. E.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  |  |
|              | FOYER                        | TISANERIE                    | 1,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |  |
|              | FOYER                        | WC PMR F                     | 1,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | -                                      | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
|              | FOYER                        | WC PMR H                     | 1,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | -                                      | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
|              | HALL D'ENTREE                | ESCALIER                     | 1,00 U   | 146                             | 210                                | 2V. E.     | B               | P                  | B                | P                      | VV        | Ei30                                   | -                          | -  | X   | X             | X                      | TYPE 03   | X               | -                | -   | -                                      | -  |  |
|              | ESCALIER                     | CIRCULATION                  | 1,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | Ei30                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | ACCES VS                     | 1,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE TRAVAIL             | 1,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E30                                    | 39                         | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | LOCAL MENAGE                 | 1,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | Ei30                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STOCKAGE LINGE PROPRE        | 1,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | Ei30                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 3 : PIECE DE VIE | 1,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 3 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 3 : SDE          | 1,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 4 : PIECE DE VIE | 2,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 4 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 4 : SDE          | 2,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 5 : PIECE DE VIE | 2,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 5 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 5 : SDE          | 2,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 6 : PIECE DE VIE | 2,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 6 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 6 : SDE          | 2,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
| R+1          |                              |                              |          |                                 |                                    |            |                 |                    |                  |                        |           |  |                            |  |   |               |                        |           |                 |                  |   |  |  |  |
|              | ESCALIER                     | CIRCULATION                  | 2,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | E30                                    | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | LOCAL MENAGE TAMPON          | 2,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | Ei30                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STOCKAGE LINGE PROPRE TAMPON | 1,00 U   | 83                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | Ei30                                   | -                          | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 02                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | SALLE DE TRAVAIL             | 1,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E30                                    | 39                         | TYPE 01  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | X               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 03                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 3 : PIECE DE VIE | 2,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 3 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 3 : SDE          | 2,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | TYPE 01   | -                                      | TYPE 01                                      |  |
|              | CIRCULATION                  | STUDIO TYPE 4 : PIECE DE VIE | 4,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | T                | P                      | B         | E15                                    | 39                         | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01   | -               | -                | -   | TYPE 02                                | TYPE 04                                      |  |
|              | STUDIO TYPE 4 : PIECE DE VIE | STUDIO TYPE 4 : SDE          | 4,00 U   | 93                              | 210                                | 1V.        | B               | P                  | B                | P                      | B         | -                                      | -                          | -  | -   | -             | X                      | TYPE 01</ |                 |                  |   |  |  |  |

| NOMENCLATURE DES CHASSIS VITRES INTERIEURS |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|--|-----------------|------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| TYPE                                       | REFERENCE PLANS | LOCAL            | VERS (DEPUIS LOCAL) | Quantité | Dimensions   |              | Finitions     |                | Performances    |             |                      | Support             | COMMENTAIRES |
|  |                 |                  |                     |          | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Type de cadre | Finition cadre | Acoustique (dB) | Degré PF/CF | Résistance aux chocs | Hauteur allège (cm) |              |
|  |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
| CHÂSSIS VITRES - BÂTIMENT BEAUNE           |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
| RDC - HALL PRINCIPAL                       |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | HALL             | LAVERIE             | 1        | 100          | 200          | B             | V              | 43              | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   |              |
|  |                 | SAS              | HALL                | 1        | 125          | 200          | B             | V              | -               | PF 1/2h     | 1B1                  | 0                   |              |
| RDC - ZONE CD                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| RDC - ZONE EF                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+1 - ZONE AB                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+1 - ZONE CD                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+1 - ZONE EF                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+2 - ZONE AB                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+2 - ZONE CD                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+2 - ZONE EF                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+3 - ZONE AB                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+3 - ZONE CD                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+3 - ZONE EF                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+4 - ZONE AB                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+4 - ZONE CD                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| R+4 - ZONE EF                              |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
|  |                 | SALLE DE DETENTE | SALLE DE TRAVAIL    | 1        | 82           | 225          | B             | V              | -               | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   | 43dB en PSE  |
| CHÂSSIS VITRES - BÂTIMENT BEAUNE           |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
| R+1  |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE TRAVAIL | ZONE DE DETENTE     | 1        | 290          | 225          | B             | V              | 43              | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   |              |
| R+2  |                 |                  |                     |          |              |              |               |                |                 |             |                      |                     |              |
|  |                 | SALLE DE TRAVAIL | ZONE DE DETENTE     | 1        | 290          | 225          | B             | V              | 43              | CF 1/2h     | 1B1                  | 0                   |              |