






CROUS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE REHABILITATION DE LA CITE UNIVERSITAIRE BEAUNE BOURGOGNE CAMPUS DE DIJON (21)

MAITRE D'OUVRAGE	CROUS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 32, rue de l'Observatoire 25000 BESANCON <div data-bbox="1161 472 1281 577" style="float: right;">  </div>
MAITRES D'ŒUVRE	A&B ARCHITECTES - PMCR, ARCHITECTE 12, rue du dessous des Berges 75013 PARIS <div data-bbox="1166 629 1270 734" style="float: right;">  </div>
	SCOPING, INGENIERIE ET CONSEIL, BET TCE 36, avenue Françoise Giroud 21000 DIJON <div data-bbox="1118 846 1302 902" style="float: right;">  </div>
	AMPLITUDE, BET ACOUSTIQUE 22, rue Salomon Reinach 69007 LYON <div data-bbox="1126 1014 1305 1070" style="float: right;">  </div>

	TABLEAUX DES FINITIONS INTERIEURES
---	---

DCE	
------------	--

A	07/03/2025	Première édition
Indice	Date	Nature

Etabli par : SRO Le : Mars 2025	Vérifié par : MT / VL Le : Mars 2025	Approuvé par : AMu Le : Mars 2025
--	---	--

LEGENDE	
REPERES	NATURE
SOLS	
PEINT. SOL	Peinture de sol anti-poussières marque ZOLPAN type ULTRASOL A ou équivalent.
SOL PVC U3P3	Sol souple PVC marque FORBO référence MODUL'UP TRAFIC 33 ou équivalent.
SOL PVC U4P3	Sol souple PVC marque FORBO référence MODUL'UP TRAFIC 43 ou équivalent.
SOL PVC - ESCALIERS	Sol souple PVC marque FORBO référence SARLON MARCHE COMPLETE ou équivalent (recouvrement en un seul élément du plat de marche, du nez-de-marche et de la contremarche).
SOL EXISTANT CONSERVE NETTOYAGE / POLISSAGE DU MARBRE PEINTURE DES CONTREMARCHES	Sol en marbre existant conservé : réparation et rebouchage des fissures, ponçage, polissage et cristallisation du marbre. Mise en peinture des contremarches : peinture de sol anti-poussières marque ZOLPAN type ULTRASOL A ou équivalent.
CAR. ANTID. 30 X 30CM POSE COLLEE	Carrelage de sol finition antidérapante, format 30 x 30cm, pose collée
PLINTHES	
PLINT. MEDIUM 10CM	Plinthes en médium de 10cm à peindre
PLINT. STYLOBATES MEDIUM 10CM	Plinthes stylobates médium de 10cm à peindre
PLINT. SOUPLE PVC 10CM	Plinthes souples en PVC de 10cm
REMONTEES EN PLINTHES	Profilés de finition pour remonter le sol souple assurant l'étanchéité pour les locaux classés E3 et les salles d'eau non PMR des logements
FORMES D'APPUI	Profilés de finition assurant la fonction de forme d'appui (système douche)
PLINT. A GORGE	Plinthes carrelées à gorge assorties au carrelage en partie courante
MURS	
PEINT. M. FINITION B	Peinture des murs et ouvrages verticaux - Finition B
PEINT. M. L.T. FINITION C	Peinture des murs et ouvrages verticaux - Locaux Techniques - Finition C
FAIENCE MURALE 20 X 20CM OU 30 x 30cm	Faïence murale 20 x 20cm ou 30 x 30cm
PLAFONDS	
F.P. BA13 LISSE	Faux-plafonds en plaques de plâtre lisses
DALLES MIN. AC. 60 X 60CM OU 120 X 60CM	Faux-plafonds en dalles minérales acoustiques marque ROCKFON référence BLANKA ou équivalent (Bords D24 - Ossature cachée encastrée)
DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	Faux-plafonds en dalles minérales hygiènes marque ROCKFON référence CLEANSPACE PURE ou équivalent (Bords E24 - Ossature semi-apparente encastrée)
DALLES MIN. AC. 60 X 60CM COLLEES	Faux-plafonds en dalles minérales acoustiques collées marque ECOPHON référence ECOPHON MASTER SQ ou équivalent.
PEINT. P. FINITION B	Peinture des plafonds et ouvrages horizontaux - Finition B
PEINT. P. L.T. FINITION C	Peinture des plafonds et ouvrages horizontaux - Locaux Techniques - Finition C

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
SS	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE A				
	SURPRESSEUR / TRAITEMENT D'EAU	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C ISOLANT LAINE DE ROCHE / FIBRES DE BOIS	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant sur au moins deux parois non parallèles Isolant existant en plafond déposé
	SOUS-STATION / ZONE CONCESSIONNAIRE RCU	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C ISOLANT LAINE DE ROCHE / FIBRES DE BOIS	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant sur au moins deux parois non parallèles Isolant existant en plafond déposé
	LOCAL TGBT + TARIF JAUNE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	CIRCULATION	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	LOCAL FIBRE OPTIQUE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	ENTREE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	SAS	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	LOCAL VDI	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	ESCALIER - ZONE A	SOL EXISTANT CONSERVE NETTOYAGE / POLISSAGE DU MARBRE PEINTURE DES CONTREMARCHES	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Reprises ponctuelles au droit des fissures et mise en conformité des nez de marches
RDC	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE A				
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	ESCALIER - ZONE A	SOL EXISTANT CONSERVE NETTOYAGE / POLISSAGE DU MARBRE PEINTURE DES CONTREMARCHES	-	PEINT. M. FINITION B	PEINT. P. FINITION B	-	Reprises ponctuelles au droit des fissures et mise en conformité des nez de marches
R+1	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE A				
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
R+2	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE A				
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
R+3	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE A				
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables entre luminaires (60% de la surface)
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
R+4	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE A				
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
PRESTATIONS DES LOGEMENTS		BATIMENT BEAUNE - ZONE A					
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
SS		LOCAUX COMMUNS					
		BATIMENT BEAUNE - ZONE B					
	CIRCULATION	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	MATERIEL ELECTRIQUE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	ATELIER MAINTENANCE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	OUTILLAGE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	LOCAL DE RESERVE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	LOCAL DE RESERVE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	PRODUIT D'ENTRETIEN	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	VESTIAIRE HOMMES	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U3 P2 E2 C2	
	VESTIAIRE HOMMES : SANITAIRE / DOUCHE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	FAIENCE MURALE 30 X 30CM	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P2 E2 C2	Faïence murale toute hauteur sur l'ensemble des murs
RDC		LOCAUX COMMUNS					
		BATIMENT BEAUNE - ZONE B					
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 30MM DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 30MM DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
	STOCKAGE LINGE SALE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E3 C3	
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
	VESTIAIRE FEMMES - ZONE DE CHANGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 30MM DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U3 P2 E2 C2	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
	VESTIAIRE FEMMES - SDE + SANITAIRE	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 30MM DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P2 E2 C2	Dalles hygiènes démontables sur 100% de la surface
	SALLE DE DETENTE DU PERSONNEL	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 30MM DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3S P3 E1 C1	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
	CIRCULATION SECONDAIRE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 30MM DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U3 P2 E2 C1	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
	SANITAIRES DU PERSONNEL - H	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	FAIENCE MURALE 30 X 30CM PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 30MM DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U3 P2 E2 C1	Faïence murale sur 1,20m de hauteur au droit de la cuvette suspendue et de l'évier Sol souple remonté en plinthes
	LAVERIE	CAR. ANTID. 30 X 30CM POSE COLLEE	PLINT. A GORGE	FAIENCE MURALE 30 X 30CM	F.P. BA13 LISSE (X2) + LAINE MINERALE 45MM DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U4 P3 E3 C2	Dalles hygiènes démontables sur 100% de la surface Faïence murale toute hauteur sur l'ensemble des murs
	ESCALIER - ZONE B	SOL EXISTANT CONSERVE NETTOYAGE / POLISSAGE DU MARBRE PEINTURE DES CONTREMARCHES	-	PEINT. M. FINITION B	PEINT. P. FINITION B	-	Reprises ponctuelles au droit des fissures et mise en conformité des nez de marches
R+1		LOCAUX COMMUNS					
		BATIMENT BEAUNE - ZONE B					
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
R+2	LOCAUX COMMUNS	BATIMENT BEAUNE - ZONE B					
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
R+3	LOCAUX COMMUNS	BATIMENT BEAUNE - ZONE B					
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
R+4	LOCAUX COMMUNS	BATIMENT BEAUNE - ZONE B					
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
PRESTATIONS DES LOGEMENTS		BATIMENT BEAUNE - ZONE B					
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
SS	LOCAUX COMMUNS						
	BATIMENT BEAUNE - ZONE C						
	CIRCULATION	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	STOCKAGE DEEE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	GROS MOBILIER	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	GROS MOBILIER	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	CAVE LOGEMENT	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	CAVE LOGEMENT	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	TRI DECHETS MAINTENANCE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	LITERIE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	REFRIGERATEURS	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	ESCALIER - ZONE A	SOL EXISTANT CONSERVE NETTOYAGE / POLISSAGE DU MARBRE PEINTURE DES CONTREMARCHES	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Reprises ponctuelles au droit des fissures et mise en conformité des nez de marches
RDC	LOCAUX COMMUNS						
	BATIMENT BEAUNE - ZONE C						
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	ESCALIER - ZONE C	SOL EXISTANT CONSERVE NETTOYAGE / POLISSAGE DU MARBRE PEINTURE DES CONTREMARCHES	-	PEINT. M. FINITION B	PEINT. P. FINITION B	-	Reprises ponctuelles au droit des fissures et mise en conformité des nez de marches
R+1	LOCAUX COMMUNS						
	BATIMENT BEAUNE - ZONE C						
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
R+2	LOCAUX COMMUNS						
	BATIMENT BEAUNE - ZONE C						
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
R+3	LOCAUX COMMUNS						
	BATIMENT BEAUNE - ZONE C						
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
R+4	LOCAUX COMMUNS						
	BATIMENT BEAUNE - ZONE C						

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaïses PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
PRESTATIONS DES LOGEMENTS							
BATIMENT BEAUNE - ZONE C							
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 2 PMR : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 2 PMR : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 2 PMR : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 2 PMR : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 2 PMR : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 2 PMR : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 2 PMR : SALLE D'EAU / WC	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	
	STUDIO TYPE 2 PMR : SALLE D'EAU / WC	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	
	STUDIO TYPE 2 PMR : SALLE D'EAU / WC	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	
	STUDIO TYPE 2 PMR : SALLE D'EAU / WC	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	
	STUDIO TYPE 2 PMR : SALLE D'EAU / WC	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	
	STUDIO TYPE 2 PMR : SALLE D'EAU / WC	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
SS		LOCAUX COMMUNS					
	LOCAL VDI	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C		Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	LOCAL VELOS	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	ISOLANT POLYSTYRENE / FIBRES DE BOIS PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur Isolant existant en plafond déposé
	ESCALIER : SS VERS RDC	BRUT	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	PEINT. P. L.T. FINITION C	-	
RDC		LOCAUX COMMUNS					
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
	ESCALIER : RDC VERS R+4	BRUT	-	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U4 P3 E2 C0	
R+1		LOCAUX COMMUNS					
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
R+2		LOCAUX COMMUNS					
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
R+3		LOCAUX COMMUNS					
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
R+4		LOCAUX COMMUNS					
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
PRESTATIONS DES LOGEMENTS							
BATIMENT BEAUNE - ZONE D							
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 2 PMR : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 2 PMR : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 2 PMR : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 2 PMR : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 2 PMR : SALLE D'EAU / WC	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	
	STUDIO TYPE 2 PMR : SALLE D'EAU / WC	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	
	STUDIO TYPE 2 PMR : SALLE D'EAU / WC	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	
	STUDIO TYPE 2 PMR : SALLE D'EAU / WC	SYSTÈME DOUCHE	FORMES D'APPUI	SYSTÈME DOUCHE	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
RDCLOCAUX COMMUNSBATIMENT BEAUNE - ZONE E							
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
R+1LOCAUX COMMUNSBATIMENT BEAUNE - ZONE E							
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
R+2LOCAUX COMMUNSBATIMENT BEAUNE - ZONE E							
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
R+3LOCAUX COMMUNSBATIMENT BEAUNE - ZONE E							
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
R+4LOCAUX COMMUNSBATIMENT BEAUNE - ZONE E							
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
PRESTATIONS DES LOGEMENTS							
BATIMENT BEAUNE - ZONE E							
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
RDC	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE F				
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
	ESCALIER	SOL EXISTANT CONSERVE NETTOYAGE / POLISSAGE DU MARBRE PEINTURE DES CONTREMARCHES	-	PEINT. M. FINITION B	PEINT. P. FINITION B	-	Reprises ponctuelles au droit des fissures et mise en conformité des nez de marches
R+1	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE F				
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
R+2	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE F				
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
R+3	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE F				
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
R+4	LOCAUX COMMUNS		BATIMENT BEAUNE - ZONE F				
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
PRESTATIONS DES LOGEMENTS		BATIMENT BEAUNE - ZONE F					
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 1 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
RDC	LOCAUX COMMUNS BATIMENT BEAUNE - HALL						
	SAS ACCES PRINCIPAL	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses Tapis essuie-pieds
	HALL	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	SAS ACCES SECONDAIRE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	LOGE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U2S P3 E1 C0	
	LOCAL SSI	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U2S P3 E1 C0	
	LOCAL DE RANGEMENT	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U3 P3 E1 C0	

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
RDC							
LOCAUX COMMUNS				BATIMENT BOURGOGNE			
	SAS	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C1	Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses Tapis essuie-pieds
	HALL D'ENTREE / PASSERELLE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C1	Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses Escalier créé et rampe PMR en béton brut
	HALL D'ENTREE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 30MM F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C1	Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	FOYER	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 45MM DALLES MIN. AC. 60 X 60CM COLLEES PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Dalles de correction acoustique collées sur 80% de la surface
	TISANERIE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U3S P3 E1 C1	
	SANITAIRE HOMMES	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	FAIENCE MURALE 30 X 30CM PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U3 P2 E2 C1	Faïence murale sur 1,20m de hauteur au droit des cuvettes suspendues et lave-mains Sol souple remonté en plinthes
	SANITAIRE FEMMES	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	FAIENCE MURALE 30 X 30CM PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U3 P2 E2 C1	Faïence murale sur 1,20m de hauteur au droit des cuvettes suspendues et lave-mains Sol souple remonté en plinthes
	LOCAL VDI	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	F.P. BA13 LISSE (X2) + LAINE MINERALE 45MM PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur
	PLACARD CTA	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	F.P. BA13 LISSE (X2) + LAINE MINERALE 45MM PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur
	CFO TGBT	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	F.P. BA13 LISSE (X2) + LAINE MINERALE 45MM PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remontée en plinthes de la peinture de sol sur 10cm de hauteur
	PALIER D'ESCALIERS RDC	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	PALIER D'ESCALIERS R+1 / R+2	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	DEMI-PALIER D'ESCALIERS R+1 / R+2	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	
	MARCHES ESCALIERS	SOL PVC - ESCALIERS	PLINT. STYLOBATES MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 30MM DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	LOCAL MENAGE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
	STOCKAGE LINGE PROPRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
R+1							
LOCAUX COMMUNS				BATIMENT BOURGOGNE			
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	LOCAL MENAGE TAMPON	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
	STOCKAGE LINGE PROPRE TAMPON	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
	ZONE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
R+2							
LOCAUX COMMUNS				BATIMENT BOURGOGNE			
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E2 C1	Cimaises PVC de protection à 1,20m du sol Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	LOCAL MENAGE TAMPON	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C2	
	STOCKAGE LINGE PROPRE TAMPON	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. HYG. 60 X 60CM	U3 P3 E2 C1	
	SALLE DE TRAVAIL	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 120 X 60CM	U3 P2 E1 C0	Dalles acoustiques démontables sur 100% de la surface
	ZONE DE DETENTE	SOL PVC U4P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE DALLES MIN. AC. 60 X 60CM PEINT. P. FINITION B	U3 P2 E1 C0	Protection des angles saillants Dalles acoustiques démontables sur 60% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
PRESTATIONS DES LOGEMENTS							
				BATIMENT BOURGOGNE			
	STUDIO TYPE 3 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 3 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 4 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 4 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 5 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 5 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo
	STUDIO TYPE 6 : ESPACE DE VIE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 60cm au droit du plan de travail, y compris retours sur murs latéraux
	STUDIO TYPE 6 : SALLE D'EAU / WC	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	PEINT. M. FINITION B FAIENCE MURALE 20 X 20CM	PEINT. P. FINITION B	U3 P3 E1 C0	Faïence murale sur 2m de hauteur sur la périphérie du receveur de douche et sur 40cm de hauteur au droit du lavabo

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
RDC	LOCAUX COMMUNS BATIMENT ROTONDE						
	SALLE EVENEMENTIELLE	SOL EXISTANT CONSERVE NETTOYAGE / POLISSAGE DU MARBRE PEINTURE DES CONTREMARCHES	PLINT. SOUPLE PVC 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA18 LISSE + LAINE MINERALE 100MM F.P. BA13 PERFORE + F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 60MM PEINT. P. FINITION B	-	Reprises ponctuelles au droit des fissures ITI sur les murs Plaques de plâtre perforées sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	CAFETERIA	SOL PVC U4P3	PLINT. SOUPLE PVC 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 PERFORE + F.P. BA13 LISSE + LAINE MINERALE 60MM PEINT. P. FINITION B	U3S P3 E1 C1	Remise à niveau du sol, réalisation d'une chape ITI sur les murs Jouées en plaques de plâtre lisses au droit des fenêtres de toit. Plaques de plâtre perforées sur 80% de la surface + Plages périphériques en plaques de plâtre lisses
	CIRCULATION	SOL PVC U4P3	PLINT. SOUPLE PVC 10CM	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE PEINT. P. FINITION B	U4 P3 E2 C0	Remise à niveau du sol, réalisation d'une chape
	SANITAIRE	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	FAIENCE MURALE 30 X 30CM PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U3 P2 E2 C1	Faïence murale sur 1,20m de hauteur au droit de la cuvette suspendue et du lave-mains Sol souple remonté en plinthes ITI sur les murs
	SANITAIRE PMR	SOL PVC U3P3	REMONTEES EN PLINTHES	FAIENCE MURALE 30 X 30CM PEINT. M. FINITION B	DALLES MIN. AC. 60 X 60CM	U3 P2 E2 C1	Faïence murale sur 1,20m de hauteur au droit de la cuvette suspendue et du lave-mains Sol souple remonté en plinthes ITI sur les murs
	LOCAL CTA	PEINT. SOL	-	PEINT. M. L.T. FINITION C	F.P. BA13 LISSE PEINT. P. L.T. FINITION C	-	Remise à niveau du sol, réalisation d'une chape ITI sur les murs
	STOCKAGE	PEINT. SOL	-	PEINT. M. FINITION B	F.P. BA13 LISSE PEINT. P. FINITION B	-	Remise à niveau du sol, réalisation d'une chape ITI sur les murs

Niveaux	Désignation	Sols	Plinthes	Murs	Plafonds	Classement UPEC	Observations
RDC							
LOGEMENT DE FONCTION							
	ENTREE / CIRCULATION	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PAS D'INTERVENTION		Dépose du sol souple existant
	CUISINE	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PAS D'INTERVENTION		Recouvrement du carrelage existant
	SALLE DE BAIN	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	FAIENCE EXISTANTE CONSERVEE PEINT. M. FINITION B	PAS D'INTERVENTION		Dépose du sol souple existant
	WC	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PAS D'INTERVENTION		Dépose du sol souple existant
	CHAMBRE 01	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PAS D'INTERVENTION		Dépose du sol souple existant
	CHAMBRE 02	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PAS D'INTERVENTION		Dépose du sol souple existant
	CELLIER	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PAS D'INTERVENTION		Dépose du sol souple existant
	SEJOUR	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PAS D'INTERVENTION		Dépose du sol souple existant
	DEGAGEMENT	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PAS D'INTERVENTION		Dépose du sol souple existant
	CHAMBRE 03	SOL PVC U3P3	PLINT. MEDIUM 10CM	PEINT. M. FINITION B	PAS D'INTERVENTION		Dépose du sol souple existant