



HCL
HOSPITAUX CIVILS
DE LYON

**GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
HOPITAL EDOUARD HERRIOT**
5 place d'Arsonval - 69003 Lyon

**RESTRUCTURATION DU
PAVILLON A &
DE SON ANNEXE**

MS1 - 2022 - 5529
MS2 - 2022 - 5530

UNHI Architectes
30 rue des Vigories - 75020 Paris
01 53 17 81 00 - contact@unhi.fr

Agence GOUTAL - Architecte Patrimoine
110 rue du Fbg Poissonnière - 75010 Paris
01 43 98 64 30 - agence.goutal@orange.fr

B.E.T. OXY INGENIERIE
70 rue Saint Jean de Dieu - 69007 Lyon
06 30 92 40 73 - bet.oxy@orange.fr

Economiste - US & CO
5 rue Peyron - 69003 Lyon
04 37 02 17 59 - secretaire@usco.fr

B.E.T. ARP ASTRANCE
8 avenue Perrier - 75008 Paris
01 56 44 99 20 - commercial@arp-astrance.com

Plan NIVEAU 1 SUD - PROJET

DCE

Indice

Modifications

Date

06/06/2025

1 : 50

PA-22-369

UN106B

UNHI

LEGENDE parois :

- Mur BA existant
- Mur BA à construire
- Mur Blocs à bancher
- Mur Agglos creux
- doublage thermique ép.100 + 18 mm (façades)
- doublage thermique ép. 85 + 18 mm (locaux non chauffés, vestiaires ssol, sol/ non chauffés)
- plaque de plâtre type BA13 collé de chez Placo ou équivalent (ensemble des murs de refends)
- cloison iso 80 + plaque de plâtre (autour boisseaux désenfumage)
- cloison 98/62 45dB de chez Placo ou équivalent
- cloison 98/48 54dB Duotech de chez Placo ou équivalent
- cloison 98/48 monoparement de chez Placo ou équivalent (gaine technique)
- cloison plaque de plâtre + Anti X - type KM de chez Knauf ou équivalent (salle radio)
- parpaings ép.10 cm - résistance 5 min. (anti-effraction)
- boisau type Promat ou équivalent
- renforts dans cloisons pour mobilier