

REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N SUR LE SITE DE L'ARSENAL A BESANCON

Maîtrise d'ouvrage :

Rectorat de Besançon

10, rue de la Convention, 25000 Besançon

Conducteur d'opération :

Sedia

6, Louis Garnier - BP 1513 - 25008 Besançon cedex

Groupement :

Architecte mandataire

Atelier Novembre

21 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris

Bureau d'études TCE / Economiste de la construction / OPC

EGIS Bâtiments Grand Est

10, avenue Pierre Mendès France, 67300
Schiltigheim

Bureau d'études QEB / Economie circulaire

Albert et Compagnie

99, rue de Stalingrad, 93100 Montreuil

Bureau d'études acoustiques

Altia

5, rue de Cléry, 75002 Paris

Bureau de contrôle :

Bureau Alpes Controles Sas

3 bis, impasse des Prairies, 74940 Annecy Le Vieux

CSPS :

DEKRA Industrial

8, rue des Grandes Pièces, 25770 Serre Les Sapins



LOT 01 - MOBILIER ACHAT

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Indice	Date modification	Nature modification
A	18/04/2025	DCE
B	28/05/2025	Ajout des coloris

Projet	Phase	Emetteur	Lot	Type	N° doc	Echelle	Date	Ind.
BES	DCE	NOV	MOB	PE	01	-	28/05/25	B

LOT 01 – MOBILIER MOBILE

Espace : Bureaux individuels

BUR-01 - Bureau avec retour en appui sur caisson

- Dimensions : Plateau L1800 x P600 mm (+/-10 mm), en appui sur un caisson de rangement latéral L1500 x P400 x H600 mm (+/-50 mm).
- Matériaux : Plateau et caisson en mélaminé, chants ABS 2 mm, pieds droits en métal finition époxy.
- Rangement : Caisson avec tiroir verrouillable, étagères intérieures et porte.
- Câblage : Trappe en aluminium avec clapet/brosse et goulotte toute longueur sous plateau.

De type OGI Y de chez MDD ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Plateau mélaminé blanc

Piètements acier laqué blanc

Caisson mélaminé blanc



Localisation : Bureaux Direction, Secrétariat, Scolarité et selon plan de repérage

SIE-01 - Siège de travail avec assise et dossier tapissés

- Mécanisme : Siège de travail pivotant avec dossier entièrement tapissé, soutien lombaire réglable. Inclinaison par mouvement synchrone. Hauteur d'assise réglable.
- Mécanisme de réglage dissimulée dans l'assise.
- Assise : mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m3
- Accoudoirs : Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur, largeur, profondeur et rotation des bras. Bras en polyamide avec rembourrage en polyuréthane intégral.
- Base : Piètements 5 branches à roulettes
- Structure : Métallique finition blanche.

De type ESITT de chez INCLASS ou techniquement et esthétiquement équivalent :


Maille coloris 234 de la gamme G2 - Netex

Assise coloris 13 de la gamme G2 - Jordan

Piètement acier laqué blanc

Roulettes et accoudoirs blancs


<p>Localisation : Bureaux Direction, Secrétariat, Scolarité et selon plan de repérage</p>

<p>TAB-01 - Table de réunion ronde</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : Diamètre 1200 mm x Hauteur 740 mm. - Matériaux : Base centrale et colonne laquée beige/sable, plateau en placage bois chêne naturel, chant biseauté. Base plate.
<p>De type FLATT de chez INCLASS ou techniquement et esthétiquement équivalent : Plateau laqué coloris M82 de la gamme W2 - Colours Piètement laqué coloris M82 de la gamme M2 - Colores</p> <div data-bbox="638 1030 951 1283">  </div>
<p>Localisation : Bureaux Direction et selon plan de repérage</p>

<p>CHA-01 - Chaises visiteurs</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Structure : Piètement 4 pieds avec patins, empilable. - Matériaux : Coque en polypropylène galbée - Assise : Placat d'assise rembourré moelleux en revêtement tissé. Test Martindale > 100.000 et bonne résistance au feu. - Accoudoirs : Sans accoudoirs.
<p>De type VARYA de chez INCLASS ou techniquement et esthétiquement équivalent : Coque et piétements coloris M38 de la gamme M2 - Colors Placat d'assise coloris 3 de la gamme G2 - Jordan</p>



Localisation : Bureaux Direction, Secrétariat, Scolarité, et selon plan de repérage

BUR-02 - Bureau simple avec passe câbles

- Dimensions : L1400 x P600 mm.
- Matériaux : Plateau en mélaminé, chants ABS 2 mm, pieds droits en métal finition époxy.
- Câblage : Trappe en aluminium avec clapet/brosse et goulotte toute longueur sous plateau.

De type OGI Y de chez MDD ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Plateau mélaminé blanc

Piètements acier laqué blanc



Localisation : Bureaux doctorants, Bureaux Enseignants chercheurs et selon plan de repérage

CAI-02 - Caissons à porte verticale

- Dimensions : L430 x P600 x H740 mm. (+/- 5mm, sauf hauteur qui doit prolongée le plan de travail)
- Matériaux : Structure en mélaminé, finition assortie au mobilier environnant.
- Rangement : 2 étagères intérieures avec accès latéral en porte ouverte. Porte « tiroir » toute hauteur.
- Sécurité : Fermeture à clé intégrée.
- Ergonomie : Poignée plate pour une ouverture facilitée.
- Hauteur : Alignement avec le plan de travail pour une continuité visuelle et fonctionnelle.

De type OGI Y de chez MDD ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Caisson mélaminé blanc



Localisation : Bureaux doctorants, Bureaux Enseignants chercheurs et selon plan de repérage

CAI-03 - Réhausse ouverte de caisson à porte verticale

- Dimensions : L600 x P402 x H389 mm.
- Compatibilité : Conçue pour s'adapter aux caissons à porte verticale.
- Matériaux : Structure en mélaminé, finition assortie au caisson.
- Rangement : Niche ouverte pour un accès rapide aux documents et fournitures.

De type OGI Y de chez MDD ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Caisson mélaminé blanc



Localisation : Bureaux Enseignants chercheurs et selon plan de repérage

SPT-01 - Séparateur avec fixation sur bureau individuel

- Dimensions : L140 x H35 cm (+/-1 cm).
- Matériaux : Panneau tapissé avec classification acoustique.
- Fixation : Système de fixation sécurisé sur bureau individuel.
- Fonctionnalité : Réduction des nuisances sonores et amélioration du confort acoustique.

De type TWINN de chez MDD ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Panneau coloris VC-0218 Brique de la gamme Venice

Fixations blanches



Localisation : Bureaux Doctorants et selon plan de repérage

SIE-02 - Siège de travail avec assise et dossier tapissés

- Mécanisme : Siège de travail pivotant avec dossier entièrement tapissé, soutien lombaire réglable. Inclinaison par mouvement synchrone. Hauteur d'assise réglable.
- Mécanisme de réglage dissimulée dans l'assise.
- Assise : mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m3
- Accoudoirs : Sans
- Base : Piètements 5 branches à roulettes
- Structure : Métallique finition blanche.


De type ESITT de chez INCLASS ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Maille coloris 234 de la gamme G2 - Netex

Assise coloris 13 de la gamme G2 - Jordan

Piètement acier laqué blanc

Roulettes blanches



Localisation : Bureaux doctorants, Bureaux Enseignants chercheurs et selon plan de repérage

Espace : Salles de réunion

TAB-02 - Grande table de réunion

- Dimensions : L2800 x P1200 mm (composée de deux plateaux).
- Matériaux : Plateau en mélaminé avec structure laquée teinté.
- Piètement : Structure métallique laquée offrant stabilité et robustesse. Possibilité d'ajouter une réhausse à la structure pour transformer la hauteur de la table.
- Électrification : Aucune gestion de câbles intégrée.

De type RENDEZ VOUS de chez ALEA ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Plateau mélaminé coloris MQ Blu Notte de la gamme MEL

Piètements laqués coloris YQ Blu Notte de la gamme EPX



Localisation : Salles de réunion et selon plan de repérage

CHA-02 - Chaises réunion

- Structure : Piètement 4 pieds avec patins, empilable.
- Matériaux : Coque en polypropylène galbée
- Assise : Placet d'assise rembourré moelleux en revêtement tissé.
Test Martindale > 100.000 et bonne résistance au feu.
- Accoudoirs : Sans accoudoirs


De type VARYA de chez INCLASS ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Coque et piètements coloris B44 de la gamme M2 - Colors

Placet d'assise coloris 13 de la gamme G2 - Jordan


<p>Localisation : Salles de réunion et selon plan de repérage</p>



Espace : Salles travail

<p>BUR-03 - Bureau simple avec passe câbles</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : L1500 x P600 mm. - Matériaux : Plateau en mélaminé, chants ABS 2 mm, pieds droits en métal finition époxy. - Câblage : Trappe en aluminium avec clapet/brosse et goulotte toute longueur sous plateau.
<p>De type OGI Y de chez MDD ou techniquement et esthétiquement équivalent :</p> <p>Plateau mélaminé blanc</p> <p>Piètements laqués blancs</p> 
<p>Localisation : Salles info et selon plan de repérage</p>

<p>CHA-03 - Chaises de salle de travail</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Structure : Piètement 5 branches à roulettes, réglable en hauteur. - Matériaux : Coque en polypropylène galbée. - Assise : Placet d'assise rembourré moelleux en revêtement tissé. <p>Test Martindale > 100.000 et bonne résistance au feu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accoudoirs : Sans accoudoirs.
<p>De type VARYA de chez INCLASS ou techniquement et esthétiquement équivalent :</p> <p>Coque coloris Y62 de la gamme M2 - Colors</p> <p>Placet d'assise coloris 9 de la gamme G2 - Jordan</p> <p>Piètements laqués blanc</p> <p>Roulettes blanches</p>



<p>Localisation : Salles de travail, Centre docu, Boxes entretiens, Salles écoute, Espaces attente, et selon plan de repérage</p>

Espace : Salles de cours

<p>BUR-04 - Tables de classe</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : L1300 x P500 x H740 mm. - Matériaux : Plateau en mélaminé, piètement métallique droit en U, structure robuste. - Électrification : Sans électrification.
<p>De type OGI Y de chez MDD ou techniquement et esthétiquement équivalent : Plateau mélaminé blanc Piètements laqués blancs</p> <div data-bbox="518 1075 774 1276">  </div> <div data-bbox="801 1030 1096 1294">  </div>
<p>Localisation : Salles de cours bureaux profs + étudiants et selon plan de repérage</p>

Espace : Salles info

<p>BUR-05 - Bureau simple avec passe câbles</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : L1600 x P800 mm. - Matériaux : Plateau en mélaminé, chants ABS 2 mm, pieds droits en métal finition époxy. - Câblage : Trappe en aluminium avec clapet/brosse et goulotte toute longueur sous plateau.
<p>De type OGI Y de chez MDD ou techniquement et esthétiquement équivalent : Plateau mélaminé blanc Piètements laqués blancs</p>


<p>Localisation : Salles info et selon plan de repérage</p>

CHA-04 - Chaises de salle info

- Structure : Piètement 5 branches à roulettes, réglable en hauteur.
 - Matériaux : Coque en polypropylène galbée.
 - Assise : Placat d'assise rembourré moelleux en revêtement tissé.
- Test Martindale > 100.000 et bonne résistance au feu.
- Accoudoirs : Sans accoudoirs.

De type VARYA de chez INCLASS ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Coque coloris Y62 de la gamme M2 - Colors

Placat d'assise coloris 9 de la gamme G2 - Jordan

Piètements laqués blanc

Roulettes blanches



Localisation : Salles de travail, Centre docu, Boxes entretiens, Salles écoute, Espaces attente, et selon plan de repérage

Espace : Tisanerie


TAB-04 - Table de repas carrée

- Dimensions : Carré 900 x 900 mm x Hauteur 740 mm. Angles arrondis
- Matériaux : Base centrale et colonne laquée beige/sable, plateau en placage bois chêne naturel, chant biseauté. Base plate.

De type FLATT de chez INCLASS ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Plateau laqué coloris M82 de la gamme W2 - Colours

Piètement laqué coloris M82 de la gamme M2 - Colores



Localisation : Tisanerie, et selon plan de repérage

CHA-05 - Chaises de repas

- Structure : Piètement luge avec patins.
 - Matériaux : Coque bois teinté
 - Assise : Placat d'assise rembourré moelleux en revêtement tissé.
- Test Martindale > 100.000 et bonne résistance au feu.
- Accoudoirs : Sans accoudoirs

De type VARYA WOOD de chez INCLASS ou techniquement et esthétiquement équivalent :
Coque Coloris Black Stain de la gamme Wood
Piètement coloris B00 de la gamme Steel Bases
Placat d'assise coloris 19 de la gamme G2 - Jordan



Localisation : Tisanerie, et selon plan de repérage

Espace : EXPE

BUR-03 - Bureau simple

- Dimensions : L1000 x P400 mm.
- Matériaux : Plateau en mélaminé, chants ABS 2 mm, pieds droits en métal finition époxy.

De type OGI Y de chez MDD ou techniquement et esthétiquement équivalent :
Plateau mélaminé blanc
Piétements laqués blancs



Localisation : Salles info et selon plan de repérage

Espace : Amphis

SIE-03 - Siège conférencier

- Fauteuil pivotant tapissé avec dossier moyen
 - Piètement à 5 branches en aluminium avec vérin à gaz
 - Assise basculante
 - Hauteur d'assise réglable
 - Roulettes pour sol dur
 - Revêtement en tissu
- Test Martindale > 100.000 et bonne résistance au feu.

De type BINAR de chez INCLASS ou techniquement et esthétiquement équivalent :




Localisation : Amphis 1, 2 et 3 et selon plan de repérage

CHA-06 - Chaise polyvalente


Le siège doit être maniable, solide et empilable

- Structure : Type luge ou traineau en fil d'acier laqué, empilable sur chariot par 40 unités. Traverse frontale dissimulée et vissée sous l'arrondi de la bavette d'assise permettant une totale liberté de mouvement des jambes
- Structure du piètement évoluant à l'extérieur de la largeur d'assise permettant une protection optimale à l'empilement
- Coque assise et dossier : Coque en polyamide fibre, finition non-feu M3.
- Ergonomie : Assise et dossier triplement galbés pour un meilleur confort en assise prolongée.
- Connectivité : Système d'accrochage structurel permettant la liaison entre chaises.

<ul style="list-style-type: none"> - Accessoires : Équipable d'une barre d'espacement inter-rangée. - Dimensions : Largeur entre 450 et 600 mm / profondeur entre 400 et 550 mm - Dimensions empilées : Hauteur maximale sur chariot 1470 mm. <p>Patins : Matière plastique pouvant s'adapter à différentes natures de sol (ardoises – tomettes – parquet bois – textile tissé – résine polyuréthane)</p> <p>De type 40/4 de chez HOWE ou techniquement et esthétiquement équivalent</p> <p>Coque et dossier noir</p> <p>Piètement laqué noir</p>

<p>Localisation : Salle polyvalente, et selon plan de repérage</p>

<p>ACC-01 - Chariot</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacité d'empilage : Jusqu'à 40 chaises empilables verticalement. - Dimensions maximales chargées : Hauteur 1470 mm. - Utilisation : Permet un transport et un stockage optimisé des chaises empilables. Les chariots peuvent également s'empiler sur un chariot - Mobilité : Conçu pour un déplacement facile et sécurisé. <p>Pour empilement des chaises CHA-05 - Chaise polyvalente</p>

Petit équipement


<p>C-01 - Corbeilles de bureaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forme : Cylindre simple. - Dimensions : Diamètre 300 mm x Hauteur 400 mm. - Matériau : Aluminium blanc. - Utilisation : Adaptée aux bureaux pour la collecte des déchets légers. - Entretien : Facile à nettoyer, résistant aux chocs et à la corrosion. <p>De type 6003/BL de chez PLANNING SISPLAMO ou techniquement et esthétiquement équivalent : Blanc</p>


Localisation : Selon plan de repérage

CAI-04 – Casiers rangement 6 portes

- Dimensions : L80 x P43 x H122 mm.
- Matériaux : Structure en mélaminé, finition assortie.
- Rangement : Cases de 40x40x40 cm.
- Serrures à clés ou code mécanique en option

De type Locker plus de chez MDD ou techniquement et esthétiquement équivalent :
Mélaminé blanc



Localisation : Bureaux Enseignants chercheurs et selon plan de repérage


Affichage / écritoire

T-01 - Tableau classe blanc Velléda

- Dimensions : L2000 x H1000 mm.
- Matériau : Acier émaillé blanc de haute qualité, compatible avec marqueurs effaçables à sec.
- Encadrement : Profilé en aluminium laqué blanc.
- Fonctionnalités :
 - o Surface magnétique adaptée aux aimants.
 - o Équipé d'un auget pour le rangement des marqueurs.
- Fixation : Installation murale sécurisée.

De type SLIM 724/X de chez PLANNING SISPLAMO ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Cadre laqué blanc




Localisation : Salles de cours et selon plan de repérage

T-02 - Tableau classe blanc Velléda

- Dimensions : L1500 x H1000 mm.
- Matériau : Acier émaillé blanc de haute qualité, compatible avec marqueurs effaçables à sec.
- Encadrement : Profilé en aluminium laqué blanc.
- Fonctionnalités :
 - o Surface magnétique adaptée aux aimants.
 - o Équipé d'un auget pour le rangement des marqueurs.
- Fixation : Installation murale sécurisée.

De type SLIM 724/4 de chez PLANNING SISPLAMO ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Cadre laqué blanc



Localisation : Salles de cours et selon plan de repérage

T-03 – Tableau Velléda sur guillotine

- Dimensions : L4200 x H1200 mm.
- Matériau : Acier émaillé blanc de haute qualité, compatible avec marqueurs effaçables à sec.
- Structure : Châssis en aluminium fixé au sol et au mur pour assurer stabilité et sécurité.
- Mécanisme :
 - o Deux tableaux indépendants pouvant être positionnés séparément.
 - o Possibilité de maintenir un tableau en haut et l'autre en bas ou les deux à la même hauteur.
- Fonctionnalités :
 - o Surface magnétique adaptée aux aimants.
- Déplacement fluide et sécurisé.

De type 720/2/G4 de chez PLANNING SISPLAMO ou techniquement et esthétiquement équivalent :
Profils laqués blanc




Localisation : Amphi 1 et selon plan de repérage

T-04 - Tableau Velléda triptyque sur pied

- Dimensions : L2000/4000 x H1200 mm.
- Matériau : Acier émaillé blanc de haute qualité, compatible avec marqueurs effaçables à sec.
- Encadrement : Profil en aluminium robuste.
- Surface d'écriture :
 - o 5 surfaces d'écriture, permettant une grande flexibilité d'utilisation.
 - o Surface magnétique adaptée aux aimants.
- Équipements :
 - o Auget intégré pour le rangement des marqueurs.
- Support mobile pour un déplacement facile et un positionnement flexible.

De type 720/T2 + support mobile de chez PLANNING SISPLAMO ou techniquement et esthétiquement équivalent :
Profilés laqués blanc



Localisation : Amphis 2 et 3 et selon plan de repérage

T-05 - Tableau mobile blanc Velléda

- Dimensions : L2000 x H1000 mm.
- Matériau : Acier émaillé blanc de haute qualité, compatible avec marqueurs effaçables à sec.
- Encadrement : Profilé en aluminium laqué blanc.
- Surface d'écriture :
 - o Surface magnétique adaptée aux aimants.
 - o Résistant aux rayures et aux taches.
- Équipements :
 - o Auget intégré pour le rangement des marqueurs.
- Support mobile avec roulettes pour un déplacement aisé et un positionnement flexible.

De type SLIM 724/X + support de chez PLANNING SISPLAMO ou techniquement et esthétiquement équivalent :
Profilés laqués blanc



Localisation : Salles info et selon plan de repérage

T-06 - Tableau mobile solfège

- Dimensions : L2000 x H1000 mm.
- Matériau : Acier émaillé blanc de haute qualité, compatible avec marqueurs effaçables à sec.
- Encadrement : Profilé en aluminium laqué blanc.
- Surface d'écriture :
 - o Avec imprimé grille harmonique « Solfège »
 - o Surface magnétique adaptée aux aimants.
 - o Résistant aux rayures et aux taches.
- Équipements :
 - o Auget intégré pour le rangement des marqueurs.
- Support mobile avec roulettes pour un déplacement aisé et un positionnement flexible.

De type SLIM 720/P2 + support de chez PLANNING SISPLAMO ou techniquement et esthétiquement équivalent :
Profilés laqué blanc



Localisation : Salle solfège et selon plan de repérage

T-07 - Tableau mobile blanc Velléda

- Dimensions : L1000 x H1200 mm.
- Matériau : Acier émaillé blanc de haute qualité, compatible avec marqueurs effaçables à sec.
- Encadrement : Profilé en aluminium laqué blanc.
- Surface d'écriture :
 - o Surface magnétique adaptée aux aimants.
 - o Résistant aux rayures et aux taches.
- Équipements :
 - o Auget intégré pour le rangement des marqueurs.
- Support mobile avec roulettes pour un déplacement aisé et un positionnement flexible.

De type SLIM 720/3 + support de chez PLANNING SISPLAMO ou techniquement et esthétiquement équivalent :
Profilés laqué blanc



Localisation : Centres de documentation, salles familles et enfants et selon plan de repérage

T-08 - Tableau étudiant blanc Velléda

- Dimensions : L2000 x H1000 mm.
- Matériau :
 - o Acier émaillé blanc de haute qualité, compatible avec marqueurs effaçables à sec.
 - o Ininflammable M1
- Encadrement : Profilé en bois pour une finition esthétique et robuste.
- Surface d'écriture :
 - o Surface magnétique adaptée aux aimants.
 - o Résistante aux rayures et aux taches.
- Équipements :
 - o Auget intégré pour le rangement des marqueurs.
- Fixation : Installation murale sécurisée.

De type 724/X/WO de chez PLANNING SISPLAMO ou techniquement et esthétiquement équivalent :
Profilé bois



Localisation : Espaces travail et selon plan de repérage

T-09 - Tableau étudiant liège

- Dimensions : L1200 x H1000 mm.
- Matériau :
 - o Surface en liège naturel, adaptée pour l'affichage avec punaises ou épingles.
 - o Ininflammable M1
- Encadrement : Profilé en bois pour une finition esthétique et robuste.
- Fixation : Installation murale sécurisée.
- Utilisation : Idéal pour l'affichage de documents, notes ou annonces.

De type 764/3/WO de chez PLANNING SISPLAMO ou techniquement et esthétiquement équivalent :
Profilé bois



Localisation : Espaces travail et selon plan de repérage

S-01 - Distributeur de savon liquide mural

- Matériau : Acier inoxydable poli brillant, résistant à la corrosion.
- Capacité : 1,2 litre.
- Conception :
 - o Monobloc robuste avec serrure intégrée pour éviter les ouvertures non autorisées.
 - o Fenêtre de contrôle pour visualiser le niveau de savon restant.
 - o Fixations invisibles pour une installation esthétique et sécurisée.
- Dimensions approximatives : 70 x 120 x 200 mm.
- Utilisation : Convient aux sanitaires publics et espaces professionnels pour un usage intensif.

De type 65697 de chez DELABIE ou techniquement et esthétiquement équivalent



Localisation : Sanitaires et selon plan de repérage

M-01 - Miroir encastré

- Dimensions : L1200 x H900 mm.
- Épaisseur : 6 mm.
- Installation : Encastré dans faïence pour une finition esthétique et sécurisée.
- Matériau : Verre haute qualité avec traitement anti-corrosion.
- Utilisation : Adapté aux sanitaires, vestiaires et espaces collectifs.

Localisation : Sanitaires étudiants et selon plan de repérage

M-02 - Miroir encastré

- Dimensions : L600 x H1100 mm.
- Épaisseur : 6 mm.
- Installation : Encastré dans faïence pour une finition esthétique et sécurisée.
- Matériau : Verre haute qualité avec traitement anti-corrosion.

- Utilisation : Adapté aux sanitaires, vestiaires et espaces collectifs.
Localisation : Sanitaires PMR et selon plan de repérage

LOT 01 – PSE

Espace : Salle de cours

CHA-07 – Chaise salle de cours

- Chaise de classe
- Empilable avec sous-face de protection sous l'assise
- Dossier et assise en monocoque galbée de 6 à 8 mm et perforée
- Polymère renforcé avec 30% de fibre de verre
- Piètement tubulaire 4 pieds avec patins intégrés


De type GLOVE de chez FORMA 5 ou techniquement et esthétiquement équivalent
Coque et piètement blanc



Localisation : Salles de cours étudiants et profs

LOT 02 – MOBILIER FIXE

Espace : Circulations

TAB-06 - Table fixée au sol (accessible PMR) – Circulations hall haut + Kitchenettes
<ul style="list-style-type: none">- Type : Table ronde monochrome.- Fixation : Fixation au sol sur base ronde, sans fixation apparente pour une finition épurée.- Dimensions :<ul style="list-style-type: none">o Plateau : Diamètre 800 mm, épaisseur 16 mm.o Colonne : Hauteur 1100 mm.- Matériau :<ul style="list-style-type: none">o Plateau : Stratifié ou mélaminé ignifugé (classement au feu M1 ou équivalent).o Colonne et base : Métal laqué, finition résistante aux chocs et à l'usure.o Ininflammable M1- Sécurité : Conforme aux normes d'ignifugation pour usage en ERP.- Utilisation : Espace de circulation, hall ou zone de rencontre.
<p>De type BRIO de chez LA PALMA ou techniquement et esthétiquement équivalent : Plateau : NCS S 3560-Y70R Colonne : NCS S 3560-Y70R Base : NCS S 3560-Y70R</p> 
Localisation : Hall haut et espaces détente et selon plan de repérage

ASS-01 - Tabouret pivotant fixé au sol – Monochrome
<ul style="list-style-type: none">- Type : Tabouret pivotant, non réglable en hauteur, fixé au sol.- Fixation : Fixation au sol sur base ronde, sans fixation apparente pour une finition épurée.- Dimensions :<ul style="list-style-type: none">o Hauteur d'assise : 800 mm (adaptée à une table de hauteur 1160 mm, avec sous-plateau à 1000 mm).- Matériau :<ul style="list-style-type: none">o Assise : Bois laqué, finition résistante aux chocs et à l'usure.o Ininflammable M1o Structure : Métal laqué, robuste et stable.- Équipements :- Repose-pied intégré, adapté à la hauteur d'assise pour un meilleur confort.- Utilisation : Idéal pour les espaces de convivialité
<p>De type LEM de chez LA PALMA ou techniquement et esthétiquement équivalent : Assise : NCS S 3560-Y70R</p>

Structure et base : NCS S 3560-Y70R



Localisation : Espaces détente et selon plan de localisation

ASS-02 - Tabouret pivotant fixé au sol – Monochrome

- Type : Tabouret pivotant, non réglable en hauteur, fixé au sol.
- Fixation : Fixation au sol sur base ronde laquée, sans fixation apparente pour une finition épurée.
- Dimensions :
 - o Hauteur d'assise : 500 mm (adaptée à une table de hauteur 800 mm, avec sous-plateau à 740 mm).
- Matériau :
 - o Assise : Bois laqué, finition résistante aux chocs et à l'usure.
 - o Ininflammable M1
 - o Structure : Métal laqué, robuste et stable.
- Équipements :
 - o Repose-pied intégré, adapté à la hauteur d'assise pour un meilleur confort.
- Utilisation : Idéal pour les espaces de convivialité

De type LEM de chez LA PALMA ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Assise : NCS S 3560-Y70R

Structure et base : NCS S 3560-Y70R



Localisation : Espaces de travail et selon plan de localisation

Table d'appoint fixée au sol – Table ronde monochrome

- Type : Table d'appoint ronde avec plateau asymétrique.
- Fixation : Fixation au sol sur base ronde, sans fixation apparente pour une finition épurée.
- Dimensions :

- Plateau : Diamètre 400 mm, épaisseur 28 mm, chant biseauté.
 - Hauteur : 570 mm.
- Matériau :
 - Plateau : Bois laqué, finition résistante aux chocs et à l'usure.
 - Ininflammable M1
 - Structure et base : Métal laqué, robuste et stable.




- Utilisation : Idéale pour les halls et zones d'attente ou circulation.

De type LYT de chez LA PALMA ou techniquement et esthétiquement équivalent :

Plateau : NCS S 3560-Y70R

Structure et base : NCS S 3560-Y70R



Localisation : Espaces étudiants et selon plan de repérage

