

**DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE SAINT DENIS**

Dénomination du projet / Affaire

AMENAGEMENT DE COMBLE DES BUREAUX DE LA CCIR - RUE DE PARIS

Maîtrise d'ouvrage

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion

5 bis, rue de Paris
97404 SAINT-DENIS CEDEX

Responsable d'opération : R. INFANTE
Tel : 06.93.77.92.17
E-mail : roanito.infante@reunion.cci.fr

Phase APD-PRO-DCE

**C.C.T.P. - Lot N° 2
Placards**

Maître d'œuvre

RUN HOUSE
RAVALIA NAYEN – Architecte DPLG
67 Rue Philibert
97400 SAINT-DENIS
GSM : 06.92.63.07.06
e-mail : runhouse21@gmail.com

EFITEC

29 rue de la Voltaire
97400 Saint-Denis
GSM : 0692 433247
e-mail : y.jacob@efitec.re

Dénomination : Aménagement des combles « Bâtiment Men » CCIR		
Localisation : Rue Pasteur – 97400 Saint Denis		
CCTP - Lot N °2 : Placards		
Ravalia Nayan- Architecte DPLG	18 février 2025	Page 2 sur 5

Dénomination : Aménagement des combles « Bâtiment Men » CCIR		
Localisation : Rue Pasteur – 97400 Saint Denis		
CCTP - Lot N °2 : Placards		
Ravalia Nayan- Architecte DPLG	18 février 2025	Page 3 sur 5

Sommaire

Sommaire	3
1 PLACARDS	4
1.1 PORTES DE PLACARDS COULISSANTES.....	4
1.1 1 Façade de 2.00 x 2.10 ht, à 3 vantaux, avec cadre	4
1.1 2 Façade de 3.00 x 1.70 ht, à 3 vantaux, avec cadre	4
1.1 3 Façade de 2.70 x 1.80 ht, à 3 vantaux, avec cadre	4
1.1 4 Façade de 2.40 x 1.80 ht, à 3 vantaux, avec cadre	4
1.1 5 Façade de 2.00 x 1.80 ht, à 2 vantaux, avec cadre	4
1.2 EQUIPEMENT DES PLACARDS	4

Dénomination : Aménagement des combles « Bâtiment Men » CCIR		
Localisation : Rue Pasteur – 97400 Saint Denis		
CCTP - Lot N °2 : Placards		
Ravalia Nayan- Architecte DPLG	18 février 2025	Page 4 sur 5

1 PLACARDS

1.1 PORTES DE PLACARDS COULISSANTES

Gamme SOGALISSIMO de SOGAL FRANCE

- Huisserie en sapin à peindre avec profil à recouvrement adaptée à l'épaisseur de la cloison, huisserie sans feuillure,
- Traverse haute avec réservation en feuillure pour recevoir le panneau haut de fermeture,
- Portes coulissantes gamme SOGALISSIMO de SOGAL FRANCE ou équivalent.
- Les vantaux seront constitués de panneaux en agglomérés de 10mm d'épaisseur revêtus de 2 faces, blanc, ils seront encadrés sur les quatre côté par des profilés formant raidisseur en aluminium laqué type NEW EDGE.
- Ferrage des vantaux coulissants :
 - . boîtiers de réglage avec roulette à roulement à billes clipsés dans le rail bas, . double système d'anti déraillement sur chaque roulette,
 - . guidage dans le rail haut du type monobloc à bandeau avec brosses assurant un glissement silencieux.

1.1 1 Façade de 2.00 x 2.10 ht, à 3 vantaux, avec cadre

Localisation :

- Combles : bureau 01

1.1 2 Façade de 3.00 x 1.70 ht, à 3 vantaux, avec cadre

Localisation :

- Combles : bureau 01.

1.1 3 Façade de 2.70 x 1.80 ht, à 3 vantaux, avec cadre

Localisation :

- Combles : bureau 02.

1.1 4 Façade de 2.40 x 1.80 ht, à 3 vantaux, avec cadre

Localisation :

- Combles : bureau 02.

1.1 5 Façade de 2.00 x 1.80 ht, à 2 vantaux, avec cadre

Localisation :

- Combles : bureau 03 & 04.

1.2 EQUIPEMENT DES PLACARDS

RAYONNAGE EN PANNEAUX DE PARTICULES DE 22 MM

- Rayonnage réalisé en panneaux de particules de 22 mm d'épaisseur, toutes faces revêtues de mélaminé blanc y compris chants.
- Crémaillères métalliques avec taquets, le tout en inox, pour la fixation des rayons.
- Consoles métalliques laqué pour tous les rayons de longueur supérieur à 90cm.
- Aménagement en éléments de profondeur suivant plan,

Rayonnage comprenant :

- . Un socle de 0.10m ht au sol.

Dénomination : Aménagement des combles « Bâtiment Men » CCIR		
Localisation : Rue Pasteur – 97400 Saint Denis		
CCTP - Lot N °2 : Placards		
Ravalia Nayan- Architecte DPLG	18 février 2025	Page 5 sur 5

- . 1 rayon à + 1,80m sur toute la largeur du placard.
- . 1 séparation verticale. 2 à 4 séparations verticales selon modèle
- . Côté rayonnage : 6 rayons.