




Centre Hospitalier de **Saint-Denis**



RÉAMÉNAGEMENT D'UNE UNITÉ DE COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE

Maîtrise d'Ouvrage:

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

Adresse du site concerné:

HOPITAL CASANOVA
11 rue Danielle Casanova
93205 Saint-Denis

Maitrise d'oeuvre:

Studio

Fadi RIFAI

Architectes

32, rue Paul Belmondo
75012 Paris
+33(0)1 42219867

B.E. Bâtitech

6 boulevard Pesaro
92000 NANTERRE
01 56 65 98 89

..

..

..

Création :

22.10.2024

0

Objet des modifications :

Date

Indice

TABLEAU DE PORTES

N° Affaire:	Responsable : FAD	PROJET	PHASE	AUTEUR	FORMAT	TYPE	NIVEAU	ZONE	N°	ECH	DATE	INDICE
Date de création:	Dessinateur : LB		DCE	LB	A4			TOUT			26/03/25	0

Etage d'implantation	Zones	Numérotation	Hauteur nominale linteau P/F	Largeur de passage	Classe acoustique	Résistance au feu	Finition	Vitrage	Quincaillerie	Verrou	Type d'opération	Configuration battants	Type d'ouverture
Géronto Psy RDC	Chambre insonorisée 01	P-01i	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre insonorisée 01	P-01Bi	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre insonorisée 02	P-02i	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre insonorisée 02	P-02Bi	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre insonorisée 03	P-03i	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre insonorisée 03	P-03Bi	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre insonorisée 04	P-04i	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre insonorisée 04	P-04Bi	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre insonorisée 05	P-05i	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre insonorisée 05	P-05Bi	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 01	P-01	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 01	P-01B	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 02	P-02	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 02	P-02B	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 03	P-03	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 03	P-03B	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 04	P-04	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 04	P-04B	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 05	P-05	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 05	P-05B	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 06	P-06	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 06	P-06B	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 07	P-07	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 07	P-07B	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 08	P-08	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 08	P-08B	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 09	P-09	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 09	P-09B	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PG		Battant

Etage d'implantation	Zones	Numérotation	Hauteur nominale linteau P/F	Largeur de passage	Classe acoustique	Résistance au feu	Finition	Vitrage	Quincaillerie	Verrou	Type d'opération	Configuration battants	Type d'ouverture
Géronto Psy RDC	Chambre 10	P-10	2,04	1	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Chambre 10	P-10B	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Réserve	P-11	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Repas personnel	P-12	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Salle sensorielle	P-13	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Salle sensorielle	P-14	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Bureau ass. Sociale	P-15	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Hall	P-16	2,04	0,9+0,7	36 dB	CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Ferme-porte + Protection	Contrôle d'accès		Battants asymétrique	Battant
Géronto Psy RDC	Hall	P-16B	2,04	1,6			Vitré				Couissant		Battant
Géronto Psy RDC	Office	P-17	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Local déchets	P-18	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Local déchets	P-19	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Bureau médecin CSG	P-20	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Bureau médecin CSG	P-21	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Bureau EHPAD	P-22	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	HallRepos personnel EHPAD	P-23	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Repos personnel EHPAD	P-24	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Office	P-25	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Salon	P-26	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Bureau	P-27	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Poste de soins	P-28	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Salle de pause	P-29	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Poste de soins	P-30	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Réserve	P-31	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Réserve	P-32	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Local ASH	P-33	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Sanitaires personnel	P-34	2,04	0,8	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte	SS + voyant présence	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Sanitaires personnel	P-35	2,04	0,65	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte	SS + voyant présence	PG		Battant

Etage d'implantation	Zones	Numérotation	Hauteur nominale linteau P/F	Largeur de passage	Classe acoustique	Résistance au feu	Finition	Vitrage	Quincaillerie	Verrou	Type d'opération	Configuration battants	Type d'ouverture
Géronto Psy RDC	Sanitaires personnel	P-36	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Bureau psy	P-37	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Sanitaires	P-38	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PD		Battant
Géronto Psy RDC	Sanitaires	P-39	2,04	0,9	36 dB	CF 1/2H	Stratifié		Ferme-porte + Protection	SS + voyant présence	PG		Battant
Géronto Psy RDC	Espace polyvalent EHPAD	P-40	2,04	0,9+0,6	36 dB	CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Protection	SS		Battants asymétrique	Battant
Géronto Psy RDC	Circulation	P-41	2,04	0,9+0,8		CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Protection	Asservie ouverte	Va-et-vient	Battants asymétrique	Battant
Géronto Psy RDC	Circulation	P-42	2,04	0,9+0,8		CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Protection	Asservie fermée	Va-et-vient	Battants asymétrique	Battant
Géronto Psy RDC	Circulation	P-43	2,04	0,9+0,8		CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Protection	Asservie ouverte	Va-et-vient	Battants asymétrique	Battant
Géronto Psy RDC	Circulation	P-44	2,04	0,9+0,8		CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Protection	Asservie ouverte	Va-et-vient	Battants asymétrique	Battant
Géronto Psy RDC	Circulation	P-45	2,04	0,9+0,8		CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Protection	Asservie fermée + contrôle		Battants asymétrique	Battant
Géronto Psy RDC	Circulation	P-46	2,04	0,9+0,8		CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Protection	Asservie ouverte	Va-et-vient	Battants asymétrique	Battant
Géronto Psy RDC	Circulation	P-47	2,04	0,9+0,8		CF 1/2H	Stratifié	Occulus	Protection	Asservie ouverte	Va-et-vient	Battants asymétrique	Battant
Géronto Psy RDC	Circulation	Pext01	existant	0,9			Vitré		Ferme-porte + barre antipanique	SS			Battant
Géronto Psy RDC	Circulation	Pext02	existant	0,9+0,9			Vitré			SS		Battants symétriques	Battant