





DIRECTION GENERALE

3 Quai des Celestins
69373 LYON CEDEX 08
☎ 04 72 40 72 40

DIRECTION DES AFFAIRES
TECHNIQUES - DAMOE

49 Rue Villon - CS98297
69373 LYON CEDEX 08
☎ 04 72 11 70 54

ETABLISSEMENT

GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
HEH - PAVILLON P

OPERATION

OPÉRATION N° 21 0366
RELOCALISATION TERTIAIRE DU PAVILLON E

DOCUMENT

NIVEAU REZ DE CHAUSSÉE
Plan des typologies de cloison - Projet

ENTREPRISE

APS	APD	DP	DCE	PEO	POE
MODIFICATIONS		DATE		MAITRE D'OEUVRE : Département d'Architecture et de Maîtrise d'Oeuvre	
				DESSINATEUR :	
				N°	
				DATE :	
				ECHELLE :	

- Légende
- Rebouchage cloison sèche ép98mm de doublage sur ossature métallique
 - Cloison sèche ép72mm avec isolant acoustique
 - Cloison sèche CF1h ép72mm avec isolant acoustique
 - Cloison sèche CF1h ép98mm avec isolant acoustique
 - Contre cloison CF1h30 ép98mm