

**REAMENAGEMENT INTERIEUR DES LOCAUX REGROUPANT
L'ACCUEIL GENERAL DE LA PREFECTURE ET LA DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION**

TABLEAU DE REPARTION DES MENUISERIES INTERIEURES

Indice	Dimensions	CF	Vantaux	Ame	Performance acoustique	Finition	Observations	Nombre
P1	93×204 + 50X210HT		1 OF + 1 FIXE	PLEINE + VITRAGE FEUILLETÉ	Rw + C ≥ 35 dB	PRÉPEINT	BOUTON MOLETÉ	4
P2	93×204		1 OF	VITRAGE FEUILLETÉ	Rw + C ≥ 35 dB	PRÉPEINT	BOUTON MOLETÉ	2
P3	93×204		1 OF	PLEINE		PRÉPEINT	FERME PORTE SERRURE À COMDANATION BARRE DE TIRAGE PMR	1
P4	93×204		1 OF	PLEINE	Rw + C ≥ 35 dB	PRÉPEINT	FERME PORTE CONTRÔLE D'ACCÈS	3
P5	93×204		1 OF	PLEINE	Rw + C ≥ 35 dB	PRÉPEINT	DONT 1 AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS	6
P6	93×204	1/2H	1 OF	PLEINE	Rw + C ≥ 30 dB	PRÉPEINT	FERME PORTE	3
P7	93+40 ×204	1/2H	2 VA ET VIENT	PLEINE 2 OCULUS		PRÉPEINT	FERME PORTE CONTRÔLE D'ACCÈS	1
P8	93×240		1 OF	PLEINE		PRÉPEINT		5
PT	53×204	1/2H	1 OF	PLEINE		PRÉPEINT	CARRÉ POMPIER	2