

Elargissement d'une ouverture à POITIERS

BETON ARME

Vue en plan - Détails Coffrage-Ferrailage

EXE

Maitre d'ouvrage Unité Soutien de l'Infrastructure SAINT MAIXENT L'ECOLE	Responsable	CD	<i>Béton:</i> C25/30 fck = 25MPa <i>Aciers:</i> classe B <i>Rond lisses</i> 215 MPa <i>Barres à haute adhérence</i> 500 MPa <i>Treillis soudés</i> 500 MPa <i>Enrobage</i> 3 cm
	Dessin	JFB	
Maitre d'oeuvre	Date	23 JUIN 2021	
	Echelle	1/50	
Entreprise	Plan	Affaire	
	BA01	19501	

Indice	Date	MODIFICATIONS
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

NOTA : Le B.E.T prend l'entière responsabilité de ses plans et calculs à l'exclusion des indications et réservations ayant trait aux corps d'état secondaires. Il appartiendra à ceux-ci d'en vérifier l'implantation. Un exemplaire des plans de coffrage doit être mis à disposition au bureau de chantier.


L'entreprise devra vérifier lors du façonnage des aciers et de la préfabrication le nombre des éléments suivant les plans de coffrage. Aucune cote ne doit être prise à l'échelle.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
BETON, CHARPENTE, INGENIERIE
69, RUE NUNGESSER - 86580 BIARD



DL STRUCTURES

Téléphone : 05.49.37.38.39
Télécopie : 05.49.37.39.39
E-MAIL : dl.structures@wanadoo.fr



DL STRUCTURES - 69 rue NUNGESSER 86500 BIARD - Tél:0549373839 Fax:0549373839

Bat: 0011

Aff: 19501

Vue en plan

Emboage (cm) G=3 D=3



Emboage (cm) B=3 H=3

Echelle elevation 1/40

Echelle coupe 1/20

BA01

page 01



1	4HA10	I=195	
2	4HA8	I=188	
3	9HA6	I=121 es=16	
4	18HA6	I=55	

DL STRUCTURES - 69 rue NUNGESSE 86500 BIARD - Tél:0549373839 Fax:0549373939

Bat: 0011
Aff: 19501

1
Section 50x20

Enrobage (cm) G=5 D=5	BA01
Enrobage (cm) B=3 H=3	
Echelle elevation 1/40	
Echelle coupe 1/20	