



NIVEAU $\pm 0,00$ fini

BETON Fc 28 = 25 MPa
ACIERS Fe E 500

■ Poteaux BA, chaînages verticaux
= Voiles béton

SEMELLES ISOLEES

S1 : 80x80x20ht
S2 : 90x90x20ht
S3 : 200x80x60ht

MASSIF M1
avec SEMELLE 90x90x20ht
et FUT 60x60x50ht

NOTA : les ouvertures sont à confirmer par le menuisier

E			
D			
C			
B			
A	MISE A JOUR	29/12/99	M.D.
IND	MODIFICATIONS	DATE	NOM

UNIVERSITE de VALENCIENNES
et du HAINAUT-CAMBRESIS
CONSTRUCTION d'un ATELIER RATTACHE
au DEPARTEMENT d' I.U.T.

FONDATIONS

COLDEFY et Associés Architectes
16 rue Gambetta
59400 CAMBRAI
Tél: 03.27.81.15.98 Fax: 03.27.81.50.91

D.O.E

PARC D'ACTIVITES DE
CAMBRAI-CANTIMPRE
B.P. 125
59404 CAMBRAI Cedex
TEL: 03.27.83.88.45
FAX: 03.27.78.37.98

AFF. N° 99.124 PLAN N° 02A ECH. 1/50
DATE 21/12/99
BUREAU D'ETUDE: HUBERT SIGIER TEL: 03.27.24.59.34
INGENIEUR CONSEIL FAX: 03.27.35.45.38