



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Coulage de glissières en béton adhérent sur la section de chaussée
A86 Intérieure entre les PR1 et PR 5+500

2/7

2 – Dépose de dispositifs de retenue ou de signalisation de jour ou de nuit

| N° PRIX | Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres Hors taxes | Prix unitaire en chiffres (€HT) |
|---------|---|---------------------------------|
| 201 | <p>Dépose de glissières métalliques, y compris renfort GSO, ITPC et écran motocycliste :</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose de glissières métalliques pour remplacement par des glissières en béton adhérent. Il comprend le démontage des glissières métalliques sur chaussées, accotements, ouvrages d'art, y compris renfort GSO, ITPC et écrans motocyclistes.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'amenée et le repli de tout le matériel nécessaire à l'exécution de cette dépose, • l'arrachage des supports ou le découpage si l'arrachage est impossible à un niveau inférieur de moins de 15 cm à celui de la chaussée, • le démontage des supports sur platine, • la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés pour comblement des trous de scellement des supports, • le démontage des éléments de glissement des écarteurs, • la dépose soignée de tous les dispositifs se trouvant sur les glissières (délinéateurs, points de repère hectométriques et kilométriques, brises vue, tatouages réseaux...), • le chargement, le transport jusqu'au lieu de dépôt indiqué par le maître d'œuvre, • le chargement, le transport et les frais d'évacuation conformément au SOSED de tous les éléments qui ne seront pas remis à l'exploitant, • le balayage poussé de la chaussée découverte. <p>La typologie exacte des glissières métalliques à déposer sera précisée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du présent marché.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> | <p>_____ , _____</p> |
| 202 | <p>Dépose de glissières en béton adhérent, y compris capots métalliques, ou de bordures :</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose de glissières en béton adhérent ou de bordures pour remplacement par des glissières en béton adhérent. Il comprend le démontage des glissières métalliques sur chaussées, accotements, ouvrages d'art, y compris les capots métalliques.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'amenée et le repli de tout le matériel nécessaire à l'exécution de la démolition, • la démolition, • le sciage longitudinal des chaussées, • le découpage des armatures, • l'enlèvement des éléments et de leur fondation, • la dépose des capots métalliques, • la dépose soignée de tous les dispositifs se trouvant sur les glissières (délinéateurs, points de repère hectométriques et kilométriques, brises vue, tatouages réseaux...), • le chargement, le transport et les frais d'évacuation conformément au SOSED de tous les éléments qui ne seront pas nécessaires à l'exploitant, • le balayage poussé de la chaussée découverte. <p>La typologie exacte des glissières métalliques à déposer sera précisée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du présent marché.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p> | <p>_____ , _____</p> |

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 203 | <p>Fourniture et pose d'une borne kilométrique simple face de 650 mm de haut x 500 mm de large en alliage d'aluminium</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose d'une borne kilométrique simple face de 650 mm de haut x 500 mm de large en alliage d'aluminium (chapeau rouge) y compris le support pour fixation sur GBA ainsi que les fournitures de boulonnerie, brides et pattes de fixation. La borne devra être fixée perpendiculairement au sens de circulation avec un retrait par rapport au fil d'eau de la GBA.. Ce prix comprend également l'inscription de la lettre D ou G conformément au guide d'identification et de localisation du SETRA.</p> <p>L'UNITE :.....</p> <p>.....</p> | <p>_____,'_____</p> |
| 204 | <p>Fourniture et pose d'une plaquette de repérage simple face de 250 mm de haut x 350 mm de large en alliage d'aluminium</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose d'une plaquette de repérage pour les PR intermédiaires simple face de 250 mm de haut x 350 mm de large en alliage d'aluminium y compris le support pour fixation sur GBA ainsi que les fournitures de boulonnerie, brides et pattes de fixation. La plaquette devra être fixée perpendiculairement au sens de circulation avec un retrait par rapport au fil d'eau de la GBA.</p> <p>L'UNITE :.....</p> <p>.....</p> | <p>_____,'_____</p> |

3 – Mise en œuvre de dispositifs de retenue en béton adhérent de jour ou de nuit

| N° PRIX | Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres Hors taxes | Prix unitaire en chiffres (€HT) |
|---------|--|---------------------------------|
| 301 | <p>Confection de semelles pour glissières en béton adhérent</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, la confection de semelles en béton C30/37 pour glissières en béton adhérent quel que soit leur type, de dimension 0,60 m x 0,30 m. Il comprend les opérations nécessaires à la préparation de la fondation, terrassement et évacuation, et coffrage en bois.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :.....</p> <p>.....</p> | <p>_____ , _____</p> |
| 302 | <p>Construction de GBA en coffrage glissant :</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la mise en œuvre de glissières de sécurité en béton adhérent de type GBA conformément aux prescriptions de l'article III.3 du CCTP.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'implantation, • les études de formulation et de convenance, les contrôles du béton et des aciers, • l'amenée, les transferts sur chantier et le repliement du matériel pendant travaux, • la préparation du support (balayage, nettoyage), • la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton (y compris adjuvants) et des fers filants HA12, • les sujétions de fourniture et mise en place de coffrages traditionnels pour réalisation ponctuelle de parties courbes ou d'extrémité, • la réalisation d'un essai, • l'intégration de réservations pour passages d'eau traversants conformément à la réglementation, • les sujétions de reprise de bétonnage (joints d'arrêt de chantier), • la réalisation des joints de fissuration obturés par produit homologué imperméable et dilatable, la réalisation des joints secs (interfaces avec certains ouvrages), • la repose de l'ensemble de la signalisation réglementaire sur glissières, notamment délinéateurs, points de repère hectométriques et kilométriques, brises vue, tatouages réseaux, etc. • la remise en état des abords avec évacuation des matériaux excédentaires, notamment les terres excavées du TPC, sur dépôts agréés par le maître d'œuvre, • le nettoyage des chaussées et des abords, • toutes sujétions liées au planning de réalisation des chaussées et à la présence des chambres de tirage ou des caniveaux (interruptions, déplacement de l'atelier de mise en œuvre...), • la réalisation d'extrémités de files quelle que soit leur longueur (de 1,65 m à 20 m), conformes à la réglementation, • toutes les sujétions liées aux travaux en bord de voies circulées. <p>LE METRE LINEAIRE :.....</p> <p>.....</p> | <p>_____ , _____</p> |
| 303 | <p>Construction de DBA en coffrage glissant :</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, et dans les mêmes conditions que le prix 302 la mise en œuvre de DBA.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :.....</p> <p>.....</p> | <p>_____ , _____</p> |

| | | |
|-----|--|---------------------|
| 304 | <p>Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H4 :</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement de la glissière en béton construite sur une barrière existante de niveau de retenue H4. Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p>L'UNITE :.....</p> | <p>_____,'_____</p> |
| 305 | <p>Raccordement de glissières en béton sur autre glissière en béton :</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement de la glissière en béton construite sur une glissière en béton existante, quels que soient leurs types. Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p>L'UNITE :.....</p> | <p>_____,'_____</p> |

4 – Exploitation sous chantier de jour ou de nuit

| N° PRIX | Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres Hors taxes | Prix unitaire en chiffres (€HT) |
|---------|--|---------------------------------|
| 401 | <p>Amenée, location, ripage et repli de Séparateurs Modulaires de Voies pendant le chantier :</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, l'amenée, la location, le ripage et le repli des Séparateurs Modulaires de Voies type BN4 ou K16 pour toute la durée du chantier.</p> <p>LE FORFAIT :.....</p> <p>.....</p> | <p>_____ , _____</p> |