



## 3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil

### Dossier de consultation des entreprises

Adresse :  
3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse

#### DPGF

#### RECAPITULATIF DES LOTS

N° lot	Lot	Indice	Date	Montant total € HT	
				marché de base	options
1	Installation de chantier, démolition Cloisons sèches plâtrerie & portes, faux plafond, revêtements sols, peinture, menuiserie, peinture, nettoyage	Indice 0	25/06/2025	0,00	0,00
2	Courants forts & faibles, sécurité incendie	Indice 0	25/06/2025	0,00	0,00
3	Climatisation, ventilation, chauffage, plomberie	Indice 0	25/06/2025	0,00	0,00
4	Menuiserie extérieure	Indice 0	25/06/2025	0,00	0,00
5	Cloisons aluminium vitrophanie	Indice 0	25/06/2025	0,00	0,00
6	Mobilier	Indice 0	25/06/2025	0,00	0,00
MONTANT € HT				0,00	0,00
TVA 20%				0,00	0,00
MONTANT € TTC				0,00	0,00



## **3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE**

### **Projet de modification des surfaces d'accueil**

#### **Dossier de consultation des entreprises**

Adresse :  
3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse

#### **DPGF**

##### **Lot 01 - Installation de chantier, démolition**

**Cloisons sèches plâtrerie & portes, faux plafond, revêtements sols, peinture, menuiserie, peinture, nettoyage**

**Indice 0**      mise à jour du 25/06/2025



## Lot 01 - Installation de chantier, démolition

### Cloisons sèches plâtrerie & portes, faux plafond, revêtements sols, peinture, menuiserie, peinture, nettoyage

	DEFINITION	Quantité	Unité	Qté ctrl	Prix unitaire €	Prix total € HT	OPTION Prix total € HT
01.1	<b>Installation de chantier</b>						
01.1.1	<u>Fermeture de chantier</u> Fourniture et pose de fermeture de chantier en mélaminé blanc, avec réservations pour porte d'accès hauteur env. 3m	25,00	m²			0,00	
	Bloc porte accès zone chantier passage 90x205 cm	2,00	U				
01.1.2	<u>Panneau de chantier</u> Fourniture et pose d'un panneau de chantier format largeur 80 x 120 cm à placer sur les portes d'accès donnant sur le chantier	2,00	U			0,00	
01.1.3	<u>Cantonnement</u> Fourniture et pose de cantonnement pour 6 personnes comprenant casiers, table et chaises	1,00	Ens			0,00	
	Protections des ouvrages conservés par polyane, plaques d'isorel au droit des forts passages Ascenseurs, palier et habillages ascenseurs bulle B, porte accès aile B	1,00	Ens			0,00	
01.1.4	<u>Nettoyage de chantier</u> Entretien hebdomadaire de la zone intérieure et accès livraison, en amont de chaque réunion de chantier, jusqu'à réception des travaux	14,00	U			0,00	
01.2	<b>Démolition</b>						
01.2.1	<u>Dépose, évacuation, traitement et mise à la décharge de:</u> Cloisons de distribution en placoplâtre Hauteur : env. 3,40m	42,00	m²			0,00	
	Dépose habillages muraux et verticaux bois	87,00	m²			0,00	
	Bloc porte	2,00	U			0,00	
	Réservation dans cloisons placoplâtre coupe-feu existante conservée pour création nouvel accès	1,00	U			0,00	
	Revêtement de sol soupes	100,00	m²			0,00	
	Plinthes PVC ou bois	42,00	ml			0,00	
	NB : carrelage existant conservé Faux plafond dalles minérales 600x600 y compris ossature, cornières périphériques	63,00	m²			0,00	
	Faux plafond résille	45,00	m²			0,00	
	Faux plafond et retombées placo	16,20	m²			0,00	
	Dépose banque d'accueil, plans de travail, comptoirs bois	1,00	Ens			0,00	
	Radiateurs au lot plomberie						
01.2	<b>Cloisons sèches plâtrerie</b>						
	Fourniture et pose de cloisons <b>CF 1H</b> type placoplâtre sur ossature Hauteur : 3,40m Y compris réservations pour blocs portes créés	78,00	m²			0,00	
	Rebouchages des cloisons existantes conservées au droit des portes déposées	1,00	unités			0,00	
	Divers - reprise tableau découpe porte archives	1,00	unités			0,00	
	Fourniture et pose de doublage type placoplâtre sur ossature Hauteur : 3,40m	12,50	m²			0,00	



	Fourniture et pose de doublage collé Hauteur : 3,40m	52,00	m²	0,00	
01.3	<b>Portes &amp; trappes</b>				
	Fourniture et pose de bloc porte CF 1/2H Dimensions : 93 x 204 cm - Finition : stratifié blanc - Ferme-porte côté intérieur du local - Béquille, rosaces et butée de sol en nylon blanc - Serrure à cylindre européen et avec bouton moleté de décondamnation coté intérieur du local	4,00	U	0,00	
	Fourniture et pose de bloc porte CF 1/2H Dimensions : 83 x 204 cm - Finition : Stratifié blanc - Ferme-porte côté intérieur du local - Béquille, rosaces et butée de sol en nylon blanc - Serrure à cylindre européen et avec bouton moleté de décondamnation coté intérieur du local <i>Option : plus-value stratifié décors bois clair H3165 ST12 Chêne Vicenza clair ou équivalent</i>	1,00 5,00	U U	0,00	0,00
	Fourniture et pose de trappe d'accès Finition à peindre dimensions env. 600x600 mm	1,00	U	0,00	
01.4	<b>Faux plafond</b>				
	Fourniture et pose de faux plafond en dalles minérales 600x600 mm Réf. Rockfon Ekla ossature T24 blanche				
01.4.1	Altitude : 3 m	135,00	m²	0,00	
	Fourniture et pose de faux plafond et retombées en plaque de plâtre sur ossature Altitude : 3 m	5,00	m²	0,00	
01.4.2	<u>Option décoration</u> Fourniture et pose d'îlots acoustiques suspendus Ecophon Solo Circle Ø 120cm Coloris Akutex Silent steam	4,00	Unité		0,00
	Fourniture et pose d'îlots acoustiques suspendus Ecophon Solo Circle Ø 80cm Coloris Akutex Silent steam	4,00	Unité		0,00
01.5	<b>Revêtements de sols souples</b>				
01.5.1	<u>Préparation</u> Préparation des supports avec mise en œuvre de d'enduit de ragréage Pente au droit changement de niveau ancien comptoir HT. 10cm x prof. 80cm	135,00	m²	0,00	
	Largeur bureaux env. 2,90m	4,00	U	0,00	
01.5.2	<u>Revêtement</u> Fourniture et pose de PVC pose libre Réf. Tarkett iD Square Loose Lay Coloris English Oak light Brown lames 120x20cm Pose type parquet à coupe perdue	125,00	m²	0,00	
	Fourniture et pose de PVC pose libre Réf. Tarkett iD Square Loose Lay Coloris Patine Aqua Blue dalles 50x50cm	10,00	m²	0,00	
	Découpes calepinage de sol	12,80	ml	0,00	
01.5.3	<u>Quincaillerie</u>				



	Tapis d'entrée dalles 50x50cm Desso Defend AD19			
	Dimensions : env. 170 x 115cm	1,00	U	0,00
	Fourniture et pose de plinthes MDF blanc			
	ht. 80mm	97,00	ml	0,00
	Fourniture et pose de barre de seuil inox vissé au			
	droit des limites entre revêtements de sols			
	Réf. Dinac ou équivalent	8,00	ml	0,00
01.6	<b>Peinture</b>			
01.6.1	<u>Bureaux modifiés ou rénovés</u>			
	Époussetage, couche d'impression, rebouchage,			
	ponçage, époussetage et deux couches de peinture			
	acrylique	370,00	m²	0,00
	 Finition: A Soignée			
	- Marque : Seigneurie			
	- RAL: Blanc RAL 9016 satiné (à confirmer)			
	- Nature du support: Plaques de plâtre BA13 neuves,			
	cloisons, murs, allèges existants conservés			
	Mise en peinture des encadrements des blocs			
	portes créés			
	Gris clair - RAL 9002 à confirmer	5,00	U	0,00
	Mise en peinture des 2 faces des blocs portes et			
	encadrements existants conservés			
	Gris clair - RAL 9002 à confirmer	1,00	U	0,00
01.6.2	<u>Option décoration</u>			
	 Fourniture et pose de revêtement mural décoratif			
	Motif à définir dans la gamme			
	Type photowall ou LePapierPeint.fr			
	forfait fourniture à 30€/m² HT prix public	20,00	m²	0,00
<b>MONTANT € HT</b>				<b>0,00</b>
TVA 20%				0,00
<b>MONTANT € TTC</b>				<b>0,00</b>



## 3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil

### Dossier de consultation des entreprises

Adresse :  
3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse

**DPGF**

**LOT 2 - Courants forts & faibles**

**Indice 0**      mise à jour du 25/06/2025



## LOT 2 - Courants forts & faibles

	DEFINITION	Quantité	Unité	Qté ctrl	Prix unitaire €	Prix total € HT	OPTION Prix total € HT
02.1	<b>Installation de chantier</b>						
	Consignations	1,00	Ens			0,00	
	Eclairage de chantier	1,00	Ens			0,00	
02.2	<b>Dépose</b>						
02.2.1	Déconnexion, dépose, évacuation, traitement et mise à la décharge de:						
	Tableau divisionnaire non conservé	1,00	Ens			0,00	
	Luminaires en vue du remplacement	1,00	Ens			0,00	
	Equipements courants forts & faibles en vue du remplacement	1,00	Ens			0,00	
	Goulottes et perches	1,00	Ens			0,00	
	Câbles placés ou encastrés dans cloisons et supports déposés	1,00	Ens			0,00	
02.3	<b>Eclairage</b>						
02.3.1						0,00	
	Fourniture, pose et alimentation de "pavé Led" 600x600 encastré dans faux plafond dalles amovibles - accroche à la dalle béton compris Température de couleur réglable 3 couleurs Réf. Thorn Anna Vario ou équivalent	16,00	U			0,00	
	Fourniture, pose et alimentation de spots circulaires encastrés Led "downlight LED" circulations Réf. : Thorn Amy ou Zoe Vario ou équivalent	15,00	U			0,00	
	Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur simple allumage avec voyant Réf. Legrand Mosaïc blanc	10,00	U			0,00	
	Fourniture, pose et raccordement blocs de secours directionnels Réf. Legrand BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI	4,00	U			0,00	
	Rezoning locaux existant (couloir, archives)	2,00	U			0,00	
02.3.2	<u>Option éclairage décoratif</u> Fourniture, pose et alimentation de suspensions lumineuses Réf. : ACB lighting Aspen C391642VELI ou équivalent	4,00	U				0,00
02.4	<b>Appareillages</b>						
02.4.1	<u>Goulotte</u> Fourniture et pose de goulotte double compartiment en allège	0,00	ml			0,00	
	Fourniture et pose de descente de goulotte double de ht. 3m	4,00	U			0,00	
02.4.2	<u>Equipements postes accueil</u> Sur goulotte ou encastré en cloisons fourniture, pose et raccordement de : 6 PC RJ 45 cat 6 (4 par poste) Création ou dépose soignée, déplacement et repose de l'existant	2,00	U			0,00	
	Goulotte de sol (extraplate) pour câblage banque d'accueil	2,00	ml			0,00	
02.4.3	<u>Equipements postes de travail</u> Sur goulotte ou encastré en cloisons fourniture, pose et raccordement de : 4 PC	8,00	U			0,00	



02.4.4	2 RJ 45 cat 6 Création <u>ou</u> dépose soignée, déplacement et repose de l'existant	8,00	U	0,00
	<u>Divers</u>			
02.4.5	Fourniture, pose et raccordement de : 1PC ménage	5,00	U	0,00
	<u>Arrêt d'urgence</u>			
	Fourniture, pose et raccordement de : Arrêt d'urgence coup de poing électricité & ventilation	2,00	U	0,00
02.5	<b>Raccordement et alimentations</b>			
02.5.1	<u>Raccordements courants forts</u>			
	Raccordement à l'armoire électrique existante des nouveaux équipements	1,00	Ens	0,00
	Raccordement à la terre des nouveaux équipements	1,00	Ens	0,00
	Ajout de nouveaux départs selon diagnostic	1,00	Ens	0,00
	Remplacement des départs selon diagnostic	1,00	Ens	0,00
02.5.2	Etiquetage	1,00	Ens	0,00
	<u>Alimentations bureaux</u>			
	Fourniture, pose et raccordement alimentation pour unités extérieures de climatisation (en extérieur)	2,00	U	0,00
02.6	<b>Courants faibles</b>			
	<u>Raccordements courants faibles</u>			
	Raccordement à la baie existante conservée	1,00	Ens	0,00
	Modification précâblage	1,00	Ens	0,00
	Etiquetage	1,00	Ens	0,00
02.7	Brassage	1,00	Ens	0,00
	<b>Sécurité incendie / alarme</b>			
	L'établissement est équipé d'une alarme incendie existante conservée de type 4, avec déclencheurs manuels au droit des issues de secours et diffuseurs sonores placés afin que l'alarme soit audible dans l'ensemble des locaux.	1,00	Ens	0,00
	Repérage, relevé et diagnostic de l'installation existante, pour intervention en conformité	1,00	Ens	0,00
	<u>Consignation et dépose</u>			
	Consignation de l'installation existante sur la zone travaux	1,00	Ens	0,00
02.7.3	Déconnection, dépose évacuation et mise à la décharge des équipements non réutilisés de la zone (déclencheurs manuels, sirènes...)	1,00	Ens	0,00
	<u>Nouveaux équipements</u>			
	Fourniture, pose et raccordement de déclencheur manuel au droit des issues	2,00	U	0,00
	Fourniture, pose et raccordement de sirènes de diffusion de l'alarme afin de que celle-ci soit audible sur l'ensemble des locaux	2,00	U	0,00
	Essais et mise en service	1,00	Ens	0,00
	Mise à jour du registre de sécurité	1,00	Ens	0,00
02.7	<b>Divers</b>			
	Plans et schéma armoire, DOE	1,00	Ens	0,00
<b>MONTANT € HT</b>				<b>0,00</b>
TVA 20%				0,00
<b>MONTANT € TTC</b>				<b>0,00</b>





## 3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil

### Dossier de consultation des entreprises

Adresse :  
3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse

**DPGF**

**LOT 3 - Climatisation, chauffage, ventilation**

**Indice 0**      mise à jour du 25/06/2025



### LOT 3 - Climatisation, chauffage, ventilation

	DEFINITION	Quantité	Unité	Qté ctrl	Prix unitaire €	Prix total € HT	OPTION Prix total € HT
03.1	<b>Consignation et dépose</b>						
	Consignation de l'installation existante	1,00	Ens			0,00	
	<u>Dépose, évacuation, traitement et mise à la décharge de:</u>						
	Terminaux de diffusion type cassettes plafonniers encastrés	1,00	Ens			0,00	
	Réseaux frigorifiques non conservés	1,00	Ens			0,00	
	Réseaux électriques non conservés	1,00	Ens			0,00	
	Réseaux de condensats non conservés	1,00	Ens			0,00	
	Bouchonnage des réseaux non utilisés	1,00	Ens			0,00	
	Mise en service, régulation et paramétrages	1,00	Ens			0,00	
03.2	<b>Climatisation - installation neuve bureaux</b>						
03.2.1	<u>Groupe de climatisation</u>						
	Fourniture et pose de groupe de climatisation de type VRV placé en coursive extérieure au droit des groupes existants	1,00	U			0,00	
	Etude de puissance à réaliser						
	Emplacement au sol, sur supports type bigfoot à dimensionner	1,00	U			0,00	
	Cheminement vers extérieur : carottage, crosses, etc...	1,00	Ens			0,00	
03.2.2	<u>Réseau frigorifique</u>						
	Mise en œuvre des liaisons frigorifiques entre le groupe et les unités intérieures						
	Incorporation en cloisons ou doublages placo						
	Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables						
	Y compris raccords, calorifuges, fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher	1,00	Ens			0,00	
03.2.3	<u>Réseau électrique</u>						
	Mise en œuvre des liaisons électriques entre le groupe et les unités intérieures						
	Incorporation en cloisons ou doublages placo						
	Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables						
	Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher	1,00	Ens			0,00	
03.2.4	<u>Réseau de commande et thermostats</u>						
	Mise en œuvre des liaisons entre les thermostats de pilotage des températures et les organes de production	7,00	Ens			0,00	
	Fourniture et pose de thermostats pour chaque pièce pour une gestion individuelle						
	Ces thermostats seront soit filaires soit par télécommandes fixées sur cloison placo / cloison aluminium	7,00	U			0,00	
03.2.5	<u>Réseau d'évacuation des condensats</u>						
	Mise en œuvre de tuyaux PVC entre les unités intérieures et les écoulements les plus proches pour évacuation des condensats, toutes suggestions d'étanchéité						
	Y compris pompe de relevage si besoin						
	Incorporation en cloisons ou doublages placostyle						
	Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables						
	Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher	1,00	Ens			0,00	



03.2.6	<u>Unités intérieures cassettes</u> Fourniture et pose d'unités intérieures type cassettes 4 voies 600x600 mm encastrées en faux plafond Implantation selon plan fourni Hauteur sous faux plafond : 3m	7,00	Ens	0,00
03.2.7	<u>Divers</u> Mise en service, régulation et paramétrages	1,00	Ens	0,00
03.3	<b>Climatisation - installation neuve accueil</b>			
03.3.1	<u>Groupe de climatisation</u> Fourniture et pose de groupe de climatisation de type multisplit ou VRV placé en coursive extérieure au droit des groupes existants Etude de puissance à réaliser Emplacement au sol, sur supports type bigfoot à dimensionner Cheminement vers extérieur : carottage, crosses, etc...	1,00  1,00 1,00	U  U Ens	0,00  0,00 0,00
03.3.2	<u>Réseau frigorifique</u> Mise en œuvre des liaisons frigorifiques entre le groupe et les unités intérieures Incorporation en cloisons ou doublages placo Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables Y compris raccords, calorifuges, fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher	1,00	Ens	0,00
03.3.3	<u>Réseau électrique</u> Mise en œuvre des liaisons électriques entre le groupe et les unités intérieures Incorporation en cloisons ou doublages placo Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher	1,00	Ens	0,00
03.3.4	<u>Réseau de commande et thermostats</u> Mise en œuvre des liaisons entre les thermostats de pilotage des températures et les organes de production Fourniture et pose de thermostats soit filaires soit par télécommandes fixées sur cloison placo	1,00 1,00	Ens U	0,00 0,00
03.3.5	<u>Réseau d'évacuation des condensats</u> Mise en œuvre de tuyaux PVC entre les unités intérieures et les écoulements les plus proches pour évacuation des condensats, toutes suggestions d'étanchéité Y compris pompe de relevage si besoin Incorporation en cloisons ou doublages placostyle Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher	1,00	Ens	0,00
03.3.6	<u>Unités intérieures cassettes</u> Fourniture et pose d'unités intérieures type cassettes 4 voies 600x600 mm encastrées en faux plafond Implantation selon plan fourni Hauteur sous faux plafond : 3m	2,00	Ens	0,00
03.3.7	<u>Divers</u> Mise en service, régulation et paramétrages	1,00	Ens	0,00
03.4	<b>Ventilation</b>			



03.4.1	Suivant diagnostic à réaliser sur place Déplacement et remplacement des bouches de diffusion				
	Réf. France air DAP03 ou équivalent	à définir	U		0,00
03.4.2	Modification du réseau aéraulique	1,00	Ens		0,00
03.4.3	Suivant diagnostic à réaliser sur place ajout clapet coupe-feu sur réseaux existants au droit des cloisons coupe-feu 1H ajoutées	à définir	U		0,00
03.4.4	Mise en service, régulation et paramétrages	1,00	Ens		0,00
03.5	<b>Plomberie</b>				
03.5.1	Consignation du réseau de radiateurs existant	1,00	Ens		0,00
	Dépose et évacuation des radiateurs existant non conservés	6,00	U		0,00
	Dépose et évacuation des réseaux d'eau chaude non conservés		ml		0,00
	Bouchonnage des réseaux non utilisés	1,00	Ens		0,00
	Création attentes pour évacuation des condensats de climatisation	1,00	Ens		0,00
03.5.2					
03.6	<b>Divers</b>				
	Constitution du DOE, bilan de puissance	1,00	Ens		0,00
<b>MONTANT € HT</b>					<b>0,00</b>
TVA 20%					0,00
<b>MONTANT € TTC</b>					<b>0,00</b>



## 3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil

### Dossier de consultation des entreprises

Adresse :  
3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse

**DPGF**

**LOT 4 - Menuiserie extérieure**

**Indice 0** mise à jour du 25/06/2025



## LOT 4 - Menuiserie extérieure

	DEFINITION	Quantité	Unité	Qté ctrl	Prix unitaire €	Prix total € HT	OPTION Prix total € HT
04.1	<b>Remplacement fenêtres</b>						
04.1.1	Dépose, évacuation et mise à la décharge des châssis existants	2,00	Ens			0,00	
04.1.2	Fourniture et pose de châssis aluminium vitrés avec partie basse fixe et vantail à soufflet en partie haute Dimensions : identiques à l'existant Largeur 1500mm, hauteur totale 2700mm Hauteur partie fixe : 1950 mm Hauteur soufflet : 750mm – identique existant (positionnement meneau intermédiaire)	2,00	Ens			0,00	
04.2	<b>Réglage et paramétrage porte automatique</b>						
	Intervention sur porte automatique existante conservée, coulissante double-vantaux à effacement latéral. Pour mise en conformité du paramétrage vis-à-vis de la sécurité incendie : Afin de permettre un déverrouillage automatique de la porte en cas de coupure de courants électrique, sans manipulation externe. Relevé et diagnostic de l'existant. Proposition d'une solution de paramétrage, avec ajout ou remplacement d'équipement si nécessaire, à détailler.	1,00	Ens			0,00	
	Repérage, relevé et diagnostic de l'existant	1,00	Ens			0,00	
<b>MONTANT € HT</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TVA 20%						0,00	0,00
<b>MONTANT € TTC</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil

### Dossier de consultation des entreprises

Adresse :  
3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse

**DPGF**

**LOT 5 - Cloisons aluminium**

**Indice 0** mise à jour du 25/06/2025



LOT 5 - Cloisons aluminium							
	DEFINITION	Quantité	Unité	Qté ctrl	Prix unitaire €	Prix total € HT	OPTION Prix total € HT
05.1	<b>Cloisons pleines</b>						
	Fourniture et pose de cloison pleines compris vides pour pleins (emplacement des portes)						
05.1.1	Hauteur 3 m	53,00	m²			0,00	
05.1.2	<i>Plus-value membrane phonique pour cloisons pleines</i>	53,00	m²				0,00
05.2	<b>Cloisons vitrées</b>						
	Fourniture et pose de cloison vitrées simple vitrage toute hauteur sous couvre-joints						
05.2.1	Hauteur : 3 m	30,00	m²			0,00	
05.2.2	<i>Plus-value cloison vitrées double vitrage</i>	30,00	m²				0,00
05.3	<b>Divers</b>						
	Fourniture et pose de profilés d'angle Hauteur : 3 m	18,00	U			0,00	
05.4	<b>Portes</b>						
	Fourniture et pose de portes pleines avec imposte pleines ht. 220 cm largeur 93 cm	6,00	U			0,00	
	<i>Plus-value décors bois clair H3165 ST12 Chêne Vicenza clair ou équivalent</i>	6,00	U				0,00
05.5	<b>Vitrophanie</b>						
	Fourniture et pose de film décoratif type dépoli sur cloisons vitrées ht. 150 cm placé à 30 cm du sol	15,00	m²			0,00	
<b>MONTANT € HT</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TVA 20%						0,00	0,00
<b>MONTANT € TTC</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## 3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil

### Dossier de consultation des entreprises

Adresse :  
3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse

**DPGF**

**LOT 6 - Mobilier**

**Indice 0** mise à jour du 25/06/2025



LOT 6 - Mobilier

	DEFINITION	Quantité	Unité	Qté ctrl	Prix unitaire €	Prix total € HT	OPTION Prix total € HT
06.1	<b>Banque d'accueil</b>						
	Fourniture, montage et livraison d'un mobilier formant banque d'accueil 1 poste	1,00	Ens			0,00	
	Avec tablette conforme accessibilité PMR						
	Dimensions : encombrement maximum largeur 2m x profondeur 1,20m						
	Mélaminé blanc et bois coloris à définir						
	Réf. Mobel Linea Delta						
	ou MDD Tera ou équivalent à proposer						
	<u>Option :</u>						
	Eclairage Led décoratif	1,00	Ens				0,00
	4 Prises de courant intégrées	1,00	Ens				0,00
	Autres options à proposer	1,00	Ens				0,00
MONTANT € HT						0,00	0,00
TVA 20%						0,00	0,00
MONTANT € TTC						0,00	0,00