


LEGENDE PLAN		LEGENDE PAILLASSE	
PP	Passerelle		Paillassage verre trempé réutilisé
EM	Entrée Matière		Paillassage verre trempé neuf
SD	Sortie Déchet		Paillassage résine réutilisée
Existant			Paillassage résine neuve
Projet			

N° de pièce	
Hauteur du Plafond	Nature du Plafond
Revêtement de Sol	Revêtement des murs

Abbreviations	Désignations
SOL :	
SE	Sol Existant
SSAD	Revêtement Sol Plastique Souple
SS	Revêtement Sol PVC avec remontée en plinthe
PLAFOND :	
PE	Plafond Existant
DFMC	Faux-Plafond en dalle de Fibre Minérale Compacte 60 x 60
PSTL	Faux-Plafond en dalle de Plâtre Lessivable 60 x 60
DPP	Faux-Plafond en dalle de Plâtre
LE	Faux-Plafond type labo étanche
MUR :	
ME	Mur Existant
PA	Peinture Acrylique lessivable
RP	Revêtement Mural Plastique Souple
PL	Panneau Laboratoire
PP	Protection PVC Hauteur 90cm
NOTA 1 : Toutes les portes pleines (indiquées PP sur plans) devront être PF 1/2h	
NOTA 2 : Les hauteurs d'allèges notées sur les plans sont les hauteurs du plancher fini sous le dormant des menuiseries extérieures.	

LEGENDE MURS	
PLAN	Coupe
	MUR_CLOISON 70mm
	MUR_CLOISON 100mm
	MUR_CLOISON_PHONIQUE 100mm
	MUR_CLOISON_LABORATOIRE 66mm
	MUR_BETON 200mm
	MUR_BETON_18_PLATRE_13_PANNEAU_LABORATOIRE 40mm
	MUR_TITRENDUIT_2_BETON_18_ISOLANT_10_PLATRE 13



Dossier
DCE

Hérault
Montpellier

Maitre d'ouvrage :
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
191 Avenue du Dr Guyon Gaston Giroud 34296 Montpellier Cedex 5

Architecte :
Atelier d'Architecture Patrice Genet
849, rue Favre de Saint-Castor - 34080 Montpellier
Tél : 04 67 47 36 01 - E-mail : atelier@genet-architecte.com

BET TCE :
EGE
6 rue du Mos de bonnal - 34880 Lavurane
Tél : 04 99 52 81 40
Mail : nicolas.eg@ege.fr
BET Acoustique :
Projet Ecoute
3 rue Labatol - 34000 Montpellier
Tél : 04 99 23 06 61
Mail : contact@projet-ecoute.fr
COORDONNATEUR SPS :
APAVE
800 Rue de la Sarriette - 34130 Saint-Aunès
Tél : 06 18 27 26 73
Mail : philippe.roman@apave.com

COORDONNATEUR SSI :
BET TCM
2 rue Patrice Lumumba - 34070 Montpellier
Tél : 04 67 07 31 11
Mail : contact@bet-tcm.fr
Contrôleur technique :
QUALICONSULT
1025 Rue Henri Becquerel Bâtiment 18 - 34000 Montpellier
Tél : 06 77 05 87 37
Mail : caroline.jaffet@qualiconsult.fr

Nom du projet :
Restructuration du Bâtiment 19
CHU de Montpellier Hôpital Saint Eloi

Titre du document		Échelle	
A100 - Plan RDC projet		1:50	
Projet		Date	
2413	AAPG	DCE	13/06/2025
Émetteur		Indice	
Phase		A100	
Type		PG	
Identification		A100	